

CATALOGO NOMENCLATORE

ELENCO DELLE TAVOLE DEL MOTORE

RAFFREDDAMENTO	Tavola 1
CONVOGLIATORE ARIA	Tavola 2
COLLETTORI E TUBAZIONI	Tavola 3
MONOBLOCCO	Tavola 4
COPERCHIO FILTRO LIVELLO OLIO	Tavola 5
ALBERO E VOLANO MOTORE	Tavola 6
SUPPORTO CUSCINETTO DI BANCO	Tavola 7
BIELLE E PISTONI	Tavola 8
DISTRIBUZIONE E COMANDO POMPA	Tavola 9
POMPA D'INIEZIONE	Tavola 10
REGOLATORE	Tavola 11
POMPETTA D'ALIMENTAZIONE	Tavola 12
PORTAPOLVERIZZATORE	Tavola 13
TESTATA CILINDRO	Tavola 14
VALVOLE E COMANDI	Tavola 15
APPARECCHIATURA DINAMO BOSCH	Tavola 16

livello 1		RAFFREDDAMENTO	
Q.	Denominazione	Q.	Denominazione
1	15121	1	Supporto ventola di raffreddamento
2	28006 B	3	Rosetta piana
3	28119 B	3	Rosetta elastica
4	27301 B	3	Vite fissaggio supporto
5	15122	1	Alberino ventola
6	29307 A	2	Anello tenuta assiale
7	6554 C	2	Cuscinetto per alberino 20x47x14
8	15124	1	Distributore
9	29206 A	1	Anello tenuta assiale
10	29112 A	1	Linguetta
11	15130	1	Puleggia ventola
12	15529	2	Grano trascinamento ventola
13	15507	1	Ventola di raffreddamento
14	15530	1	Distanziale tenuta ventola
15	27929 B	1	Dado autobloccante
16	15203	6	Prigioniero fissaggio distributore
17	28113 B	6	Rosetta elastica
18	27713 B	6	Dado

RAFFREDDAMENTO

Tavola 1





Tavola 2

CONVOGLIATORE ARIA


N°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15208	2	Deflettore centrale
2	15129	2	Tirante deflettore centrale
3	15118	2	Supporto tirante deflettore
4	28112 B	2	Rosetta elastica
5	27707 B	2	Dado per tirante
6	15116	1	Deflettore anteriore
7	28113 B	2	Rosetta elastica
8	27230 B	1	Vite fissaggio deflettore
9	27223 B	1	Vite fissaggio deflettore
10	15207	1	Paratoia di chiusura
11	28116 B	2	Rosetta elastica
12	27252 B	2	Vite fissaggio paratoia
13	15214	1	Paratoia esterna
14	28003 B	6	Rosetta piana
15	27220 B	6	Vite fissaggio paratoia
16	15210	1	Paratoia superiore anteriore
17	15209	1	Paratoia superiore centrale
18	15211	1	Paratoia superiore posteriore
19	15627	1	Radiatore olio
20	15212	4	Gommino per radiatore
21	15213	2	Boccola guida gomma
22	28005 B	2	Rosetta piana
23	27256 B	2	Vite fissaggio radiatore
24	15264	1	Tubo ritorno olio dal radiatore
25	15265	1	Tubo mandata olio al radiatore
	15626	1	Convogliatore aria completo

CONVOGLIATORE ARIA

Tavola 2



Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
5460	1	Collettore d'aspirazione
15100	6	Guarnizione testata collettori
5481	1	Collettore di scarico
15189	1	Guarnizione
27535 B	2	Prigioniero fissaggio silenziatore
28119 B	2	Rosetta elastica
27726 B	2	Dado per prigioniero
14008 V	1	Corpo del filtro
14009 V	1	Guarnizione di gomma
14010 V	1	Elemento filtrante
14011 V	1	Vaschetta olio
14014 V	1	Anello di gomma
14038 V	1	Fascetta con vite fissaggio vaschetta
15256	1	Prolunga filtro aria
14018 V	1	Coperchietto aspirazione aria
15150	1	Guarnizione collettore filtro
27292 B	2	Vite fissaggio filtro
28119 B	2	Rosetta elastica
27727 B	2	Dado per vite
15551	1	Tubo mandata olio teste manometro
15205	6	Anello di guarnizione
14052 V	3	Vite per raccordo (monoblocco)
801	2	Anello di guarnizione
14051 V	1	Vite per raccordo (monoblocco)
15206	6	Anello di guarnizione
928	3	Vite per raccordo (teste)
15133	1	Tubo mandata combustibile 1° cilindro ant.
15399	1	Tubo mandata combustibile 2° cilindro
15400	1	Tubo mandata combustibile 3° cilindro
15640	1	Supporto con semistaffa
15257	2	Staffa fermatubi
28113 B	4	Rosetta elastica
27220 B	4	Vite fissaggio staffa
15675	1	Tubo di scarico con silenziatore
15678	1	Fascetta fissaggio tubo di scarico
27262 B	1	Vite fissaggio fascetta
28119 B	1	Rosetta elastica
27720 B	1	Dado per vite
28122 B	1	Rosetta elastica
27369 B	1	Vite fissaggio tubo di scarico
15679	1	Tubo di scarico completo di staffa e vite
15363	1	Staffa ferm. con supp. comp. di viti e rosette
15526	1	Staffa fermatubi completa di viti e rosette
15385	1	Filtro aria completo



°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15548	1	Monoblocco
2	15107	1	Guarnizione coppa olio
3	18023	1	Coppa olio
4	27512 B	2	Prigioniero fissaggio coppa
5	28116 B	14	Rosetta elastica
6	27256 B	12	Vite fissaggio coppa olio
7	27720 B	2	Dado per prigioniero
8	40064	1	Tappo scarico olio coppa
9	15514	1	Portafiltro con tubo aspirazione
0	639	1	Filtro olio
1	799	1	Anello di gomma filtro
2	857	1	Vite a tappo
3	801	1	Anello di guarnizione
4	27517 B	8	Prigioniero fissaggio copercchio olio
5	27720 B	8	Dado per prigioniero
5	15042	12	Prigioniero fissaggio testata
7	15506	3	Guarnizione inferiore
3	15165	3	Cilindro
2	15505	3	Guarnizione superiore
1	28008 B	6	Rosetta piana
1	15142	12	Dado per prigioniero testata
1	15113	1	Guarnizione flangia
1	15104	1	Flangia motore
1	28412 B	8	Rosetta elastica
1	27331 B	8	Vite fissaggio flangia
*	28243 B	2	Spina di riferimento




Tavola 5 COPERCHIO FILTRO LIVELLO OLIO

N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15234	1	Coperchio filtro livello olio
2	15254	1	Guarnizione
3	15026	1	Coperchio sede valvola
4	28116 B	4	Rosetta elastica
5	27720 B	4	Dado
6	6027 C	1	Sfera valvola olio
7	15255	1	Molla valvola olio
8	813	1	Vite registro valvola olio
9	15216	2	Anello di guarnizione
10	814	1	Dado bloccaggio registro
11	815	1	Dado cieco registro
12	15059	1	Guarnizione filtro olio
13	15383	1	Filtro olio lamelle completo
14	28003 B	4	Rosetta piana
15	27713 B	4	Dado
16	15087	1	Asta misurino di sonda
17	976	1	Impugnatura asta misurino di sonda
18	810	2	Anello di gomma misurino
19	15243	1	Guarnizione tappo
20	15244	1	Tappo entrata olio
21	40190	1	Guarnizione
22	15235	1	Coperchietto foro pompa
23	27720 B	4	Dado
24	15060	1	Guarnizione coperchio
25	15266	1	Vite fissaggio coperchio
	15515		Asta livello olio con impugnatura

COPERCHIO FILTRO LIVELLO OLIO

Tavola 5




Tavola 6

ALBERO E VOLANO MOTORE

N.º	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15545	1	Albero motore
2	15547	4	Contrappeso
3	15536	4	Piastrina di sicurezza
4	27342 B	8	Vite fissaggio contrappeso
5	29148 A	1	Linguetta per ingranaggio
6	15011	1	Ingranaggio comando distribuzione e pompa
7	29149 A	2	Linguetta volano e puleggia
8	15541	1	Corona per avviamento elettrico
9	15540	1	Volano motore
10	15098	1	Rosetta fermo dado
11	15086	1	Dado volano motore
12	15025	1	Puleggia comando ventilatore
13	1007	1	Dado ritegno puleggia

ALBERO E VOLANO MOTORE

Tavola 6




Tavola 7

SUPPORTI CUSCINETTI DI BANCO

N.°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15636	2	Cuscinetto di banco esterno finito
	15619		Cuscinetto di banco ester. fin. (min. 0,25 mm.)
	15620		Cuscinetto di banco ester. fin. (min. 0,5 mm.)
	15622		Cuscinetto di banco ester. fin. (min. 0,75 mm.)
	15621		Cuscinetto di banco esterno finito (min. 1 mm.)
	15436		Cuscinetto di banco est. baren. (min. 1,5 mm.)
2	28221 B	2	Grano fermo cuscinetto
3	15005	1	Flangia anteriore porta bronzina
4	15074	1	Guarnizione flangia
5	28116 B	3	Rosetta elastica
6	27254 B	3	Vite fissaggio flangia
7	8101 P	1	Anello tenuta olio 50x72x12
8	15550	1	Porta cuscinetto
9	15549	1	Porta cuscinetto con rasamenti
10	15134	2	Grano di fermo
11	15610	1	Cuscinetto di banco finito
	15614		Cuscinetto di banco finito (min. 0,25 mm.)
	15613		Cuscinetto di banco finito (min. 0,5 mm.)
	15611		Cuscinetto di banco finito (min. 0,75 mm.)
	15612		Cuscinetto di banco finito (min. 1 mm.)
12	15637	1	Cuscinetto di banco con rasamenti finito
	15615		Cuscin. di banco con ras. fin. (min. 0,25 mm.)
	15616		Cuscin. di banco con ras. fin. (min. 0,5 mm.)
	15618		Cuscin. di banco con ras. fin. (min. 0,75 mm.)
	15617		Cuscinetto di banco con ras. fin. (min. 1 mm.)
	15434		Cuscin. di banco con ras. baren. (min. 1,5 mm.)
13	28120 B	4	Rosetta elastica
14	27341 B	4	Vite fissaggio supporto
15	15242	2	Spina per porta cuscinetti
16	15103	2	Piastrina di fermo
17	27345 B	4	Vite fissaggio porta cuscinetto monoblocco
18	15111	1	Flangia con pompa olio
19	6008 C	4	Cuscinetto a rullini 14x20x12
20	1011	1	Ingranaggio condotto pompa olio
21	1010	1	Ingranaggio conduttore pompa olio
22	15171	2	Boccola per ingranagl pompa
23	15170	1	Coperchietto pompa olio
24	28116 B	2	Rosetta elastica
25	27254 B	2	Vite fissaggio coperchietto
26	29009 A	1	Linguetta americana
27	15015	1	Ingranaggio comando pompa
28	804	1	Rosetta fermo dado
29	27731 B	1	Dado fissaggio ingranaggio
30	8102 P	1	Anello tenuta olio 55x78x12
31	15071	1	Guarnizione flangia
32	28116 B	6	Rosetta elastica
33	27254 B	6	Vite fissaggio flangia

SUPPORTI CUSCINETTI DI BANCO

Tavola 7





Tavola 8

BIELLE E PISTONI

N°.	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15009	3	Biella
2	15058	3	Boccola di biella
3	15183	3	Pistone Ø 92
	15409		Pistone Ø 92,4
	15415		Pistone Ø 92,6
	15421		Pistone Ø 92,8
4	15057	3	Spinotto
5	29203	6	Anello tenuta assiale
6	15368	3	Fascia elastica raschiaolio normale Ø 92
	15395		Fascia elastica raschiaolio normale Ø 92,4
	15488		Fascia elastica raschiaolio normale Ø 92,6
	15493		Fascia elastica raschiaolio normale Ø 92,8
7	15367	3	Fascia elastica raschiaolio doppio smusso Ø 92
	15394		Fascia elastica raschiaolio doppio smusso Ø 92,4
	15487		Fascia elastica raschiaolio doppio smusso Ø 92,6
	15492		Fascia elastica raschiaolio doppio smusso Ø 92,8
8	15366	3	Fascia elastica ad unghia Ø 92
	15393		Fascia elastica ad unghia Ø 92,4
	15486		Fascia elastica ad unghia Ø 92,6
	15491		Fascia elastica ad unghia Ø 92,8
9	15365	3	Fascia elastica normale Ø 92
	15392		Fascia elastica normale Ø 92,4
	15418		Fascia elastica normale Ø 92,6
	15490		Fascia elastica normale Ø 92,8
10	15364	3	Fascia elastica cromata Ø 92
	15406		Fascia elastica cromata Ø 92,4
	15412		Fascia elastica cromata Ø 92,6
	15489		Fascia elastica cromata Ø 92,8
11	15056	6	Semicuscinetto per biella
	15430		Semicuscinetto per biella (min. di mm. 0,25)
	15431		Semicuscinetto per biella (min. di mm. 0,50)
	15432		Semicuscinetto per biella (min. di mm. 0,75)
	15433		Semicuscinetto per biella (min. di mm. 1)
12	15064	6	Vite fissaggio biella
13	15396	3	Capello per biella
14	28063	6	Rosetta di sicurezza
15	15063	6	Dado esagono fissaggio biella
	15397		Biella completa di boccola e viti
	15494		Pistone completo di segmenti e spinotto Ø 92
	15495		Pistone completo di segmenti e spinotto Ø 92,4
	15496		Pistone completo di segmenti e spinotto Ø 92,6
	15497		Pistone completo di segmenti e spinotto Ø 92,8
	15447		Serie completa segmenti Ø 92
	15448		Serie completa segmenti Ø 92,4
	15449		Serie completa segmenti Ø 92,6
	15450		Serie completa segmenti Ø 92,8

BIELLE E PISTONI

Tavola 8




svola 9

DISTRIBUZIONE E COMANDO POMPA

l.º	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15089	1	Albero di distribuzione
2	29123 A	1	Chiavetta
3	15001	1	Ingranaggio albero distribuzione
4	29207 A	1	Anello tenuta assiale
5	6076 C	2	Cuscinetto (20x52x15)
6	796	1	Rosetta di fermo dado
7	632	1	Dado posteriore albero distribuzione
8	15677	1	Anello di gomma
9	15105	1	Cuffia per albero
10	15066	1	Guarnizione scatola
11	15231	1	Scatola supporto pompa
12	27291 B	4	Vite fissaggio scatola
13	28119 B	4	Rosetta elastica
14	29011 A	1	Linguetta americana
15	15014	1	Ruota conduttrice comando pompa
16	28413 B	1	Rosetta elastica
17	27747 B	1	Dado anteriore albero
18	7035	1	Guarnizione pompa iniezione
19	28006 B	8	Rosetta plana
20	28119 B	4	Rosetta elastica
21	27727 B	4	Dado
22	21004	1	Mozzo ruota condotta
23	15013	1	Ruota condotta comando pompa
24	15155	1	Vite comando contaore
25	28005 B	4	Rosetta plana
26	827	3	Vite fissaggio ingranaggio
27	15069	1	Guarnizione coperchio
28	15221	1	Coperchio scatola
29	27720 B	6	Dado

DISTRIBUZIONE E COMANDO POMPA

Tavola 9



° Sigla d'ord. Q. Denominazione Sigla Bosch

1	9021	1	Carcassa pompa	EPGE 76 P 101 Z
2	9034	1	Bussola di guida lato 2 pompa	EPMB 169 P 1 X
1/1	9038	2	Anello di guida	EPMR 48 P 1 X
1/2	9040	1	Ghiera filettata lato 1 pompa	EPMR 49 P 1 X
3	9145	3	Tappo inferiore	WMAK 2 P 2 X
6	9031	3	Punteria completa	EPKB 171 S 1 Z
7	9059	3	Vite	EPKR 38 S 2 X
8	9174	3	Dado	WMAU 2066/2 X
1/1	9121	3	Perno	PBO 1/1 X
1/2	9127	3	Rullo	PRL 1/3 X
1/3	9122	3	Bussola	PMB 4/1 X
9	9041	3	Piattello inferiore	EPMS 44 S 11 X
10	9128	3	Molla per pompante	PSF 9 S 4 X
11	9125	3	Piattello superiore	PMS 7 S 4 X
12	9045	3	Pompante completo	EPK 320 P 6 Z
13	9044	3	Bussola di regolazione	EPMB 42 S 1 X
14	9134	S.N.	Settore dentato } Ø esterno mm. 22,85	PZR 84 S 1 X
15	9135	S.N.	Settore dentato } Ø esterno mm. 22,70	PZR 84 P 2 X
16	9132	3	Valvola di mandata	WSR 2100/1 X
17	9053	3	Molla per valvola part. 16	PVE 161 P 14 Z
18	9178	3	Guarnizione valvola	EPSE 28 P 32 X
3/1	9146	S.N.	spessore mm. 4,2	WNR 40 S 33 X
3/1	9148	S.N.	Anello	WNR 22 P 7 X
3/1	9149	S.N.	spessore mm. 4,4	WNR 22 P 8 X
3/2	9163	3	Guarnizione per part. 16	WNR 22 P 9 X
9	9052	3	Raccordo di mandata	WNR 22 P 26 X
12	9007	2	Morsetto completo	WMS 50 S 6 X
12a	9005	2	Morsetto con foro passante	EPKV 75 P 5 Z
12b	9006	2	Morsetto con foro filettato	EPBE 76 S 1 Z
13	9112	2	Vite fiss. morsetto	EPBE 76 S 1 X
14	9136	1	Asta di regolazione	EPBE 76 S 2 X
15	9193	1	Vite orientamento asta di regolazione	NSR 5265/35 X
16	9188	1	Raccordo di riduzione	PZR 86 P 29 X
17	9181	1	Rondella per vite part. 32	WSR 2125 S 3 X
17	9002	1	Albero a bocciuoli	WRS 76 P 1 X
18	9084	1	Cuscinetto a sfere	EPKR 62 S 1 X
19	9176	1	Anello di tenuta	WNS 2021/2 X
10	9150	2	Anello intermedio	EPAC 51 S 3 X




Tavola 10

POMPA D'INIEZIONE


Sigla d'ord. Q. Denominazione

Sigla Bosch

9154	S.N.	spessore mm. 0,1	WMS 25 P 80 X
9155	S.N.	spessore mm. 0,12	WMS 25 P 81 X
9156	S.N.	spessore mm. 0,14	WMS 25 P 82 X
9157	S.N.	spessore mm. 0,16	WMS 25 P 83 X
9158	S.N.	spessore mm. 0,18	WMS 25 P 84 X
9162	S.N.	spessore mm. 0,3	WMS 101/25 X
9159	S.N.	spessore mm. 0,5	WMS 25 P 85 X
9160	S.N.	spessore mm. 1	WMS 25 P 128 X
9161	1	Rondella intermedia	WMS 25 S 4 X
9099	1	Dado	NMU 50/2 X
9095	1	Rondella elastica } per albero part. 37	NMS 440/8 X
9083	1	Chiavetta	NKE 5/1 X
9010	1	Coperchio per cuscinetto lato 2 pompa	EPDE 20 P 11 X
9111	4	Vite fissaggio coperchio	NSR 5265/22 X
9093	4	Rondella elastica	NMS 440/5 X
9012	1	Coperchio punteria con guarnizione	EPDE 178 P 1 Z
9049	1	Guarnizione per coperchio	EPPT 136 P 1 X
9060	2	Vite fissaggio coperchio	EPSS 52 S 2 X
9180	2	Guarnizione per part. 49/2	WNS P 1 X
9046	1	Guarnizione pompetta alimentazione	EPPT 38 S 1 X
9140	3	Prigioniero	WBO 2141/1 X
9098	3	Dado	NMU 44/2 X
9093	3	Rondella elastica } fissaggio pompetta	NMS 440/5 X
9123	1	Raccordo di riduzione	PMB 42 P 4 X
9092	2	Guarnizione per part. 58	NMR 49/6 X
9076	1	Filtro	FPSJ 1 G 1 Z
9131	1	Valvola di sovrappressione lato 1 pompa	PVE 82 P 4 Z
9087	1	Sfera	NKU 4/11 Z
9142	1	Bussola	WMS 2021/2 X
9189	1	Molla per valvola	WSP 10 P 331 X
9089	1	Guarnizione	NMR 49/3 X
9133	1	Tappo	PVU 14/1 X
9090	2	Guarnizione	NMR 49/4 X
9124	1	Raccordo	PMB 42 P 5 X
9092	1	Guarnizione	NMR 49/6 X
9185	1	Tappo	WSR 74 P 6 X
9089	1	Guarnizione per part. 145	NMR 49/3 X
15380	1	Pompa iniezione completa di regolatore e pompetta	

POMPA D'INIEZIONE


Segue Tavola 10



1.° Sigla d'ord. Q. Denominazione

Sigla Bosch


1	9126	1	Gruppo masse	FRG 62 P 19 Z
2	9083	1	Chiavetta	NKE 5/1 X
3	9172	1	Dado	WMU 40 P 10 X
4	9164	1	Rondella elastica	WMS 55 P 2 X
10	9022	1	Carcassa regolatore	EPGE 179 P 6 X
11	9111	4	Vite fiss. carcassa alla pompa	NSR 5265/22 X
12	9094	6	Rondella elastica	NMS 440/6 X
13	9067	1	Tappo	EPVU 1/1 X
14	9009	1	Lamierino	EPBE 133 P 1 X
15	9116	1	Vite	NSR 5370/54 X
16	9094	1	Rondella elastica	NMS 440/6 X
17	9047	1	Guarnizione per carcassa	EPT 81 P 9 X
20	9068	1	Tappo	EPVU 24 P 2 X
22	9194	1	Vite di registro	WSR 2206 S 8 X
23	9170	1	Dado per part. 22	WMU 5 S 5 X
24	9104	1	Filo acciaio di sicurezza	NSC 31/11 Z
25	9102	1	Piombino	NPL 3/1 X
30	9016	1	Coperchio regolatore	EPDE 215 P 1 X
31	9033	1	Cuscinetto	EPMB 114 P 4 Z
	9166	S.N.		WMS 2040/11 X
32	9167	S.N.	Rondella	WMS 2040/12 X
	9168	S.N.	di compensazione	WMS 2040/13 X
	9169	S.N.		WMS 2040 P 31 X
33	9028	1	Leva a bilanciere con perno	EPHE 150 P 12 Z
34	9026	1	Leva di regolazione	EPHE 87 P 3 X
35	9004	1	Perno superiore per part. 33-34	EPAC 172 S 1 X
36	9144	1	Tappo per foro part. 35	WMK 1 P 2 X
39	9037	1	Adeguatore	EPMK 30 S 6 Z
40	9173	1	Dado per part. 39	WMU 2056/11 X
41	9064	1	Vite di registro	EPKR 83 P 5 X
42	9098	1	Dado per vite	NMU 44/2 X
43	9027	1	Leva comando asta di regolazione	EPHE 89 P 8 Z
47	9035	1	Bussola scorrevole	EPMF 90 P 1 X
48	9096	2	Rondella (tirante) collegamento asta	NMS 663 1 X
49	9008	1	Forella (tirante) collegamento asta	EPBE 80 P 7 Z
55	9030	1	Leva a snodo completa	EPHE 189 P 1 Z
56	9029	1	Leva con perno	EPGK 46 P 1 X
57	9024	1	Leva oscillante	EPKR 82 S 1 X
58	9063	1	Vite di regolazione	WBO 37 P 1 X
59	9139	1	Perno per part. 56-57	EPMB 100 P 5 X
60	9032	2	Bussola di guida per leva part. 56	NMR 80/14 X
61	9101	2	Rondella	



N.° Sigla d'ord. Q. Denominazione

Sigla Bosch

62	9097	2	Anello elastico	NMS 669/1 X
63	9143	1	Cappello	WMK 1 S 1 X
64	9141	1	Guarnizione	WNR 40 P 85 X
65	9165	1	Rondella	WMS 519/104 X
67	9025	1	Leva esterna di comando	EPHE 86 S 1 X
68	9114	1	Vite fiss. leva	NSR 5368/38 X
69	9093	1	Rondella elastica	NMS 440/5 X
70	9054	1	Molla spirale	EPSP 36 S 5 X
71	9055	1	Molla di trazione	EPSP 37 S 3 X
72	9175	2	Protezione per part. 71	WNH 19 P 2 X
75	9023	2	Forcella d'articolazione	EPGK 45 P 1 X
76	9118	2	Spina per part. 75	NST 7/45 X
00	9184	1	Vite di fermo	WSR 64 S 8 X
01	9100	1	Dado per part. 100	NMU 2056/1 X
02	9042	1	Controdado per part. 100	EPMU 35 P 2 Z
03	9088	2	Guarnizione	NMR 49/1 X
05	9065	1	Vite di compensazione	EPSR 84 P 3 X
06	9056	1	Molla	EPSP 44 P 1 X
07	9171	1	Dado	WMU 10 S 1 X
08	9043	1	Cappello	EPMU 35 P 3 X
09	9090	1	Guarnizione	NMR 49/4 X
16	9015	1	Coperchietto	EPDE 206 P 1 Z
17	9186	1	Tappe	WSR 74 P 8 X
18	9089	1	Guarnizione per part. 117	NMR 49/3 X
20	9177	1	Guarnizione per part. 116	WNR 13 P 20 X
21	9117	2	Vite fiss. coperchio part. 116 inferiore	NSR 5485/19 X
22	9114	2	Vite fiss. coperchio part. 116 superiore	NSR 5368/38 X
23	9103	1	Filo acciaio di sicurezza	NSC 31/9 Z
24	9102	1	Piombo	NPL 3/1 X
25	9058	1	Targhetta neutra	EPDQ 22 P 8 W 10
27	9108	4	Vite fiss. coperchio	NSR 5255/32 X
29	9048	2	Guarnizione per part. 30	NSR 5255/41 X
30	9036	1	Cappello di protezione	EPPT 83 P 2 X
	15381	1	Regolatore completo di pompa iniezione	EPMK 9 S 1 X



POMPETTA D'ALIMENTAZIONE


Sigla d'ord. Q Denominazione

Sigla Bosch

9017	1	Carcassa con perno pistoncino
9018	1	Carcassa
9072	1	Pistoncino
9069	1	Perno per pistoncino
9182	1	Molla per pistoncino
9082	1	Tappo
9151	1	Guarnizione
9073	1	Punteria
9190	1	Molla
9074	2	Pattino
9187	1	Rullo
9070	1	Perno
9153	1	Anello elastico di sicurezza
9130	2	Valvolina
9183	2	Molla per valvolina
9078	1	Bullone cavo per filtro
9076	1	Filtro per fig. 17
9075	1	Raccordo di riduzione
9152	2	Guarnizione
9092	1	Guarnizione
9079	1	Bullone cavo
9091	2	Guarnizione
9113	1	Bullone cavo
9081	1	Adescatore a mano
9071	1	Impugnatura
9119	1	Spina fiss. impugnatura
9077	1	Targhetta neutra
9179	2	Chiodini fiss. targhetta
15379		Pompetta d'alimentazione completa

FPGE 1 G 4 M 8822
EPGE 1 G 4 Z
FPK8 1 G 1 Z
FPB0 1 G 1 X
WSF 2156 S 8 X
FPVU 1 G 1 X
WMR 26 G 1 X
FPKB 3G 3 X
WSF 2197/1 X
FPWF 1 G 2 X
WRL 2004/1 X
FPB0 2 G 4 X
WMR 620/3 X
PVE 45/2 X
WSF 2196/4 X
FP8R 1 G 1 X
FP8J 1 G 1 Z
FP8V 1 G 1 X
WMR 26 Z 3 X
NMR 49/6 X
FP8R 2 G 1 X
NMR 49/5 X
NSR 5302/1 X
FPUE 2 G 4 Z
FPHE 1/1 Z
NST 1024/27 X
FP8Q 1 G 279 X
WMR 41 Z 23 X

POMPETTA D'ALIMENTAZIONE



PORTAPOLVERIZZATORE


N.° Sigla d'ord. Q. Denominazione

Sigla Bosch


1	15595	Portapolverizzatore completo di inettore
2	9199 I	3 Corpo
3	9201 I	3 Perno di pressione
4	9206 I	3 Molla di pressione
5	9200 I	3 Piattello superiore
6	9207 I	3 Vite di regolazione
7	9203 I	3 Dado
8	9195 I	3 Raccordo filettato
9	9196 I	6 Guarnizione
0	9204 I	3 Cappellotto
1	9197 I	3 Guarnizione
2	9198 I	3 Bullone cavo
3	9202 I	3 Guarnizione
4	9205 I	3 Raccordo con barretta filtrante
5	9208 I	6 Grani di orientamento
5	9391 I	3 Polverizzatore completo F.B. oppure
5	9392 I	Polverizzatore completo BOSCH
7	15201	3 Ghiera fissaggio polverizzatore
3	15108	3 Anello di guarnizione
3	15204	6 Prigioniero fissaggio polverizzatore
1	27720 B	6 Dado

XPDH 44 M 4 Z
XWBO 2057 M B Z
XWSF 2044/1 X
XPMB 52 M 4 X
XWSR 2139 M 2 X
XWMU 2066/1 X
XWVU 2034 S 3 X
XNMR 49/2 X
XWMU 2186 M 3 X
XNMR 49/8 X
XNSR 5229 M 1 X
XWMS 2055/2 X
XWRV 17 M 12
XWST 4 M 1 X
BL 160 LB 3
DLL 165 S 388


PORTAPOLVERIZZATORE



L. ^o	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15607	3	Testata cilindro
2	15332	3	Sede valvola di scarico
3	15331	3	Sede valvola d'aspirazione
4	27515 B	3	Prigioniero fissaggio supporto bilanciere
5	28116 B	3	Rosetta elastica
6	27720 B	3	Dado per prigioniero
7	15681	3	Prigioniero fissaggio punteria e coperchio
8	28119 B	3	Rosetta elastica
9	27730 B	3	Dado per prigioniero
0	15061	3	Guarnizione coperchio
1	28158 B	3	Spina elastica
2	15219	3	Coperchio testata
3	15251	6	Anello di gomma
4	15326	1	Corpo sfato
5	15220	3	Pomello fissaggio coperchio e sfato
5	14114 V	1	Tubo flessibile
7	15327	1	Fascetta ferma tubi
3	27511 B	12	Prigioniero fissaggio collettori
2	27719 B	6	Dado fissaggio collettore di scarico
2	27720 B	6	Dado fissaggio collettore d'aspirazione
2	15641		Testata completa di sedi - valvole - guide - molle e prigionieri



°	Sigla d'ordinaz.	Q.	Denominazione
1	15160	6	Guida valvola
2	15329	3	Valvola d'aspirazione
3	15330	3	Valvola di scarico
4	15158	6	Molla interna
5	15159	6	Molla esterna
6	15164	6	Fondello per molla
7	15163	12	Semicono di ritegno
8	1034	6	Punteria scorrevole
9	15149	6	Anello al silicone tenuta olio inferiore
0	15079	6	Scatola punteria
1	15147	6	Molla spingi anello
2	15151	12	Rosetta tenuta anello
3	15148	6	Anello al silicone tenuta olio superiore
5	15465	6	Asta comando bilanciere
6	15029	3	Supporto bilanciere
7	15032	3	Asse bilanciere
8	27159 B	3	Vite a tappo
9	820	3	Vite a splina
0	15031	3	Bilanciere aspirazione
1	15033	3	Bilanciere di scarico
2	29304 A	6	Anello tenuta assiale
3	15034	6	Vite registro bilanciere
4	27713 B	6	Dado registro bilanciere



N.° Sigla d'ord. Q. Denominazione

Sigla Bosch

14301 V	1	Dinamo completa	L/GEH
14361 V	2	Vite fiss. carcassa	90/12/1800 FR 11
14310 V	1	Vite di connessione (morsetto DF-D)	NSR 5576/22 X
14360 V	1	Vite	1107 011 500
14348 V	1	Rondella elastica	NSR 5450/11 X
14345 V	1	Rondella piana	NMS 440/4 X
14423 V	1	Tappo di chiusura sulla carcassa	NMS 10/2 X
14327 V	1	Supporto lato comando	WVU 4 L 2 X
14343 V	2	Cuscinetti a sfere per fig. 45	DLG 368 L 9 X
14420 V	1	Supporto lato collettore	NKL 20/15 Z
14340 V	2	Molla premispazzola	LIG 21 L 8 Z
14363 V	2	Vite	WSK 15 Sort. 5
14347 V	2	Rondella elastica	LSF 2 L 1 X
14364 V	1	Vite	NSR 5596/7 X
14421 V	2	Tirante	NMS 440/3 X
14349 V	2	Rondella elastica	WSR 30 L 21 X
14422 V	1	Tappo in gomma	NMS 440/5 X
14337 V	1	Indotto	WVU 4 L 1 X
14339 V	1	Anello paragrasso	LJAN 12 L 124 Z
14389 V	1	Distanziale	LMS 7 L 1 X
14341 V	2	Vite fissaggio	WNR 618 L 67 X
14386 V	1	Anello elastico fra cuscinetto e supporto	MSR 5262/13 X
637	1	Puleggia dinamo	WNR 51 L 1 X
14354 V	1	Dado	NMU 2023/2 X
14352 V	1	Rondella elastica	NMS 440/8 X
14342 V	1	Chiavetta	NKE 4/3 X
724	1	Supporto dinamo	
727	1	Fascetta ritegno dinamo	
726	1	Perno per fascia passante	
725	1	Perno per fascia filettato	
728	1	Tirante per fascia	
28006 B	2	Rosetta piana	
28119 B	2	Rosetta elastica	
27289 B	2	Vite fiss. supporto	
14201 V	1	Cinghia trapezoidale	

