


# ***Parts List***

**TS1610-GL, GLF**

**TS1910-GL, GLF**



TRACTOR



Parts Code 1400-099-0140-0



## パーツリストのご使用にあたって

### 1. パーツリストの構成

- スケッチは TS1610GL, GLF, TS1910GL, GLF 型の構成部品, 付属品及び注文製作部品を全品掲載しています。エンジンはいすゞ 2AA1-BDA, 2AA1-BEA を搭載しております。
- 部品番号はコンピュータコードになっており, 最初の 4 桁は型式を表わしております。型式表示コードは次表の通りです。

| 型 式   | コード  | 型 式    | コード  | 型 式    | コード  | 型 式    | コード  |
|-------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| TC10  | 1401 | TB23   | 1410 | TS1700 | 1419 | TX1000 | 1428 |
| TC15  | 1402 | TM1200 | 1411 | TS2200 | 1420 | TX1500 | 1429 |
| TB15  | 1403 | TB2300 | 1412 | TS1610 | 1421 | TS2205 | 1430 |
| TB20  | 1404 | TB1700 | 1413 | TS1910 | 1422 | TS3110 | 1431 |
| TR1   | 1405 | TB1400 | 1414 | TS2210 | 1423 |        |      |
| TR1L  | 1406 | TB2400 | 1415 | TS2510 | 1424 |        |      |
| TB17  | 1407 | TB2000 | 1416 | TS2810 | 1425 |        |      |
| TR1S  | 1408 | TB2800 | 1417 | TS3510 | 1426 |        |      |
| TR1LD | 1409 | TB2500 | 1418 | TX1300 | 1427 |        |      |

- 部品番号の頭に「V」「W」のついている部品は, 標準市販品を表わしています。  
「V」 ..... 市販品  
「W」 ..... キセキ標準部品
- 部品名の「COMP.」とは 2 点以上のヨーセツ又はカシメによる完成部品を示しております。
- 1 つの「SET」の各構成部品は・を付して 1 字下げでリストしてあります。  
(例)

ステアリングホイール SET

- |                                                                                                    |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ステアリングホイール</li> <li>・ステアリングキャップ</li> <li>・エンブレム</li> </ul> | <div style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</div> ステアリングホイール SET の構成部品 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

部品名の (L) (R) とは, 進行方向に向って又は組付け状態より見て表示しております。

## 記号の説明

★ ..... 注文製作部品


△ ..... 単品販売せず

## 2. 部品注文についてのお願い

- 特に部品コードはコンピュータコードになっているため、間違いなきよう確実に記入して下さい。

部品コードの構成は、旧コードの10桁に管理区分と塗装色区分が追加されました。


## 純正部品



市販品コードの体系区分は、ネジ類を除いてXからVに変更されました。

尚12桁になる様に最後に0が追加されました。

市販品 (X, 又は V)    標準品 (W) ..... 新 設



例・バネ座金

X 4 0 1 1 6 - 0 0 0 6 0 → V 4 0 1 1 6 - 0 0 0 6 0 0

但し、スプリングピン、平行ピン、テーパピンは例外です。

例・スプリングピン

X 5 8 0 1 6 - 3 0 0 2 2 → V 5 8 0 1 6 - 0 3 0 2 2 0

## HOW TO USE THIS PARTS RIST

## CONSTRUCTION OF PARTS LIST:

1. Sketch in this list points out all range of component parts, sccessories, and order-made parts and for the Engine Model ISUZU 2AA1-BDA, 2AA1-BEA series.
2. Parts-number is arranged according to COMPUTER, system, the first four letters of which means model of each brand.

Indication of model in code is as follows:

| MODEL | CODE | MODEL  | CODE | MODEL  | CODE | MODEL  | CODE |
|-------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| TC10  | 1401 | TB23   | 1410 | TS1700 | 1419 | TX1000 | 1428 |
| TC15  | 1402 | TM1200 | 1411 | TS2200 | 1420 | TX1500 | 1429 |
| TB15  | 1403 | TB2300 | 1412 | TS1610 | 1421 | TS2205 | 1430 |
| TB20  | 1404 | TB1700 | 1413 | TS1910 | 1422 | TS3110 | 1431 |
| TR1   | 1405 | TB1400 | 1414 | TS2210 | 1423 |        |      |
| TR1L  | 1406 | TB2400 | 1415 | TS2510 | 1424 |        |      |
| TB17  | 1407 | TB2000 | 1416 | TS2810 | 1425 |        |      |
| TR1S  | 1408 | TB2800 | 1417 | TS3510 | 1426 |        |      |
| TR1LD | 1409 | TB2500 | 1418 | TX1300 | 1427 |        |      |

3. "V, W" mark on the head of parts -number means standard parts you can get in an ordinary market.

"V" ..... ISO screw

"W" ..... ISEKI standard parts

4. "Complete" in parts-name indicates that over two parts are being welded or coaked.
5. Each component of an set is listed next to the set in which it is included, being prefixed with a black point(s) as shown below.

(Example)

## STEERING WHEEL SET

- WHEEL, steering
  - CAP, steering
  - EMBLEM
- } Component and subassembly  
of STEERING WHEEL SET

6. Key to symbols.

R. H. .... Right hand side ( Viewed from the operator's seat facing toward front)

L. H. .... Left hand side ( Viewed from the operator's seat facing toward front)

★ ..... Means order-made parts.

△ ..... Not supplied as a single part.

# CAUTION FOR ORDERING SPARE PARTS:

1. Especially, please do not forget to point out Parts-Number without any mistake because of COMPUTER system.
2. The structure of the Part Code Number is consisting of the 10-figure old code number, the control and coating color reference number added this time.

## Genuine Parts

○○○○-○○○-○○○○-○

..... Coating Color Ref.No. ( changeable)

..... Serial Parts No.

..... Parts Code No.

..... Assembly Group Ref. No.

..... Model Code No.

..... Category No.

3. The Category Number for the parts on the market has been changed from "X" to "V".

except screws. Furthermore, the figure "0" has been added at the end of the parts code number to make this number 12-figures in total.

Parts on the market ( X or V )   Standard Parts ( W ) ..... Newly added

○○○○○○-○○○○○○○

..... The figure "0"

..... Size

..... Surface Treatment

..... Quality of Material

..... Kind of Parts

..... Category No.

Example: Spring Washer

X40116-00060 → V40116-000600

Besides, the above-mentioned rule is not applied to the Spring Pin,

the Roller Pin and the Taper Pin.

Example: Spring Pin


X58016-30022 → V58016-030220

目 次  
CONTENTS

|                   | 名 称                                                                | 頁   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| ENGINE            | GROUP NAME PAGE                                                    |     |
| No. 1<br>Fig. 1   | シ リ ン ダ<br>CYLINDER .....                                          | 1   |
| No. 2<br>Fig. 2   | ク ラ ン ク ス ー ス<br>CRANK CASE .....                                  | 3   |
| No. 3<br>Fig. 3   | タ イ ミ ン グ ギ ャ ー ケ ー ス と フ ァ ン<br>TIMING GEAR CASE and FAN .....    | 7   |
| No. 4<br>Fig. 4   | ク ラ ン ク シ ャ フ ト<br>CRANK SHAFT .....                               | 11  |
| No. 5<br>Fig. 5   | バ ル ブ メ カ ニ ズ ム<br>VALVE MECHANISM .....                           | 13  |
| No. 6<br>Fig. 6   | フ ュ エ ル シ ス テ ム<br>FUEL SYSTEM .....                               | 15  |
| No. 7<br>Fig. 7   | エ ン ジ ン パ ー ツ<br>ENGINE PARTS .....                                | 17  |
| No. 8<br>Fig. 8   | オ イ ル ポ ン プ<br>OIL PUMP .....                                      | 19  |
| No. 9<br>Fig. 9   | オ イ ル フ ィ ル タ<br>OIL FILTER .....                                  | 21  |
| No. 10<br>Fig. 10 | ス タ ー タ<br>STARTER .....                                           | 23  |
| No. 11<br>Fig. 11 | ゼ ネ レ ー タ<br>GENERATOR .....                                       | 25  |
| No. 12<br>Fig. 12 | ツ ー ル<br>TOOLS .....                                               | 27  |
| No. 13<br>Fig. 13 | イ ン ジ ェ ク シ ョ ン ポ ン プ<br>INJECTION PNMP .....                      | 28A |
|                   | U                                                                  |     |
| シャ ー シ<br>SHASSIS |                                                                    |     |
| No. 15<br>Fig. 15 | ラ ジ エ ー タ<br>RADIATOR .....                                        | 31  |
| No. 16<br>Fig. 16 | イ ン テ ー ク シ ス テ ム<br>INTAKE SYSTEM .....                           | 33  |
| No. 17<br>Fig. 17 | エ キ ゾ ー ス ト と イ ン テ ー ク シ ス テ ム<br>EXHAUST and INTAKE SYSTEM ..... | 35  |

|         | 名<br>GROUP                                               | 称<br>NAME | 頁<br>PAGE |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| No. 18  | ボンネット                                                    |           |           |
| Fig. 18 | BONNET .....                                             |           | 37        |
| No. 19  | フレーム 関係                                                  |           |           |
| Fig. 19 | FRAME SYSTEM .....                                       |           | 41        |
| No. 20  | アクスル ブラケット (GL用)                                         |           |           |
| Fig. 20 | AXLE BRACKET (For GL) .....                              |           | 43        |
| No. 21  | アクスル ブラケット (TS1610GLF, TS1910GLF用)                       |           |           |
| Fig. 21 | AXLE BRACKET (For TS1610 GLF, TS1910GLF) .....           |           | 45        |
| No. 22  | フロント アクスル (TS1610GL, TS1910GL用)                          |           |           |
| Fig. 22 | FRONT AXLE (For TS1610 GL, TS1910 GL) .....              |           | 47        |
| No. 23  | フロント アクスル (TS1610GLF, TS1910GLF用)                        |           |           |
| Fig. 23 | FRONT AXLE (For TS1610GLF, TS1910GLF) .....              |           | 51        |
| No. 24  | デフアレンシャル ギヤー (TS1610GLF, TS1910GLF用)                     |           |           |
| Fig. 24 | DIFFERENTIAL GEAR (For TS1610GLF, TS1910GLF) .....       |           | 53        |
| No. 25  | ファイナルケースおよびナックル アーム (TS1610GLF, TS1910GLF用)              |           |           |
| Fig. 25 | FINAL CASE and KNUCKLE ARM (For TS1610GLF, TS1910GLF)... |           | 55        |
| No. 26  | フロント ホイール (TS1610GL, TS1910GL用)                          |           |           |
| Fig. 26 | FRONT WHEEL (For TS1610 GL, TS1910 GL) .....             |           | 57        |
| No. 27  | フロント ホイール (TS1610GLF, TS1910GLF用)                        |           |           |
| Fig. 27 | FRONT WHEEL (For TS1610GLF, TS1910GLF) .....             |           | 59        |
| No. 28  | ステアリング ホイール                                              |           |           |
| Fig. 28 | STERING WHEEL .....                                      |           | 61        |
| No. 29  | メータ パネル                                                  |           |           |
| Fig. 29 | METER PANEL .....                                        |           | 63        |
| No. 30  | クラッチ ハウジング                                               |           |           |
| Fig. 30 | CLUTCH HOUSING .....                                     |           | 65        |
| No. 31  | クラッチ ハウジング ギヤー                                           |           |           |
| Fig. 31 | CLUTCH HOUSING GEAR .....                                |           | 67        |
| No. 32  | クラッチ ペダル                                                 |           |           |
| Fig. 32 | CLUTCH PEDAL .....                                       |           | 71        |
| No. 33  | ドライブ シャフト 関係 (TS1610GLF, TS1910GLF用)                     |           |           |
| Fig. 33 | DRIVE SHAFT SYSTEM (For TS1610GLF, TS1910GLF) .....      |           | 73        |
| No. 34  | クラッチ                                                     |           |           |
| Fig. 34 | CLUTCH .....                                             |           | 75        |
| No. 35  | フュエルタンク                                                  |           |           |
| Fig. 35 | FUEL TANK .....                                          |           | 77        |
| No. 36  | スロットル システム                                               |           |           |
| Fig. 36 | THROTTLE SYSTEM .....                                    |           | 79        |

# ゼネラル アッセンブリ GENERAL ASSEMBLY





|                   | 名<br>GROUP                                                      | 称<br>NAME | 頁<br>PAGE |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| No. 37<br>Fig. 37 | トランスミッションケース<br>TRANSMISSION CASE                               | .....     | 81        |
| No. 38<br>Fig. 38 | トランスミッションギヤー<br>TRANSMISSION GEAR                               | .....     | 85        |
| No. 39<br>Fig. 39 | パワー テーク オフ<br>POWER TAKE OFF                                    | .....     | 87        |
| No. 40<br>Fig. 40 | ギヤー シフト<br>GEAR SHIFT                                           | .....     | 91        |
| No. 41<br>Fig. 41 | リヤー アクスルハウジング<br>REAR AXLE HOUSING                              | .....     | 95        |
| No. 42<br>Fig. 42 | デифференシャル ギヤー<br>DIFFERENTIAL GEAR                            | .....     | 97        |
| No. 43<br>Fig. 43 | ステップ と ブレーキ システム<br>STEP and BRAKE SYSTEM                       | .....     | 101       |
| No. 44<br>Fig. 44 | ブレーキ (TS1610GL, TS1910GL用)<br>BRAKE (For TS1610GL, TS1910GL)    | .....     | 103       |
| No. 45<br>Fig. 45 | ブレーキ (TS1610GLF, TS1910GLF)<br>BRAKE (For TS1610GLF, TS1910GLF) | .....     | 105       |
| No. 46<br>Fig. 46 | ハイドロリック システム<br>HYDRAULIC SYSTEM                                | .....     | 107       |
| No. 47<br>Fig. 47 | ハイドロリック リフトアーム<br>HYDRAULIC LIFT ARM                            | .....     | 111       |
| No. 48<br>Fig. 48 | ハイドロリック パイピング<br>HYDRAULIC PIPING                               | .....     | 113       |
| No. 49<br>Fig. 49 | フェンダ と シート<br>FENDER and SEAT                                   | .....     | 115       |
| No. 50<br>Fig. 50 | リヤー ホイール<br>REAR WHEEL                                          | .....     | 119       |
| No. 51<br>Fig. 51 | エレクトリカル システム<br>ELECTRICAL SYSTEM                               | .....     | 121       |
| No. 52<br>Fig. 52 | ワイヤリングダイアグラム<br>WIRING DIAGRAM                                  | .....     | 125       |
| No. 53<br>Fig. 53 | バッテリー システム<br>BATTERY SYSTEM                                    | .....     | 127       |
| No. 54<br>Fig. 54 | スリー ポイント システム<br>THREE POINT SYSTEM                             | .....     | 129       |
| No. 55<br>Fig. 55 | ツール<br>TOOLS                                                    | .....     | 133       |

(

(

**エンジン**  
**ENGINE**

**2AA1-BDA**  
**2AA1-BEA**


(

(

(


(

**No. 1 シリンダ**  
**Fig. 1 CYLINDER**



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code        | 品名<br>Name                                                   | 個数<br>Q'ty   | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                                |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------|
| 1- 1            | 5681-111-0098-0            | シリンダ ヘッド ASSY<br>CYLINDER HEAD ASS'Y                         | 1            |                | 511110-0980 2~15含む<br>Included 2~15          |
| 1- 2            | 5691-112-9006-0            | シーリング キャップ リヤー フェイス<br>SEALING CAP, rear face                | 1            | D=φ44.5        | 911129-0060                                  |
| 1- 3            | 5691-112-9081-0            | シーリング キャップ アンダ フェイス<br>SEALING CAP, under face               | 2            | D=φ16          | 911129-0810                                  |
| 1- 4            | 5691-112-9082-0            | シーリング キャップ アッパ フェイス<br>SEALING CAP, upper face               | 2            | D=φ18          | 911129-0820                                  |
| 1- 5            | 5691-112-9083-0            | シーリング キャップ ドリル パッセージ<br>SEALING CAP, drilled passage         | 2            | D=φ12          | 911129-0830                                  |
| 1- 6            | 5690-920-2008-0            | プラグ<br>PLUG                                                  | 1            |                | 909202-0080                                  |
| 1- 7            | 5690-992-0843-0            | パッキン<br>PACKING                                              | 1            |                | 909920-8430                                  |
| 1- 8            | 5691-172-1113-0            | バルブガイド・インレット シリンダ ヘッド<br>VALVE GUIDE, inlet cylinder         | 2            |                | 911721-1130                                  |
| 1- 9            | 5691-172-1159-0            | バルブガイド・エキゾースト シリンダ ヘッド<br>VALVE GUIDE, exhaust cylinder head | 2            |                | 911721-1590                                  |
| 1-10            | 5681-256-9004-0            | バルブ シール<br>SEAL, valve                                       | 4            |                | 512569-0040                                  |
| 1-11            | 5691-171-5054-0            | バルブシート・インサート インレット<br>VALVE SEAT, insert inlet               | 2            |                | 911715-0540                                  |
| 1-12            | 5691-171-1066-0            | バルブシート・インサート エキゾースト<br>VALVE SEAT, insert exhaust            | 2            |                | 911711-0660                                  |
| 1-13            | 5691-115-0194-0            | ホット プラグ ASSY<br>HOT PLUG ASS'Y                               | 2            |                | 911150-1940                                  |
| 1-14            | 5690-986-0522-0            | プラグ<br>PLUG                                                  | 2            |                | 909860-5220                                  |
| 1-15            | 5690-966-4034-0            | プラグ<br>PLUG                                                  | 1            |                | 909664-0340                                  |
| 1-16            | 5690-983-0212-0            | スタッド<br>STUD                                                 | 2            |                | 909830-2120                                  |
| 1-17            | 5691-177-7152-1            | ハンガ・エンジンリフティング リヤ<br>HANGER, engine lifting rear             | 1            |                | 911777-1521                                  |
| 1-18            | 5690-204-0828-0            | ボルト<br>BOLT                                                  | 2            |                | 902040-8280                                  |
| 1-19            | 5690-915-0508-0            | S.W<br>WASHER, spring                                        | 2            | M8             | 909150-5080                                  |
| 1-20            | 5691-114-1641-0            | シリンダ ヘッド ガasket<br>GASKET, cylinder head                     | 1            |                | 911141-6410                                  |
| 1-21            | 5690-980-2514-0            | ボルト<br>BOLT                                                  | 11           |                | 909802-5140                                  |
| 1-22            | 5681-117-0083-0            | シリンダ ヘッド カバー ASSY<br>CYLINDER HEAD COVER ASS'Y               | 1            |                | 511170-0830 A.B.C及び23含む<br>Included 23,A.B.C |
| <del>1-A</del>  | <del>5691-117-9228-0</del> | <del>バッフル プレート<br/>PLATE, baffle</del>                       | <del>1</del> |                | <del>9-111-79-2280</del>                     |
| <del>1-B</del>  | <del>5699-347-0508-0</del> | <del>スクリュー<br/>SCREW</del>                                   | <del>5</del> |                | <del>9-93470-508-0</del>                     |
| <del>1-C</del>  | <del>5690-915-0505-0</del> | <del>S.W<br/>WASHER, spring</del>                            | <del>5</del> |                | <del>9-09150-505-0</del>                     |
| 1-23            | 5691-175-0602-0            | オイル フィラー キャップ ASSY<br>OIL FILLER CAP ASS'Y                   | 1            |                | 911750-6020                                  |
| 1-24            | 5681-117-3005-0            | ヘッド カバー パッキン<br>PACKING, head cover                          | 1            |                | 511173-0050                                  |
| 1-25            | 5691-117-5011-0            | ヘッド カバー ナット<br>NUT, head cover                               | 2            |                | 911175-0110                                  |
| 1-26            | 5691-117-9105-0            | ワッシャ<br>WASHER                                               | 2            |                | 911179-1050                                  |
| 1-27            | 5691-117-9030-0            | パッキン・ヘッド カバー ナット<br>PACKING, head cover nut                  | 2            |                | 911179-0300                                  |
| 1-28            | 5681-371-3012-0            | ウォーター アウトレット パイプ<br>PIPE, water outlet                       | 1            |                | 513713-0120                                  |
| 1-29            | 5688-245-0000-0            | オーバー ヒート スイッチ<br>COVER HEAT SWITCH                           | 1            |                | 5682450-0000                                 |
| 1-30            | 5681-177-7004-0            | ハンガ・エンジン リフティング フロント<br>HANGER, engine lifting front         | 1            |                | 511777-0040                                  |
| 1-31            | 5691-374-3602-0            | パッキング (ハウジング・ヘッド)<br>PACKING, housing to head                | 1            |                | 913743-6020                                  |
| 1-32            | 5690-190-0822-0            | セムス ボルト<br>SEMS BOLT                                         | 4            |                | 901900-8220                                  |
| 1-33            | 5691-973-2074-0            | コネクタ<br>CONNECTOR                                            | 1            |                | 919732-0740                                  |
| 1-34            | 5698-251-1978-0            | グロー プラグ<br>PLUG, glow                                        | 2            |                | 982511-9780                                  |

**No. 2 クランク ケース**  
**Fig. 2 CRANK CASE**




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                                        | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                           |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------|
| 2-1             | 5691-121-7619-0     | シリンダー ボデー ASSY<br>CYLINDER BODY ASS'Y                             | 1          |                | 2~7含む<br>Included 2~7                   |
| 2-2             | 5690-980-2591-0     | ボルト<br>BOLT                                                       | 6          |                | 909802-5910                             |
| 2-3             | 5691-121-9005-0     | シーリング キャップ リヤー フェイス<br>SEALING CAP, rear face                     | 1          | D=φ38.1        | 911219-0050                             |
| 2-4             | 5691-121-9195-0     | シーリング キャップ リヤー フェイス<br>SEALING CAP, rear face                     | 1          | D=φ36          | 911219-1950                             |
| 2-5             | 5691-112-9006-0     | シーリング キャップ (L)<br>SEALING CAP, (L.H)                              | 1          | D=φ45          | 911129-0060                             |
| 2-6             | 5691-121-9006-0     | シーリング キャップ (L)<br>SEALING CAP, (L.H)                              | 2          | D=φ31.75       | 911219-0060                             |
| 2-7             | 5690-966-4034-0     | プラグ<br>PLUG                                                       | 2          |                | 909664-0340                             |
| 2-8             | 5690-920-1056-0     | プラグ<br>PLUG                                                       | 1          |                | 909201-0560                             |
| 2-9             | 5690-920-1318-0     | プラグ<br>PLUG                                                       | 2          |                | 909201-3180                             |
| 2-10            | 5690-986-4015-0     | プラグ<br>PLUG                                                       | 1          |                | 909864-0150                             |
| 2-11            | 5690-920-1328-0     | プラグ<br>PLUG                                                       | 2          |                | 909201-3280                             |
| 2-12            | 5690-920-1345-0     | プラグ<br>PLUG                                                       | 2          |                | 909201-3450                             |
| 2-13            | 5690-990-2299-0     | ニップル<br>NIPPLE                                                    | 1          |                | 909902-2990                             |
| 2-14            | 5681-134-1061-0     | リヤー プレート シリンダー ボデー<br>REAR PLATE, cylinder body                   | 1          |                | 511341-0610                             |
| 2-15            | 5690-980-0684-0     | ボルト<br>BOLT                                                       | 3          |                | 909800-6840 M10                         |
| 2-16            | 5690-992-4449-0     | シール<br>SEAL                                                       | 1          |                | 909924-4490                             |
| 2-17            | 5690-816-1032-0     | ストレート ピン<br>PIN, straight                                         | 1          |                | 908161-0320                             |
| 2-18            | 5698-911-2911-0     | リーマ ボルト<br>BOLT, reamer                                           | 1          | L=43           | 989112-9110                             |
| 2-19            | 5690-911-0410-0     | ナット<br>NUT                                                        | 1          |                | 909110-4100                             |
| 2-20            | 5690-915-0510-0     | S.W<br>WASHER, spring                                             | 1          | M10            | 909150-5100                             |
| 2-21            | 5690-191-1020-0     | セムス ボルト<br>SEMS BOLT                                              | 3          |                | 901911-0200                             |
| 2-22            | 5690-193-1225-0     | ボルト<br>BOLT                                                       | 2          | M12X25         | 901931-2250                             |
| 2-23            | 5690-915-0512-0     | S.W<br>WASHER, spring                                             | 2          |                | 909150-5120                             |
| 2-24            | 5681-121-5029-0     | クランク ケース<br>CASE, crank                                           | 1          |                | 511215-0290                             |
| 2-25            | 5690-815-1222-0     | ストレート ピン<br>PIN, straight                                         | 2          |                | 908151-2220                             |
| 2-26            | 5681-136-0355-0     | オイル パン ASSY<br>OIL PAN ASS'Y                                      | 1          |                | 511360-3550 27, 28含む<br>Included 27, 28 |
| 2-27            | 5690-966-2012-0     | プラグ<br>PLUG                                                       | 2          |                | 909662-0120                             |
| 2-28            | 5690-992-0651-0     | パッキン<br>PACKING                                                   | 2          |                | 909920-6510                             |
| 2-29            | 5691-136-7801-0     | パッキン (オイルパン→クランクケース)<br>PACKING, oil pan to crank case            | 1          |                | 911367-8010                             |
| 2-30            | 5690-205-0614-0     | ボルト<br>BOLT                                                       | 21         |                | 902050-6140                             |
| 2-31            | 5690-915-0506-0     | S.W<br>WASHER, spring                                             | 21         |                | 909150-5060                             |
| 2-32            | 5691-176-0052-0     | オイル レベル ゲージ ASSY<br>OIL LEVEL GAUGE ASS'Y                         | 1          |                | 511760-0520                             |
| 2-33            | 5690-992-0609-0     | パッキン レベル ゲージ<br>PACKING, level gauge                              | 1          |                | 909920-6090                             |
| 2-34            | 5691-125-8108-0     | パッキン (ベアリングケース→ベアリングキャップ)<br>PACKING, bearing case to bearing cap | 2          |                | 911258-1080                             |
| 2-35            | 5690-206-0822-0     | ボルト<br>BOLT                                                       | 8          |                | 902060-8220                             |
| 2-36            | 5690-106-5880-0     | ボルト<br>BOLT                                                       | 2          |                | 901065-8800                             |
| 2-37            | 5690-960-2070-0     | ボルト<br>BOLT                                                       | 3          |                | 909602-0700                             |
| 2-38            | 5690-915-0508-0     | S.W<br>WASHER, spring                                             | 14         | M8             | 909150-5080                             |

**5**

**SERVICE MEMO**

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

**No.3 タイミングギヤーケースとファン**  
**Fig.3 TIMING GEAR CASE and FAN**




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                          | 品名<br>Name                                                       | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                                |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|
| 3- 1            | 5691-131-1807-1                              | タイミング ギヤ- ケース<br>TIMING GEAR CASE                                | 1          |                | 911311-8071                                  |
| 3- 2            | 5691-132-1137-0                              | ギヤ- ケース カバー<br>COVER, gear case                                  | 1          |                | 911321-1370                                  |
| 3- 3            | 5691-132-2066-0                              | ギヤ- ケース カバー パッキン<br>PACKING, gear case cover                     | 1          |                | 911322-0660                                  |
| 3- 4            | 5690- <sup>190</sup> <del>204</del> -0612-0  | ボルト<br>BOLT                                                      | 2          |                | <sup>907900</sup><br><del>902040</del> -6120 |
| 3- 5            | 5690-915-0506-0                              | S.W<br>WASHER, spring                                            | 2          | M6             | 909150-5060                                  |
| 3- 6            | 5691-131-2046-0                              | ギヤ- ケース パッキン<br>PACKING, gear case                               | 1          |                | 911312-0460                                  |
| 3- 7            | 5690-992-4448-0                              | オイル シール<br>OIL SEAL                                              | 1          |                | 909924-4480                                  |
| 3- 8            | 5691-132-7045-0                              | ポインタ・タイミング ギヤ- ケース<br>POINTER, timing gear case                  | 1          |                | 911327-0450                                  |
| 3- 9            | 5690-411-0820-0                              | スタッド, ハイドロリック パイプ フィキシング<br>STUD, hydraulic pump fixing          | 3          |                | 904110-8200                                  |
| 3-10            | 5691-131-2803-0                              | ギヤ- ケース パッキン<br>PACKING, gear case                               | 1          |                | 911312-8030                                  |
| 3-11            | 5680-903-0015-0                              | セムス ボルト<br>SEMS BOLT                                             | 7          |                | 509030-0150                                  |
| 3-12            | 5690-105-5855-0                              | ボルト<br>BOLT                                                      | 2          |                | 901055-8550                                  |
| 3-13            | 5690-915-0508-0                              | S.W<br>WASHER, spring                                            | 2          | M8             | 909150-5080                                  |
| 3-14            | 5691-132-2083-0                              | ギヤ- ケース カバー パッキン<br>PACKING, gear case cover                     | 1          |                | 911322-0830                                  |
| 3-15            | 5690-911-0408-0                              | ナット<br>NUT                                                       | 4          |                | 909110-4080                                  |
| 3-16            | 5690-105-5875-0                              | ボルト<br>BOLT                                                      | 1          |                | 901055-8750                                  |
| 3-17            | 5690-915-0508-0                              | S.W<br>WASHER, spring                                            | 4          | M8             | 909150-5080                                  |
| 3-18            | 5691-252-5801-0                              | ギヤ, ハイドロリック ポンプ ドライブ<br>GEAR, hydraulic pump drive               | 1          |                | 912525-8010                                  |
| 3-19            | 5691-253-3801-0                              | ドライブ ギヤ- シャフト<br>SHAFT, drive gear                               | 1          |                | 912533-8010                                  |
| 3-20            | 5690-009-0667-0                              | R. B. B<br>BEARING, radial ball                                  | 2          |                | 900090-6670                                  |
| 3-21            | 5691-131-1806-0                              | プレート, シリンダ ボデー フロント<br>PLATE, cylinder body front                | 1          |                | 911311-8060                                  |
| 3-22            | 5691-131- <sup>2811</sup> <del>2083</del> -0 | パッキン (フロントプレート→シリンダボデー)<br>PACKING, front plate to cylinder body | 1          |                | <sup>11</sup><br>911312-0830                 |
| 3-23            | 5690-815-1030-0                              | ストレート ピン<br>PIN, straight                                        | 2          |                | 908151-0300                                  |
| 3-24            | 5690-190-0822-0                              | セムス ボルト<br>SEMS BOLT                                             | 3          |                | 901900-8220                                  |
| 3-25            | 5690-411-0822-0                              | スタッド<br>STUD                                                     | 2          |                | 904110-8220                                  |
| 3-26            | 5681-361-0080-0                              | ウォーター ポンプ ASSY<br>WATER PUMP ASS'Y                               | 1          |                | 513610-0800 27~37 含む<br>Included 27~ 37      |
| 3-27            | 5690-981-4014-0                              | セット スクリュー<br>SCREW, set                                          | 1          |                | 909814-0140                                  |
| 3-28            | 5690-915-0508-0                              | S.W<br>WASHER, spring                                            | 1          | M8             | 909150-5080                                  |
| 3-29            | 5691-362-1076-0                              | インペラ<br>IMPELLER                                                 | 1          |                | 913621-0760                                  |
| 3-30            | 5691-364-2080-0                              | センタ ファン<br>CENTER, fan                                           | 1          |                | 913642-0800                                  |
| 3-31            | 5691-361-2053-0                              | カバー ウォータ ポンプ ボデー<br>COVER, water pump body                       | 1          |                | 913612-0530                                  |
| 3-32            | 5690-304-0816-0                              | スクリュー スロットル<br>SCREW, slottle                                    | 1          |                | 903040-8160                                  |
| 3-33            | 5698-851-1169-0                              | ウォーター ポンプ キット<br>WATER PUMP KIT                                  | 1          |                | 988511-1690 34~38 含む<br>Included 34~ 38      |
| 3-34            | 5681-363-1005-0                              | ベアリング ユニット<br>BEARING UNIT                                       | 1          |                | 513631-0050                                  |
| 3-35            | 5691-363-9001-0                              | スロア ベアリング ユニット<br>THROWER, bearing unit                          | 1          |                | 913639-0010                                  |
| 3-36            | 5691-362-0016-0                              | シール ユニット ASSY<br>SEAL UNIT ASS'Y                                 | 1          |                | 913620-0160                                  |
| 3-37            | 5691-361-3607-0                              | パッキン (カバー→ボデー)<br>PACKING, cover to body                         | 1          |                | 913613-6070                                  |
| 3-38            | 5691-361-4043-0                              | パッキン (ポンプ→シリンダボデー)<br>PACKING, pump to cylinder body             | 1          |                | 913614-0430                                  |

| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                   | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 3-39            | 5680-900-0089-0     | セムス ボルト<br>SEMS BOLT                         | 1          |                | 509000-0890   |
| 3-40            | 5680-900-0088-0     | セムス ボルト<br>SEMS BOLT                         | 4          |                | 509000-0880   |
| 3-41            | 5690-105-6055-0     | ボルト<br>BOLT                                  | 1          |                | 901056-0550   |
| 3-42            | 5690-915-0510-0     | S.W<br>WASHER, spring                        | 1          | M10            | 909150-5100   |
| 3-43            | 5681-367-4040-0     | アジャスト プレート ファン ボルト<br>ADJUST PLATE, fan belt | 1          |                | 513674-0400   |
| 3-44            | 5691-366-0654-0     | クーリング ファン ASSY<br>COOLING FAN ASS'Y          | 1          |                | 913660-6540   |
| 3-45            | 5691-364-1609-0     | プーリ<br>PULLEY                                | 1          |                | 913641-6090   |
| 3-46            | 5698-913-6423-0     | スペーサ ファン<br>SPACER, fan                      | 1          |                | 989136-4230   |
| 3-47            | 5690-105-5635-0     | ボルト<br>BOLT                                  | 4          |                | 901055-6350   |
| 3-48            | 5690-915-0506-0     | S.W<br>WASHER, spring                        | 4          | M6             | 909150-5060   |
| 3-49            | 5691-367-1808-0     | ベルト, クーリング ファン<br>BELT, cooling fan          | 1          | L=988          | 913671-8080   |


**SERVICE MEMO**[illegible]

**No. 4 クランク シャフト**  
**Fig. 4 CRANK SHAFT**




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                             | 品名<br>Name                                                                           | 個数<br>Q'ty   | 規格<br>Standard          | 備考<br>Remarks                      |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| 4-1             | 5681-151-0011-1                                 | クランク ベアリング キット スタンダード<br>CRANK BEARING KIT S. T. D.                                  | 1            |                         | 511510-0111                        |
|                 | <del>5681-153-0011-0</del>                      | <del>クランク ベアリング キット アンダ サイズ<br/>CRANK BEARING KIT U. S.</del>                        | <del>1</del> | <del>0.25</del>         | <del>511530-0110</del>             |
|                 | 5681-154-0011-0                                 | クランク ベアリング キット アンダ サイズ<br>CRANK BEARING KIT U. S.                                    | 1            | 0.50                    | 511540-0110                        |
|                 | <sup>6</sup><br>5681-155-0011-0                 | クランク ベアリング キット アンダ サイズ<br>CRANK BEARING KIT U. S.                                    | 1            | <del>0.75</del><br>1.00 | 511550-0110                        |
| 4-2             | 5691-158-1057-0                                 | スラスト ベアリング<br>BEARING, thrust                                                        | 2            |                         | 911581-0570                        |
| 4-3             | <sup>1119-0</sup><br><del>5681-211-1056-1</del> | ピストン スタンダード<br>PISTON S. T. D.                                                       | 2            |                         | 512111-0561                        |
|                 | <sup>4119-0</sup><br><del>5681-211-4056-1</del> | ピストン オーバ サイズ<br>PISTON O. S.                                                         | 2            | 0.50                    | 512114-0561                        |
| 4-4             | <sup>2</sup><br><del>5681-218-1010-0</del>      | ピストン リング キット スタンダード<br>PISTON RING KIT S. T. D.                                      | 2            |                         | 512181-0100                        |
|                 | <sup>2</sup><br><del>5681-218-4010-0</del>      | ピストン リング キット オーバサイズ<br>PISTON RING KIT O. S.                                         | 1            | 0.50                    | 512184-0100                        |
| 4-5             | <sup>0027</sup><br><del>5681-223-0100-0</del>   | コネクティング ロッド ASSY<br>CONNECTING ROD ASS'Y                                             | 2            |                         | 512230-0100 6~7 含む<br>Included 6~7 |
| 4-6             | <sup>5006</sup><br><del>5681-223-0089-0</del>   | ボルト・コネクティング ロッド<br>BOLT, connecting rod                                              | 4            |                         | 512235-0089                        |
| 4-7             | 5691-225-1062-0                                 | ブッシュ・スモール エンド<br>BUSH, small end                                                     | 2            |                         | 912251-0620                        |
| 4-8             | 5681-227-1005-0                                 | コネクティングロッド ベアリングセット スタンダード<br>CONNECTING ROD BEARING SET<br>コネクティングロッドベアリング S. T. D. | 2            |                         | 512271-0050                        |
|                 | 5681-227-3005-0                                 | コネクティングロッドベアリング<br>CONNECTING ROD BEARING SET<br>U. S.                               | 2            | 0.25                    | 512273-0050                        |
|                 | 5681-227-4005-0                                 | コネクティングロッドベアリング<br>CONNECTING ROD BEARING SET<br>U. S.                               | 2            | 0.50                    | 512274-0050                        |
|                 | 5681-227-5005-0                                 | コネクティングロッドベアリング<br>CONNECTING ROD BEARING SET<br>U. S.                               | 2            | 0.75                    | 512275-0050                        |
|                 | 5681-227-6005-0                                 | コネクティングロッドベアリング<br>CONNECTING ROD BEARING SET<br>U. S.                               | 2            | 1.00                    | 512276-0050                        |
|                 | 5681-227-7005-0                                 | コネクティングロッドベアリング<br>CONNECTING ROD BEARING SET<br>U. S.                               | 2            | 1.25                    | 512277-0050                        |
| 4-9             | 5681-221-1009-0                                 | ピストン・ピン<br>PIN, piston                                                               | 2            |                         | 512211-0090                        |
| 4-10            | 5680-958-7001-0                                 | スナップ リング<br>SNAP-RING                                                                | 4            |                         | 509587-0010                        |
| 4-11            | <sup>1</sup><br><del>5691-232-0614-0</del>      | クランク シャフト ASSY<br>CRANK SHAFT ASS'Y                                                  | 1            |                         | 912320-6140 12 含む<br>Included 12   |
| 4-12            | 5690-815-1222-0                                 | ストレート ピン<br>PIN, straight                                                            | 1            |                         | 908151-2220                        |
| 4-13            | 5691-233-0642-0                                 | フライ ホイール ASSY<br>FLY WHEEL ASS'Y                                                     | 1            |                         | 912330-6420 14 含む<br>Included 14   |
| 4-14            | <sup>1</sup><br><del>5691-233-3036-0</del>      | リング ギヤ<br>RING-GEAR                                                                  | 1            |                         | 912333-0360                        |
| 4-15            | <sup>5680</sup><br><del>5680-980-1001-0</del>   | ボール ベアリング<br>BALL BEARING                                                            | 1            |                         | 509801-0010                        |
| 4-16            | 5681-233-6002-0                                 | ワッシャー フライホイール<br>WASHER, flywheel                                                    | 1            |                         | 512336-0020                        |
| 4-17            | 5690-803-0743-0                                 | フェザ キー<br>KEY, feather                                                               | 1            |                         | 908030-7430                        |
| 4-18            | 5691-252-1042-0                                 | ギヤ・クランク シャフト<br>GEAR, crank shaft                                                    | 1            |                         | 912521-0420                        |
| 4-19            | 5680-900-0018-1                                 | ボルト<br>BOLT                                                                          | 6            |                         | 509000-0181                        |
| 4-20            | <sup>3605</sup><br><del>5681-237-1000-0</del>   | プーリ・クランク シャフト<br>PULLEY, crank shaft                                                 | 1            |                         | 512371-0000                        |
| 4-21            | 5690-980-2606-0                                 | ボルト<br>BOLT                                                                          | 1            |                         | 909802-6060                        |
| 4-22            | 5691-237-9016-0                                 | ワッシャー・クランク プーリ<br>WASHER, crank pulley                                               | 1            |                         | 912379-0160                        |
| 4-23            | 5691-236-2039-0                                 | オイル スワロー<br>OIL THROWER                                                              | 1            |                         | 912362-0390                        |

**No. 5 バルブ メカニズム**  
**Fig. 5 VALVE MECAHNISM**



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                                      | 品名<br>Name                                | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 5- 1            | 5681-251-1023-0                                          | カム シャフト<br>SHAFT, cam                     | 1          |                | 512511-0230                                      |
| 5- 2            | 5691-168-1010-0                                          | スラスト プレート<br>PLATE, thrust                | 1          |                | 911681-0100                                      |
| 5- 3            | 5690-800-0718-0                                          | キー<br>KEY                                 | 1          |                | 908000-7180                                      |
| 5- 4            | 5691-252-2801-0                                          | カム シャフト ギヤー<br>GEAR, cam shaft            | 1          |                | 912522-8010                                      |
| 5- 5            | 5681-251-9002-1                                          | ワッシャ・タイミング ホイール<br>WASHER, timing wheel   | 1          |                | 512519-0021                                      |
| 5- 6            | 5680-900-0069-0                                          | ボルト<br>BOLT                               | 1          | L=25           | 509000-0690                                      |
| 5- 7            | 5690-190-0816-0                                          | セムス ボルト<br>SEMS BOLT                      | 2          |                | 901900-8160                                      |
| 5- 8            | 5691-253-1024-0                                          | シャフト・アイドル ギヤー<br>SHAFT, idle gear         | 1          |                | 912531-0240                                      |
| 5- 9            | 5691-252-3080-0                                          | アイドル ギヤー (ブッシュツキ)<br>IDLE GEAR, with bush | 1          |                | 912523-0800                                      |
|                 | 5691-252-8801-0                                          | ブッシュ・アイドルギヤー<br>BUSH, idle gear           | 1          |                | 912528-8010                                      |
| 5-10            | 5681-253-5005-0                                          | スラスト カラー<br>COLLAR, thrust                | 1          |                | 512535-0050                                      |
| 5-11            | 5680-900-0084-0                                          | セムス ボルト<br>SEMS BOLT                      | 2          |                | 509000-0840                                      |
| 5-12            | 5691-255-1802-0                                          | インレット バルブ<br>VALVE, inlet                 | 2          |                | 912551-8020                                      |
| 5-13            | 5691-255-2801-0                                          | エキゾースト バルブ<br>VALVE, exhaust              | 2          |                | 912552-8010                                      |
| 5-14            | 5691-256-1037-0                                          | スプリング バルブ<br>SPRING, valve                | 4          |                | 912561-0370                                      |
| 5-15            | 5691-256-3095-0                                          | スプリング シート ASSY<br>SPRING SEAT ASS'Y       | 4          |                | 912563-0950                                      |
| 5-16            | <del>5681-256-5012-0</del><br><del>5691-256-5012-0</del> | スプリット カラー<br>COLLAR, sprit                | 8          |                | <del>512565-0040</del><br><del>912565-0120</del> |
| 5-17            | 5691-257-1801-0                                          | タペット<br>TAPPET                            | 4          |                | 912571-8010                                      |
| 5-18            | 5691-257-5168-0                                          | ブッシュ ロッド<br>ROD, push                     | 4          |                | 912575-1680                                      |
| 5-19            | 5691-261-1347-0                                          | ロッカ アーム ASSY (C)<br>ROCKER ARM ASS'Y (C)  | 2          |                | 912611-3470                                      |
|                 | 5691-261-5018-0                                          | ブッシュ<br>• BUSH                            | 2          |                | 912615-0180                                      |
| 5-20            | 5691-261-1349-0                                          | ロッカ アーム ASSY (D)<br>ROCKER ARM ASS'Y (D)  | 2          |                | 912611-3490                                      |
|                 | 5691-261-5018-0                                          | ブッシュ<br>• BUSH                            | 2          |                | 912615-0180                                      |
| 5-21            | 5691-261-6023-0                                          | アジャスト スクリュー<br>SCREW, adjust              | 4          |                | 912616-0230                                      |
| 5-22            | 5690-911-1108-0                                          | ナット<br>NUT                                | 4          |                | 909111-1080                                      |
| 5-23            | 5691-262-1126-0                                          | ロッカ アーム シャフト<br>SHAFT, rocker arm         | 1          |                | 912621-1260                                      |
| 5-24            | 5691-262-6005-0                                          | プラグ・ロッカ アーム<br>PLUG, rocker arm           | 2          |                | 912626-0050                                      |
| 5-25            | 5691-262-8093-0                                          | ブラケット ロッカ アーム<br>BRACKET, rocker arm      | 2          |                | 912628-0930                                      |
| 5-26            | 5690-994-0607-0                                          | スプリング・コンプレッション<br>SPRING COMP.            | 1          |                | 909940-6070                                      |
| 5-27            | 5690-918-0019-0                                          | スナップ リング<br>SNAP-RING                     | 2          |                | 909180-0190                                      |
| 5-28            | 5690-105-0850-0                                          | ボルト<br>BOLT                               | 2          |                | 901050-8500                                      |
| 5-29            | 5690-916-4008-0                                          | ワッシャ<br>WASHER                            | 2          |                | 909164-0080                                      |
| 5-30            | 5690-911-0508-0                                          | ナット<br>NUT                                | 2          | M8             | 909110-5080                                      |
| 5-31            | 5690-916-4508-0                                          | ワッシャ<br>WASHER                            | 2          | M8             | 909164-5080                                      |


**No. 6** フュエル システム  
**Fig. 6** FUEL SYSTEM



## No. 6

| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                | 品名<br>Name                                          | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                         |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|
| 6-1             | 5681-531-1006-0                    | ノズル<br>NOZZLE                                       | 2          |                | 515311-0060                           |
|                 | 5681-533-0003-0                    | ノズルホルダ<br>HOLDER, nozzle                            | 2          |                | 515330-0030                           |
| 6-2             | 5691-531-5027-0                    | シールド, ノズル ヒート<br>SHIELD, nozzle heat                | 2          |                | 915315-0270                           |
| 6-3             | 5691-531-5026-0                    | ワッシャ, ノズルホルダ<br>WASHER, nozzle holder               | 2          |                | 915315-0260                           |
| 6-4             | 5691-531-5028-0                    | ワッシャ, ヒートシールド<br>WASHER, heat shield                | 2          |                | 915315-0280                           |
| 6-5             | 5691-531-5074-0                    | ワッシャ, コルゲート<br>WASHER, corrugated                   | 2          |                | 915315-0740                           |
| 6-6             | 5691-541-2817-0                    | インジェクションパイプ ASSY No.1<br>INJECTION PIPE ASS'Y NO. 1 | 1          |                | 915412-8170                           |
| 6-7             | 5691-541-2818-0                    | インジェクションパイプ ASSY No.2<br>INJECTION PIPE ASS'Y NO. 2 | 1          |                | 915412-8180                           |
| 6-8             | 5691-541-9072-0                    | クリップ ASSY<br>CLIP ASS'Y                             | 1          |                | 915419-0720 9, 10含む<br>Included 9, 10 |
| 6-9             | 5690-981-2539-0                    | スクリュー, クリップ 固定<br>SCREW, clip fixing                | 1          |                | 909802-5390                           |
| 6-10            | 5690-195-0505-0                    | S.W.<br>WASHER, spring                              | 1          | M5             | 901950-5050                           |
| 6-11            | 5690-971-3057-0                    | ビニールパイプ<br>PIPE, vinyl                              | 1          | L=130          | 909713-0570                           |
| 6-12            | 5681-541-1258-0                    | 1546<br>1258<br>フュエルパイプ ASSY<br>FUEL PIPE ASS'Y     | 1          |                | 515411-5460<br>515411-2580            |
| 6-13            | 5691-320-1812-1                    | オイルフィルタ ASSY<br>OIL FILTER ASS'Y                    | 1          |                | 913201-8121 第9図参照<br>See Fig. 9       |
| 6-14            | 5691-321-9077-0                    | パッキン<br>PACKING                                     | 1          |                | 913219-0770                           |
| 6-15            | 5690-190-0835-0                    | セムスボルト<br>SEMS BOLT                                 | 3          |                | 901900-8350                           |
| 6-16            | 5690-190-0845-0                    | ボルト<br>BOLT                                         | 1          |                | 901900-8450                           |
| 6-17            | 5691-331-2335-0                    | オイルパイプ ASSY<br>OIL PIPE ASS'Y                       | 1          |                | 913312-3350                           |
| 6-18            | 5690-990-6105-1                    | ジョイントボルト<br>BOLT, joint                             | 1          |                | 909906-1051                           |
| 6-19            | 5690-992-0900-0                    | パッキン<br>PACKING                                     | 2          |                | 909920-9000                           |
| 6-20            | 5681-560-0657-0                    | インジェクションポンプ ASSY<br>INJECTION PUMP ASS'Y            | 1          |                | 515600-6570 TS1610用<br>for TS1610     |
| 6-20-1          | 5681-560-0658-0                    | インジェクションポンプ ASSY<br>INJECTION PUMP ASS'Y            | 1          |                | 515600-6580 TS1910用<br>for TS1910     |
| 6-21            | 5681-131-9056-0                    | パッキン<br>PACKING                                     | 1          |                | 511319-0560                           |
| 6-22            | 5690-105-5870-0                    | ボルト<br>BOLT                                         | 1          |                | 901055-8700                           |
| 6-23            | 5680-903-0015-0<br>5690-191-0840-0 | セムスボルト<br>SEMS BOLT                                 | 3          |                | 509030-0150<br>901910-8400            |
| 6-24            | 5690-105-5855-0                    | ボルト<br>BOLT                                         | 1          |                | 901055-8550                           |
| 6-25            | 5690-911-0408-0                    | ナット<br>NUT                                          | 1          |                | 909110-4080                           |
| 6-26            | 5690-915-0508-0                    | S.W.<br>WASHER, spring                              | 3          | M8             | 909150-5080                           |
| 6-27            | 5690-204-0814-0                    | ボルト<br>BOLT                                         | 1          |                | 902040-8140                           |
| 6-28            | 5690-915-0508-0                    | S.W.<br>WASHER, spring                              | 1          |                | 909150-5080                           |
| 6-29            | 5690-957-1408-0                    | パッキン<br>PACKING                                     | 4          |                | 909571-4080                           |
| 6-30            | 5681-252-4038-0                    | インジェクションポンプギヤ<br>GEAR, injection pump               | 1          |                | 512524-0380                           |
| 6-31            | 5691-975-1803-0                    | ブラケット<br>BRACKET                                    | 1          |                | 919751-8030                           |
| 6-32            | 5680-962-3079-0<br>5690-992-0740-0 | O-RING                                              | 1          |                | 509623-0790<br>909920-7400            |


**No.7 エンジン パーツ**  
**Fig.7 ENGINE PARTS**



## No. 7

| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                                      | 品名<br>Name                              | 個数<br>Q'ty   | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 7- 1            | 5691-411-2816-0                                          | インレット マニホールド<br>MANIFOLD, inlet         | 1            |                | 914112-8160                                      |
| 7- 2            | 5681-414-1035-0                                          | エキゾースト マニホールド<br>MANIFOLD, exhaust      | 1            |                | 514141-0350                                      |
| 7- 3            | 5690-411-0830-0                                          | スタッド<br>STUD                            | 4            |                | 904110-8300                                      |
| 7- 4            | 5691-414-6088-0                                          | ガスケット<br>GASKET                         | 1            |                | 914146-0880                                      |
| 7- 5            | <del>5690-104-5830-0</del><br>966-0830-0                 | ボルト<br>BOLT                             | 1            |                | <del>901045-8300</del><br>909660-8300            |
| 7- 6            | 5690-196-0835-0                                          | セムス ボルト<br>SEMS BOLT                    | 4            |                | 901960-8350                                      |
| <del>7- 7</del> | <del>5690-915-0508-0</del>                               | <del>S.W<br/>WASHER, spring</del>       | <del>1</del> |                | <del>909150-5080</del>                           |
| <del>7- 8</del> | <del>5690-916-4508-0</del>                               | <del>ワッシャ<br/>WASHER</del>              | <del>1</del> |                | <del>909164-5080</del>                           |
| 7- 9            | 5688-110-0048-0                                          | スタータ ASSY<br>STARTER ASS'Y              | 1            | 12V            | 581100-0480 第10図参照 (日立)<br>See Fig. 10           |
| 7-10            | <del>5690-193-1240-0</del><br>993-1240-0                 | コガタボルト<br>BOLT                          | 2            | M12 × 45       | <del>901931-2400</del><br>901931-2400            |
| 7-11            | 5690-915-0512-0                                          | S.W<br>WASHER, spring                   | 2            | M12            | 909150-5120                                      |
| 7-12            | 5690-912-0412-0                                          | ナット<br>NUT                              | 2            |                | 909120-4120                                      |
| 7-13            | 5688-120-0114-0                                          | ゼネレータ ASSY<br>GENERATOR ASS'Y           | 1            |                | 581200-1140 第11図参照 (日立)<br>See Fig. 11           |
| 7-14            | 5691-971-1803-0                                          | ブラケット<br>BRACKET                        | 1            |                | 919711-8030                                      |
| 7-15            | 5699-205-1225-0                                          | ボルト<br>BOLT                             | 2            |                | 992051-2250                                      |
| 7-16            | 5690-915-0512-0                                          | S.W<br>WASHER, spring                   | 2            | M12            | 909150-5120                                      |
| 7-17            | 5690-197-0830-0                                          | セムス ボルト<br>SEMS BOLT                    | 2            |                | 901970-8300                                      |
| 7-18            | 5690-911-0508-0                                          | ナット<br>NUT                              | 2            |                | 909110-5080                                      |
| 7-19            | 5690-191-0820-0                                          | セムスボルト<br>SEMS BOLT                     | 1            |                | 901910-8200                                      |
| 7-20            | 5698-225-3107-0                                          | レギュレータ ASSY<br>REGULATOR ASS'Y          | 1            |                | 982253-1070 日立                                   |
| 7-21            | 5698-253-0110-0                                          | レジスタンス コントロール<br>RESISTANCE, control    | 1            |                | 982530-1100                                      |
| 7-22            | 5691-432-0652-1                                          | インテーク シャッタ ASSY<br>INTAKE SHUTTER ASS'Y | 1            |                | 914320-6521                                      |
| 7-23            | <del>5680-963-7015-0</del><br><del>5690-992-1060-0</del> | パッキン<br>PACKING                         | 2            |                | <del>509637-0150</del><br><del>909921-0600</del> |
| 7-24            | 5681-431-9100-0                                          | クリップ<br>CLIP                            | 1            |                | 514319-1000                                      |
| 7-25            | 5690-410-0848-0                                          | スタッド<br>STUD                            | 2            |                | 904100-8480                                      |
| 7-26            | 5690-915-0508-0                                          | S.W<br>WASHER, spring                   | 2            |                | 909150-5080                                      |
| 7-27            | 5690-911-0408-0                                          | ナット<br>NUT                              | 2            |                | 909110-4080                                      |
| 7-28            | 5690-994-2600-0                                          | リターン スプリング<br>RETURN, spring            | 1            |                | 909942-6000                                      |
| 7-29            | 5691-433-4613-0                                          | スプリング アイ<br>EYE, spring                 | 1            |                | 914334-6130                                      |
| 7-30            | 5699-344-0612-0                                          | スクリュ<br>SCREW                           | 1            |                | 993440-6120                                      |
| 7-31            | <del>5690-916-4508-0</del>                               | ワッシャ<br>WASHER                          | 2            |                | 909164-5080                                      |
| 7-32            | 5690-916-4708-0                                          | ワッシャ<br>WASHER                          | 1            |                | 909164-7080                                      |


No. 8 オイルポンプ  
Fig. 8 OIL PUMP



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                               | 個数<br>Qty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                        |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|
| 8-0-1           | 5691-310-0615-0     | オイル ポンプ ASSY ストレーナツキ<br>OIL PUMP ASS'Y, with strainer    | 1         |                | 913100-6150 1~16 含む<br>Included 1~16 |
| 8-0-2           | 5691-311-0075-0     | オイル ポンプ ASSY ストレーナなし<br>OIL PUMP ASS'Y, without strainer | 1         |                | 913110-0750 1~12 含む<br>Included 1~12 |
| 8-1             | 5691-312-3103-0     | オイル ポンプ ドライブ シャフト<br>SHAFT, oil pump drive               | 1         |                | 913123-1030                          |
| 8-2             | 5691-312-1056-0     | ロータ, オイル ポンプ<br>ROTOR, oil pump                          | 1         |                | 913121-0560                          |
| 8-3             | 5691-312-9017-0     | ピン<br>PIN                                                | 1         |                | 913129-0170                          |
| 8-4             | 5691-312-5047-0     | オイル ポンプ ベン<br>VENE, oil pump                             | 1         |                | 913125-0470                          |
| 8-5             | 5691-312-8079-0     | ピニオン<br>PINION                                           | 1         |                | 913128-0790                          |
| 8-6             | 5690-987-6084-0     | ピン<br>PIN                                                | 1         |                | 909876-0840                          |
| 8-7             | 5691-311-3086-0     | オイル ポンプ カバー<br>COVER, oil pump                           | 1         |                | 913113-0860                          |
| 8-8             | 5690-104-5850-0     | ボルト<br>BOLT                                              | 2         | 90             | 901045-8500                          |
| 8-9             | 5690-915-0508-0     | S.W<br>WASHER, spring                                    | 2         | M8             | 909150-5080                          |
| 8-10            | 5690-204-0825-0     | ボルト<br>BOLT                                              | 2         |                | 902040-8250                          |
| 8-11            | 5690-915-0508-0     | S.W<br>WASHER, spring                                    | 2         | M8             | 909150-5080                          |
| 8-12            | 5690-916-4508-0     | ワッシャ<br>WASHER                                           | 2         |                | 909164-5080                          |
| 8-13            | 5691-314-3603-0     | ゴーズ, オイル ストレーナ<br>GAUZE, oil strainer                    | 1         |                | 913143-6030                          |
| 8-14            | 5691-314-1604-1     | ケース<br>CASE                                              | 1         |                | 913141-6041                          |
| 8-15            | 5690-204-0812-0     | ボルト<br>BOLT                                              | 1         |                | 902040-8120                          |
| 8-16            | 5690-915-0508-0     | S.W<br>WASHER, spring                                    | 1         | M8             | 909150-5080                          |
| 8-17            | 5690-197-0825-0     | セムス ボルト<br>SEMS BOLT                                     | 2         |                | 901970-8250                          |
| 8-18            | 5691-331-2325-0     | オイル パイプ ASSY<br>OIL PIPE ASS'Y                           | 1         |                | 913312-3250                          |
| 19              | 5691-312-0601-0     | ロータ セット                                                  | 1         |                | 913129-6010 1,2,3,4 含む               |


**No. 9** オイルフィルタ

**Fig. 9** OIL FILTER




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                                   | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                       |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|
| 9- 0-1          | 5691-320-1812-1     | オイル フィルタ ASSY<br>OIL FILTER ASS'Y                            | 1          |                | 913201-8121 1~8を含む<br>Included 1~ 8 |
| 9- 1            | 5691-316-0081-0     | オイル フィルタ カバー ASSY<br>• COVER, oil filter                     | 1          |                | 913160-0810 2~8を含む<br>Included 2~ 8 |
| 9- 2            | 5691-316-0068-0     | リリーフ バルブ ASSY (パッキンつき)<br>• RELIEF VALVE ASS'Y, with packing | 1          |                | 913160-0680                         |
| 9- 3            | 5690-992-0525-0     | Oリング<br>• O-RING                                             | 1          |                | 909920-5250                         |
| 9- 4            | 5690-009-7011-0     | ボール, セフティ バルブ<br>• BALL, safety valve                        | 1          |                | 900097-0110                         |
| 9- 5            | 5690-994-0582-0     | スプリング コイル<br>• SPRING, coil                                  | 1          |                | 909940-5820                         |
| 9- 6            | 5690-992-0841-0     | パッキン<br>• PACKING                                            | 1          |                | 909920-8410                         |
| 9- 7            | 5691-326-3011-0     | キャップ, バルブ スプリング<br>• CAP, valve spring                       | 1          |                | 913263-0110                         |
| 9- 8            | 5691-324-0804-1     | カートリッジ<br>• CARTRIDGE                                        | 1          |                | 913240-8041                         |

**No. 10** スタータ  
**Fig. 10** STARTOR




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品 名<br>Name                              | 個 数<br>Q'ty | 規 格<br>Standard | 備 考<br>Remarks                                      |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 10- 0-1         | 5688-110-0048-0     | スターチング モータ ASSY<br>STARTER MOTOR ASS'Y   | 1           |                 | 1~15含む 日立<br>581100-0480 Included 1~15<br>(SU4-207) |
| 10- 1           | 5688-112-1011-0     | アーマチャ ASSY<br>• ARMATURE ASS'Y           | 1           |                 | 581121-0110 (2114-51004)                            |
| 10- 2           | 5688-112-9056-0     | スラスト ワッシャ キット<br>• THRUST WASHER KIT     | 1           |                 | 581129-0560                                         |
| 10- 3           | 5688-112-9057-0     | ピニオン ストップ SET<br>• PINION STOPPER SET    | 1           |                 | 581129-0570<br>(2114-42007) 6含む                     |
| 10- 4           | 5688-111-2008-0     | フィールド コイル ASSY<br>• FIELD COIL ASS'Y     | 1           |                 | 581112-0080 Included 6                              |
| 10- 5           | 5688-111-5010-0     | リヤ カバー ASSY<br>• REAR COVER ASS'Y        | 1           |                 | 581115-0100 (2114-23001)                            |
| 10- 6           | 5688-111-6008-0     | ブラシ (+)<br>• BRUSH (+)                   | 2           |                 | 581116-0080                                         |
| 10- 7           | 5688-111-6009-0     | ブラシ (-)<br>• BRUSH (-)                   | 2           |                 | 581116-0090                                         |
| 10- 8           | 5688-111-7001-0     | ブラシ スプリング<br>• BRUSH SPRING              | 4           |                 | 581117-0010<br>(2114-5360) 7, 8含む                   |
| 10- 9           | 5688-111-8007-0     | ブラシ ホルダ ASSY<br>• BRUSH HOLDER ASS'Y     | 1           |                 | 581118-0070 Included 7, 8<br>(2114-54001) 11含む      |
| 10-10           | 5688-111-4009-0     | センタ ブラケット ASSY<br>• CENTER BRACKET ASS'Y | 1           |                 | 581114-0090 Included 11                             |
| 10-11           | 5688-111-4010-0     | センタ メタル<br>• METAL, center               | 1           |                 | 581114-0100                                         |
| 10-12           | 5688-112-3006-0     | ピニオン クラッチ ASSY<br>• PINION CLUTCH ASS'Y  | 1           |                 | 581123-0060 (2114-85003)                            |
| 10-13           | 5688-111-3013-0     | ギヤ ケース ASSY<br>• GEAR CASE ASS'Y         | 1           |                 | 581113-0130 (2114-76005)                            |
| 10-14           | 5688-112-7011-0     | シフト レバー ASSY<br>• SHIFT LEVER ASS'Y      | 1           |                 | 581127-0110                                         |
| 10-15           | 5688-112-9058-0     | スルーボルト<br>• BOLT                         | 2           |                 | 581129-0580                                         |

**No. 11**    ゼネレータ  
**Fig. 11**   GENERATOR




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                               | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks            |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------|
| 11- 0-1         | 5688-120-0114-0     | ゼネレータ ASSY<br>GENERATOR ASS'Y (LT120-05) | 1          |                | 1~11含む<br>Included 1~11  |
| 11- 1           | 5688-122-1030-0     | ロータ ASSY<br>• ROTOR ASS'Y                | 1          |                | 581221-0300              |
| 11- 2           | 5688-121-1024-0     | ステータ ASSY<br>• STATER ASS'Y              | 1          |                | 581211-0240 (L135N-2200) |
| 11- 3           | 5688-121-3033-0     | リヤ カバー ASSY<br>• REAR COVER ASS'Y        | 1          |                | 581213-0330              |
| 11- 4           | 5698-223-1619-0     | レクタファイヤ ASSY<br>• RECTIFIER ASS'Y        | 1          |                | 982231-6190 (L125-6320)  |
| 11- 5           | 5688-121-5008-0     | ブラッシュホルダ ASSY<br>• BRUSH HOLDER ASS'Y    | 1          |                | 581215-0080              |
| 11- 6           | 5688-121-8009-0     | レクタファイヤ カバー<br>• COVER, rectifier        | 1          |                | 581218-0090              |
| 11- 7           | 5698-223-1308-0     | フロント カバー ASSY<br>• FRONT COVER ASS'Y     | 1          |                | 982231-3080              |
| 11- 8           | 5688-122-2032-0     | プーリ ASSY<br>• PULLEY ASS'Y               | 1          |                | 581222-0320              |
| 11- 9           | 5698-223-5074-0     | プーリ フィクシング ナット<br>• NUT, pulley fixing   | 1          |                | 982235-0740              |
| 11-10           | 5698-223-5072-0     | スルー ボルト<br>• THROUGH BOLT                | 2          |                | 982235-0720              |
| 11-11           | 5688-122-9042-0     | スルー ボルト<br>• THROUGH BOLT                | 1          |                | 581229-0420              |

**No.12 ツール**  
**Fig.12 TOOLS**



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品 名<br>Name                                 | 個 数<br>Q'ty | 規 格<br>Standard | 備 考<br>Remarks |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 12- 1           | 5698-523-1423-0     | リブレーサ, バルブスプリング<br>REPLACE, valve spring    | 1           |                 | 985231-4230 ★  |
| 12- 2           | 5698-523-1212-0     | リブレーサ, バルブ ガイド<br>REPLACE, valve guide      | 1           |                 | 985231-2120 ★  |
| 12- 3           | 5698-511-3503-0     | レンチ, オイル パン<br>WRENCH, oil pan              | 1           |                 | 985113-5030 ★  |
| 12- 4           | 5698-511-1601-0     | レンチ, インサイド ヘクス<br>WRENCH, inside hex        | 1           |                 | 985111-6010 ★  |
| 12- 5           | 5698-511-1340-0     | レンチ, スターティング クロー<br>WRENCH, starting clow   | 1           |                 | 985111-3400 ★  |
| 12- 6           | 5698-521-0062-0     | プーラ ASSY<br>PULLER ASS'Y                    | 1           |                 | 985210-0620 ★  |
| 12- 7           | 5698-521-0063-0     | プーラ ASSY<br>PULLER ASS'Y                    | 1           |                 | 985210-0630 ★  |
| 12- 8           | 5698-522-0021-0     | セッティング ツール<br>SETTING TOOL                  | 1           |                 | 985220-0210 ★  |
| 12- 9           | 5698-523-1807-0     | プーラ パイロット ベアリング<br>PULLER, pilot bearing    | 1           |                 | 985231-8070 ★  |
| 12-10           | 5698-522-1279-0     | セッティング ツール<br>SETTING TOOL                  | 1           |                 | 985221-2790 ★  |
| 12-11           | 5698-511-3701-0     | レンチ, インジェクション ポンプ<br>WRENCH, injection pump | 1           |                 | 985113-7010 ★  |
| 12-12           | 5698-511-3703-0     | レンチ, インジェクション ポンプ<br>WRENCH, injection pump | 1           |                 | 985113-7030 ★  |

**No.13** インジェクションポンプ  
**Fig.13** INJECTION PUMP



## No. 13

| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                         | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                    |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|
| 13-0-1          | 5681-560-0657-0     | フュエル インジェクション ポンプ ASSY<br>FUEL INJECTION PUMP ASSY | 1          |                | TS1610用<br>515600-657 For TS1610 |
| 13-0-2          | 5681-560-0658-0     | フュエル インジェクション ポンプ ASSY<br>FUEL INJECTION PUMP ASSY | 1          |                | TS1910用<br>515600-658 For TS1910 |
| 13-1            | 5681-561-1043-0     | ポンプ ハウジング<br>HOUSING, pump                         | 1          |                | 515611-0430                      |
| 13-2            | 5641-561-9024-0     | ボルト<br>BOLT                                        | 1          |                | 115619-0240                      |
| 13-3            | 5641-563-9008-0     | ガスケット<br>GASKET                                    | 1          |                | 115639-0080                      |
| 13-4            | 5681-561-2006-0     | カバー<br>COVER                                       | 1          |                | 515612-0060                      |
| 13-5            | 5698-841-0406-0     | スクリュ<br>SCREW                                      | 3          |                | 988410-4060                      |
| 13-6            | 5681-561-9079-0     | リング シール<br>SEAL-ring                               | 1          |                | 515619-0790                      |
| 13-7            | 5681-561-2007-0     | カバー<br>COVER                                       | 1          |                | 515612-0070                      |
| 13-8            | 5681-561-9082-0     | リング シール<br>SEAL, ring                              | 1          |                | 515619-0820                      |
| 13-9            | 5698-841-0406-0     | スクリュ<br>SCREW                                      | 4          |                | 988410-4060                      |
| 13-10           | 5681-563-2004-0     | プランジャ ASSY<br>PLUNGER ASSY                         | 2          |                | 515632-0040                      |
| 13-11           | 5681-564-1007-0     | デリバリ バルブ<br>DELIVERY, valve                        | 2          |                | 515641-0070                      |
| 13-12           | 5698-124-1303-0     | スプリング<br>SPRING                                    | 2          |                | 981241-3030                      |
| 13-13           | 5681-563-9003-0     | ガスケット<br>GASKET                                    | 2          |                | 515639-0030                      |
| 13-14           | 5698-124-1416-0     | ホルダ<br>HOLDER, D.V.                                | 2          |                | 981241-4160                      |
| 13-15           | 5698-122-1243-0     | タペット<br>TAPPET                                     | 2          |                | 981221-2430                      |
| 13-16           | 5698-841-0484-0     | ナット<br>NUT                                         | 2          |                | 988410-4840                      |
| 13-17           | 5681-562-9007-0     | タペット ボルト<br>BOLT, tappet                           | 2          |                | 515629-0070                      |
| 13-18           | 5698-122-1244-0     | ピン<br>PIN                                          | 2          |                | 981221-2440                      |
| 13-19           | 5698-135-1403-0     | ローラ<br>ROLLER                                      | 2          |                | 981351-4030                      |
| 13-20           | 5698-122-1246-0     | ガイド<br>GUIDE                                       | 2          |                | 981221-2460                      |
| 13-21           | 5698-124-1307-0     | プランジャ スプリング<br>SPRING, plunger                     | 2          |                | 981241-3070                      |
| 13-22           | 5681-563-9004-0     | シート スプリング<br>SPRING, seat                          | 2          |                | 515639-0040                      |
| 13-23           | 5698-124-5025-0     | シート スプリング<br>SPRING, seat                          | 2          |                | 981245-0350                      |
| 13-24           | 5698-123-3701-0     | ラック コントロール<br>CONTROL, rack                        | 1          |                | 981233-7010                      |
| 13-25           | 5641-563-9003-0     | スクリュ<br>SCREW                                      | 1          |                | 115039-0030                      |
| 13-26           | 5681-563-6001-0     | ピニオン<br>PINION                                     | 1          |                | 515639-0010                      |
| 13-27           | 5681-563-5001-0     | スリーブ コントロール<br>CONTROL, sleeve                     | 1          |                | 515635-0010                      |
| 13-28           | 5681-563-5002-0     | スリーブ コントロール<br>CONTROL, sleeve                     | 1          |                | 515635-0020                      |
| 13-29           | 5698-123-5003-0     | スクリュ<br>SCREW                                      | 1          |                | 981235-0030                      |
| 13-30           | 5681-562-1014-0     | カムシャフト<br>CAMSHAFT                                 | 1          |                | 515621-0140                      |
| 13-31           | 5690-009-0066-0     | ベアリング<br>BEARING                                   | 1          |                | 900090-0660                      |
| 13-32           | 5690-009-0233-0     | ベアリング<br>BEARING                                   | 1          |                | 900090-2330                      |
| 13-33           | 5698-122-5067-0     | リング<br>RING                                        | 1          |                | 981225-0670                      |
| 13-34           | 5681-562-9022-0     | リング<br>RING                                        | 1          |                | 515629-0220                      |
| 13-35           | 5698-122-5027-0     | シム<br>SHIM                                         | A/R        |                | 981225-0270                      |
|                 | 5681-562-9016-0     | シム<br>SHIM                                         | A/R        |                | 515629-0160                      |

No. 13

| 見出番号<br>Ref No. | 部 品 コ ード<br>Parts Code | 品 名<br>Name                 | 個 数<br>Q'ty | 規 格<br>Standard | 備 考<br>Remarks |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 13-36           | 5698-122-5028-0        | シム<br>• SHIM                | A/R         |                 | 981225-0280    |
|                 | 5698-122-5029-0        | シム<br>• SHIM                | A/R         |                 | 981225-0290    |
|                 | 5698-122-5030-0        | シム<br>• SHIM                | A/R         |                 | 981225-0300    |
|                 | 5698-122-5031-0        | シム<br>• SGIM                | A/R         |                 | 981225-0310    |
|                 | 5698-122-5032-0        | シム<br>• SHIM                | A/R         |                 | 981225-0320    |
|                 | 5681-561-9038-0        | シム<br>• SHIM                | A/R         |                 | 515619-0380    |
|                 | 5698-841-0409-0        | シム<br>• SHIM                | A/R         |                 | 988410-4090    |
|                 | 5681-561-9039-0        | シム<br>• SHIM                | A/R         |                 | 515619-0390    |
|                 | 5641-561-9090-0        | シム<br>• SHIM                | A/R         |                 | 115619-0900    |
|                 | 5698-122-5627-0        | シム<br>• SHIM                | A/R         |                 | 981225-0270    |
|                 | 5698-122-5028-0        | シム<br>• SHIM                | A/R         |                 | 981225-0280    |
|                 | 5698-122-5029-0        | シム<br>• SHIM                | A/R         |                 | 981225-0290    |
|                 | 5698-122-5030-0        | シム<br>• SHIM                | A/R         |                 | 981225-0300    |
|                 | 5698-122-5031-0        | シム<br>• SHIM                | A/R         |                 | 981225-0310    |
|                 | 5698-122-5032-0        | シム<br>• SHIM                | A/R         |                 | 981225-0320    |
|                 | 5681-561-9038-0        | シム<br>• SHIM                | A/R         |                 | 515619-0380    |
|                 | 5698-841-0409-0        | シム<br>• SHIM                | A/R         |                 | 988410-4090    |
|                 | 5681-561-9039-0        | シム<br>• SHIM                | A/R         |                 | 515619-0390    |
|                 | 5641-561-9090-0        | シム<br>• SHIM                | A/R         |                 | 115619-0900    |
| 13-37           | 5698-122-5041-0        | シール オイル<br>• SEAL oil       | 1           |                 | 981225-0410    |
| 13-38           | 5681-561-2005-0        | カバー<br>• COVER              | 1           |                 | 515612-0050    |
| 13-39           | 5690-190-0614-0        | ボルト<br>• BOLT               | 3           |                 | 901900-6140    |
| 13-40           | 5681-252-4040-0        | カップリング<br>• COUPRING        | 1           |                 | 512524-0400    |
| 13-45           | 5681-561-9029-0        | キー ウッドラフ<br>• WOODRUFF, key | 1           |                 | 515619-0290    |
| 13-46           | 5681-561-9089-0        | パイプ<br>• PIPE               | 1           |                 | 515619-0890    |
| 13-47           | 5698-139-3101-0        | ボルト・アイ<br>• EYE -bolt       | 1           |                 | 981393-1010    |
| 13-48           | 5641-564-9003-0        | ガスケット<br>• GASKET           | 2           |                 | 115649-0030    |
| 13-49           | 5681-572-9098-0        | プラグ<br>• PLUG               | 2           |                 | 515729-0980    |
| 13-50           | 5698-131-5062-0        | ガスケット<br>• GASKET           | 2           |                 | 981315-0620    |
| 13-51           | 5681-561-9086-0        | キャップ<br>• CAP               | 1           |                 | 515619-0860    |
| 13-52           | 5681-975-1028-0        | ブラケット<br>• BRACKET          | 1           |                 | 519751-0280    |
| 13-53           | 5698-841-0489-0        | スタッド<br>• STUD              | 3           |                 | 988410-4890    |
| 13-54           | 5681-561-9061-0        | Oリング<br>• O-RING            | 1           |                 | 515619-0610    |
| 13-55           | 5690-916-0608-0        | ナミマルザガネ<br>• WASHER<br>S・W  | 3           |                 | 909160-6080    |
| 13-56           | 5690-915-0508-0        | WASHER-spring               | 3           |                 | 909150-5080    |
| 13-57           | 5690-911-0408-0        | ナット<br>• NUT                | 3           |                 | 909110-4080    |
| 13-58           | 5698-139-3902-0        | パイプ<br>• PIPE               | 1           |                 | 981393-9020    |
| 13-59           | 5681-561-9063-0        | クリップ<br>• CLIP              | 1           |                 | 515619-0630    |

(Ref. No. 1.3-4 1~44 は欠番です。)

| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                       | 個数<br>Qty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| 13-60           | 5698-139-3102-0     | ボルト<br>• BOLT                    | 1         |                | 981393-1020   |
| 13-61           | 5690-915-0506-0     | S.W<br>• WASHER, spring          | 1         |                | 909150-5060   |
| 13-62           | 5681-572-5051-0     | レバー<br>• LEVER                   | 1         |                | 515725-0510   |
| 13-63           | 5681-572-9125-0     | シャフト<br>• SHAFT                  | 1         |                | 515729-1250   |
| 13-64           | 5698-132-5512-0     | Oリング<br>• O-RING                 | 1         |                | 981325-5120   |
| 13-65           | 5698-132-173-0      | シム<br>• SHIM                     | A/R       |                | 981325-1730   |
|                 | 5698-132-5097-0     | シム<br>• SHIM                     | A/R       |                | 981325-0970   |
| 13-66           | 5698-841-0406-0     | スクリュー<br>• SCREW                 | 2         |                | 988410-4060   |
| 13-67           | 5681-572-5052-0     | レバー スイベル<br>• SWIVEL, lever      | 1         |                | 515725-0520   |
| 13-68           | 5698-132-2258-0     | スプリング<br>• SPRING, gov           | 1         |                | 981322-2580   |
| 13-69           | 5681-572-5053-0     | レバー テンション<br>• TENSION, lever    | 1         |                | 515725-0530   |
| 13-70           | 5681-572-9160-0     | キャプスル スプリング<br>• SPRING, capsule | 1         |                | 515729-1600   |
| 13-71           | 5681-572-5054-0     | レバー ガイド<br>• GUIDE, lever        | 1         |                | 515725-0540   |
| 13-72           | 5681-572-9129-0     | スペーサ<br>• SPACER                 | 1         |                | 515729-1290   |
| 13-73           | 5681-572-9130-0     | ピン<br>• PIN                      | 1         |                | 515729-1300   |
| 13-74           | 5641-563-9009-0     | ガスケット<br>• GASKET                | 2         |                | 115639-0090   |
| 13-75           | 5698-121-5107-0     | プラグ<br>• PLUG                    | 2         |                | 981215-1670   |
| 13-76           | 5681-572-9134-0     | シム<br>• SHIM                     | A/R       |                | 515729-1340   |
|                 | 5681-572-9135-0     | シム<br>• SHIM                     | A/R       |                | 515729-1350   |
|                 | 5698-139-3301-0     | シム<br>• SHIM                     | A/R       |                | 981393-3010   |
|                 | 5681-572-9137-0     | シム<br>• SHIM                     | A/R       |                | 515729-1370   |
|                 | 5698-139-3302-0     | シム<br>• SHIM                     | A/R       |                | 981393-3020   |
|                 | 5698-139-3303-0     | シム<br>• SHIM                     | A/R       |                | 981393-3030   |
|                 | 5698-139-3304-0     | シム<br>• SHIM                     | A/R       |                | 981393-3040   |
|                 | 5698-139-3305-0     | シム<br>• SHIM                     | A/R       |                | 981393-3050   |
| 13-77           | 5681-572-9142-0     | スリーブ<br>• SLEEVE                 | 1         |                | 515729-1420   |
| 13-78           | 5698-132-3302-0     | フライウエイト ASSY<br>• FLYWEIGHT ASSY | 1         |                | 981323-3020   |
| 13-79           | 5690-915-0508-0     | S.W<br>• WASHER, spring          | 1         |                | 909150-5080   |
| 13-80           | 5698-841-0494-0     | ナット<br>• NUT                     | 1         |                | 988410-4940   |
| 13-81           | 5698-139-3701-0     | シート スプリング<br>• SPRING-seat       | 1         |                | 981393-7010   |
| 13-82           | 5698-139-1301-0     | ナミマルザガネ<br>• WASHER              | A/R       |                | 981391-3010   |
|                 | 5698-139-1302-0     | ナミマルザガネ<br>• WASHER              | A/R       |                | 981391-3020   |
|                 | 5698-139-3306-0     | シム<br>• SHIM                     | A/R       |                | 981393-3060   |
|                 | 5698-139-3307-0     | シム<br>• SHIM                     | A/R       |                | 981393-3070   |
| 13-83           | 5681-561-9023-0     | ガスケット<br>• GASKET                | 1         |                | 515619-0230   |
| 13-84           | 5681-572-1028-0     | カバー<br>• COVER                   | 1         |                | 515721-0280   |
| 13-85           | 5681-572-9058-0     | ボルト<br>• BOLT                    | 7         |                | 515729-0580   |
| 13-86           | 5681-561-9067-0     | ボルト<br>• BOLT                    | 1         |                | 515619-0670   |

No. 13

| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                      | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks |
|-----------------|---------------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 13-87           | 5681-572-9151-0     | ナット ロック<br>• LOCK, nut          | 1          |                | 515729-1510   |
| 13-88           | 5698-841-0390-0     | スクリュ<br>• SCREW                 | 1          |                | 988410-3900   |
| 13-89           | 5698-132-5081-0     | ナット<br>• NUT                    | 1          |                | 981325-0810   |
| 13-90           | 5641-563-9008-0     | ガスケット<br>• GASKET               | 1          |                | 115639-0080   |
| 13-91           | 5698-131-5214-0     | ブリーザ エア<br>• AIR, breather      | 1          |                | 981315-2140   |
| 13-92           | 5681-561-9068-0     | スプリング<br>• SPRING               | 1          |                | 515619-0680   |
| 13-93           | 5681-561-9069-0     | スクリュ ガイド<br>• GUIDE, screw      | 1          |                | 515619-0690   |
| 13-94           | 5698-139-3907-0     | ガスケット<br>• GASKET               | 2          |                | 981393-9070   |
| 13-95           | 5698-139-3204-0     | ナット<br>• NUT                    | 1          |                | 981393-2040   |
| 13-96           | 5698-132-5112-0     | ナット キャップ<br>• CAP, nut          | 1          |                | 981325-1120   |
| 13-97           | 5681-572-9109-0     | シャフト<br>• SHAFT                 | 1          |                | 515729-1090   |
| 13-98           | 5698-139-3909-0     | キャプスル スプリング<br>• SPRING-capsule | 1          |                | 981393-9090   |
| 13-99           | 5698-131-5181-0     | ナット<br>• NUT                    | 1          |                | 981315-1810   |


シ ャ シ  
**CHASSIS**

(

(




**NO.15** ラジエータ  
**Fig.15 RADIATOR**




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                      | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                                  |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------|
| 15-1            | 1421-101-3100-0     | ラジエター ASSY<br>RADIATOR ASS'Y                    | 1          |                | 1610GLF No. 200001~200548<br>1710GLF No. 1~755 |
| 15-2            | 1421-101-3130-0     | キャップ<br>CAP                                     | 1          |                |                                                |
| 15-3            | 1421-101-3120-0     | カナアミ<br>NET                                     | 1          |                |                                                |
| 15-4            | 1424-101-2030-0     | プラグ<br>PLUG                                     | 1          |                |                                                |
| 15-5            | 1424-101-2040-0     | パッキン<br>PACKING                                 | 1          |                |                                                |
| 15-6            | 1421-101-0110-0     | ラバーホース ラジエター アップ<br>HOSE, rubber radiator upper | 1          |                | 1610GLF No. 200001~200548<br>1710GLF No. 1~755 |
| 15-7            | 1421-101-0090-0     | ラバーホース ラジエター ロワー<br>HOSE, rubber radiator lower | 1          |                |                                                |
| 15-8            | 1421-101-0120-0     | クリップ (33)<br>CLIP (33)                          | 1          |                |                                                |
| 15-9            | 1424-101-0040-0     | クリップ (45)<br>CLIP (45)                          | 3          |                |                                                |
| 15-1a           | 1421-101-3101-0     | ラジエター ASSY                                      | 1          |                | No. 200549~ (1610GLF)<br>No. 756~ (1710GLF)    |
| 15-6a           | 1421-101-0111-0     | ラバーホース ラジエター アップ                                | 1          |                |                                                |
| 15-10           | 1421-903-0270-0     | 7トウエキチエイト7ダ (シール)                               | 1          |                |                                                |
| 15-11           | 1421-903-0280-0     | " (スリピン)                                        | 1          |                |                                                |

**No. 16** インテークシステム  
**Fig. 16** INTAKE SYSTEM




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                                      | 品名<br>Name                             | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 16-0-1          | <del>1421-131-2100-0</del><br><del>1421-100-0510-0</del> | エアークリーナー ASSY<br>AIR CLEANER ASS'Y     | 1          |                |               |
| 16- 1           | 1421-101-0060-0                                          | ボディー ASSY<br>BODY ASS'Y                | 1          |                |               |
| 16- 2           | 1419-101-0071-0                                          | ペーパー エレメント ASSY<br>PAPER ELEMENT ASS'Y | 1          |                |               |
| 16- 3           | 1419-101-0080-0                                          | パッキング (A)<br>PACKING (A)               | 1          |                |               |
| 16- 4           | 1419-101-0100-0                                          | パッキング ASSY<br>PACKING ASS'Y            | 1          |                |               |
| 16- 5           | 1419-101-0090-0                                          | ウイング ナット ASSY<br>WING NUT ASS'Y        | 1          | M6             |               |
| 16- 6           | 1419-101-0130-0                                          | パッキング (B)<br>PACKING (B)               | 1          |                |               |
| 16- 7           | 1421-101-0070-0                                          | ダスト パン ASSY<br>DUST PAN ASS'Y          | 1          |                |               |
| 16- 8           | 1419-101-0120-0                                          | ディバイダー ASSY<br>DIVIDER ASS'Y           | 1          |                |               |
| 16- 9           | 1416-101-0160-0                                          | コーション ペーパー<br>PAPER, caution           | 1          |                |               |
| 16-10           | <del>0/30</del><br><del>1421-101-1000-0</del>            | チョウ ボルト COMP<br>WING BOLT COMP         | 1          |                |               |
| 16-11           | V40116-000800                                            | S.W<br>WASHER, spring                  | 1          | M8             |               |
| 16-12           | 1421-602-6000-0                                          | ブラケット COMP<br>BRACKET COMP             | 1          |                |               |
| 16-13           | V20126-080200                                            | コガタボルト<br>BOLT                         | 2          | M8 × 20        |               |
| 16-14           | V40116-000800                                            | S.W<br>WASHER, spring                  | 2          | M8             |               |
| 16-15           | 1421-602-7000-1                                          | ブラケット ステー COMP<br>BRACKET STAY COMP    | 2          |                |               |
| 16-16           | V20126-080200                                            | コガタボルト<br>BOLT                         | 4          | M8 × 20        |               |
| 16-17           | V40116-000800                                            | S.W<br>WASHER, spring                  | 4          | M8             |               |
| 16-18           | 1421-602-0080-0                                          | クッション ゴム (C)<br>RUBBER, cushion (C)    | 2          |                |               |

**No.17 エキゾースト およびインテーク システム**  
**Fig.17 EXHAUST and INTAKE SYSTEM**



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                         | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                                                                                            |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17- 1           | 1430-101-0010-0     | エキゾースト パイプ<br>PIPE, exhaust                        | 1          |                |                                                                                                          |
| 17- 2           | 1415-101-0180-0     | ガスケット<br>GASKET                                    | 1          |                |                                                                                                          |
| 17- 3           | V30326-000800       | コガタナット (3 シュ)<br>NUT                               | 4          | M8             |                                                                                                          |
| 17- 4           | V30526-000800       | コガタナット (3 シュ)<br>NUT                               | 4          | M8             |                                                                                                          |
| 17- 5           | 1430-101-2100-0     | マフラ COMP<br>MUFFLER COMP                           | 1          |                | 1610GL No. 20000/ ~ 200378<br>1610GLF No. 1 ~ 1560<br>1710GL No. 20000/ ~ 200548<br>1710GLF No. 1 ~ 1250 |
| 17- 6           | 1431-101-2200-0     | テール パイプ<br>PIPE, tail                              | 1          |                |                                                                                                          |
| 17- 7           | 1431-101-0020-0     | マフラ クランプ<br>CLAMP, muffler                         | 2          |                |                                                                                                          |
| 17- 8           | V20126-100700       | コガタボルト<br>BOLT                                     | 2          | M10 × 70       |                                                                                                          |
| 17- 9           | V41316-001000       | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                          | 4          | M10            |                                                                                                          |
| 17-10           | V40116-001000       | S. W<br>WASHER, spring                             | 2          | M10            |                                                                                                          |
| 17-11           | V30026-001000       | ナット<br>NUT                                         | 2          | M10            |                                                                                                          |
| 17-12           | 1421-101-0050-0     | ゴム パイプ<br>PIPE, rubber                             | 1          |                |                                                                                                          |
| 17-13           | 1415-101-0400-0     | クリップ (C)<br>CLIP (C)                               | 2          |                |                                                                                                          |
| 17-14           | 1421-101-2000-0     | インレット パイプ COMP<br>INLET PIPE COMP                  | 1          |                |                                                                                                          |
| 17-15           | 1415-101-0390-0     | インレット パッキン<br>PACKING, inlet                       | 1          |                |                                                                                                          |
| 17-16           | 1415-101-0100-0     | ラジエータ クッション<br>CUSHION, radiator                   | 4          |                |                                                                                                          |
| 17-17           | 1421-101-0010-0     | ボルト (M10 × 42)<br>BOLT (M10 × 42)                  | 2          |                |                                                                                                          |
| 17-18           | V41316-001200       | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                          | 2          | M12            |                                                                                                          |
| 17-19           | 1305-241-0010-0     | ホイール ヨウ ヘヤーピン<br>PIN, hair                         | 2          |                |                                                                                                          |
| 17-20           | 1421-101-0080-0     | ドレン ホース<br>HOSE, drain                             | 1          | 8 × 14         |                                                                                                          |
| 17-21           | 1417-102-0050-0     | ホース バンド<br>BAND, hose                              | 2          |                |                                                                                                          |
| 17-22           | 1422-605-0050-0     | シール (C)<br>SEAL (C)                                | 1          |                | TS1910GL, GLF用<br>For TS1910GL, GLF                                                                      |
| 17-0-1          | 1421-091-2000-0     | ヨコガタ マフラ SET<br>MUFFLER SET                        | 1          |                | ★                                                                                                        |
| 17-23           | 1421-916-2000-0     | ヨコガタ マフラ COMP<br>MUFFLER COMP                      | 1          |                | ★                                                                                                        |
| 17-24           | 1421-916-0010-0     | マフラ ステー<br>STAY, muffler                           | 1          |                | ★                                                                                                        |
| 17-25           | V20126-080160       | コガタ ボルト<br>BOLT                                    | 1          | M8 × 16        | ★                                                                                                        |
| 17-26           | V40116-000800       | S. W<br>WASHER, spring                             | 1          | M8             | ★                                                                                                        |
| 17-27           | V20126-080250       | コガタボルト<br>BOLT                                     | 2          | M8 × 25        | ★                                                                                                        |
| 17-28           | 1431-604-0010-0     | テール カバー<br>COVER, tail                             | 2          |                |                                                                                                          |
| 17-29           | 1431-604-0020-0     | マフラ カバー<br>COVER, muffler                          | 2          |                |                                                                                                          |
| 17-30           | 1421-605-0010-0     | エキ, バイ カバー (A) (L)<br>COVER, exhaust pipe (A) (LH) | 1          |                |                                                                                                          |
| 17-31           | 1421-605-0020-0     | エキ, バイ カバー (A) (R)<br>COVER, exhaust pipe (A) (RH) | 1          |                | 1610GL No. 20000/ ~ 200378<br>1610GLF No. 1 ~ 1560<br>1710GL No. 20000/ ~ 200548<br>1710GLF No. 1 ~ 1250 |
| 17-32           | 1430-604-0030-0     | エキ, バイ カバー (B)<br>COVER, exhaust pipe (B)          | 1          |                |                                                                                                          |
| 17-33           | V20126-080140       | コガタ ボルト<br>BOLT                                    | 12         | M8 × 14        |                                                                                                          |
| 17-34           | V40116-000800       | S. W<br>WASHER, spring                             | 14         | M8             |                                                                                                          |
| 17-35           | V20126-080180       | コガタ ボルト<br>BOLT                                    | 2          | M8 × 18        |                                                                                                          |
| 17-36           | V41316-000800       | ナミマル ザガネ<br>WASHER                                 | 14         | M8             |                                                                                                          |

**No.18** ボンネット  
**Fig.18** BONNET




| 見出番号<br>Ref No.   | 部品コード<br>Parts Code        | 品名<br>Name                                              | 個数<br>Qty    | 規格<br>Standard                                   | 備考<br>Remarks                                                    |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <del>18-1</del>   | <del>1421-601-1000-0</del> | <del>ボンネット COMP</del><br><del>BONNET COMP</del>         | <del>1</del> |                                                  |                                                                  |
| <del>18-2</del>   | <del>1430-903-0070-0</del> | <del>オイル マーク</del><br><del>MARK, oil</del>              | <del>1</del> |                                                  |                                                                  |
| 18-3              | 1421-903-0100-0            | フュエル マーク<br>MARK, fuel                                  | 1            |                                                  |                                                                  |
| 18-4              | 1421-903-0180-0            | ワイヤリング マーク<br>MARK, wiring                              | 1            |                                                  |                                                                  |
| 18-5              | 1430-601-0010-0            | ボンネット サイド (L)<br>SIDE, bonnet (L.H)                     | 1            |                                                  |                                                                  |
| 18-6              | 1421-903-0010-0            | サイド マーク (A) (L)<br>MARK, side (A) (L.H)                 | 1            | 1610 GLF No. 1~1560<br>1610 GLF No. 20001~200738 | TS1610用<br>For TS1610                                            |
| 18-7              | 1421-601-0020-0            | ボンネット サイド (R)<br>SIDE, bonnet (R.H)                     | 1            |                                                  |                                                                  |
| 18-8              | 1421-903-0020-0            | サイド マーク (A) (R)<br>MARK, side (A) (R.H)                 | 1            |                                                  | TS1610用<br>For TS1610                                            |
| 18-9              | 1421-601-0030-0            | セット ボルト<br>BOLT, set                                    | 8            |                                                  |                                                                  |
| 18-10             | V41316-000800              | ナミマル ザガネ<br>WASHER                                      | 22           | M8                                               |                                                                  |
| 18-11             | 1421-601-2000-0            | サイド プレート (L) COMP<br>SIDE PLATE COMP (L.H)              | 1            |                                                  |                                                                  |
| 18-12             | 1421-601-3000-0            | サイド プレート (R) COMP<br>SIDE PLATE COMP (R.H)              | 1            |                                                  |                                                                  |
| 18-13             | V20126-080160              | コガタ ボルト<br>BOLT                                         | 10           | M8 × 16                                          |                                                                  |
| 18-14             | V40116-000800              | S.W<br>WASHER, spring                                   | 14           | M8                                               |                                                                  |
| 18-15             | 1421-601-0040-0            | フロント マスク<br>MASK, front                                 | 1            |                                                  |                                                                  |
| 18-16             | 1421-901-0030-0            | フロント マーク<br>MARK, front                                 | 1            |                                                  |                                                                  |
| 18-17             | V20026-600160              | ボルト<br>BOLT                                             | 4            | M6 × 16                                          |                                                                  |
| 18-18             | V40116-000600              | S.W<br>WASHER, spring                                   | 8            | M6                                               |                                                                  |
| 18-19             | V30026-000600              | ナット<br>NUT                                              | 4            | M6                                               |                                                                  |
| 18-20             | 1421-601-4000-0            | グリル COMP<br>GRILL COMP                                  | 1            |                                                  |                                                                  |
| 18-21             | 1421-601-0050-0            | サイン ファスナ<br>FASTENER, sign                              | 2            |                                                  |                                                                  |
| 18-22             | V71024-000900              | Eガタ トメワ (ジク)<br>RING, snap                              | 2            | 9                                                |                                                                  |
| 18-23             | 1421-601-0060-0            | クッション ゴム<br>RUBBER, cushion                             | 4            |                                                  |                                                                  |
| 18-24             | 1421-601-0070-0            | ネット<br>NET                                              | 1            |                                                  |                                                                  |
| 18-25             | 1421-601-5000-0            | ライト ステー (L) COMP<br>LIGHT STAY COMP (L.H)               | 1            |                                                  | 1610 GLF No. 1~1150<br>1710 GLF No. 1~850                        |
| 18-26             | 1421-601-6000-0            | ライト ステー (R) COMP<br>LIGHT STAY COMP (R.H)               | 1            |                                                  |                                                                  |
| 18-27             | V20126-080200              | コガタ ボルト<br>BOLT                                         | 4            | M8 × 20                                          |                                                                  |
| 18-28             | 1421-601-0080-0            | サイド マーカ (L)<br>MARKER, side (L.H)                       | 1            |                                                  |                                                                  |
| 18-29             | 1421-601-0090-0            | サイド マーカ (R)<br>MARKER, side (R.H)                       | 1            |                                                  |                                                                  |
| 18-30             | V20026-060120              | ボルト<br>BOLT                                             | 4            | M6 × 12                                          |                                                                  |
| 18-31             | 1422-605-0040-0            | シール (B)<br>SEAL (B)                                     | 2            |                                                  |                                                                  |
| 18-32             | 1422-605-0060-0            | シール (D)<br>SEAL (D)                                     | 1            |                                                  | TS1910用<br>For TS1910                                            |
| 18-33             | 1422-903-0010-0            | サイド マーク (A) (L)<br>MARK, side (A) (L.H)                 | 1            |                                                  | 1710 GLF No. 1~1150<br>GLF No. 2001/16 GLF No. 2001~200448       |
| 18-34             | 1422-903-0020-0            | サイド マーク (A) (R)<br>MARK, side (A) (R.H)                 | 1            |                                                  | GLF No. 1~300<br>1710 GLF No. 1~1150<br>1710 GLF No. 2001~200448 |
| <del>18-0-1</del> | <del>1421-600-0600-1</del> | <del>バック ミラー ASSY</del><br><del>BACK-MIRROR-ASSY</del>  | <del>1</del> |                                                  |                                                                  |
| <del>18-0-2</del> | <del>1421-062-2000-0</del> | <del>ステー ブラケット セット</del><br><del>STAY-BRACKET-SET</del> | <del>1</del> |                                                  |                                                                  |
| 18-35             | 1421-621-0370-0            | ミラーブラケット セット<br>BRACKET-SET                             | 1            |                                                  | ×                                                                |
| 18-36             | 1421-621-0340-0            | ステー セット<br>STAY-SET                                     | 1            |                                                  | ×                                                                |

39

**SERVICE MEMO**


[illegible]

No.19 フレーム 関係  
Fig.19 FRAME SYSTEM



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                           | 品名<br>Name                                | 個数<br>Qty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks         |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| 019- 1          | <del>1421-602-1000-0</del><br>1421-602-0010-0 | フロント フレーム COMP<br>FRONT FRAME COMP        | 1         |                |                       |
| 19- 2           | 1421-602-0010-0                               | ブッシュ<br>BUSHING                           | 2         |                |                       |
| 19- 3           | V20126-080160                                 | コガタ ボルト<br>BOLT                           | 13        | M8 × 16        |                       |
| 19- 4           | V40116-000800                                 | S . W<br>WASHER, spring                   | 14        | M8             |                       |
| 019- 5          | 1421-602-2000-0                               | リヤ フレーム COMP<br>REAR FRAME COMP           | 1         |                |                       |
| 19- 6           | 3746-261-2050-0                               | ヒキオコシ ボウオン イタ<br>RUBBER, raise-up         | 4         |                |                       |
| 19- 7           | V41316-000800                                 | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                 | 6         | M8             |                       |
| 19- 8           | V20126-080200                                 | コガタ ボルト<br>BOLT                           | 1         | M8 × 20        |                       |
| 019- 9          | 1430-602-2000-1                               | キャッチャ ステア COMP<br>CATCHER STAY COMP       | 1         |                |                       |
| 019-10          | 1421-602-4001-1                               | フック COMP<br>FOCK COMP                     | 1         |                |                       |
| 019-11          | 1421-602-5000-1                               | スプリング サポート COMP<br>SPRING SUPPORT COMP    | 1         |                |                       |
| 19-12           | 1421-602-0020-0                               | クッション ゴム (A)<br>RUBBER, cushion (A)       | 1         |                |                       |
| 19-13           | 1421-602-0030-0                               | テンション スプリング (65)<br>SPRING, tension (65)  | 1         |                |                       |
| 19-14           | 1421-602-0040-0                               | プレッシャ スプリング (85)<br>SPRING, pressure (85) | 1         |                |                       |
| 19-15           | V50015-250180                                 | ワリピン<br>PIN, cotter                       | 2         | 2.5 × 18       |                       |
| 19-16           | 1421-602-0050-0                               | クッション ゴム (B)<br>RUBBER, cushion (B)       | 2         |                |                       |
| 019-17          | 1421-602-0060-0                               | シール プレート<br>PLATE, seal                   | 1         |                |                       |
| 19-18           | 1421-602-8000-0                               | ボンネット ストップ COMP<br>BONNET STOPPER COMP    | 1         |                |                       |
| 19-19           | 1421-602-0070-0                               | ロッド スプリング<br>SPRING, rod                  | 1         |                |                       |
| 19-20           | V20026-060120                                 | ボルト<br>BOLT                               | 1         | M6 × 12        |                       |
| 19-21           | V30026-000800                                 | ナット<br>NUT                                | 1         | M6             |                       |
| 19-22           | V40116-000600                                 | S . W<br>WASHER, spring                   | 5         | M6             |                       |
| 19-23           | V50015-200180                                 | ワリピン<br>PIN, cotter                       | 1         | 2 × 18         |                       |
| 019-24          | 1421-604-3000-0                               | カバー ステア (A) COMP<br>COVER STAY COMP (A)   | 2         |                |                       |
| 19-25           | V20026-060160                                 | ボルト<br>BOLT                               | 4         | M6 × 16        |                       |
| 19-26           | V41316-000600                                 | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                 | 4         | M6             |                       |
| 019-27          | 1430-604-2200-1                               | カバー ステア COMP<br>COVER STAY COMP.          | 1         |                |                       |
| 19-28           | V50015-250150                                 | ワリピン<br>PIN, cotter                       | 1         | 2.5 × 15       |                       |
| 19-29           | V41316-000800                                 | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                 | 2         | M8             | 調整用<br>For Adjusting  |
| 19-30           | V30226-000800                                 | ナット<br>NUT                                | 2         | M8 3 種         |                       |
| 019-31          | 1422-605-0010-0                               | シールホルダ (L)<br>HOLDER, seal (L.H)          | 1         |                | TS1910用<br>For TS1910 |
| 019-32          | 1422-605-0020-0                               | シールホルダ (R)<br>HOLDER, seal (R.H)          | 1         |                |                       |
| 19-33           | 1422-605-0030-0                               | シール (A)<br>SEAL (A)                       | 2         |                |                       |
| 19-34           | 1421-602-0090-0                               | タンク クッション ゴム<br>RUBBER, tank              | AR        |                |                       |


**No.20** アクスル ブラケット (GL用)  
**Fig.20** AXLE BRACKET (For GL)



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                             | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard     | 備考<br>Remarks                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o20- 1          | 1430-401-2000-1     | アクスル ブラケット COMP<br>AXLE BRACKET COMP   | 1          |                    | TS1610GL, TS1910GL用<br>For TS1610GL, TS1910GL                                                                                               |
| 20- 2           | 3746-261-2050-0     | ヒキオコシ ボウオン イタ<br>PLATE                 | 4          |                    | } TS1610GL用<br>For TS1610GL                                                                                                                 |
| 20- 3           | V20146-140350       | コガタ ボルト<br>BOLT                        | 2          | M14 × 35(9T)       |                                                                                                                                             |
| 20- 4           | V20146-140320       | コガタ ボルト<br>BOLT                        | 4          | M14 × 32(9T)       |                                                                                                                                             |
| 20- 5           | V40116-001400       | S.W<br>WASHER, spring                  | 6          | M14                |                                                                                                                                             |
| o20- 6          | 1430-401-0010-1     | バランス ウェイト (14)<br>WEIGHT, balance (14) | 1          |                    |                                                                                                                                             |
| 20- 7           | V20126-100200       | ボルト<br>BOLT                            | 2          | M10 × 20           | } TS1610GL用<br>For TS1610GL                                                                                                                 |
| 20- 8           | V40116-001000       | ワッシャ<br>WASHER, spring                 | 2          | M10                |                                                                                                                                             |
| o20- 9          | 1421-922-0010-1     | バランス ウェイト<br>WEIGHT, balance           | 3          |                    |                                                                                                                                             |
| 20-10           | W20126-120550       | コガタ ボルト<br>BOLT                        | 3          | M12 × 55<br>(S=55) |                                                                                                                                             |
| 20-11           | V30226-001200       | ナット (3シユ)<br>NUT                       | 3          | M12                |                                                                                                                                             |
| o20-12          | 1430-604-2000-1     | ファン カバー (A) COMP<br>FAN COVER (A) COMP | 1          |                    | } TS1610GL用<br>For TS1610GL                                                                                                                 |
| o20-13          | 1430-604-2300-1     | ファン カバー (B) COMP<br>FAN COVER (B) COMP | 1          |                    |                                                                                                                                             |
| 20-14           | V20126-080160       | コガタ ボルト<br>BOLT                        | 6          | M8 × 16            |                                                                                                                                             |
| 20-15           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                  | 6          | M8                 |                                                                                                                                             |
| 20-16           | V41316-000800       | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain              | 2          | M8                 |                                                                                                                                             |
| o20-17          | 1430-604-2400-1     | ファン カバー (C) COMP<br>FAN COVER (C) COMP | 1          |                    | } TS1610GL用<br>For TS1610GL                                                                                                                 |
| 20-18           | V20126-080160       | コガタ ボルト<br>BOLT                        | 2          | M8 × 16            |                                                                                                                                             |
| 20-19           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                  | 2          | M8                 |                                                                                                                                             |
| 20-20           | 1422-605-0040-0     | シール (B)<br>SEAL (B)                    | 1          |                    |                                                                                                                                             |
| 20-21           | 1421-907-0020-0     | キジユ マーク (L)<br>MARK, model (L)         | 1          |                    |                                                                                                                                             |
| 20-21-1         | 1422-907-0020-0     | キジユ マーク (L)<br>MARK, model (L)         | 1          |                    | } TS1910用<br>For TS1910<br>TS1610GL用<br>For TS1610GL<br>TS1910GL用<br>For TS1910GL<br>TS1610GL用<br>For TS1610GL<br>TS1910GL用<br>For TS1910GL |
| 20-22           | 1421-902-0070-0     | ショウトク ニンテイ ヒヨウ<br>MARK                 | 1          |                    |                                                                                                                                             |
| 20-22-1         | 1422-902-0030-0     | ショウトク ニンテイ ヒヨウ<br>MARK                 | 1          |                    |                                                                                                                                             |


051797 051507  
04.2.16-01600  
0300-260-0600

**No.21** アクスル ブラケット (TS161OGLF, TS191OGLF用)  
**Fig.21** AXLE BRACKET (For TS161OGLF, TS191OGLF)



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                  | 品名<br>Name                                    | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks               |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|
| 21- 1           | 1421-436-2000-1                      | アクスル ブラケット COMP<br>AXLE BRACKET COMP          | 1          |                |                             |
| 21- 2           | V20146-140350                        | コガタ ボルト<br>BOLT                               | 2          | M14 × 35(9T)   |                             |
| 21- 3           | V20146-140320                        | コガタ ボルト<br>BOLT                               | 4          | M14 × 32(9T)   |                             |
| 21- 4           | V40116-001400                        | S.W<br>WASHER, spring                         | 6          | M14            |                             |
| 21- 5           | 3746-261-2050-0                      | ヒキオコシ ボウオン イタ<br>PLATE                        | 4          |                |                             |
| 21- 6           | <del>1421-436-0010-1</del><br>2300-0 | ピボット メタル (F) <i>set</i><br>METAL (F), pivot   | 1          |                | 7 含む                        |
| 21- 7           | 1421-436-0020-0                      | マキ ブッシュ (45×50×25)<br>BUSHING (45x 50 x 25)   | 1          |                | 圧入部品                        |
| 21- 8           | V72010-350450                        | Oリング<br>O-RING                                | 1          | P45            |                             |
| 21- 9           | <del>V20126-140350</del><br>40       | コガタ ボルト<br>BOLT                               | 8          | M14 × 35       |                             |
| 21-10           | V40116-001400                        | S.W<br>WASHER, spring                         | 8          | M14            |                             |
| 21-11           | V76140-000000                        | グリース ニップル<br>NIPPLE, grease                   | 2          | A-PT 1/8       |                             |
| 21-12           | 1421-436-2200-0                      | ピボット メタル (R) ASSY<br>PIVOT METAL (R, H) ASS'Y | 1          |                |                             |
| 21-13           | 1421-436-2220-0                      | マキ ブッシュ (60×65×30)<br>BUSHING (60 × 65 × 30)  | 1          |                |                             |
| 21-14           | V72010-570600                        | Oリング<br>O-RING                                | 2          | P60            |                             |
| 21-15           | 1422-605-0040-0                      | シール (B)<br>SEAL (B)                           | 1          |                |                             |
| 21-16           | 1421-908-0020-0                      | キシュ マーク (F)<br>MARK, model (F)                | 1          |                | TS1610GLF用<br>For TS1610GLF |
| 21-16-1         | 1422-908-0010-0                      | キシュ マーク (F)<br>MARK, model (F)                | 1          |                | TS1910GLF用<br>For TS1910GLF |
| 21-17           | 1421-908-0030-0                      | ショウトク ニンテイ ヒョウ<br>MARK                        | 1          |                | TS1610GLF用<br>For TS1610GLF |
| 21-17-1         | 1422-908-0020-0                      | ショウトク ニンテイ ヒョウ<br>MARK                        | 1          |                | TS1910GLF用<br>For TS1910GLF |
| 21-18           | <del>1421-082-2200-0</del>           | バラスウエイ SET                                    | 3          |                | *                           |
| 21-19           | <del>1421-922-0010-0</del>           | バラスウエイ                                        | 3          |                | △ *                         |
| 21-20           | <del>V20126-120550</del>             | コガタ ボルト                                       | 3          | M12 × 55(4.7T) | *                           |
| 21-21           | V30226-001200                        | ナット                                           | 3          | M12 3種         | *                           |

**No.22** フロントアクスル (TS1610GL, TS1910GL用)  
**Fig.22** FRONT AXLE (For TS1610GL, TS1910GL)




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                         | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                                      |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------|
| o22-1           | 1422-401-1000-1     | フロント アクスル COMP<br>FRONT AXLE COMP                  | 1          |                | TS1910GL用<br>For TS1910GL                          |
| o22-1-1         | 1421-401-2000-0     | フロント アクスル COMP<br>FRONT AXLE COMP                  | 1          |                | TS1610GL用<br>For TS1610GL                          |
| 22-2            | V76140-000000       | グリース ニップル<br>NIPPLE, grease                        | 2          | A-PT 1/8       |                                                    |
| 22-3            | V76340-000000       | グリース ニップル<br>NIPPLE, grease                        | 1          | B-PT 1/8       |                                                    |
| 22-4            | 1421-401-0010-0     | センタ ピボット<br>PIVOT, center                          | 1          |                |                                                    |
| 22-5            | 1411-401-0010-0     | マキ ブッシュ (25×29×30)<br>BUSHING (25×29×30)           | 5          |                |                                                    |
| 22-6            | 1412-401-0040-0     | マキ ブッシュ (25×29×40)<br>BUSHING (25×29×40)           | 1          |                |                                                    |
| 22-7            | 1414-401-0031-0     | ピボット カラー<br>COLLAR, pivot                          | 1          |                |                                                    |
| 22-8            | V72010-350250       | O リング<br>O-RING                                    | 2          | P25            |                                                    |
| 22-9            | V32016-002000       | ミゾツキ (タカガタ)<br>NUT, slotted                        | 1          | M20 P=1.5      |                                                    |
| 22-10           | V50015-400400       | ワリ ピン<br>PIN, cotter                               | 1          | 4×40           |                                                    |
| o22-11          | 1421-403-1000-0     | ナックル スピンドル (L) COMP<br>KNUCKLE SPINDLE (L, H) COMP | 1          |                | 1610GL No. 20001~200739<br>1910GL No. 20001~200548 |
| o22-12          | 1421-403-2000-0     | ナックル スピンドル (R) COMP<br>KNUCKLE SPINDLE (R, H) COMP | 1          |                | 1610GL No. 20001~200739<br>1910GL No. 20001~200548 |
| 22-13           | 1407-403-0020-0     | シクツキ シール<br>WATER SEAL                             | 2          |                |                                                    |
| 22-14           | 1419-403-0010-0     | カラー (25×42×4)<br>COLLAR (25×42×4)                  | 2          | φ42            |                                                    |
| 22-15           | V60011-062050       | R.B.B<br>BEARING, radial ball                      | 2          | 6205           |                                                    |
| 22-16           | V60011-062040       | R.B.B<br>BEARING, radial ball                      | 2          | 6204           |                                                    |
| 22-17           | 1325-930-1050-0     | リヤ ヒッチ フレーム カラー<br>COLLAR, rear hitch              | 2          |                |                                                    |
| 22-18           | V32116-001200       | ミゾツキ ナット (ヒクガタ)<br>NUT                             | 2          | M12 P=1.25     |                                                    |
| 22-19           | V50015-300250       | ワリ ピン<br>PIN, cotter                               | 2          | 3×25           |                                                    |
| 22-20           | V74413-448080       | オイル シール<br>OIL-SEAL                                | 2          | TC34488        |                                                    |
| 22-21           | 1414-403-0040-0     | T.B.B<br>BEARING, thrust ball                      | 2          | 27TAG801       |                                                    |
| 22-22           | V72010-350250       | O リング<br>O-RING                                    | 2          | P25            |                                                    |
| o22-23          | 1414-403-0030-1     | スピンドル カバー<br>COVER, spindle                        | 1          |                |                                                    |
| 22-24           | V40116-001200       | S.W<br>WASHER, spring                              | 1          | M12            | 1610GL No. 20001~200739                            |
| 22-25           | V20126-120200       | コガタ ボルト<br>BOLT                                    | 1          | M12×20         | 1910GL No. 20001~200548                            |
| 22-26           | 1326-708-0050-0     | ロータリ トップ シャフト キー<br>KEY, rotary top shaft          | 1          |                | 1610GL No. 20001~200739                            |
| o22-27          | 1419-403-0020-1     | ドラッグ アーム<br>ARM, drag                              | 1          |                | 1910GL No. 20001~200548                            |
| 22-28           | V20126-100550       | コガタ ボルト<br>BOLT                                    | 1          | M10×55         |                                                    |
| 22-29           | V40116-001000       | S.W<br>WASHER, spring                              | 1          | M10            |                                                    |
| 22-30           | V30026-001000       | ナット<br>NUT                                         | 1          | M10            |                                                    |
| o22-31          | 1419-403-0030-1     | タイ ロッド<br>TIE-ROD                                  | 1          |                |                                                    |
| 22-32           | 1421-403-0020-0     | ナット (ヒダリ ネジ)<br>NUT                                | 1          | M17 P=1.5      |                                                    |
| 22-33           | 1421-403-0010-0     | ナット<br>NUT                                         | 1          | M17 P=1.5      |                                                    |
| o22-34          | 1422-401-1000-0     | フロント アクスル COMP<br>FRONT AXLE COMP                  | 1          |                | TS1910GL用<br>For TS1910GL                          |
| o22-0-1         | 1421-400-0540-1     | ロッド エンド ASSY (L)(R)<br>ROD END ASS'Y (L, H) (R)    | 1          |                |                                                    |
| o22-0-2         | 1421-400-0550-1     | ロッド エンド ASSY (R)(L)<br>ROD END ASS'Y (R, H) (L, H) | 1          |                |                                                    |
| 22-35           | 1404-402-0010-0     | ダスト カバー<br>COVER, dust                             | 2          |                |                                                    |

| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                   | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                          |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|
| 22-36           | 1421-403-0030-0     | キャッスル ナット<br>NUT, castle                     | 2          | M12 P=1.25     |                                        |
| 22-37           | V50015-300200       | ワリ ピン<br>PIN, cotter                         | 2          | 3×20           |                                        |
| 22-38           | 1404-402-0050-0     | グリス ニップル<br>NIPPLE, grease                   | 2          | 1/4" S-type    |                                        |
| 22-39           | 1421-403-0040-1     | ロッド エンド (L)(R)SET<br>ROD END (L,H) (R,H) SET | 1          |                | Δ                                      |
| 22-40           | 1421-403-0050-1     | ロッド エンド (R)(L)SET<br>ROD END (R,H) (L,H) SET | 1          |                | Δ                                      |
| 22-11a          | 1421-403-2100-0     | サドルスピン (L) comp                              | 1          |                | 1610GL No.200740~<br>1910GL No.200549~ |
| 22-12a          | 1421-403-2200-0     | " (R) comp                                   | 1          |                | 1610GL No.200740~<br>1910GL No.200549~ |
| 22-25a          | V30026-001200       | ナット                                          | 1          | M12            |                                        |
| 22-27a          | 1421-403-0060-0     | ドラッグアーム                                      | 1          |                |                                        |
| 22-41           | 1421-403-0070-0     | ワッシャー (M12)                                  | 1          |                |                                        |
| 22-42           | 1421-403-0080-0     | ワッシャー (13×25×5)                              | 1          |                |                                        |

**SERVICE MEMO**


[illegible]

**No.23** フロント アクスル (TS1610GLF, TS1910GLF用)  
**Fig.23** FRONT AXLE (For TS1610GLF, TS1910GLF)



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                           | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| o23- 1          | 1421-432-2000-1     | アクスル ハウジング COMP<br>AXLE HOUSING COMP | 1          |                |               |
| 23- 2           | 7963-201-0030-0     | ノック ピン<br>PIN, knock                 | 2          |                |               |
| 23- 3           | 1425-432-0010-0     | ブリーザ バイブ<br>PIPE, breather           | 1          |                |               |
| 23- 4           | V78110-000080       | アタマ ツキ プラグ<br>PLUG                   | 1          | PT 1/2         |               |
| 23- 5           | 1421-908-0010-0     | フロント オイル マーク<br>MARK, front oil      | 1          |                |               |
| 23- 6           | 1421-432-0010-0     | ハウジング パッキン<br>PACKING, housing       | 1          |                |               |
| 23- 7           | V25126-100250       | クエコミ ボルト<br>STUD                     | 10         | 2 シュ<br>M10×25 |               |
| 23- 8           | V40116-001000       | S.W<br>WASHER, spring                | 10         | M10            |               |
| 23- 9           | V30026-001000       | ナット<br>NUT                           | 10         | M10            |               |
| o23-10          | 1421-433-0010-1     | ファイナル ケース (A)<br>CASE, final (A)     | 2          |                |               |
| 23-11           | V20146-100250       | コガタ ボルト<br>BOLT                      | 12         | M10×25         |               |
| 23-12           | V40116-001000       | S.W<br>WASHER, spring                | 12         | M10            |               |
| 23-13           | 1421-433-0040-0     | ノック ピン<br>PIN, knock                 | 4          |                |               |
| 23-14           | 1421-433-0050-0     | ケース パッキン<br>PACKING, case            | 2          |                |               |
| 23-15           | 1421-433-0060-0     | ベベル ギヤ (17)<br>GEAR, bevel (17)      | 2          |                |               |
| 23-16           | V60011-060100       | R.B.B<br>BEARING, radial ball        | 2          | 6010           |               |
| 23-17           | 1421-433-0070-0     | カウンタ シャフト<br>SHAFT, counter          | 2          |                |               |
| 23-18           | V70414-003000       | Cガタ トメワ (ジク)<br>RING, snap (C-type)  | 2          | 30             |               |
| 23-19           | 1421-433-0080-0     | ワッシャ (11×36×6)<br>WASHER (11×36×6)   | 2          |                |               |
| 23-20           | V20146-100250       | コガタ ボルト<br>BOLT                      | 2          | M10×25         |               |
| 23-21           | V40116-001000       | S.W<br>WASHER, spring                | 2          | M10            |               |
| o23-22          | 1421-433-0090-1     | ベアリング カバー<br>COVER, bearing          | 2          |                |               |
| 23-23           | 1421-433-0110-0     | カバー パッキン (A)<br>PACKING, cover (A)   | 2          |                |               |
| 23-24           | V20126-100250       | コガタ ボルト<br>BOLT                      | 12         | M10×25         |               |
| 23-25           | V40116-001000       | S.W<br>WASHER, spring                | 12         | M10            |               |
| 23-26           | 1421-433-0180-0     | ベベル ギヤ (16)<br>GEAR, bevel (16)      | 2          |                |               |
| 23-27           | V60011-062050       | R.B.B<br>BEARING, radial ball        | 2          | 6205           |               |
| 23-28           | V70514-005200       | Cガタ トメワ (アナ)<br>RING, snap (C-type)  | 2          | 52             |               |
| 23-29           | 1421-201-0030-0     | 52 シール<br>SEAL 52                    | 2          |                |               |
| 23-30           | 1421-433-0210-0     | ベベル ギヤ (40)<br>GEAR, bevel (40)      | 2          |                |               |
| 23-31           | 1421-433-0220-0     | ストップ リング<br>RING, stop               | 2          |                |               |
| 23-32           | 1421-433-0230-0     | スラスト カラー<br>COLLAR, thrust           | 2          |                |               |
| 23-33           | V60011-063070       | R.B.B<br>BEARING, radial ball        | 2          | 6307           |               |
| 23-34           | V60011-062060       | R.B.B<br>BEARING, radial ball        | 2          | 6206           |               |

**No.24** ディファレンシャル ギヤー (TS161OGLF, TS191OGLF用)  
**Fig.24** DIFFERENTIAL GEAR (For TS161OGLF, TS191OGLF)




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                     | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 24- 1           | 1421-431-0010-0     | ベベル ピニオン (8)<br>PINION, bevel (8)              | 1          |                | △             |
| 24- 2           | 1421-431-0020-0     | ベベル ギヤ (39)<br>GEAR, bevel (39)                | 1          |                | △             |
| 24- 3           | 1421-431-0030-1     | ベベル ケース<br>CASE, bevel                         | 1          |                |               |
| 24- 4           | 1421-431-0040-0     | スラスト カラー<br>COLLAR, thrust                     | 1          |                |               |
| 24- 5           | V7412-035080        | オイル シール<br>SEAL, oil                           | 1          | SC20358        |               |
| 24- 6           | V72010-350350       | O リング<br>O-RING                                | 1          | P35            |               |
| 24- 7           | V60011-063060       | R. B. B<br>BEARING, radial ball                | 1          | 6306           |               |
| 24- 8           | V60011-060040       | R. B. B<br>BEARING, radial ball                | 1          | 6004           |               |
| 24- 9           | 1421-431-0050-0     | カラー (A)<br>COLLAR (A)                          | 1          |                |               |
| 24-10           | 1421-431-0060-0     | カラー (B)<br>COLLAR (B)                          | 1          |                |               |
| 24-11           | V70514-007200       | C ガタ トメワ (アナ)<br>RING, snap (C-type)           | 1          | 72             |               |
| 24-12           | V70414-003000       | C ガタ トメワ (ジク)<br>RING, snap (C-type)           | 1          | 30             |               |
| 24-13           | 1421-431-0070-0     | デフ メタル<br>METAL, diff.                         | 2          |                |               |
| 24-14           | 1421-431-0080-0     | シム (A)<br>SHIM (A)                             | 8          | t=0.2          |               |
| 24-15           | 1421-431-0090-0     | シム (B)<br>SHIM (B)                             | 4          | t=0.1          |               |
| 24-16           | V20126-080200       | コガタ ボルト<br>BOLT                                | 8          | M8×20          |               |
| 24-17           | V40116-000800       | S. W<br>WASHER, spring                         | 8          | M8             |               |
| 24-18           | 1421-431-0110-0     | デフ ケース<br>CASE, diff.                          | 1          |                |               |
| 24-19           | 1427-301-0030-0     | デフ ピニオン シャフト<br>SHAFT, diff, pinion            | 1          |                |               |
| 24-20           | 1427-301-0040-0     | デフ ピニオン (12)<br>PINION, diff (12)              | 2          |                |               |
| 24-21           | 1427-301-0050-0     | ピニオン スラスト カラー<br>COLLAR, pinion thrust         | 2          |                |               |
| 24-22           | 1427-301-0060-0     | デフ サイド ギヤ (14)<br>GEAR, diff. side (14)        | 2          |                |               |
| 24-23           | 1427-301-0070-0     | スラスト カラー (32×48×1)<br>COLLAR, thrust (32×48×1) | 2          |                |               |
| 24-24           | 1427-301-0080-0     | ワッシャー ドメ ザガネ<br>WASHER, lock                   | 2          |                |               |
| 24-25           | V52110-080300       | ヘイコウ ピン (B)<br>PIN (B)                         | 1          | 8×30(m6)       |               |
| 24-26           | V52110-080160       | ヘイコウ ピン (B)<br>PIN (B)                         | 1          | 8×16(m6)       |               |
| 24-27           | V20146-080250       | コガタ ボルト<br>BOLT                                | 4          | M8×25          |               |
| 24-28           | V60011-060090       | R. B. B<br>BEARING, radial ball                | 2          | 6009           |               |
| 24-29           | 1421-433-0020-0     | ベベル ギヤ (13)<br>GEAR, bevel (13)                | 2          |                |               |
| 24-30           | V60011-062070       | R. B. B<br>BEARING, radial ball                | 2          | 6207           |               |
| 24-31           | V70414-003500       | C ガタ トメワ (ジク)<br>RING, snap (C-type)           | 2          | 35             |               |
| 24-32           | V70514-002200       | C ガタ トメワ (アナ)<br>RING, snap (C-type)           | 2          | 22             |               |
| 24-33           | 1421-433-0030-0     | ファイナル ドライブ シャフト<br>SHAFT, final drive          | 2          |                |               |
| 34              | 1421-431-2000-0     | ドライブギヤ (F) set                                 | 1          |                | 1.2 台分.       |

# No.25 ファイナル ケース および ナックル アーム

## Fig.25 FINAL CASE and KNUCKLE ARM


(TS1610GLF, TS1910GLF用)  
(For TS1610GLF, TS1910GLF)



|       |                 |                 |     |       |   |                  |
|-------|-----------------|-----------------|-----|-------|---|------------------|
| 25-1a | 1421-433-0201   | ファイナルケース (B)(L) | set | ...5個 | 1 | 1610GLF No.1561~ |
| 2a    | 1421-433-0201   | ファイナルケース (B)(R) | set | ...5個 | 1 | 1910GLF No.1151~ |
| 6a    | 1421-433-0201   | ドラッグアーム         | set | ...7個 | 1 | 1610GLF No.751~  |
| 8a    | 1421-433-0310-0 | オイルシール          |     |       | 2 | 1910GLF No.501~  |
| 9a    | 1421-433-0201   | キングピンナット        | set | ...7個 | 1 |                  |
| 14a   | 1421-433-0241-0 | ボールジョイントカバー     |     |       | 2 | 1610GLF No.1561~ |
| 17a   | 1421-433-0261-0 | カバーパッキン (B)     |     |       | 2 | 1910GLF No.1151~ |


| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                            | 品名<br>Name                                            | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard                   | 備考<br>Remarks                                    |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| o25-1           | 2000-0<br>1421-433-0120-1                      | ファイナル ケース (B) (L) <i>set</i><br>CASE, final (B) (L.H) | 1          |                                  | 1610GLF No.1-1560<br>1910GLF No.1-1150 5合む       |
| o25-2           | 2100-0<br>1421-433-0130-1                      | ファイナル ケース (B) (R) <i>set</i><br>CASE, final (B) (R.H) | 1          |                                  | 1610GLF No.1-1560<br>1910GLF No.1-1150           |
| 25-3            | V61011-511060<br>1421-433-0320-0               | ヘイメン スラスト (シングル)<br>THRUST (single)                   | 2          | 51106                            |                                                  |
| 25-4            | <del>V74415-068090</del>                       | オイル シール<br>SEAL, oil                                  | 2          | <del>FE284TA0</del><br>(TC50689) | TC6Y506810 NOK                                   |
| 25-5            | 1421-433-0140-0                                | マキ ブッシュ (50×55×30)<br>BUSHING (50×55×30)              | 2          |                                  | 圧入部品<br>1610GLF No.1-750<br>1910GLF No.1-500 7合む |
| o25-6           | 2200-0<br>1421-433-0150-1                      | ドラッグ アーム <i>set</i><br>ARM, drag                      | 1          |                                  |                                                  |
| 25-7            | 1421-433-0160-0                                | マキ ブッシュ (30×34×20)<br>BUSHING (30×34×20)              | 2          |                                  | 圧入部品<br>1610GLF No.1-750<br>1910GLF No.1-500     |
| 25-8            | V72010-350300                                  | O リング<br>O-Ring                                       | 2          | P30                              | 1610GLF No.1-750<br>1910GLF No.1-500             |
| o25-9           | 2300-0<br>1421-433-0170-1                      | キング ピン メタル <i>set</i><br>METAL, king pin              | 1          |                                  | 1610GLF No.1-750<br>1910GLF No.1-500 7合む         |
| 25-10           | V20146-100250                                  | コガタ ボルト<br>BOLT                                       | 8          | M10×25                           |                                                  |
| 25-11           | V40116-001000                                  | S.W<br>WASHER, spring                                 | 8          | M10                              |                                                  |
| 25-12           | V76140-000000                                  | グリス ニップル<br>NIPPLE, grease                            | 2          | A-P 1/8                          |                                                  |
| 25-13           | V52010-100220                                  | ヘイコウ ピン (A)<br>PIN (A)                                | 2          | 10×22                            |                                                  |
| o25-14          | 1421-433-0240-1                                | オイル シフト カバー (L)<br>COVER, wheel shaft (L.H)           | 1          |                                  | 1610GLF No.1-1560<br>1910GLF No.1-1150           |
| o25-15          | 1421-433-0250-1                                | オイル シフト カバー (R)<br>COVER, wheel shaft (R.H)           | 1          |                                  | 1610GLF No.1-1560<br>1910GLF No.1-1150           |
| 25-16           | V52010-080220                                  | ヘイコウ ピン (A)<br>PIN (A)                                | 4          | 8×22                             | 1610GLF No.1-1560<br>1910GLF No.1-1150           |
| 25-17           | 1421-433-0260-0                                | カバー パッキン (B)<br>PACKING, cover (B)                    | 2          |                                  |                                                  |
| 25-18           | V78110-000080                                  | アタマツキ プラグ<br>PLUG                                     | 4          | PT 1/2                           |                                                  |
| 25-19           | V20126-100250                                  | コガタ ボルト<br>BOLT                                       | 24         | M10×25                           |                                                  |
| 25-20           | V40116-001000                                  | S.W<br>WASHER, spring                                 | 24         | M10                              |                                                  |
| o25-21          | 1421-433-0270-1                                | ナックル アーム (L)<br>ARM, knuckle (L.H)                    | 1          |                                  |                                                  |
| o25-22          | 1421-433-0280-1                                | ナックル アーム (R)<br>ARM, knuckle (R.H)                    | 1          |                                  |                                                  |
| 25-23           | <del>V20146</del><br><del>V20126</del> -100250 | コガタ ボルト<br>BOLT                                       | 8          | M10×25 9T                        |                                                  |
| 25-24           | V40116-001000                                  | S.W<br>WASHER, spring                                 | 8          | M10                              |                                                  |
| o25-25          | 1421-433-0290-1                                | タイ ロッド<br>TIE-ROD                                     | 1          |                                  |                                                  |
| 25-26           | 1421-403-0010-0                                | ロックナット<br>NUT                                         | 1          | M17 P=1.5                        |                                                  |
| 25-27           | 1421-403-0020-0                                | ロックナット (ヒダリ ネジ)<br>NUT (left hand screw)              | 1          | M17 P=1.5                        |                                                  |
| 25-0-1          | 1421-400-0540-0                                | ロッド エンド (L) (R) ASSY<br>ROD END (L.H) (R.H) ASS'Y     | 1          |                                  |                                                  |
| 25-28           | 1404-402-0010-0                                | ダスト カバー<br>COVER, dust                                | 1          |                                  |                                                  |
| 25-29           | 1421-403-0030-0                                | キャッスル ナット<br>NUT, castle                              | 1          | M12 P=1.25                       |                                                  |
| 25-30           | V50015-300200                                  | ワリ ピン<br>PIN, cotter                                  | 1          | 3×20                             |                                                  |
| 25-31           | 1404-402-0050-0                                | グリス ニップル<br>NIPPLE, grease                            | 1          | 1×4" S 型                         |                                                  |
| 25-32           | 1421-403-0040-0                                | ロッド エンド (L) (R) SET<br>ROD END (L.H) (R.H) SET        | 1          |                                  | △                                                |
| 25-0-2          | 1421-400-0550-0                                | ロッド エンド (R) (L) ASSY<br>ROD END (R.H) (L.H) ASS'Y     | 1          |                                  |                                                  |
| 25-33           | 1404-402-0010-0                                | ダスト カバー<br>COVER, dust                                | 1          |                                  |                                                  |
| 25-34           | 1421-403-0030-0                                | キャッスル ナット<br>NUT, castle                              | 1          | M12, P=1.25                      |                                                  |
| 25-35           | V50015-300200                                  | ワリ ピン<br>PIN, cotter                                  | 1          | 3×20                             |                                                  |
| 25-36           | 1404-402-0050-0                                | グリス ニップル<br>NIPPLE, grease                            | 1          | 1×4" S 型                         |                                                  |
| 25-37           | 1421-403-0050-0                                | ロッド エンド (R) (L) SET<br>ROD END (R.H) (L.H) SET        | 1          |                                  | △                                                |

**No.26** フロント ホイール (TS1610GL , TS1910GL 用)  
**Fig.26** FRONT WHEEL (For TS1610GL , TS1910GL )




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                     | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard   | 備考<br>Remarks                                                                                           |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26-0-1          | 1407-400-9010-0     | フロントタイヤ ASSY<br>FRONT TIRE ASS'Y               | 2          |                  | プリヂストン<br>(ハイラグ タイヤ)<br>1610 GL No 200001~200739<br>1710 GL No 200001~200548                            |
| 26- 1           | V88814-400120       | フロントタイヤ<br>・ TIRE, front                       | 2          | 4.00-12<br>-4PLY |                                                                                                         |
| 26- 2           | V88900-400120       | チューブ<br>・ TUBE                                 | 2          | 4.00-12          |                                                                                                         |
| 26- 3           | V99900-000010       | タイヤ クロキベン フタ (Aガタ)<br>・ CAP, tire choke valve  | 2          |                  |                                                                                                         |
| 26-0-3          | 1407-041-2000-0     | フロント ホイール ASSY<br>・ FRONT DISC WHEEL ASS'Y     | 2          |                  |                                                                                                         |
| 26- 4           | 1403-411-0040-0     | フロント ディスク ホイール(クウキアナナリ)<br>・ WHEEL, front disc | 2          |                  |                                                                                                         |
| 26- 5           | 1403-411-0030-0     | フロント ディスク ホイール(クウキアナナリ)<br>・ WHEEL, front disc | 2          |                  |                                                                                                         |
| 26- 6           | V20126-120200       | コガタ ボルト<br>・ BOLT                              | 12         | M12×20           |                                                                                                         |
| 26- 7           | V40116-001200       | S.W<br>・ WASHER, spring                        | 12         | M12              |                                                                                                         |
| 26- 8           | V30026-001200       | ナット<br>・ NUT                                   | 12         | M12              |                                                                                                         |
| 26- 9           | V20126-120250       | コガタ ボルト<br>BOLT                                | 8          | M12×25           | ★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>TS1610GLH<br>For TS1610GL<br>1610 GL No 200001~200739 |
| 26-10           | V40116-001200       | S.W<br>WASHER, spring                          | 8          | M12              |                                                                                                         |
| 26-11           | 1412-411-0010-1     | フロント ホイール ボス<br>BOSS, front wheel              | 2          |                  |                                                                                                         |
| 26-12           | 1411-411-0020-2     | ホイール キャップ<br>CAP, wheel                        | 2          |                  |                                                                                                         |
| 26-13           | 1411-411-0030-0     | パッキン<br>PACKING                                | 2          |                  |                                                                                                         |
| 26-14           | V20026-060120       | ボルト<br>BOLT                                    | 6          | M6×12            |                                                                                                         |
| 26-15           | V40116-000600       | S.W<br>WASHER, spring                          | 6          | M6               |                                                                                                         |
| 26-0-4          | 1421-092-2100-0     | フロント ホイール ウェイト SET<br>FRONT WHEEL WEIGHT SET   | 1          |                  |                                                                                                         |
| 26-16           | 1401-922-0030-0     | フロント ホイール ウェイト<br>・ WEIGHT, front wheel        | 2          |                  |                                                                                                         |
| 26-17           | V20126-120750       | コガタ ボルト<br>・ BOLT                              | 8          | M12×75           |                                                                                                         |
| 26-18           | V30026-001200       | ナット<br>・ NUT                                   | 8          | M12              | ★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>1610 GL No 200740~<br>1710 GL No 200549~              |
| 26-19           | V40116-001200       | S.W<br>・ WASHER, spring                        | 8          | M12              |                                                                                                         |
| 26-20           | V88814-400120       | フロントタイヤ                                        | 2          | 4.00-12-4PLY     |                                                                                                         |
| 26-21           | V88900-400120       | チューブ                                           | 2          | 4.00-12          |                                                                                                         |
| 26-22           | V99900-000010       | タイヤ クロキベン フタ (Aガタ)                             | 2          |                  |                                                                                                         |
| 26-23           | 1429-411-2100-1     | ホイール (300D-12) Comp                            | 2          |                  |                                                                                                         |
| 26-24           | 1429-922-2000-0     | フロント ホイール ウェイト SET                             | 1          |                  |                                                                                                         |
| 26-25           | 1429-922-0010-0     | フロント ホイール ウェイト (15)                            | 4          |                  |                                                                                                         |
| 26-26           | 1427-922-2100-0     | フロント ホイール (97) Comp                            | 8          |                  |                                                                                                         |
| 26-27           | V30026-001200       | ナット                                            | 16         | M12              |                                                                                                         |
| 26-28           | V40116-001200       | S.W                                            | 16         | M12              |                                                                                                         |

**No.27** フロント ホイール (TS1610GLF, TS1910GLF用)  
**Fig.27** FRONT WHEEL (For TS1610GLF, TS1910GLF)




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                  | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard          | 備考<br>Remarks                             |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 27-0-1          | 1421-438-2000-0     | フロント タイヤ (L) ASSY<br>FRONT TIRE (L,H) ASS'Y | 1          |                         |                                           |
| o27- 1          | 1421-438-2100-1     | フロント ホイル リム COMP<br>• FRONT WHEEL RIM COMP  | 1          | 5-J x 14                |                                           |
| 27- 2           | 1421-438-2010-0     | タイヤ<br>• TIRE                               | 1          | 6-14-4PR                |                                           |
| 27- 3           | V88300-006140       | チューブ<br>• TUBE                              | 1          | 6-14                    |                                           |
| 27- 4           | V99930-000100       | タイヤ バルブ キャップ<br>• CAP, tire valve           | 1          | A形<br>JISD4212<br>Atype |                                           |
| 27-0-2          | 1421-438-2200-0     | フロント タイヤ (R) ASSY<br>FRONT TIRE (R,H) ASS'Y | 1          |                         |                                           |
| o27- 5          | 1421-438-2100-1     | フロント ホイル リム COMP<br>• FRONT WHEEL RIM COMP  | 1          | 5-J x 14                |                                           |
| 27- 6           | 1421-438-2010-0     | タイヤ<br>• TIRE                               | 1          | 6-14-4PR                | 2駆には不要<br>Not needed for<br>2 wheel drive |
| 27- 7           | V88300-006140       | チューブ<br>• TUBE                              | 1          | 6-14                    |                                           |
| 27- 8           | V99930-000100       | タイヤ バルブ キャップ<br>• CAP, tire valve           | 1          | A形<br>JISD4212<br>Atype |                                           |
| o27- 9          | 1421-433-0190-1     | ホイル シャフト<br>SHAFT, wheel                    | 2          | oA0<br>AG2861E0         |                                           |
| 27-10           | V74215-072040       | オイル シール<br>SEAL, oil                        | 1          | (VC50720)               |                                           |
| 27-11           | V74415-072120       | オイル シール<br>SEAL, oil                        | 2          | AE2864A0<br>(JC507212)  |                                           |
| 27-12           | V20146-120250       | コガタ ボルト<br>BOLT                             | 12         | M12 x 25 9T             |                                           |
| 27-13           | V40116-001200       | S.W<br>WASHER, spring                       | 12         | M12                     |                                           |
| 27-14           | 1421-438-2500-0     | タイヤ                                         | 1          |                         |                                           |

**No.28** ステアリングホイール  
**Fig.28** STEERING WHEEL




| 見出番号<br>Ref No.    | 部品コード<br>Parts Code        | 品名<br>Name                                  | 個数<br>Q'ty   | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                              |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------|
| 28- 1              | 1421-400-0510-0            | ステアリング ASSY<br>STEERING ASS'Y               | 1            |                |                                            |
| 28- 2              | 1414-406-0050-0            | ナット<br>NUT                                  | 1            | M20 P=1.5      |                                            |
| 28- 3              | V40116-002000              | S.W<br>WASHER, spring                       | 1            | M20            |                                            |
| 28- 4              | 1421-406-0020-0            | ピットマン アーム<br>ARM, pitman                    | 1            |                |                                            |
| 28- 5              | 1421-400-0520-0            | ステアリング ホイール ASSY<br>STEERING WHEEL ASS'Y    | 1            |                |                                            |
| 28- 6              | 1407-406-0020-0            | ステアリング キャップ<br>CAP, steering                | 1            |                |                                            |
| 28- 7              | 1407-406-0040-0            | キャップ パッキン<br>PACKING, cap                   | 1            |                |                                            |
| 28- 8              | 1421-903-0160-0            | キャップ マーク<br>MARK, cap                       | 1            |                |                                            |
| 28- 9              | V32116-001000              | ミゾツキ ナット<br>NUT                             | 1            | M10 P=1.25     |                                            |
| 28-10              | V50015-200250              | ワリ ピン<br>PIN, cotter                        | 1            | 2×25           |                                            |
| 28-11              | V41316-001000              | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                   | 1            | M10            |                                            |
| 28-12              | V58014-100240              | スプリング ピン<br>PIN, spring                     | 2            | 10×24          |                                            |
| 28-13              | V20146-100250              | コガタ ボルト<br>BOLT                             | 4            | M10×25(9T)     |                                            |
| 28-14              | V40116-001000              | S.W<br>WASHER, spring                       | 4            | M10            |                                            |
| 28-15              | 1421-400-0530-0            | ドラッグ ロッド ASSY<br>DRAG ROD ASS'Y             | 1            |                | TS1610GL用, 1910GLF No.1-3<br>For TS1610GL  |
| <del>28-15-1</del> | <del>1421-437-2000-0</del> | <del>ドラッグ ロッド ASSY<br/>DRAG ROD ASS'Y</del> | <del>1</del> |                | <del>TS1610GLF用<br/>For TS1610GLF</del>    |
| 28-16              | 1404-402-0050-0            | グリース ニップル (Sガタ)<br>NIPPLE, grease (S-type)  | 2            | 1/4 S-type     | TS1610GL, GLF用<br>For TS1610GL, GLF        |
| 28-17              | 1404-402-0010-0            | ダスト カバー<br>COVER, dust                      | 2            |                |                                            |
| 28-18              | 1404-402-0020-0            | キャッスル ナット<br>NUT, slotted (low)             | 2            | M12 P=1.25     |                                            |
| 28-19              | V50015-300200              | ワリ ピン<br>PIN                                | 2            | 3×20           |                                            |
| 28-20              | 1325-930-1050-0            | リヤ ヒッチ フレーム カラー<br>COLLAR, rear hitch       | 2            |                | TS1910GL用<br>For TS1910GL                  |
| 28-21              | 1422-400-0510-0            | ドラッグ ロッド ASSY<br>DRAG ROD ASS'Y             | 1            |                |                                            |
| 28-22              | 1404-402-0050-0            | グリース ニップル (Sガタ)<br>NIPPLE, grease (S-type)  | 2            | 1/4            |                                            |
| 28-23              | 1404-402-0010-0            | ダスト カバー<br>COVER, dust                      | 2            |                |                                            |
| 28-24              | 1404-402-0020-0            | キャッスル ナット<br>NUT, slotted (low)             | 2            | M12 P=1.25     | 1610GLF No.1-750<br>1910GLF No.301-750     |
| 28-25              | V50015-250250              | ワリ ピン<br>PIN                                | 2            | 2.5×25         |                                            |
| 28-26              | 1421-437-2200-0            | ステアリング Assy                                 | 1            |                |                                            |
| 28-27              | 1421-437-2210-0            | ピットマンアーム                                    | 1            |                |                                            |
| 28-28              | 1414-406-0050-0            | ワッシャーナット                                    | 1            | M20 P=1.5      |                                            |
| 28-29              | V40116-002000              | S.W                                         | 1            | M20            |                                            |
| 28-30              | 1421-437-2001-0            | ドラッグロッド Assy                                | 1            |                | TS1610GLF No.1-750<br>TS1910GLF No.301-750 |
| 28-30a             | 1421-437-2002-0            | ドラッグロッド Assy                                | 1            |                | TS1610GLF No.751-<br>TS1910GLF No.751-     |
| 28-31              | 1404-402-0010-0            | ダストカバー                                      | 2            |                |                                            |
| 28-32              | 1404-402-0020-0            | キャッスルナット                                    | 2            | M12 P=1.25     |                                            |
| 28-33              | V50015-300200              | ワリピン                                        | 2            | 3×20           |                                            |
| 28-34              | 1404-402-0050-0            | グリースニップル                                    | 2            | 1/4 Sガタ        |                                            |

**No.29**   メータ   パネル  
**Fig.29**   METER   PANEL




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                           | 品名<br>Name                              | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 29- 1           | 1421-603-1001-0                               | メータ パネル COMP<br>METER PANEL COMP        | 1          |                |                                                  |
| 29- 2           | 1421-903-0190-0                               | キー スイッチ マーク<br>MARK, key switch         | 1          |                |                                                  |
| 29-3-1          | 1421-903-0200-0                               | スタータ マーク (A)<br>MARK, (A) starter       | 1          |                |                                                  |
| 29-3-2          | 1421-903-0210-0                               | スタータ マーク (B)<br>MARK, (B) starter       | 1          |                |                                                  |
| 29- 4           | 1421-903-0140-0                               | ドライブ マーク<br>MARK, drive                 | 1          |                |                                                  |
| 29- 5           | 1421-903-0060-0                               | ウインカ マーク<br>MARK, winker                | 1          |                |                                                  |
| 29- 6           | 1421-903-0150-0                               | ランプ マーク<br>MARK, lamp                   | 1          |                |                                                  |
| 29- 7           | <del>1416-903-0120-0</del><br>1421-903-0040-0 | ホーン マーク<br>MARK, horn                   | 1          |                |                                                  |
| 29- 8           | 1421-903-0030-0                               | サイド マーク (B) (L)<br>MARK, side (B) (L.H) | 1          |                | 1610GL NO. 2000/ ~ 200200<br>1610GLF NO. 1 ~ 300 |
| 29- 9           | 1421-903-0040-0                               | サイド マーク (B) (R)<br>MARK, side (B) (R.H) | 1          |                |                                                  |
| 29-10           | V20126-080250                                 | コガタ ボルト<br>BOLT                         | 2          | M8 × 25        |                                                  |
| 29-11           | V40116-000800                                 | S.W<br>WASHER, spring                   | 2          | M8             |                                                  |
| 29-12           | 3740-314-0170-0                               | ダッコク テンション ザガネ<br>WASHER, tension       | 2          | M8             |                                                  |
| 29-13           | 1421-603-0010-0                               | ステアリング ブッシュ<br>BUSHING, steering        | 1          |                |                                                  |
| 29-14           | 1421-603-0020-0                               | リヤ シール プレート<br>PLATE, rear seal         | 1          |                |                                                  |
| 29-15           | V20026-060160                                 | ボルト<br>BOLT                             | 4          | M6 × 16        |                                                  |
| 29-16           | V40116-000600                                 | S.W<br>WASHER, spring                   | 4          | M6             |                                                  |
| 29-17           | 1421-603-0030-0                               | ステー<br>STAY                             | 1          |                |                                                  |
| 29-18           | 1421-603-0040-0                               | レバー ブッシュ<br>BUSHING, lever              | 1          |                |                                                  |
| 29-19           | 1421-902-0030-0                               | シドク コーシヨン マーク<br>MARK                   | 1          |                |                                                  |
| 29-20           | 1421-903-0230-0                               | グロー マーク<br>MARK, glow                   | 1          |                |                                                  |
| 29-21           | 1421-903-0220-0                               | スロットル マーク<br>MARK, throttle             | 1          |                |                                                  |
| 29-22           | 1421-903-0030-0                               | サイドマーク (B)(L)                           | 1          |                | 1910GLF NO. 1 ~ 300                              |
| 29-23           | 1421-903-0040-0                               | サイドマーク (B)(R)                           | 1          |                | 1910GLF NO. 1 ~ 300                              |

No.30 クラッチハウジング  
Fig.30 CLUTCH HOUSING



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                 | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks   |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| o30- 1          | 1430-121-0010-1     | クラッチ ハウジング<br>HOUSING, clutch              | 1          |                | GL用<br>For GL   |
| o30-1-1         | 1421-134-0010-1     | クラッチ ハウジング<br>HOUSING, clutch              | 1          |                | GLF用<br>For GLF |
| 30- 2           | V25140-120280       | ウエコミ ボルト (2レム)<br>STUD                     | 3          | M12×28(9T)     |                 |
| 30- 3           | V20146-120300       | コガタ ボルト<br>BOLT                            | 5          | M12×30(9T)     |                 |
| 30- 4           | V40116-001200       | S.W<br>WASHER, spring                      | 8          | M12            |                 |
| 30- 5           | V30346-001200       | コガタ ナット<br>NUT                             | 5          | M12 (7T)       |                 |
| 30- 6           | 1404-120-0090-0     | M12ヨウ マワリ ドメ ザガネ<br>WASHER, lock (M12)     | 1          |                |                 |
| 30- 7           | 1427-317-0040-0     | メクラセン (M14)<br>CAP (M14)                   | 6          |                |                 |
| 30- 8           | 1326-706-0020-0     | ドレン プラグ<br>PLUG, drain                     | 1          | PT 1/8         |                 |
| 30- 9           | V76340-000000       | グリス ニップル (Bガタ)<br>NIPPLE, grease (B-type)  | 2          | PT 1/8         |                 |
| 30-10           | V52010-100220       | ヘイコウ ピン (A)<br>PIN (A-type)                | 1          | 10×22          |                 |
| 30-11           | V78110-000060       | アタマツキ プラグ<br>PLUG                          | 1          | PT 3/8         |                 |
| o30-12          | 1416-120-0020-2     | インスペクション カバー<br>COVER, inspection          | 1          |                |                 |
| 30-13           | 1416-120-0030-0     | パッキン<br>PACKING                            | 1          |                |                 |
| 30-14           | V20126-080160       | コガタ ボルト<br>BOLT                            | 4          | M8×16          |                 |
| 30-15           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                      | 4          | M8             |                 |
| 30-16           | 1430-121-0020-0     | スリーブ メタル<br>METAL, sleeve                  | 1          |                | GL用<br>For GL   |
| 30-16-1         | 1421-134-0020-0     | スリーブ メタル<br>METAL, sleeve                  | 1          |                | GLF用<br>For GLF |
| 30-17           | 1430-121-0030-0     | メタル パッキン (A)<br>PACKING, metal (A)         | 1          |                |                 |
| 30-18           | V52010-080160       | ヘイコウ ピン (A)<br>PIN                         | 2          | M8×16          |                 |
| 30-19           | V20126-080200       | コガタ ボルト<br>BOLT                            | 7          | M8×20          |                 |
| 30-20           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                      | 7          | M8             |                 |
| 30-21           | 1421-120-0040-0     | スリーブ<br>SLEEVE                             | 1          |                |                 |
| 30-22           | 1416-120-0040-0     | クラッチ レリーズ ベアリング<br>BEARING, clutch release | 1          | 40TMK 20B      |                 |
| 30-23           | 1430-121-0040-0     | テンション スプリング (43)<br>SPRING, tension (43)   | 2          |                |                 |
| 30-24           | V20146-120350       | コガタ ボルト<br>BOLT                            | 4          | M12 35(9T)     |                 |
| 30-25           | V40116-001200       | S.W<br>WASHER, spring                      | 6          | M12            |                 |
| 30-26           | V72110-310600       | O リング<br>O-RING                            | 1          | G60            |                 |

**No.31** クラッチハウジングギヤー  
**Fig.31** CLUTCH HOUSING GEAR




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                                  | 品名<br>Name                                           | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard          | 備考<br>Remarks                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31- 1           | 1430-121-0050-0                                      | インプット ギヤ (12)<br>GEAR, input (12)                    | 1          |                         |                                                                                           |
| 31- 2           | V70514-005200                                        | Cガタ トメワ (アナ)<br>RING, snap (C-type)                  | 1          | 52                      |                                                                                           |
| 31- 3           | V60611-052050                                        | R.B.B (アンギュラW)<br>BEARING, radial ball               | 1          | 5205                    |                                                                                           |
| 31- 4           | V70414-002500                                        | Cガタ トメワ (ジク)<br>RING, snap (C-type)                  | 1          | 25 AE132ZF0<br>AC1324A8 |                                                                                           |
| 31- 5           | <del>V74412-542080</del><br><del>V74012-542100</del> | オイル シール<br>SEAL, oil                                 | 1          | (SC254210)<br>TC25428   |                                                                                           |
| 31- 6           | V65331-624200                                        | ニードル (シエル フタナシ)<br>BEARING, needle                   | 1          | TA1620                  |                                                                                           |
| 31- 7           | 1430-121-0060-0                                      | チェンジ ギヤ (29)<br>GEAR, change (29)                    | 1          |                         |                                                                                           |
| 31- 8           | V74013-856100                                        | オイル シール<br>SEAL, oil                                 | 1          | AC2233E1<br>(SC385610)  |                                                                                           |
| 31- 9           | V60011-062050                                        | R.B.B<br>BEARING, radial ball                        | 1          | 6205                    |                                                                                           |
| 31-10           | 1430-121-0070-0                                      | カウンタ シャフト<br>SHAFT, counter                          | 1          |                         | GL用<br>For GL                                                                             |
| 31-11           | 1421-134-0030-0                                      | カウンタ シャフト<br>SHAFT, counter                          | 1          |                         | GLF用<br>For GLF                                                                           |
| 31-12           | 1430-121-0080-0                                      | カウンタ ギヤ (35-17)<br>GEAR, counter (35-17T)            | 1          |                         | GL用<br>For GL                                                                             |
| 31-13           | 1421-134-0060-0                                      | カウンタ ギヤ (35-17)<br>GEAR, counter (35-17T)            | 1          |                         | GLF用 1810GLF No.1~2072<br>For GLF 1910GLF No.1~2072                                       |
| 31-14           | V60011-063050                                        | R.B.B<br>BEARING, radial ball                        | 1          | 6305                    |                                                                                           |
| 31-15           | V70514-006200                                        | Cガタ トメワ (アナ)<br>RING, snap (C-type)                  | 1          | 62<br>AC2961E0          |                                                                                           |
| 31-16           | V74015-272100                                        | オイル シール<br>SEAL, oil                                 | 1          | (SC527210)              |                                                                                           |
| 31-17           | V60011-063040                                        | R.B.B<br>BEARING, radial                             | 1          | 6304                    |                                                                                           |
| 31-18           | 1421-211-0021-0                                      | P.T.O ドライブ ギヤ (20)<br>GEAR, P.T.O. drive (20)        | 1          |                         |                                                                                           |
| 31-19           | 1430-211-0010-0                                      | P.T.O ドライブ シャフト (A)<br>SHAFT, P.T.O. drive shaft (A) | 1          |                         |                                                                                           |
| 31-20           | 1430-211-0030-0                                      | カップ リング<br>RING, cup                                 | 1          |                         | 1610GL No.20001~200548<br>1610GLF No.1~1150<br>1910GL No.20001~200348<br>1910GLF No.1~785 |
| 31-21           | 1430-121-0120-0                                      | クリープ シフト ステ<br>STAY, creep shifter                   | 1          |                         |                                                                                           |
| 31-22           | V20146-080200                                        | コガタ ボルト<br>BOLT                                      | 2          | M8×20(9T)               |                                                                                           |
| 31-23           | V40116-000800                                        | S.W<br>WASHER, spring                                | 2          | M8                      |                                                                                           |
| 31-24           | 1430-121-0130-0                                      | クリープ シフト<br>SHIFTER, creep                           | 1          |                         |                                                                                           |
| 31-25           | V68020-000130                                        | スチール ボール<br>BALL, stell                              | 1          | 13/32"                  |                                                                                           |
| 31-26           | 1415-210-0020-0                                      | シフト スプリング<br>SPRING, shifter                         | 1          |                         |                                                                                           |
| 31-27           | 1430-121-2000-0                                      | クリープ シフト アーム COMP<br>CREEP SHIFT ARM COMP            | 1          |                         |                                                                                           |
| 31-28           | V72010-240120                                        | O リング<br>O-RING                                      | 1          | P12                     |                                                                                           |
| 31-29           | 1430-121-2100-0                                      | クリープ レバー COMP<br>CREEP LEVER COMP                    | 1          |                         |                                                                                           |
| 31-30           | 4106-105-3030-0                                      | ロール テンカイ ジク ニギリ<br>KNOB                              | 1          |                         |                                                                                           |
| 31-31           | V58014-060280                                        | スプリング ピン (W)<br>PIN, spring (W)                      | 1          | 6×28                    |                                                                                           |
| 31-32           | 1430-121-0090-1                                      | クリープ メタル<br>METAL, creep                             | 1          |                         |                                                                                           |
| 31-33           | 1430-121-0110-0                                      | メタル パッキン (B)<br>PACKING, metal (B)                   | 1          |                         |                                                                                           |
| 31-34           | V20126-080450                                        | コガタ ボルト<br>BOLT                                      | 4          | M8×45                   |                                                                                           |
| 31-35           | V40116-000800                                        | S.W<br>WASHER, spring                                | 4          | M8                      |                                                                                           |
| 31-36           | V59013-09150                                         | テッセン<br>WIRE                                         | 1          | 0.9×150                 |                                                                                           |
| 31-37           | 1421-134-0040-0                                      | カラ (25×40×4)<br>COLLAR (25×40×4)                     | 1          |                         | GLF用<br>For GLF                                                                           |
| 31-38           | 1421-134-0050-0                                      | カラ (30×42×4)<br>COLLAR (30×42×4)                     | 1          |                         |                                                                                           |

(

**SERVICE MEMO**


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

**No.32** クラッチ ペダル  
**Fig.32** CLUTCH PEDAL



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                                      | 品 名<br>Name                                    | 個 数<br>Q'ty | 規 格<br>Standard | 備 考<br>Remarks |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 032- 1          | 1421-122-2000-0                                          | クラッチ ペダル COMP<br>CLUTCH PEDAL COMP             | 1           |                 |                |
| 32- 2           | V76340-000000                                            | グリース ニップル (Bガタ)<br>NIPPLE, grease (B-type)     | 1           | PT 1/8B         |                |
| 32- 3           | V20126-080300                                            | コガタ ボルト<br>BOLT                                | 1           | M8 x 30         |                |
| 32- 4           | V30226-000800                                            | ナット (3シユ)<br>NUT                               | 1           | M8 (3シユ)        |                |
| 32- 5           | 1430-122-2300-0                                          | フタマタ (R) COMP<br>YOKE (R,H) COMP               | 1           |                 |                |
| 32- 6           | V30226-000800                                            | ナット (3シユ)<br>NUT                               | 1           | M8 (3シユ)        |                |
| 32- 7           | 1430-122-2100-0                                          | クラッチ ロッド COMP<br>CLUTCH ROD COMP               | 1           |                 |                |
| 32- 8           | 1401-122-0050-0                                          | ロックナット (ヒダリネジ)<br>NUT                          | 1           | M8 (3シユ)        |                |
| 32- 9           | 1430-122-2200-0                                          | フタマタ (L) COMP<br>YOKE (L,H) COMP               | 1           |                 |                |
| 32-10           | <del>3737-235-0080-0</del><br><del>1426-126-0010-0</del> | <del>ピン (8x23) チェンバワワイヤピン</del><br>PIN, (8x23) | 2           |                 |                |
| 32-11           | V41316-000800                                            | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                      | 2           | M8              |                |
| 32-12           | V50015-200150                                            | ワリ ピン<br>PIN, cotter                           | 2           | 2φ x 15         |                |
| 32-0-1          | 1430-012-2000-0                                          | クラッチ シャフト SET<br>CLUTCH SHAFT SET              | 1           |                 |                |
| 032-13          | 1430-122-2000-1                                          | クラッチ シャフト COMP<br>CLUTCH SHAFT COMP            | 1           |                 | △              |
| 32-14           | 1404-120-0110-0                                          | ヨーク<br>YOKE                                    | 1           |                 | △              |
| 32-15           | V76740-000000                                            | グリース ニップル (Aガタ)<br>NIPPLE, grease (A-type)     | 1           | A-M6F<br>p=0.75 |                |
| 32-16           | 1404-101-0010-0                                          | クラッチ ヨーク テーパ ピン<br>PIN, clutch yoke            | 1           |                 |                |
| 32-17           | V59013-121500                                            | テッセン<br>WIRE                                   | 1           | 1.2 x 150       |                |
| 032-18          | 1415-122-0020-1                                          | シール キャップ<br>CAP, seal                          | 1           |                 |                |
| 032-19          | <del>0011-0</del><br><del>1430-122-0010-1</del>          | カット オフ アーム<br>ARM, cut-off                     | 1           |                 |                |
| 32-20           | V20126-080200                                            | コガタ ボルト<br>BOLT                                | 1           | M8 x 20         |                |
| 32-21           | 3560-201-0150-0                                          | ワッシャー<br>WASHER                                | 1           |                 |                |
| 32-22           | V30226-000800                                            | ナット<br>NUT                                     | 1           | M8 (3シユ)        |                |


**No.33** ドライブ シャフト 関係 (TS1610GLF, TS1910GLF用)  
**Fig.33** DRIVE SHAFT SYSTEM (For TS1610GLF, TS1910GLF)



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                             | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                        |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|
| o33- 1          | 1421-134-0090-1     | ケース (F)<br>CASE (F)                    | 1          |                | TS1610GLF用<br>For TS1610GLF          |
| o33-1-1         | 1422-134-0020-1     | ケース (F)<br>CASE (F)                    | 1          |                | TS1910GLF用<br>For TS1910GLF          |
| 33- 2           | 1421-134-0110-0     | ケース パッキン<br>PACKING, case              | 1          |                |                                      |
| 33- 3           | V74012-047070       | オイル シール<br>SEAL, oil                   | 1          | SC20477        |                                      |
| 33- 4           | V70514-004700       | Cガタ トメワ (アナ)<br>RING, snap (C-type)    | 1          | 47             |                                      |
| 33- 5           | V78110-000060       | アタマツキ プラグ<br>PLUG                      | 1          | PT 3/8         |                                      |
| 33- 6           | V52010-080160       | ヘイコウ ピン (A)<br>PIN (A)                 | 2          | 8×16           |                                      |
| 33- 7           | V20146-080850       | コガタ ボルト<br>BOLT                        | 4          | M8×85          |                                      |
| 33- 8           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                  | 4          | M8             |                                      |
| 33- 9           | 1421-134-0120-0     | カウンタ ギヤ- (22)<br>GEAR, counter (22)    | 1          |                |                                      |
| 33-10           | 1421-134-0130-0     | カウンタ ピン<br>PIN, counter                | 1          |                |                                      |
| 33-11           | V60711-062030       | R.B.B<br>BEARING, radial ball          | 2          | 6203NR         |                                      |
| 33-12           | V70414-00170-0      | Cガタ トメワ (ジク)<br>RING, snap (C-type)    | 1          | 17             |                                      |
| 33-13           | 1421-134-0140-0     | ドライブ ギヤ- (21)<br>GEAR, drive (21)      | 1          |                | TS1610GLF用<br>For TS1610GLF          |
| 33-13-1         | 1422-134-0030-0     | ドライブ ギヤ- (22)<br>GEAR, drive (22)      | 1          |                | TS1910GLF用<br>For TS1910GLF          |
| 33-14           | 1421-134-0150-0     | ドライブ シャフト (A)<br>SHAFT, drive (A)      | 1          |                |                                      |
| 33-15           | V60011-062040       | R.B.B<br>BEARING, radial ball          | 2          | 6204           |                                      |
| 33-16           | 1421-134-0180-0     | ドライブ シャフト (B)<br>SHAFT, drive (B)      | 1          |                |                                      |
| 33-17           | 1421-134-0190-0     | カップ リング<br>RING, cup                   | 2          |                |                                      |
| 33-18           | V70414-002000       | Cガタ トメワ (ジク)<br>RING, snap (C-type)    | 2          | 20             |                                      |
| 33-19           | 1421-134-0210-0     | メタル カバー<br>COVER, metal                | 1          |                |                                      |
| 33-20           | 1421-134-0220-0     | カバー パッキン<br>PACKING, cover             | 1          |                |                                      |
| 33-21           | V20126-080200       | コガタ ボルト<br>BOLT                        | 4          | M8×20          |                                      |
| 33-22           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                  | 4          | M8             |                                      |
| 33-23           | V72010-350350       | O リング<br>O-RING                        | 1          | P35            |                                      |
| 33-24           | 1421-134-2200-0     | シャフト カバー COMP<br>SHAFT COVER COMP      | 1          |                |                                      |
| 33-25           | V20126-080160       | コガタ ボルト<br>BOLT                        | 1          | M8×16          |                                      |
| 33-26           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                  | 1          | M8             |                                      |
| 33-27           | 1421-134-0160-0     | レフト ステ- (F)<br>STAY, shifter (F)       | 1          |                |                                      |
| 33-28           | V70414-001200       | Cガタ トメワ (ジク)<br>RING, snap (C-type)    | 2          | 12             |                                      |
| 33-29           | 1421-134-0170-0     | レフト (F)<br>SHIFTER (F)                 | 1          |                |                                      |
| 33-30           | 1302-225-0030-0     | レフト スプリング<br>SPRING, shifter           | 1          |                |                                      |
| 33-31           | V68020-000100       | スチ-ル ボール<br>BALL, steal                | 1          | 5/16"          | 1610GLF No.1~750<br>1710GLF No.1~500 |
| 33-33           | 1421-134-2000-0     | シフト ア-ム (F) COMP<br>SHIFT ARM (F) COMP | 1          |                |                                      |
| 33-34           | V72010-240120       | O リング<br>O-RING                        | 1          | P12            |                                      |
| 33-35           | 1421-134-2100-0     | レバー (F) COMP<br>LEVER (F) COMP         | 1          |                | 1610GLF No.1~750<br>1710GLF No.1~500 |
| 33-36           | 4106-105-3030-0     | ロール テンカイ ジク ニギリ<br>KNOB                | 1          |                |                                      |
| 33-37           | V58014-060280       | スプリング ピン (W)<br>PIN, spring (W)        | 1          | 6×28           |                                      |
| 33-38           | V59013-091500       | デッセン<br>WIRE                           | 1          | 0.9×150        |                                      |


33-33a 1421-134-2000-0 (Ref.No.33-32は欠番です。) 37 ア-ム (F) COMP 1 1610GLF No.751~  
33-35a 1421-134-2100-0 レバー (F) COMP 1 1710GLF No.501~

**No.34** クラッチ  
**Fig.34** **CLUTCH**




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品 名<br>Name                                   | 個 数<br>Q'ty | 規 格<br>Standard | 備 考<br>Remarks |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 34-0-1          | 1416-100-0520-0     | クラッチ (200) ASSY<br>CLUTCH (200) ASS'Y         | 1           |                 |                |
| 34- 1           | 1416-120-0070-0     | クラッチ ディスク (200)<br>• DISK, clutch (200)       | 1           |                 |                |
| 34-0-2          | 1416-120-2000-0     | プレッシャ プレート ASSY<br>• PRESSURE PLATE ASS'Y     | 1           |                 |                |
| 34- 2           | 1416-120-2010-0     | クラッチ カバー ナブ COMP<br>• • CLUTCH COVER SUB COMP | 1           |                 |                |
| 34- 3           | 1416-120-2020-0     | プレッシャ プレート<br>• • PLATE, pressure             | 1           |                 |                |
| 34- 4           | 1416-120-2050-0     | プレッシャ スプリング<br>• • SPRING, pressure           | 9           |                 |                |
| 34- 5           | 1416-120-2040-0     | スプリング キャップ<br>• • CAP, spring                 | 9           |                 |                |
| 34- 6           | 1416-120-2110-0     | ストッパ<br>• • STOPPER                           | 3           |                 |                |
| 34- 7           | 1416-120-2090-0     | ロール ピン<br>• • PIN, roll                       | 3           |                 |                |
| 34- 8           | 1416-120-2070-0     | レバー アイボルト<br>• • EYEBOLT, lever               | 3           |                 |                |
| 34- 9           | 1416-120-2030-0     | リリース レバー<br>• • LEVER, release                | 3           |                 |                |
| 34-10           | 1416-120-2060-0     | リターン スプリング<br>• • SPRING, return              | 3           |                 |                |
| 34-11           | 1416-120-2100-0     | ナミマル サガネ<br>• • WASHER, plain                 | 3           |                 |                |
| 34-12           | 1416-120-2080-0     | レバー ナット<br>• • NUT, lever                     | 3           |                 |                |
| 34-13           | V20126-080250       | コガタ ボルト<br>BOLT                               | 6           | M8×25           |                |
| 34-14           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                         | 6           | M8              |                |
| 34-15           | 1414-120-0120-0     | ノック ピン<br>PIN, knock                          | 2           |                 |                |

**No.35**    フュエルタンク  
**Fig.35**    FUEL TANK




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                             | 個数<br>Qty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks      |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|
| 035-1           | 1421-111-1000-0     | フュエル タンク COMP<br>FUEL TANK COMP.       | 1         |                |                    |
| 35-2            | 1407-111-0010-0     | ワッシャー (8×12×2)<br>WASHER (8×12×2)      | 1         |                |                    |
| 35-3            | V20026-080120       | ボルト<br>BOLT                            | 1         | M8×12          |                    |
| 35-4            | V73506-101100       | ビニール パイプ<br>PIPE, vinyl                | 1         | 6×10×110       |                    |
| 35-5            | V59013-091000       | ワイヤ<br>WIRE                            | 2         | 0.9×100        | 20#                |
| 35-6            | 1402-111-0020-0     | キャップ ASSY<br>CAP ASS'Y                 | 1         |                |                    |
| 35-7            | 1317-606-2050-0     | コシヤミ<br>STRAINER                       | 1         |                |                    |
| 35-0-1          | 1421-100-0520-0     | フィルタ コック ASSY<br>FILTER COCK ASS'Y     | 1         |                |                    |
| 35-8            | 1415-102-0040-0     | ボデー<br>BODY                            | 1         |                |                    |
| 35-9            | 1415-102-0110-0     | エレメント<br>ELEMENT                       | 1         |                |                    |
| 35-10           | 1415-102-0090-0     | カップ<br>CUP                             | 1         |                |                    |
| 35-11           | V72010-350440       | Oリング<br>O-RING                         | 1         | P41            |                    |
| 35-12           | 1415-102-0100-0     | リング ナット<br>NUT, ring                   | 1         |                |                    |
| 35-13           | 1415-102-0050-0     | レバー<br>LEVER                           | 1         |                |                    |
| 35-14           | 1415-102-0060-0     | バルブ<br>VALVE, taper                    | 1         |                |                    |
| 35-15           | 1415-102-0070-0     | バルブ スプリング<br>SPRING, valve             | 1         |                |                    |
| 35-16           | V72010-240100       | Oリング<br>O-RING                         | 1         | P10A           |                    |
| 35-17           | 1415-102-0080-0     | ビス<br>VIS                              | 1         |                |                    |
| 35-18           | 1415-102-0120-0     | エア抜き プラグ<br>PLUG, breathing            | 2         |                |                    |
| 35-19           | 1415-102-0130-0     | パッキン<br>PACKING                        | 2         |                |                    |
| 35-20           | 1415-102-0140-0     | ジョイント (L)<br>JOINT (L)                 | 1         |                |                    |
| 35-21           | 1415-102-0150-0     | フュエル ジョイント<br>JOINT, fuel              | 1         |                |                    |
| 35-22           | V20126-080200       | コガタ ボルト<br>BOLT                        | 2         | M8×20          |                    |
| 35-23           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                  | 2         | M8             |                    |
| 35-24           | 1415-102-0011-0     | フュエル パイプ (A)<br>PIPE, fuel (A)         | 2         | 7×11×220       |                    |
| 35-25           | 1415-102-0021-0     | フュエル パイプ (B)<br>PIPE, fuel (B)         | 1         | 7×11×280       |                    |
| 35-26           | 3768-164-0060-0     | ホース バンド ASSY (11φ)<br>BAND, hose (11φ) | 3         |                |                    |
| 35-27           | 1415-102-0030-0     | フュエル リターン パイプ<br>PIPE, fuel return     | 1         | 3×6.5×260      | Engine No.1~599844 |
| 035-28          | 1415-111-2000-2     | タンク バンド (A) COMP<br>TANK BAND (A) COMP | 1         |                |                    |
| 035-29          | 1421-111-2000-0     | タンク バンド COMP<br>TANK BAND COMP.        | 1         |                |                    |
| 35-30           | 1415-111-0010-0     | バンド ストップ<br>STOPPER, band              | 1         |                |                    |
| 035-31          | 1415-111-0020-2     | カラー (9×14×30)<br>COLLAR (9×14×30)      | 1         |                |                    |
| 35-32           | V30026-000800       | ナット<br>NUT                             | 1         | M8             |                    |
| 35-33           | V30226-00080        | ナット<br>NUT                             | 1         | M8 (3ヶ)        |                    |
| 35-34           | 3741-141-0050-0     | ホース バンド (12φ)<br>BAND, hose (12φ)      | 1         |                |                    |
| 35-27a          | 1430-102-0010-0     | フュエル リターン パイプ<br>PIPE, fuel return     | 1         |                | Engine No. 599845~ |

**No.36** スロットル システム  
**Fig.36** THROTTLE SYSTEM



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                  | 個数<br>Qty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                                |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------|
| 36- 1           | 1421-116-1000-0     | アクセル ペダル COMP<br>ACCELERATOR PEDAL COMP     | 1         |                |                                              |
| 36- 2           | 1416-120-0060-0     | テンション スプリング (65)<br>SPRING, tension (65)    | 1         |                |                                              |
| 36- 3           | V50015-250180       | ワリ ピン<br>PIN, cotter                        | 1         | 2.5×18         |                                              |
| 36- 4           | 1415-116-0071-0     | アクセル コネクタ (A)<br>CONNECTOR, accelerator (A) | 1         |                |                                              |
| 36- 5           | 1421-116-0010-0     | アクセル コネクタ<br>CONNECTOR, accelerator         | 1         |                |                                              |
| 36- 6           | 1421-116-0020-0     | M6 ターン バックル<br>M6 BUCKLE, turn              | 1         |                |                                              |
| 36- 7           | V30026-000600       | ナット<br>NUT                                  | 1         | M6             |                                              |
| 36- 8           | V50015-209180       | ワリ ピン<br>PIN, cotter                        | 2         | 2×18           |                                              |
| 36- 9           | 1421-116-0030-1     | アクセル アーム<br>ARM, accelerator                | 1         |                |                                              |
| 36-10           | 1416-116-0040-0     | アーム ピン<br>PIN, arm                          | 1         |                |                                              |
| 36-11           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                       | 1         | M8             |                                              |
| 36-12           | V41316-001000       | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                   | 1         | M10            |                                              |
| 36-13           | V50015-200180       | ワリ ピン<br>PIN, cotter                        | 1         | 2×18           |                                              |
| 36-14           | 1421-116-0040-0     | アクセル ロッド<br>ROD, accelerator                | 1         |                | 1610GLF No.1~750<br>1710GLF No.1~500         |
| 36-15           | V50015-200180       | ワリ ピン<br>PIN, cotter                        | 2         | 2×18           |                                              |
| 36-16           | 1421-117-1000-0     | スロットル レバー COMP<br>THROTTLE LEVER COMP.      | 1         |                |                                              |
| 36-17           | 1414-117-0040-0     | レバー ノブ (30)<br>KNOB, lever (30)             | 1         |                |                                              |
| 36-18           | 1414-117-0050-0     | ライニング (13×50×3)<br>LINING (13×50×3)         | 1         |                |                                              |
| 36-19           | 1407-117-0070-0     | ザガネ (13×32×1)<br>WASHER (13×32×1)           | 1         |                |                                              |
| 36-20           | 1404-117-0080-0     | ブレッシャ スプリング<br>SPRING, pressure             | 1         |                |                                              |
| 36-21           | V41316-001200       | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                   | 1         | M12            |                                              |
| 36-22           | V32016-001200       | ミヅツキ ナット (タカ)<br>NUT, slotted               | 1         | M12 P=1.25     |                                              |
| 36-23           | V50015-300250       | ワリ ピン<br>PIN, cotter                        | 1         | 3×25           |                                              |
| 36-24           | 1421-117-0010-0     | スロットル ホルダ<br>HOLDER, throttle               | 1         |                |                                              |
| 36-25           | V20126-080160       | コガタ ボルト<br>BOLT                             | 2         | M8×16          |                                              |
| 36-26           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                       | 2         | M8             |                                              |
| 36-27           | V30026-000800       | ナット<br>NUT                                  | 2         | M8             |                                              |
| 36-28           | 1421-903-0240-0     | バッテリー ジュウデン フタ<br>TAG, battery              | 1         |                |                                              |
| 36-28-1         | 1421-904-0190-0     | バッテリー ジュウデン フタ<br>TAG, battery              | 1         |                | 英文<br>1610 GLF No. 75/~<br>1710 GLF No. 50/~ |
| 36-14a          | 1421-116-0041-0     | アクセル ロッド                                    | 1         |                |                                              |

**No.37**    トランスミッション ケース  
**Fig.37**    TRANSMISSION CASE



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| o37- 1          | 1421-201-0012-0     | トランスミッション ケース<br>CASE, transmission       | 1          |                |               |
| 37- 2           | V25020-120280       | ウエコミ ボルト (1シユ)<br>STUD                    | 14         | M12 × 28       |               |
| 37- 3           | V78110-000060       | アタマツキ プラグ<br>PLUG, drain                  | 2          | 3/8 PT         |               |
| 37- 4           | 1430-201-0010-0     | インプット メタル<br>METAL, input                 | 1          |                |               |
| 37- 5           | 1421-201-0050-0     | メタル パッキン<br>PACKING, metal                | 1          |                |               |
| 37- 6           | V20126-080200       | コガタ ボルト<br>BOLT                           | 2          | M8 × 20        |               |
| 37- 7           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                     | 4          | M8             |               |
| 37- 8           | V30326-000800       | ナット<br>NUT                                | 2          | M8             |               |
| 37- 9           | V25140-080180       | ウエコミ ボルト (2シユ)<br>STUD                    | 2          | M8 × 18.9T     |               |
| 37-10           | 1430-201-0020-0     | ドライブ ピニオン メタル<br>METAL, drive pinion      | 1          |                |               |
| 37-11           | 1419-201-0040-0     | O リング<br>O-RING                           | 1          |                |               |
| 37-12           | 1421-201-0070-0     | ピニオン メタル シム (A)<br>SHIM, pinion metal (A) | 4          | t=0.2          |               |
| 37-13           | 1421-201-0080-0     | ピニオン メタル シム (B)<br>SHIM, pinion metal (B) | AR         | t=0.1          |               |
| 37-14           | 1421-201-0090-0     | ピニオン メタル シム (C)<br>SHIM, pinion metal (C) | AR         | t=0.05         |               |
| 37-15           | V25120-080180       | ウエコミ ボルト (2シユ)<br>STUD                    | 4          | M8 × 18        |               |
| 37-16           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                     | 4          | M8             |               |
| 37-17           | V30326-000800       | コガタ ナット<br>NUT                            | 4          | M8             |               |
| 37-18           | 1430-201-0030-0     | メタル カバー<br>COVER, metal                   | 1          |                |               |
| 37-19           | 1430-201-0040-0     | カバー パッキン<br>PACKING, cover                | 1          |                |               |
| 37-20           | V20126-080200       | コガタ ボルト<br>BOLT                           | 4          | M8 × 20        |               |
| 37-21           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                     | 4          | M8             |               |
| 37-22           | 1430-201-0050-0     | シム (A)<br>SHIM (A)                        | AR         | t=0.05         |               |
| 37-23           | 1430-201-0060-0     | シム (B)<br>SHIM (B)                        | AR         | t=0.1          |               |
| 37-24           | 1340-253-0020-0     | シール キャップ (35)<br>CAP, seal (35)           | 1          |                |               |
| 37-25           | V25020-120550       | ウエコミ ボルト (1シユ)<br>STUD                    | 4          | M12 × 55       |               |
| 37-26           | 1414-201-0020-0     | 24ヨウ シール<br>SEAL                          | 1          |                |               |
| 37-27           | V52010-100280       | ヘイコウ ピン (A)<br>PIN (A)                    | 2          | 10 × 28        |               |
| 37-28           | V52010-100220       | ヘイコウ ピン (A)<br>PIN (A)                    | 2          | 10 × 22        |               |
| 37-29           | V58014-080220       | スプリング ピン (W)<br>PIN, spring (W)           | 2          | 8 × 22         |               |
| 37-30           | 1421-201-0030-0     | 52ヨウ シール<br>SEAL (52)                     | 1          |                |               |
| 37-31           | V25120-080180       | ウエコミ ボルト (2シユ)<br>STUD                    | 2          | M8 × 18        |               |
| o37-32          | 1421-201-2000-0     | リヤ ヒッチ COMP<br>REAR HITCH COMP            | 1          |                |               |
| 37-33           | V20126-120300       | コガタ ボルト<br>BOLT                           | 2          | M12 × 30       |               |
| 37-34           | V30326-001200       | コガタ ナット<br>NUT                            | 6          | M12            |               |
| 37-35           | V40116-001200       | S.W<br>WASHER, spring                     | 8          | M12            |               |
| 37-36           | V25020-120250       | ウエコミ ボルト (1シユ)<br>STUD                    | 6          | M12 × 25       |               |
| 37-37           | 1427-317-0040-0     | メクラセン (M14)<br>PLUG                       | 2          |                |               |
| 37-38           | V25140-080200       | ウエコミ ボルト (2シユ)<br>STUD                    | 4          | M8 × 20(9T)    |               |


No. 37

| 見出番号<br>Ref No. | 部 品 コ ー ド<br>Parts Code | 品 名<br>Name                                | 個 数<br>Q'ty | 規 格<br>Standard | 備 考<br>Remarks |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 37-39           | 1402-900-9030-0         | トレーラ ピン ASSY<br>TRAILER PIN ASS'Y          | 1           |                 |                |
| 37-40           | 1402-500-9010-0         | リンク ピン (ダイ) ASSY<br>LINK PIN (LARGE) ASS'Y | 1           |                 |                |
| 37-41           | V25040-120320           | ウエコミ ボルト (1シユ)<br>STUD                     | 2           | M12 × 32(9T)    |                |

**SERVICE MEMO**


[illegible]

No.38 トランスミッション ギヤー  
Fig.38 TRANSMISSION GEAR



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                         | 個数<br>Qty | 規格<br>Standard       | 備考<br>Remarks                                                       |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 38- 1           | 1430-202-0010-0     | インプット ギヤ- (12マイ)<br>GEAR, input (12T)              | 1         |                      |                                                                     |
| 38- 2           | 1430-202-0020-0     | R . B . B (アンギュラ W)<br>BEARING, radial ball        | 1         | 5205NR               |                                                                     |
| 38- 3           | V70414-002500       | Cガタ トメワ (ジク)<br>SNAP-RING (C-type)                 | 1         | 25                   |                                                                     |
| 38- 4           | V65331-624200       | ニードル (シエル フタナシ)<br>BEARING, needle roller          | 1         | TA1620               |                                                                     |
| 38- 5           | 1421-202-0020-0     | チェンジ シャフト<br>SHAFT, change                         | 1         |                      |                                                                     |
| 38- 6           | V60011-063040       | R . B . B<br>BEARING, radial ball                  | 1         | 6304                 |                                                                     |
| 38- 7           | 1421-202-0050-0     | チェンジ ギヤ- (34-22マイ)<br>GEAR, change (34-22T)        | 1         |                      | GL用<br>For GL                                                       |
| 38-7-1          | 1430-202-0050-0     | チェンジ ギヤ- (34-22マイ)<br>GEAR, change (34-22T)        | 1         |                      | GLF用<br>For GLF                                                     |
| 38- 8           | 1430-202-0040-0     | チェンジ ギヤ- (24マイ)<br>GEAR, change (24T)              | 1         |                      |                                                                     |
| 38- 9           | 1430-202-0030-0     | チェンジ ギヤ- (19-15マイ)<br>GEAR, change (19-15T)        | 1         |                      |                                                                     |
| 38-10           | V70514-005200       | Cガタ トメワ (アナ)<br>SNAP-RING (C-type)                 | 2         | 52                   |                                                                     |
| 38-11           | V70414-002000       | Cガタ トメワ (ジク)<br>SNAP-RING (C-type)                 | 1         | 20                   | TS1610GL用<br>38-12, 42-1 含む<br>Included 38-12, 42-1<br>For TS1610GL |
| 38-0-1          | 1421-023-2000-0     | ドライブ ギヤ- (L) SET<br>DRIVE-GEAR (L) SET             | 1         |                      | Included 38-12-1, 42-1-1<br>For TS1610GL                            |
| 38-0-2          | 1421-024-2000-0     | ドライブ ギヤ- (F) SET<br>DRIVE GEAR (F) SET             | 1         |                      | Included 38-12-1, 42-1-1<br>For TS1610GLF                           |
| 38-12           | 1421-239-0010-0     | ドライブ ピニオン (8マイ)<br>• PINION, drive (8T)            | 1         |                      | TS1610GL用<br>For TS1610GL △                                         |
| 38-12-1         | 1421-240-0010-0     | ドライブ ピニオン (8マイ)<br>• PINION, drive (8T)            | 1         |                      | TS1610GLF用<br>For TS1610GLF △                                       |
| 38-13           | 1430-203-0020-0     | タンレット エントウ コロジクウケ<br>BEARING                       | 1         | NH2206               |                                                                     |
| 38-14           | 1430-203-0030-0     | フクレツ エンスイ コロジクウケ<br>BEARING                        | 1         | HR30304BJ<br>M20×1.0 |                                                                     |
| 38-15           | V67020-000400       | ジクウケ アダプタ ナット<br>NUT                               | 1         | AN04                 |                                                                     |
| 38-16           | V67140-000400       | ジクウケ アダプタ ワッシャー<br>WASHER, adapter                 | 1         | AW04 M20             |                                                                     |
| 38-17           | 1430-203-0040-0     | カウンタ ギヤ- (23-27-30マイ)<br>GEAR, counter (23-27-30T) | 1         |                      |                                                                     |
| 38-18           | 1430-203-0050-0     | カウンタ ギヤ- (35-13-24マイ)<br>GEAR, counter (35-13-24T) | 1         |                      |                                                                     |
| 38-19           | 1421-203-0040-0     | ワッシャ (26×34×2)<br>WASHER (26×34×2)                 | 1         |                      |                                                                     |
| 38-20           | 1430-203-0060-0     | カラー (20×40×3)<br>COLLAR (20×40×3)                  | 1         |                      |                                                                     |
| 38-21           | V65442-328240       | ニードル (ケーシ)<br>BEARING, needle roller               | 1         | KT232824             |                                                                     |
| 38-22           | V65442-530170       | ニードル (ケーシ)<br>BEARING, needle roller               | 1         | KT253017             |                                                                     |
| 38-23           | 1421-204-0010-0     | バック ギヤ- (25マイ)<br>GEAR, back (25T)                 | 1         |                      |                                                                     |
| 38-24           | 1421-204-0020-0     | バック ギヤ- ピン<br>PIN, back gear                       | 1         |                      |                                                                     |
| 38-25           | V60011-062020       | R . B . B<br>BEARING, radial ball                  | 2         | 6202                 |                                                                     |
| 38-26           | V70514-003500       | Cガタ トメワ (アナ)<br>SNAP-RING (C-type)                 | 2         | 35                   |                                                                     |
| 38-0-3          | 1422-024-2000-0     | ドライブ ギヤ- (F) SET<br>DRIVE GEAR (F) SET             | 1         |                      | Included 32-27-1, 42-32-1<br>For TS1910GLF                          |
| 38-0-4          | 1430-020-2000-0     | ドライブ ギヤ- SET<br>DRIVE GEAR SET                     | 1         |                      | Included 38-27, 42-32<br>For TS1910GL                               |
| 38-27           | 1430-203-0010-0     | ドライブ ピニオン (8マイ)<br>• PINION, drive (8T)            | 1         |                      | TS1910GL用<br>For TS1910GL △                                         |
| 38-27-1         | 1422-240-0010-0     | ドライブ ピニオン (8マイ)<br>• PINION, drive (8T)            | 1         |                      | TS1910GLF用<br>For TS1910 GLF △                                      |

**No.39**    パワー   テイク   オフ  
**Fig.39**    POWER TAKE OFF



No.39

| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                               | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                                               |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 39- 1           | 1430-211-0020-0     | P.T.O ドライブ シャフト (B)<br>SHAFT, P.T.O drive (B)            | 1          |                | 1610GL No. 20001~200548<br>1610GLF No. 1150                 |
| 39- 2           | V60011-062040       | R.B.B<br>BEARING, radial ball                            | 1          | 6204           |                                                             |
| 39- 3           | V59013-090900       | テッセン<br>WIRE                                             | 1          | 0.9×90         | 20#                                                         |
| 39- 4           | V60011-062050       | R.B.B<br>BEARING, radial ball                            | 1          | 6205           |                                                             |
| 39- 5           | 1421-211-0030-0     | P.T.O カウンタ ギヤ (17-24マイ)<br>GEAR, P.T.O. counter (17-24T) | 1          |                | TS1610用<br>For TS1610 GL No. 20001~200548<br>GLF No. 1~3330 |
| 39- 6           | 1421-211-0040-0     | P.T.O カウンタ ギヤ (20-14マイ)<br>GEAR, P.T.O counter (20-14T)  | 1          |                |                                                             |
| 39- 7           | V60011-063040       | R.B.B<br>BEARING, radial ball                            | 1          | 6304           |                                                             |
| 39- 8           | 1421-212-0010-0     | P.T.O シャフト<br>SHAFT, P.T.O.                              | 1          |                |                                                             |
| 39- 9           | V60711-062040       | R.B.B<br>BEARING, radial ball                            | 1          | 6204NR         |                                                             |
| 39-10           | V60011-060070       | R.B.B<br>BEARING, radial ball                            | 1          | 6007           |                                                             |
| 39-11           | V70414-003500       | Cガタ トメワ (シク)<br>RING, snap                               | 1          | 35             |                                                             |
| 39-12           | V70514-006200       | Cガタ トメワ (アナ)<br>RING, snap                               | 1          | 62             |                                                             |
| 39-13           | V74413-562100       | オイル シール<br>OIL-SEAL                                      | 1          | TC356210       |                                                             |
| 39-14           | 1421-212-0020-0     | P.T.O チェンジ ギヤ (33-26マイ)<br>GEAR, P.T.O change (33-26T)   | 1          |                | TS1610用<br>For TS1610                                       |
| 39-15           | 1430-212-0010-0     | P.T.O チェンジ ギヤ (31-36マイ)<br>GEAR, P.T.O change (31-36T)   | 1          |                |                                                             |
| 39-16           | 1421-216-0010-0     | P.T.O ロー シフト<br>SHIFTER, P.T.O. low                      | 1          |                |                                                             |
| 39-17           | 1421-216-0020-0     | P.T.O ハイ シフト<br>SHIFTER, P.T.O. high                     | 1          |                |                                                             |
| 39-18           | 1302-225-0030-0     | シフト スプリング<br>SPRING, shifter                             | 2          |                |                                                             |
| 39-19           | V68010-000100       | スチール ボール<br>BALL, steel                                  | 2          | 5/16"          |                                                             |
| 39-20           | V50015-300250       | ワリ ピン<br>PIN, cotter                                     | 2          | 3×25           |                                                             |
| 39-21           | 1421-216-0030-0     | P.T.O シフト ステ<br>STAY, P.T.O shifter                      | 1          |                |                                                             |
| 39-22           | V72010-190100       | O リング<br>O-RING                                          | 1          | P10            |                                                             |
| 39-23           | 1421-216-0050-0     | P.T.O ロー チェンジ バー<br>BAR, P.T.O. low change               | 1          |                |                                                             |
| 39-24           | 1421-216-0060-0     | P.T.O ハイ チェンジ バー<br>BAR, P.T.O. high change              | 1          |                |                                                             |
| 39-25           | V50015-250180       | ワリ ピン<br>PIN, cotter                                     | 4          | 2.5×18         |                                                             |
| 39-26           | 1421-216-0040-0     | ストッパ<br>STOPPER                                          | 1          |                |                                                             |
| 39-27           | V20126-080160       | コガタ ボルト<br>BOLT                                          | 1          | M8×16          |                                                             |
| 39-28           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                                    | 1          | M8             |                                                             |
| 39-29           | 1421-216-1000-0     | ハイ シフト アーム COMP<br>HIGH SHIFT ARM COMP                   | 1          |                |                                                             |
| 39-30           | V72010-240100       | O リング<br>O-RING                                          | 1          | P10A           |                                                             |
| 39-31           | 1421-216-2000-0     | ロー シフト アーム COMP<br>LOW SHIFT ARM COMP                    | 1          |                |                                                             |
| 39-32           | 1415-216-0060-0     | コガタ ボルト<br>BOLT                                          | 1          | M8×16          |                                                             |
| 39-33           | V59013-091500       | テッセン<br>WIRE                                             | 1          | 0.9×150        |                                                             |
| 39-34           | 1415-216-5000-0     | P.T.O シフト フォーク ハイ COMP<br>P.T.O. SHIFT FORK HIGH COMP    | 1          |                |                                                             |
| 39-35           | V58014-060280       | スプリング ピン<br>PIN, roll                                    | 1          | 6×28           |                                                             |
| 39-36           | 1421-216-3000-0     | P.T.O シフト フォーク ロー COMP<br>P.T.O. SHIFT FORK LOW COMP.    | 1          |                |                                                             |
| 39-37           | V72010-240210       | O リング<br>O-RING                                          | 1          | P21            |                                                             |
| 39-38           | 1416-216-3000-0     | P.T.O チェンジ レバー COMP<br>P.T.O. CHANGE LVER COMP.          | 1          |                | 1610GLF No. 1~1560<br>1910GLF No. 1~1150                    |


## No.39

| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                                                                                       | 品名<br>Name                                                                                   | 個数<br>Q ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39-39           | 4106-105-3030-0                                                                                           | ロール テンカイ ニギリ<br>KNOB                                                                         | 1          |                |                                                                                                                       |
| 39-40           | <del>1421-216-0080-0</del><br><del>1415-216-0050-0</del>                                                  | カラー (15×19×25)<br>COLLAR (15×19×25)                                                          | 1          |                |                                                                                                                       |
| 39-41           | 1421-216-4000-0                                                                                           | P.T.O. チェンジ ガイド COMP.<br>P.T.O. CHANGE GUIDE COMP.                                           | 1          |                |                                                                                                                       |
| 39-42           | 1421-903-0080-0                                                                                           | P.T.O. マーク (A)<br>MARK, P.T.O. (A)                                                           | 1          |                |                                                                                                                       |
| 39-43           | 1421-903-0090-0                                                                                           | P.T.O. マーク (B)<br>MARK, P.T.O. (B)                                                           | 1          |                |                                                                                                                       |
| 39-44           | V20126-080160                                                                                             | コガタ ボルト<br>BOLT                                                                              | 2          | M8×16          |                                                                                                                       |
| 39-45           | V40116-000800                                                                                             | S.W<br>WASHER, spring                                                                        | 2          | M8             |                                                                                                                       |
| 39-46           | V41316-000800                                                                                             | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                                                                    | 1          | M8             |                                                                                                                       |
| 39-47           | 1421-301-1000-0                                                                                           | デフロック ペダル COMP.<br>DIFT-LOCK PEDAL COMP.                                                     | 1          |                | *                                                                                                                     |
| 39-48           | V72010-240160                                                                                             | O リング<br>O-RING                                                                              | 1          | P16            |                                                                                                                       |
| 39-49           | 1414-331-0120-0                                                                                           | デフロック カム<br>CAM, diff-lock                                                                   | 1          |                | *                                                                                                                     |
| 39-50           | 1414-502-0010-0                                                                                           | コガタ ボルト<br>BOLT                                                                              | 1          | M8×20          | ※頭部 2穴付                                                                                                               |
| 39-51           | V59013-122000                                                                                             | テッセン<br>WIRE                                                                                 | 1          | 1.2×200        | 18#                                                                                                                   |
| 39-52           | 1419-331-0050-0                                                                                           | デフロック シフト<br>SHIFTER, diff-lock                                                              | 1          |                |                                                                                                                       |
| 39-53           | 1407-303-0040-0                                                                                           | プレッシャースプリング (40)<br>SPRING, pressure (40)                                                    | 1          |                |                                                                                                                       |
| 39-54           | V41310-001800                                                                                             | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                                                                    | 1          | M18            |                                                                                                                       |
| 39-55           | V50015-400300                                                                                             | ワリ ピン<br>PIN, cotter                                                                         | 1          | 4×30           |                                                                                                                       |
| 39-56           | 1421-301-0060-0                                                                                           | スプリングホルダ<br>HOLDER, spring                                                                   | 1          |                |                                                                                                                       |
| 39-57           | 1403-312-0030-0<br><del>1444-314-0090-0</del><br><del>1421-212-0040-0</del><br><del>1416-212-1000-1</del> | バックিং ブレーキ スプリング<br>SPRING, parking brake                                                    | 1          |                |                                                                                                                       |
| 39-58           | <del>1421-212-0040-0</del><br><del>1416-212-1000-1</del>                                                  | P.T.O. シャフト キャップ COMP.<br>P.T.O. SHAFT CAP COMP.                                             | 1          |                | A78207970                                                                                                             |
| 39-59           | V20026-060120                                                                                             | ボルト<br>BOLT                                                                                  | 2          | M6×12          |                                                                                                                       |
| 39-60           | V40116-000600                                                                                             | S.W<br>WASHER, spring                                                                        | 2          | M6             |                                                                                                                       |
| 39-61           | 1422-211-0010-0                                                                                           | P.T.O. カウンタギヤ (16-23T)<br>GEAR, P.T.O. counter (16-23T)                                      | 1          |                |                                                                                                                       |
| 39-62           | 1422-211-0020-0                                                                                           | P.T.O. カウンタギヤ (18-13T)<br>GEAR, P.T.O. counter (18-13T)                                      | 1          |                | TS1910用<br>For TS1910                                                                                                 |
| 39-63           | 1422-212-0010-0                                                                                           | P.T.O. チェンタギヤ (35-28T)<br>GEAR, P.T.O. change (35-28T)                                       | 1          |                |                                                                                                                       |
| 39-64           | 1422-212-0020-0                                                                                           | P.T.O. チェンタギヤ (32-37T)<br>GEAR, P.T.O. change (32-37T)                                       | 1          |                | 1610GL No.200549~<br>1610GLF No.1151~<br>1910GL No.200349~<br>1910GLF No.756~<br>1610GLF No.1561~<br>1910GLF No.1151~ |
| 39-1a           | 1430-211-0021-0                                                                                           | P.T.O. ドライブシャフト (B)                                                                          | 1          |                |                                                                                                                       |
| 39-38a          | 1421-216-0070-0                                                                                           | P.T.O. チェンジレバー                                                                               | 1          |                |                                                                                                                       |
| 47a             | 1421-301-1001-0                                                                                           | デフロック タイル comp.                                                                              | 1          |                | 1610GL No.201168~<br>1610GLF No.3199~                                                                                 |
| 49a             | 1421-301-0150-0                                                                                           | デフロックカム                                                                                      | 1          |                | 1910GL No.200562~<br>1910GLF No.2966~                                                                                 |
| 50a             | 1407-303-0030-0                                                                                           | コガタボルト                                                                                       | 1          |                |                                                                                                                       |
| 65              | 1421-211-0050-0                                                                                           | P.T.O. カウンタギヤ (20)<br>(14)                                                                   | 1          |                | 1610GL No.201208~<br>1610GLF No.3331~                                                                                 |
| 66              | 1430-211-0050-0                                                                                           | 1610GL No.200001~201167<br>1610GLF No.1~3198<br>1910GL No.200001~200561<br>1910GLF No.1~2965 | 1          |                |                                                                                                                       |

# SERVICE MEMO

[illegible]

No.40    ギヤー    シフト  
Fig.40    GEAR    SHIFT




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                                      | 品名<br>Name                                | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 040-1           | 1421-207-0010-0                                          | チェンジ カバー<br>COVER, change                 | 1          |                |                                                   |
| 40-2            | 1421-207-0020-0                                          | チェンジ カバー パッキン<br>PACKING, change cover    | 1          |                |                                                   |
| 40-3            | V20126-080500                                            | コガタ ボルト<br>BOLT                           | 6          | M8 × 50        |                                                   |
| 40-4            | V40116-000800                                            | S.W<br>WASHER, spring                     | 6          | M8             |                                                   |
| 40-5            | <del>1421-207-0030-0</del><br><del>1414-501-0040-0</del> | フリーザニップル (30)<br>NIPPLE                   | 1          |                |                                                   |
| 40-6            | 7956-205-0160-0                                          | オイル キャップ (30)<br>CAP, oil (30)            | 1          |                |                                                   |
| 40-7            | V52020-060160                                            | ヘイコウ ピン (Aガタ)<br>PIN (A-type)             | 1          | φ6 × 16A       |                                                   |
| 40-8            | 1416-207-0030-0                                          | チェンジ レバー<br>LEVER, change                 | 1          |                |                                                   |
| 40-9            | 1414-207-0050-0                                          | レバー ノブ (48)<br>KNOB, lever (48)           | 1          |                |                                                   |
| 40-10           | 1416-207-0040-0                                          | コニカル スプリング (63)<br>SPRING, conical (63)   | 1          |                | 1910GLF No. 1-1535<br>1610GLF No. 1-2245          |
| 40-11           | 1407-207-0040-0                                          | スプリング シート<br>SEAT, spring                 | 1          |                | 1610GL No. 20001-20088<br>1910GL No. 20001-200548 |
| 40-12           | 1407-207-0050-0                                          | ストップ リング<br>RING, stop                    | 1          |                |                                                   |
| 40-13           | 1415-208-0041-0                                          | チェンジ ガイド<br>GUIDE, change                 | 1          |                |                                                   |
| 40-14           | 1402-501-0170-0                                          | ボルト<br>BOLT                               | 4          | M6 × 12        | 頭部穴付                                              |
| 40-15           | V40116-000600                                            | S.W<br>WASHER, spring                     | 4          | M6             |                                                   |
| 40-16           | V59013-093500                                            | テッセン<br>WIRE                              | 1          | 0.9 × 350      |                                                   |
| 40-17           | 1403-207-0010-0                                          | チェンジ レバー ブーツ<br>BOOT, change lever        | 1          |                |                                                   |
| 40-18           | 1421-208-1000-0                                          | サブ チェンジ レバー COMP<br>SUB CHANGE LEVER COMP | 1          |                |                                                   |
| 40-19           | 1415-209-1000-0                                          | サブ チェンジ アーム COMP<br>SUB SHIFT ARM COMP.   | 1          |                |                                                   |
| 40-20           | V72010-240120                                            | O リング<br>O-RING                           | 1          | P12            |                                                   |
| 40-21           | V58014-060280                                            | スプリング ピン<br>PIN, spring                   | 1          | 6 × 28         |                                                   |
| 40-22           | 4106-105-3030-0                                          | ロー ル テンカイ ニギリ<br>KNOB                     | 1          |                |                                                   |
| 40-23           | 1421-209-0010-0                                          | ロー シフタ<br>SHIFTER, low                    | 1          |                |                                                   |
| 40-24           | 1415-210-0020-0                                          | シフタ スプリング<br>SPRING, shifter              | 1          |                |                                                   |
| 40-25           | V68010-000130                                            | スチール ボール<br>BALL, steel                   | 1          | 13/32"         |                                                   |
| 40-26           | 1421-209-0020-0                                          | ロー シフタ ステ-<br>STAY, low shifter           | 1          |                |                                                   |
| 40-27           | 1416-209-0050-0                                          | コガタ ボルト<br>BOLT                           | 2          | M8 × 20(9T)    | 頭部 2 穴付                                           |
| 40-28           | V40116-000800                                            | S.W<br>WASHER, spring                     | 2          | M8             |                                                   |
| 40-29           | 1421-209-0030-0                                          | サード シフタ<br>SHIFTER, third                 | 1          |                |                                                   |
| 40-30           | 1415-210-0020-0                                          | シフタ スプリング<br>SPRING, shifter              | 1          |                |                                                   |
| 40-31           | V68010-000130                                            | スチール ボール<br>BALL, steel                   | 1          | 13/32"         |                                                   |
| 40-32           | 1421-209-0040-0                                          | サブ シフタ<br>SHIFTER, sub                    | 1          |                |                                                   |
| 40-33           | 1415-210-0020-0                                          | シフタ スプリング<br>SPRING, shifter              | 1          |                |                                                   |
| 40-34           | V68010-000130                                            | スチール ボール<br>BALL, steel                   | 1          | 13/32"         |                                                   |
| 40-35           | 1421-209-0050-0                                          | サード シフタ ステ-<br>STAY, third shifter        | 1          |                |                                                   |
| 40-36           | 1416-209-0050-0                                          | コガタ ボルト<br>BOLT                           | 2          | M8 × 20(9T)    | 頭部 2 穴付                                           |
| 40-37           | V40116-000800                                            | S.W<br>WASHER, spring                     | 2          | M8             |                                                   |
| 40-38           | V70414-001500                                            | Cガタ トメワ (シク)<br>SNAP-RING (C-type)        | 1          | 15             |                                                   |

93

**SERVICE MEMO**


This image shows a full page of a worksheet designed for handwriting practice. It consists of approximately 20 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dashed lines, creating a series of uniform gaps for letter height. The lines are evenly spaced across the entire page, providing a guide for consistent letter formation. There is no text or other markings on the page.

**No.41** リヤ アクスルハウジング  
**Fig.41** REAR AXLE HOUSING



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                         | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard    | 備考<br>Remarks                                                                                                    |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o41- 1          | 1414-306-0010-1     | リヤ アクスル ハウジング<br>HOUSING, rear axle                | 2          |                   |                                                                                                                  |
| 41- 2           | 1414-306-0020-0     | ハウジング パッキン<br>PACKING, housing                     | 2          |                   |                                                                                                                  |
| 41- 3           | V30026-001200       | ナット<br>NUT                                         | 18         | M12               |                                                                                                                  |
| 41- 4           | V40116-001200       | S.W<br>WASHER, spring                              | 18         | M12               |                                                                                                                  |
| 41- 5           | 1427-201-0160-0     | メクラセン (M12)<br>PLUG (M12)                          | 4          |                   |                                                                                                                  |
| o41- 6          | 1414-306-0030-1     | アクスル シール メタル<br>METAL, axle seal                   | 2          |                   |                                                                                                                  |
| 41- 7           | 1414-306-0040-0     | シール メタル パッキン<br>PACKING, seal metal                | 2          |                   |                                                                                                                  |
| 41- 8           | 1412-307-0040-0     | シクツキ シール<br>SEAL                                   | 2          | AQ2894E           |                                                                                                                  |
| 41- 9           | V20126-080200       | コガタ ボルト<br>BOLT                                    | 8          | M8 × 20           |                                                                                                                  |
| 41-10           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                              | 8          | M8                |                                                                                                                  |
| 41-11           | 1419-307-0010-0     | ホイール シャフト<br>SHAFT, wheel                          | 2          |                   | 1810GL No 20001~200953<br>1910GL No 20001~200561<br>選択使用 TS1610GL, TS1910GL用<br>Choice For TS1610GL,<br>TS1910GL |
| 41-11-1         | 1419-307-0020-0     | ホイール シャフト<br>SHAFT, wheel                          | 2          |                   |                                                                                                                  |
| 41-12           | V60011-062090       | R.B.B<br>BEARING, radial ball                      | 2          | 6209              |                                                                                                                  |
| 41-13           | 1414-201-0140-0     | ストップ リング H (85)<br>STOP-RING H (85)                | 2          | 85                |                                                                                                                  |
| 41-14           | V60011-062100       | R.B.B<br>BEARING, radial ball                      | 2          | 6210              |                                                                                                                  |
| 41-15           | V70414-004500       | Cガタ トメワ (シク)<br>SNAP-RING (C-type)                 | 2          | 45                | TS1610GL用<br>For TS1610GL                                                                                        |
| 41-16           | 1421-307-0010-0     | ホイール ギヤ (56T)<br>GEAR, wheel (56T)                 | 2          |                   |                                                                                                                  |
| 41-17           | 1404-307-0020-0     | ホイール シャフト ベアリング カラー<br>COLLAR, wheel shaft bearing | 2          |                   |                                                                                                                  |
| 41-18           | V25126-120250       | ウエコミ ボルト (2シユ)<br>STUD                             | 4          | M12 × 32          |                                                                                                                  |
| 41-19           | 1414-307-0021-0     | ホイール ギヤ (57T)<br>GEAR, wheel (57T)                 | 2          |                   | TS1910GL用<br>For TS1910GL                                                                                        |
| 41-19-1         | 1422-308-0010-0     | ホイール ギヤ (57T)<br>GEAR, wheel (57T)                 | 2          |                   | TS1910GLF用<br>For TS1910GLF                                                                                      |
| 41-20           | 1430-307-0010-0     | ホイール シャフト<br>SHAFT, wheel                          | 2          |                   | 選択使用 TS1610GLF, TS1910GLF用<br>Choice For TS1610GLF,<br>TS1910GLF                                                 |
| 41-20-1         | 1430-307-0020-0     | ホイール シャフト<br>SHAFT, wheel                          | 2          |                   | TS1610GLF用<br>For TS1610GLF                                                                                      |
| 41-21           | 1430-307-0030-0     | ホイール ギヤ (50)<br>GEAR, wheel (50)                   | 2          |                   |                                                                                                                  |
| 41-22           | V67020-000800       | シクウケ アダプタ ナット<br>NUT                               | 2          | AN08<br>M40 × 1.5 | TS1610GLF, TS1910GLF用<br>For TS1610GLF,<br>TS1910GLF                                                             |
| 41-23           | V67140-000800       | シクウケ アダプタ シャフト<br>WASHER                           | 2          | AW08,40           |                                                                                                                  |
| 41-11-2         | 1419-307-0011-0     | ホイール シャフト                                          | 2          |                   | 1810GL No 200954~<br>1910GL No 200562~                                                                           |
| 41-11-1R        | 1419-307-0021-0     | ホイール シャフト                                          | 2          |                   | 1810GL No 200954~<br>1910GL No 200562~                                                                           |

**No.42**    ディファレンシャルギヤー  
**Fig.42**    DIFFERENTIAL GEAR




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                        | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                                      |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 42- 1           | 1421-301-0010-0     | リング ギヤ- (51マイ)<br>GEAR, ring (51T)                | 1          |                | TS1610GL用 38-0-1使用の事<br>△For TS1610GL for 38-0-1   |
| 42- 1-1         | 1421-302-0010-0     | リング ギヤ- (51マイ)<br>GEAR, ring (51)                 | 1          |                | TS1610GLF用 38-0-2使用の事<br>△For TS1610GLF for 38-0-2 |
| 42- 2           | 1421-301-0070-0     | デフ ケース (L)<br>CASE, driff (L.H)                   | 1          |                |                                                    |
| 42- 3           | 1421-301-0080-0     | デフ ケース (R)<br>CASE, diff (R.H)                    | 1          |                |                                                    |
| 42- 4           | 1421-301-0090-0     | デフ ボルト (M8)<br>BOLT, diff                         | 6          |                | AT8207800                                          |
| 42- 5           | 1414-331-0050-0     | マワリ ドメ ザガネ<br>WASHER, lock                        | 4          |                |                                                    |
| 42- 6           | V58014-080280       | スプリング ピン<br>PIN, roll                             | 2          | φ8×28          |                                                    |
| 42- 7           | 1427-301-0050-0     | ピニオン スラスト カラー<br>COLLAR, pinion thrust            | 4          |                |                                                    |
| 42- 8           | 1421-301-0120-0     | スラスト カラー (43×58×1)<br>COLLAR, thrust (43×58×1)    | 1          |                |                                                    |
| 42- 9           | 1421-301-0130-0     | デフピニオン シャフト (A)<br>SHAFT, diff-pinion (A)         | 1          |                |                                                    |
| 42-10           | 1421-301-0140-0     | デフピニオン シャフト (B)<br>SHAFT, diff-pinion (B)         | 2          |                |                                                    |
| 42-11           | 1425-431-0210-0     | デフピニオン シャフト ホルダ<br>HOLDER, diff-pinion shaft      | 1          |                |                                                    |
| 42-12           | 1425-431-0150-0     | デフ ピニオン (11マイ)<br>PINION, diff (11T)              | 4          |                |                                                    |
| 42-13           | 1421-301-0110-0     | ベベル ギヤ- (20マイ) (L)<br>GEAR, bevel (L.H) (20T)     | 1          |                |                                                    |
| 42-14           | 1419-331-0022-0     | ベベル ギヤ- (20マイ) (R)<br>GEAR, bevel (R.H) (20T)     | 1          |                |                                                    |
| 42-15           | 1421-301-0040-0     | ホイール ピニオン (L) (11マイ)<br>PINION, wheel (L.H) (11T) | 1          |                | TS1610GL用<br>For TS1610GL                          |
| 42-15-1         | 1430-301-0010-0     | ホイール ピニオン (L) (10マイ)<br>PINION, wheel (10) (L.H)  | 1          |                | TS1610GLF用<br>For TS1610GLF                        |
| 42-16           | 1421-301-0050-0     | ホイール ピニオン (R) (11マイ)<br>PINION, wheel (R.H) (11T) | 1          |                | TS1610GL用<br>For TS1610GL                          |
| 42-16-1         | 1430-301-0020-0     | ホイール ピニオン (R) (10マイ)<br>PINION, wheel (10) (R.H)  | 1          |                | TS1610GLF用<br>For TS1610GLF                        |
| 42-17           | 1419-331-0041-0     | デフロック クラッチ<br>CLUTCH, diff-lock                   | 1          |                |                                                    |
| 42-18           | 1421-201-0120-0     | デフ ケース メタル (L)<br>METAL, diff-case (L.H)          | 1          |                | GL用<br>For GL                                      |
| 42-18-1         | 1430-201-0070-0     | デフ ケース メタル (L)<br>METAL, diff-case (L.H)          | 1          |                | GLF用<br>For GLF                                    |
| 42-19           | 1421-201-0130-0     | デフ ケース メタル (R)<br>METAL, diff-case (R.H)          | 1          |                | GL用<br>For GL                                      |
| 42-19-1         | 1430-201-0080-0     | デフ ケース メタル (R)<br>METAL, diff-case (R.H)          | 1          |                | GLF用<br>For GLF                                    |
| 42-20           | 1414-201-0090-0     | デフ ケース メタル シム (A)<br>SHIM, diff-case metal (A)    | 8          | t = 0.2        |                                                    |
| 42-21           | 1414-201-0100-0     | デフ ケース メタル シム (B)<br>SHIM, diff-case metal (B)    | 4          | t = 0.1        |                                                    |
| 42-22           | 1414-201-0120-0     | O リング (147)<br>O-RING (147)                       | 2          |                |                                                    |
| 42-23           | V72110-311000       | O リング<br>O-RING                                   | 2          | G100           |                                                    |
| 42-24           | V20126-080250       | コガタ ボルト<br>BOLT                                   | 6          | M8×25          |                                                    |
| 42-25           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                             | 8          | M8             |                                                    |
| 42-26           | V30326-000800       | コガタ ナット<br>NUT                                    | 2          | M8             |                                                    |
| 42-27           | V60011-060110       | R.B.B<br>BEARING, radial ball.                    | 2          | 6011           |                                                    |
| 42-28           | V60011-063060       | R.B.B<br>BEARING, radial ball                     | 2          | 6306           |                                                    |
| 42-29           | V70514-007200       | Cガタ トメワ (アナ)<br>SNAP-RING (C-type)                | 2          | 72             |                                                    |
| 42-30           | 1414-301-0070-0     | シール プッシュ<br>BUSHING, seal                         | 2          |                |                                                    |
| 42-31           | 1414-301-0080-0     | オイル シール<br>OIL-SEAL                               | 2          | TC457212       |                                                    |
| 42-32           | 1422-301-0010-0     | リング ギヤ- (53マイ)<br>GEAR, ring (53T)                | 1          |                | TS1910GL用 38-0-4使用の事<br>For TS1910GL △             |
| 42-32-1         | 1422-302-0030-0     | リング ギヤ- (53マイ)<br>GEAR, ring (53T)                | 1          |                | TS1910GLF用 38-0-3使用の事<br>For TS1910 GLF △          |

| 見出番号<br>Ref No. | 部 品 コード<br>Parts Code                                    | 品 名<br>Name                                       | 個 数<br>Q'ty | 規 格<br>Standard | 備 考<br>Remarks                |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| 42-33           | <del>1422-301-0020-0</del><br><del>1419-301-0010-0</del> | ホイール ピニオン (L) (10マイ)<br>PINION, wheel (L,H) (10T) | 1           |                 | TS1910GL用<br>For TS1910GL     |
| 42-33-1         | 1422-302-0010-0                                          | ホイール ピニオン (L) (10マイ)<br>PINION, wheel (L,H) (10T) | 1           |                 | TS1910GLF用<br>For TS1910GLF   |
| 42-34           | 1419-331-0031-0                                          | ホイール ピニオン (R) (10マイ)<br>PINION, wheel (R,H) (10T) | 1           |                 | TS1910GL用<br>For TS1910GL     |
| 42-34-1         | 1422-302-0020-0                                          | ホイール ピニオン (R) (10マイ)<br>PINION, wheel (R,H) (10T) | 1           |                 | TS1910 GLF用<br>For TS1910 GLF |

# SERVICE MEMO


[illegible]

**No.43** ステップ と ブレーキ システム  
**Fig.43** STEP and BRAKE SYSTEM




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                   | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 43- 0-1         | 1421-031-2000-0     | ブレーキ ペダル SET<br>BRAKE PEDAL SET              | 1          |                |               |
| o43- 1          | 1421-312-1000-0     | ブレーキ シャフト COMP<br>BRAKE SHAFT COMP.          | 1          |                | △             |
| o43- 2          | 1421-312-2000-1     | ブレーキ ペダル (L) COMP<br>BRAKE PEDAL (L.H) COMP. | 1          |                | △             |
| 43- 3           | 1421-312-0020-0     | ワッシャー (26×36×1)<br>WASHER (26×36×1)          | AR         |                |               |
| 43- 4           | V72010-350250       | O リング<br>O-RING                              | 2          | P25            |               |
| 43- 5           | V51116-080500       | サキワリ テーパー ピン<br>PIN, taper                   | 1          | 8×50           |               |
| o43- 6          | 1415-312-3000-2     | ブレーキ ペダル (R) COMP<br>BRAKE PEDAL (R.H) COMP. | 1          |                |               |
| 43- 7           | V76340-000000       | グリース ニップル (Bガタ)<br>NIPPLE, grease (B-type)   | 1          | PT 1/8         |               |
| 43- 8           | V70414-002500       | Cガタ トノワ (ジク)<br>SNAP-RING (C-type)           | 1          | 25             |               |
| 43- 9           | 1415-312-6000-0     | フタマタ (R) COMP<br>YOKE (R.H) COMP             | 2          |                |               |
| 43-10           | 1404-312-0050-0     | フタマタ ピン (B)<br>PIN, yoke (B)                 | 2          |                |               |
| 43-11           | V41316-000800       | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                    | 2          | M8             |               |
| 43-12           | V50015-200180       | ワリ ピン<br>PIN, cotter                         | 2          | 2×18           |               |
| 43-13           | 1421-312-3000-0     | ブレーキ ロッド COMP<br>BRAKE ROD COMP.             | 2          |                |               |
| 43-14           | V30226-000800       | ナット (3シュ)<br>NUT                             | 2          | M8             |               |
| 43-15           | 1401-122-0050-0     | ナット (3シュ ヒダリネジ)<br>NUT                       | 2          | M8             |               |
| 43-16           | 1415-312-5000-0     | フタマタ (ヒダリネジ) COMP<br>YOKE COMP.              | 2          |                |               |
| 43-17           | 1404-312-0060-0     | フタマタ ピン (A)<br>PIN, yoke (A)                 | 2          |                |               |
| 43-18           | V41316-000800       | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                    | 2          | M8             |               |
| 43-19           | V50015-200180       | ワリ ピン<br>PIN, cotter                         | 2          | φ2×18          |               |
| 43-20           | 1403-312-0030-0     | パーキング ブレーキ スプリング<br>SPRING, parking brake    | 2          |                |               |
| o43-21          | 1421-312-0011-0     | パーキング ストップ<br>STOPPER, parking               | 1          |                |               |
| 43-22           | V20126-080200       | コガタ ボルト<br>BOLT                              | 1          | M8×20          |               |
| 43-23           | V30026-000800       | ナット<br>NUT                                   | 1          | M8             |               |
| 43-24           | 1414-312-0020-0     | テンション スプリング (53)<br>SPRING, tension (53)     | 1          | M8             |               |
| 43-25           | V20126-080160       | コガタ ボルト<br>BOLT                              | 1          | M8×16          |               |
| o43-26          | 1430-616-0010-1     | ステップ (L)<br>STEP (L.H)                       | 1          |                |               |
| o43-27          | 1421-616-0020-0     | ステップ (R)<br>STEP (R.H)                       | 1          |                |               |
| 43-28           | V20126-080160       | コガタ ボルト<br>BOLT                              | 4          | M8×16          |               |
| 43-29           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                        | 4          | M8             |               |

**No.44** ブレーキ (TS1610GL, TS1910GL用)  
**Fig.44** BRAKE (For TS1610GL, TS1910GL)




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                   | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard   | 備考<br>Remarks                             |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------|
| 44- 1           | 1419-310-0010-0     | ブレーキ ドラム<br>DRUM, brake                      | 2          |                  |                                           |
| 44- 2           | 1419-310-0020-0     | ドラム ワッシャー<br>WASHER, drum                    | 2          |                  |                                           |
| 44- 3           | V20146-120250       | コガタ ボルト<br>BOLT                              | 2          | M12×25 9T        |                                           |
| 44- 4           | V40116-001200       | S.W<br>WASHER, plain                         | 2          | M12              |                                           |
| 44- 5           | 1419-310-0030-0     | ロック ワッシャー<br>WASHER, lock                    | 2          |                  |                                           |
| 44- 6           | 1414-310-0020-0     | ブレーキ シュー<br>BRAKE SHOE                       | 4          |                  |                                           |
| 44- 7           | 1421-310-1000-0     | ブレーキ カバー (L) COMP<br>BRAKE COVER (L.H) COMP. | 1          |                  |                                           |
| 44- 8           | 1421-310-2000-0     | ブレーキ カバー (R) COMP<br>BRAKE COVER (R.H) COMP. | 1          |                  |                                           |
| 44- 9           | 1419-310-1000-1     | ブレーキ カム ピン COMP<br>BRAKE COM PIN COMP.       | 2          |                  |                                           |
| 44-10           | V72010-240160       | O リング<br>O-RING                              | 2          | P16              |                                           |
| 44-11           | V70414-002000       | Cガタ トメワ (ジク)<br>SNAP-RING (C-type)           | 2          | 20               |                                           |
| 44-12           | V76440-000000       | グリス ニップル<br>NIPPLE, grease                   | 2          | PT 1/8<br>C-type |                                           |
| 44-13           | 1414-310-0030-0     | テンション スプリング (46)<br>SPRING, tension (46)     | 4          |                  |                                           |
| 44-14           | 1326-706-0020-0     | ドレン プラグ<br>PLUG, drain                       | 2          | PT 1/8           |                                           |
| 44-15           | V20126-080250       | コガタ ボルト<br>BOLT                              | 4          | M8×25            |                                           |
| 44-16           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                        | 8          | M8               |                                           |
| 44-17           | V30326-000800       | コガタ ナット<br>NUT                               | 4          | M8               |                                           |
| 18              | 1430-310-0020-0     | ブレーキカバー ハブピン                                 | 2          |                  | TS1610GL No.20740~<br>TS1910GL No.200549~ |

**No.45** ブレーキ (TS161OGLF, TS191OGLF用)  
**Fig.45** BRAKE (For TS161OGLF, TS191OGLF)



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                    | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard   | 備考<br>Remarks  |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|----------------|
| 45- 1           | 1430-310-0010-0     | ブレーキ ドラム<br>DRUM, brake                       | 2          |                  |                |
| 45- 2           | 1419-310-0020-0     | ドラム ワッシャ<br>WASHER, drum                      | 2          |                  |                |
| 45- 3           | V20146-120300       | コガタ ボルト<br>BOLT                               | 2          | M12 × 30 9T      |                |
| 45- 4           | V40116-001200       | S.W<br>WASHER, spring                         | 2          | M12              |                |
| 45- 5           | 1419-310-0030-0     | ロック ワッシャ<br>WASHER, lock                      | 2          |                  |                |
| 45- 6           | 1430-310-2000-0     | ブレーキ シュー COMP<br>BRAKE SHOE COMP.             | 4          |                  | 選択使用<br>Choice |
| 45- 6-1         | 1430-310-2100-0     | ブレーキ シュー COMP<br>BRAKE SHOE COMP.             | 4          |                  |                |
| o45- 7          | 1430-310-2200-0     | ブレーキ カバー (L) COMP<br>BRAKE COVER (L, H) COMP. | 1          |                  |                |
| o45- 8          | 1430-310-2300-0     | ブレーキ カバー (R) COMP<br>BRAKE COVER (R, H) COMP. | 1          |                  |                |
| o45- 9          | 1430-310-2400-1     | ブレーキ カム ピン COMP<br>BRAKE COM PIN COMP.        | 2          |                  |                |
| 45-10           | V72010-240160       | O リング<br>O-RING                               | 2          | P16              |                |
| 45-11           | V70414-002000       | Cガタ トメワ (ジク)<br>SNAP-RING                     | 2          | 20               |                |
| 45-12           | V76440-000000       | グリス ニップル<br>NIPPLE, grease                    | 2          | PT 1/8<br>C-type |                |
| 45-13           | 1414-310-0030-0     | テンション スプリング (46)<br>SPRING, tension (46)      | 4          |                  |                |
| 45-14           | 1326-706-0020-0     | ドレン プラグ<br>PLUG, drain                        | 2          | PT 1/8           |                |
| 45-15           | V20146-080250       | コガタ ボルト<br>BOLT                               | 4          | M8 × 25 9T       |                |
| 45-16           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                         | 8          | M8               |                |
| 45-17           | V30346-000800       | コガタ ナット<br>NUT                                | 4          | M8 9T            |                |
| 45-18           | 1430-310-0020-0     | ブレーキ カバー パッキン<br>PACKING, brake cover         | 2          |                  |                |

**No.46**    ハイドロリック   システム  
**Fig.46**    HYDRAULIC   SYSTEM



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                | 品名<br>Name                                              | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard    | 備考<br>Remarks                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o46-1           | 2000-0<br>1421-505-0010-0          | シリンダ ケース <sup>22</sup><br>CASE, cylinder                | 1          |                   | 79, 80 含む<br>{16106L 1620001~200868<br>16106L 16101~2245<br>16106L 1620001~200548<br>16106L 16101~1535} |
| 46-2            | V20146-100350                      | コガタ ボルト<br>BOLT                                         | 7          | M10 × 35(9T)      |                                                                                                         |
| 46-3            | V20146-100450                      | コガタ ボルト<br>BOLT                                         | 1          | M10 × 45(9T)      |                                                                                                         |
| 46-4            | V20146-100700                      | コガタ ボルト<br>BOLT                                         | 1          | M10 × 70(9T)      |                                                                                                         |
| 46-5            | V20146-101370                      | コガタ ボルト<br>BOLT                                         | 1          | M10 × 137<br>(9T) |                                                                                                         |
| 46-6            | V41316-001000                      | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                               | 1          | M10               |                                                                                                         |
| 46-7            | V40116-001000                      | S.W<br>WASHER, spring                                   | 10         | M10               |                                                                                                         |
| 46-8            | 1427-201-0070-0                    | ドレン プラグ<br>PLUG, drain                                  | 1          |                   |                                                                                                         |
| 46-9            | 1427-201-0080-0                    | シール ワッシャ (16)<br>WASHER, seal (16)                      | 1          |                   |                                                                                                         |
| 46-10           | 1415-501-0030-0<br>1421-507-0060-0 | ブリーザ パイプ<br>PIPE, breather                              | 1          | 7 × 11 × 420      |                                                                                                         |
| o46-11          | 1421-507-0011-0                    | シリンダ<br>CYLINDER                                        | 1          |                   |                                                                                                         |
| 46-12           | V72011-240140                      | Oリング<br>O-RING                                          | 2          | P14               |                                                                                                         |
| 46-13           | V52010-140200                      | ヘイコウ ピン (A)<br>PIN (A)                                  | 2          | 14 × 20           |                                                                                                         |
| 46-14           | V20146-140380                      | コガタ ボルト<br>BOLT                                         | 2          | M14 × 38(9T)      |                                                                                                         |
| 46-15           | V20146-140550                      | コガタ ボルト<br>BOLT                                         | 2          | M14 × 55(9T)      |                                                                                                         |
| 46-16           | V40116-001400                      | S.W<br>WASHER, spring                                   | 4          | M14               |                                                                                                         |
| 46-17           | V78010-000020                      | シズミ プラグ<br>PLUG                                         | 1          | PT 1/8            |                                                                                                         |
| 46-18           | 1421-507-0021-0                    | ピストン<br>PISTON                                          | 1          |                   |                                                                                                         |
| 46-19           | V72010-570550                      | Oリング<br>O-RING                                          | 1          | P55               |                                                                                                         |
| 46-20           | 1416-501-0110-0                    | バック アップ リング<br>RING, BUCK-UP                            | 1          | P55 用             |                                                                                                         |
| 46-21           | 1421-507-0030-0                    | ロッド<br>ROD                                              | 1          |                   |                                                                                                         |
| 46-22           | 1421-507-2000-0                    | コントロール バルブ ASSY<br>CONTROL VALVE ASS'Y                  | 1          |                   |                                                                                                         |
| 46-23           | V20126-080600                      | コガタ ボルト<br>BOLT                                         | 4          | M8 × 60           |                                                                                                         |
| 46-24           | V40116-000800                      | S.W<br>WASHER, spring                                   | 4          | M8                |                                                                                                         |
| 46-25           | V72011-240120                      | Oリング<br>O-RING                                          | 3          | P12               |                                                                                                         |
| o46-26          | 1416-505-0030-2                    | サブ コン カバー<br>COVER, sub control                         | 1          |                   |                                                                                                         |
| 46-27           | V72011-240140                      | Oリング<br>O-RING                                          | 3          | P14               |                                                                                                         |
| 46-28           | V20126-080200                      | コガタ ボルト<br>BOLT                                         | 2          | M8 × 20           |                                                                                                         |
| 46-29           | V20126-080250                      | コガタ ボルト<br>BOLT                                         | 1          | M8 × 25           |                                                                                                         |
| 46-30           | V40116-000800                      | S.W<br>WASHER, spring                                   | 3          | M8                |                                                                                                         |
| 46-31           | 1421-507-2100-0                    | スロウ リターン チェック バルブ ASSY<br>SLOW RETURN CHECK VALVE ASS'Y | 1          |                   |                                                                                                         |
| 46-32           | V72011-240160                      | Oリング<br>O-RING                                          | 1          | P16               |                                                                                                         |
| 46-33           | V72011-240220                      | Oリング<br>O-RING                                          | 1          | P22               |                                                                                                         |
| 46-34           | 1421-507-2200-0                    | セフティ バルブ ASSY<br>SAFETY VALVE ASS'Y                     | 1          |                   |                                                                                                         |
| 46-35           | V72011-240160                      | Oリング<br>O-RING                                          | 1          | P16               |                                                                                                         |
| 46-36           | 1421-507-0041-0                    | アジャスト スクリュー<br>SCREW, adjust                            | 1          |                   |                                                                                                         |
| 46-37           | V72010-240100                      | Oリング<br>O-RING                                          | 1          | P10A              |                                                                                                         |
| 46-38           | V72011-190070                      | Oリング<br>O-RING                                          | 1          | P7                |                                                                                                         |

## No. 46


| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                                                                              |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| o46-39          | 1421-507-0052-0     | スクリュー メタル<br>METAL, screw                 | 1          |                |                                                                                            |
| 46-40           | 1424-903-0051-0     | ロック マーク (A)<br>LOCK MARK (A)              | 1          |                |                                                                                            |
| 46-40-1         | 1424-904-0011-0     | ロック マーク (A)<br>LOCK MARK (A)              | 1          |                | 英文                                                                                         |
| 46-41           | 1421-507-0060-0     | スクリュー メタル パッキン<br>PACKING, screw metal    | 1          |                |                                                                                            |
| 46-42           | V20126-080200       | コガタ ボルト<br>BOLT                           | 2          | M8×20          |                                                                                            |
| 46-43           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                     | 2          | M8             |                                                                                            |
| 46-44           | 1421-507-2300-0     | アジャスト ハンドル COMP<br>ADJUST HANDLE COMP.    | 1          |                | 1610GLF No.1~1350<br>1710GLF No.1~1000                                                     |
| 46-45           | V58014-030140       | スプリング ピン (W)<br>PIN, spring (W)           | 1          | 3×14           |                                                                                            |
| 46-46           | 1421-507-2400-0     | コントロール シャフト COMP<br>CONTROL SHAFT COMP.   | 1          |                |                                                                                            |
| 46-47           | V72011-240120       | Oリング<br>O-RING                            | 1          | P12            |                                                                                            |
| 46-48           | 1421-507-0070-0     | ストッパ<br>STOPPER                           | 1          |                |                                                                                            |
| 46-49           | V20126-080160       | コガタ ボルト<br>BOLT                           | 1          | M8×16          |                                                                                            |
| 46-50           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                     | 1          | M8             |                                                                                            |
| 46-51           | 1421-507-0080-0     | プッシュ アーム<br>ARM, push                     | 1          |                |                                                                                            |
| 46-52           | V71014-000400       | Eガタ トメワ<br>RING (E-type)                  | 2          | 4              |                                                                                            |
| 46-53           | V41316-000600       | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                 | 4          | M6             |                                                                                            |
| o46-54          | 1421-507-2500-0     | フィード バック アーム COMP<br>FEED BUCK ARM COMP.  | 1          |                |                                                                                            |
| 46-55           | V71014-000600       | Eガタ トメワ<br>RING (E-type)                  | 1          | 6              |                                                                                            |
| 46-56           | 1421-507-0090-0     | レバー ガイド<br>GUIDE, lever                   | 1          |                |                                                                                            |
| 46-57           | 1421-507-0110-0     | カラー (9×14×77)<br>COLLAR (9×14×77)         | 1          |                |                                                                                            |
| 46-58           | 1421-507-0120-0     | カラー (9×14×87)<br>COLLAR (9×14×87)         | 2          |                |                                                                                            |
| 46-59           | V20126-080920       | コガタ ボルト<br>BOLT                           | 1          | M8×92          |                                                                                            |
| 46-60           | V20126-081020       | コガタ ボルト<br>BOLT                           | 2          | M8×102         |                                                                                            |
| 46-61           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                     | 3          | M8             |                                                                                            |
| o46-62          | 1421-507-2600-0     | コントロール レバー COMP<br>CONTROL LEVER COMP.    | 1          |                | 1510GL No.20001~200983<br>1610GLF No.1~2496<br>1710GL No.20001~200561<br>1810GLF No.1~1961 |
| 46-63           | V58014-050180       | スプリング ピン (W)<br>PIN, spring (W)           | 1          | 5×18           |                                                                                            |
| 46-64           | V59013-090900       | テッセン<br>WIRE                              | 1          | 0.9×90         |                                                                                            |
| 46-65           | 1421-507-0130-0     | ライニング<br>LINING                           | 2          |                |                                                                                            |
| 46-66           | 1421-507-0140-0     | ワッシャー (6×24×2)<br>WASHER (6×24×2)         | 1          |                |                                                                                            |
| 46-67           | 1421-507-0150-0     | プレッシャ スプリング (26)<br>SPRING, pressure (26) | 1          |                |                                                                                            |
| 46-68           | V20026-060400       | ボルト<br>BOLT                               | 1          | M6×40          |                                                                                            |
| 46-69           | V30226-000600       | ナット<br>NUT                                | 1          | M6 3個          |                                                                                            |
| 46-70           | 1415-505-0150-0     | レバー ニギリ<br>GRIP, lever                    | 1          |                | 1810GL No.20001~200983<br>1610GLF No.1~2496<br>1710GL No.20001~200561<br>1810GLF No.1~1961 |
| 46-71           | 1421-507-0160-0     | レバー セット ボルト<br>BOLT, lever set            | 2          |                |                                                                                            |
| 46-72           | 1421-507-0170-0     | カラー (9×14×8)<br>COLLAR (9×14×8)           | 2          |                |                                                                                            |
| 46-73           | V37016-000800       | チョウ ナット<br>NUT, wing                      | 1          | M8 1シユ         |                                                                                            |
| 46-74           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                     | 2          | M8             |                                                                                            |
| 46-75           | V30026-000800       | ナット<br>NUT                                | 1          | M8             |                                                                                            |

| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                               | 個数<br>Qty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                                                                      |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 46-76           | 1414-501-0030-0     | オイル パン パッキン<br>PACKING, oil pan          | 2         |                |                                                                                    |
| 46-77           | 1421-501-0030-0     | オイル パン<br>OIL PAN                        | 1         |                |                                                                                    |
| 46-78           | 1414-501-0040-0     | ブリーザ ニップル<br>NIPPLE, breather            | 1         |                |                                                                                    |
| 46-79           | 1414-501-0090-0     | マキ ブッシュ (40×45×37)<br>BUSHING (40×45×37) | 1         |                | 圧入部品                                                                               |
| 46-80           | 1414-501-0100-0     | マキ ブッシュ (35×40×35)<br>BUSHING (35×40×35) | 1         |                | ✓                                                                                  |
| 46-81           | 1414-501-0080-0     | チュウユ キャップ<br>CAP                         | 1         |                |                                                                                    |
| 46-82           | 1404-201-0180-0     | チュウユ コウキャップ パッキン<br>PACKING, cap         | 1         |                | 1610GLF No. 1351~<br>1910GLF No. 1001~                                             |
| 46-440          | 1421-507-0180-0     | アジャスト ハンドル                               | 1         |                | 1610GL No. 200869~<br>1610GLF No. 2246~<br>1810GL No. 200549~<br>1910GLF No. 1536~ |
| 46-10           | 1421-505-2001-0     | リフター SET                                 | 1         |                | 1610GL No. 200954~<br>1610GLF No. 2497~<br>1810GL No. 200562~<br>1910GLF No. 1962~ |
| 46-620          | 1421-507-2601-0     | フット-UVIS-Comp                            | 1         |                | 1610GL No. 200954~<br>1610GLF No. 2497~<br>1910GL No. 200562~<br>1910GLF No. 1962  |
| 46-700          | 1432-242-0040-0     | 7"×7" (B)                                | 1         |                |                                                                                    |




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                                      | 品名<br>Name                                | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard        | 備考<br>Remarks |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 47- 1           | 1403-209-0060-0                                          | コガタ ボルト<br>BOLT                           | 1          | M8 × 20               |               |
| 47- 2           | V59013-122500                                            | テッセン<br>WIRE                              | 1          | 1.2 × 250             | 18#           |
| 47- 3           | 1421-506-0010-0                                          | リフト シャフト<br>SHAFT, lift                   | 1          |                       |               |
| 47- 4           | V74413-548080                                            | オイル シール<br>OIL-SEAL                       | 2          | AE2048K0<br>(TC35488) |               |
| 47- 5           | V70414-003500                                            | Cガタ トメワ (ジク)<br>SNAP-RING (C-type)        | 2          | 35                    |               |
| 47- 6           | 1419-502-0020-1                                          | リフト アーム<br>ARM, lift                      | 2          |                       |               |
| 47- 7           | V58014-080500                                            | スプリング ピン (W)<br>SPRING (W)                | 1          | 8 × 50                |               |
| 47- 8           | 1414-502-0080-0                                          | リフト アーム ピン<br>PIN, lift arm               | 2          |                       |               |
| 47- 9           | 1404-502-0130-0                                          | コガタ ボルト<br>BOLT                           | 2          | M8 × 25(S=25)         |               |
| 47-10           | V30226-000800                                            | ナット (3 シュ)<br>NUT                         | 2          | M8                    |               |
| 47-11           | <del>1402-500-9010-0</del><br><del>1421-502-2020-0</del> | リンク ピン (ダイ) ASSY<br>LINK PIN (LARGE) ASSY | 2          |                       |               |
| 47-12           | 1414-503-0050-0                                          | サクション フィルタ<br>FILTER, suction             | 1          |                       |               |
| 47-13           | 1414-503-0060-0                                          | フィルタ シール<br>SEAL, filter                  | 1          |                       |               |
| 47-14           | 1421-506-2000-0                                          | リフト クランク COMP<br>LIFT CRANK COMP.         | 1          |                       |               |

**No.48**    ハイドロリック パイピング  
**Fig.48**    **HYDRAULIC PIPING**



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                            | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                                                                                  |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48-1            | 1421-503-0040-0     | ギヤー ポンプ<br>GEAR PUMP UNIT             | 1          | GP 1/15C       | G515D T/700.                                                                                   |
| 48-2            | 1404-503-0080-0     | スプライン ボス (25)<br>BOSS, spline (25)    | 1          |                |                                                                                                |
| 48-3            | 1404-503-0090-0     | ギヤ ポンプ用メッシュ<br>WASHER, gear pump      | 1          |                |                                                                                                |
| 48-4            | V30326-000800       | コガタ ナット<br>NUT                        | 1          | M8             |                                                                                                |
| 48-5            | V72011-240200       | Oリング<br>O-RING                        | 1          | P20            |                                                                                                |
| 48-6            | V20026-060300       | ボルト<br>BOLT                           | 4          | M6 × 30        |                                                                                                |
| 48-7            | V40116-000600       | S.W<br>WASHER, spring                 | 4          | M6             |                                                                                                |
| 48-8            | 1421-503-1000-0     | サクション パイプ COMP<br>SUCTION PIPE COMP.  | 1          |                | 1610GL No. 20001~200739<br>1610GLF No. 1~1560<br>1910GL No. 20001~200548<br>1910GLF No. 1~1250 |
| 48-9            | V72011-240200       | Oリング<br>O-RING                        | 1          | P20            |                                                                                                |
| 48-10           | V20026-060300       | ボルト<br>BOLT                           | 4          | M6 × 30        |                                                                                                |
| 48-11           | V40116-000600       | S.W<br>WASHER, spring                 | 8          | M6             |                                                                                                |
| 48-12           | V20026-060160       | コガタ ボルト<br>BOLT                       | 4          | M6 × 16        |                                                                                                |
| 48-13           | V41316-000600       | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain             | 4          | M6             |                                                                                                |
| 48-14           | 1421-503-3000-0     | ホースバンド COMP<br>HOSE BAND COMP.        | 1          |                |                                                                                                |
| 48-15           | 1416-506-0040-0     | パイプ クランプ (B)<br>CLAMP, pipe (B)       | 1          |                |                                                                                                |
| 48-16           | V11116-800160       | プラス ナベコネジ<br>SCREW                    | 2          | M8 × 16        |                                                                                                |
| 48-17           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                 | 2          | M8             |                                                                                                |
| 48-18           | V41316-000600       | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain             | 1          | M6             |                                                                                                |
| 48-19           | 1421-508-2000-0     | デリバリー パイプ COMP<br>DELIVERY PIPE COMP. | 1          |                |                                                                                                |
| 48-20           | V20126-080250       | コガタ ボルト<br>BOLT                       | 2          | M8 × 25        |                                                                                                |
| 48-21           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                 | 2          | M8             |                                                                                                |
| 48-22           | V72011-240140       | Oリング<br>O-RING                        | 1          | P14            |                                                                                                |
| 48-23           | 1425-909-0010-0     | フロント チェンジ マーク<br>MARK, front change   | 1          |                |                                                                                                |
| 24              | 1421-503-4100-0     | サクションパイプ (A) comp                     | 1          |                | 1610GL No. 20001~200739<br>1610GLF No. 1~1560<br>1910GL No. 20001~200548<br>1910GLF No. 1~1250 |
| 25              | 4200-0              | " (B) comp                            | 1          |                |                                                                                                |
| 26              | 0050-0              | パイプ (14×20×100)                       | 1          |                |                                                                                                |
| 27              | 0060-0              | パイプ (21)                              | 2          |                |                                                                                                |

**No.49** フェンダ と シート  
**Fig.49** FENDER and SEAT



## No.49


| 見出番号<br>Ref No.  | 部品コード<br>Parts Code                                      | 品名<br>Name                                  | 個数<br>Q'ty   | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                         |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|
| 049- 1           | 1421-606-3000-0                                          | フエンダ (L) COMP<br>FENDER (L, H) COMP.        | 1            |                |                                       |
| 049- 2           | 1421-606-4000-0                                          | フエンダ (R) COMP<br>FENDER (R, H) COMP.        | 1            |                |                                       |
| 49- 3            | 1421-903-0130-0                                          | デフ ロック マーク<br>MARK, diff lock               | 1            |                |                                       |
| 49- 4            | 1421-903-0110-0                                          | ドライブ コーション マーク<br>MARK, drive caution       | 1            |                |                                       |
| 49- 5            | V20126-080200                                            | コガタ ボルト<br>BOLT                             | 12           | M8 × 20        |                                       |
| 49- 6            | V40116-000800                                            | S.W<br>WASHER, spring                       | 12           | M8             |                                       |
| 49- 7            | V41316-000800                                            | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                   | 4            | M8             | TS1910 は8個                            |
| 49- 8            | V30026-000800                                            | ナット<br>NUT                                  | 12           | M8             | TS1910 は16個                           |
| 049- 9           | 1421-606-1000-0                                          | セット プレート (L) COMP<br>SET PLATE (L, H) COMP. | 1            |                | } TS1610GL, GLF用<br>For TS1610GL, GLF |
| 049-10           | 1421-606-2000-0                                          | セット プレート (R) COMP<br>SET PLATE COMP. (R, H) | 1            |                |                                       |
| 049-11           | 1422-606-1000-0                                          | セット プレート (L) COMP<br>SET PLATE COMP. (L, H) | 1            |                | } TS1910GL, GLF用<br>For TS1910GL, GLF |
| 049-12           | 1422-606-2000-0                                          | セット プレート (R) COMP<br>SET PLATE COMP. (R, H) | 1            |                |                                       |
| <del>49-13</del> | <del>1405-131-0040-0</del>                               | <del>ワッシャ<br/>WASHER</del>                  | <del>4</del> |                |                                       |
| <del>49-14</del> | <del>1405-131-0050-0</del>                               | <del>クッション ゴム<br/>RUBBER, cushion</del>     | <del>4</del> |                |                                       |
| 49-15            | V30026-001200                                            | ナット<br>NUT                                  | 4            | M12            |                                       |
| 49-16            | V30226-001200                                            | ナット (3シユ)<br>NUT                            | 4            | M12            |                                       |
| 49-17            | V20126-080160                                            | コガタ ボルト<br>BOLT                             | 2            | M8 × 16        |                                       |
| 49-18            | V30026-000800                                            | ナット<br>NUT                                  | 2            | M8             |                                       |
| 49-19            | V40116-000800                                            | S.W<br>WASHER, spring                       | 2            | M8             |                                       |
| 49-20            | 1421-606-0020-0                                          | ハンド キャッチャ<br>CATCHER, hand                  | 2            |                |                                       |
| 49-21            | 3560-201-0150-0                                          | ケツク ジク ザガネ<br>WASHER                        | 4            |                |                                       |
| 49-22            | V20126-080200                                            | コガタ ボルト<br>BOLT                             | 4            | M8 × 20        |                                       |
| 49-23            | V40116-000800                                            | S.W<br>WASHER, spring                       | 4            | M8             |                                       |
| 049-0-1          | 1421-600-0510-1                                          | シート ASSY<br>SEAT ASS'Y                      | 1            |                |                                       |
| 49-24            | 1421-611-0010-0                                          | シート (A)<br>SEAT (A)                         | 1            |                |                                       |
| 49-25            | 1421-611-0020-0                                          | シート (B)<br>SEAT (B)                         | 1            |                |                                       |
| 049-26           | 1421-611-0030-1                                          | プレート (A)<br>PLATE (A)                       | 1            |                |                                       |
| 49-27            | V20126-060200                                            | ボルト<br>BOLT                                 | 2            | M6 × 20        |                                       |
| 49-28            | V20126-060300                                            | ボルト<br>BOLT                                 | 2            | M6 × 30        |                                       |
| 49-29            | V40116-000600                                            | S.W<br>WASHER, spring                       | 4            | M6             |                                       |
| 49-30            | V41316-000600                                            | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                   | 4            | M6             |                                       |
| 49-31            | 1414-632-0050-0                                          | ボウシン ゴム (A)<br>RUBBER (A)                   | 2            |                |                                       |
| 49-32            | 1421-611-0040-0                                          | クッション ゴム<br>RUBBER, cushion                 | 2            |                |                                       |
| 49-33            | <del>3737-154-0020-0</del><br><del>1414-632-0070-0</del> | ピン (10×188)<br>PIN (10×188)                 | 1            |                |                                       |
| 49-34            | V50015-200180                                            | ワリ ピン<br>PIN, cotter                        | 1            | 2 × 18         |                                       |
| 49-35            | 1305-241-0010-0                                          | ホイルヨウ ヘヤー ピン<br>PIN, hair                   | 1            |                |                                       |
| 49-36            | 1423-621-0180-0                                          | クッション ゴム<br>RUBBER, cushion                 | 8            |                | } TS1910GL, GLF用<br>For TS1910GL, GLF |
| 49-37            | V20126-080300                                            | コガタ ボルト<br>BOLT                             | 4            | M8 × 30        |                                       |

| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                   | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks      |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| 049-38          | 1421-607-2001-0     | コウグ バコ COMP<br>TOOL BOX COMP.                | 1          |                |                    |
| 49-39           | V20126-080160       | コガタ ボルト<br>BOLT                              | 2          | M8 ×16         |                    |
| 49-40           | V30026-000800       | ナット<br>NUT                                   | 2          | M8             |                    |
| 49-41           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                        | 2          | M8             |                    |
| 049-42          | 1421-607-0011-0     | フェンダ ステ-<br>STAY, fender                     | 1          |                |                    |
| 049-43          | 1421-612-2000-0     | シート ブラケット (A) COMP<br>SEAT BRACKET (A) COMP. | 1          |                |                    |
| 49-44           | V20126-080160       | コガタ ボルト<br>BOLT                              | 4          | M8 ×16         |                    |
| 49-45           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                        | 4          | M8             |                    |
| 049-46          | 1421-612-2100-0     | シート ブラケット (B) COMP<br>SEAT BRACKET (B) COMP. | 1          |                |                    |
| 49-47           | V20126-100200       | コガタ ボルト<br>BOLT                              | 2          | M10 ×20        |                    |
| 49-48           | V40116-001000       | S.W<br>WASHER, spring                        | 2          | M10            |                    |
| 49-49           | 1421-902-0010-0     | ポジション マーク<br>MARK, position                  | 1          |                |                    |
| 49-50           | 1421-902-0020-0     | ユアツ コーション マーク<br>MARK, hydraulic caution     | 1          |                |                    |
| 49-50-1         | 1421-905-0010-0     | ユアツ コーション マーク<br>MARK, hydraulic caution     | 1          |                | 英文                 |
| 51              | 1421-606-0030-0     | ベ-スクションゴム                                    | 4          |                |                    |
| 52              | 1421-930-0010-0     | ヤサゴウカワ ショウビ                                  | 1          |                | 1610 GL NO. 260449 |
| 53              | 1422-930-0010-0     | "                                            | 1          |                | 110 GL No. 1401~   |
| 49-54           | 1421-907-0070-0     | ヤソリショウ                                       | 1          |                |                    |

**SERVICE MEMO**


This image shows a full page of a worksheet designed for handwriting practice. It consists of approximately 20 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dashed lines, creating a series of uniform gaps for letter height. The lines are evenly spaced across the entire page, providing a guide for consistent letter formation. There is no text or other markings on the page.

No.50 リヤール ホイール  
Fig.50 REAR WHEEL



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                         | 品名<br>Name                                                | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard      | 備考<br>Remarks                                            |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 50-0-1          | 1421-031-3000-0                             | <del>ハイラダタイヤ ASSY (L)</del><br>HIGH-LUG TIRE ASS'Y (L, H) | 1          | <del>抹消</del>       | ブリジストン<br>オーツタイヤ<br>TS1610用<br>For TS1610                |
| 50-0-2          | 1421-031-3100-0                             | <del>ハイラダタイヤ ASSY (R)</del><br>HIGH-LUG TIRE ASS'Y (R, H) | 1          | <del>抹消</del>       |                                                          |
| 50-1            | 1421-317-2110-0<br><del>V88844-008220</del> | タイヤ<br>TIRE                                               | 2          | 4PR<br>8.3/8-22     |                                                          |
| 50-1-1          | V88824-008220                               | ハイラダタイヤ<br>HIGH-LUG TIRE                                  | 2          | 4PR<br>8.3/8-22     |                                                          |
| 50-2            | V88900-008220                               | チューブ<br>TUBE                                              | 2          | 8.3/8-22            |                                                          |
| 50-3            | V99900-000010                               | タイヤ クウキ ベン フタ<br>CAP, tire choke valve                    | 2          | JIS D4212<br>A-type |                                                          |
| 50-4            | 1421-317-1000-0                             | W7-22 ホイルリム COMP<br>W7-22 WHEEL RIM COMP.                 | 2          |                     |                                                          |
| 50-5            | V20146-160300                               | コガタ ボルト<br>BOLT                                           | 12         | M16 x 30<br>(9T)    |                                                          |
| 50-6            | V40116-001600                               | S.W<br>WASHER, spring                                     | 12         | M16                 |                                                          |
| 50-0-3          | 1423-092-2100-0                             | リヤ ホイール ウェイト SET<br>REAR WHEEL WEIGHT SET                 | 1          |                     |                                                          |
| 50-7            | 1404-922-0040-2                             | リヤ ホイール ウェイト (A)<br>WEIGHT, rear wheel (A)                | 2          |                     |                                                          |
| 50-8            | 1404-922-0050-2                             | リヤ ホイール ウェイト (B)<br>WEIGHT, rear wheel (B)                | 4          |                     |                                                          |
| 50-9            | 1404-922-1000-0                             | リヤ ウェイト トリツケ ボルト COMP<br>REAR WEIGHT SET BOLT COMP.       | 8          |                     | ★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>★<br>★ |
| 50-10           | 1404-922-0060-2<br>V40116-001600            | リヤ ホイール ウェイト カラー<br>COLLAR, rear wheel weight             | 16         |                     |                                                          |
| 50-11           | V40116-001600                               | S.W<br>WASHER, spring                                     | 16         | M16                 |                                                          |
| 50-12           | V30026-001600                               | ナット<br>NUT                                                | 16         | M16                 |                                                          |
| 50-0-4          | 1419-031-3000-0                             | <del>ハイラダタイヤ ASSY (L)</del><br>HIGH-LUG TIRE ASS'Y (L, H) | 1          | <del>抹消</del>       |                                                          |
| 50-0-5          | 1419-031-3100-0                             | <del>ハイラダタイヤ ASSY (R)</del><br>HIGH-LUG TIRE ASS'Y (R, H) | 1          | <del>抹消</del>       |                                                          |
| 50-13           | 1422-317-2110-0<br><del>V88844-008220</del> | タイヤ<br>TIRE-high-lug                                      | 2          | 8.3/8-24<br>4PR     |                                                          |
| 50-14           | V88900-008240                               | チューブ<br>TUBE                                              | 2          | 8.3/8-24            |                                                          |
| 50-15           | V99900-000010                               | タイヤ クウキベン フタ<br>CAP, tire choke valve                     | 2          | JIS-D4212A          |                                                          |
| 50-0-6          | 1416-031-2000-0                             | W7-24 ホイル リム ASSY<br>REAR WHEEL DIS ASS'Y                 | 2          |                     |                                                          |
| 50-16           | 1416-317-1000-2                             | W2-24 ホイル COMP<br>W7-24 WHEEL RIM COMP.                   | 2          |                     |                                                          |
| 50-17           | 1404-317-0050-2                             | リヤ ホイール ディスク<br>DIS, rear wheel                           | 2          |                     |                                                          |
| 50-18           | V20146-160850                               | コガタ ボルト<br>BOLT                                           | 8          | M16 x 85 9T         | TS1910用<br>For TS1910<br>ブリヂストン<br>(ハイラダ タイヤ)            |
| 50-19           | V30046-001600                               | ナット<br>NUT                                                | 8          | M16 7T              |                                                          |
| 50-20           | V30246-001600                               | ナット<br>NUT                                                | 8          | M16 (3シユ)           |                                                          |
| 50-21           | V40126-001600                               | S.W<br>WASHER, spring                                     | 8          | M16                 |                                                          |
|                 |                                             |                                                           |            |                     |                                                          |

**No.51** エレクトリカル システム  
**Fig.51** ELECTRICAL SYSTEM




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                        | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks                          |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|
| 51- 1           | 1416-621-0440-0     | ホーン<br>HORN                                       | 1          |                |                                        |
| 51- 2           | V20026-060120       | ボルト<br>BOLT                                       | 2          | M6 × 12        |                                        |
| 51- 3           | V40126-000600       | S. W<br>WASHER, spring                            | 2          | M6             |                                        |
| 51- 4           | 1421-600-0531-0     | アワーメータ ASSY<br>HOURMETER ASS'Y                    | 1          |                |                                        |
| 51- 5           | 1421-621-0040-0     | トリツケガネ<br>WASHER                                  | 1          |                |                                        |
| 51- 6           | V30026-000500       | ナット<br>NUT                                        | 2          | M5 P=0.8       |                                        |
| 51- 7           | V40116-000500       | S. W<br>WASHER, spring                            | 2          | M5             |                                        |
| 51- 8           | 1421-621-0060-0     | メータ ケーブル<br>CABLE, meter                          | 1          | 675f           |                                        |
| 51- 9           | 1416-621-0020-0     | スタータ スイッチ<br>SWITCH, starter                      | 1          |                |                                        |
| 51-10           | 1407-600-0520-0     | キー スイッチ ASSY<br>KEY SWITCH ASS'Y                  | 1          |                |                                        |
| 51-11           | 1407-621-0120-0     | キー<br>KEY                                         | 2          |                |                                        |
| 51-12           | 1402-621-0130-0     | プッシュ ボタン スイッチ<br>SWITCH, pushing button           | 1          |                |                                        |
| 51-13           | 1403-621-0120-0     | フラッシャ ユニット<br>FLASHER UNIT                        | 1          |                |                                        |
| 51-14           | V20026-060160       | ボルト<br>BOLT                                       | 1          | M6 × 16        |                                        |
| 51-15           | V40126-000600       | S. W<br>WASHER, spring                            | 1          | M6             |                                        |
| 51-16           | 1403-621-0130-0     | レバー スイッチ<br>SWITCH, lever                         | 1          |                |                                        |
| 51-0-1          | 1421-600-0580-0     | ヘッド ランプ ASSY<br>HEAD LAMP ASS'Y                   | 2          |                |                                        |
| 51-17           | 1421-621-0240-0     | デンキュウ<br>BULB                                     | 2          | 12v-25/25      |                                        |
| 51-18           | 1421-621-0250-0     | シールド<br>SEALED                                    | 2          |                | △                                      |
| 51-19           | 1421-621-0260-0     | ソケット SET<br>SOCKET SET                            | 2          |                | △                                      |
| 51-20           | V20126-100200       | コガタ ボルト<br>BOLT                                   | 2          | M10 × 20       |                                        |
| 51-21           | V40126-001000       | S. W<br>WASHER, spring                            | 2          | M10            |                                        |
| 51-22           | 1421-621-0130-0     | ワイヤハーネス (No.1)<br>HARNESS, wire (No.1)            | 1          |                | パネル〜スタータ<br>Panel-Starter              |
| 51-23           | 1421-621-0140-0     | ワイヤハーネス (No.2)<br>HARNESS, wire (No.2)            | 1          |                | パネル〜フェンダ<br>Panel-Fender               |
| 51-24           | 1421-621-0150-0     | ワイヤハーネス (No.3)<br>HARNESS, wire (No.3)            | 1          |                | キースイッチ〜ヘッドライト<br>Key switch-Head light |
| 51-25           | 1421-621-0160-0     | ワイヤハーネス (No.4)<br>HARNESS, wire (No.4)            | 1          |                | ヘッドライト用<br>For head light              |
| 51-26           | 1421-621-0170-0     | ワイヤハーネス (No.5)<br>HARNESS, wire (No.5)            | 1          |                | セフティスイッチ用<br>For safety switch         |
| 51-27           | 1421-621-0180-0     | ワイヤハーネス (No.6)<br>HARNESS, wire (No.6)            | 1          |                | キースイッチ〜ホーン<br>Key switch-Horn          |
| 51-28           | 1421-621-0190-0     | ワイヤハーネス (No.7)<br>HARNESS, wire (No.7)            | 1          |                | スタータ〜ヒータシグナル<br>Starter-Heater signal  |
| 51-29           | 1421-621-0200-0     | ワイヤハーネス (No.8)<br>HARNESS, wire (No.8)            | 1          |                | スタータ〜リレースイッチ<br>Start-Reray switch     |
| 51-30           | 1421-621-0210-0     | ワイヤハーネス (No.9)<br>HARNESS, wire (No.9)            | 1          |                | ホーンボタン〜ホーン<br>Horn button-Horn         |
| 51-31           | 1421-621-0220-0     | ワイヤハーネス (No.10)<br>HARNESS, wire (No.10)          | 1          |                | ウインカランプ〜ウインカ<br>Winker lamp-Winker     |
| 51-32           | 1376-402-0030-0     | ワイヤ バンド (140)<br>BAND, wire (140)                 | 3          |                |                                        |
| 51-33           | 3737-172-0090-0     | メイン ハーネス クランプ (シタ)<br>CLAMP, main harness (lower) | 2          |                |                                        |
| 51-34           | V11116-060120       | プラス ナベ コネジ<br>SCREW                               | 2          | M6 × 12        |                                        |
| 51-35           | V40116-000600       | S. W<br>WASHER, spring                            | 2          | M6             |                                        |
| 51-36           | V30026-000600       | ナット<br>NUT                                        | 3          | M6             |                                        |
| 51-37           | 1415-621-0160-0     | ターミナル カバー (L14-7)<br>COVER, terminal (L14-7)      | 1          |                |                                        |

## No. 51

| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品名<br>Name                                     | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks               |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|
| 51-38           | 1415-621-0170-0     | ターミナル カバー (L20-13)<br>COVER, terminal (L20-13) | 1          |                |                             |
| 51-39           | 1421-621-0380-0     | ワイヤ バンド (170)<br>BAND, wire (170)              | 2          |                |                             |
| 51-40           | 1317-621-0020-0     | デンソウ リードセン トメガネ<br>CLAMP                       | 3          |                |                             |
| 51-41           | 1421-600-0541-0     | ストップ ワイヤ ASSY<br>STOP WIRE ASS'Y               | 1          |                |                             |
| 51-42           | 1421-621-0081-0     | ナット<br>• KNOB                                  | 1          |                |                             |
| 51-43           | V30026-000500       | ナット<br>• NUT                                   | 1          | M5 P=0.8       |                             |
| 51-44           | 1421-621-0070-0     | ナット (M14)<br>• NUT (M14)                       | 1          | M14            |                             |
| 51-45           | V50015-200180       | ワリ ピン<br>PIN, cotter                           | 1          | 2×18           |                             |
| 51-46           | V41316-000500       | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                      | 1          | M5             |                             |
| 51-0-2          | 1421-600-0550-0     | パイロット ランプ (A) ASSY<br>PILOT LAMP (A) ASS'Y     | 1          |                | オイルランプ用<br>For oil lamp     |
| 51-47           | 1419-621-0150-0     | レンズ<br>• LENS                                  | 1          |                | 赤色<br>Red                   |
| 51-48           | 1419-621-0160-0     | ワッシャ<br>• WASHER                               | 1          |                |                             |
| 51-49           | 1419-621-0170-0     | ガスケット<br>• GASKET                              | 1          |                |                             |
| 51-50           | 1419-621-0180-0     | ホルダ<br>• HOLDER                                | 1          |                | △                           |
| 51-51           | 1407-621-0080-0     | デンキユウ<br>• BULB                                | 1          | 12V-3W         |                             |
| 51-52           | 1421-621-0100-0     | ソケット<br>• SOCKET                               | 1          |                | △                           |
| 51-0-3          | 1421-600-0560-0     | パイロット ランプ (B) ASSY<br>PILOT LAMP (B) ASS'Y     | 1          |                | チャージランプ用<br>For charge lamp |
| 51-53           | 1419-621-0150-0     | レンズ<br>• LENS                                  | 1          |                | 赤色<br>Red                   |
| 51-54           | 1419-621-0160-0     | ワッシャ<br>• WASHER                               | 1          |                |                             |
| 51-55           | 1419-621-0170-0     | ガスケット<br>• GASKET                              | 1          |                |                             |
| 51-56           | 1419-621-0180-0     | ホルダ<br>• HOLDER                                | 1          |                | △                           |
| 51-57           | 1415-621-0100-0     | デンキユウ<br>• BULB                                | 1          | 6V-3W          |                             |
| 51-58           | 1421-621-0110-0     | ソケット<br>• SOCKET                               | 1          |                | △                           |
| 51-0-4          | 1421-600-0570-0     | パイロット ランプ (C) ASSY<br>PILOT LAMP ASS'Y (C)     | 1          |                |                             |
| 51-59           | 1419-621-0150-0     | レンズ<br>• LENS                                  | 1          |                | 赤色<br>Red                   |
| 51-60           | 1419-621-0160-0     | ワッシャ<br>• WASHER                               | 1          |                |                             |
| 51-61           | 1419-621-0170-0     | ガスケット<br>• GASKET                              | 1          |                |                             |
| 51-62           | 1419-621-0180-0     | ホルダ<br>• HOLDER                                | 1          |                | △                           |
| 51-63           | 1407-621-0080-0     | デンキユウ<br>• BULB                                | 1          | 12V-3W         |                             |
| 51-64           | 1421-621-0120-0     | ソケット<br>• SOCKET                               | 1          |                | △                           |
| 51-65           | 1416-621-0050-0     | リレー スイッチ<br>SWITCH, relay                      | 1          |                |                             |
| 51-66           | V30226-000800       | ナット (3シユ)<br>NUT                               | 2          | M8             |                             |
| 51-67           | V40116-000800       | S.W<br>WASHER, spring                          | 2          | M8             |                             |
| 51-68           | V20026-060160       | ボルト<br>BOLT                                    | 2          | M6×16          |                             |
| 51-69           | V30026-000600       | ナット<br>NUT                                     | 2          | M6             |                             |
| 51-70           | V40116-000600       | S.W<br>WASHER, spring                          | 2          | M6             |                             |
| 51-71           | V41316-000600       | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                      | 2          | M6             |                             |
| 51-72           | 1416-600-0530-0     | セフティ スイッチ ASSY<br>SAFETY SWITCH ASS'Y          | 1          |                |                             |

| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                           | 品名<br>Name                                  | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 51-73           | 1416-621-0250-0                               | ブーツ<br>• BOOT                               | 1          |                |               |
| 51-74           | 1416-621-0260-0                               | ナット (M22)<br>NUT (M22)                      | 1          | M22            |               |
| 51-75           | <del>1416-600-0570-0</del><br>1421-621-0270-0 | リフレクタ ASSY<br>REFLECTOR ASS'Y               | 2          |                |               |
| 51-76           | V30025-000500                                 | ナット<br>• NUT                                | 2          | M5 P=0.9       |               |
| 51-77           | V40116-000500                                 | S.W<br>• WASHER, spring                     | 2          | M5             |               |
| 51-0-5          | 1421-600-0590-0                               | ウインカ ランプ ASSY<br>WINKER LAMP ASS'Y          | 2          |                |               |
| 51-78           | 1421-621-0270-0                               | ベース COMP<br>• BASE COMP.                    | 2          |                | △             |
| 51-79           | 1421-621-0280-0                               | レンズ<br>• LENS                               | 2          |                |               |
| 51-80           | 1421-621-0290-0                               | ベース ガスケット<br>• GASKET, base                 | 2          |                | △             |
| 51-81           | V42116-000500                                 | ハツキ ザガネ<br>• WASHER, tooth                  | 4          | M5 外歯形         |               |
| 51-82           | V30026-000500                                 | ナット<br>• NUT                                | 4          | M5             |               |
| 51-83           | 1421-621-0300-0                               | タッピン ネジ<br>• SCREW                          | 4          |                |               |
| 51-84           | 1421-621-0310-0                               | デンキユウ<br>• BULB                             | 2          | 12V-20W        |               |
| 51-85           | 1421-621-0320-0                               | ナミマル ザガネ<br>• WASHER                        | 4          |                |               |
| 51-86           | 1421-621-0360-0                               | ハーネス クランプ<br>CLAMP, harness                 | 3          |                |               |
| 51-87           | 1423-621-0190-0                               | ボルト (M6×25)<br>BOLT (M6×25)                 | 2          |                |               |
| 51-88           | V32016-000600                                 | ミジツキ ナット<br>NUT, castle                     | 2          | M6 1種高形        |               |
| 51-89           | V50015-160150                                 | ワリ ピン<br>PIN, cotter                        | 2          | 1.6×15         |               |
| 51-90           | 1423-621-0180-0                               | クッション ゴム<br>RUBBER, cushion                 | 4          |                |               |
| 51-91           | 2701-101-0520-0                               | プーリ トリツケ ボスヨウ ザガネ<br>WASHER, pulley fitting | 2          |                |               |
| 51-0-6          | 1423-600-0520-0                               | ワーク ランプ ASSY<br>WORK LAMP ASS'Y             | 1          |                | ★             |
| 51-92           | 1423-621-0050-0                               | レンズ<br>• LENS                               | 1          |                | ★             |
| 51-93           | 1423-621-0200-0                               | デンキユウ<br>• BULB                             | 1          |                | ★             |
| 51-94           | 1423-621-0070-0                               | レンズ パッキン<br>• PACKING, lens                 | 1          |                | ★             |
| 51-95           | V20126-080160                                 | コガタ ボルト<br>BOLT                             | 1          | M8×16          | ★             |
| 51-96           | V30026-000800                                 | ナット<br>NUT                                  | 1          | M8             | ★             |
| 51-97           | V41316-000800                                 | ナミマル ザガネ<br>WASHER plain                    | 2          | M8             | ★             |
| 51-98           | V40116-000800                                 | S.W<br>WASHER, spring                       | 1          | M8             | ★             |
| 51-99           | 1421-621-0370-0                               | ワイヤ ハーネス (No.11)<br>HARNESS wire (No.11)    | 1          |                | ★             |
| 51-100          | 1421-621-0360-0                               | ハーネス クランプ<br>CLAMP harness                  | 1          |                | ★             |
| 51-101          | 1404-621-0300-0                               | グロメット (小)<br>GROMET (small)                 | 1          |                | ★             |
| 51-102          | 1423-903-0070-0                               | ワークランプ マーク<br>MARK, work lamp               | 1          |                | ★             |


**No.52** ワイヤリングダイアグラム  
**Fig.52** WIRING DIAGRAM



**SERVICE MEMO**


[illegible]

No.53 バッテリー システム  
Fig.53 BATTERY SYSTEM



| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code | 品 名<br>Name                                    | 個 数<br>Q'ty | 規 格<br>Standard | 備 考<br>Remarks |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 53- 1           | 1421-600-0520-0     | バッテリー ASSY (N70Z)<br>BATTERY ASS'Y (N70Z)      | 1           |                 |                |
| 53- 2           | 1421-621-0020-0     | パッキン<br>• PACKING                              | 6           |                 |                |
| 53- 3           | 1421-621-0010-0     | バッテリー キャップ<br>• CAP, battery                   | 6           |                 |                |
| 53- 4           | 1416-112-0010-2     | バッテリー セット プレート<br>PLATE, battery set           | 1           |                 |                |
| 53- 5           | 1416-112-0020-0     | バッテリー セット ボルト<br>BOLT, battery set             | 2           |                 |                |
| 53- 6           | V41316-000600       | ナミナル ザガネ<br>WASHER, plain                      | 2           | M6              |                |
| 53- 7           | V40116-000600       | S.W<br>WASHER, spring                          | 2           | M6              |                |
| 53- 8           | V30026-000600       | ナット<br>NUT                                     | 4           | M6              |                |
| 53- 9           | 1415-621-0010-0     | グラウンド ストラップ<br>STRAP, gland                    | 1           | 300ℓ            |                |
| 53-10           | 1421-621-0330-0     | バッテリー ケーブル<br>CABLE, battery                   | 1           | 900ℓ            |                |
| 53-11           | 1402-621-0140-0     | ターミナル カバー (L50-14)<br>COVER, terminal (L50-14) | 1           |                 |                |

**No.54** スリー ポイント システム  
**Fig.54** **THREE POINT SYSTEM**




| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                                      | 品名<br>Name                                     | 個数<br>Q'ty | 規格<br>Standard | 備考<br>Remarks |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 54-0-1          | 1421-051-2004-0                                          | スリー ポイント SET<br>THREE POINT SET                | 1          |                | ★             |
| o54- 1          | 7963-611-2000-0                                          | ロア リンク サポート COMP<br>LOWER LINK SUPPORT COMP    | 1          |                | ★             |
| 54- 2           | V20146-120320                                            | コガタ ボルト<br>BOLT                                | 4          | M12×32(9T)     | ★             |
| 54- 3           | V40116-001200                                            | S.W<br>WASHER, spring                          | 4          | M12            | ★             |
| 54- 4           | V41316-001200                                            | ナミマル ザガネ<br>WASHER, plain                      | 4          | M12            | ★             |
| 54- 5           | <del>1402-500-9010-0</del><br><del>1421-502-0020-0</del> | リンク ピン (大) ASSY<br>LINK PIN ASSY (LARGE)       | 4 Z        |                | ★             |
| 54- 6           | 7963-611-0030-0                                          | ピン (12×48)<br>PIN (12×48)                      | 4          |                | ★             |
| 54- 7           | 7957-405-0030-0                                          | ヘヤー ピン (φ12)<br>PIN, hair (φ12)                | 4          |                | ★             |
| o54- 8          | 7963-611-2100-0                                          | ロア リンク COMP<br>LOWER LINK COMP                 | 2          |                | ★             |
| 54- 9           | 7963-611-0010-0                                          | チェーン ピン<br>PIN, chain                          | 2          |                | ★             |
| 54-10           | V30026-001600                                            | ナット<br>NUT                                     | 2          | M16            | ★             |
| 54-11           | V40116-001600                                            | S.W<br>WASHER, spring                          | 2          | M16            | ★             |
| 54-12           | 7963-611-2200-0                                          | ロア リンク チェン COMP<br>LOWER LINK CHAIN COMP       | 2          |                | ★             |
| o54-13          | 1421-511-3000-0                                          | トップ リンク (L) COMP<br>TOP LINK (L, H) COMP       | 1          |                | ★             |
| o54-14          | 1421-511-4000-0                                          | トップ リンク (R) COMP<br>TOP LINK (R, H) COMP       | 1          |                | ★             |
| o54-15          | <del>1423-511-2000-0</del><br><del>7963-617-2000-0</del> | ターン バックル COMP<br>TURN BUCKLE COMP              | 1          |                | ★             |
| 54-16           | 7963-603-0010-0                                          | ピン (19×220)<br>PIN (19×220)                    | 1          |                | ★             |
| 54-17           | <del>1402-500-9010-0</del><br><del>1421-502-0020-0</del> | リンク ピン (大) ASSY<br>LINK PIN ASSY (LARGE)       | 2          |                | ★             |
| o54-18          | 1402-511-6000-2                                          | トップ リンク ロック ナット COMP<br>TOP LINK LOCK NUT COMP | 1          |                | ★             |
| 54-19           | 7963-611-2300-0                                          | チェック チェン (A) COMP<br>CHECK CHAIN COMP (A)      | 2          |                | ★             |
| 54-20           | 7963-611-2400-0                                          | チェック チェン (B) COMP<br>CHECK CHAIN COMP (B)      | 2          |                | ★             |
| o54-21          | 7963-611-0020-0                                          | ターン バックル<br>TURN BUCKLE                        | 2          |                | ★             |
| 54-22           | V30226-001600                                            | ナット<br>NUT                                     | 2          | M16 (3個)       | ★             |
| o54-23          | 7963-613-2100-0                                          | リフト ロッド (L) COMP<br>LIFT ROD (L, H) COMP       | 1          |                | ★             |
| 54-24           | 7963-613-0050-0                                          | ピン (16×60)<br>PIN (16×60)                      | 2          |                | ★             |
| 54-25           | 1305-931-0030-0                                          | キング ピンヨウ ヘヤーピン<br>PIN, hair                    | 2          |                | ★             |
| o54-26          | 7963-613-2000-0                                          | リフト ブラケット フォーク COMP<br>LIFT BRACKET FORK COMP  | 2          |                | ★             |
| 54-27           | 7963-613-0040-0                                          | ピン (19×84)<br>PIN (19×84)                      | 2          |                | ★             |
| 54-28           | <del>1402-500-9010-0</del><br><del>1421-502-0020-0</del> | リンク ピン (大) ASSY<br>LINK PIN ASSY (LARGE)       | 2          |                | ★             |
| o54-29          | 7963-613-2200-0                                          | リフト フォーク COMP<br>LIFT FORK COMP                | 1          |                | ★             |
| o54-30          | 7963-613-2300-0                                          | リフト ロッド (R) COMP<br>LIFT ROD (R, H) COMP       | 1          |                | ★             |
| 54-31           | 7963-613-0020-0                                          | ワッシャー (17×32×2)<br>WASHER (17×32×2)            | 1          |                | ★             |
| 54-32           | 7963-613-0030-0                                          | アジャスト ハンドル<br>HANDLE, adjust                   | 1          |                | ★             |
| 54-33           | V58014-060320                                            | スプリング ピン (W)<br>PIN, spring (W)                | 1          | J6<br>6×52     | ★             |
| 54-34           | 7963-613-0010-0                                          | アジャスト スクリュー<br>SCREW, adjust                   | 1          |                | ★             |
| 54-35           | 1302-726-0050-0                                          | ビリン ハンドルヨウ ツメ<br>TINE, rear wheel handle       | 1          |                | ★             |
| 54-36           | 1302-726-0060-0                                          | マワリドメ スプリング<br>SPRING, lock                    | 1          |                | ★             |
| o54-37          | 7963-617-2100-0                                          | シールド カバー COMP<br>SEALED COVER COMP             | 1          |                | ★             |

$(\quad)$

**SERVICE MEMO**

[illegible]

**No.55 ツール**  
**Fig.55 TOOLS**



55-35 740116-000800 S. K.

| 見出番号<br>Ref No. | 部品コード<br>Parts Code                                      | 品名<br>Name                                             | 個数<br>Qty | 規格<br>Standard       | 備考<br>Remarks                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|
| 55- 1           | 1421-906-0010-0                                          | ボックス スパナ (22)<br>SPANNER, box (22)                     | 1         |                      |                                   |
| 55- 2           | 1401-906-0050-0                                          | メガネレンチ<br>WRENCH                                       | 1         | 17 × 19              |                                   |
| 55- 3           | V92055-240270                                            | スパナ<br>SPANNER                                         | 1         | 24 × 27              |                                   |
| 55- 4           | V92055-190220                                            | スパナ<br>SPANNER                                         | 1         | 19 × 22              |                                   |
| 55- 5           | V92055-130170                                            | スパナ<br>SPANNER                                         | 1         | 13 × 17              |                                   |
| 55- 6           | V92055-120140                                            | スパナ<br>SPANNER                                         | 1         | 12 × 14              |                                   |
| 55- 7           | V92055-080100                                            | スパナ<br>SPANNER                                         | 1         | 8 × 10               |                                   |
| 55- 8           | V93625-001500                                            | プライヤ<br>PLIERS                                         | 1         | 150                  |                                   |
| 55- 9           | V95414-061000                                            | プラス ドライバ<br>DRIVER                                     | 1         | No. 2                |                                   |
| 55-10           | V94114-061000                                            | マイナス ドライバ<br>DRIVER                                    | 1         | 6 × 100              |                                   |
| 55-11           | <del>V95500-004000</del><br>1421-906-0020-0              | <del>タイヤゲージ</del><br>PUMP, grease                      | 1         | 4 kg/cm <sup>2</sup> | ★                                 |
| 55-12           | 1421-906-0020-0                                          | アブラサシ<br>OILER                                         | 1         |                      |                                   |
| 55-0-1          | 1422-900-0510-0                                          | 1.8トン ユアツ ジャッキ ASSY<br>HYDRAULIC JACK ASS'Y            | 1         |                      | TS1610→★<br>TS1910用<br>For TS1910 |
| 55-14           | 1422-906-0010-0                                          | 1.8トン ユアツ ジャッキ<br>JACK                                 | 1         |                      |                                   |
| 55-15           | 1422-906-0020-0                                          | ジャッキ ハンドル<br>LEVER, jack                               | 1         |                      |                                   |
| 55-16           | 1421-906-0030-0                                          | シャケン ショウ イレ<br>BAG, licence plate                      | 1         |                      |                                   |
| 55-17           |                                                          | ビニール フクロ<br>BAG, vinyl                                 | 1         | 170 × 240            |                                   |
| 55-18           | 1415-903-0050-0                                          | レイキヤクスイ チュウイ フダ<br>CARD, caution                       | 1         |                      |                                   |
| 55-18-1         | 1421-904-0140-0                                          | レイキヤクスイ チュウイ フダ<br>CARD, caution                       | 1         |                      | 英文                                |
| 55-19           | 1415-903-0060-0                                          | フトウエキ チュウニュウ フダ<br>CARD, caution                       | 1         |                      |                                   |
| 55-19-1         | 1421-904-0150-0                                          | フトウエキ チュウニュウ フダ<br>CARD, caution                       | 1         |                      | 英文                                |
| 55-20           | 1415-903-0072-0                                          | エンジンオイル チュウイ フダ<br>CARD, caution                       | 1         |                      |                                   |
| 55-20-1         | 1421-904-0160-0                                          | エンジンオイル チュウイ フダ<br>CARD, caution                       | 1         |                      | 英文                                |
| 55-21           | 1416-903-0090-0                                          | インターク シャツタ フダ<br>CARD, intake shutter                  | 1         |                      |                                   |
| 55-21-1         | 1421-904-0170-0                                          | インターク シャツタ フダ<br>CARD, intake shutter                  | 1         |                      | 英文                                |
| 55-22           | 1415-903-0080-0                                          | マシジメ チュウイ フダ<br>CARD                                   | 1         |                      |                                   |
| 55-22-1         | 1421-904-0180-0                                          | マシジメ チュウイ フダ<br>CARD                                   | 1         |                      | 英文                                |
| 55-0-4          | 1415-900-0520-0                                          | Dクラッチ ハイゲージ ASSY<br>D CLUTCH HIGH GAUGE ASS'Y          | 1         |                      | ★                                 |
| 55-23           | 1415-911-0040-0                                          | パイロット シャフト<br>SHAFT, pilot                             | 1         |                      | ★                                 |
| 55-24           | V58014-060320                                            | スプリング ピン (W)<br>PIN, spring (W)                        | 1         | 6 × 32               | ★                                 |
| 55-25           | 1415-911-3000-0                                          | ゲージ プレート COMP<br>GAUGE PLATE COMP                      | 1         |                      | ★                                 |
| 55-0-1          | 1426-091-2001-0                                          | ボックス SET<br>BOX SET                                    | 1         |                      | ★                                 |
| 55-26           | 1426-911-2001-1                                          | ボックス COMP<br>BOX COMP.                                 | 1         |                      | ★                                 |
| 55-27           | 1426-911-2101-1                                          | ハンドル COMP<br>HANDLE COMP                               | 1         |                      | ★                                 |
| 55-28           | 7957-405-0030-0                                          | ヘヤー ピン (φ12)<br>PIN, hair (φ12)                        | 1         |                      | ★                                 |
| 55-29           | <del>7963-611-0030-0</del><br><del>1404-500-0040-0</del> | <del>スタビライザ ピン SET (12×48)</del><br>STABILIZER PIN SET | 1         |                      | ★                                 |
| 30              | 1421-911-2100-0                                          | アブリヤクテイ (250) set                                      | 1         |                      | ★                                 |
| 31              | 1421-911-2000-0                                          | アブリヤクテイ (250) assy                                     | 1         |                      | ★                                 |
| 32              | 1421-911-0010-0                                          | カバー                                                    | 1         |                      | ★                                 |
| 33              | V72011-240140                                            | リング                                                    | 3         | φ14                  | ★                                 |
| 34              | V20126-030350                                            | エガタボルト                                                 | 3         | M8×35                | ★                                 |

1

2

3

( )

4

5

( )

6

7

8



