



<https://truckmanualshub.com/>

クルマの可能性を、未来へ。

www.nissan.co.jp

お問い合わせはお近くの販売会社、
または下記へどうぞ。

お客さま相談室

0120-315-232
(携帯・PHSも対応)

受付時間 9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま
対応や品質向上のために記録し活用させていただ
いております。また、販売会社等からご返答させて
いただくことが適切と判断した内容は、必要な範囲で
情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連
絡をとらせていただく場合もございますので、あら
かじめご了承ください。なお、当社における個人
情報の取り扱いに関する詳細は、上記「日産自動車
ホームページ」に掲載しております。

スピードおさえて、いい運転。
シートベルトと
チャイルドシートを忘れずに。

- このカタログの内容は2011年3月現在の
もので、仕様ならびに装備は予告なく変更
することもあります。
- ボディカラーおよび内装色は、印刷インキ
や撮影条件などから、実際の色と異なって
見えることがあります。
- 本カタログに掲載されている写真の一部は
合成写真となります。なお、写真の小物類は
撮影のための小道具です。

日産自動車株式会社

〒220-8686
神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号

1032AAA





SHIFT_the way you move

ATLAS

F24（1.15～2t）特装車シリーズ 諸元表

■フルハーフ製 アルミコルゲートドライバン 主要諸元

種類		アルミコルゲートドライバン フルハーフ製															
タイプ																	
登録ナンバー		4				4						1					
箱サイズ		標準				ロング						ハイルーフ					
タイヤ区分		スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平シングル)	スーパーロー (小径ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)
駆動方式		2WD										4WD					
型式 (ニッサン)		CBF- SQ1F24	CBF- SQ1F24	PKG- SZ1F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24
車種記号		SDAFUBFF24 MD2B8FUZ	SDAFUBNF24 LD2B8FCZ	SWSFUBFF24 MD2B8F4Z	SDA2UBFF24 MD2B9FUZ	SDA2UBFF24 ND2B9FUZ	SWS2UBFF24 MD2B9F4Z	SWS2UBFF24 ND2B9F4Z	SWS2UB4F24 MD2B9FLZ	SWS2UB4F24 ND2B9FLZ	SWS6UBFF24 NZ2B9F4Z	SDA2UBFF24 MD2B1FSZ	SDA2UBFF24 ND2B1FSZ	SDA2UBNF24 ND2B1FAZ	SWS2UBFF24 MD2B1F2Z	SDA2UBFF24 MD2B1F2Z	SDA2UBFF24 MD2B1F2Z
車種番号		FB1	FB2	*FB3	FB4	FB5	FB6	*FB7	*FB8	*FB9	*FB10	*FB11	FB12	FB13	FB14	*FB15	
寸法	車全長 (mm)	4575	4575	4575	4685	4690	4690	4695	4695	4685	4695	4950	4955	4955	4950		
	全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1890	1890	1890	1890		
	全高 (mm)	1995	1995	1990	1990	1990	1990	1990	1995	1990	1995	2700	2725	2725	2695		
	ホイールベース (mm)	2270	2270	2270	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500		
	庫長 (mm)	2880	2880	2880	2995	2995	2995	2995	2995	2995	2995	3150	3150	3150	3150		
	庫幅 (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1790	1790	1790	1790		
重量・定員	内高 (mm)	1160	1160	1160	1160	1125	1125	1160	1125	1160	1125	1885	1885	1885	1885		
	床面地上高 (mm)	780	795	775	775	800	800	775	825	775	825	820	765	790	790	765	
	車両重量 (kg)	1790	1780	2040	1815	1870	1880	2045	2100	2045	2100	2210	1965	2025	2035	2195	
	最大積載量 (kg)	1500	1300	1400	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1400	1400	1400	1400	1300	
	車両総重量 (kg)	3455	3245	3605	3480	3535	3545	3710	3765	3710	3765	3775	3530	3590	3600	3660	
	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
その他	トランスミッション	5MT	5AT	5MT	5MT	5MT	5AT	5MT	5MT	6AMT	6AMT	5MT	5MT	5MT	5AT	5MT	
	エンジン	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	QR20DE	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	QR20DE	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi		
	最高出力 kW (PS)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	
	燃料・タンク容量 (L)	ガソリン・50	ガソリン・50	軽油・50	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	
	タイヤフロント	③	④	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	
	タイヤリヤ	①	⑤	①	①	③	③	①	③	①	③	③	①	③	③	①	
	最小回転半径 (m)	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.9	4.4	4.4	4.4	4.4	

■フルハーフ製 アルミコルゲートドライバン 主要諸元

種類		アルミコルゲートドライバン フルハーフ製															
タイプ																	
登録ナンバー		1								1							
箱サイズ		ハイルーフ								ロング ハイルーフ							
タイヤ区分		フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)
駆動方式		2WD				4WD				2WD							
型式 (ニッサン)		PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ3F24	PDG- TZ3F24	PDG- TZ3F24	PDG- TZ3F24	PDG- TZ3F24	PDG- TZ3F24
車種記号		SWS2UBFF24 ND2B1F2Z	SWS2UB4F24 MD2B1FJZ	SWS2UB4F24 ND2B1FJZ	SWS6UBFF24 NZ2B1F2Z	SWS2UB2F24 PD2B1FAZ	SWS2UB2F24 QD2B1FAZ	SWS2UB6F24 QD2B1FAZ	SWS2UB4F24 PD2B1FAZ	SWS2UB4F24 QD2B1FAZ	LWS4UB2F24 PD2B4FAZ	LWS4UB2F24 QD2B4FAZ	LWS4UB6F24 PD2B4FAZ	LWS4UB4F24 QD2B4FAZ	LWS4UB4F24 QD2B4FAZ	LWS4UB4F24 QD2B4FAZ	LWS4UB4F24 QD2B4FAZ
車種番号		*FB16	*FB17	*FB18	*FB19	*FB109	FB21	*FB109	FB22	FB23	FB24	FB25	*FB110	FB26	FB27		
寸法	車全長 (mm)	4960	4950	4960	4960	4965	4960	4960	4960	4960	6295	6295	6295	6295	6295		
	全幅 (mm)	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890		
	全高 (mm)	2750	2695	2750	2740	2795	2785	2795	2770	2760	2975	2990	3000	2950	2965		
	ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3355	3355	3355	3355	3355		
	庫長 (mm)	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	4480	4480	4480	4480	4480		
	庫幅 (mm)	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790		
重量・定員	内高 (mm)	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	2035	2035	2035	2035	2035		
	床面地上高 (mm)	820	765	820	810	860	855	865	840	830	890	905	915	865	880		
	車両重量 (kg)	2255	2195	2255	2365	2320	2330	2330	2315	2325	2570	2590	2590	2565	2585		
	最大積載量 (kg)	1300	1300	1300	1300	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
	車両総重量 (kg)	3720	3660	3720	3830	4485	4495	4495	4480	4490	4735	4755	4755	4730	4750		
	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
その他	トランスミッション	5MT	6AMT	6AMT	5MT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT		
	エンジン	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi		
	最高出力 kW (PS)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	110 (150)	110 (150)	110 (136)	110 (136)	110 (136)	110 (150)	110 (150)	110 (136)	110 (150)	110 (150)		
	燃料・タンク容量 (L)	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・100	軽油・100	軽油・100	軽油・100	軽油・100		
	タイヤフロント	③	③	③	③	⑧	⑧	⑩	⑧	⑧	⑨	⑨	⑩	⑨	⑨		
	タイヤリヤ	③	①	③	③	②	⑧	⑩	②	⑧	②	⑨	⑩	②	⑨		
	最小回転半径 (m)	4.4	4.4	4.4	4.9	4.4	4.4	4.7	4.4	4.4	5.8	5.8	6.3	5.8	5.8		

●各タイヤのサイズは次の通りです。①155R13 8PR LT ②185R14 8PR LT ③175/75R15 103/101L LT ④175/80R15 101/99L LT ⑤195/75R15 109/107L LT ⑥205/65R15 107/105L LT

⑦215/65R15 110/108L LT ⑧185/70R16 105/103L LT ⑨195/65R16 106/104L LT ⑩195/70R16 109/107L LT

*の車種番号はエコカー減税対象車です。

■フルハーフ製 カラーアルミドライバン 主要諸元

種類		カラーアルミドライバン																	
タイプ		フルハーフ製																	
登録ナンバー		4				4								1					
箱サイズ		標準		ロング												ハイルーフ			
タイヤ区分		スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平シングル)	スーパーロー (小径ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)			
駆動方式		2WD										4WD							
型式(ニッサン)		CBF- SQ1F24	CBF- SQ1F24	PKG- SZ1F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24			
車種記号		SDAFUBFF24 MD2BJFUZ	SDAFUBNF24 LD2BJFCZ	SWSFUBFF24 MD2BJF4Z	SDA2UBFF24 MD2BKFUZ	SDA2UBFF24 ND2BKFCZ	SDA2UBNF24 ND2BKFCZ	SWS2UBFF24 MD2BKFCZ	SWS2UBFF24 ND2BKFCZ	SWS2UB4F24 MD2BKFLZ	SWS2UB4F24 ND2BKFLZ	SWS6UBFF24 NZ2BKFCZ	SDA2UBFF24 MD2BAFSZ	SDA2UBFF24 ND2BAFSZ	SDA2UBNF24 ND2BAFAZ	SWS2UBFF24 MD2BAFF2Z			
車種番号		FB28	FB29	*FB30	FB31	FB32	FB33	*FB34	*FB35	*FB36	*FB37	*FB38	FB39	FB40	FB41	*FB42			
寸法	車 両	全長 (mm)	4575	4575	4575	4685	4690	4690	4695	4695	4685	4695	4950	4955	4955	4950			
		全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1890	1890	1890	1890	1890		
		全高 (mm)	1995	1995	1990	1990	1990	1990	1990	1995	1990	1995	1995	2700	2725	2725	2695		
	庫 内	ホイールベース (mm)	2270	2270	2270	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500		
		長 (mm)	2880	2880	2880	2995	2995	2995	2995	2995	2995	2995	2995	3150	3150	3150	3150		
		幅 (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1790	1790	1790	1790		
		高 (mm)	1160	1160	1160	1160	1125	1125	1160	1125	1160	1125	1125	1885	1885	1885	1885		
重量 定員	床面上高 (mm)	780	795	775	775	800	800	775	825	775	825	820	765	790	790	765			
	車両重量 (kg)	1790	1780	2040	1815	1870	1880	2045	2100	2045	2100	2210	1965	2025	2035	2195			
	最大積載量 (kg)	1500	1300	1400	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1400	1400	1400	1300			
	車両総重量 (kg)	3455	3245	3605	3480	3535	3545	3710	3765	3710	3765	3775	3530	3590	3600	3660			
	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
その他	トランスミッション	5MT	5AT	5MT	5MT	5MT	5AT	5MT	5MT	6AMT	6AMT	5MT	5MT	5MT	5AT	5MT			
	エンジン	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	QR20DE	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	QR20DE	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi			
	最高出力 kW (PS)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	84 (114)			
	燃料・タンク容量 (L)	ガソリン・50	ガソリン・50	軽油・50	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65			
	タイヤ フロント	③	④	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③			
	リヤ	①	⑤	①	①	③	③	①	③	①	③	③	①	③	③	①			
	最小回転半径 (m)	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4			

■北村製 アルミコルゲートドライバン 主要諸元

種類		アルミコルゲートドライバン															
タイプ		北村製															
登録ナンバー		4				4						1					
箱サイズ		標準				ロング						ハイルーフ					
タイヤ区分		スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平シングル)	スーパーロー (小径ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)
駆動方式		2WD										4WD					
型式(ニッサン)		CBF- SQ1F24	CBF- SQ1F24	PKG- SZ1F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24
車種記号		SDAFUBFF24 MD2B8KUJZ	SDAFUBNF24 LD2B8KCZ	SWSFUBFF24 MD2B8K4Z	SDA2UBFF24 MD2B9KUJZ	SDA2UBFF24 ND2B9KUJZ	SDA2UBNF24 ND2B9KCZ	SWS2UBFF24 MD2B9K4Z	SWS2UBFF24 ND2B9K4Z	SWS2UB4F24 MD2B9KLZ	SWS2UB4F24 ND2B9KLZ	SWS6UBFF24 MD2B1KSZ	SDA2UBFF24 ND2B1KSZ	SDA2UBNF24 ND2B1KAZ	SWS2UBFF24 MD2B1K2Z	SDA2UBFF24 MD2B1KSZ	SDA2UBNF24 MD2B1K2Z
車種番号		FB55	FB56	*FB57	FB58	FB59	FB60	*FB61	*FB62	*FB63	*FB64	*FB65	FB66	FB67	FB68	*FB69	
寸法	車全長	(mm) 4575	4575	4575	4695	4695	4695	4695	4695	4695	4695	4695	4925	4925	4925	4925	
	全幅	(mm) 1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1890	1890	1890	1890	
	全高	(mm) 1985	1990	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1990	2700	2770	2770	2695	
	ホイールベース	(mm) 2270	2270	2270	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
	庫長	(mm) 2870	2870	2870	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	3090	3090	3090	3090	
	庫幅	(mm) 1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1790	1790	1790	1790	1790	
重量・定員	内高	(mm) 1165	1085	1165	1145	1065	1065	1145	1065	1145	1065	1045	1885	1885	1885	1885	
	床面地上高	(mm) 770	840	755	770	835	835	765	835	765	835	835	765	835	835	760	
	車両重量	(kg) 1815	1805	2055	1835	1890	1900	2055	2110	2050	2145	2205	1950	2010	2020	2170	
	最大積載量	(kg) 1500	1350	1450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1500	1450	1450	1450	1400	
	車両総重量	(kg) 3480	3320	3670	3500	3555	3565	3720	3775	3715	3810	3770	3615	3625	3635	3735	
	乗車定員	(名) 3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
その他	トランスミッション	5MT	5AT	5MT	5MT	5MT	5AT	5MT	5MT	6AMT	6AMT	5MT	5MT	5MT	5AT	5MT	
	エンジン	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	QR20DE	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	QR20DE	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	
	最高出力 kW (PS)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	
	燃料・タンク容量 (L)	ガソリン・50	ガソリン・50	軽油・50	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	
	タイヤフロント	③	④	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	
	タイヤリヤ	①	⑤	①	①	③	③	①	③	①	③	③	①	③	③	①	
最小回転半径 (m)		4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.9	4.4	4.4	4.4	4.4	

■北村製 アルミコルゲートドライバン 主要諸元

種類		アルミコルゲートドライバン															
タイプ		北村製															
登録ナンバー		1								1							
箱サイズ		ハイルーフ								ロング ハイルーフ							
タイヤ区分		フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)
駆動方式		2WD				4WD				2WD							
型式(ニッサン)		PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ5F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ3F24	PDG- TZ3F24	PDG- TZ3F24	PDG- TZ3F24	PDG- TZ3F24	PDG- TZ3F24
車種記号		SWS2UBFF24 ND2B1K2Z	SWS2UB4F24 MD2B1KJZ	SWS2UB4F24 ND2B1KJZ	SWS6UBFF24 NZ2B1K2Z	SWS2UB2F24 PD2B1KAZ	SWS2UB2F24 QD2B1KAZ	SWS2UB6F24 QD2B1KAZ	SWS2UB4F24 PD2B1KAZ	SWS2UB4F24 QD2B1KAZ	LWS4UB2F24 PD2B4KAZ	LWS4UB2F24 QD2B4KAZ	LWS4UB6F24 PD2B4KAZ	LWS4UB4F24 PD2B4KAZ	LWS4UB4F24 QD2B4KAZ	LWS4UB4F24 PD2B4KAZ	LWS4UB4F24 QD2B4KAZ
車種番号		*FB70	*FB71	*FB72	*FB73	*FB74	FB75	*FB113	FB76	FB77	FB78	FB79	*FB114	FB80	FB81		
寸法	車全長	(mm) 4925	4925	4925	4925	5005	5005	5005	5005	5005	5005	5005	5005	5005	5005	5005	
	全幅	(mm) 1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	
	全高	(mm) 2775	2695	2775	2760	2805	2790	2810	2805	2790	3015	3020	3060	3015	3020	3020	
	ホイールベース	(mm) 2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3355	3355	3355	3355	3355	3355	
	庫長	(mm) 3090	3090	3090	3090	3170	3170	3170	3170	3170	4490	4490	4490	4490	4490	4490	
	庫幅	(mm) 1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	
重量・定員	内高	(mm) 1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	2045	2045	2045	2045	2045	2045	
	床面地上高	(mm) 840	760	840	825	870	855	875	870	855	920	925	965	920	925	925	
	車両重量	(kg) 2230	2170	2230	2330	2310	2320	2320	2310	2320	2610	2630	2620	2610	2630	2630	
	最大積載量	(kg) 1400	1400	1400	1350	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
	車両総重量	(kg) 3795	3735	3795	3845	4475	4485	4485	4475	4485	4775	4795	4785	4775	4795	4795	
	乗車定員	(名) 3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
その他	トランスミッション	5MT	6AMT	6AMT	5MT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6AMT	
	エンジン	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	
	最高出力 kW (PS)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	
	燃料・タンク容量 (L)	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・100	軽油・100	軽油・100	軽油・100	軽油・100	軽油・100	
	タイヤフロント	③	③	③	③	⑧	⑧	⑩	⑧	⑧	⑨	⑨	⑩	⑨	⑨	⑨	
	タイヤリヤ	③	①	③	③	②	⑧	⑩	②	⑧	②	⑨	⑩	②	⑨	⑨	
最小回転半径 (m)		4.4	4.4	4.4	4.9	4.4	4.4	4.7	4.4	4.4	5.8	5.8	6.1	5.8	5.8	5.8	

●各タイヤのサイズは次の通りです。①155R13 8PR LT ②185R14 8PR LT ③175/75R15 103/101L LT ④175/80R15 101/99L LT ⑤195/75R15 109/107L LT ⑥205/65R15 107/105L LT

⑦215/65R15 110/108L LT ⑧185/70R16 105/103L LT ⑨195/65R16 106/104L LT ⑩195/70R16 109/107L LT

*の車種番号はエコカー減税対象車です。

■北村製 カラーアルミドライバン 主要諸元

種類		カラーアルミドライバン															
タイプ		北村製															
登録ナンバー		4				4								1			
箱サイズ		標準				ロング								ハイルーフ			
タイヤ区分		スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平シングル)	スーパーロー (小径ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	
駆動方式		2WD										4WD					
型式(ニッサン)		CBF- SQ1F24	CBF- SQ1F24	PKG- SZ1F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24	
車種記号		SDAFUBFF24 MD2BJKUJZ	SDAFUBNF24 LD2BJKCZ	SWSFUBFF24 MD2BJK4Z	SDA2UBFF24 MD2BKKUZ	SDA2UBFF24 ND2BKKUZ	SDA2UBNF24 ND2BKKCZ	SWS2UBFF24 MD2BKK4Z	SWS2UBFF24 ND2BKK4Z	SWS2UB4F24 MD2BKKLZ	SWS2UB4F24 ND2BKKLZ	SWS6UBFF24 NZ2BKK4Z	SDA2UBFF24 MD2BAKSZ	SDA2UBFF24 ND2BAKSZ	SDA2UBNF24 ND2BAKAZ	SWS2UBFF24 MD2BAK2Z	
車種番号		FB82	FB83	*FB84	FB85	FB86	FB87	*FB88	*FB89	*FB90	*FB91	*FB92	FB93	FB94	FB95	*FB96	
寸法	車 両	全長 (mm)	4575	4575	4575	4695	4695	4695	4695	4695	4695	4695	4925	4925	4925	4925	
		全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1890	1890	1890	1890
		全高 (mm)	1985	1990	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1990	2700	2770	2770	2695
	庫 内	ホイールベース (mm)	2270	2270	2270	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
		長 (mm)	2870	2870	2870	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	3090	3090	3090	3090
		幅 (mm)	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1790	1790	1790	1790
重量 定員	高 (mm)	1165	1085	1165	1145	1065	1065	1145	1065	1145	1065	1045	1885	1885	1885	1885	
	床面上高 (mm)	770	840	755	770	835	835	765	835	765	835	835	765	835	835	760	
	車両重量 (kg)	1815	1805	2055	1835	1890	1900	2055	2110	2050	2145	2205	1950	2010	2020	2170	
	最大積載量 (kg)	1500	1350	1450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1500	1450	1450	1400	
	車両総重量 (kg)	3480	3320	3670	3500	3555	3565	3720	3775	3715	3810	3770	3615	3625	3635	3735	
その他	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	トランスミッション	5MT	5AT	5MT	5MT	5MT	5AT	5MT	5MT	6AMT	6AMT	5MT	5MT	5MT	5AT	5MT	
	エンジン	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	QR20DE	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	QR20DE	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	
	最高出力 kW (PS)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	
	燃料・タンク容量 (L)	ガソリン・50	ガソリン・50	軽油・50	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	
	タイヤ リヤ	③	④	①	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	
	最小回転半径 (m)	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	

■河野ボデー製 アコーディオンバン 主要諸元

種類	アコーディオンバン			
タイプ	河野ボデー製			
登録ナンバー	1			
箱サイズ	標準			
タイヤ区分	スーパーロー (小径ダブル)			
駆動方式	2WD			
型式(ニッサン)	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24
車種記号	SWS2UBFF24MD2FUG2Z	SWS2UB4F24MD2FUGJZ	SWS2UB2F24PD2FUGAZ	SWS2UB4F24PD2FUGAZ
車種番号	*FF1	*FF2	FF3	FF4
寸法	車全長 (mm)	4700	4700	4700
	全幅 (mm)	1800	1800	1800
	全高 (mm)	2850	2850	2950
	ホイールベース (mm)	2500	2500	2500
	庫長 (mm)	2995	2995	2995
	幅 (mm)	1650	1650	1650
	内高 (mm)	1980	1980	1980
重量・定員	床面地上高 (mm)	825	825	915
	車両重量 (kg)	2300	2300	2420
	最大積載量 (kg)	1300	1300	2000
	車両総重量 (kg)	3765	3765	4585
	乗車定員 (名)	3	3	3
	トランスミッション	5MT	6AMT	6MT
	エンジン	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi
その他	最高出力 kW (PS)	84 (114)	84 (114)	110 (150)
	燃料・タンク容量 (L)	軽油・65	軽油・65	軽油・75
	タイヤフロント	③	③	⑧
	リヤ	①	①	②
	最小回転半径 (m)	4.4	4.4	4.4

■東洋ボデー製 幌ウイング 主要諸元

種類		幌ウイング										
タイプ		東洋ボデー製										
登録ナンバー		1										
荷台サイズ		標準					ロング		標準	ロング		
タイヤ区分		スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)						
駆動方式		2WD										
型式(ニッサン)		PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ3F24	PDG-TZ3F24	PKG-TZ2F24	PKG-TZ3F24	
車種記号		SWS2UBFF24 MD2BWSZ2	SWS2UBFF24 ND2BWSZ2	SWS2UB4F24 MD2BWSJZ	SWS2UB4F24 ND2BWSJZ	SWS2UB2F24 QD2BWSAZ	SWS2UB4F24 QD2BWSAZ	LWS4UB2F24 QD2BWTAZ	LWS4UB4F24 QD2BWTAZ	SWS2UB6F24 QD2BWSAZ	LWS4UB6F24 QD2BWTAZ	
車種番号		*FB131	*FB132	*FB133	*FB134	FB135	FB136	FB137	FB138	FB139	FB140	
寸法	車 両	全長 (mm)	4840	4850	4840	4850	4835	4835	6120	6120	4835	6120
		全幅 (mm)	1745	1745	1745	1745	1885	1885	1885	1885	1885	1885
		全高 (mm)	2845	2905	2845	2905	2905	2905	2935	2935	2895	2925
	荷台内寸法	ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3355	3355	2500	3355
		長 (mm)	3100	3100	3100	3100	3100	3100	4215	4215	3100	4215
		幅 (mm)	1610	1610	1610	1610	1780	1780	1780	1780	1780	1780
		高 (mm)	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
重量・定員	床面地上高 (mm)	850	910	850	910	910	910	940	940	900	930	
	車両重量 (kg)	2220	2280	2220	2280	2395	2395	2640	2640	2415	2660	
	最大積載量 (kg)	1400	1400	1400	1400	2000	2000	1650	1650	2000	1650	
	車両総重量 (kg)	3785	3845	3785	3845	4560	4560	4455	4455	4580	4475	
	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
その他	トランスミッション	5MT	5MT	6AMT	6AMT	6MT	6AMT	6MT	6AMT	6MT	6MT	
	エンジン	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	
	最高出力 kW (PS)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	
	燃料・タンク容量 (L)	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	
	タイヤ フロント	③	③	③	③	⑧	⑧	⑨	⑨	⑩	⑩	
	リヤ	①	③	①	③	⑧	⑧	⑨	⑨	⑩	⑩	
	最小回転半径 (m)	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	5.8	5.8	4.7	6.1	

●各タイヤのサイズは次の通りです。①155R13 8PR LT ②185R14 8PR LT ③175/75R15 103/101L LT ④175/80R15 101/99L LT ⑤195/75R15 109/107L LT ⑥205/65R15 107/105L LT
⑦215/65R15 110/108L LT ⑧185/70R16 105/103L LT ⑨195/65R16 106/104L LT ⑩195/70R16 109/107L LT
*の車種番号はエコカー減税対象車です。

■須河車体製 ベンディングサービスカー 主要諸元

種類		ベンディングサービスカー														
タイプ		須河車体製														
登録ナンバー		4							1							
箱サイズ		標準							標準			ロング				
タイヤ区分		フルスーパーロー (扁平ダブル)														
駆動方式		2WD				4WD	2WD									
型式(ニッサン)		CBF-SQ2F24	CBF-SQ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ5F24	PDG-TZ2F24	PKG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PKG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ3F24	PKG-TZ3F24	PDG-TZ3F24	
車種記号		SDA2UBFF24ND2BVVUZ	SDA2UBNF24ND2BVVCZ	SWS2UBFF24ND2BVV4Z	SWS2UB4F24ND2BVVLZ	SWS6UBFF24NZ2BVV4Z	SWS2UB2F24QD2BVVCZ	SWS2UB6F24QD2BVVCZ	SWS2UB4F24QD2BVVCZ	SWS2UB2F24QD2BVWAZ	SWS2UB6F24QD2BVWAZ	SWS2UB4F24QD2BVXAZ	LWS4UB2F24QD2BVXAZ	LWS4UB6F24QD2BVXAZ	LWS4UB4F24QD2BVXAZ	
車種番号		FB141	FB142	*FB143	*FB144	*FB145	FB146	*FB152	FB147	FB148	*FB153	FB149	FB150	*FB154	FB151	
寸法	車 両	全長 (mm)	4680	4680	4680	4680	4680	4680	4680	4985	4985	4985	6160	6160	6160	
		全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1880	1880	1880	1880	1880	
		全高 (mm)	1985	1985	1985	1985	1990	1995	1995	1995	2360	2365	2360	2400	2410	2400
	庫 内	ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3355	3355	3355	
		長 (mm)	2830	2830	2830	2830	2830	2900	2900	2900	3075	3075	3075	4250	4250	4250
		幅 (mm)	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1720	1720	1720	1720	1720	1720
		高 (mm)	915	915	915	915	915	980	980	980	1075	1075	1075	1075	1075	1075
重量・定員	床面地上高 (mm)	745	745	765	765	760	845	850	845	845	850	845	890	900	890	
	車両重量 (kg)	2100	2110	2320	2320	2430	2450	2450	2450	2500	2500	2500	2790	2790	2790	
	最大積載量 (kg)	1450	1450	1350	1350	1350	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
	車両総重量 (kg)	3715	3725	3835	3835	3945	4615	4615	4615	4665	4665	4665	4955	4955	4955	
	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
その他	トランスミッション	5MT	5AT	5MT	6AMT	5MT	6MT	6MT	6AMT	6MT	6MT	6AMT	6MT	6MT	6AMT	
	エンジン	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	
	最高出力 kW (PS)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	
	燃料・タンク容量 (L)	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・100	軽油・100	軽油・100	
	タイヤ フロント	③	③	③	③	③	⑧	⑩	⑧	⑧	⑩	⑧	⑨	⑩	⑨	
	リヤ	③	③	③	③	③	⑧	⑩	⑧	⑧	⑩	⑧	⑨	⑩	⑨	
	最小回転半径 (m)	4.4	4.4	4.4	4.4	4.9	4.4	4.7	4.4	4.4	4.7	4.4	5.8	6.1	5.8	

●各タイヤのサイズは次の通りです。①155R13 8PR LT ②185R14 8PR LT ③175/75R15 103/101L LT ④175/80R15 101/99L LT ⑤195/75R15 109/107L LT ⑥205/65R15 107/105L LT
⑦215/65R15 110/108L LT ⑧185/70R16 105/103L LT ⑨195/65R16 106/104L LT ⑩195/70R16 109/107L LT
*の車種番号はエコカー減税対象車です。

■フルハーフ製カラーアルミ保冷車 主要諸元

種類		カラーアルミ保冷車																	
タイプ		フルハーブ型																	
登録ナンバー		4			4									1					
箱サイズ		標準			ロング									標準					
タイヤ区分		スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)		
駆動方式		2WD			2WD									4WD					
型式(ニッサン)		CBF- SQ1F24	CBF- SQ1F24	PKG- SZ1F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	
車種記号		SDAFUBFF24 MD2HJFUZ	SDAFUBNF24 LD2HJFCZ	SWSFUBFF24 MD2HJF4Z	SDA2UBFF24 MD2HJFUZ	SDA2UBFF24 MD2HJFUZ	SDA2UBNF24 MD2HKFCZ	SWS2UBFF24 MD2HKF4Z	SWS2UBFF24 MD2HKF4Z	SWS2UB4F24 MD2HKFLZ	SWS2UB4F24 MD2HKFLZ	SWS6UBFF24 MD2HAFSZ	SDA2UBFF24 MD2HAFSZ	SDA2UBFF24 MD2HAFSZ	SDA2UBNF24 MD2HAF4Z	SWS2UBFF24 MD2HAF2Z	SWS2UBFF24 MD2HAF2Z	SWS2UB4F24 MD2HAFJZ	
車種番号		FH1	FH2	*FH3	FH4	FH5	FH6	*FH7	*FH8	*FH9	*FH10	*FH11	FH12	FH13	FH14	*FH15	*FH16	*FH17	
寸法	車全長 (mm)	4565	4565	4565	4660	4665	4665	4660	4670	4660	4670	4670	4875	4880	4880	4875	4885	4875	
	全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1880	1880	1880	1880	1880	1880	
	全高 (mm)	1990	1995	1990	1990	1990	1990	1990	1995	1990	1995	1995	2470	2475	2475	2445	2495	2440	
	ホイールベース (mm)	2270	2270	2270	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
	庫長 (mm)	2820	2820	2820	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	3020	3020	3020	3020	3020	3020	
	幅 (mm)	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1745	1745	1745	1745	1745	1745	
	庫高 (mm)	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1560	1560	1560	1560	1560	1560	
重量・定員	床面地上高 (mm)	835	860	825	850	860	860	825	880	825	880	875	850	855	855	825	880	820	
	車両重量 (kg)	1765	1755	2015	1795	1855	1865	2025	2085	2025	2085	2175	1885	1945	1955	2115	2175	2115	
	最大積載量 (kg)	1500	1350	1450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1500	1500	1500	1450	1450	1450	
	車両総重量 (kg)	3430	3270	3630	3460	3520	3530	3690	3750	3690	3750	3740	3550	3610	3620	3730	3790	3730	
	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
その他	トランスミッション	5MT	5AT	5MT	5MT	5AT	5MT	5MT	5MT	6AMT	6AMT	5MT	5MT	5MT	5AT	5MT	5MT	6AMT	
	エンジン	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	QR20DE	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	QR20DE	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	
	最高出力 kW (PS)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	
	燃料・タンク容量 (L)	ガソリン・50	ガソリン・50	軽油・50	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	
	タイプ	③	④	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	
	リヤ	①	⑤	①	①	③	③	①	③	①	③	③	①	③	③	①	③	①	
最小回転半径 (m)	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4		

■フルハーフ製カラーアルミ保冷車 主要諸元

種類		カラーアルミ保冷車																	
タイプ		フルハーブ製																	
登録ナンバー		1						1						1					
箱サイズ		標準						ハイルーフ						ロング ハイルーフ					
タイヤ区分		フルスーパーロー （扁平ダブル）		スーパーロー （小径ダブル）		フルスーパーロー （扁平ダブル）		スーパーロー （小径ダブル）		フルスーパーロー （扁平ダブル）		スーパーロー （小径ダブル）		フルスーパーロー （扁平ダブル）		スーパーロー （小径ダブル）		フルスーパーロー （扁平ダブル）	
駆動方式		2WD		4WD		2WD		2WD		2WD		2WD		2WD		2WD		2WD	
型式（ニッサン）		PKG-S25F24	PKG-SZ5F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PKG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PKG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ3F24	PDG-TZ3F24	PKG-TZ3F24	PDG-TZ3F24	PDG-TZ3F24	PDG-TZ3F24
車種記号		SWS2UB4F24 ND2HAFJZ	SWS6UBFF24 NZ2HAFZ2	SWS2UB2F24 PD2HAFAZ	SWS2UB2F24 QD2HAFAZ	SWS2UB6F24 QD2HAFAZ	SWS2UB4F24 PD2HAFAZ	SWS2UB4F24 QD2HAFAZ	SWS2UB2F24 PD2HBAFZ	SWS2UB2F24 QD2HBAFZ	SWS2UB6F24 PD2HBAFZ	SWS2UB4F24 QD2HBAFZ	SWS2UB4F24 PD2HDFAZ	LWS4UB2F24 QD2HDFAZ	LWS4UB2F24 QD2HDFAZ	LWS4UB6F24 QD2HDFAZ	LWS4UB4F24 PD2HDFAZ	LWS4UB4F24 QD2HDFAZ	LWS4UB4F24 QD2HDFAZ
車種番号		*FH18	*FH19	FH20	FH21	*FH125	FH22	FH23	FH24	FH25	*FH126	FH26	FH27	FH28	FH29	*FH127	FH30	FH31	
寸法	車 全長 (mm)	4885	4885	4885	4885	4885	4885	4885	4885	4885	4885	4885	4885	6335	6335	6335	6335	6335	
	両 全幅 (mm)	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	
	全高 (mm)	2495	2495	2550	2530	2535	2505	2535	2820	2805	2810	2800	2805	2895	2905	2910	2895	2905	
	ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3355	3355	3355	3355	3355	
	庫 長 (mm)	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	4470	4470	4470	4470	4470	
	内 幅 (mm)	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	
重量・定員	内 高 (mm)	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1835	1835	1835	1835	1835	1885	1885	1885	1885	1885	
	床面地上高 (mm)	880	875	930	910	915	885	915	925	910	915	910	910	950	960	965	950	960	
	車両重量 (kg)	2175	2260	2240	2250	2250	2240	2250	2265	2275	2275	2265	2275	2515	2535	2535	2515	2535	
	最大積載量 (kg)	1450	1400	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
	車両総重量 (kg)	3790	3825	4405	4415	4415	4405	4415	4430	4440	4440	4430	4440	4680	4700	4700	4680	4700	
その他	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	トランスミッション	6AMT	5MT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	
	エンジン	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	
	最高出力 kW (PS)	84 (114)	84 (114)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	
	燃料・タンク容量 (L)	軽油・65	軽油・65	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・100	軽油・100	軽油・100	軽油・100	軽油・100	
	タイヤ フロント	③	③	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑩	⑧	⑧	⑨	⑨	⑩	⑧	⑨
	リヤ	④	③	②	⑧	⑩	②	⑧	②	④	⑩	②	④	②	⑧	⑩	②	⑧	⑨
最小回転半径 (m)	4.3	4.9	4.4	4.4	4.7	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.7	4.4	4.8	5.8	5.8	6.1	5.8	5.8	

●各タイヤのサイズは次の通りです。①155R13 8PR LT ②185R14 8PR LT ③175/75R15 103/101L LT ④175/80R15 101/99L LT ⑤195/75R15 109/107L LT ⑥205/65R15 107/105L LT

⑦215/65R15 110/108L LT ⑧185/70R16 105/103L LT ⑨195/65R16 106/104L LT ⑩195/70R16 109/107L LT

*の車種番号はエコカー減税対象車です。

■北村製アルミコルゲート保冷車 主要諸元

種類		アルミコルゲート保冷車																
タイプ		北村製																
登録ナンバー		4			4								1					
箱サイズ		標準			ロング								標準					
タイヤ区分		スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平シングル)	スーパーロー (小径ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)		
駆動方式		2WD				2WD				4WD				2WD				
型式(ニッサン)		CBF- SQ1F24	CBF- SQ1F24	PKG- SZ1F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24
車種記号		SDAUFBF24	SDAUFBNF24	SWSFUBFF24	SDA2UBFF24	SDA2UBFF24	SDA2UBNF24	SWS2UBFF24	SWS2UBFF24	SWS2UB4F24	SWS2UB4F24	SWS6UBFF24	SDA2UBFF24	SDA2UBFF24	SDA2UBNF24	SWS2UBFF24	SWS2UBFF24	SWS2UB4F24
車種番号		MD2H8KUZ	MD2H8KCZ	MD2H8K4Z	MD2H9KUZ	MD2H9KUZ	MD2H9K4Z	MD2H9K4Z	MD2H9K4Z	MD2H9K4Z	MD2H9K4Z	NZ2H9K4Z	MD2H1KSZ	MD2H1KSZ	MD2H1KAZ	MD2H1K2Z	MD2H1K2Z	MD2H1K2Z
車種番号		FH63	FH64	*FH65	FH66	FH67	FH68	*FH69	*FH70	*FH71	*FH72	*FH73	FH74	FH75	FH76	*FH77	*FH78	*FH79
寸法	車全長 (mm)	4575	4575	4575	4695	4695	4695	4695	4695	4695	4695	4695	4925	4925	4925	4925	4925	4925
	車全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1890	1890	1890	1890	1890	1890
	車全高 (mm)	1985	1990	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1990	2485	2555	2555	2490	2565	2490
	ホイールベース (mm)	2270	2270	2270	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
庫内	長 (mm)	2810	2810	2810	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	3030	3030	3030	3030	3030	3030
	幅 (mm)	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1740	1740	1740	1740	1740	1740
	高 (mm)	1085	1005	1085	1085	985	985	1085	985	1085	985	965	1605	1605	1605	1605	1605	1605
重量・定員	床面地上高 (mm)	820	890	815	820	885	885	815	885	815	885	890	805	875	875	810	885	810
	車両重量 (kg)	1915	1895	2155	1945	1990	2000	2165	2210	2165	2210	2310	2055	2115	2125	2275	2335	2275
	最大積載量 (kg)	1400	1250	1300	1500	1500	1500	1450	1450	1450	1450	1400	1350	1350	1350	1300	1250	1300
	車両総重量 (kg)	3480	3310	3620	3610	3655	3665	3780	3825	3780	3825	3875	3570	3630	3640	3740	3750	3740
乗車定員 (名)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
トランスミッション		5MT	5AT	5MT	5MT	5MT	5AT	5MT	5MT	6AMT	6AMT	5MT	5MT	5MT	5AT	5MT	5MT	6AMT
エンジン		QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	QR20DE	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	QR20DE	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi
最高出力 kW (PS)		96 (130)	96 (130)	84 (114)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	84 (114)	84 (114)
燃料・タンク容量 (L)		ガソリン・50	ガソリン・50	軽油・50	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65
タイヤ		③	④	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
リヤ		①	⑤	①	①	③	③	①	③	①	③	③	①	③	③	①	③	①
最小回転半径 (m)		4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.9	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4

■北村製アルミコルゲート保冷車 主要諸元

種類		アルミコルゲート保冷車																	
タイプ		北村製																	
登録ナンバー		1									1								
箱サイズ		標準									ハイルーフ								
タイヤ区分		フルスーパーロー (扁平ダブル)		スーパーロー (小径ダブル)		フルスーパーロー (扁平ダブル)		スーパーロー (小径ダブル)		フルスーパーロー (扁平ダブル)		スーパーロー (小径ダブル)		フルスーパーロー (扁平ダブル)		スーパーロー (小径ダブル)		フルスーパーロー (扁平ダブル)	
駆動方式		2WD		4WD		2WD													
型式(ニッサン)		PKG-SZ2F24	PKG-SZ5F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PKG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PKG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ3F24	PDG-TZ3F24	PKG-TZ3F24	PDG-TZ3F24	PDG-TZ3F24	
車種記号		SWS2UB4F24	SWS6UBFF24	SWS2UB2F24	SWS2UB2F24	SWS2UB6F24	SWS2UB4F24	SWS2UB4F24	SWS2UB2F24	SWS2UB2F24	SWS2UB2F24	SWS2UB2F24	SWS2UB2F24	LWS4UB2F24	LWS4UB2F24	LWS4UB6F24	LWS4UB4F24	LWS4UB4F24	
車種番号		ND2H1KJZ	NZ2H1K2Z	PD2H1KAZ	QD2H1KAZ	QD2H1KAZ	PD2H1KAZ	QD2H1KAZ	PD2H2KAZ	QD2H2KAZ	QD2H2KAZ	QD2H2KAZ	QD2H2KAZ	PD2H4KAZ	QD2H4KAZ	QD2H4KAZ	PD2H4KAZ	QD2H4KAZ	
		*FH80	*FH81	FH82	FH83	*FH131	FH84	FH85	FH86	FH87	*FH132	FH88	FH89	FH90	FH91	*FH133	FH92	FH93	
寸法	車全長 (mm)	4925	4925	4925	4925	4925	4925	4925	4925	4925	4925	4925	4925	6285	6285	6285	6285	6285	
	車全幅 (mm)	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	
	車全高 (mm)	2565	2560	2600	2585	2605	2600	2585	2840	2825	2845	2840	2825	2885	2900	2930	2885	2900	
	ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3355	3355	3355	3355	3355	
	庫長 (mm)	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	4390	4390	4390	4390	4390	
	庫幅 (mm)	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	
重量定員	庫高 (mm)	1605	1605	1605	1605	1605	1605	1605	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	
	床面地上高 (mm)	885	880	920	905	920	920	905	920	905	920	905	905	975	980	1005	975	980	
	車両重量 (kg)	2335	2435	2395	2405	2405	2395	2405	2425	2435	2435	2425	2435	2755	2775	2765	2755	2775	
	最大積載量 (kg)	1250	1250	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
	車両総重量 (kg)	3750	3850	4560	4570	4570	4560	4570	4590	4600	4600	4590	4600	4920	4940	4930	4920	4940	
	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
その他	トランスミッション	6AMT	5MT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	
	エンジン	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	
	最高出力 kW (PS)	84 (114)	84 (114)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	110 (150)	
	燃料・タンク容量 (L)	軽油・65	軽油・65	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・100	軽油・100	軽油・100	軽油・100	軽油・100	
	タイリヤ	③	③	⑧	⑧	⑩	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	
	最小回転半径 (m)	4.4	4.9	4.4	4.4	4.7	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.7	4.4	4.4	5.8	5.8	6.1	5.8	

●各タイヤのサイズは次の通りです。①155R13 8PR LT ②185R14 8PR LT ③175/75R15 103/101L LT ④175/80R15 101/99L LT ⑤195/75R15 109/107L LT ⑥205/65R15 107/105L LT

⑦215/65R15 110/108L LT ⑧185/70R16 105/103L LT ⑨195/65R16 106/104L LT ⑩195/70R16 109/107L LT

*の車種番号はエコカー減税対象車です。

■北村製カラーアルミ保冷車 主要諸元

[illegible]

■北村製カラーアルミ保冷車 主要諸元

種類		カラーアルミ保冷車																		
タイプ		北村製																		
登録ナンバー		1						1						1						
箱サイズ		標準						ハイルーフ						ロング ハイルーフ						
タイヤ区分		フルスーパーロー (扁平ダブル)		スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)		スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)		
駆動方式		2WD	4WD	2WD						2WD						2WD				
型式(ニッサン)		PKG- S2ZF24	PKG- SZ5F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PKG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PKG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ3F24	PDG- TZ3F24	PKG- TZ3F24	PDG- TZ3F24	PDG- TZ3F24		
車種記号		SWS2UB4F24 ND2HAKJZ	SWS6UBFF24 NZ2HAKZ2	SWS2UB2F24 PD2HAKAZ	SWS2UB2F24 OD2HAKAZ	SWS2UB6F24 QD2HAKAZ	SWS2UB4F24 PD2HAKAZ	SWS2UB4F24 QD2HAKAZ	SWS2UB2F24 PD2HBAKZ	SWS2UB2F24 QD2HBAKZ	SWS2UB6F24 PD2HBAKZ	SWS2UB4F24 QD2HBAKZ	SWS2UB4F24 PD2HBAKZ	LWS4UB2F24 QD2HDKAZ	LWS4UB2F24 QD2HDKAZ	LWS4UB6F24 QD2HDKAZ	LWS4UB4F24 PD2HDKAZ	LWS4UB4F24 QD2HDKAZ		
車種番号		* FH49	* FH50	FH51	FH52	* FH128	FH53	FH54	FH55	FH56	* FH129	FH57	FH58	FH59	FH60	* FH130	FH61	FH62		
寸法	車 全長 (mm)	4925	4925	4925	4925	4925	4925	4925	4925	4925	4925	4925	4925	6285	6285	6285	6285	6285		
	両 全幅 (mm)	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890		
	高 (mm)	2570	2560	2600	2595	2610	2600	2595	2840	2835	2850	2835	2835	2890	2895	2940	2890	2895		
	ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3355	3355	3355	3355	3355		
	庫 長 (mm)	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	4390	4390	4390	4390	4390		
	幅 (mm)	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740		
	内 高 (mm)	1605	1605	1605	1605	1605	1605	1605	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845		
重量・定員	床面地上高 (mm)	890	880	920	915	925	920	915	920	915	925	915	915	970	975	1015	970	975		
	車両重量 (kg)	2245	2345	2305	2315	2315	2305	2315	2335	2335	2325	2335	2325	2610	2630	2620	2610	2630		
	最大積載量 (kg)	1350	1350	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
	車両総重量 (kg)	3760	3860	4470	4480	4480	4470	4480	4500	4500	4500	4490	4500	4775	4795	4785	4775	4795		
	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
その他	トランスミッション	6AMT	5MT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT		
	エンジン	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi		
	最高出力 kW (PS)	84 (114)	84 (114)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)		
	燃料・タンク容量 (L)	軽油・65	軽油・65	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・100	軽油・100	軽油・100	軽油・100	軽油・100		
	フロンティア	③	③	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑩	⑧	⑧	⑨	⑨	⑩	⑧		
	最小回転半径 (m)	4.4	4.9	4.4	4.4	4.7	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.7	4.4	4.4	5.8	5.8	6.1	5.8		

●各タイヤのサイズは次の通りです。①155R13 8PR LT ②185R14 8PR LT ③175/75R15 103/101L LT ④175/80R15 101/99L LT ⑤195/75R15 109/107L LT ⑥205/65R15 107/105L LT

⑦215/65R15 110/108L LT ⑧185/70R16 105/103L LT ⑨195/65R16 106/104L LT ⑩195/70R16 109/107L LT

*の車種番号はエコカー減税対象車です。

■矢野特殊自動車製FRP保冷車 主要諸元

種類	FRP保冷車																	
タイプ	矢野特殊自動車製																	
登録ナンバー	4			4								1						
箱サイズ	標準			ロング								標準						
タイヤ区分	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平シングル)	スーパーロー (小径ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)		
駆動方式	2WD			2WD								4WD						
型式(ニッサン)	CBF- SQ1F24	CBF- SQ1F24	PKG- SZ1F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	
車種記号	SDAUFBF24	SDAUBNF24	SWSFUBFF24	SDA2UBFF24	SDA2UBFF24	SDA2UBNF24	SWS2UBFF24	SWS2UBFF24	SWS2UB4F24	SWS2UB4F24	SWS6UBFF24	SDA2UBFF24	SDA2UBFF24	SDA2UBNF24	SWS2UBFF24	SWS2UBFF24	SWS2UB4F24	
車種番号	MD2HSAUZ	LD2HSACZ	MD2HSA4Z	MD2HTAUZ	ND2HTAUZ	ND2HTAUZ	MD2HTAAZ	ND2HTAAZ	MD2HTALZ	ND2HTALZ	NZ2HTAAZ	MD2HLASZ	ND2HLASZ	ND2HLA2Z	MD2HLA2Z	ND2HLA2Z	MD2HLAJZ	
	FH94	FH95	*FH96	FH97	FH98	FH99	*FH100	*FH101	*FH102	*FH103	*FH104	FH105	FH106	FH107	*FH108	*FH109	*FH110	
寸法	車全長 (mm)	4520	4520	4520	4675	4680	4680	4675	4685	4675	4685	4685	4860	4865	4865	4860	4870	4860
	全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
	全高 (mm)	1985	1990	1985	1985	1985	1985	1985	1990	1985	1990	1990	2530	2600	2600	2525	2625	2525
	ホイールベース (mm)	2270	2270	2270	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
庫内	長 (mm)	2700	2700	2700	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2950	2950	2950	2950	2950	2950
	幅 (mm)	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760
	高 (mm)	1140	1060	1140	1140	1060	1060	1140	1060	1140	1060	1080	1700	1700	1700	1700	1700	1700
重量・定員	床面地上高 (mm)	780	865	780	780	860	860	780	865	780	865	845	765	835	835	760	860	760
	車両重量 (kg)	1895	1910	2135	1940	2030	2040	2160	2250	2160	2250	2355	2060	2155	2165	2280	2375	2290
	最大積載量 (kg)	1450	1250	1350	1500	1500	1500	1450	1400	1450	1400	1400	1350	1300	1300	1300	1250	1300
	車両総重量 (kg)	3510	3325	3650	3605	3695	3705	3775	3815	3775	3815	3920	3575	3620	3630	3745	3790	3755
	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	トランスミッション	5MT	5AT	5MT	5MT	5MT	5AT	5MT	5MT	6AMT	6AMT	5MT	5MT	5MT	5AT	5MT	5MT	6AMT
	エンジン	Q6(130D)	QR(20DE)	ZD30DDTi	QR20DE	QR(20DE)	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	QR20DE	QR20DE	QR20DE	QR(20DE)	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi
その他	最高出力 kW (PS)	96(130)	96(130)	84(114)	96(130)	96(130)	96(130)	84(114)	84(114)	84(114)	84(114)	96(130)	96(130)	96(130)	96(130)	84(114)	84(114)	84(114)
	燃料・タンク容量 (L)	ガソリン・50	ガソリン・50	軽油・50	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65
	タイリヤ	③	④	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
	最小回転半径 (m)	①	⑤	①	①	③	③	①	③	①	③	③	①	③	③	①	③	①

■矢野特殊自動車製FRP保冷車 主要諸元

種類		FRP保冷車																	
タイプ		矢野特殊自動車製																	
登録ナンバー		1								1				1					
箱サイズ		標準								ハイルーフ				ロング ハイルーフ					
タイヤ区分		フルスーパーロー (扁平ダブル)		スーパーロー (小径ダブル)		フルスーパーロー (扁平ダブル)		スーパーロー (小径ダブル)		フルスーパーロー (扁平ダブル)		スーパーロー (小径ダブル)		フルスーパーロー (扁平ダブル)		スーパーロー (小径ダブル)		フルスーパーロー (扁平ダブル)	
駆動方式		2WD		4WD		2WD		2WD		2WD		2WD		2WD		2WD		2WD	
型式(ニッサン)		PKG-SZ2F24	PKG-SZ5F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PKG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PKG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ3F24	PDG-TZ3F24	PKG-TZ3F24	PDG-TZ3F24	PDG-TZ3F24	PDG-TZ3F24
車種記号		SWS2UB4F24	SWS6UBFF24	SWS2UB2F24	SWS2UB2F24	SWS2UB6F24	SWS2UB4F24	SWS2UB4F24	SWS2UB2F24	SWS2UB2F24	SWS2UB6F24	SWS2UB4F24	SWS2UB4F24	LWS4UB2F24	LWS4UB2F24	LWS4UB6F24	LWS4UB4F24	LWS4UB4F24	LWS4UB4F24
車種番号		ND2HLAIZ	NZ2HLAAZ	PD2HLAAZ	QD2HLAAZ	QD2HLAAZ	PD2HLAAZ	QD2HLAAZ	PD2HMAAZ	QD2HMAAZ	QD2HMAAZ	PD2HMAAZ	QD2HMAAZ	PD2HNAAZ	QD2HNAAZ	QD2HNAAZ	PD2HNAAZ	QD2HNAAZ	QD2HNAAZ
		*FH111	*FH112	FH113	FH114	*FH134	FH115	FH116	FH117	FH118	*FH135	FH119	FH120	FH121	FH122	*FH136	FH123	FH124	FH124
寸法	車全長 (mm)	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	6195	6195	6195	6195	6195	6195
	車全幅 (mm)	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
	車全高 (mm)	2625	2600	2620	2640	2645	2620	2640	2720	2735	2745	2720	2740	2750	2785	2790	2750	2785	2785
	ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3355	3355	3355	3355	3355	3355
	庫内長 (mm)	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	4250	4250	4250	4250	4250	4250
	庫内高 (mm)	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760
重量・定員	床面地上高 (mm)	860	835	855	875	880	855	875	855	870	880	855	875	885	920	925	885	920	920
	車両重量 (kg)	2385	2485	2435	2450	2450	2435	2450	2445	2460	2460	2445	2460	2740	2770	2770	2740	2770	2770
	最大積載量 (kg)	1250	1200	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	車両総重量 (kg)	3800	3850	4600	4615	4615	4600	4615	4610	4625	4625	4610	4625	4905	4935	4935	4905	4935	4935
	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	トランスミッション	6AMT	5MT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6MT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT
その他	エンジン	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi
	最高出力 kW (PS)	84 (114)	84 (114)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	110 (150)	110 (150)
	燃料・タンク容量 (L)	軽油・65	軽油・65	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・100	軽油・100	軽油・100	軽油・100	軽油・100	軽油・100
	タイロヤ	③	③	⑧	⑧	⑩	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑩	⑧	⑧	⑨	⑨	⑩	⑨	⑨
	最小回転半径 (m)	4.4	4.9	4.4	4.4	4.7	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.7	4.4	4.4	5.8	5.8	6.1	5.8	5.8

●各タイヤのサイズは次の通りです。①155R13 8PR LT ②185R14 8PR LT ③175/75R15 103/101L LT ④175/80R15 101/99L LT ⑤195/75R15 109/107L LT ⑥205/65R15 107/105L LT

⑦215/65R15 110/108L LT ⑧185/70R16 105/103L LT ⑨195/65R16 106/104L LT ⑩195/70R16 109/107L LT

*の車種番号はエコカー減税対象車です。

ATLAS 冷蔵車

■フルハーフ製カラーアルミ 冷蔵車 主要諸元

[illegible]

■フルハーブ製カラーアルミ 冷蔵庫 主要諸元

種類	カラーアルミ冷蔵車										
タイプ	フルバード製										
登録ナンバー	普通8						普通8				
箱サイズ	標準	ハイルーフ					ロング ハイルーフ				
タイヤ区分	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)		スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)		スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)
駆動方式	2WD										
型式(ニッサン)	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PKG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ3F24	PDG- TZ3F24	PKG- TZ3F24	PDG- TZ3F24	PDG- TZ3F24
車種記号	RWS2UB4F24 QD2CAFAZ	RWS2UB2F24 PD2CBFAZ	RWS2UB2F24 QD2CBFAZ	RWS2UB6F24 QD2CBFAZ	RWS2UB4F24 PD2CBFAZ	RWS2UB4F24 QD2CBFAZ	RWS4UB2F24 PD2CDFAZ	RWS4UB2F24 QD2CDFAZ	RWS4UB6F24 QD2CDFAZ	RWS4UB4F24 PD2CDFAZ	RWS4UB4F24 QD2CDFAZ
車種番号	FC12	FC13	FC14	*FC54	FC15	FC16	FC17	FC18	*FC55	FC19	FC20
寸法	車 全長 (mm)	4925	4925	4925	4925	4925	6375	6375	6375	6375	6375
	両 全幅 (mm)	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880
	全高 (mm)	2705	2820	2800	2805	2805	2895	2905	2910	2895	2905
	ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	3355	3355	3355	3355	3355
	庫 長 (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	4450	4450	4450	4450	4450
	幅 (mm)	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1725
	内 高 (mm)	1735	1835	1835	1835	1835	1885	1885	1885	1885	1885
重量・定員	床面地上高 (mm)	910	925	905	910	905	910	950	960	965	950
	車両重量 (kg)	2360	2355	2365	2365	2355	2640	2660	2660	2640	2660
	最大積載量 (kg)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	車両総重量 (kg)	4525	4520	4530	4530	4520	4805	4825	4825	4805	4825
	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
その他	トランスミッション	6AMT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6MT	6MT	6AMT	6AMT
	エンジン	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi
	最高出力 kW (PS)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)
	燃料・タンク容量 (L)	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・100	軽油・100	軽油・100	軽油・100
	タイヤ フロント	⑧	⑧	⑧	⑩	⑧	⑧	⑨	⑨	⑩	⑨
	リヤ	⑧	②	⑧	⑩	②	⑧	②	⑨	⑩	②
	最小回転半径 (m)	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	6.3	6.3	6.3	6.3

●各タイヤのサイズは次の通りです。①155R13 8PR LT ②185R14 8PR LT ③175/75R15 103/101L LT ④175/80R15 101/99L LT ⑤195/75R15 109/107L LT ⑥205/65R15 107/105L LT

⑦215/65R15 110/108L LT ⑧185/70R16 105/103L LT ⑨195/65R16 106/104L LT ⑩195/70R16 109/107L LT

*の車種番号はエコカー減税対象車です。

■北村製カラーアルミ 冷蔵車 主要諸元

種類		カラーアルミ冷蔵車																	
タイプ		北村製																	
登録ナンバー		小型8				普通8													
箱サイズ		標準				ハイルーフ								ロング ハイルーフ					
タイヤ区分		スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)
駆動方式		2WD																	
型式(ニッサン)		PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PKG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ3F24	PDG-TZ3F24	PKG-TZ3F24	PDG-TZ3F24
車種記号		RWS2UBFF24	RWS2UBFF24	RWS2UB4F24	RWS2UB4F24	RWS2UBFF24	RWS2UBFF24	RWS2UB4F24	RWS2UB4F24	RWS2UB2F24	RWS2UB2F24	RWS2UB6F24	RWS2UB4F24	RWS2UB4F24	RWS4UB2F24	RWS4UB2F24	RWS4UB6F24	RWS4UB4F24	RWS4UB4F24
車種番号		MD2CKK42	ND2CKK42	MD2CKKLZ	ND2CKKLZ	MD2CBK2Z	ND2CBK2Z	MD2CBKJZ	ND2CBKJZ	MD2CBKJZ	ND2CBKJZ	PD2CBKAZ	OD2CBKAZ	PD2CBKAZ	PD2CDKAZ	OD2CDKAZ	PD2CDKAZ	OD2CDKAZ	PD2CDKAZ
		*FC21	*FC22	*FC23	*FC24	*FC25	*FC26	*FC27	*FC28	FC29	FC30	*FC56	FC31	FC32	FC33	FC34	*FC57	FC35	FC36
寸法	車 全長 (mm)	4695	4695	4695	4695	4955	4955	4955	4955	4955	4955	4955	4955	4955	4955	6395	6395	6395	6395
	全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890
	全高 (mm)	1985	1985	1985	1985	2730	2810	2730	2810	2835	2825	2850	2835	2825	2890	2905	2915	2890	2905
	ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3355	3355	3355	3355	3355
	床 長 (mm)	2870	2870	2870	2870	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	4450	4450	4450	4450	4450
庫内	幅 (mm)	1520	1520	1520	1520	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	高 (mm)	1085	985	1085	985	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845
	床面地上高 (mm)	810	880	810	880	805	885	805	885	910	900	925	910	900	965	980	990	965	980
重量定員	車両重量 (kg)	2155	2210	2155	2210	2285	2345	2285	2345	2405	2415	2415	2405	2415	2730	2750	2740	2730	2750
	最大積載量 (kg)	1500	1450	1500	1450	1300	1250	1300	1250	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	車両総重量 (kg)	3820	3825	3820	3825	3750	3760	3750	3760	4570	4580	4580	4570	4580	4895	4915	4905	4895	4915
	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
その他	トランスミッション	5MT	5MT	6AMT	6AMT	5MT	5MT	6AMT	6AMT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT
	エンジン	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi
	最高出力 kW (PS)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	110 (150)
	燃料・タンク容量 (L)	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・100	軽油・100	軽油・100	軽油・100
	タイ	③	③	③	③	③	③	③	③	③	⑧	⑧	⑩	⑧	⑧	⑨	⑨	⑩	⑨
	リヤ	①	③	①	③	①	③	①	③	②	⑧	⑩	②	⑧	②	⑨	⑩	②	⑨
	最小回転半径 (m)	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	6.3	6.3	6.3	6.3

■矢野特殊自動車製FRP 冷蔵車 主要諸元

種類		FRP冷蔵車																
タイプ		矢野特殊自動車製																
登録ナンバー		小型8				普通8				普通8				普通8				
箱サイズ		標準												ロング				
タイヤ区分		スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	
駆動方式		2WD																
型式(ニッサン)		PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PKG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ3F24	PKG-TZ3F24	PDG-TZ3F24	PDG-TZ3F24
車種記号		RWS2UBFF24	RWS2UBFF24	RWS2UB4F24	RWS2UB4F24	RWS2UBFF24	RWS2UBFF24	RWS2UB4F24	RWS2UB4F24	RWS2UB2F24	RWS2UB2F24	RWS2UB6F24	RWS2UB4F24	RWS2UB4F24	RWS4UB2F24	RWS4UB2F24	RWS4UB6F24	RWS4UB4F24
車種番号		MD2CTA4Z	ND2CTA4Z	MD2CTALZ	ND2CTALZ	MD2CLA2Z	ND2CLA2Z	MD2CLAJZ	ND2CLAJZ	PD2CLAAZ	OD2CLAAZ	OD2CLAAZ	PD2CLAAZ	OD2CLAAZ	PD2CNAAZ	OD2CNAAZ	OD2CNAAZ	PD2CNAAZ
		*FC37	*FC38	*FC39	*FC40	*FC41	*FC42	*FC43	*FC44	*FC45	FC46	*FC58	FC47	FC48	FC49	FC50	*FC59	FC61
寸法	車全長 (mm)	4675	4685	4675	4685	4860	4870	4860	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870	4870
	車全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
	車全高 (mm)	1985	1990	1985	1990	2525	2625	2525	2625	2620	2640	2645	2620	2640	2620	2785	2795	2750
	ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3355	3355	3355	3355
	庫長 (mm)	2840	2840	2840	2840	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	4290	4290	4290	4290
庫内高	幅 (mm)	1530	1530	1530	1530	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740
	高 (mm)	1140	1060	1140	1060	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1800	1800	1800	1800
重量定員	床面上高 (mm)	755	865	755	845	760	860	760	860	855	875	880	855	875	885	920	930	885
	車両重量 (kg)	2240	2325	2240	2325	2360	2455	2360	2455	2520	2535	2535	2520	2535	2875	2905	2905	2875
	最大積載量 (kg)	1450	1400	1450	1400	1250	1200	1250	1200	2000	2000	2000	2000	2000	1900	1900	1900	1900
	車両総重量 (kg)	3855	3890	3855	3890	3775	3820	3775	3820	4685	4700	4700	4685	4700	4940	4970	4970	4940
	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
その他	トランスミッション	5MT	5MT	6AMT	6AMT	5MT	5MT	6AMT	6AMT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	6MT	6MT	6MT	6AMT
	エンジン	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi
	最高出力 kW (PS)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)
	燃料・タンク容量 (L)	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・100	軽油・100	軽油・100
	タイヤリヤ	③	③	③	③	③	③	③	③	③	⑧	⑧	⑩	⑧	⑧	⑨	⑩	⑨
最小回転半径 (m)	①	③	①	③	①	③	①	③	②	⑧	⑩	②	⑧	②	⑨	⑩	②	

●各タイヤのサイズは次の通りです。①155R13 8PR LT ②185R14 8PR LT ③175/75R15 103/101L LT ④175/80R15 101/99L LT ⑤195/75R15 109/107L LT ⑥205/65R15 107/105L LT

⑦215/65R15 110/108L LT ⑧185/70R16 105/103L LT ⑨195/65R16 106/104L LT ⑩195/70R16 109/107L LT

*の車種番号はエコカー減税対象車です。

ATLAS冷凍車

■フルハーフ製カラーアルミ 低温冷凍車 主要諸元

種類		カラーアルミ低温冷凍車													
タイプ		フルハーフ製													
登録ナンバー		小型8				普通8									
箱サイズ		標準													
タイヤ区分		スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)		
駆動方式		2WD													
型式(ニッサン)		PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PKG-TZ2F24	PDG-TZ2F24		
車種記号		RWS2UBFF24 MD2RKf4Z	RWS2UBFF24 ND2RKf4Z	RWS2UB4F24 MD2RKfLZ	RWS2UB4F24 ND2RKfLZ	RWS2UBFF24 MD2RAF2Z	RWS2UBFF24 ND2RAF2Z	RWS2UB4F24 MD2RAFJZ	RWS2UB4F24 ND2RAFJZ	RWS2UB2F24 PD2RAFfZ	RWS2UB2F24 QD2RAFfZ	RWS2UB6F24 QD2RAFfZ	RWS2UB4F24 PD2RAFfZ	RWS2UB4F24 QD2RAFfZ	
車種番号		*FR1	*FR2	*FR3	*FR4	*FR5	*FR6	*FR7	*FR8	FR9	FR10	*FR47	FR11	FR12	
寸法	車 両	全長 (mm)	4680	4690	4680	4690	4915	4925	4915	4925	4925	4925	4925	4925	4925
		全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880
		全高 (mm)	1990	1995	1985	1995	2640	2695	2635	2695	2720	2700	2705	2700	2705
	庫 内	ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
		長 (mm)	2825	2825	2825	2825	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925
		幅 (mm)	1475	1475	1475	1475	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675
重量・定員	床面地上高 (mm)	960	960	960	960	1635	1635	1635	1635	1635	1635	1635	1635	1635	
		875	930	875	930	895	950	890	950	975	955	960	955	960	
		2140	2200	2140	2200	2290	2350	2290	2350	2410	2420	2420	2410	2420	
	車両重量 (kg)	1500	1500	1500	1500	1300	1300	1300	1300	2000	2000	2000	2000	2000	
		3805	3865	3805	3865	3755	3815	3755	3815	4575	4585	4585	4575	4585	
		乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
その他	トランスミッション	5MT	5MT	6AMT	6AMT	5MT	5MT	6AMT	6AMT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	
	エンジン	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	
	最高出力 kW (PS)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	110 (150)	
	燃料・タンク容量 (L)	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	
	タイヤ フロント	③	③	③	③	③	③	③	③	⑧	⑧	⑩	⑧	⑧	
	タイヤ リヤ	①	③	①	③	①	③	①	③	②	⑧	②	⑧	⑧	
最小回転半径 (m)		4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	

■北村製カラーアルミ 低温冷凍車 主要諸元

種類	カラーアルミ低温冷凍車													
タイプ	北村製													
登録ナンバー	小型8				普通8									
箱サイズ	標準				標準									
タイヤ区分	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)
駆動方式	2WD													
型式(ニッサン)	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PKG-SZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24
車種記号	RWS2UBFF24 MD2RKK4Z	RWS2UBFF24 ND2RKK4Z	RWS2UB4F24 MD2RKKLZ	RWS2UB4F24 ND2RKKLZ	RWS2UBFF24 MD2RAK2Z	RWS2UBFF24 ND2RAK2Z	RWS2UB4F24 MD2RAKJZ	RWS2UB4F24 ND2RAKJZ	RWS2UB2F24 PD2RAKfZ	RWS2UB2F24 QD2RAKfZ	RWS2UB6F24 QD2RAKfZ	RWS2UB4F24 PD2RAKfZ	RWS2UB4F24 QD2RAKfZ	
車種番号	*FR13	*FR14	*FR15	*FR16	*FR17	*FR18	*FR19	*FR20	FR21	FR22	*FR48	FR23	FR24	
寸法	車全長 (mm)	4695	4695	4695	4695	4915	4915	4915	4915	4915	4915	4915	4915	4915
	車全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890
	車全高 (mm)	1985	1985	1985	1985	2570	2645	2570	2645	2675	2685	2675	2670	2670
	ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	庫長 (mm)	2830	2830	2830	2830	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930
	庫幅 (mm)	1470	1470	1470	1470	1670	1670	1670	1670	1670	1670	1670	1670	1670
重量 定員	内高 (mm)	1035	935	1035	935	1635	1635	1635	1635	1635	1635	1635	1635	1635
	床面地上高 (mm)	835	905	830	905	830	905	830	940	935	950	940	935	935
	車両重量 (kg)	2205	2255	2205	2255	2355	2415	2355	2475	2485	2485	2475	2485	2485
	最大積載量 (kg)	1450	1450	1450	1450	1250	1250	1250	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	車両総重量 (kg)	3820	3870	3820	3870	3770	3830	3770	4640	4650	4650	4640	4650	4650
	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
その他	トランスミッション	5MT	5MT	6AMT	6AMT	5MT	5MT	6AMT	6AMT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT
	エンジン	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi
	最高出力 kW (PS)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)
	燃料・タンク容量 (L)	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75
	タイヤフロント	③	③	③	③	③	③	③	⑧	⑧	⑩	⑧	⑧	⑧
	タイヤリヤ	①	③	①	③	①	③	①	③	②	⑧	②	⑧	⑧
	最小回転半径 (m)	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9

●各タイヤのサイズは次の通りです。①155R13 8PR LT ②185R14 8PR LT ③175/75R15 103/101L LT ④175/80R15 101/99L LT ⑤195/75R15 109/107L LT ⑥205/65R15 107/105L LT

⑦215/65R15 110/108L LT ⑧185/70R16 105/103L LT ⑨195/65R16 106/104L LT ⑩195/70R16 109/107L LT

*の車種番号はエコカー減税対象車です。

■矢野特殊自動車製FRP 低温冷凍車 主要諸元

種類		FRP低温冷凍車													
タイプ		矢野特殊自動車製													
登録ナンバー		小型8				普通8									
箱サイズ		標準				標準									
タイヤ区分		スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)		
駆動方式		2WD													
型式(ニッサン)		PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PKG-TZ2F24	PDG-TZ2F24		
車種記号		RWS2UBFF24 MD2RTA4Z	RWS2UBFF24 ND2RTA4Z	RWS2UB4F24 MD2RTALZ	RWS2UB4F24 ND2RTALZ	RWS2UBFF24 MD2RLA2Z	RWS2UBFF24 ND2RLA2Z	RWS2UB4F24 MD2RLAJZ	RWS2UB4F24 ND2RLAJZ	RWS2UB2F24 PD2RLAAZ	RWS2UB2F24 QD2RLAAZ	RWS2UB6F24 QD2RLAAZ	RWS2UB4F24 PD2RLAAZ	RWS2UB4F24 QD2RLAAZ	
車種番号		*FR25	*FR26	*FR27	*FR28	*FR29	*FR30	*FR31	*FR32	*FR33	*FR34	*FR49	FR35	FR36	
寸法	車 両	全長 (mm)	4675	4685	4675	4685	4860	4870	4860	4870	4870	4870	4870	4870	
		全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	
		全高 (mm)	1985	1990	1985	1990	2525	2625	2525	2625	2620	2635	2640	2620	2635
	庫 内	ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
		長 (mm)	2815	2815	2815	2815	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2905
		幅 (mm)	1480	1480	1480	1480	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690
重量 定員	高 (mm)	1090	1010	1090	1010	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	
	床面地上高 (mm)	780	890	780	890	785	885	785	885	880	895	900	880	895	
	車両重量 (kg)	2280	2365	2280	2365	2400	2495	2400	2495	2560	2575	2575	2560	2575	
	最大積載量 (kg)	1400	1350	1400	1350	1250	1150	1250	1150	2000	2000	2000	2000	2000	
	車両総重量 (kg)	3845	3880	3845	3880	3815	3810	3815	3810	4725	4740	4740	4725	4740	
その他	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	トランスミッション	5MT	5MT	6AMT	6AMT	5MT	5MT	6AMT	6AMT	6MT	6MT	6MT	6AMT	6AMT	
	エンジン	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	
	最高出力 kW (PS)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	110 (150)	110 (150)	100 (136)	110 (150)	110 (150)	
	燃料・タンク容量 (L)	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	軽油・75	
	タイヤ	③	③	③	③	③	③	③	③	⑧	⑧	⑩	⑧	⑧	
	リヤ	③	③	①	③	①	③	①	③	②	⑧	⑩	②	⑧	
	最小回転半径 (m)	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	

■東海特装車製 リヤゲートリフター付トラック（垂直式） 主要諸元

種類	リヤゲートリフター付トラック（垂直式）										
タイプ	東海特装車製										
登録ナンバー	4										
荷台サイズ	ショート		標準								
タイヤ区分	フルスーパーロー （扁平シングル）		フルスーパーロー （扁平シングル）	フルスーパーロー （扁平ダブル）	フルスーパーロー （扁平シングル）	フルスーパーロー （扁平ダブル）					
リフト能力	600kg										
荷台材質	木製										
駆動方式	2WD								4WD	2WD	
型式（ニッサン）	CBF-SQ1F24	CBF-SQ1F24	CBF-SQ2F24	CBF-SQ2F24	CBF-SQ2F24	CBF-SQ2F24	CBF-SQ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ5F24	PDG-TZ2F24
車種記号	SDAFUBFF24 LD2KBBREZ	SDAFUBNF24 LD2KBBREZ	SDA2UBFF24 LD2KCDEZ	SDA2UBFF24 ND2KCDEZ	SDA2UBNF24 LD2KCDEZ	SDA2UBNF24 ND2KCDEZ	SDA2UBNF24 ND2KCDEZ	SWS2UBFF24 ND2KCDNZ	SWS2UB4F24 ND2KCDNZ	SWS6UBFF24 NZ2KCDNZ	SWS2UB2F24 QD2KCDEZ
車種番号	FK1	FK2	FK67	FK68	FK69	FK70	*FK71	*FK72	*FK73	FK81	
寸法	車 両	全長 (mm)	4520	4520	4685	4685	4685	4685	4685	4685	4685
		全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695
		全高 (mm)	1995	1995	1995	1985	1990	1985	1985	1990	1995
		ホイールベース (mm)	2270	2270	2270	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	荷台 寸法	長 (mm)	2900	2900	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070
		幅 (mm)	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610
		高 (mm)	380	380	380	380	380	380	380	380	380
		床面地上高 (mm)	800	800	795	810	795	810	830	830	825
重量 定員	車両重量 (kg)	1780	1790	2020	1905	1835	1915	2130	2130	2240	2250
	最大積載量 (kg)	1300	1300	1350	1500	1350	1500	1450	1450	1400	2000
	車両総重量 (kg)	3245	3255	3340	3570	3350	3580	3745	3745	3805	4415
	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
その他	トランスミッション	5MT	5AT	5MT	5MT	5AT	5AT	5MT	6AMT	5MT	6MT
	エンジン	QR20DE	QR20DE	QR20DE	QR20DE	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi
	最高出力 kW (PS)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	110 (150)
	燃料・タンク容量 (L)	ガソリン・50	ガソリン・50	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・75
	タイヤ フロント	④	④	④	③	④	③	③	③	③	⑧
	リヤ	⑤	⑤	⑤	③	⑤	③	③	③	③	⑧
	最小回転半径 (m)	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.9	4.4

■東海特装車製 リヤゲートリフター付トラック（垂直式） 主要諸元

種類		リヤゲートリアワー付トラック（垂直式）										
タイプ		東海特装車製										
登録ナンバー		4		1						4		
荷台サイズ		標準								ショート		
タイヤ区分		フルスーパーロー （扁平ダブル）	フルスーパーロー （扁平シングル）	フルスーパーロー （扁平ダブル）	フルスーパーロー （扁平シングル）	フルスーパーロー （扁平ダブル）				フルスーパーロー （扁平シングル）		
リフト能力		600kg										
荷台材質		木製								スチール		
駆動方式		2WD						4WD		2WD		
型式（ニッサン）		PDG-TZ2F24	CBF-SQ2F24	CBF-SQ2F24	CBF-SQ2F24	CBF-SQ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ5F24	CBF-SQ1F24	CBF-SQ1F24	
車種記号		SWS2UB4F24 QD2KCDEZ	SDA2UBFF24 LD2KBREZ	SDA2UBFF24 ND2KBREZ	SDA2UBNF24 LD2KBREZ	SDA2UBNF24 ND2KBREZ	SWS2UB4F24 ND2KBRNZ	SWS2UB4F24 ND2KBRNZ	SWS6UBFF24 NZ2KBRNZ	SDAFUBFF24 LD2KBUEZ	SDAFUBNF24 LD2KBUEZ	
車種番号		FK82	FK3	FK4	FK5	FK6	*FK7	*FK8	*FK9	FK10	FK11	
寸法	車 両	全長 (mm)	4685	4755	4755	4755	4755	4755	4755	4755	4520	4520
		全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695
	荷台内寸法	全高 (mm)	1995	1995	1985	1985	1985	1985	1985	1990	1995	1995
		ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2270	2270
		長 (mm)	3070	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140	2900	2900
		幅 (mm)	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1620	1620
重量・定員	高さ (mm)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	
	床面上高 (mm)	845	795	810	795	810	830	830	825	800	800	
	車両重量 (kg)	2250	1820	1900	1830	1910	2120	2120	2230	1780	1790	
	最大積載量 (kg)	2000	1350	1500	1350	1500	1450	1450	1400	1300	1300	
	車両総重量 (kg)	4415	3335	3565	3345	3575	3735	3735	3795	3245	3255	
その他	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	トランスミッション	6AMT	5MT	5MT	5AT	5AT	5MT	6AMT	5MT	5MT	5AT	
	エンジン	ZD30DDTi	QR20DE	QR20DE	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	QR20DE	QR20DE	
	最高出力 kW (PS)	110 (150)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	96 (130)	96 (130)	
	燃料・タンク容量 (L)	軽油・75	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	ガソリン・50	ガソリン・50	
	タイヤ	フロント	⑧	④	③	③	④	③	③	③	④	④
リヤ	⑧	⑤	③	⑤	③	③	③	③	⑤	⑤		
最小回転半径 (m)	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.9	4.2	4.2	

●各タイヤのサイズは次の通りです。①155R13 8PR LT ②185R14 8PR LT ③175/75R15 103/101L LT ④175/80R15 101/99L LT ⑤195/75R15 109/107L LT ⑥205/65R15 107/105L LT

⑦215/65R15 110/108L LT ⑧185/70R16 105/103L LT ⑨195/65R16 106/104L LT ⑩195/70R16 109/107L LT

*の車種番号はエコカー減税対象車です。

■東海特装車製 リヤゲートリフター付トラック（垂直式） 主要諸元

種類		リヤゲートリフター付トラック（垂直式）										
タイプ		東海特装車製										
登録ナンバー		4						1				
荷台サイズ		標準										
タイヤ区分		フルスーパーロー （扁平シングル）	フルスーパーロー （扁平ダブル）	フルスーパーロー （扁平シングル）	フルスーパーロー （扁平ダブル）			フルスーパーロー （扁平シングル）	フルスーパーロー （扁平ダブル）	フルスーパーロー （扁平シングル）		
リフト能力		600kg										
荷台材質		スチール										
駆動方式		2WD					4WD	2WD				
型式（ニッサン）		CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ5F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	
車種記号		SDA2UBFF24 LD2KCEEZ	SDA2UBFF24 ND2KCEEZ	SDA2UBNF24 LD2KCEEZ	SDA2UBNF24 ND2KCEEZ	SWVS2UBFF24 ND2KCGENZ	SWVS2UB4F24 ND2KCGENZ	SWVS6UBFF24 NZ2KCGENZ	SDA2UBFF24 LD2KBUEZ	SDA2UBFF24 ND2KBUEZ	SDA2UBNF24 LD2KBUEZ	
車種番号		FK74	FK75	FK76	FK77	*FK78	*FK79	*FK80	FK12	FK13	FK14	
寸法	車 両	全長 (mm)	4685	4685	4685	4685	4685	4685	4755	4755	4755	
		全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	
		全高 (mm)	1995	1985	1990	1985	1985	1985	1990	1995	1985	
	ホイールベース (mm)		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
	荷 内 寸 法	長 (mm)	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3140	3140	3140
		幅 (mm)	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620
		高 (mm)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
重量・定員	床面地上高 (mm)		795	810	795	810	830	830	825	795	810	795
	車両重量 (kg)		1825	1905	1835	1915	2130	2130	2240	1820	1900	1830
	最大積載量 (kg)		1350	1500	1350	1500	1450	1450	1400	1350	1500	1350
	車両総重量 (kg)		3340	3570	3350	3580	3745	3745	3805	3335	3565	3345
	乗車定員 (名)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
その他	トランスミッション		5MT	5MT	5AT	5AT	5MT	6AMT	5MT	5MT	5MT	5AT
	エンジン		QR20DE	QR20DE	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	QR20DE	QR20DE	QR20DE
	最高出力 kW (PS)		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
	燃料・タンク容量 (L)		ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65
	タイ ヤ リヤ	フロント	④	③	④	③	③	③	③	④	③	④
		リア	⑤	③	⑤	③	③	③	③	⑤	④	⑤
最小回転半径 (m)		4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.9	4.4	4.3	4.4	

■東海特装車製 リヤゲートリフター付トラック（垂直式） 主要諸元

種類	リヤゲートリフター付トラック（垂直式）											
タイプ	東海特装車製											
登録ナンバー	1											
荷台サイズ	標準						ロング		標準			
タイヤ区分	フルスーパーロー （扁平ダブル）											
リフト能力	600kg									800kg		
荷台材質	スチール				木製							
駆動方式	2WD			4WD	2WD							
型式（ニッサン）	CBF-SQ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ5F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ3F24	PDG-TZ3F24	PDG-TZ2F24	PDG-TZ2F24		
車種記号	SDA2UBNF24 ND2KBUEZ	SWS2UBFF24 ND2KBUNZ	SWS2UB4F24 ND2KBUNZ	SWS6UBFF24 NZ2KBUNZ	SWS2UB2F24 OD2KBREZ	SWS2UB4F24 OD2KBREZ	LWS4UB2F24 OD2KBREZ	LWS4UB4F24 OD2KBREZ	SWS2UB2F24 OD2KBSEZ	SWS2UB4F24 OD2KBSEZ		
車種番号	FK15	*FK16	*FK17	*FK18	FK19	FK20	FK21	FK22	FK23	FK24		
寸法	車 間	全長 (mm)	4755	4755	4755	4755	4755	5975	5975	4755	4755	
		全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1695	1885	1885	1695	1695	
		全高 (mm)	1985	1985	1985	1990	1995	1995	2140	2140	1995	
	ホイールベース (mm)		2500	2500	2500	2500	2500	3355	3355	2500	2500	
	荷台内 寸法	長 (mm)	3140	3140	3140	3140	3140	3140	4305	4305	3140	3140
		幅 (mm)	1620	1620	1620	1620	1610	1610	1780	1780	1610	1610
		高 (mm)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高 (mm)		810	830	830	825	845	845	885	885	840	840	
重量・定員	車両重量 (kg)		1910	2120	2120	2230	2240	2240	2520	2520	2300	2300
	最大積載量 (kg)		1500	1450	1450	1400	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	車両総重量 (kg)		3575	3735	3735	3795	4405	4405	4685	4685	4465	4465
	乗車定員 (名)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
その他	トランスミッション		5AT	5MT	6AMT	5MT	6MT	6AMT	6MT	6AMT	6MT	6AMT
	エンジン		QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi
	最高出力	kW (PS)	96 (130)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)
	燃料・タンク容量 (L)		ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・75	軽油・75	軽油・100	軽油・100	軽油・75	軽油・75
	タイヤ	フロント	③		③	③	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
	リヤ		③	③	③	③	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
最小回転半径 (m)		4.4	4.4	4.4	4.9	4.4	4.4	5.8	5.8	4.4	4.4	

●各タイヤのサイズは次の通りです。①155R13 8PR LT ②185R14 8PR LT ③175/75R15 103/101L LT ④175/80R15 101/99L LT ⑤195/75R15 109/107L LT ⑥205/65R15 107/105L LT

⑦215/65R15 110/108L LT ⑧185/70R16 105/103L LT ⑨195/65R16 106/104L LT ⑩195/70R16 109/107L LT

*の車種番号はエコカー減税対象車です。

■新明和工業製 リヤゲートリフター付トラック（垂直式） 主要諸元

種類		リヤゲートリフター付トラック（垂直式）										
タイプ		新明和工業製										
登録ナンバー		1										
荷台サイズ		標準										
タイヤ区分		フルスーパーロー （扁平シングル）	フルスーパーロー （扁平ダブル）	フルスーパーロー （扁平シングル）	フルスーパーロー （扁平ダブル）			フルスーパーロー （扁平シングル）	フルスーパーロー （扁平ダブル）	フルスーパーロー （扁平シングル）		
リフト能力		600kg										
荷台材質		木製						スチール				
駆動方式		2WD					4WD	2WD				
型式（ニッサン）		CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ5F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	
車種記号		SDA2UBFF24 LD2KBBEZ	SDA2UBFF24 ND2KBBEZ	SDA2UBNF24 LD2KBBEZ	SDA2UBNF24 ND2KBBEZ	SWS2UBFF24 ND2KBBNZ	SWS2UB4F24 ND2KBBNZ	SWS6UBFF24 NZ2KBBNZ	SDA2UBFF24 LD2KBTEZ	SDA2UBFF24 ND2KBTEZ	SDA2UBNF24 LD2KBTEZ	
車種番号		FK25	FK26	FK27	FK28	*FK29	*FK30	*FK31	FK32	FK33	FK34	
寸法	車 両	全長 (mm)	4755	4745	4755	4745	4745	4745	4755	4745	4755	
		全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	
		全高 (mm)	1990	1985	1990	1985	1985	1985	1990	1990	1985	
	荷台 寸法	ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
		長 (mm)	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140	3140	
		幅 (mm)	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1620	1620	
		高 (mm)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	
重量・定員	床面地上高 (mm)	785	790	785	790	805	810	810	785	790	785	
	車両重量 (kg)	1840	1920	1850	1930	2150	2150	2250	1840	1920	1850	
	最大積載量 (kg)	1300	1500	1300	1500	1400	1400	1400	1300	1500	1300	
	車両総重量 (kg)	3305	3585	3315	3595	3715	3715	3815	3305	3585	3315	
	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
その他	トランスミッション	5MT	5MT	5AT	5AT	5MT	6AMT	5MT	5MT	5MT	5AT	
	エンジン	QR20DE	QR20DE	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	QR20DE	QR20DE	QR20DE	
	最高出力 kW (PS)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	
	燃料・タンク容量 (L)	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	
	タイヤ	フロント	④	③	④	③	③	③	③	④	③	④
		リヤ	⑤	③	⑤	③	③	③	③	⑤	③	⑤
	最小回転半径 (m)	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.9	4.4	4.4	4.4	

■新明和工業製 リヤゲートリフター付トラック（垂直式） 主要諸元

種類		リヤゲートリフター付トラック（垂直式）									
タイプ		新明和工業製									
登録ナンバー		1									
荷台サイズ		標準					ロング			標準	
タイヤ区分		フルスーパーロー （扁平ダブル）									
リフト能力		600kg							800kg		
荷台材質		スチール				木製					
駆動方式		2WD			4WD	2WD					
型式（ニッサン）		CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ5F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ3F24	PDG- TZ3F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24
車種記号		SDA2UBNF24 ND2KBTEZ	SWS2UBFF24 ND2KBTNZ	SWS2UB4F24 ND2KBTNZ	SW6UBFF24 NZ2KBTNZ	SWS2UB2F24 QD2KBBEZ	SWS2UB4F24 QD2KBBEZ	LWS4UB2F24 QD2KBBEZ	LWS4UB4F24 QD2KBBEZ	SWS2UB2F24 QD2KBDEZ	SWS2UB4F24 QD2KBDEZ
車種番号		FK35	*FK36	*FK37	*FK38	FK39	FK40	FK41	FK42	FK43	FK44
寸法	車 間	全長 (mm)	4745	4745	4745	4745	4745	5980	5980	4745	4745
		全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1885	1885	1695
		全高 (mm)	1985	1985	1985	1990	1990	1995	2140	2140	1995
		ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3355	3355	2500
	荷 員 寸 法	長 (mm)	3140	3140	3140	3140	3140	3140	4320	4320	3140
		幅 (mm)	1620	1620	1620	1620	1610	1610	1780	1780	1610
		高 (mm)	380	380	380	380	380	380	380	380	380
		床面地上高 (mm)	790	805	810	810	820	820	870	870	815
重量 定 員	車両重量 (kg)	1930	2150	2150	2250	2270	2270	2530	2530	2310	
	最大積載量 (kg)	1500	1400	1400	1400	2000	2000	2000	2000	2000	
	車両総重量 (kg)	3595	3715	3715	3815	4435	4435	4695	4695	4475	
	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
その他	トランスミッション	5AT	5MT	6AMT	5MT	6MT	6AMT	6MT	6AMT	6MT	6AMT
	エンジン	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi
	最高出力 kW (PS)	96 (130)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)
	燃料・タンク容量 (L)	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・75	軽油・75	軽油・100	軽油・100	軽油・75	軽油・75
	タイプ	③	③	③	③	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
	リヤ	③	③	③	③	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
	最小回転半径 (m)	4.4	4.4	4.4	4.9	4.4	4.4	5.8	5.8	4.4	4.4

●各タイヤのサイズは次の通りです。①155R13 8PR LT ②185R14 8PR LT ③175/75R15 103/101L LT ④175/80R15 101/99L LT ⑤195/75R15 109/107L LT ⑥205/65R15 107/105L LT

⑦215/65R15 110/108L LT ⑧185/70R16 105/103L LT ⑨195/65R16 106/104L LT ⑩195/70R16 109/107L LT

*の車種番号はエコカー減税対象車です。

■新明和工業製 リヤゲートリフター付トラック（垂直式） 主要諸元

種類		リヤゲートリフター付トラック（垂直式）															
タイプ		新明和工業製															
登録ナンバー		4															
荷台サイズ		標準															
タイヤ区分		フルスーパーロー （扁平シングル）	フルスーパーロー （扁平ダブル）	フルスーパーロー （扁平シングル）	フルスーパーロー （扁平ダブル）			フルスーパーロー （扁平シングル）	フルスーパーロー （扁平ダブル）	フルスーパーロー （扁平ダブル）	フルスーパーロー （扁平ダブル）						
リフト能力		600kg															
荷台材質		木製						スチール						木製			
駆動方式		2WD						4WD		2WD				4WD		2WD	
型式（ニッサン）		CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ5F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	CBF- SQ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ2F24	PKG- SZ5F24	PDG- TZ2F24	PDG- TZ2F24
車種記号		SDA2UBFF24 LD2KCJEZ	SDA2UBFF24 ND2KCJEZ	SDA2UBNF24 LD2KCJEZ	SDA2UBNF24 ND2KCJEZ	SWS2UBFF24 ND2KCJNZ	SWS2UB4F24 ND2KCJNZ	SWS6UBFF24 NZ2KCJNZ	SDA2UBFF24 LD2KCKEZ	SDA2UBFF24 ND2KCKEZ	SDA2UBNF24 LD2KCKEZ	SDA2UBNF24 ND2KCKEZ	SWS2UBFF24 ND2KCKNZ	SWS2UB4F24 ND2KCKNZ	SWS6UBFF24 NZ2KCKNZ	SWS2UB2F24 OD2KCJEZ	SWS2UB4F24 QD2KCJEZ
車種番号		FK83	FK84	FK85	FK86	*FK87	*FK88	*FK89	FK90	FK91	FK92	FK93	*FK94	*FK95	*FK96	FK97	FK98
寸法	車 間	全長 (mm)	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690
		全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695
		全高 (mm)	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1995
	荷台内寸法	ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
		長 (mm)	3080	3090	3080	3090	3090	3090	3085	3080	3090	3080	3090	3090	3090	3085	3085
幅 (mm)		1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1610	
重量・定員	高さ (mm)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	床面地上高 (mm)	785	790	785	790	805	810	810	785	790	785	790	805	810	810	820	820
	車両重量 (kg)	1795	1875	1805	1885	2105	2105	2225	1795	1875	1805	1885	2105	2105	2225	2245	2245
	最大積載量 (kg)	1400	1500	1400	1500	1500	1500	1400	1400	1500	1400	1500	1500	1500	1400	2000	2000
	車両総重量 (kg)	3360	3540	3370	3550	3770	3770	3790	3360	3540	3370	3550	3770	3770	3790	4410	4410
その他	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	トランスミッション	5MT	5MT	5AT	5AT	5MT	6AMT	5MT	5MT	5MT	5AT	5AT	5MT	6AMT	5MT	6MT	6AMT
	エンジン	QR20DE	QR20DE	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	QR20DE	QR20DE	QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi	ZD30DDTi
	最高出力 kW (PS)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	110 (150)	110 (150)
	燃料・タンク容量 (L)	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	軽油・65	軽油・75
タイヤ	フロント	④	③	④	③	③	③	③	④	③	④	③	③	③	③	⑧	⑧
	リヤ	⑤	③	⑤	③	③	③	③	⑤	③	⑤	③	③	③	③	⑧	⑧
	最小回転半径 (m)	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.9	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.9	4.4	4.4

■新明和工業製 リヤゲートリフター付トラック（アーム式） 主要諸元

種類		リヤゲートリフター付トラック（アーム式）		
タイプ		新明和工業製		
登録ナンバー		1		
荷台サイズ		ロング		
タイヤ区分		フルスーパーロー （扁平ダブル）		
リフト能力		600kg		
荷台材質		木製		
駆動方式		2WD		
型式（ニッサン）		PDG- TZ3F24	PDG- TZ3F24	
車種記号		LWS4UB2F24 QD2KACEZ	LWS4UB4F24 QD2KACEZ	
車種番号		FK65	FK66	
寸法	車 台	全長 (mm)	6055	6055
		全幅 (mm)	1885	1885
		全高 (mm)	2140	2140
	荷台寸法	ホイールベース (mm)	3355	3355
		長 (mm)	4365	4365
		幅 (mm)	1780	1780
重量・定員	高 (mm)	380	380	
	床面地上高 (mm)	865	865	
	車両重量 (kg)	2525	2525	
	最大積載量 (kg)	2000	2000	
	車両総重量 (kg)	4690	4690	
	乗車定員 (名)	3	3	
その他	トランスミッション		6MT	6AMT
	エンジン		ZD30DDTi	ZD30DDTi
	最高出力	kW (PS)	110 (150)	110 (150)
	燃料・タンク容量	(L)	軽油・100	軽油・100
	タイヤ	フロント	⑧	⑧
	リヤ		⑧	⑧
最小回転半径 (m)		5.8	5.8	

■タダノ製 ミニクレーン付トラック 主要諸元

種類		ミニクレーン付トラック				
タイプ		タダノ製				
登録ナンバー		4				
荷台サイズ		標準				
タイヤ区分		スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	
駆動方式		2WD			4WD	
型式(ニッサン)		CBF-SQ2F24	CBF-SQ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ5F24
車種記号		SDA2UBFF24 MD2K1AEZ	SDA2UBNF24 ND2K1AEZ	SWS2UBFF24 MD2K1ANZ	SWS2UB4F24 MD2K1ANZ	SWS6UBFF24 NZ2K1ANZ
車種番号		FK131	FK132	*FK133	*FK134	*FK135
寸法	車 両	全長 (mm)	4690	4690	4690	4690
		全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695
		全高 (mm)	1985	1985	1985	1990
		ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500
	荷 台 内 寸 法	長 (mm)	2530	2530	2530	2530
		幅 (mm)	1610	1610	1610	1610
		高 (mm)	380	380	380	380
		床面地上高 (mm)	750	825	740	835
重量 ・ 定員	車両重量 (kg)		1920	1990	2150	2320
	最大積載量 (kg)		1500	1500	1450	1400
	車両総重量 (kg)		3585	3655	3765	3885
	乗車定員 (名)		3	3	3	3
その他	トランスミッション		5MT	5AT	5MT	6AMT
	エンジン		QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi
	最高出力 kW (PS)		96 (130)	96 (130)	84 (114)	84 (114)
	燃料・タンク容量 (L)		ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65
	タイ ヤ	フロント	③	③	③	③
		リヤ	①	③	①	③
		最小回転半径 (m)	4.4	4.4	4.4	4.9

■古河ユニック製 ミニクレーン付トラック 主要諸元

種類		ミニクレーン付トラック				
タイプ		古河ユニック製				
登録ナンバー		4				
荷台サイズ		標準				
タイヤ区分		スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	
駆動方式		2WD			4WD	
型式(ニッサン)		CBF-SQ2F24	CBF-SQ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ5F24
車種記号		SDA2UBFF24 MD2K1EEZ	SDA2UBNF24 ND2K1EEZ	SWS2UBFF24 MD2K1ENZ	SWS2UB4F24 MD2K1ENZ	SWS6UBFF24 NZ2K1ENZ
車種番号		FK141	FK142	*FK143	*FK144	*FK145
寸法	車 両	全長 (mm)	4690	4690	4690	4690
		全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695
		全高 (mm)	1985	1985	1985	1990
		ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500
	荷 台 内 寸 法	長 (mm)	2430	2420	2430	2420
		幅 (mm)	1610	1610	1610	1610
		高 (mm)	380	380	380	380
		床面地上高 (mm)	750	825	740	835
重量 ・ 定員	車両重量 (kg)		1940	2040	2180	2320
	最大積載量 (kg)		1500	1450	1400	1400
	車両総重量 (kg)		3605	3655	3745	3885
	乗車定員 (名)		3	3	3	3
その他	トランスミッション		5MT	5AT	5MT	6AMT
	エンジン		QR20DE	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi
	最高出力 kW (PS)		96 (130)	96 (130)	84 (114)	84 (114)
	燃料・タンク容量 (L)		ガソリン・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65
	タイ ヤ	フロント	③	③	③	③
		リヤ	①	③	①	③
		最小回転半径 (m)	4.4	4.4	4.4	4.9

●各タイヤのサイズは次の通りです。①155R13 8PR LT ②185R14 8PR LT ③175/75R15 103/101L LT ④175/80R15 101/99L LT ⑤195/75R15 109/107L LT ⑥205/65R15 107/105L LT ⑦215/65R15 110/108L LT ⑧185/70R16 105/103L LT ⑨195/65R16 106/104L LT ⑩195/70R16 109/107L LT
*の車種番号はエコカー減税対象車です。

■極東開発製 電動ダンプ 主要諸元

種類		電動ダンプ			電動深ダンプ			
タイプ		極東開発製						
登録ナンバー		4						
荷台タイプ		三方開			深あおり方開(土砂禁)			
タイヤ区分		スーパーロー (小径ダブル)		フルスーパーロー (扁平ダブル)	スーパーロー (小径ダブル)		フルスーパーロー (扁平ダブル)	
駆動方式		2WD		4WD	2WD		4WD	
型式(ニッサン)		CBF-SQ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ5F24	CBF-SQ2F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ5F24	
車種記号		SDA2UBFF24 MD2DDCEZ	SWS2UBFF24 MD2DDCNZ	SWS6UBFF24 NZ2DDCNZ	SDA2UBFF24 MD2DDLEZ	SWS2UBFF24 MD2DDLNZ	SWS6UBFF24 NZ2DDLNZ	
車種番号		FD1	*FD2	*FD3	FD4	*FD5	*FD6	
寸法	車 両	全長 (mm)	4670	4670	4670	4685	4685	4685
		全幅 (mm)	1695	1695	1695	1695	1695	1695
		全高 (mm)	1985	1985	1990	1985	1985	1990
	荷 台 内 寸 法	ホイールベース (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
		長 (mm)	2500	2500	2500	2300	2300	2300
		幅 (mm)	1600	1600	1600	1540	1540	1540
		高 (mm)	270	270	270	650	650	650
		床面地上高 (mm)	935	935	1000	935	935	1000
重量・定員	車両重量 (kg)	1920	2140	2310	1940	2160	2330	
	最大積載量 (kg)	1400	1350	1300	1300	1250	1200	
	車両総重量 (kg)	3485	3655	3775	3405	3575	3695	
	乗車定員 (名)	3	3	3	3	3	3	
その他	トランスミッション		5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	
	エンジン		QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi	QR20DE	ZD30DDTi	ZD30DDTi
	最高出力 kW (PS)		96 (130)	84 (114)	84 (114)	96 (130)	84 (114)	84 (114)
	燃料・タンク容量 (L)		ガソリン・65	軽油・65	軽油・65	ガソリン・65	軽油・65	軽油・65
	タイ ヤ	フロント	③	③	③	③	③	③
		リヤ	①	①	③	①	①	③
		最小回転半径 (m)	4.4	4.4	4.9	4.4	4.4	4.9

ATLAS

灯油ローリー

■タツノメカトロニクス製 灯油ローリー 主要諸元


種類		灯油ローリー		
タイプ		タツノメカトロニクス製		
登録ナンバー		小型8		
タンク容量 (L)		1350		
タイヤ区分		フルスーパーロー (扁平シングル)	フルスーパーロー (扁平ダブル)	
駆動方式		2WD		4WD
型式(ニッサン)		CBF-SQ1F24	PKG-SZ2F24	PKG-SZ5F24
車種記号		SDAFUBFF24 LZ2SVFEZ	SWS2UBFF24 NZ2SVFNZ	SWS6UBFF24 NZ2SVFNZ
車種番号		FS1	*FS2	*FS3
寸法	車 両	全長 (mm)	4455	4685
		全幅 (mm)	1695	1695
		全高 (mm)	1990	1985
		ホイールベース (mm)	2270	2500
	荷 台 内 寸 法	長 (mm)	1497	1497
		幅 (mm)	1500	1500
		高 (mm)	880	880
		床面地上高 (mm)	800	825
重量 ・ 定員	車両重量 (kg)		2040	2390
	最大積載量 (kg)		1080	1080
	車両総重量 (kg)		3285	3635
	乗車定員 (名)		3	3
その他	トランスミッション		5MT	5MT
	エンジン		QR20DE	ZD30DDTi
	最高出力 kW (PS)		96 (130)	84 (114)
	燃料・タンク容量 (L)		ガソリン・50	軽油・65
	タイ ヤ	フロント	④	③
		リヤ	⑤	③
		最小回転半径 (m)	4.2	4.4

●各タイヤのサイズは次の通りです。①155R13 8PR LT ②185R14 8PR LT ③175/75R15 103/101L LT ④175/80R15 101/99L LT ⑤195/75R15 109/107L LT ⑥205/65R15 107/105L LT ⑦215/65R15 110/108L LT ⑧185/70R16 105/103L LT ⑨195/65R16 106/104L LT ⑩195/70R16 109/107L LT
*の車種番号はエコカー減税対象車です。

2面図


ドライバン

FB17 (1.5tハイルーフスーパーロー)




ベンディング

FB147 (2t標準フルスーパーロー)




リフター

FK4 (1.5t標準フルスーパーロー)




灯油ローリー

FS1 (1.5tショートフルスーパーロー)




アコーディオンバン

FF4 (2t標準スーパーロー)




保冷

FH93 (2tロングハイルーフスーパーロー)




ミニクレーン

FK131 (1.5t標準スーパーロー)




幌ウイング

FB137 (2tロングフルスーパーロー)



冷蔵

FC39 (1.5t小型8標準スーパーロー)



電動ダンプ

FD3 (1.5t標準フルスーパーロー)

