Коробка передач

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
1010	кожух сцепления		36340
1015	картер КПП		35976
1020	корпус задн. моста	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	36602
1021	корпус задн. моста	<-- 934/3501	37083A
1030	контр. уровня масла	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	36542
1031	контр. уровня масла	<-- 934/3501	36542A
1040	дифференциал	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	36532
1041	дифференциал	<-- 934/3501	37082
1050	главная передача	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	36534
1051	главная передача	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	37060
1052	главная передача	<-- 934/3501	37464A
1055	главная передача	ВАЛ-ХВОСТОВИК <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	11411
1056	главная передача	ВАЛ-ХВОСТОВИК <-- 934/3501	37465
1060	дисковый тормоз	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	36173
1061	дисковый тормоз	<-- 934/3501	36173
1070	тормоз ножной	одноконтурный тормоз	35918
1075	тормоз ножной	двухконтурный тормоз	35916
1080	тормозной клапан	одноконтурный тормоз	35919
1085	тормозной клапан	двухконтурный тормоз	35917
1090	цилиндр рабочий	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	36240
1091	цилиндр рабочий	<-- 934/3501	37463
1100	трубки тормозного устрой	одноконтурный тормоз	37019
1105	трубки тормозного устрой	одноконтурный тормоз	37020
1110	трубки тормозного устрой	одноконтурный тормоз УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36407
1115	трубки тормозного устрой	одноконтурный тормоз УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36408
1120	трубки тормозного устрой	двухконтурный тормоз <-- 934/0101 --> 934/0200	36396
1121	трубки тормозного устрой	двухконтурный тормоз <-- 934/1001	36395
1125	трубки тормозного устрой	двухконтурный тормоз	36397
1130	трубки тормозного устрой	двухконтурный тормоз ПЕРЕДНИЙ МОСТ	36398
1140	трубки тормозного устрой	двухконтурный тормоз УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36399
1145	трубки тормозного устрой	двухконтурный тормоз УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36402
1180	управление муфтой		35810
1190	гидравлика муфты		36937A
1195	гидравлика муфты	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36938A
1200	корпус внутренн.		36990
1210	вал приводной		37068
1220	планет. редуктор	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1773	31129
1221	планет. редуктор	<-- 934/1774	36743
1230	вал насоса		31549
1240	сумирующий вал		31551
1250	вал вторичный		31130
1260	компл. тарельч. диск		11180
1270	гидр. насос		34201
1280	гидромотор		34222
1290	плата каналов		35790
1300	устр. регулиров.		34259
1310	устр. регулиров.		30030
1320	трубопроводы	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1182	36180
1321	трубопроводы	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ <-- 934/1183	37306


Коробка передач 1000

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
1330	трубопроводы	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	31112
1350	включение груп		34223
1370	включение	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	35977
1380	включение	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	35978
1390	муфта В О М	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	34953
1392	В О М двигателя	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	31192
1394	шестерня лобовая	ВОМ ДВИГАТЕЛЯ *750-1000 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	9007
1396	шестерня лобовая	ВОМ ДВИГАТЕЛЯ *540-1000 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	9007
1398	В О М двигателя	ВКЛЮЧЕНИЕ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	36541
1400	В О М двигателя	*1000-540 <-- 934/3501	37674
1405	В О М двигателя	*1000-1000E <-- 934/3501	37675
1410	В О М двигателя	<-- 934/3501	37092A
1420	В О М двигателя	ВКЛЮЧЕНИЕ <-- 934/3501	37093
1440	привод насоса		35100
1450	насос масленный		37467
1460	подпитывающ. насос	ВКЛЮЧЕНИЕ "КОМФОРТА"	34262
1470	система смазки К П П		35798
1480	система смазки К П П		36544
1490	блок клапанов	НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1024	34826
1491	блок клапанов	НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР <-- 934/1025	36172A
1500	радиатор масляный		36531
1520	клапана комф. включ	МАГНИТНЫЙ КЛАПАН ТОРМОЗ ВОМ МУФТА ВОМ ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА ВКЛЮЕНИЕ ВОМ	36723
1521	клапана комф. включ	МАГНИТНЫЙ КЛАПАН ТОРМОЗ ВОМ МУФТА ВОМ ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА ВКЛЮЕНИЕ ВОМ	37070
1530	блок клапанов	СЦЕПЛЕНИЕ АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ ГРУППОВОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВО НАСТРОЙКИ	35689
1560	труб. блок. пер. дифф	двухконтурный тормоз	35817
1565	труб. блок. пер. дифф	одноконтурный тормоз	35818
1570	трубки режимов комф.	КОРПУС ЗАДНЕГО МОСТА <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	36603
1571	трубки режимов комф.	КОРПУС ЗАДНЕГО МОСТА <-- 934/3501	37087
1575		ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	35819
1576		ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА ВКЛЮЕНИЕ ВОМ <-- 934/3501	35819A

Коробка передач 1000


Подгруппа	Наименование запасной части		Примечани	Рисунок №
1580	трубки режимов комф.	ВКЛЮЕНИЕ ВОМ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500		10145
1600	фронтальный В О М	ПРИВОД		35813
1610	фронтальный В О М	СЦЕПЛЕНИЕ		35814
1620	фронтальный В О М	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ		36718
1630	фронтальный В О М	КАРТЕР		35816
1640	фронтальный В О М	БЛОК КЛАПАНОВ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1440		36006
1641	фронтальный В О М	БЛОК КЛАПАНОВ <-- 934/1441		36535
1660	трубки переднего вала от	ФИЛЬТР <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1440		36725
1661	трубки переднего вала от	ФИЛЬТР <-- 934/1441		36726
1670	трубки переднего вала от	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1440		37040
1671	трубки переднего вала от	<-- 934/1441		37041
1700	привод пер. моста			37626
1710	привод пер. моста	СЦЕПЛЕНИЕ		35811
1720	привод пер. моста			35812

36340


26
25
21
20
23
26
1
28
11
10
37
34
32
45
47
36
53
50
38
51
42
41
6
5
36
32
37
15
39
37
15
14
14
3
036340

кожух сцепления


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**931.100.052.030**	кожух сцепления	1
3	**931.100.050.060**	труба	2
5	**X548.953.366.000**	резин. кольцо 69,44X3,53-FPM 80 FWN56402	2
6	**X530.107.000.000**	кольцо стопорное DIN 472-70X2,5	2
10	**931.100.052.090**	крышка	1
11	**X487.535.606.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M12X30 GWA-10.9	14
14	**X483.803.201.000**	пробка запорн. DIN 908-M26X1,5-ST-A3L	2
15	**X540.008.278.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	2
20	**X486.555.400.000**	винт 6ти гранный DIN 931-M20X75GWA10.9-ZNPHR	4
21	**X521.407.847.000**	шайба упругая DIN 137 B20-ZNPHR	4
23	**X490.319.200.000**	винт 6ти гранный DIN 960 M16X1,5X245-10.9	2
25	**X506.259.400.000**	штифт DIN 6325 12M6X40	1
26	**X486.536.206.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M12X60 GWA-10.9	9
28	**X486.557.000.000**	винт 6ти гранный DIN 931-M20X210-10.9	10
32	**X506.286.500.000**	штифт DIN6325-20M6X50	2
34	**X486.551.100.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M18X75 GWA-10.9	16
36	**X489.151.400.000**	шпилька DIN 939 M18X90-10.9-GWA	2
37	**X428.204.405.000**	гайка DIN 934 M18-10	5
38	**X489.150.701.000**	шпилька DIN 939 M18X55-10.9-GWA	1
39	**X489.151.000.000**	шпилька DIN 939 M18X70-10.9-GWA	2
41	**X494.204.200.000**	пробка запорн. DIN7604 AM16X1,5-ST-A3L	1
		ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ЗАДНИМ ОБР. СЛИВ. отсутствует при дополнительная опора	
42	**X540.004.678.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	1
		ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ЗАДНИМ ОБР. СЛИВ. отсутствует при дополнительная опора	
45	**X903.050.074.000**	LOCTITE	N.B.
47	**X903.050.084.000**	LOCTITE NORM.FL10CM3	N.B.
50	**H931.202.250.020**	элемент нагреват.	1
51	**X483.802.801.000**	пробка запорн.	1
		ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. КОНСТРУКЦ. ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ГИДР. МАСЛА	
53	...		
		смотри двигатель "подогрев двигателя"	


035976
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
22
30
31
33
40
41
42

картер КПП


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**931.100.052.020**	картер КПП	1
2	**916.101.050.060**	крышка картера	1
3	**X486.536.106.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M12X55 GWA-10.9	27
4	**X520.805.000.000**	шайба стопорн.	27
5	**X483.801.200.000**	пробка запорн. DIN 908 M16X1,5-ST	1
6	**X540.004.878.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X22-CU	1
7	**X483.804.801.000**	пробка запорн. DIN 908-M33X2-ST-A3L	3
8	**X540.010.278.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603-A33X39-CU	3
9	**X483.807.201.000**	пробка запорн. DIN 908 M42X2-ST-A3L	2
10	**X540.012.278.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603-A42X49-CU	2
11	**X483.500.200.000**	пробка запорн. DIN 906-M10X1-ST	2
12	**X489.154.900.000**	шпилька DIN 939 M20X50-10.9-GWA	2
14	**X506.286.500.000**	штифт DIN6325-20M6X50	2
15	**X486.555.700.000**	винт 6ти гранный DIN 931-M20X90GWA10.9-ZNPHR	2
16	**X486.556.202.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M20X130-GWA-10.9ZNPHR	2
18	**X428.205.005.000**	гайка DIN 934 M20-10 A3L	5
19	**X489.155.400.000**	шпилька DIN 939 M20X75-10.9-GWA	3
20	**X487.555.100.000**	винт 6ти гранный DIN 933-M20X60GWA10.9-ZNPHR	6
21	**X499.502.495.000**	заглушка F11	3
22	**X487.555.507.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M20X80-10.9-0B3FWN10256	3
30	**H931.202.250.020**	элемент нагреват.	1
	H931.202.251.020	элемент нагреват.	1
		ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ	
31	**X483.802.801.000**	пробка запорн.	1
		ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. КОНСТРУКЦ. ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ГИДР. МАСЛА	
33	**...**		
		смотри двигатель "подогрев двигателя"	
40	**X903.050.074.000**	LOCTITE	N.B.
41	**X903.050.074.000**	LOCTITE	N.B.
42	**X903.050.091.000**	LOCTITE 50CM3	N.B.

36602



корпус задн. моста

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
1	**931.150.051.010**	корпус задн. моста	1
7	**X483.800.401.000**	пробка запорн. DIN 908 M12X1,5-ST-A3L	1
8	**X540.003.678.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A12X16-CU	1
9	**X483.800.000.000**	пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	2
10	**X540.003.078.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X16-CU	2
11	**X483.500.800.000**	пробка запорн. DIN 906 M14X1,5-ST	2
15	**X505.578.900.000**	штифт DIN 7-16M6X32-9SMN28K	2
16	**926.150.050.020**	крышка картера	1
17	**X487.551.400.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M18X90 GWA-10.9	4
18	**X486.551.706.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M18X110 GWA-10.9	9
19	**X482.953.200.000**	шпилька DIN835-M18X130-10.9-GWA	8
22	**X903.050.074.000**	LOCTITE	N.B.
27	**X483.800.401.000**	пробка запорн. DIN 908 M12X1,5-ST-A3L	1
28	**X540.003.678.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A12X16-CU	1
29	**X483.800.000.000**	пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	3
30	**X540.003.078.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X16-CU	3
35	**A931.303.210.100**	шильд	1
36	**X419.432.887.000**	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	1



9
10
7
8
22
15
9
10
8
7
17
9
10
1
26
38
25
15
24
10
9
26
16
18
10
9
037083


корпус задн. моста

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			<-- 934/3501	
1	**934.152.050.030**		корпус задн. моста	1
7	**X483.800.401.000**		пробка запорн. DIN 908 M12X1,5-ST-A3L	2
8	**X540.003.678.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A12X16-CU	2
9	**X483.800.000.000**		пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	6
10	**X540.003.078.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X16-CU	6
11	**X494.203.800.000**		пробка запорн. DIN 7604 AM14X1,5-A3L	1
12	**X540.004.278.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X20-CU	1
15	**X505.578.900.000**		штифт DIN 7-16M6X32-9SMN28K	2
16	**934.152.050.020**		крышка задн. моста	1
17	**X486.551.400.000**		винт 6ти гранный DIN 931-M18X90 GWA-12.9	4
18	**X486.551.706.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M18X110 GWA-10.9	9
19	**X482.953.200.000**		шпилька DIN835-M18X130-10.9-GWA	8
22	**X903.050.074.000**		LOCTITE	1
24	**H716.151.150.010**		фильтр магнитный	2
25	**X540.009.478.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X36-CU	2
26	**X499.502.395.000**		заглушка F10	2
27	**X499.500.095.000**		заглушка F2	2
30	**X903.050.084.000**		LOCTITE NORM.FL10CM3	1

36542








036542


контр. уровня масла

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
1	**H931.150.480.010**		горловина маслозал.	1
2	**H916.100.480.020**		указатель уровня	1
			><3	
3	**F822.100.480.010**		уплотнение резинов.	1
4	**X548.895.001.000**		резин. кольцо 34X3-FPM 70 FWN56402	1
5	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
6	**205.100.480.010**		шильд	1

36542








036542

контр. уровня масла

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			<-- 934/3501	
1	**H934.152.480.010**		горловина маслозал.	1
2	**H916.100.480.020**		указатель уровня	1
			><3	
3	**F822.100.480.010**		уплотнение резинов.	1
4	**X548.895.001.000**		резин. кольцо 34X3-FPM 70 FWN56402	1
5	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
6	**205.100.480.010**		шильд	1



21
19
20
19
18
12
13
12
13
15
22
17
17
16
9
9
10
25
17
15
17
22
14
8
5
3
23
1
40
42
36
29
28
30
27
26
33
38
5
3
4
1
35
34
036532

дифференциал

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
1	**X530.109.946.000**		кольцо стопорное DIN 472-140X4	2
3	**X534.683.000.000**		шайба регулир. DIN988-125X140X0,15	N.B.
	X534.683.100.000		шайба регулир. DIN988-125X140X0,2	N.B.
	X534.683.300.000		шайба регулир. DIN988-125X140X0,3	N.B.
	X534.683.700.000		шайба регулир. DIN988-125X140X0,5	N.B.
4	**934.152.010.190**		шайба	1
5	**X619.046.201.003**		подшипн. рол. конич. DIN 720	2
8	**926.150.010.030**		кор . дифференциала	1
9	**X506.239.300.000**		штифт DIN 6325 6M6X20	4
10	**934.152.010.220**		кольцо	2
12	**X500.622.300.000**		SP-стержень ISO8752-5X50-OB3	3
13	**X500.629.146.000**		SP-стержень ISO8752-8X50-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	3
14	**934.152.010.080**		мост	1
15	**934.152.010.090**		мост	2
16	**934.152.010.100**		крестовина	1
17	**926.150.010.080**		шайба упорная	4
18	**...**			
19	**...**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
20	**...**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
21	**G926.150.010.010**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ дифференциал	1
22	**X622.048.501.013**		><18-20 каретка ZWEIR	4
23	**934.152.010.070**		распорное кольцо	1
25	**822.100.010.140**		кольцо	1
26	**822.100.010.130**		диск внешн. зацепл.	10
27	**822.100.010.120**		диск ведомый.	9
28	**934.152.010.150**		поршни	1
29	**916.100.320.110**		кольцо уплотнит.	1

дифференциал

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
30	**934.152.010.170**	кольцо уплотнит.	1
33	**822.100.010.040**	втулка	1
34	**345.300.100.110**	шайба	18
35	**X486.536.200.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M12X60 GWA-12.9	18
36	**X485.007.605.000**	болт цилиндр. DIN 912 M8X30-8.8 140912830	2
38	**X560.718.800.000**	кольцо прямоуг.сеч. DIN34118-140X5,5 SH	2
40	...		
		СМОТРИ КОМПЛЕКТ КОНИЧЕСКИХ ШЕСТЕРНЕЙ	
42	...		
		СМОТРИ КОМПЛЕКТ КОНИЧЕСКИХ ШЕСТЕРНЕЙ	


037082
1
3
5
23
40
42
18
19
20
21
12
13
8
9
10
14
15
16
17
22
26
27
28
29
30
33
34
35
36
38
4


дифференциал

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

1	**X530.109.946.000**		<-- 934/3501 кольцо стопорное DIN 472-140X4	2
3	**G001.990.200.960**		вставка	1
4	**934.152.010.190**		шайба	1
5	**X619.046.201.003**		подшипн. рол. конич. DIN 720	2
8	**934.152.010.202**		кор . дифференциала	1
9	**X506.239.300.000**		штифт DIN 6325 6M6X20	4
10	**934.152.010.220**		кольцо	2
12	**X500.622.300.000**		SP-стержень ISO8752-5X50-OB3	3
13	**X500.629.146.000**		SP-стержень ISO8752-8X50-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	3
14	**934.152.010.080**		мост	1
15	**934.152.010.090**		мост	2
16	**934.152.010.100**		крестовина	1
17	**934.152.010.110**		шайба упорная	4
18	**...**			
19	**...**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
20	**...**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
21	**G001.990.200.930**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ дифференциал	1
22	**X622.048.501.013**		><18-20 каретка ZWEIR	4
23	**934.152.010.070**		распорное кольцо	1
26	**934.152.010.010**		диск внешн. зацепл.	10
27	**934.152.010.030**		диск ведомый.	9
28	**934.152.010.150**		поршни	1
29	**916.100.320.110**		кольцо уплотнит.	1
30	**934.152.010.170**		кольцо уплотнит.	1
33	**934.152.010.211**		втулка	1
34	**934.152.010.230**		шайба	18
35	**X486.536.200.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M12X60 GWA-12.9	18
36	**X485.007.605.000**		болт цилиндр. DIN 912 M8X30-8.8 140912830	2

дифференциал

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
38	X560.718.800.000	кольцо прямоуг.сеч. DIN34118-140X5,5 SH	2
40	...		
		СМОТРИ КОМПЛЕКТ КОНИЧЕСКИХ ШЕСТЕРНЕЙ	
42	...		
		СМОТРИ КОМПЛЕКТ КОНИЧЕСКИХ ШЕСТЕРНЕЙ	


32
30
29
31
28
21
20
18
24
23
19
21
20
15
4
14
12
11
21
20
19
18
10
1
5
3
2
27
26
25
16
17
35
036534

главная передача


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
1	**931.150.150.030**		шестерня	2
2	**934.152.150.150**	X	планет. шестерня	6
			<>5	
3	**934.152.150.140**		мост	6
4	**X530.106.546.000**		кольцо стопорное 62X2	12
5	**X622.048.803.013**		каретка ZWEIR	6
10	**822.100.150.120**		винт 6ти гранный	2
11	**822.100.150.080**		плата	2
12	**X500.628.246.000**		SP-стержень ISO8752-8X22-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	2
14	**934.150.151.020**		основа	2
15	**934.150.151.010**	X	картер моста	2
			<> X494.306.800.000 1X X540.008.278.000 1X	
16	**X540.007.478.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A24X29-CU	2
17	**H822.100.150.020**		заглушка магнитная	2
18	**X486.537.601.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M12X160GWA-10.9	44
19	**X493.619.205.000**		болт цилиндр. DIN 6912 M12X50-8.8	4
20	**X489.138.400.000**		шпилька DIN 939-M12X165-10.9	8
21	**X428.203.205.000**		гайка DIN 934 M12-10	8
23	**X484.404.001.000**		пробка запорн. DIN 910 M30X1,5-ST-A3L	4
24	**X540.009.478.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X36-CU	4
25	**926.101.150.240**		полукольцо	4
26	**X534.781.500.000**		шайба регулир. 100X120X0,5-FWN56401	N.B.
	X534.781.600.000		шайба регулир. 100X120X0,6-FWN56401	N.B.
	X534.781.700.000		шайба регулир. 100X120X0,7-FWN56401	N.B.
27	**X619.046.400.003**		подшипн. рол. конич. DIN 720	2
28	**G822.100.150.030**		подшипн. рол. конич.	2
29	**X533.825.600.000**		кольцо стопорное 160X2,5 SB160	2
30	**H822.100.150.040**		сальник	2
31	**H926.150.150.101**		вал задн. моста	2
			><32	

главная передача

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
32	**822.100.150.101**	шпилька колеса	20
		L=73MM	
35	**H931.150.150.200**	вал	2

37060


037060
1
2
3
4
5
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
35
40
41
43
45
46


главная передача

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
1	**931.150.150.030**		шестерня	2
2	**934.152.150.150**	X	планет. шестерня <>5	6
3	**934.152.150.140**		мост	6
4	**X530.106.546.000**		кольцо стопорное 62X2	12
5	**X622.048.803.013**		каретка ZWEIR	6
10	**822.100.150.120**		винт 6ти гранный	2
11	**822.100.150.080**		плата	2
12	**X500.628.246.000**		SP-стержень ISO8752-8X22-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	2
14	**934.150.151.020**		основа	2
15	**934.150.151.010**	X	картер моста <> X494.306.800.000 1X X540.008.278.000 1X	2
16	**X540.007.478.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A24X29-CU	2
17	**H822.100.150.020**		заглушка магнитная	2
18	**X486.537.601.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M12X160GWA-10.9	44
19	**X493.619.205.000**		болт цилиндр. DIN 6912 M12X50-8.8	4
20	**X489.138.400.000**		шпилька DIN 939-M12X165-10.9	8
21	**X428.203.205.000**		гайка DIN 934 M12-10	8
23	**X484.404.001.000**		пробка запорн. DIN 910 M30X1,5-ST-A3L	4
24	**X540.009.478.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X36-CU	4
25	**926.101.150.240**		полукольцо	4
26	**X534.781.500.000**		шайба регулир. 100X120X0,5-FWN56401	N.B.
	X534.781.600.000		шайба регулир. 100X120X0,6-FWN56401	N.B.
	X534.781.700.000		шайба регулир. 100X120X0,7-FWN56401	N.B.
27	**X619.046.400.003**		подшипн. рол. конич. DIN 720	2
28	**G822.100.150.030**		подшипн. рол. конич.	2
29	**X533.825.600.000**		кольцо стопорное 160X2,5 SB160	2
30	**H822.100.150.040**		сальник	2
31	**H926.150.150.101**		вал задн. моста	2

><32

главная передача

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
32	**822.100.150.101**	шпилька колеса L=73MM	20
35	**H931.150.150.200**	вал	2
40	**934.150.151.030**	колесо импульсное	1
41	**934.150.151.040**	втулка	3
43	**X487.520.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	3
45	**934.150.151.060**	переходник	1
46	**X903.050.084.000**	LOCTITE NORM.FL10CM3	1


037464
55
56
57
29
41
62
31
60
60
1
17
17
16
14
2
2
2
4
35
5
3
4
12
10
11
30
32
28
50
24
23
22
21
19
51
20
48
15
22
21
42
19
22
21
48
20
27
25
46
45
48


главная передача

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			<-- 934/3501	
1	**934.152.150.131**		шестерня	2
2	**934.152.150.150**	X	планет. шестерня	6
			<> 5	
3	**934.152.150.140**		мост	6
4	**X530.106.546.000**		кольцо стопорное 62X2	12
5	**X622.048.803.013**		каретка ZWEIR	6
10	**716.150.150.080**		винт	2
11	**150.870.070.100**		шайба	2
12	**X534.523.000.000**		шайба опорная DIN 988-S17X24	N.B.
14	**934.152.150.120**		основа	2
15	**934.152.150.111**		картер моста	2
16	**934.152.150.030**		колесо импульсное	1
17	**X485.004.405.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X16-8.8	3
19	**X485.019.406.000**		болт цилиндр. DIN 912 M12X60-10.9	4
20	**934.152.150.050**		шпилька	8
21	**X428.203.205.000**		гайка DIN 934 M12-10	8
22	**380.108.320.030**		кольцо	6
23	**X484.404.001.000**		пробка запорн. DIN 910 M30X1,5-ST-A3L	4
24	**X540.009.478.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X36-CU	4
25	**X434.819.500.000**		шлицевая гайка DIN 70852 M100X1,5-22H	2
27	**X619.046.400.003**		подшипн. рол. конич. DIN 720	2
28	**X619.046.600.001**		подшипн. рол. конич. DIN 720	2
29	**X549.024.000.000**		резин. кольцо 170X2-NBR 70 FWN56402	2
30	**H822.100.150.040**		сальник	2
31	**934.152.150.200**		вал задн. моста	2
32	**X533.825.600.000**		кольцо стопорное 160X2,5 SB160	2
35	**934.152.150.040**		вал	2
41	**934.152.150.190**		крышка	2
42	**X487.528.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X28-8.8A3L	8
45	**X530.008.200.000**		кольцо стопорное DIN 471-90X4 (VERSTAERKT)	2

главная передача

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
46	**X534.578.000.000**	шайба опорная DIN 988 S90X110	2
48	**X486.537.300.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M12X130 GWA-10.9	52
50	**X494.204.800.000**	пробка запорн. DIN 7604-AM18X1,5-ST A3L	2
51	**X540.005.478.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X22-CU	2
55	**X903.050.084.000**	LOCTITE NORM.FL10CM3	1
56	**X903.050.554.000**	масса уплотнит. TEROST-930	1
57	**X903.050.074.000**	LOCTITE	1
60	**718.150.151.231**	шпилька колеса L=95MM	20
62	**934.152.150.060**	распорное кольцо КРАСНЫЙ	2
62	**934.152.150.070**	распорное кольцо СЕРЫЙ	2

11411


41
42
40
33
30
29
28
23
24
18
21
20
19
31
14
1
12
11
10
4
5
3
4
2
15
27
26
25
16
17
35
11411


главная передача

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

		ВАЛ-ХВОСТОВИК	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3500	
1	**931.150.150.030**	шестерня	2
2	**934.152.150.150**	планет. шестерня	6
	X		
		<> 5	
3	**934.152.150.140**	мост	6
4	**X530.106.546.000**	кольцо стопорное 62X2	12
5	**X622.048.803.013**	каретка ZWEIR	6
10	**822.100.150.120**	винт 6ти гранный	2
11	**822.100.150.080**	плата	2
12	**X500.628.246.000**	SP-стержень ISO8752-8X22-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	2
14	**934.150.151.020**	основа	2
15	**934.151.150.010**	картер моста	2
16	**X540.007.478.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A24X29-CU	2
17	**H822.100.150.020**	заглушка магнитная	2
18	**X486.537.601.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M12X160GWA-10.9	44
19	**X493.619.205.000**	болт цилиндр. DIN 6912 M12X50-8.8	4
20	**X489.138.400.000**	шпилька DIN 939-M12X165-10.9	8
21	**X428.203.205.000**	гайка DIN 934 M12-10	8
23	**X484.404.001.000**	пробка запорн. DIN 910 M30X1,5-ST-A3L	4
24	**X540.009.478.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X36-CU	4
25	**926.101.150.240**	полукольцо	4
26	**X534.781.500.000**	шайба регулир. 100X120X0,5-FWN56401	N.B.
	X534.781.600.000	шайба регулир. 100X120X0,6-FWN56401	N.B.
	X534.781.700.000	шайба регулир. 100X120X0,7-FWN56401	N.B.
27	**X619.046.400.003**	подшипн. рол. конич. DIN 720	2
28	**G926.160.150.200**	подшипн. рол. конич.	2
29	**X549.031.800.000**	резин. кольцо 196,44X3,53-NBR 70 FWN56402	2
30	**H822.100.150.040**	сальник	2
31	**926.101.150.070**	вал задн. моста	2

главная передача

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
31	**926.101.150.060**	вал задн. моста	2
		40"	
33	**X549.000.800.000**	резин. кольцо 120.32X2,62-NBR 70 FWN56402	2
35	**H931.150.150.200**	вал	2
40	**926.101.150.280**	распорное кольцо	2
41	**926.160.150.220**	крышка	2
42	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	8


037465
53
43
41
29
40
33
31
55
56
57
1
17
17
16
14
2
2
4
2
35
5
3
4
12
10
11
30
32
28
50
24
23
22
21
19
51
20
48
15
22
21
42
19
22
21
48
20
27
25
46
45
48


главная передача

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ВАЛ-ХВОСТОВИК	
			<-- 934/3501	
1	**934.152.150.131**		шестерня	2
2	**934.152.150.150**	X	планет. шестерня	6
			<> 5	
3	**934.152.150.140**		мост	6
4	**X530.106.546.000**		кольцо стопорное 62X2	12
5	**X622.048.803.013**		каретка ZWEIR	6
10	**716.150.150.080**		винт	2
11	**150.870.070.100**		шайба	2
12	**X534.523.000.000**		шайба опорная DIN 988-S17X24	N.B.
14	**934.152.150.120**		основа	2
15	**934.152.150.111**		картер моста	2
16	**934.152.150.030**		колесо импульсное	1
17	**X485.004.405.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X16-8.8	3
19	**X485.019.406.000**		болт цилиндр. DIN 912 M12X60-10.9	4
20	**934.152.150.050**		шпилька	8
21	**X428.203.205.000**		гайка DIN 934 M12-10	8
22	**380.108.320.030**		кольцо	6
23	**X484.404.001.000**		пробка запорн. DIN 910 M30X1,5-ST-A3L	4
24	**X540.009.478.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X36-CU	4
25	**X434.819.500.000**		шлицевая гайка DIN 70852 M100X1,5-22H	2
27	**X619.046.400.003**		подшипн. рол. конич. DIN 720	2
28	**X619.046.600.001**		подшипн. рол. конич. DIN 720	2
29	**X549.024.000.000**		резин. кольцо 170X2-NBR 70 FWN56402	2
30	**H822.100.150.040**		сальник	2
31	**934.152.151.141**		вал задн. моста	2
			803,5MM	
	934.152.152.141		вал задн. моста	2
			1028,5MM	
32	**X533.825.600.000**		кольцо стопорное 160X2,5 SB160	2
33	**X549.000.800.000**		резин. кольцо 120.32X2,62-NBR 70 FWN56402	2
35	**934.152.150.040**		вал	2

главная передача

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
40	**934.152.151.280**	распорное кольцо	2
41	**934.152.150.190**	крышка	2
42	**X487.528.041.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X28-8.8A3L	8
43	**934.152.151.290**	кольцо	2
45	**X530.008.200.000**	кольцо стопорное DIN 471-90X4 (VERSTAERKT)	2
46	**X534.578.000.000**	шайба опорная DIN 988 S90X110	2
48	**X486.537.300.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M12X130 GWA-10.9	52
50	**X494.204.800.000**	пробка запорн. DIN 7604-AM18X1,5-ST A3L	2
51	**X540.005.478.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X22-CU	2
53	**X499.508.295.000**	заглушка SW-F182	2
55	**X903.050.084.000**	LOCTITE NORM.FL10CM3	1
56	**X903.050.554.000**	масса уплотнит. TEROST-930	1
57	**X903.050.074.000**	LOCTITE	1


36173



дисковый тормоз


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**934.152.010.050**	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500 фланец подшипника	1
2	**934.152.010.040**	СПРАВА фланец подшипника	1
3	**X549.041.100.000**	СЛЕВА резин. кольцо 267X3-FKM 70	1
4	**X487.535.806.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M12X40 GWA-10.9	4
7	**934.152.150.020**	палец	8
8	**X549.044.400.000**	резин. кольцо 330X3-NBR 72 FWN56402	2
9	**931.150.150.200**	педаль тормоза	2
10	...		
11	**X486.537.601.000**	СМОТРИ РЕДУКТОР ОСИ винт 6ти гранный DIN 931 M12X160GWA-10.9	20
12	**X550.150.200.000**	сальник FWN65500-2B80X100X8/14,5	2
16	**G931.150.150.210**	шайба управл.	2
20	**931.150.150.230**	накладная шайба	12
21	**931.150.150.220**	диск внешн. зацепл.	8
23	**X903.050.074.000**	LOCTITE	N.B.

36173



дисковый тормоз

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**934.152.010.050**	<-- 934/3501 фланец подшипника	1
2	**934.152.010.040**	СПРАВА фланец подшипника	1
3	**X549.041.100.000**	СЛЕВА резин. кольцо 267X3-FKM 70	1
4	**X487.535.806.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M12X40 GWA-10.9	4
7	**934.152.150.020**	палец	8
8	**X549.044.400.000**	резин. кольцо 330X3-NBR 72 FWN56402	2
9	**934.152.150.010**	педаль тормоза	2
10	...		
11	**X486.537.601.000**	СМОТРИ РЕДУКТОР ОСИ винт 6ти гранный DIN 931 M12X160GWA-10.9	20
12	**X550.150.200.000**	сальник FWN65500-2B80X100X8/14,5	2
16	**G931.150.150.210**	шайба управл.	2
20	**931.150.150.230**	накладная шайба	12
21	**931.150.150.220**	диск внешн. зацепл.	8
23	**X903.050.074.000**	LOCTITE	N.B.


035918
1
3
4
5
8
9
10
12
13
15
16
17
18
20
21
22
25
26
27
28
30
31
32
35
36
37
40
41
42
43
44
48
49
50
55
56
A
B


тормоз ножной

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

1	**H931.151.071.301**		одноконтурный тормоз кронштейн подшипника	1
3	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
4	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
5	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	7
8	**H931.151.071.350**		палец	1
9	**X487.520.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
10	**X521.403.047.000**		шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	1
12	**H931.151.071.040**		рычаг	1
13	**X609.535.100.000**		втулка подшипн.	2
15	**H931.151.071.330**		педаль тормоза	1
16	**H931.151.071.340**		педаль тормоза	1
17	**X609.535.401.000**		втулка подшипн.	4
18	**X534.661.246.000**		шайба регулир. DIN 988-30X42X0,5	N.B.
	X534.638.446.000		шайба регулир. DIN 988-30X42X1,0	N.B.
20	**822.100.070.180**		фиксатор	1
21	**X699.308.300.000**		пружина 1,1X12,9X42,3	1
22	**X500.615.346.000**		SP-стержень ISO8752-4X16-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	1
25	**931.151.071.820**		вкладыш	2
26	**X487.528.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	4
27	**X434.102.440.000**		гайка DIN6925-M8-8-A3L	4
28	**X444.919.800.000**		заклепка 6X25	2
30	**X487.528.241.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	2
31	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	2
32	**178.109.100.050**		прибор	2
35	**X487.520.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	4
36	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	2
37	**X699.415.700.000**		пружина натяжная 2,2X15X74,2	2
40	**X830.120.050.000**		магнит	2
41	**X461.717.939.000**		болт цилиндр. DIN 84 M4X20-4.8A3L	2
42	**X450.003.308.000**		шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	2


тормоз ножной

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
43	**X520.802.201.000**	кольцо пружинное FWN 65208-4-A3L	2
44	**X428.201.839.000**	гайка DIN 934 M4-8A3L	4
48	**931.151.071.050**	панель	1
49	**X520.803.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
50	**X450.005.108.000**	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
55	**...**		
		СМ. ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	
56	**X461.718.139.000**	болт цилиндр. DIN 84 M4X25-4.8A3L	2


31
30
51
49
50
32
48
55
56
1
44
43
8
9
10
3
4
5
1
B
42
43
44
40
41
18
17
17
18
15
37
B
035916

тормоз ножной


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**H931.151.071.301**		двухконтурный тормоз кронштейн подшипника	1
3	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
4	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
5	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
8	**H931.151.071.350**		палец	1
9	**X487.520.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
10	**X521.403.047.000**		шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	1
15	**H931.150.071.410**		педаль тормоза	1
17	**X609.535.100.000**		втулка подшипн.	2
18	**X534.636.946.000**		шайба регулир. DIN 988-20X28X0,5	N.B.
	X534.637.146.000		шайба регулир. DIN 988-20X28X1,0	N.B.
30	**X487.528.241.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	1
31	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	1
32	**178.109.100.050**		прибор	1
37	**X699.415.700.000**		пружина натяжная 2,2X15X74,2	1
40	**X830.120.050.000**		магнит	1
41	**X461.717.939.000**		болт цилиндр. DIN 84 M4X20-4.8A3L	1
42	**X450.003.308.000**		шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	1
43	**X520.802.201.000**		кольцо пружинное FWN 65208-4-A3L	3
44	**X428.201.839.000**		гайка DIN 934 M4-8A3L	3
48	**931.150.071.440**		панель	1
49	**X520.803.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
50	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
51	**X487.520.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
55	**...**			
56	**X487.513.841.000**		СМ. ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ винт 6ти гранный DIN 933 M4X16-8.8A3L	2


17
20
22
21
16
15
12
11
10
1
35
35
25
6
2
36
37
32
31
25
36
37
035919

тормозной клапан


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.150.071.100**		одноконтурный тормоз тормозной клапан	1
	F931.150.071.010		><2 комплект ремонтный	1
2	...			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
6	**X483.900.400.000**		пробка запорн. FWN64838-M12X1,5-ED-FPM	2
10	**X487.527.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	4
11	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
12	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
15	**931.150.071.040**		штанга	1
16	**X428.203.239.000**		гайка DIN 934 M12-8A3L	1
17	**X410.130.602.000**		головка вилки DIN 71752 G12X24-A3C	1
20	**X403.985.556.000**		палец DIN 1434 12H11X35X30-UST36-2	1
21	**X453.608.408.000**		шайба DIN 1440-12-ST.A3L	1
22	**X531.910.808.000**		шплинт DIN 94-4X20-ST.A3L	1
25	**G931.151.071.111**		клапан	2
31	**X483.801.200.000**		пробка запорн. DIN 908 M16X1,5-ST	2
32	**X540.004.678.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	2
35	**X485.003.305.000**		болт цилиндр. DIN 912 M5X40-8.8	4
36	**X450.003.908.000**		шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	4
37	**X434.102.040.000**		гайка DIN6925-M5-8-A3L	4

35917



тормозной клапан

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**G931.150.071.100**	двухконтурный тормоз тормозной клапан	1
	F931.150.071.010	><2 комплект ремонтный	1
2	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
6	**X483.900.400.000**	пробка запорн. FWN64838-M12X1,5-ED-FPM	2
10	**X487.527.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	4
11	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
12	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
15	**931.150.071.040**	штанга	1
16	**X428.203.239.000**	гайка DIN 934 M12-8A3L	1
17	**X410.130.602.000**	головка вилки DIN 71752 G12X24-A3C	1
20	**X403.985.556.000**	палец DIN 1434 12H11X35X30-UST36-2	1
21	**X453.608.408.000**	шайба DIN 1440-12-ST.A3L	1
22	**X531.910.808.000**	шплинт DIN 94-4X20-ST.A3L	1


036240
11
10
9
8
7
15
3
12
6
5
4
1
29
28
30
24
27
24
26
23
25
21
25
23
26
22
31
35
48
20
17
40
45
41
42
44
43
40
35
20
31
48
17
15
3
4
1


цилиндр рабочий

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
1	**931.150.071.020**	прокладка	2
3	**G931.150.071.210**	цилиндр рабочий	1
		BASE СПРАВА ><4-12	
	G931.150.071.220	цилиндр рабочий	1
		><4-12 BASE СЛЕВА	
4	**F931.150.071.140**	клин	2
5	**X530.005.246.000**	кольцо стопорное DIN 471-40X1,75	2
6	**F822.100.070.040**	кольцо уплотнит.	2
7	**F931.150.071.150**	кольцо стопорное	2
8	**F931.150.071.110**	поршень направл.	2
9	**F931.150.071.130**	кольцо	2
10	**F931.150.071.120**	шпилька	2
11	**F931.150.071.100**	распора	2
12	**F822.100.070.050**	резин. кольцо	2
15	**X485.013.606.000**	болт цилиндр. DIN 912 M10X50-10.9	6
17	**931.150.071.030**	прокладка	2
20	**G931.151.071.230**	цилиндр рабочий	1
		СЛЕВА одноконтурный тормоз ><21-31 ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ	
	G931.150.071.230	цилиндр рабочий	1
		ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ СЛЕВА двухконтурный тормоз ><21-31	
	G931.151.071.240	цилиндр рабочий	1
		ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ СПРАВА одноконтурный тормоз ><21-31	
	G931.150.071.240	цилиндр рабочий	1
		ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ СПРАВА двухконтурный тормоз ><21-31	
21	**F931.151.071.040**	рычаг	2
		одноконтурный тормоз	

цилиндр рабочий

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
21	**F931.150.071.090**	рычаг	2
22	**F931.151.071.050**	двухконтурный тормоз палец	2
23	**F931.151.071.070**	шайба	4
24	**F931.151.071.090**	втулка подшипн.	4
25	**F931.151.071.060**	ролик опорный	4
26	**F931.151.071.080**	кольцо стопорное	4
27	**F931.151.071.030**	пружина	2
28	**F931.151.071.110**	палец	2
29	**X487.527.441.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	2
30	**F931.151.071.120**	кольцо уплотнит.	2
31	**H816.970.130.021**	переключатель	2
35	**X487.535.706.000**	винт 6ти гранный DIN 933-M12X35 GWA-10.9	4
40	**G931.150.071.200**	цилиндр	2
41	**F931.150.071.080**	><41-45 мембрана	2
42	**F931.150.071.060**	колпак	2
43	**F931.150.071.040**	кожух гофр.	2
44	**F931.150.071.050**	пружина	2
45	**F931.150.071.070**	хомут	2
48	**X428.204.242.000**	гайка DIN 934 M16X1,5-10A3L	4

37463


40
45
41
42
44
43
27
29
28
30
24
24
26
23
25
21
25
23
26
22
31
35
48
20
17
11
10
9
8
7
4
40
35
20
31
48
17
14
13
3
037463


цилиндр рабочий

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

3	**G934.152.070.101**		<-- 934/3501 поршни	2
4	**F931.150.071.140**		><4-11 клин	2
7	**F931.150.071.150**		кольцо стопорное	2
8	...			
9	**F934.152.070.010**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо	2
10	**F931.150.071.120**		шпилька	2
11	**F931.150.071.100**		распора	2
13	**X534.538.900.000**		шайба опорная DIN 988-S55X68	2
14	**X530.106.946.000**		кольцо стопорное DIN 472-68X2,5	2
17	**934.152.070.010**		прокладка	2
20	**G931.151.071.230**		цилиндр рабочий	1
	G931.150.071.230		одноконтурный тормоз СЛЕВА ><21-31 цилиндр рабочий	1
	G931.151.071.240		двухконтурный тормоз СЛЕВА ><21-31 цилиндр рабочий	1
	G931.150.071.240		одноконтурный тормоз СПРАВА ><21-31 цилиндр рабочий	1
			двухконтурный тормоз СПРАВА ><21-31	
21	**F931.151.071.040**		рычаг	2
	F931.150.071.090		одноконтурный тормоз рычаг	2
22	**F931.151.071.050**		двухконтурный тормоз палец	2
23	**F931.151.071.070**		шайба	4
24	**F931.151.071.090**		втулка подшипн.	4
25	**F931.151.071.060**		ролик опорный	4
26	**F931.151.071.080**		кольцо стопорное	4
27	**F931.151.071.030**		пружина	2

цилиндр рабочий

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
28	**F931.151.071.110**	палец	2
29	**X487.527.441.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	2
30	**F931.151.071.120**	кольцо уплотнит.	2
31	**H816.970.130.021**	переключатель	2
35	**X487.535.706.000**	винт 6ти гранный DIN 933-M12X35 GWA-10.9	4
40	**G931.150.071.200**	цилиндр ><41-45	2
41	**F931.150.071.080**	мембрана	2
42	**F931.150.071.060**	колпак	2
43	**F931.150.071.040**	кожух гофр.	2
44	**F931.150.071.050**	пружина	2
45	**F931.150.071.070**	хомут	2
48	**X428.204.241.000**	гайка DIN 934 M16X1,5-8A3L	4


31
30
1
1
35
6
54
52
36
32
5
59
60
8
53
61
38
9
58
61
40
13
12
56
50
15
16
16
17
16
17
18
18
23
18
23
24
21
42
037019


трубки тормозного устрой **1100**

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			одноконтурный тормоз	
1	**X585.657.500.000**		соединитель STEVBD	3
5	**X334.020.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 210 MM составить с учётом длины	1
6	**X334.020.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 170 MM составить с учётом длины	1
8	**X596.323.200.000**		соединитель SHO SVGE8-8L	2
9	**X435.903.801.000**		гайка DIN80705-M14X1,5-11H-A3L	2
12	**H931.151.722.030**		трубка тормоза	1
13	**H931.151.722.040**		трубка тормоза	1
15	**X585.827.001.000**		адаптер FWN65858-12/8L-A3L	2
16	**X592.116.200.000**		штуцер DIN3910-L12-ST-A3L	4
17	**X534.537.246.000**		шайба опорная DIN 988 S20X28	3
18	**X435.904.800.000**		гайка DIN80705-M18X1,5-11H-A3L	4
21	**H931.150.722.130**		труба	1
23	**X584.316.900.000**		ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	2
24	**H931.150.722.110**		труба	1
30	**X585.031.600.000**		штуцер STEVBD	1
31	**X334.020.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 410 MM составить с учётом длины	1
32	**X596.306.200.000**		штекер угловой 8X6	1
35	**X334.020.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 410 MM составить с учётом длины	1
36	**X596.315.200.000**		T-E штуцер TEV8-M16X1,5	1
38	**X592.501.200.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
40	**H931.150.722.210**		труба напорная	1
42	**H931.150.722.100**		труба	1
50	**H931.151.722.020**		трубка прокачки тормоз	1
	H931.150.722.251		<-- 934/0101 --> 934/0200 трубка прокачки тормоз	1
52	**931.150.722.200**		<-- 934/1001 хомут	1

трубки тормозного устрой 1100

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
53	**X487.520.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
54	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
56	**G931.151.723.020**	шланг	1
58	**X458.651.300.000**	хомут	1
59	**X458.650.700.000**	хомут	1
60	**931.151.722.021**	опора	2
61	**X458.650.500.000**	хомут	2



037020
57
56
55
54
61
60
33
31
26
6
29
30
32
36
42
37
39
43
23
1
3
8
23
6
24
19
18
3
1
3
1
10
5
23
6
24
11
12
19
13
57
56
55
54
44
51
45
50
48
26
46
23
6
43
53

трубки тормозного устрой 1105

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			одноконтурный тормоз	
1	**X596.323.300.000**		соединитель SHO SVGE12-12L	3
3	**X435.904.800.000**		гайка DIN80705-M18X1,5-11H-A3L	3
5	**X334.055.001.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5 ROT 1X 780 MM составить с учётом длины	1
6	**X585.659.000.000**		соединитель STEVBD	5
8	**X334.055.002.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5 GELB 1X 670 MM составить с учётом длины	1
10	**X334.055.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 800 MM составить с учётом длины	1
11	**X596.315.800.000**		T-E штуцер TEV12-M22X1,5	1
12	**X596.306.300.000**		штекер угловой 12X9	2
13	**X334.055.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 270 MM составить с учётом длины	1
18	**G931.151.071.210**		клапан ><19	2
	F931.151.071.010		комплект ремонтный	2
19	**F931.151.071.020**		штуцер	2
23	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	9
24	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	6
26	**G931.150.071.130**		клапан перекидн.	2
29	**F135.880.020.070**		штуцер	1
30	**F250.880.020.290**		кольцо опорное	1
31	**X596.311.400.000**		гайка уплотнит. M16X1,5	1
32	**X548.862.866.000**		резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	1
33	**X548.839.101.000**		резин. кольцо 14X2,65 NBR 70 FWN56402	1
36	**X334.020.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 365 MM составить с учётом длины	1
37	**X596.317.800.000**		L-E-соединение LEV8-M16X1,5	1
39	**G931.150.071.120**		клапан магнитный	1
42	**X486.528.741.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8A3L	2

трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
43	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
44	**X596.317.800.000**	L-E-соединение LEV8-M16X1,5	1
45	**X334.020.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 310 MM составить с учётом длины	1
46	**X585.031.700.000**	штуцер STEVBD	1
48	**X487.528.141.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	1
50	**X334.055.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 составить с учётом длины 1X 320 MM	1
51	**X585.659.100.000**	соединитель STEVBD	1
53	**X334.055.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 720 MM составить с учётом длины	1
54	**X585.031.800.000**	штуцер STEVBD	2
55	**X596.317.000.000**	T-E штуцер M16X1,5	2
56	**G716.880.120.010**	подключ контрол.. ><57	2
57	**F716.880.120.010**	колпак запорн.	2
60	**X585.658.600.000**	соединитель STEVBD	1
61	**X334.055.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 505 MM составить с учётом длины	1



036407
14
24
22
23
46
44
45
52
53
54
49
48
29
30
32
28
1
27
10
3
17
7
5
8
9
4
9
40
40
38
39
35
57
58
58
57
58
56
46
57
61
60
63
66
56
46
56
64
66
43
15
18
20
65
46
67
69
68
69
68
69
69
68
69
68
70
69
70

трубки тормозного устрой **1110**

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		одноконтурный тормоз УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**X585.657.500.000**	соединитель STEVBD	3
3	**931.151.723.100**	форма	1
4	**X596.323.100.000**	соединитель SHO SVGE8-10L	2
5	**X596.311.400.000**	гайка уплотнит. M16X1,5	2
7	**X334.020.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 195 MM составить с учётом длины	1
8	**931.151.723.200**	кронштейн	1
9	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
10	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
14	**H931.151.723.120**	труба напорная	1
15	**H931.150.723.230**	шланг напорный	1
17	**H931.151.723.190**	труба напорная	1
18	**H931.150.723.220**	шланг напорный	1
20	**H931.150.723.210**	шланг напорный	1
22	**X584.316.100.000**	ESTB-W штуцер FWN65843-L10-A3L	1
23	**H931.150.723.160**	труба напорная	1
24	**X592.501.103.000**	штуцер резьбовой FWN65925-L10-M16X1,5 OMD-A3L	1
27	**X596.315.200.000**	T-E штуцер TEV8-M16X1,5	1
28	**X596.306.200.000**	штекер угловой 8X6	1
29	**X334.020.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 410 MM составить с учётом длины	1
30	**X585.031.600.000**	штуцер STEVBD	1
32	**X334.020.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 составить с учётом длины 1X 410 MM	1
35	**G931.151.723.020**	шланг	1
38	**931.151.722.021**	опора	2
39	**X458.650.500.000**	хомут	2
40	**X458.651.300.000**	хомут	2
43	**H931.150.723.251**	шланг напорный	1
44	**931.150.722.200**	хомут	1

трубки тормозного устрой **1110**

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
45	**X487.520.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
46	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	9
48	**X483.801.200.000**	пробка запорн. DIN 908 M16X1,5-ST	2
49	**X540.004.678.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	2
52	**931.150.723.071**	хомут	1
53	**931.150.723.061**	панель	1
54	**X487.521.241.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L	2
56	**931.150.723.020**	хомут	3
57	**931.150.723.030**	хомут	3
58	**X495.922.600.000**	болт сферический DIN7985-M6X20-4.8-H-0B1SW	6
60	**931.150.723.160**	панель	1
61	**X491.723.001.000**	шуруп DIN 965 M6X30-4.8 A3L	2
63	**931.150.723.040**	хомут	1
64	**X591.250.800.000**	шланг посадочн. 11/0,3	1
65	**931.150.723.050**	панель	1
66	**X485.005.305.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X25-8.8	2
67	**...**		
		СМОТРИ ГИДР. ТРУБОПРОВОДЫ DREHDURCHFUEHRUNG	
68	**X494.515.400.000**	штуцер DIN 7643-10-3-A3L	4
69	**X566.006.800.000**	кольцо уплотн. FWN 65660	10
70	**X494.203.800.000**	пробка запорн. DIN 7604 AM14X1,5-A3L	2



036408
57
56
55
54
61
60
26
36
6
33
31
29
30
32
37
42
39
43
23
1
2
8
23
24
6
18
19
4
1
2
5
10
23
24
6
11
12
18
19
13
57
56
55
54
51
45
50
48
26
46
43
23
53
6

трубки тормозного устрой **1115**

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		одноконтурный тормоз УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**X585.031.800.000**	штуцер STEVBD	3
2	**X596.306.300.000**	штекер угловой 12X9	3
4	...		
		СМОТРИ ГИДР. ТРУБОПРОВОДЫ DREHDURCHFUEHRUNG	
5	**X334.055.001.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5 ROT 1X 850 MM составить с учётом длины	1
6	**X585.659.000.000**	соединитель STEVBD	5
8	**X334.055.002.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5 GELB 1X 600 MM составить с учётом длины	1
10	**X334.055.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 составить с учётом длины 1X 800 MM	1
11	**X596.315.800.000**	T-E штуцер TEV12-M22X1,5	1
12	**X596.306.300.000**	штекер угловой 12X9	2
13	**X334.055.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 255 MM составить с учётом длины	1
18	**G931.151.071.210**	клапан ><19	2
	F931.151.071.010	комплект ремонтный	2
19	**F931.151.071.020**	штуцер	2
23	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	9
24	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	6
26	**G931.150.071.130**	клапан перекидн.	2
29	**F135.880.020.070**	штуцер	1
30	**F250.880.020.290**	кольцо опорное	1
31	**X596.311.400.000**	гайка уплотнит. M16X1,5	1
32	**X548.862.866.000**	резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	1
33	**X548.839.101.000**	резин. кольцо 14X2,65 NBR 70 FWN56402	1
36	**X334.020.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 365 MM составить с учётом длины	1
37	**X596.317.800.000**	L-E-соединение LEV8-M16X1,5	1

трубки тормозного устрой


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
39	G931.150.071.120	клапан магнитный	1
42	X486.528.741.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8A3L	2
43	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
45	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 310 MM составить с учётом длины	1
46	X585.031.700.000	штуцер STEVBD	1
48	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	1
50	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 320 MM составить с учётом длины	1
51	X585.659.100.000	соединитель STEVBD	1
53	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 720 MM составить с учётом длины	1
54	X585.031.800.000	штуцер STEVBD	2
55	X596.317.000.000	T-E штуцер M16X1,5	2
56	G716.880.120.010	подключ контрол.. ><57	2
57	F716.880.120.010	колпак запорн.	2
60	X585.658.600.000	соединитель STEVBD	1
61	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 505 MM составить с учётом длины	1


036396
1
3
3
3
16
12
20
30
29
25
24
5
5
8
6
7
6
22
B
7
8
D
A
C
14
18
9
14
9
18
22
B
D
A
C
5
6
7
5
6
7

трубки тормозного устрой

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			двухконтурный тормоз	
			<-- 934/0101 --> 934/0200	
1	**H931.150.722.210**		труба напорная	1
3	**X592.501.200.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	4
5	**X592.116.200.000**		штуцер DIN3910-L12-ST-A3L	4
6	**X534.537.246.000**		шайба опорная DIN 988 S20X28	4
7	**X435.904.800.000**		гайка DIN80705-M18X1,5-11H-A3L	4
8	**X584.316.900.000**		ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	2
9	**H931.150.722.110**		труба	1
12	**H931.150.722.230**		труба напорная	1
14	**H931.150.722.100**		труба	1
16	**H931.150.722.200**		труба напорная	1
18	**H931.150.722.120**		труба	1
20	**H931.150.722.220**		труба напорная	1
22	**H931.150.722.130**		труба	1
24	**X592.116.300.000**		штуцер DIN3910-L15-ST-A3L	1
25	**H931.150.722.240**		трубка прокачки тормоз	1
29	**X604.178.400.190**		шланг FIXL.190 2TE 16 FWN66041 1X80MM составить с учётом длины	1
30	**X458.651.300.000**		хомут	2



036395
5
5
8
6
7
6
22
B
7
8
D
A
14
C
18
9
14
9
18
22
1
3
3
3
16
12
20
B
D
A
C
5
6
7
5
6
7
28
26
30
27
30
29
25
24

трубки тормозного устрой

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			двухконтурный тормоз	
			<-- 934/1001	
1	**H931.150.722.210**		труба напорная	1
3	**X592.501.200.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	4
5	**X592.116.200.000**		штуцер DIN3910-L12-ST-A3L	4
6	**X534.537.246.000**		шайба опорная DIN 988 S20X28	4
7	**X435.904.800.000**		гайка DIN80705-M18X1,5-11H-A3L	4
8	**X584.316.900.000**		ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	2
9	**H931.150.722.110**		труба	1
12	**H931.150.722.230**		труба напорная	1
14	**H931.150.722.100**		труба	1
16	**H931.150.722.260**		труба напорная	1
18	**H931.150.722.180**		труба	1
20	**H931.150.722.220**		труба напорная	1
22	**H931.150.722.130**		труба	1
24	**X592.116.300.000**		штуцер DIN3910-L15-ST-A3L	1
25	**H931.150.722.251**		трубка прокачки тормоз	1
26	**931.150.722.200**		хомут	1
27	**X487.520.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
28	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	1
29	**931.150.723.110**		шланг	1
30	**X458.650.700.000**		хомут	2

36397



1
2
1
26
20
23
4
9
7
5
14
10
11
15
5
5
32
33
28
29
5
38
40
37
39
41
35
15
45
5
49
50
14
43
14
5
47
42
56
15
32
53
57
16
17
036397

трубки тормозного устрой

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			двухконтурный тормоз	
1	**X596.323.300.000**		соединитель SHO SVGE12-12L	4
2	**X435.904.800.000**		гайка DIN80705-M18X1,5-11H-A3L	4
4	**X334.055.001.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5 ROT 1X 650 MM составить с учётом длины	1
5	**X585.659.000.000**		соединитель STEVBD	4
7	**X585.531.300.000**		T- соединитель M16X1,5	1
9	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
10	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
11	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	1
14	**X596.317.000.000**		T-E штуцер M16X1,5	3
15	**X585.658.600.000**		соединитель STEVBD	3
16	**X334.020.000.960**		труба FIXL.3000 DIN74324-8X1 1X 1200 MM составить с учётом длины	1
17	**X596.325.000.000**		подкл. измерит.	1
20	**X334.055.003.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5-BLAU 1X 700 MM составить с учётом длины	1
23	**X334.055.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 600 MM составить с учётом длины	1
26	**X334.055.002.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5 GELB 1X 670 MM составить с учётом длины	1
28	**G931.151.071.210**		клапан ><29	1
	F931.151.071.010		комплект ремонтный	1
29	**F931.151.071.020**		штуцер	1
32	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	5
33	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
35	**G931.150.071.130**		клапан перекидн.	1
37	**F135.880.020.070**		штуцер	1
38	**F250.880.020.290**		кольцо опорное	1
39	**X596.311.400.000**		гайка уплотнит. M16X1,5	1

трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
40	**X548.862.866.000**	резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	1
41	**X548.839.101.000**	резин. кольцо 14X2,65 NBR 70 FWN56402	1
42	**X334.020.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 220 MM составить с учётом длины	1
43	**X585.031.800.000**	штуцер STEVBD	2
45	**X334.055.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 610 MM составить с учётом длины	1
47	**X334.055.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 595 MM составить с учётом длины	1
49	**G716.880.120.010**	подключ контрол.. ><50	1
50	**F716.880.120.010**	колпак запорн.	1
53	**G931.150.071.120**	клапан магнитный	1
56	**X486.528.741.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8A3L	2
57	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2


036398
1
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
20
21
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
37
38
39


трубки тормозного устрой

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

1	**X585.659.000.000**		двухконтурный тормоз ПЕРЕДНИЙ МОСТ соединитель STEVBD	1
3	**X334.055.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 635 MM составить с учётом длины	1
4	**X596.323.300.000**		соединитель SHO SVGE12-12L	1
5	**H931.150.722.141**		линия напорная	1
7	**931.952.030.011**		кронштейн	1
8	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
9	**X520.803.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
11	**X487.520.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1
12	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	1
13	**278.951.130.280**		хомут	2
14	**916.960.640.010**		палец	2
16	**025.863.020.020**		хомут трубы	1
17	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
18	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
20	**X592.616.200.000**		штуцер DIN 3902-L12-A3L	1
21	**H931.150.722.150**		линия напорная	1
24	**X592.500.500.000**		штуцер резьбовой FWN65925-L12M22X1,5A3L	2
25	**X581.616.200.000**		ESTB-T штуцер FWN65816-L12-A3L	1
26	**H931.150.722.161**		линия напорная	1
27	**931.150.722.010**		кронштейн	1
28	**X487.520.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
29	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
31	**025.863.020.020**		хомут трубы	1
32	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
33	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
34	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	1
37	**X592.616.200.000**		штуцер DIN 3902-L12-A3L	1
38	**H931.150.722.171**		линия напорная	1

трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
39	**X584.316.900.000**	ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	1



036399
1
1
13
27
25
4
1
35
26
24
5
36
21
16
12
8
9
37
42
3
20
27
50
41
40
47
41
49
46
40
45
49
27
48
40
27
27
24
3
33
16
12
8
31
30
31
30
31
31
30
30
30

трубки тормозного устрой **1140**

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			двухконтурный тормоз УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**X592.501.103.000**		штуцер резьбовой FWN65925-L10-M16X1,5 OMD-A3L	4
3	**H931.150.723.210**		шланг напорный	1
4	**X584.316.100.000**		ESTB-W штуцер FWN65843-L10-A3L	1
5	**H931.150.723.160**		труба напорная	1
8	**H931.150.723.220**		шланг напорный	1
9	**H931.150.723.170**		труба напорная	1
12	**H931.150.723.230**		шланг напорный	1
13	**H931.150.723.180**		труба напорная	1
16	**H931.150.723.240**		шланг напорный	1
20	**931.150.723.110**		шланг	1
21	**X458.650.700.000**		хомут	2
24	**H931.150.723.251**		шланг напорный	1
25	**931.150.722.200**		хомут	1
26	**X487.520.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
27	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	10
30	**X494.515.400.000**		штуцер DIN 7643-10-3-A3L	5
31	**X566.006.800.000**		кольцо уплотн. FWN 65660	10
33	**...**			
			СМОТРИ ГИДР. ТРУБОПРОВОДЫ DREHDURCHFUEHRUNG	
35	**931.150.723.071**		хомут	1
36	**931.150.723.061**		панель	1
37	**X487.521.241.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L	2
40	**931.150.723.020**		хомут	3
41	**931.150.723.030**		хомут	3
42	**X495.922.600.000**		болт сферический DIN7985-M6X20-4.8-H-0B1SW	6
45	**931.150.723.040**		хомут	1
46	**X591.250.800.000**		шланг посадочн. 11/0,3	1
47	**931.150.723.050**		панель	1
48	**931.150.723.160**		панель	1

трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
49	**X485.005.305.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X25-8.8	2
50	**X491.723.001.000**	шуруп DIN 965 M6X30-4.8 A3L	2


036402
1
2
3
4
5
7
9
10
11
14
15
16
17
20
23
26
28
29
32
33
35
37
38
39
40
41
42
43
45
47
49
50
53
56
57


трубки тормозного устрой

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

		двухконтурный тормоз	
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**X585.031.800.000**	штуцер STEVBD	4
2	**X596.306.300.000**	штекер угловой 12X9	4
3	...		
		СМОТРИ ГИДР. ТРУБОПРОВОДЫ DREHDURCHFUEHRUNG	
4	**X334.055.001.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5 ROT 1X 850 MM составить с учётом длины	1
5	**X585.659.000.000**	соединитель STEVBD	4
7	**X585.531.300.000**	T- соединитель M16X1,5	1
9	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
10	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
11	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
14	**X596.317.000.000**	T-E штуцер M16X1,5	3
15	**X585.658.600.000**	соединитель STEVBD	3
16	**X334.020.000.960**	труба FIXL.3000 DIN74324-8X1 1X 1200 MM составить с учётом длины	1
17	**X596.325.000.000**	подкл. измерит.	1
20	**X334.055.003.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5-BLAU 1X 950 MM составить с учётом длины	1
23	**X334.055.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 600 MM составить с учётом длины	1
26	**X334.055.002.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5 GELB 1X 600 MM составить с учётом длины	1
28	**G931.151.071.210**	клапан ><29	1
	F931.151.071.010	комплект ремонтный	1
29	**F931.151.071.020**	штуцер	1
32	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	5
33	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
35	**G931.150.071.130**	клапан перекидн.	1
37	**F135.880.020.070**	штуцер	1

трубки тормозного устрой 1145


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
38	**F250.880.020.290**	кольцо опорное	1
39	**X596.311.400.000**	гайка уплотнит. M16X1,5	1
40	**X548.862.866.000**	резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	1
41	**X548.839.101.000**	резин. кольцо 14X2,65 NBR 70 FWN56402	1
42	**X334.020.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 302 MM составить с учётом длины	1
43	**X585.031.800.000**	штуцер STEVBD	2
45	**X334.055.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 532 MM составить с учётом длины	1
47	**X334.055.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 401 MM составить с учётом длины	1
49	**G716.880.120.010**	подключ контрол.. ><50	1
50	**F716.880.120.010**	колпак запорн.	1
53	**G931.150.071.120**	клапан магнитный	1
56	**X486.528.741.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8A3L	2
57	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2


39
40
26
25
32
36
35
37
36
45
36
22
20
21
1
19
28
29
30
17
16
035810

управление муфтой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**E718.100.100.030**	привод	1
16	**X485.007.501.000**	болт цилиндр. DIN 912 M8X25-8.8 A3L	3
17	**178.810.030.450**	шайба	3
19	**G718.100.100.100**	главн. цил. муфты	1
20	**F718.100.100.010**	><20-22 отвод	1
21	**F718.100.100.020**	деталь стопорн.	1
22	**F718.100.100.030**	уплотнение	1
25	**718.100.100.050**	палец	1
26	**X536.408.445.000**	защелка 12SXN06	1
28	**931.100.100.051**	панель	1
29	**X435.721.901.000**	гайка 4,2 ZN PASS	1
30	**X493.808.705.000**	шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	1
32	**931.100.100.070**	вставка	1
35	**G916.971.020.033**	датчик	1
36	**X473.514.200.000**	винт KST-4X18	6
37	**X450.003.308.000**	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	2
39	**931.100.100.080**	втулка	1
40	**X500.604.700.000**	SP-стержень ISO8752-2X16-A-ST	1
45	**...**		


СМ. ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ


14
14
7
9
18
8
16
24
25
27
23
21
2
3
10
1
14
12
14
13
29
31
30
28
33
35
36
38
036937

гидравлика муфты

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	G822.100.070.071	бачок сдвоенный	1
		><2+3	
2	F822.100.070.080	крышка	1
3	F291.100.070.060	гильза сетчатая	1
5	524.100.100.250	указат. табличка	1
7	X435.705.100.000	гайка 6,3 MKB1	2
8	X495.220.100.000	шуруп DIN7976-ST6,3X22-F-A3L	2
9	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
10	X902.011.622.000	гидравлическое масло HLP	1
12	X604.173.000.980	шланг напорный FIXL.5000	1
		50 MM составить с учётом длины	
13	X505.544.539.000	штифт DIN 7-8M6X16-9SMN28K	1
14	X458.780.000.000	хомут SNP6	4
16	X604.173.000.980	шланг напорный FIXL.5000	1
		200 MM составить с учётом длины	
18	...		
		смотри управление сцеплением	
21	931.100.702.010	труба	1
23	931.100.702.020	труба	1
24	G931.100.702.040	опора	1
		><27	
25	X435.906.000.000	гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L	1
27	F718.100.100.020	деталь стопорн.	2
28	H931.100.702.030	шланг муфты	1
29	135.954.010.070	хомут	1
30	X487.527.701.000	винт 6ти гранный DIN933-M8X20-8.8A3L-MK	1
31	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
33	X584.316.000.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L8-A3L	1
35	G931.100.702.050	штуцер резьбовой	1
36	G514.100.100.060	клапан воздушный	1
38	...		

СМОТТРИ БЛОК КЛАПАНОВ


14
7
2
14
9
3
18
10
8
1
16
21
12
14
14
13
28
30
31
34
23
35
37
25
38
39
26
36
43
036938


гидравлика муфты

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**G822.100.070.071**		бачок сдвоенный	1
2	**F822.100.070.080**		><2+3 крышка	1
3	**F291.100.070.060**		гильза сетчатая	1
5	**524.100.100.250**		указат. табличка	1
7	**X435.705.100.000**		гайка 6,3 MKB1	2
8	**X495.220.100.000**		шуруп DIN7976-ST6,3X22-F-A3L	2
9	**X454.305.108.000**		шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
10	**X902.011.622.000**		гидравлическое масло HLP	1
12	**X604.173.000.980**		шланг напорный FIXL.5000 50 MM составить с учётом длины	1
13	**X505.544.539.000**		штифт DIN 7-8M6X16-9SMN28K	1
14	**X458.780.000.000**		хомут SNP6	4
16	**X604.173.000.980**		шланг напорный FIXL.5000 200 MM составить с учётом длины	1
18	**...**			
			смотри управление сцеплением	
21	**G931.100.703.030**		труба	1
23	**H931.100.703.120**		шланг муфты	1
25	**X494.515.300.000**		штуцер DIN 7643-8-3-A3L	1
26	**X540.003.678.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A12X16-CU	2
28	**...**			
			СМОТРИ ГИДР. ТРУБОПРОВОДЫ DREHDURCHFUEHRUNG	
30	**X592.501.002.000**		штуцер резьбовой	1
31	**H931.100.703.020**		труба	1
34	**X592.116.001.000**		штуцер DIN3910-L8-ST-A3L	1
35	**X428.203.801.000**		гайка DIN 934 M14X1,5-8A3L	1
36	**G514.100.100.060**		клапан воздушный	1
37	**H931.100.703.110**		шланг муфты	1
38	**X584.316.000.000**		ESTB-W штуцер FWN65843-L8-A3L	1
39	**G931.100.702.050**		штуцер резьбовой	1


гидравлика муфты

Позици	Номер запасной части			Наименование запасной части	Количество
				Примечани	
	A	M	P	Примечани	
43			...		
				СМОТТРИ БЛОК КЛАПАНОВ	


18
18
17
12
17
17
12
5
10
9
8
10
9
8
1
8
9
10
6
26
25
14
20
20
12
12
8
9
10
036990

корпус внутренн.


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
0	**0.099.059.000.000** *Z*	КПП - варио	1
	0.099.003.102.000	СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ комплект ремонтный	1
1	**931.100.080.041** *X*	корпус внутренн.	1
5	**916.100.630.012**	отдельно не поставляется <> X620.412.503.001 1X вал	1
6	**916.100.630.020**	вал	1
8	**H916.100.630.010**	втулка	4
9	**916.100.630.030**	кольцо	4
10	**X434.105.040.000**	гайка DIN6925-M20-8-A3L	4
12	**X487.536.105.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M12X55-8.8	4
14	...	отдельно не поставляется	
17	**916.100.470.121**	СМОТРИ ПЛАТА КАНАЛОВ распылитель	3
18	**X483.500.600.000**	отдельно не поставляется пробка запорн. DIN 906-M12X1,5-ST	3
20	**X412.820.606.000**	отдельно не поставляется шпилька DIN 913 M8X8 45H	2
25	**A385.300.021.010**	отдельно не поставляется шильд	1
26	**X419.432.887.000**	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2


10
11
12
21
2
3
22
1
4
8
21
22
20
5
2
3
17
15
13
037068

вал приводной

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**E931.100.420.080**	гидроаккумулятор	1
2	**X486.532.306.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M10X60 GWA-10.9	6
3	**112.100.010.120**	шайба	6
4	**X548.892.900.000**	резин. кольцо 32,92X3,53-NBR 90 FWN56402	1
5	**916.100.421.110**	крышка запорн.	1
8	**X530.005.246.000**	кольцо стопорное DIN 471-40X1,75	1
10	**931.100.420.032**	вал приводной	1
11	**H312.100.200.100**	подшипник	1
12	**X530.107.446.000**	кольцо стопорное DIN 472-80X2,5	1
13	**X548.901.801.000**	резин. кольцо 36,2X3-FPM 70 FWN56402	1
15	**...**		
17	**...**	СМОТРИ ПЛАНЕТАРНЫЙ ПРИВОД	
20	**S931.004.702.020**	СМОТРИ ПЛАНЕТАРНЫЙ ПРИВОД панель	1
21	**X487.520.641.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X18-8.8A3L	4
22	**X520.803.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4

31129


40
36
1
33
30
20
38
34
32
31
22
15
14
17
16
15
9
10
11
4
13
5
2
12
3
4
23
24
8
7
21
25
26
27
28
6
031129


планет. редуктор

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**916.100.080.051**		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1773 вал	1
2	**X605.511.211.000**		отдельно не поставляется подшипник FWN66055-6209 C3	1
3	**X530.005.446.000**		отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 471-45X1,75	1
4	**X530.107.946.000**		отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 472-85X3	2
5	**916.100.080.011**		отдельно не поставляется OEL	1
6	**...**		отдельно не поставляется	
7	**916.100.080.024**		СМОТРИ МУФТА ВОМ основа	1
8	**X534.538.146.000**		отдельно не поставляется шайба опорная DIN 988 S30X42	1
9	**X530.013.946.000**		отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 471-30X2	1
10	**916.100.080.182**		отдельно не поставляется крышка	1
11	**X487.527.905.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8	3
12	**G001.990.200.800**		отдельно не поставляется стопорные кольца	1
13	**X620.608.000.003**		отдельно не поставляется подшипник цилиндр.	1
14	**916.100.080.242**		отдельно не поставляется палец	3
15	**916.100.080.320**		отдельно не поставляется шайба	6
16	**916.100.080.080**		отдельно не поставляется планет. шестерня	3
17	**X638.611.000.006**		*20 отдельно не поставляется сепар. игольч. подш. FWN 66385	6
20	**916.100.080.032**		отдельно не поставляется вал	1
21	**X605.505.911.000**		*27 отдельно не поставляется подшипник FWN66055-6010 C3	1
			отдельно не поставляется	

планет. редуктор

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
22	**931.100.080.280**	Примечани шестерня лобовая	1
23	...	*25 отдельно не поставляется	
24	**916.100.080.291**	СМОТРИ СУММИРУЮЩИЙ ВАЛ шестерня	1
25	**X533.820.400.000**	*66 отдельно не поставляется кольцо стопорное 95X2,5	1
26	**916.100.080.042**	отдельно не поставляется вал	1
27	**X629.666.800.000**	отдельно не поставляется игольч. подшип FWN 66296-68X25	1
28	**X533.819.000.000**	отдельно не поставляется кольцо стопорное 82X2,0	1
30	**931.100.080.260**	отдельно не поставляется шестерня лобовая	1
31	**X620.608.300.003**	*31 отдельно не поставляется подшипник цилиндр.	1
32	**G001.990.200.790**	отдельно не поставляется вставка	1
32	**X534.539.346.000**	отдельно не поставляется шайба опорная DIN 988 S60X75	1
33	**X530.006.446.000**	отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 471-60X2	1
34	**X530.109.246.000**	отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 472-110X4	1
36	...	отдельно не поставляется	
38	**916.101.080.070**	СМОТРИ ВАЛ НАСОСА вал	1
40	...		

СМОТРИ ПРИВОД НАСОСА


40
1
38
36
33
32
31
30
20
34
22
4
13
12
5
3
2
4
23
036743
15
14
17
16
15
11
10
9
8
7
21
25
24
15
14
17
16
15
26
28
27
6


планет. редуктор

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**934.100.080.050**	<-- 934/1774 вал	1
2	**X605.511.211.000**	отдельно не поставляется подшипник FWN66055-6209 C3	1
3	**X530.005.446.000**	отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 471-45X1,75	1
4	**X530.107.946.000**	отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 472-85X3	2
5	**916.100.080.011**	отдельно не поставляется OEL	1
6	**...**	отдельно не поставляется	
7	**934.100.080.021**	СМОТРИ МУФТА ВОМ основа	1
8	**X534.538.146.000**	отдельно не поставляется шайба опорная DIN 988 S30X42	1
9	**X530.013.946.000**	отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 471-30X2	1
10	**934.100.080.180**	отдельно не поставляется крышка	1
11	**X487.527.905.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8	4
12	**G001.990.200.800**	стопорные кольца	1
13	**X620.608.000.003**	отдельно не поставляется подшипник цилиндр.	1
14	**934.100.082.050**	отдельно не поставляется палец	4
15	**916.100.080.320**	отдельно не поставляется шайба	8
16	**916.100.080.080**	отдельно не поставляется планет. шестерня	4
17	**X638.611.000.006**	*20 отдельно не поставляется сепар. игольч. подш. FWN 66385	8
20	**934.100.080.060**	отдельно не поставляется вал	1
21	**X605.505.911.000**	*26 отдельно не поставляется подшипник FWN66055-6010 C3	1
22	**931.100.080.280**	отдельно не поставляется шестерня лобовая	1
		*25 отдельно не поставляется	

планет. редуктор


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
23		...		
24	**916.100.080.291**		СМОТРИ СУММИРУЮЩИЙ ВАЛ шестерня	1
25	**X533.820.400.000**		*66 отдельно не поставляется кольцо стопорное 95X2,5	1
26	**916.100.080.042**		отдельно не поставляется вал	1
27	**X629.666.800.000**		отдельно не поставляется игольч. подшип FWN 66296-68X25	1
28	**X533.819.000.000**		отдельно не поставляется кольцо стопорное 82X2,0	1
30	**931.100.080.260**		отдельно не поставляется шестерня лобовая	1
31	**X620.608.300.003**		*31 отдельно не поставляется подшипник цилиндр.	1
32	**G001.990.200.790**		отдельно не поставляется вставка	1
32	**X534.539.346.000**		отдельно не поставляется шайба опорная DIN 988 S60X75	1
33	**X530.006.446.000**		отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 471-60X2	1
34	**X530.109.246.000**		отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 472-110X4	1
36	...		отдельно не поставляется	
38	**916.101.080.070**		СМОТРИ ВАЛ НАСОСА вал	1
40	...			

СМОТРИ ПРИВОД НАСОСА


9
10
1
3
6
5
4
2
031549


вал насоса

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**931.100.080.270**	шестерня лобовая *43	1
2	...	отдельно не поставляется	
3	**X530.017.746.000**	СМОТРИ ПЛАНЕТАРНЫЙ ПРИВОД кольцо стопорное DIN 471-55X3	1
4	**X619.070.303.003**	отдельно не поставляется подшипн. рол. конич.	1
5	**926.103.080.250**	отдельно не поставляется шайба опорная	1
6	**X530.109.646.000**	отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 472-125X4	1
9	**X620.412.502.001**	отдельно не поставляется подшипник цилиндр.	1
10	**X530.007.401.000**	отдельно не поставляется кольцо стопорное	1
		отдельно не поставляется	


12
2
8
13
14
10
6
6
8
13
9
10
1
6
5
4
031551

сумирующий вал


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	**931.100.080.130**	шестерня лобовая	1
		*44	
2	...	отдельно не поставляется	
		СМОТРИ ПЛАНЕТАРНЫЙ ПРИВОД	
4	**931.100.080.100**	вал	1
		*28	
5	**931.100.080.230**	отдельно не поставляется импульсное колесо	1
6	**X485.002.505.000**	отдельно не поставляется болт цилиндр. DIN 912 M5X12-8.8	3
8	**X619.046.001.003**	отдельно не поставляется подшипн. рол. конич.	2
9	**916.100.080.470**	отдельно не поставляется шайба регулир.	1
10	**X530.007.401.000**	отдельно не поставляется кольцо стопорное	2
12	**916.101.080.151**	отдельно не поставляется кольцо угловое	1
13	**916.100.080.270**	отдельно не поставляется маслоуловитель	2
14	**G001.990.200.920**	отдельно не поставляется вставка	1
		отдельно не поставляется	


28
24
25
24
23
7
6
5
1
12
13
11
20
11
10
10
13
9
2
3
031130

вал вторичный


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**916.101.080.141**	вал	1
2	**X619.096.701.003**	отдельно не поставляется подшипн. рол. конич. 33210/40 J2	1
3	**716.100.080.260**	отдельно не поставляется кольцо стопорное	1
5	**X619.096.801.003**	отдельно не поставляется подшипн. рол. конич.	1
6	**G001.990.200.120**	отдельно не поставляется вставка	1
7	**916.101.080.180**	отдельно не поставляется кольцо стопорное	1
9	**931.100.080.110**	отдельно не поставляется шестерня лобовая	1
10	**X638.529.000.000**	*41 отдельно не поставляется сепар. игольч. подш. FWN 66385-55X60X30-M2M4	2
11	**916.100.080.280**	отдельно не поставляется кольцо внутр.	2
12	**E916.100.080.021** *X*	отдельно не поставляется синхронизатор	1
13	**514.100.080.810**	отдельно не поставляется <> 514.100.080.810 2X кольцо синхронизат.	2
20	**916.101.080.170**	отдельно не поставляется шайба	1
23	**931.100.080.120**	отдельно не поставляется шестерня лобовая	1
24	**X638.530.100.000**	*31 отдельно не поставляется сепар. игольч. подш. FWN 66385-60X65X20-M5M7	2
25	**916.101.080.160**	отдельно не поставляется втулка	1
28	**...**	отдельно не поставляется	

СМОТРИ КОМПЛЕКТ КОНИЧЕСКИХ ШЕСТЕРНЕЙ


A
18
15
19
16
14
13
12
11
10
8
7
6
5
5
4
2
3
A
011180


компл. тарельч. диск

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
		Примечани	
2	**931.100.410.020**	соединит. втулка	1
3	...		
		СМОТРИ ВАЛ ГРУПП	
4	**X534.538.900.000**	шайба опорная DIN 988-S55X68	1
5	**X530.017.746.000**	кольцо стопорное DIN 471-55X3	2
6	**916.100.410.030**	кольцо	1
7	**916.100.410.040**	кольцо	2
8	**G001.990.200.630**	вставка	1
10	**916.100.410.060**	маслоуловитель	1
11	**X619.072.600.007**	подшипн. рол. конич.	1
12	**X530.017.846.000**	кольцо стопорное DIN 471-58X3	1
13	...		
		СМОТРИ ПОСТОЯННЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД	
14	**X619.057.201.003**	подшипн. рол. конич. 68X140X20	1
15	**926.102.410.030**	маслоуловитель	1
16	**G001.990.200.640**	вставка	1
18	**931.100.410.010**	вал-шестерня	1
		*12	
19	**926.102.410.020**	диск тарельчатый	1
		*43	


11
15
12
13
18
20
13
22
21
16
17
2
24
6
7
8
5
7
25
1
10
9
25
25
034201

гидр. насос


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**E916.101.430.011**	комп. встраев. детал	1
		><2-11 отдельно не поставляется	
2	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
5	**G916.100.430.351**	ШРУС	1
		><6-7 отдельно не поставляется	
6	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
7	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
8	**G916.100.430.303**	цилиндр	1
		><9 отдельно не поставляется	
9	**X629.940.600.000**	игольч. подшип NKS 28	1
		отдельно не поставляется	
10	**916.100.430.333**	плита подшипн.	1
		отдельно не поставляется	
11	**916.101.430.310**	распределитель	1
		отдельно не поставляется	
12	...		
		НЕТ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ	
13	**X506.239.300.000**	штифт DIN 6325 6M6X20	2
15	**H916.100.430.012**	крышка	1
		><12 отдельно не поставляется	
16	**X548.885.102.000**	резин. кольцо 29,1X2,55	4
17	**X485.019.801.000**	болт цилиндр. DIN 912 M12X80-10.9	1
18	**X485.019.206.000**	болт цилиндр. DIN 912 M12X50-10.9	9
		отдельно не поставляется	
20	**916.101.430.101**	поворотный корпус	1
		отдельно не поставляется	
21	**X620.430.501.000**	подшипник цилиндр. NCF 60X85X16 VH C3	1
22	**X530.107.946.000**	кольцо стопорное DIN 472-85X3	1
24	**X622.348.000.000**	подшипник цилиндр. NCF 95X115X15 VH	1
25	**G916.101.430.051**	сальник	3
		отдельно не поставляется	


11
12
13
15
18
16
17
2
13
20
22
21
6
7
5
8
7
1
24
10
9
25
25
25
034222

гидромотор


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**E916.100.430.023**	комп. встраев. детал	2
2	...	><2-11 отдельно не поставляется	
5	**G916.100.430.351**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ШРУС	2
6	...	><6-7 отдельно не поставляется	
7	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
8	**G916.100.430.303**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ цилиндр	2
9	**X629.940.600.000**	><9 отдельно не поставляется игольч. подшип NKS 28	1
10	**916.100.430.333**	отдельно не поставляется плита подшипн.	2
11	**916.101.430.320**	отдельно не поставляется распределитель	2
12	...	отдельно не поставляется	
13	**X506.239.300.000**	НЕТ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ штифт DIN 6325 6M6X20	4
15	**H916.100.430.012**	отдельно не поставляется крышка	2
16	**X548.885.102.000**	отдельно не поставляется резин. кольцо 29,1X2,55	8
17	**X485.019.801.000**	болт цилиндр. DIN 912 M12X80-10.9	2
18	**X485.019.206.000**	отдельно не поставляется болт цилиндр. DIN 912 M12X50-10.9	18
20	**916.101.430.101**	отдельно не поставляется поворотный корпус	2
21	**X620.430.501.000**	отдельно не поставляется подшипник цилиндр. NCF 60X85X16 VH C3	2
22	**X530.107.946.000**	отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 472-85X3	2
24	**X622.348.000.000**	отдельно не поставляется подшипник цилиндр. NCF 95X115X15 VH	2
25	**G916.101.430.051**	отдельно не поставляется сальник	6
		отдельно не поставляется	

35790




плата каналов

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P Примечани		
1	**916.101.430.012** ***X***	плата каналов	1
		отдельно не поставляется <> X483.900.800 1X	
2	**X505.578.900.000**	штифт DIN 7-16M6X32-9SMN28K	2
4	**X485.019.801.000**	отдельно не поставляется болт цилиндр. DIN 912 M12X80-10.9	15
5	**916.100.430.020**	отдельно не поставляется фланец	1
6	**X487.531.906.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X40 GWA-10.9	4
8	**X600.585.202.000**	отдельно не поставляется клапан обратный	2
	X600.585.202.010	комплект прокладок	2
10	**G916.101.430.020**	клапан поворотный	1
	F916.100.430.010	комплект прокладок	1
16	**G716.100.430.011**	клапан огранич.	2
	F716.100.430.020	комплект прокладок	2
20	**G916.101.430.030**	клапан перекидн.	1
22	**X483.900.400.000**	пробка запорн. FWN64838-M12X1,5-ED-FPM	1


19
14
15
18
15
18
A
3
24
7
6
6
5
4
2
11
19
14
15
18
15
18
034259
8
A
1
10
9
22

устр. регулиров.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**916.101.530.011**	вал	1
2	**X550.035.200.000**	сальник 22X35X8/7	1
3	...		
4	**X530.105.346.000**	СМОТРИ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ кольцо стопорное DIN 472-42X1,75	1
5	**X534.538.146.000**	шайба опорная DIN 988 S30X42	1
6	**X699.239.900.000**	пружина телескоп.	2
7	**X607.305.302.000**	подшипник FWN66055-6004 2RS C4	1
8	**916.970.160.401**	штифт	2
9	**H926.103.530.020**	вал установ.	1
10	**916.100.530.170**	><22 винт 6ти гранный	1
11	**X606.722.501.000**	подшипник DIN 625-608-2Z-C3	1
14	**G916.100.530.013**	регулятор	2
15	**X548.823.200.000**	><15 резин. кольцо 9,25X1,78-NBR 70-FWN56402	6
18	**X500.615.046.000**	SP-стержень ISO8752-4X10-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	4
19	**X487.528.205.000**	отдельно не поставляется винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8	4
22	**X506.239.300.000**	отдельно не поставляется штифт DIN 6325 6M6X20	1
24	**G001.990.200.140**	вставка	1



030030
12
15
15
10
30
10
28
33
34
35
36
37
38
15
10
13
12
15
19
10
18
11
15
10
8
9
26
14
14
8
8
9
2
26
25
9
15
10
8
14
9
1
3
4
2
4
4
5
15
10
22
21
14

устр. регулиров.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**718.100.531.020**	корпус	1
2	**916.100.530.041**	труба	2
3	**X412.820.606.000**	шпилька DIN 913 M8X8 45H	1
4	**X486.526.341.000**	отдельно не поставляется винт 6ти гранный DIN 931 M8X90-8.8A3L	7
5	**X486.529.005.000**	отдельно не поставляется винт 6ти гранный DIN 931 M8X70-8.8	1
8	**916.101.530.050**	отдельно не поставляется поршни	4
9	**X547.502.700.000**	сальник 70X4,2	4
10	**X605.026.800.000**	втулка подшипн. FWN 66050 A1815	6
11	**G916.100.530.030**	рычаг	1
12	**X485.019.206.000**	><14,15,18 болт цилиндр. DIN 912 M12X50-10.9	17
13	**X485.019.006.000**	отдельно не поставляется болт цилиндр. DIN 912 M12X40-10.9	1
14	**X506.239.300.000**	отдельно не поставляется штифт DIN 6325 6M6X20	6
15	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
18	**X506.240.500.000**	штифт DIN 6325 6M6X36	1
19	**X454.305.108.000**	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	3
21	**916.100.530.071**	отдельно не поставляется пластина	1
22	**G916.100.530.040**	рычаг	1
25	**H718.100.531.010**	><14,15 корпус	1
26	**916.100.530.060**	><3,33-38 труба	2
28	**G916.100.530.020**	рычаг	1
30	...	><14,15,30 отдельно не поставляется	
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
33	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
34	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
35	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	

устр. регулиров.

Позици	Номер запасной части	A	M	P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
36				...		
					ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
37				...		
					ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
38				...		
					ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	



10
9
26
12
11
9
19
25
6
19
27
22
3
1
2
2
7
7
25
26
16
25
27
7
8
8
7
036180

трубопроводы

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			КОРОБКА ПЕРЕДАЧ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1182	
1	**H916.100.620.101**		шланг напорный	1
			РЕГУЛЯТОР	
2	**X531.001.146.000**		кольцо стопорное 12X1,0	4
3	**H916.100.620.101**		шланг напорный	1
			ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ	
6	**H916.101.620.012**		труба	1
			ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ <-- H926.103.620.021 1X	
7	**X592.501.100.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L10B-M-ST-A3L	4
8	**X592.502.500.000**		штуцер резьбовой	2
9	**268.600.130.110**		хомут	2
10	**025.840.020.110**		плата	1
11	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
12	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
16	**H934.100.620.050**		шланг напорный	1
			РЕГУЛЯТОР	
19	**H411.100.620.100**		шланг напорный	2
			ЦИЛИНДР ВКЛЮЧЕНИЯ	
22	**H926.103.620.011**		труба	1
			измерительная линия, давление в обратном направлении <-- H926.103.620.031 1X	
25	**X459.075.100.000**		хомут трубы	4
26	**X487.520.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
27	**X434.102.240.000**		гайка DIN6925-M6-8-A3L	2


37306



трубопроводы


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	
			<-- 934/1183	
1	**H916.100.620.101**		шланг напорный	1
			РЕГУЛЯТОР	
2	**X531.001.146.000**		кольцо стопорное 12X1,0	4
3	**H916.100.620.101**		шланг напорный	1
			ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ	
6	**H926.103.620.021**		шланг напорный	1
			ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ	
7	**X592.501.100.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L10B-M-ST-A3L	6
8	**X592.502.500.000**		штуцер резьбовой	2
16	**H934.100.620.050**		шланг напорный	1
			РЕГУЛЯТОР	
19	**H411.100.620.100**		шланг напорный	2
			ЦИЛИНДР ВКЛЮЧЕНИЯ	
22	**H926.103.620.031**		шланг напорный	1
			измерительная линия, давление в обратном направлении	


6
15
11
13
12
2
6
1
7
7
2
5
9
9
8
8
2
10
031112

трубопроводы


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**H916.100.620.130**		КОРОБКА ПЕРЕДАЧ шланг напорный	1
2	**X530.014.200.000**		ПИТАНИЕ кольцо стопорное 16X1,2	3
5	**H916.101.620.020**		труба	1
6	**X592.501.300.000**		ПИТАНИЕ штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	2
7	**238.950.010.010**		хомут	2
8	**X485.013.105.000**		болт цилиндр. DIN 912 M10X25-8.8	2
9	**X450.907.508.000**		шайба DIN 433-10,5-ST.A3L	2
10	**H916.100.620.142**		шланг напорный	1
11	**H916.100.620.061**		ПИТАНИЕ труба	1
12	**205.950.010.340**		ПИТАНИЕ штуцер	1
13	**X542.541.001.000**		кольцо уплотнит.	1
15	**H916.100.620.121**		шланг напорный	1
			SCHMIERUNG ВНУТРЕННИЙ КОРПУС	


25
24
29
28
26
21
23
5
22
36
36
33
34
32
33
34
2
1
3
6
9
10
8
18
19
14
15
16
034223

включение груп


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**395.102.080.011**	втулка направляющая	1
2	**X540.008.278.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	1
3	**X548.848.066.000**	резин. кольцо 16X3-NBR 70 FWN56402	1
5	**205.116.300.081**	палец	1
6	**X530.014.446.000**	кольцо стопорное DIN 471-16X1,5	1
8	**H916.101.170.010**	рычаг	1
9	**X500.613.146.000**	SP-стержень ISO8752-3,5X28A-ST-ZNPHR10FKOEL	1
10	**X500.624.946.000**	SP-стержень ISO8752-6X28-A-ST-OB3 FWN10256	1
14	**G916.971.020.033**	датчик	1
15	**X487.513.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M4X16-8.8A3L	2
16	**X450.003.308.000**	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	2
18	**916.101.170.020**	вилка КПП	1
19	**X500.604.900.000**	SP-стержень ISO8752-2X20-PHR	1
21	**926.103.080.020**	вилка включения	1
22	**X477.027.705.000**	винт 6ти гранный DIN564/2.85-BM8X20-8.8	2
23	**716.101.081.020**	поршни	1
24	**X624.206.000.000**	шар DIN 5401-8,0MM III	1
25	**012.100.090.080**	пружина фиксатора	1
26	**926.103.080.010**	поршни	1
28	**716.101.081.030**	крышка	1
29	**X530.105.946.000**	кольцо стопорное DIN 472-50X2	1
32	**916.101.170.010**	ограждение	1
33	**X490.522.300.000**	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	2
34	**X450.005.108.000**	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
36	**X304.285.000.720**	профиль кромки FIXL.720 FWN 63040 1X 150 MM составить с учётом длины	1

35977



включение


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	
3	**931.100.090.750**		стойка	1
10	**X530.002.746.000**		кольцо стопорное DIN 471-20X1,2	1
19	**716.100.090.270**		рычаг	1
20	**246.860.030.130**		уплотнительная шайба	1
21	**X605.009.000.000**		втулка подшипн. FWN 66050 B2015	1
22	**X534.537.246.000**		шайба опорная DIN 988 S20X28	2
24	**X487.531.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X35-8.8A3L	3
25	**X521.404.447.000**		шайба упругая DIN 137 B10-MECH.VZK	3
30	**G716.100.090.800**		инструмент	1
			>< 31	
31	**X500.632.546.000**		SP-стержень ISO8752-10X36A-ST-ZNPHR10F-KOEL	1
40	**...**			
			СМОТРИ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	


11
10
12
9
25
1
6
8
9
5
2
1
8
9
1
3
6
5
035978

включение

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	
1	**G716.100.090.971**	кабель управления	1
2	**F716.100.090.010**	><2,3 кожух гофр.	1
3	**F716.100.090.020**	кожух гофр.	1
5	**X410.115.601.000**	головка вилки DIN 71752 G6X24-A3L	2
6	**X407.201.401.000**	палец FWN 64072 6X24 A3L	2
8	**X487.520.041.000**	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
9	**X521.403.047.000**	шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	3
10	**X459.075.500.000**	хомут трубы	1
11	**X487.520.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1
12	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
25	**X668.980.522.000**	лента кабеля FWN 66650 B290X4,8-SW	2

34953


034953
42
10
5
6
4
3
1
2
28
30
11
12
21
22
23
20
25
35
29
38
32
19
13
16
14
9
8
31
18
21
22
23
39
37
36
40


муфта В О М

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
1	X534.677.046.000	шайба регулир. DIN 988-90X110X0,1	N.B.
	X534.677.146.000	шайба регулир. DIN 988-90X110X0,3	N.B.
2	X605.506.311.000	подшипник DIN 625-6014 C3	1
3	926.150.220.210	корзина муфты	1
4	X493.607.305.000	болт цилиндр. DIN 6912 M8X20-8.8	6
5	822.100.220.170	шайба опорная	1
6	926.150.220.230	шестерня ведомая	1
8	X534.767.700.000	шайба регулир. 40X50X0,5-FWN56401	N.B.
	X534.767.900.000	шайба регулир. 40X50X1,0-FWN56401	N.B.
9	822.100.220.510	пружина телескоп.	5
10	G926.150.220.050	набор дисков фрикц.	1
11	...	><11+12	
12	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
13	926.150.220.240	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ поршни	1
14	926.150.220.220	кольцо	1
16	822.100.220.530	кольцо уплотнит.	1
18	718.150.220.080	диск внешн. зацепл.	1
19	822.100.220.380	кольцо уплотнит.	1
20	822.100.220.850	шайба тормоза	1
21	X487.532.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X70-8.8A3L	2
22	X521.404.447.000	шайба упругая DIN 137 B10-MECH.VZK	2
23	822.100.220.080	втулка	2
25	...		
28	H822.100.220.070	СМОТРИ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ подшипник	1
29	916.100.220.010	распылитель	1
30	199.100.080.110	полукольцо	2
31	X530.005.446.000	кольцо стопорное DIN 471-45X1,75	1

муфта В О М

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
32	**X548.909.366.000**	резин. кольцо 40,2X3-NBR 70 FWN56402	1
35	**822.100.220.521**	вал	1
36	**X620.308.300.003**	подшипник цилиндр.	1
37	**X560.505.900.000**	кольцо прямоуг.сеч. (DIN34118)-60/54,6X2,5 SH	2
38	**X412.823.006.000**	шпилька DIN 913 M10X10-45H	1
39	**822.100.220.120**	распылитель	1
40	...		
		СМОТРИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК	
42	**926.102.080.130**	вал	1

31192


18
9
10
9
14
13
12
15
16
4
5
1
2
7
8
39
33
34
32
37
28
27
26
35
5
15
16
24
20
23
22
25
29
21
40
031192


B O M двигателя

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
1	X619.049.041.009	подшипн. рол. конич. (DIN 720)	1
2	X534.566.246.000	шайба опорная DIN 988 S50X62	1
4	822.100.220.330	корпус муфты	1
5	822.100.220.150	ползун	2
7	X530.006.146.000	кольцо стопорное DIN 471-55X2	1
8	822.100.220.210	шайба	1
9	H312.100.222.020	сепар. игольч. подш.	2
10	822.100.220.220	распорное кольцо	1
12	X530.007.946.000	кольцо стопорное DIN 471-85X3	1
13	X605.506.600.000	подшипник DIN 625-6017	1
14	X530.325.046.000	кольцо стопорное DIN 472-130X4	1
15	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	4
16	822.100.220.200	упор	2
18	...		
		СМОТРИ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ	
20	H822.100.220.010	вал	1
21	X530.009.100.000	кольцо стопорное DIN 471-65X4	1
22	716.151.220.210	шайба упорная	1
23	X619.049.341.009	подшипн. рол. конич. (DIN 720)	1
24	X534.678.300.000	шайба регулир. DIN988-105X120X0,1	N.B.
	X534.678.400.000	шайба регулир. DIN988-105X120X0,15	N.B.
	X534.678.500.000	шайба регулир. DIN988-105X120X0,2	N.B.
	X534.678.600.000	шайба регулир. DIN988-105X120X0,3	N.B.
	X534.678.700.000	шайба регулир. DIN988-105X120X0,5	N.B.
25	X413.420.206.000	шпилька DIN 915 M8X16-45H	2
26	X550.162.801.000	сальник DGS95X110X10/10,5 R01	1
27	X548.994.700.000	резин. кольцо 114X3-FPM 70 FWN56402	1
28	934.152.220.030	крышка подшипника	1
29	X485.018.905.000	болт цилиндр. DIN 912 M12X35-8.8	4
32	926.150.220.080	распорное кольцо	1

B O M двигателя

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
33	**X489.132.106.000**	шпилька DIN 939-M10X50-10.9 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1024	6
33	**X489.132.006.000**	шпилька DIN 939 M10X45-10.9 <-- 934/1025	6
34	**X428.202.805.000**	гайка DIN 934 M10-10	6
35	**926.150.220.060**	ограждение B O M	1
37	**926.150.220.030**	цапфа	1
37	**926.150.220.040**	1 3/8" КОНИЧЕСКИЙ ВАЛ 6 ШЛИЦОВ цапфа	1
37	**926.150.220.010**	1 3/8" 21 ЭВОЛЬВЕНТН. ШЛИЦ цапфа	1
37	**926.150.220.070**	1 3/4" КОНИЧЕСКИЙ ВАЛ 6 ШЛИЦОВ цапфа	1
39	**...**	1 3/4" 20 ЭВОЛЬВЕНТН. ШЛИЦЕВ	
40	**X487.545.241.000**	СМОТРИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК винт 6ти гранный DIN 933 M16X40-8.8A3L	1






9007

шестерня лобовая

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			ВОМ ДВИГАТЕЛЯ *750-1000 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
1	**822.100.220.340**		шестерня лобовая	1
			*25	
2	**822.100.220.310**		шестерня лобовая	1
			*74	
3	**822.100.220.300**		шестерня лобовая	1
			*65	






9007

шестерня лобовая


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			ВОМ ДВИГАТЕЛЯ *540-1000 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
1	**824.100.220.010**		шестерня лобовая	1
			*22	
2	**824.100.220.020**		шестерня лобовая	1
			*83	
3	**822.100.220.300**		шестерня лобовая	1
			*65	


036541
16
22
21
19
18
10
17
1
6
3
12
2
2
14
12
2
10
7
6
1
7
5
2
10
14
12
2
3
5
25
13
21
20
18
24
26
12

B O M двигателя

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ВКЛЮЧЕНИЕ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
1	**822.100.220.250**		скоба	2
2	**X428.203.203.000**		гайка DIN 934 M12-8	5
3	**822.100.220.390**		шпилька	2
5	**X487.532.541.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X70-8.8A3L	2
6	**X428.202.839.000**		гайка DIN 934 M10-8A3L	2
7	**822.100.220.260**		распорная трубка	2
10	**X428.803.240.000**		гайка DIN 936 M12-17H A3L	3
12	**822.100.220.470**		шайба	4
13	**X428.804.040.000**		гайка DIN 936 M16-17H A3L	2
14	**822.100.220.240**		нижний жёрнов	2
16	**X487.531.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X40-8.8A3L	2
17	**822.100.220.100**		цилиндр	1
18	**X548.926.801.000**		резин. кольцо 50X3-NBR 70 FWN56402	2
19	**X548.766.700.000**		кольцо отраж. гидроц. FWN65487-B35X42,2X3,8PTFE	1
20	**X548.767.000.000**		кольцо отраж. гидроц. FWN65487-B38X45,2X3,8PTFE	1
21	**822.100.220.110**		пружина	2
22	**H822.100.220.080**		поршни	1
24	**822.100.220.610**		поршни	1
25	**X487.531.505.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8	2
26	**822.100.220.620**		цилиндр	1



036
33
39
38
37
28
27
30
31
23
24
20
12
13
5
4
10
8
7
3
1
2
54
52
50
48
19
19
15
42
16
18
43
41
34
45
44
57
58
037674

B O M двигателя

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
			---	
			*1000-540	
			<-- 934/3501	
1	**934.152.220.300**		скоба	1
2	**X486.537.301.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M12X130-8.8A3L	4
3	**X505.558.539.000**		штифт ISO2338 12M6X28-ST	2
4	**H934.152.220.100**		трубка смазки	1
5	**X592.501.000.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	1
7	**X459.075.100.000**		хомут трубы	1
8	**X487.520.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
10	**934.152.220.350**		вал	1
12	**934.152.220.140**		корзина муфты	1
13	**X605.506.511.000**		подшипник DIN 625-6016 C3	1
15	**934.152.220.010**		вал приводной	1
16	**934.152.220.500**		распылитель	1
18	**X605.510.834.000**		подшипник FWN66055-6206 E C3	1
19	**199.106.080.250**		полукольцо	2
20	**934.152.220.120**		шестерня ведомая	1
23	**931.150.200.070**		шайба опорная	1
24	**X493.607.305.000**		болт цилиндр. DIN 6912 M8X20-8.8	6
27	**934.152.220.480**		диск муфты	9
28	**716.150.220.660**		диск ведомый.	8
30	**411.100.410.695**		шайба	1
31	**934.152.220.470**		пружина телескоп.	6
33	**934.152.220.101**		поршни	1
34	**934.152.220.490**		кольцо уплотнит.	1
36	**718.150.220.080**		диск внешн. зацепл.	1
37	**X486.533.206.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M10X110 GWA-10.9	2
38	**X521.404.447.000**		шайба упругая DIN 137 B10-MECH.VZK	2
39	**934.152.220.150**		втулка	2
41	**934.152.220.110**		поршни	1
42	**822.100.220.380**		кольцо уплотнит.	1

B O M двигателя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
43	**X548.932.300.000**	резин. кольцо 54X2,5-FPM80 FWN56402	1
44	**X485.007.505.000**	болт цилиндр. DIN 912 M8X25-8.8	5
45	**X566.004.101.000**	кольцо уплотн.	5
48	**X620.308.300.003**	подшипник цилиндр.	1
50	**X560.505.900.000**	кольцо прямоуг.сеч. (DIN34118)-60/54,6X2,5 SH	2
52	**X412.823.006.000**	шпилька DIN 913 M10X10-45H	1
54	**X820.500.505.000**	распылитель	1
57	**X903.050.084.000**	LOCTITE NORM.FL10CM3	1
58	**X903.050.091.000**	LOCTITE 50CM3	1



036
33
39
28
38
27
37
30
31
23
24
20
12
54
52
5
13
50
4
19
48
10
8
19
15
7
16
18
3
34
42
57
58
1
2
037675

B O M двигателя

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		*1000-1000E <-- 934/3501	
1	**934.152.220.300**	скоба	1
2	**X486.537.301.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M12X130-8.8A3L	4
3	**X505.558.539.000**	штифт ISO2338 12M6X28-ST	2
4	**H934.152.220.100**	трубка смазки	1
5	**X592.501.000.000**	штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	1
7	**X459.075.100.000**	хомут трубы	1
8	**X487.520.441.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
10	**934.152.220.350**	вал	1
12	**934.152.220.140**	корзина муфты	1
13	**X605.506.511.000**	подшипник DIN 625-6016 C3	1
15	**934.152.221.010**	вал приводной	1
16	**934.152.220.500**	распылитель	1
18	**X605.510.834.000**	подшипник FWN66055-6206 E C3	1
19	**199.106.080.250**	полукольцо	2
20	**934.152.220.120**	шестерня ведомая	1
23	**931.150.200.070**	шайба опорная	1
24	**X493.607.305.000**	болт цилиндр. DIN 6912 M8X20-8.8	6
27	**934.152.220.480**	диск муфты	9
28	**716.150.220.660**	диск ведомый.	8
30	**411.100.410.695**	шайба	1
31	**934.152.220.470**	пружина телескоп.	6
33	**934.152.220.101**	поршни	1
34	**934.152.220.490**	кольцо уплотнит.	1
36	**718.150.220.080**	диск внешн. зацепл.	1
37	**X486.533.206.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M10X110 GWA-10.9	2
38	**X521.404.447.000**	шайба упругая DIN 137 B10-MECH.VZK	2
39	**934.152.220.150**	втулка	2
42	**822.100.220.380**	кольцо уплотнит.	1
48	**X620.308.300.003**	подшипник цилиндр.	1

B O M двигателя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
50	**X560.505.900.000**	кольцо прямоуг.сеч. (DIN34118)-60/54,6X2,5 SH	2
52	**X412.823.006.000**	шпилька DIN 913 M10X10-45H	1
54	**X820.500.505.000**	распылитель	1
57	**X903.050.084.000**	LOCTITE NORM.FL10CM3	1
58	**X903.050.091.000**	LOCTITE 50CM3	1


48
33
34
35
30
31
37
25
24
23
21
20
11
17
16
14
50
41
46
26
6
41
11
10
7
5
3
1
037092


B O M двигателя

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		<-- 934/3501	
1	**934.152.220.201**	вал вторичный	1
3	**X619.054.100.007**	подшипн. рол. конич. DIN 720	1
5	**X530.005.946.000**	кольцо стопорное DIN 471-50X2	1
6	**X505.537.800.000**	штифт DIN 7-6M6X10-ST50-2K	1
7	**934.152.220.250**	шайба упорная	1
10	**934.152.220.460**	кольцо внутр.	1
11	**H934.152.220.010**	сепар. игольч. подш.	2
14	**934.152.220.220**	шестерня лобовая	1
		*73 ВОМ ДВИГАТЕЛЯ 1000/540E	
	934.152.221.020	шестерня лобовая	1
		*61 ВОМ ДВИГАТЕЛЯ 1000/1000E	
16	**934.152.220.230**	муфта направл.	1
17	**934.152.220.240**	муфта включения.	1
20	**934.152.220.450**	кольцо внутр.	1
21	**934.152.220.210**	шестерня лобовая	1
		*65	
23	**X530.009.100.000**	кольцо стопорное DIN 471-65X4	1
24	**716.151.220.210**	шайба упорная	1
25	**X619.049.341.009**	подшипн. рол. конич. (DIN 720)	1
26	**X413.420.206.000**	шпилька DIN 915 M8X16-45H	2
30	**X534.678.300.000**	шайба регулир. DIN988-105X120X0,1	N.B.
	X534.678.400.000	шайба регулир. DIN988-105X120X0,15	N.B.
	X534.678.500.000	шайба регулир. DIN988-105X120X0,2	N.B.
	X534.678.600.000	шайба регулир. DIN988-105X120X0,3	N.B.
	X534.678.700.000	шайба регулир. DIN988-105X120X0,5	N.B.
31	**X550.162.801.000**	сальник DGS95X110X10/10,5 R01	1
33	**934.152.220.030**	крышка подшипника	1
34	**X548.994.700.000**	резин. кольцо 114X3-FPM 70 FWN56402	1
35	**X487.535.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M12X35-8.8A3L	4
37	**X487.545.241.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M16X40-8.8A3L	1

B O M двигателя


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
38	**X499.500.795.000**	заглушка F4	2
41	**X489.132.006.000**	шпилька DIN 939 M10X45-10.9	6
43	**926.150.220.030**	цапфа КОНИЧЕСКИЙ ВАЛ 6 ШЛИЦОВ 1 3/8"	1
43	**926.150.220.010**	цапфа КОНИЧЕСКИЙ ВАЛ 6 ШЛИЦОВ 1 3/4"	1
43	**926.150.220.040**	цапфа 21 ЭВОЛЬВЕНТН. ШЛИЦ 1 3/8"	1
43	**926.150.220.070**	цапфа 20 ЭВОЛЬВЕНТН. ШЛИЦЕВ 1 3/4"	1
44	**926.150.220.080**	распорное кольцо	1
45	**X428.202.805.000**	гайка DIN 934 M10-10	6
46	**926.150.220.060**	ограждение B O M	1
48	...		
50	**X903.050.084.000**	СМОТРИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК LOCTITE NORM.FL10CM3	1

37093




B O M двигателя

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		ВКЛЮЧЕНИЕ <-- 934/3501	
1	**934.152.220.400**	вал включения.	1
3	**339.150.222.440**	распора	2
4	**718.150.220.160**	пружина	2
5	**X530.102.146.000**	кольцо стопорное DIN 472-22X1	2
8	**411.151.220.500**	кольцо уплотнит.	2
10	**X530.004.346.000**	кольцо стопорное DIN 471-35X1,5	2
12	**934.152.220.410**	вилка включения	1


4
3
2
1
19
18
16
15
6
7
8
9
12
18
19
13
17
11
035100

привод насоса


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**903.100.490.050**	шестерня лобовая	1
2	**X533.212.000.000**	кольцо стопорное DIN 7993-A40	1
3	**916.100.490.040**	шайба	1
4	**X530.106.046.000**	кольцо стопорное 52X2	1
6	**X605.511.411.003**	подшипник FWN66055-6211NR	1
7	**X532.503.846.000**	кольцо стопорное DIN 5417 SP90	N.B.
8	**X530.006.146.000**	кольцо стопорное DIN 471-55X2	1
9	**X605.505.900.000**	подшипник DIN 625 6010	1
11	**903.100.490.011**	корпус	1
12	**X485.013.205.000**	болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8	3
13	**X550.108.900.000**	сальник 50X65X8	1
15	**903.100.490.080**	вал профильн.	1
16	**903.100.490.170**	крышка запорн.	1
17	**903.100.490.061**	шестерня лобовая	1
18	**X605.505.811.000**	подшипник FWN66055-6009 C3	2
19	**X530.107.246.000**	кольцо стопорное DIN 472-75X2,5	2


2
1
3
6
7
9
13
14
12
13
22
15
16
18
25
24
26
037467

насос масленный


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	G916.100.490.021	фильтр заборный	1
		><2	
2	F916.100.490.010	фильтр	1
3	916.100.490.180	крышка	1
6	X548.987.066.000	резин. кольцо 105X3-NBR 70 FWN56402	1
7	X548.989.201.000	резин. кольцо 108X3-NBR 70 FWN56402	1
9	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	3
12	H916.100.490.011	труба заборная	1
13	X548.878.200.000	резин. кольцо 27X3-FPM 80 FWN56402	2
14	X530.004.146.000	кольцо стопорное DIN 471-32X1,5	1
15	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
16	178.810.030.450	шайба	1
18	G916.100.490.012	насос масленный	1
22	X485.013.305.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X35-8.8	2
24	903.100.490.101	шестерня лобовая	1
25	178.107.080.030	пружина направл.	1
26	X530.215.446.000	кольцо стопорное DIN 471-20X1,75	1

34262



подпитывающ. насос

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
			--- ---	
			ВКЛЮЧЕНИЕ "КОМФОРТА"	
1	**916.100.490.131**		центр. крышка	1
2	**X548.995.902.000**		резин. кольцо 115X2,5-FPM 70 FWN56402	1
3	**X485.013.205.000**		болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8	2
5	**G916.100.490.030**		насос шестер.	1
			><6+7	
	F279.940.050.040		комплект прокладок	1
6	**F916.100.490.020**		резин. кольцо	1
7	**F260.940.010.010**		вилка КПП	1
9	**X487.534.001.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M10X105-8.8-A3R	2
11	**H718.100.490.011**		опора	1
12	**X548.848.016.000**		резин. кольцо 16X3-FPM 80 FWN56402	1
14	**X548.868.966.000**		резин. кольцо 22,3X2,4-NBR 70-FWN56402	1
15	**X485.005.305.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X25-8.8	4
17	**X593.816.300.000**		штуцер соединит. W FWN65938-L15-A3L	1
18	**X548.860.601.000**		резин. кольцо 20X2,5-NBR 80-FWN56402	1
19	**X485.004.405.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X16-8.8	2
20	**X485.005.405.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X30-8.8	2
22	**H916.100.490.030**		труба	1
23	**X592.501.300.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	1


20
36
20
20
34
33
22
25
27
23
26
28
8
7
8
22
A
15
7
8
9
18
21
7
8
8
8
16
A
035798


система смазки К П П

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
7	**X494.515.300.000**	штуцер DIN 7643-8-3-A3L	3
8	**X540.003.678.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A12X16-CU	6
9	**X592.501.000.000**	штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	1
15	**H931.100.470.130**	труба	1
		ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ	
16	**916.100.470.121**	распылитель	1
18	**H916.100.470.110**	труба	1
		ПРИВОД НАСОСА	
20	**X592.501.300.000**	штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	3
21	**H916.100.470.121**	труба	1
		ЗАДНИЙ МОСТ	
22	**X592.501.303.000**	штуцер резьбовой FWN65925-L15M16X1,5	2
23	**H916.102.470.020**	труба	1
		КОНИЧЕСКИЙ ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ	
25	**X548.809.500.000**	резин. кольцо 5,94X3,53-FPM 70 FWN56402	1
26	**X546.516.800.000**	отраж. кольцо 15X28X0,3	1
27	**X605.505.101.000**	подшипник FWN66055-6001 C3	1
28	**X530.103.346.000**	кольцо стопорное DIN 472-28X1,2	1
33	**H916.100.620.121**	шланг напорный	1
		ЗАДНИЙ МОСТ	
34	**X530.014.200.000**	кольцо стопорное 16X1,2	1
36	**H916.100.620.011**	труба	1

БЛОК КЛАПАНОВ

36544






036544

система смазки К П П

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H916.100.470.230**	труба	1
		ОСНОВНОЙ ВАЛ	
2	**198.100.080.520**	трубка смазочная	1
3	**X548.818.015.000**	резин. кольцо 8X2,5-FPM 70 FWN56402	1
5	**268.600.130.110**	хомут	1
6	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
7	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
10	**H916.100.470.200**	труба	3
11	**X548.833.602.000**	резин. кольцо 12,3X2,4-FPM 70 FWN56402	3
12	**X534.535.346.000**	шайба опорная DIN 988-S12X18	3
13	**X530.001.146.000**	кольцо стопорное DIN 471-12X1	3
15	**225.100.100.160**	гильза	2
16	**H916.100.470.220**	труба	1
17	**916.100.470.210**	штуцер	2
18	**X494.515.300.000**	штуцер DIN 7643-8-3-A3L	1
19	**X592.501.000.000**	штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	1
20	**X591.652.500.000**	шланг напорный FWN65916 B06-03-300	1
21	**916.100.470.121**	распылитель	4
22	**916.100.470.240**	труба	1
24	**X483.500.600.000**	пробка запорн. DIN 906-M12X1,5-ST	3



034826
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
28
29
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
44

блок клапанов

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1024	
1	**916.100.600.220**		труба	1
2	**X548.871.400.000**		резин. кольцо 24X2,5-FPM 80 FWN56402	2
4	**G916.100.600.020**	X	блок клапанов	1
			><5-29 <-- G931.100.600.020 1X <> 916 100 600 210 1X	
5	**395.100.600.040**		гильза	2
6	**X548.881.466.000**		резин. кольцо 28X3-NBR 70 FWN56402	2
7	**916.100.600.030**		пружина	1
8	**916.100.600.061**		поршни	1
9	**395.100.600.020**		патрон	2
10	**X548.871.466.000**		резин. кольцо 24X2,5-NBR 70 FWN56402	2
11	**X548.870.566.000**		резин. кольцо 23,3X2,4-NBR	2
13	**916.100.600.070**		поршни	1
14	**916.100.600.040**		пружина	1
16	**916.100.600.100**		пробка запорн.	3
17	**X548.868.866.000**		резин. кольцо 22,2X3-NBR 70-FWN56402	3
18	**514.100.600.080**		конус уплотнит.	3
19	**916.100.600.050**		пружина	2
20	**514.100.600.090**		пружина	1
22	**X483.801.600.000**		пробка запорн. DIN 908 M18X1,5-ST	2
23	**X540.005.478.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X22-CU	2
24	**X540.004.278.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X20-CU	1
25	**X483.800.800.000**		пробка запорн. DIN 908 M14X1,5-ST	1
26	**X483.900.000.000**		пробка запорн. FWN64838-M10X1-ED	6
28	**X548.829.200.000**		резин. кольцо 11X3-FPM 80 FWN56402	3
29	**X548.857.366.000**		резин. кольцо 18,72X2,62-NBR 70 FWN56402	1
32	**916.100.600.210**		уплотнение	1
33	**X486.528.705.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8	8
35	**G916.100.600.044**		фильтр	1
			><36-40	

блок клапанов

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
36	**F916.100.600.010**	патрон фильтра	1
37	**X548.960.666.000**	резин. кольцо 76X2,5-NBR 70 FWN56402	1
38	...		
		СМ. ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	
39	**X548.833.602.000**	резин. кольцо 12,3X2,4-FPM 70 FWN56402	1
40	**F916.100.600.030**	корпус	1
41	**X548.881.466.000**	резин. кольцо 28X3-NBR 70 FWN56402	2
42	**X487.528.105.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8	2
44	...		
		СМОТРИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК	



5
6
7
8
10
9
11
25
24
28
32
4
2
1
2
27
26
38
41
35
36
37
39
36
37
42
42
38
26
23
22
44
13
14
17
16
18
20
17
16
46
46
18
19
17
16
036172

блок клапанов

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР <-- 934/1025	
1	**916.100.600.220**		труба	1
2	**X548.871.400.000**		резин. кольцо 24X2,5-FPM 80 FWN56402	2
4	**G931.100.600.020**	X	блок клапанов	1
			><5-26 <-- G931.100.600.021 <> 916.100.600.210 1X	
	F718.100.600.010		комплект прокладок	1
5	**395.100.600.040**		гильза	1
6	**X548.881.466.000**		резин. кольцо 28X3-NBR 70 FWN56402	1
7	**916.100.600.030**		пружина	1
8	**916.100.600.061**		поршни	1
9	**718.100.600.080**		патрон	1
10	**X548.871.466.000**		резин. кольцо 24X2,5-NBR 70 FWN56402	1
11	**X548.870.566.000**		резин. кольцо 23,3X2,4-NBR	1
13	**718.100.600.070**		конус уплотнит.	1
14	**718.100.600.040**		пружина	1
16	**916.100.600.100**		пробка запорн.	4
17	**X548.868.866.000**		резин. кольцо 22,2X3-NBR 70-FWN56402	4
18	**514.100.600.080**		конус уплотнит.	3
19	**916.100.600.050**		пружина	2
20	**514.100.600.090**		пружина	1
22	**X483.801.600.000**		пробка запорн. DIN 908 M18X1,5-ST	1
23	**X540.005.478.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X22-CU	1
24	**X540.004.278.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X20-CU	1
25	**X483.800.800.000**		пробка запорн. DIN 908 M14X1,5-ST	1
26	**X483.900.000.000**		пробка запорн. FWN64838-M10X1-ED	5
27	**X548.857.366.000**		резин. кольцо 18,72X2,62-NBR 70 FWN56402	1
28	**X548.829.200.000**		резин. кольцо 11X3-FPM 80 FWN56402	3
32	**916.100.600.210**		уплотнение	1
33	**X486.528.705.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8	8

блок клапанов

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
35	**G916.100.600.044**	фильтр	1
		><36-39	
36	**F916.100.600.010**	патрон фильтра	1
37	**X548.960.666.000**	резин. кольцо 76X2,5-NBR 70 FWN56402	1
38	**...**		
		СМ. ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	
39	**F916.100.600.030**	корпус	1
41	**X548.881.466.000**	резин. кольцо 28X3-NBR 70 FWN56402	2
42	**X487.528.105.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8	2
44	**...**		
		СМОТРИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК	
46	**...**		
		СМОТРИ МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР	



10
18
5
1
1
12
14
3
16
26
8
7
30
1
8
7
5
33
5
6
25
30
7
23
7
26
20
036531

радиатор масляный **1500**

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**X592.501.600.000**	штуцер резьбовой DIN 3901-L28B-M-ST-A3L	3
3	**H931.100.512.011**	труба напорная	1
5	**916.100.470.020**	хомут трубы	3
6	**X487.528.241.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	1
7	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	5
8	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
10	**X487.528.341.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X40-8.8A3L	1
12	**X592.623.200.000**	штуцер DIN 3902-L28	1
14	**H931.100.512.040**	труба напорная	1
16	**H931.100.512.100**	радиатор масляный	1
18	**...**		
		СМОТРИ ДВИГАТЕЛЬ, ОХЛАЖД. НАДДУВ.ВОЗД.	
20	**G931.100.512.010**	штуцер резьбовой	1
23	**H931.100.512.020**	труба напорная	1
25	**H931.100.512.060**	кронштейн	1
26	**X487.527.641.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X18-8.8A3L	4
30	**291.880.020.080**	хомут	2
33	**H931.100.512.031**	шланг напорный	1

36723






036723

клапана комф. включ

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			МАГНИТНЫЙ КЛАПАН	
			ТОРМОЗ ВОМ МУФТА ВОМ ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА ВКЛЮЕНИЕ ВОМ	
1	X486.529.005.000		винт 6ти гранный DIN 931 M8X70-8.8	12
2	X520.803.901.000		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	12
3	822.100.600.021		уплотнение	1
5	G931.150.600.100	X	блок клапанов	1
			>< 16-20 <-- G931.150.600.110 1X <> 822.100.600.021 1X <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1803 <> H931.962.620.011 1X	
16	G716.150.200.060		клапан регулятора	1
			МУФТА ВОМ	
17	G411.151.600.020		клапан магнитный	4
			ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА ВКЛЮЧЕНИЕ ВОМ 750* ВКЛЮЧЕНИЕ ВОМ 1000*	
19	X540.003.078.000		кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X16-CU	7
20	X483.800.000.000		пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	7






037070

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			МАГНИТНЫЙ КЛАПАН	
			ТОРМОЗ ВОМ МУФТА ВОМ ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА ВКЛЮЕНИЕ ВОМ	
1	**X486.529.005.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M8X70-8.8	12
2	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	12
3	**822.100.600.021**		уплотнение	1
5	**G931.150.600.110**	*X*	блок клапанов	1
			><16-23 <> 822.100.600.021 1X	
16	**F339.150.600.010**		клапан магнитный	1
			МУФТА ВОМ	
	F339.150.600.030		комплект прокладок	1
17	**G931.150.600.020**		клапан магнитный	4
			ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА ВКЛЮЧЕНИЕ ВОМ 750* ВКЛЮЧЕНИЕ ВОМ 1000*	
	F931.150.600.010		комплект прокладок	4
20	**X483.900.000.000**		пробка запорн. FWN64838-M10X1-ED	7
22	**F339.150.600.040**		кронштейн	5
23	**X485.009.405.000**		болт цилиндр. DIN 912-M8X16-8.8-A3L	5


35689



блок клапанов


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			СЦЕПЛЕНИЕ АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ ГРУППОВОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВО НАСТРОЙКИ	
1	**G931.100.600.010**	X	блок клапанов	1
			><6-28 <> 916.100.600.201 1X	
	F916.101.600.010		комплект прокладок	1
2	**916.100.600.201**		уплотнение	1
3	**X548.809.016.000**		резин. кольцо 5,3X2,4-FPM 80 FWN56402	2
4	**X566.300.600.000**		кольцо опорное 10X5,9X1	2
5	**716.100.600.091**		опора	2
6	...			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
7	**G916.100.600.142**		клапан магнитный	1
			АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ	
8	**G916.100.600.180**		комплект сеток	1
9	**G916.101.600.020**		клапан огранич.	1
10	**G718.100.600.113**		цил. муфты раб.	1
12	**G312.100.600.110**		клапан 3/2	2
			ГРУППОВОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	
16	**G716.100.600.122**		клапан огранич.	1
			СЦЕПЛЕНИЕ ><20	
	F716.100.600.100		комплект прокладок	1
20	**F716.100.600.040**		болт цилиндр.	4
22	**X483.900.000.000**		пробка запорн. FWN64838-M10X1-ED	6
24	**X483.801.200.000**		пробка запорн. DIN 908 M16X1,5-ST	1
25	**X540.004.878.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X22-CU	1
27	**X548.829.200.000**		резин. кольцо 11X3-FPM 80 FWN56402	1
28	**X548.813.100.000**		резин. кольцо 6,5X3-FPM 70 FWN56402	4
30	**H916.100.600.010**		гидроаккумулятор	1
	X566.006.800.000		кольцо уплотн. FWN 65660	1
32	**X486.528.705.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8	7
35	...			
			СМОТРИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК	

35817



труб. блок. пер. дифф 1560


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**H931.150.711.010**	двухконтурный тормоз труба напорная	1
	H934.152.710.010	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500 труба напорная	1
3	**X494.515.400.000**	<-- 934/3501 штуцер DIN 7643-10-3-A3L	1
4	**X566.006.800.000**	кольцо уплотн. FWN 65660	2
6	...		
10	**X592.616.000.000**	СМОТРИ ГИДРАВЛ. ТРУБОПРОВОДЫ - ТРУБОПРОВОДЫ ОСНОВНОГО КОНТУРА ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ штуцер DIN 3902-L8-A3L	2
12	**H931.150.711.030**	труба напорная	1
14	**268.600.130.110**	хомут	2
15	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
16	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
18	**H931.150.711.020**	труба напорная	1
20	**X592.501.000.000**	штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	1


3
4
4
6
1
10
14
16
15
12
10
18
14
16
15
21
20
21
035818

труб. блок. пер. дифф


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**H931.150.711.010**	одноконтурный тормоз труба напорная	1
	H934.152.710.010	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500 труба напорная	1
3	**X494.515.400.000**	<-- 934/3501 штуцер DIN 7643-10-3-A3L	1
4	**X566.006.800.000**	кольцо уплотн. FWN 65660	2
6	**...**		
10	**X592.616.000.000**	СМОТРИ ГИДРАВЛ. ТРУБОПРОВОДЫ - ТРУБОПРОВОДЫ ОСНОВНОГО КОНТУРА ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ штуцер DIN 3902-L8-A3L	2
12	**H931.150.711.030**	труба напорная	1
14	**268.600.130.110**	хомут	2
15	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
16	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
18	**H931.150.711.040**	труба напорная	1
20	**X494.515.300.000**	штуцер DIN 7643-8-3-A3L	1
21	**X566.005.600.000**	кольцо уплотн.	2

36603


036603
1
3
1
2
7
8
1
3
1
2
6
5
13
13
12
13
12
14
13
12
15
13
7
8
20
1
16
17
11
15
3
1
13
10
21
2
1


трубки режимов комф.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		КОРПУС ЗАДНЕГО МОСТА <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
1	**X548.830.066.000**	резин. кольцо 11,3X2,4-NBR 70 FWN56402	7
2	**716.150.620.060**	опора	4
3	**934.152.620.020**	опора	3
5	**H926.150.620.200**	труба	1
6	**H926.150.620.210**	труба	1
7	**H926.150.620.240**	труба	1
8	**H926.150.620.230**	труба	1
10	**X487.527.305.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X10-8.8	1
11	**H931.150.620.220**	труба	1
12	**X592.501.200.000**	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	3
13	**X592.501.100.000**	штуцер резьбовой DIN 3901-L10B-M-ST-A3L	6
14	**X584.316.900.000**	ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	1
15	**H931.150.620.260**	труба	1
16	**822.100.620.320**	втулка	1
17	**X493.618.705.000**	болт цилиндр. DIN 6912 M12X25-8.8	1
20	**H916.100.620.270**	труба	1
21	**H916.100.620.280**	труба	1



3
6
31
15
1
2
7
1
2
8
5
31
15
26
25
15
14
31
30
1
28
12
17
19
2
1
18
20
1
31
35
037087

трубки режимов комф.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
			КОРПУС ЗАДНЕГО МОСТА <-- 934/3501	
1	**X548.833.601.000**		резин. кольцо 12,3X2,4-NBR 90 FWN56402	7
2	**716.150.620.060**		опора	4
3	**934.152.620.020**		опора	3
5	**H934.152.620.040**		труба	1
6	**H934.152.620.020**		труба	1
7	**H934.152.620.010**		труба	1
8	**H934.152.620.050**		труба	1
12	**H934.152.620.060**		труба	1
14	**X584.316.900.000**		ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	1
15	**X592.501.200.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	3
17	**X487.531.305.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8	1
18	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	1
19	**025.863.020.020**		хомут трубы	1
20	**934.152.620.060**		пластина	1
25	**H934.152.620.030**		труба	1
26	**934.152.620.050**		штуцер резьбовой	1
28	**H934.152.620.080**		труба	1
30	**H934.152.620.070**		труба	1
31	**X592.501.100.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L10B-M-ST-A3L	5
35	**X903.050.084.000**		LOCTITE NORM.FL10CM3	1


16
17
12
14
10
16
17
12
14
3
5
1
1
035819


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
1	X592.500.900.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L6B-M-ST-A3L	2
3	H931.150.711.050	труба	1
		БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	
5	H931.150.711.060	труба	1
		ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС	
10	...		
		СМОТРИ ГИДР. ОСНАЩ. ЗАДН. ОБРАТН.СЛИВА	
12	931.150.711.010	вставка	2
14	X428.203.405.000	гайка DIN 934 M12X1,5-10	2
16	X483.800.000.000	пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	2
17	X540.002.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X13,5-CU	2


16
17
12
14
10
16
17
12
14
3
5
1
1
035819

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани	
1	X592.500.900.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L6B-M-ST-A3L	3
3	H931.150.711.050	труба	1
		БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	
5	H931.150.711.060	труба	1
		ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС	
7	H934.152.710.021	труба	1
		ВКЛЮЕНИЕ ВОМ	
10	...		
		СМОТРИ ГИДР. ОСНАЩ. ЗАДН. ОБРАТН.СЛИВА	
12	931.150.711.010	вставка	3
14	X428.203.405.000	гайка DIN 934 M12X1,5-10	3
16	X483.800.000.000	пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	3
17	X540.002.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X13,5-CU	3

10145






010145


трубки режимов комф.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ВКЛЮЕНИЕ BOM <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
1	**822.100.620.400**		вставка	2
2	**H822.100.620.310**		труба	1
4	**822.100.620.460**		соединитель	3
5	**X450.008.708.000**		шайба DIN 125-13-ST.A3L	3
8	**H822.100.620.300**		труба	1
9	**822.100.620.450**		штуцер резьбовой	1


1
10
9
5
10
10
3
10
7
10
035813

фронтальный В О М

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		ПРИВОД	
1	**931.150.200.270**	переходник	1
3	**X485.019.801.000**	болт цилиндр. DIN 912 M12X80-10.9	5
5	**822.100.200.060**	втулка	1
7	**H931.150.200.110**	муфта соединит.	1
9	**G822.100.200.040**	муфта	1
		><10	
10	**X485.029.505.000**	болт цилиндр. DIN 912 M16X50-8.8	8


3
1
55
22
25
21
24
6
5
15
17
14
13
12
11
10
9
27
26
33
7
16
31
35
36
44
30
52
50
40
41
38
47
48
46
42
035814


фронтальный В О М **1610**

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		СЦЕПЛЕНИЕ	
1	**931.150.200.260**	вал	1
3	**X548.909.366.000**	резин. кольцо 40,2X3-NBR 70 FWN56402	1
5	**X548.901.066.000**	резин. кольцо 36X3-NBR 70 FWN56402	1
6	**X533.312.000.000**	кольцо стопорное DIN 7993-RB40	1
7	**931.150.200.511**	корзина муфты	1
9	**X605.509.711.000**	подшипник FWN66055-6012 C3	1
10	**X530.006.446.000**	кольцо стопорное DIN 471-60X2	1
11	**X530.108.146.000**	кольцо стопорное DIN 472-90X3	1
12	**X606.106.001.000**	подшипник DIN 625-6011N	1
13	**X534.541.600.000**	шайба опорная DIN 988-S70X90	1
14	**931.150.200.160**	кольцо	1
15	**X530.006.146.000**	кольцо стопорное DIN 471-55X2	1
16	**X548.926.802.000**	резин. кольцо 50X3-FPM 80 FWN56402	1
17	**X550.132.901.000**	сальник FWN65500 A2SDWF 65X85X100	1
21	**931.150.200.120**	шестерня ведомая	1
22	**199.100.080.110**	полукольцо	2
24	**931.150.200.070**	шайба опорная	1
25	**X493.607.305.000**	болт цилиндр. DIN 6912 M8X20-8.8	6
26	**934.152.220.480**	диск муфты	8
27	**716.150.220.660**	диск ведомый.	7
30	**716.150.200.331**	поршни	1
31	**514.100.220.430**	кольцо уплотнит.	1
33	**716.150.220.360**	пружина телескоп.	7
35	**411.151.220.070**	поршни	1
36	**822.100.220.380**	кольцо уплотнит.	1
38	**718.150.220.080**	диск внешн. зацепл.	1
40	**931.150.200.380**	поршни	1
41	**514.100.220.420**	кольцо уплотнит.	1
42	**199.110.010.140**	кольцо уплотнит.	1
44	**X548.911.400.000**	резин. кольцо 42X2,5-FPM 80-FWN56402	1

фронтальный В О М

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
46	**716.150.220.230**	втулка	2
47	**X486.532.341.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M10X60-8.8A3L	2
48	**X450.007.508.000**	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	2
50	**H931.150.200.210**	крышка	1
52	**X487.531.705.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X30-8.8	4
55	**X903.050.084.000**	LOCTITE NORM.FL10CM3	1


36718



фронтальный В О М

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	
1	**H931.150.200.140**		вал зубчатый	1
3	**716.150.220.300**		распылитель	1
5	**X605.515.634.000**		подшипник FWN66055-6305 E C3	1
6	**514.100.360.200**		шайба	N.B.
9	**X620.412.002.003**		подшипник цилиндр.	1
11	**X560.703.600.000**		кольцо прямоуг.сеч. (DIN34118)-38/34,5X2 SH-S2	2
14	**931.150.200.460**	*X*	шестерня лобовая	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1749 <> 931.150.200.470 1X	
15	**931.150.200.470**	*X*	В О М	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1749 <> 931.150.200.460 1X	
17	**X605.516.300.000**		подшипник DIN 625-6310	2
18	**X641.627.800.000**		кольцо внутр. FWN 66415 B50X55X20,5	1
20	**X550.110.410.000**		сальник FWN65500-A2SDWF50X72X10	1
25	**H931.150.200.150**		панель	1
			<-- 934/1016	
26	**210.103.100.130**		шайба	1
			<-- 934/1016	
27	**X487.527.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	1
			<-- 934/1016	


1
26
25
26
7
16
10
22
14
38
39
8
4
3
18
30
23
35
32
31
035816

фронтальный В О М 1630


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
			--- ---	
			КАРТЕР	
1	**931.150.200.311**	*X*	корпус	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1440 <> X592.502.200.000 1X X494.206.000.000 1X X540.006.678.000 1X	
3	**X494.306.800.000**		пробка запорн. DIN 7604 CM26X1,5-ST-A3L	1
4	**X540.008.278.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	1
7	**931.150.200.360**		уплотнение	1
			<-- X903.050.074.000 1X	
8	**X505.551.239.000**		штифт DIN 7-10M6X20-9SMN28K	1
10	**931.150.200.320**	*X*	корпус	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1440 <> 816.810.220.020 1X	
14	**931.150.200.350**		распылитель	1
16	**X548.823.666.000**		резин. кольцо 9,3X2,4-NBR 70 FWN56402	1
18	**X487.532.541.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X70-8.8A3L	8
22	**X505.551.239.000**		штифт DIN 7-10M6X20-9SMN28K	2
23	**X486.547.600.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M16X180-8.8A3L	4
25	**931.150.200.180**		опора	1
26	**X548.917.266.000**		резин. кольцо 44,2X3-NBR 70 FWN56402	2
30	**117.108.200.021**		колпак защитный	1
31	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	3
32	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
35	**205.100.220.160**		ограждение В О М	1
38	**X483.801.600.000**		пробка запорн. DIN 908 M18X1,5-ST	1
39	**X540.005.678.000**		отсутствует при двухконтурный тормоз кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X24-CU отсутствует при двухконтурный тормоз	1

36006




фронтальный В О М 1640

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани A M P Примечани	Количество
		--- --- БЛОК КЛАПАНОВ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1440	
1	**X487.529.505.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X100-8.8A3L	2
2	**X521.403.947.000**	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	2
18	**G931.150.200.040** ***X***	блок клапанов ><23-35 <-- G931.150.200.060 1X <> H931.150.731.140 1X G931.150.731.100 1X X592.501.401.000 1X	1
23	**716.150.200.220**	заглушка	1
24	**X548.881.402.000**	резин. кольцо 28X3-FPM 80 FWN56402	1
25	**716.150.200.190**	втулка	1
26	**X548.869.300.000**	резин. кольцо 23,3X2,4-FPM 80 FWN56402	2
27	**X548.871.400.000**	резин. кольцо 24X2,5-FPM 80 FWN56402	1
28	**716.150.200.200**	поршни	1
29	**716.150.200.230**	пружина	1
30	**G001.990.200.850**	вставка	1
31	**...**		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
32	**G931.150.200.080**	вставка	1
33	**G716.150.200.060**	клапан регулятора	1
34	**X548.833.602.000**	резин. кольцо 12,3X2,4-FPM 70 FWN56402	4
35	**X483.900.000.000**	пробка запорн. FWN64838-M10X1-ED	2


29
28
26
27
25
24
23
18
34
34
35
2
1
33
32
31
036535

фронтальный В О М 1641

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		БЛОК КЛАПАНОВ	
		<-- 934/1441	
1	X487.529.505.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X100-8.8A3L	2
2	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	2
18	G931.150.200.060	блок клапанов	1
		><23-35	
23	716.150.200.220	заглушка	1
24	X548.881.402.000	резин. кольцо 28X3-FPM 80 FWN56402	1
25	716.150.200.190	втулка	1
26	X548.869.300.000	резин. кольцо 23,3X2,4-FPM 80 FWN56402	2
27	X548.871.400.000	резин. кольцо 24X2,5-FPM 80 FWN56402	1
28	716.150.200.200	поршни	1
29	931.150.200.600	пружина	1
31	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
32	G931.150.200.080	вставка	1
33	G716.150.200.060	клапан регулятора	1
34	X548.833.602.000	резин. кольцо 12,3X2,4-FPM 70 FWN56402	4
35	X483.900.000.000	пробка запорн. FWN64838-M10X1-ED	2



18
17
15
6
16
4
3
2
6
6
5
5
14
46
45
47
1
22
33
32
31
23
30
34
11
10
9
33
39
10
33
39
38
37
25
24
23
24
036725

трубки переднего вала от 1660

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		ФИЛЬТР <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1440	
1	**H931.303.231.031**	труба заборная	1
2	**X483.900.800.000**	пробка запорн. DIN908	1
3	**X540.004.078.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	1
4	**X548.875.700.000**	резин. кольцо 26X2,5-NBR 70-FWN56402	1
5	**X485.005.805.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X50-8.8	2
6	**X523.703.000.000**	кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	6
9	**931.303.231.071**	патрубок	1
10	**X458.647.500.000**	хомут	2
11	**H278.950.130.020**	фильтр предварит.	1
14	**H931.303.231.051** *X*	труба напорная <-- H931.150.731.130 1X <> H931.150.731.300 1X X584.316.400.000 1X X592.501.401.000 1X X485.005.605.000 4X	1
15	**X593.816.300.000**	штуцер соединит. W FWN65938-L15-A3L	1
16	**X548.857.366.000**	резин. кольцо 18,72X2,62-NBR 70 FWN56402	1
17	**X485.005.000.000**	болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	2
18	**X485.005.505.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L	2
22	**X584.316.300.000**	ESTB-W штуцер FWN65843-L15-A3L	1
23	**X592.501.300.000**	штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	2
24	**G931.303.231.021** *X*	фильтр ><25 <> X592.501.401.000 2X	1
	F931.303.231.020	комплект прокладок	1
25	**F931.303.231.010**	патрон фильтра	1
30	**H931.303.231.060**	кронштейн	1
31	**X487.531.541.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	3
32	**X520.804.401.000**	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	3
33	**X487.527.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	6
34	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
37	**H931.150.731.200**	труба заборная	1
		одноконтурный тормоз	

трубки переднего вала от

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
38	**931.303.231.050**	Примечани уплотнение	1
39	**X450.006.308.000**	одноконтурный тормоз шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
45	**178.950.010.260**	хомут	2
46	**X487.520.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1
47	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	1



18
15
6
16
4
3
2
6
6
5
5
14
46
45
47
1
22
33
31
32
23
30
34
11
10
9
33
39
10
33
39
38
37
25
24
23
24
036726

трубки переднего вала от

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		ФИЛЬТР <-- 934/1441	
1	**H931.303.231.031**	труба заборная	1
2	**X483.900.800.000**	пробка запорн. DIN908	1
3	**X540.004.078.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	1
4	**X548.875.700.000**	резин. кольцо 26X2,5-NBR 70-FWN56402	1
5	**X485.005.805.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X50-8.8	2
6	**X523.703.000.000**	кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	6
9	**931.303.231.071**	патрубок	1
10	**X458.647.500.000**	хомут	2
11	**H278.950.130.020**	фильтр предварит.	1
14	**H931.150.731.130**	труба напорная	1
15	**H931.150.731.300**	фланец опорный	1
16	**X548.857.366.000**	резин. кольцо 18,72X2,62-NBR 70 FWN56402	1
18	**X485.005.605.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X40-8.8	4
22	**X584.316.400.000**	ESTB-W штуцер FWN65843-L18-A3L	1
23	**X592.501.401.000**	штуцер резьбовой FWN65925	2
24	**G931.303.231.021**	фильтр	1
	F931.303.231.020	><25 комплект прокладок	1
25	**F931.303.231.010**	патрон фильтра	1
30	**H931.303.231.060**	кронштейн	1
31	**X487.531.541.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	3
32	**X520.804.401.000**	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	3
33	**X487.527.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	6
34	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
37	**H931.150.731.200**	труба заборная	1
38	**931.303.231.050**	одноконтурный тормоз уплотнение	1
39	**X450.006.308.000**	одноконтурный тормоз шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
45	**178.950.010.260**	хомут	2
46	**X487.520.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1

трубки переднего вала от


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
47	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1


15
10
15
12
18
18
17
18
18
17
5
6
6
1
1
33
34
24
20
20
22
30
34
33
037040

трубки переднего вала от 1670


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1440	
1	**H931.150.731.100**		труба напорная	1
5	**205.950.010.340**		штуцер	1
6	**F931.952.340.140**		кольцо уплотн.	2
10	**H931.150.731.110**		труба напорная	1
12	**H931.150.731.120**		труба напорная	1
15	**X592.501.200.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	2
17	**205.300.132.010**		штуцер	2
18	**X566.007.974.000**		кольцо уплотн.	4
20	**H931.150.731.070**	*X*	труба обратн. слива	1
			двухконтурный тормоз <-- H931.150.731.170 1X <> X592.501.401.000 2X 119.101.470.020 1X	
22	**X592.501.300.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	1
24	**X592.501.303.000**		штуцер резьбовой FWN65925-L15M16X1,5	1
30	**X483.500.800.000**		пробка запорн. DIN 906 M14X1,5-ST	1
33	**X483.902.401.000**		двухконтурный тормоз пробка запорн.	2
34	**X540.005.678.000**		одноконтурный тормоз кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X24-CU	2
			одноконтурный тормоз	


15
10
15
12
18
18
17
18
18
17
7
1
1
34
33
24
20
20
22
30
34
33
037041

трубки переднего вала от


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			<-- 934/1441	
1	**H931.150.731.140**		труба напорная	1
7	**G931.150.731.100**		опора	1
10	**H931.150.731.110**		труба напорная	1
12	**H931.150.731.120**		труба напорная	1
15	**X592.501.200.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	2
17	**205.300.132.010**		штуцер	2
18	**X566.007.974.000**		кольцо уплотн.	4
20	**H931.150.731.170**		труба обратн. слива	1
22	**X592.501.401.000**		двухконтурный тормоз штуцер резьбовой FWN65925	1
24	**X592.501.401.000**		штуцер резьбовой FWN65925	1
30	**X483.500.800.000**		пробка запорн. DIN 906 M14X1,5-ST	1
33	**X483.902.401.000**		двухконтурный тормоз пробка запорн.	2
34	**X540.005.678.000**		одноконтурный тормоз кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X24-CU	2
			одноконтурный тормоз	


8
3
5
6
4
6
7
037626

привод пер. моста

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
3	**926.102.381.011**	шестерня лобовая	1
4	**926.102.381.021**	шестерня лобовая	1
5	**916.100.380.100**	импульсное колесо	1
6	**X485.004.700.000**	болт цилиндр. DIN 912-M6X10-8.8-A3L	3
7	**...**		
		СМОТРИ ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС	
8	**...**		
		СМОТРИ КОМПЛЕКТ КОНИЧЕСКИХ ШЕСТЕРНЕЙ	

35811



039
6
5
30
2
1
3
7
12
11
14
8
32
33
31
26
28
25
27
15
17
18
19
23
21
20
22
9
36
37
35
035811

привод пер. моста **1710**

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			СЦЕПЛЕНИЕ	
1	**916.100.320.080**		крышка	1
2	**X530.108.346.000**		кольцо стопорное DIN 472-95X3	1
3	**X620.414.500.001**		подшипник цилиндр.	1
5	**H931.100.320.010**		вал	1
			><6	
6	**...**			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
7	**X560.703.600.000**		кольцо прямоуг.сеч. (DIN34118)-38/34,5X2 SH-S2	2
8	**X560.703.700.000**		кольцо прямоуг.сеч. (DIN34118)-43/39,4X2 SH	2
9	**916.101.320.152**		корпус фрикц. муфты	1
			<-- 934/0101 --> 931/0200	
	931.100.320.150		корпус фрикц. муфты	1
			<-- 934/1001	
11	**X533.813.400.000**		кольцо стопорное 47X1,5	1
12	**X638.525.149.000**		сепар. игольч. подш. FWN 66385-42X47X17 H	1
14	**X530.216.846.000**		кольцо стопорное 63X3,0	1
15	**...**			
			СМОТРИ ПОСТОЯННЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД	
17	**G916.100.320.010**		пружина тарельчатая	1
18	**916.100.320.162**		поршни	1
19	**916.100.320.170**		кольцо уплотнит.	1
20	**916.101.320.120**		шайба поршня	1
21	**X548.949.815.000**		резин. кольцо 67X2,5-FPM 70 FWN56402	1
22	**916.100.320.110**		кольцо уплотнит.	1
23	**916.100.320.131**		плита опорная	1
25	**916.100.320.010**		корзина муфты	1
			<-- 934/0101 --> 931/0200	
	931.100.320.010		корзина муфты	1
			<-- 934/1001	
26	**X500.615.046.000**		SP-стержень ISO8752-4X10-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	1
27	**916.100.320.040**		шайба	1
28	**X531.206.800.000**		кольцо стопорное 65X2,5	1
30	**822.100.010.130**		диск внешн. зацепл.	6
			<-- 934/0101 --> 931/0200	

привод пер. моста

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
30	**822.100.010.130**	диск внешн. зацепл.	7
		<-- 934/1001	
31	**822.100.010.120**	диск ведомый.	7
		<-- 934/0101 --> 931/0200	
31	**822.100.010.120**	диск ведомый.	8
		<-- 934/1001	
32	**916.100.320.140**	плита опорная	1
33	**X530.209.700.000**	кольцо стопорное 130X4	1
35	**H931.100.320.020**	отражатель	1
36	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
37	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
39	**X605.505.911.000**	подшипник FWN66055-6010 C3	1


14
15
14
1
5
8
17
2
7
9
18
21
20
14
3
10
25
12
035812

привод пер. моста

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**931.100.320.020**	шестерня лобовая	1
2	**931.100.320.031**	*45 шестерня лобовая	1
3	**...**	*33	
		смотри монтаж гидравлического насоса АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ	
5	**X605.511.211.000**	зубчатая передача подшипник FWN66055-6209 C3	1
7	**X530.005.446.000**	кольцо стопорное DIN 471-45X1,75	1
8	**G001.990.200.750**	вставка	1
9	**X550.096.500.000**	сальник 45X65X10/8	1
10	**931.100.320.061**	крышка подшипника	1
12	**X487.531.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X30-8.8A3L	9
14	**X548.901.801.000**	резин. кольцо 36,2X3-FPM 70 FWN56402	3
15	**916.101.320.100**	втулка	1
17	**931.100.320.182**	вал	1
18	**H312.100.200.100**	подшипник	1
20	**X530.005.246.000**	кольцо стопорное DIN 471-40X1,75	1
21	**X530.107.446.000**	кольцо стопорное DIN 472-80X2,5	1
25	**X903.050.074.000**	LOCTITE	N.B.

Двигатель **2000**

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
2001	картер	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1083	35630
2002	картер	<-- 934/1084	35630
2009	картер	ФОРСУНКА ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЕЙ	35631
2014	картер	ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10394325 --> 10472799	41038
2017	картер	ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	35632
2019	картер	ПРОБКА	41229
2021	картер	ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	40930
2025	сапун двигателя	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10343499	40970
2026	сапун двигателя	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10343500	40971
2033	сапун двигателя	ШЛАНГ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА	35675
2041	комплект прокладок	ДВИГАТЕЛЬ	41153
2050	крышка лобовая	ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МАСЛЯНЫЙ НАСОС	35634
2057	крышка лобовая	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	40931
2066	редукторы бортовые		35636
2073	редукторы бортовые	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10437268 <-- 10470041 --> 10475550	35637
2074	редукторы бортовые	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10437269 --> 10470040 <-- 10475551	41039
2089	датчик оборотов		40932
2097	корпус подключения	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10280405	35639
2098	корпус подключения	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10280406	40933
2105	датчик оборотов	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10290595	40934
2106	датчик оборотов	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10290596	40934
2113	кронштейн двигателя		35641
2121	крышка клапанов		40992
2129	крышка клапанов	ЗАЛИВНАЯ ПРОБКА	35643
2145	головка цилиндров	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10189978	35644
2146	головка цилиндров	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10189979	35644
2151	головка цилиндров	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭКРАН	40935
2153	прокладка головки		35645
2161	опора рычага	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10325166	35652
2162	опора рычага	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10325167 --> 10343499	35652
2163	опора рычага	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10343500 --> 10592942	41040
2164	опора рычага	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10592943	41040
2169	распределитель	РОЛИКОВЫЙ ТОЛКАТЕЛЬ	35653
2177	вал распред.		40050
2186	поршни		40835
2193	шатун		35646
2201	шатунный вкладыш		35647
2209	коленчатый вал	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10862201	41130
2210	коленчатый вал	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10862202	41130
2217	коренной подшипник		35649

Двигатель **2000**


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
2225	гаситель колебаний	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10862201	35650
2226	гаситель колебаний	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10862202	35650
2233	маховик	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10862201	35651
2234	маховик	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10862202	41167
2241	ванна масляная	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10280405	40943
2242	ванна масляная	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10280406	41049
2249	ванна масляная	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	35862
2257	указатель уровня	ШТУЦЕР ЗАЛИВКИ МАСЛА	35826
2265	радиатор масляный	ТОПЛИВО НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10825471	40936
2266	радиатор масляный	ТОПЛИВО НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10825472	41144
2273	радиатор масляный	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	41010
2281	радиатор масляный	ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	41156
2289	фильтр масляный		35658
2297	патр. охл.турбонад.	Датчик ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА Температура наддувочного воздуха EDC	41042
2300	патр. охл.турбонад.	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	40940
2321	коллектор выпуск.		41165
2329	турбокомпрессор	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10786835	40939
2330	турбокомпрессор	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10786836	41128
2337	турбокомпрессор	ЛИНИЯ ОБРАТНОГО СЛИВА МАСЛА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10786835	40938
2338	турбокомпрессор	ЛИНИЯ ОБРАТНОГО СЛИВА МАСЛА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10786836	41129
2346	турбокомпрессор	ЛИНИИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10330324	35501
2347	турбокомпрессор	ЛИНИИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10330325 --> 10786835	35501
2348	турбокомпрессор	ЛИНИИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10786836	41155
2353	компенсатор		35503
2361	фланец отопителя		35506
2369	фланец отопителя	Реле	40926
2377	эл. проводка	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	35300
2385	эл. проводка	калильная вставка	35508
2393	предохранитель	калильная вставка НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10542741	35509
2394	предохранитель	калильная вставка НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10542742	41044
2398	предохранитель	калильная вставка ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10827784	40937
2399	предохранитель	калильная вставка ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10827785	41157
2401	фильтр топливный		35494

Двигатель 2000

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
2409	топливопроводы	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10420165 <-- 10428817 --> 10464060	41045
2410	топливопроводы	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10420166 --> 10428816 <-- 10464061 --> 10488705	41046
2411	топливопроводы	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10488706 --> 10511182	41052
2412	топливопроводы	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10511183 --> 10712422	41047
2413	топливопроводы	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10712423	41069
2415	топливопровод	Насос высокого давления / Дозирующий элемент НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10488706	41048
2417	насос топливный		35495
2425	насос топливный	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	40991
2433	Насос высокого давления		35662
2441	Инжектор	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10198229	35663
2442	Инжектор	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10198230	35663
2449	жгут	Инжектор	36429
2457	Энергоаккумулятор высоко	Датчик высокого давления Клапан ограничения давления	35665
2465			41221
2473		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	35371
2481	Охлаждение выхлопной тру	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10752638	41043
2482	Охлаждение выхлопной тру	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10752639	41085
2489	водяной патрубок		35493
2497	корпус термостата	ТЕРМОСТАТ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ EDC НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10816215	41145
2498	корпус термостата	ТЕРМОСТАТ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ EDC НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10816216	41161
2505	корпус термостата	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	35660
2513	насос водяной	СПРАВА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10718884	41225
2514	насос водяной	СПРАВА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10718885	41170
2521	стойка	СЛЕВА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10825471	35487
2522	стойка	СЛЕВА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10825472	35487
2529	стойка	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	35488
2537	ремень клиновой.	Передняя ременная передача	35489
2545	ремень клиновой.	Задняя ременная передача	35490


Двигатель 2000

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
2553	кронштейн вентилят.	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10410687	35492
2554	кронштейн вентилят.	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10410688 --> 10476991	41050
2555	кронштейн вентилят.	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10476992	35492
2561	кронштейн вентилят.	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	35491
2700	устройство. экран.	ДВИГАТЕЛЬ СЛЕВА	36606
2705	устройство. экран.	ДВИГАТЕЛЬ СПРАВА	35866
2715	охлаждение пластин	EDC	36607
2724	топливопроводы	<-- 934/0101 --> 934/0200	36065
2725	топливопроводы	<-- 934/1001 --> 934/1083	36066
2726	топливопроводы	<-- 934/1084 --> 934/1470	36178
2727	топливопроводы	<-- 934/1471	36504
2755	насос ручной	ТОПЛИВОПРОВОДЫ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1083	35801
2765	фильтр предварит.	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1083	35691
2766	фильтр предварит.	<-- 934/1084	37125A
2775	бак топливный	СЛЕВА	35692A
2785	бак топливный	СПРАВА	36997
2804	труб. вод. охлаждения	<-- 934/0101 --> 934/0200	35681
2805	труб. вод. охлаждения	<-- 934/1001	35690
2815	бак уравнов .		36550
2825	радиатор водяной	ГИДРАВЛИЧЕСИЙ МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР	36174A
2835	охлаждение	крышка вентилятора	35679A
2865	фильтр воздушный		36132
2875	фильтр воздушный		36175A
2895	охл. возд. турбонад.	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1027 <-- 934/1033 --> 934/1034	36176
2896	охл. возд. турбонад.	<-- 934/1028 --> 934/1032 <-- 934/1035 --> 934/4154	36177
2897	охл. возд. турбонад.	<-- 934/4155	36177A
2905	выпуск		35684
2915	труба тупиковая		36200
2925	тормоз двигателя		35687
2935	регулятор оборотов		35676
2955	вентилят. вискозный		35677A
2965	обогрев двигателя		36400A


4
5
18
9
8
19
242
11
20
14
5
5
4
12
6
7
185
1
10
3
2
035630


картер

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1083	
0	**E934.201.010.011** *Z*	дизельный двигатель	1
		При заказе всегда указывайте номер двигателя ! <-- Z934.201.010.011 AUSTAUSCH-MOTOR	
1	**F934.201.210.040**	картер	1
		><2-12,14,18-20 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10306957	
	F934.201.210.740	картер	1
		><2-12,14,18-20 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10306958	
2	**F934.201.210.020**	винт	14
3	**F934.201.210.030**	втулка направл.	14
4	**X483.800.800.000**	пробка запорн. DIN 908 M14X1,5-ST	2
5	**X540.004.078.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	3
6	**X540.006.678.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A22X27-CU	1
7	**X483.802.400.000**	пробка запорн. DIN 908 M22X1,5-ST	1
8	**X540.008.278.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	1
9	**X483.803.201.000**	пробка запорн. DIN 908-M26X1,5-ST-A3L	1
10	**F934.201.210.050**	втулка подшипн.	6
11	**F934.201.210.060**	втулка подшипн.	1
12	**F119.200.210.070**	заглушка	10
14	**X494.203.800.000**	пробка запорн. DIN 7604 AM14X1,5-A3L	1
18	**F716.201.210.010**	пробка запорн.	1
		M22X1,5	
19	**F934.201.210.070**	гильза цилиндра	6
		><20	
20	**F004.200.210.110**	кольцо уплотнит.	12
		112X3MM	
185	**F119.200.210.850**	страховочное средств.	1
242	**F119.200.040.090**	материал для сборки	1


4
5
18
9
8
19
242
20
11
14
5
5
4
12
6
7
185
1
10
3
2
035630

картер

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
0	**E934.201.010.020** *Z*	<-- 934/1084 дизельный двигатель	1
1	**F934.201.210.740**	При заказе всегда указывайте номер двигателя ! картер	1
2	**F934.201.210.020**	винт	14
3	**F934.201.210.030**	втулка направл.	14
4	**X483.800.800.000**	пробка запорн. DIN 908 M14X1,5-ST	2
5	**X540.004.078.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	3
6	**X540.006.678.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A22X27-CU	1
7	**X483.802.400.000**	пробка запорн. DIN 908 M22X1,5-ST	1
8	**X540.008.278.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	1
9	**X483.803.201.000**	пробка запорн. DIN 908-M26X1,5-ST-A3L	1
10	**F934.201.210.050**	втулка подшипн.	6
11	**F934.201.210.060**	втулка подшипн.	1
12	**F119.200.210.070**	заглушка	10
14	**X494.203.800.000**	пробка запорн. DIN 7604 AM14X1,5-A3L	1
18	**F716.201.210.010**	пробка запорн.	1
19	**F934.201.210.070**	M22X1,5 гильза цилиндра	6
20	**F004.200.210.110**	><20 кольцо уплотнит.	12
185	**F119.200.210.850**	112X3MM страховочное средств.	1
242	**F119.200.040.090**	материал для сборки	1




035631

картер

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ФОРСУНКА ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЕЙ	
1	**F934.201.210.080**		форс. охлажд. поршня	6
2	**F119.200.210.330**		винт 6ти гранный	6
			M8X35	






041038

картер

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10394325 --> 10472799	
1	**F934.201.210.710**		шар	N.B.




035632

картер

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
2	**X494.203.800.000**		пробка запорн. DIN 7604 AM14X1,5-A3L	1
3	**X540.004.078.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	1

41229






041229

картер

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F934.201.210.750**		ПРОБКА шар	2
2	**F934.201.210.760**		заглушка	2






040930

картер

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
1	**F139.207.210.251**		крышка запорн.	1
2	**F934.201.210.560**		крышка запорн.	1

40970




сапун двигателя

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		--> 10343499	
1	**F934.201.210.650**	линия обратн. слива	1
	X		
		><10,11	
		<> F934.201.210.670 1X	
2	**F934.201.210.100**	хомут трубы	1
3	**X540.003.278.000**	кольцо уплотнит.	1
		DIN 7603 A12X15,5-CU	
5	**F339.202.210.280**	сапун двигателя	1
		><9	
6	**F119.200.090.080**	винт 6ти гранный	2
		M8X30	
7	**F119.200.710.740**	хомут	2
8	**F934.201.210.110**	шланг	1
9	**725.200.010.251**	уплотнение	1
10	**F100.001.119.241**	штуцер	1
11	**X540.003.678.000**	кольцо уплотнит.	2
		DIN 7603 A12X16-CU	
12	**F934.201.210.120**	клапан обратный	1
13	**F934.201.210.130**	кольцо уплотнит.	1
14	**F934.201.210.140**	переходник	1
15	**F004.200.210.700**	винт 6ти гранный	1
		M8X16	


40971



сапун двигателя

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10343500	
1	**F934.201.210.650**	линия обратн. слива	1
		><2,3,10	
2	**F934.201.210.680**	хомут трубы	1
3	**X540.003.278.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A12X15,5-CU	3
5	**F339.202.210.280**	сапун двигателя	1
		><9	
6	**F119.200.090.080**	винт 6ти гранный	2
		M8X30	
7	**F119.200.710.740**	хомут	2
8	**F934.201.210.110**	шланг	1
9	**725.200.010.251**	уплотнение	1
10	**F100.001.119.241**	штуцер	1
12	**F934.201.210.670**	клапан запорный	1
		><13,14	
13	**X540.006.678.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A22X27-CU	1
14	**F934.201.210.140**	переходник	1
15	**F004.200.210.700**	винт 6ти гранный	1
		M6X16	




0356675

сапун двигателя

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**X458.651.300.000**		ШЛАНГ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА хомут	1
2	**X591.110.000.900**		шланг FIXL.900 DIN73411-22X3,5 R	1


41153



комплект прокладок

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F934.201.210.520**		ДВИГАТЕЛЬ комплект прокладок	1

БЕЗ УПЛОТНЕНИЙ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ




035634

крышка лобовая


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

		ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МАСЛЯНЫЙ НАСОС	
1	**F934.201.210.720**	крышка лобовая	1
		ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МАСЛЯНЫЙ НАСОС	
		><2	
2	**F004.200.210.290**	сальник	1


264
3
4
2
2
1
040931

крышка лобовая


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
1	**F119.200.210.330**		винт 6ти гранный	8
			M8X35	
2	**F934.201.210.160**		винт 6ти гранный	3
			M8X70	
3	**F119.200.210.340**		втулка натяжная	1
4	**F934.201.210.170**		уплотнение	1
264	**F934.201.210.570**		масса уплотнит.	1



0356636


редукторы бортовые

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
		Примечани	
1	**F934.201.210.730**	редукторы бортовые	1
2	**F004.200.210.320**	сальник	1


5
4
5
3
242
234
1
1
035637

редукторы бортовые


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10437268 <-- 10470041 --> 10475550	
1	**F119.200.210.750**	винт 6ти гранный	8
		M8X65	
3	**F119.200.090.080**	винт 6ти гранный	2
		M8X30	
4	**F934.201.210.190**	палец	1
		><5	
5	**F934.201.210.200**	кольцо уплотнит.	2
		42X4MM	
234	**F119.200.210.900**	масса уплотнит.	1
242	**F119.200.040.090**	материал для сборки	1


5
4
5
3
234
242
1
2
1
041039

редукторы бортовые

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10437269 --> 10470040 <-- 10475551	
1	**F119.200.210.750**		винт 6ти гранный	8
			M8X65	
2	**F002.200.710.040**		кольцо уплотнит.	1
			7X3MM	
3	**F119.200.090.080**		винт 6ти гранный	2
			M8X30	
4	**F934.201.210.190**		палец	1
			><5	
5	**F934.201.210.200**		кольцо уплотнит.	2
			42X4MM	
234	**F119.200.210.900**		масса уплотнит.	1
242	**F119.200.040.090**		материал для сборки	1



040932

датчик оборотов

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F934.201.210.210**		датчик оборотов	1
2	**X485.004.405.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X16-8.8	1




0356339

корпус подключения

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10280405	
1	**F934.201.210.300**	*X*	корпус подключения <-- F934.201.210.620 1X <> F934.201.510.300 1X X486.555.301.000 2X	1
2	**F934.201.210.220**		винт 6ти гранный M16X200	1
3	**F934.201.210.230**		винт 6ти гранный M16X120	3
4	**F934.201.210.240**		винт 6ти гранный M8X70	8
5	**F934.201.210.250**		винт 6ти гранный M12X130	1
6	**F934.201.210.260**		винт 6ти гранный M16X1,5X180	1
7	**F934.201.210.310**		шайба	1
8	**F934.201.210.270**		кольцо уплотнит. 16X4MM	1
9	**F004.200.210.680**		винт 6ти гранный M8X20	2
10	**F934.201.210.320**		крышка	1
13	**F934.201.210.280**		винт 6ти гранный M18X70	4
14	**F934.201.210.290**		винт 6ти гранный M12X190	1

40933






040933

корпус подключения

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10280406	
1	**F934.201.210.620**		корпус подключения	1
2	**F934.201.210.220**		винт 6ти гранный	1
			M16X200	
3	**F934.201.210.230**		винт 6ти гранный	3
			M16X120	
4	**F934.201.210.240**		винт 6ти гранный	8
			M8X70	
5	**F934.201.210.250**		винт 6ти гранный	1
			M12X130	
6	**F934.201.210.260**		винт 6ти гранный	1
			M16X1,5X180	
7	**F934.201.210.310**		шайба	1
8	**F934.201.210.270**		кольцо уплотнит.	1
			16X4MM	
13	**X486.555.301.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M20X70-10.9	2
14	**F934.201.210.290**		винт 6ти гранный	1
			M12X190	






040934

датчик оборотов

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10290595	
1	**X485.004.405.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X16-8.8	2
2	**F934.201.210.330**		датчик оборотов	1






040934

датчик оборотов

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10290596	
1	**F339.202.210.180**		датчик	1
2	**X485.004.405.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X16-8.8	1




035641

кронштейн двигателя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**F934.201.210.340**	кронштейн	1
2	**X486.536.206.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M12X60 GWA-10.9	2
3	**F934.201.210.350**	вставка	1

40992






040992

крышка клапанов


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**F934.201.210.360**	крышка клапанов	1
2	**F934.201.210.010**	><2,4 уплотнение	1
4	**F934.201.210.370**	винт	15
25	**411.201.010.010**	шильд	1



035643

крышка клапанов


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F934.201.210.380**		ЗАЛИВНАЯ ПРОБКА пробка заливная	1


7
6
8
3
10
185
15
16
2
9
4
5
2
1
11
14
IN
EX
12
13
035644

головка цилиндров

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10189978	
1	**F934.201.210.390**		головка цилиндров	1
			><2-16 <-- F934.201.210.690	
2	**F716.201.210.210**		заглушка	6
3	**F716.201.210.240**		сальник	24
4	**F934.201.210.410**		гильза	6
5	**F934.201.210.400**		крышка запорн.	6
6	**F716.201.210.260**		пружина тарелчат.	24
7	**F205.200.210.020**		шток клапана	48
8	**F934.201.210.420**		пружина	24
9	**F002.200.210.390**		кольцо уплотнит.	6
			24X2MM	
10	**F716.201.210.280**		втулка клапана	24
11	**F934.201.210.430**		седло клапана	12
12	**F934.201.210.440**		клапан впуска	24
13	**F934.201.210.450**		клапан выпуска	24
14	**F934.201.210.460**		седло клапана	12
15	**X483.800.401.000**		пробка запорн. DIN 908 M12X1,5-ST-A3L	1
16	**X540.003.278.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A12X15,5-CU	1
185	**X903.050.084.000**		LOCTITE NORM.FL10CM3	1


7
6
8
3
10
185
15
16
2
9
4
5
2
1
11
14
IN
EX
12
13
035644

головка цилиндров

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10189979	
1	**F934.201.210.690**	головка цилиндров	1
		><2-16	
2	**F716.201.210.210**	заглушка	6
3	**F716.201.210.240**	сальник	24
4	**F934.201.210.580**	гильза	6
5	**F934.201.210.400**	крышка запорн.	6
6	**F716.201.210.260**	пружина тарелчат.	24
7	**F205.200.210.020**	шток клапана	48
8	**F934.201.210.420**	пружина	24
9	**F934.201.210.610**	кольцо уплотнит.	6
		23,6X2MM	
10	**F716.201.210.280**	втулка клапана	24
11	**F934.201.210.700**	седло клапана	12
12	**F934.201.210.590**	клапан впуска	12
13	**F934.201.210.600**	клапан выпуска	12
14	**F934.201.210.460**	седло клапана	12
15	**X483.800.401.000**	пробка запорн. DIN 908 M12X1,5-ST-A3L	1
16	**X540.003.278.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A12X15,5-CU	1
185	**X903.050.084.000**	LOCTITE NORM.FL10CM3	1






040935

головка цилиндров

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	


		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭКРАН	
1	**F934.201.210.630**	устройство. экран.	1
2	**F934.201.210.640**	винт 6ти гранный	2
		M10X16	



035645


прокладка головки

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
		Примечани	
1	**F934.201.210.480**	винт с головкой	6
2	**F934.201.210.490**	винт с головкой	20
3	**F934.201.210.470**	втулка натяжная	2
4	**F934.201.210.500**	прокладка головки	1
		1,25MM	
5	**F934.201.210.510**	прокладка головки	1
		1,15MM	


11
185
10
9
1
6
6
A
2
2
13
4
12
8
5
7
A
2
2
2
2
3
13
035652


опора рычага

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10325166	
1	**F934.201.410.050**	опора рычага	1
2	**F934.201.410.060**	опора рычага	5
3	**F934.201.410.070**	опора рычага	1
4	**F934.201.410.170**	коромысло	6
5	**F934.201.410.180**	><7,8 коромысло	6
6	**X530.002.846.000**	><7,8 кольцо стопорное DIN 471-21X1,2	2
7	**F934.201.410.080**	болт регулир.	12
8	**F119.200.410.050**	гайка	12
9	**F411.201.510.060**	винт 6ти гранный	14
10	**F934.201.410.030**	M8X100 ось коромысла	1
11	**X562.106.000.000**	><11 крышка запорн. DIN 443-14	2
12	**F934.201.410.090**	пружина	6
13	**F934.201.410.040**	втулка натяжная	2
185	**F119.200.210.890**	страховочное средств.	1


11
185
10
9
1
6
6
A
2
A
2
13
A
2
A
2
A
2
A
3
13
4
12
8
5
7
A
035652

опора рычага


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10325167 --> 10343499	
1	**F934.201.410.050**		опора рычага	1
2	**F934.201.410.060**		опора рычага	5
3	**F934.201.410.070**		опора рычага	1
4	**F934.201.410.170**		коромысло	6
5	**F934.201.410.180**		><7,8 коромысло	6
6	**X530.002.846.000**		><7,8 кольцо стопорное DIN 471-21X1,2	2
7	**F934.201.410.080**		болт регулир.	12
8	**F119.200.410.050**		гайка	12
9	**F411.201.510.060**		винт 6ти гранный	14
10	**F934.201.410.270**		M8X100 ось коромысла	1
11	**X562.106.000.000**		><11 крышка запорн. DIN 443-14	2
12	**F934.201.410.090**		пружина	6
13	**F934.201.410.040**		втулка натяжная	2
185	**F119.200.210.890**		страховочное средств.	1


9
185
11
1
10
2
6
6
2
13
4
7
5
2
12
A
8
2
2
3
13
041040

опора рычага

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10343500 --> 10592942	
1	**F934.201.410.050**		опора рычага	1
2	**F934.201.410.060**		опора рычага	5
3	**F934.201.410.070**		опора рычага	1
4	**F934.201.410.170**		коромысло	6
5	**F934.201.410.180**		><7,8 коромысло	6
6	**X530.002.846.000**		><7,8 кольцо стопорное DIN 471-21X1,2	2
7	**F119.200.410.050**		гайка	12
8	**F934.201.410.080**		болт регулир.	12
9	**F411.201.510.060**		винт 6ти гранный	14
10	**F934.201.410.030**		M8X100 ось коромысла	1
11	**X562.106.000.000**		><11 крышка запорн. DIN 443-14	2
12	**F934.201.410.090**		пружина	6
13	**F934.201.410.040**		втулка натяжная	2
185	**F119.200.210.890**		страховочное средств.	1


9
185
11
1
10
2
6
A
6
2
13
2
4
7
2
5
12
2
A
8
3
13
041040

опора рычага

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10592943	
1	**F934.201.410.050**		опора рычага	1
2	**F934.201.410.060**		опора рычага	5
3	**F934.201.410.070**		опора рычага	1
4	**F934.201.410.170**		коромысло	6
	F934.201.410.240		><7,8 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10786927 коромысло	6
5	**F934.201.410.180**		><7,8 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10786928 коромысло	6
	F934.201.410.260		><7,8 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10786927 коромысло	6
6	**X530.002.846.000**		><7,8 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10786928 кольцо стопорное DIN 471-21X1,2	2
7	**F119.200.410.050**		гайка	12
8	**F934.201.410.080**		болт регулир.	12
9	**F411.201.510.060**		винт 6ти гранный	14
10	**F934.201.410.190**		M8X100 ось коромысла	1
	F934.201.410.220		><11 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10760854 ось коромысла	1
11	**X562.106.000.000**		><11 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10760855 крышка запорн. DIN 443-14	2
12	**F934.201.410.090**		пружина	6
13	**F934.201.410.040**		втулка натяжная	2
185	**F119.200.210.890**		страховочное средств.	1



035653

распределитель


Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F934.201.410.210**		РОЛИКОВЫЙ ТОЛКАТЕЛЬ толкатель роликов.	12
	F934.201.410.250		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10838287 толкатель роликов.	12
2	**F934.201.410.110**		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10838288 бампер	12
3	**F934.201.410.120**		мост	12


1
040050

вал распред.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**F934.201.410.230**	вал распред.	1


40835



040835


поршни

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**F934.201.310.190**	поршни	6
		><2-4 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10885347	
	F934.201.310.290	поршни	6
		><2-4 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10885348	
2	**...**		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
3	**X530.105.446.000**	кольцо стопорное DIN 472-45X1,75	12
4	**F934.201.310.020**	кольца поршневые	6


1
2
3
035646

шатун


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**F934.201.310.030**	шатун	6
		><2,3	
2	**F934.201.310.040**	втулка шатуна	6
3	**F004.200.310.050**	болт шатуна	12


1
950
951
035647

шатунный вкладыш

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	**F934.201.310.060**	шатунный вкладыш	6
		75,00MM	
950	**F934.201.310.070**	шатунный вкладыш	6
		74,75MM	
951	**F934.201.310.050**	шатунный вкладыш	6
		74,50MM	


41130



коленчатый вал

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10862201	
1	**F934.201.310.080**		коленчатый вал	1
			><2-5	
2	**F934.201.310.090**		шестерня	1
3	**F934.201.310.100**		шестерня	1
4	**F934.201.310.110**		фланец	1
5	**F716.201.310.040**		вставка резьбовая	10
700	**F934.201.310.200**		гильза вала	1


41130



коленчатый вал

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10862202	
1	**F934.201.310.220**		коленчатый вал	1
			><2-5	
2	**F934.201.310.090**		шестерня	1
3	**F934.201.310.100**		шестерня	1
4	**F934.201.310.110**		фланец	1
5	**F934.201.310.210**		вставка резьбовая	10
700	**F934.201.310.200**		гильза вала	1



035649

коренной подшипник

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
		Примечани	
1	**F004.200.310.090**	шайба упорная	2
2	**F934.201.310.120**	коренной подшипник	7
		85,00MM	
950	**F934.201.310.130**	коренной подшипник	7
		84,75MM	
951	**F934.201.310.140**	коренной подшипник	7
		84,50MM	




035650

гаситель колебаний

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10862201	
1	**F934.201.310.150**		гаситель колебаний	1
2	**F411.201.310.020**		болт- звёздочка	4
3	**F004.200.310.200**		втулка натяжная	1
4	**F934.201.310.160**		шкив	1
5	**X487.535.706.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M12X35 GWA-10.9	6



035650

гаситель колебаний

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10862202	
1	**F934.201.310.260**		гаситель колебаний	1
2	**F934.201.310.270**		болт- звёздочка	4
3	**F004.200.310.200**		втулка натяжная	1
4	**F934.201.310.160**		шкив	1
5	**F934.201.310.280**		винт 6ти гранный M12X35	6




035651

маховик

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10862201	
1	**F934.201.310.170**		маховик	1
			><2	
2	**F100.002.131.081**		венец	1
3	**F716.201.310.160**		винт 6ти гранный	10
			M10X1X45	
4	**F934.201.310.180**		SP-стержень	1

41167






041167

маховик


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани ---	Количество
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10862202	
1	**F934.201.310.230**		маховик	1
			><2	
2	**F100.002.131.081**		венец	1
3	**F934.201.310.240**		винт	10
4	**F934.201.310.250**		спиральный трубчатый раз	1

40943




ванна масляная

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани ---	Количество
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10280405	
1	**F934.201.510.010**	*X*	ванна масляная ><2-7,9-11 <-- F934.201.510.300 1X <> F934.201.210.620 1X X486.555.301.000 2X	1
2	**F934.201.510.050**		сетка	1
3	**F119.200.210.070**		заглушка	1
4	**X483.801.600.000**		пробка запорн. DIN 908 M18X1,5-ST	2
5	**F731.200.510.060**		кольцо уплотнит.	2
6	**X484.402.800.000**		18X22MM пробка запорн. DIN 910 M24X1,5-ST	1
7	**F934.201.510.350**		кольцо уплотнит.	1
8	**F934.201.510.020**		24X29MM винт 6ти гранный	2
9	**F716.201.210.210**		M16X1,5X390 заглушка	5
10	**F934.201.510.030**		кольцо уплотнит.	1
11	**F934.201.510.060**		48X2,5MM уплотнение	1
12	**F119.200.210.750**		винт 6ти гранный	30
13	**F934.201.510.070**		M8X65 втулка	30
14	**F934.201.510.040**		винт 6ти гранный	4
185	**F119.200.210.850**		M8X160 страховочное средств.	1
243	**F119.200.210.920**		масса уплотнит.	1


243
185
3
2
10
11
185
9
1
7
6
12
5
185
7
14
8
041049


ванна масляная

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани Примечани ---	Количество
	A M P ---		
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10280406	
1	**F934.201.510.300**	ванна масляная	1
		><2-7,9-11 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10627279	
	F934.201.510.370	ванна масляная	1
		><2-7,9-11 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10627280	
2	**F934.201.510.050**	сетка	1
3	**F119.200.210.070**	заглушка	1
4	**X483.801.600.000**	пробка запорн. DIN 908 M18X1,5-ST	2
5	**F934.201.510.340**	кольцо уплотнит.	2
		18X22MM	
6	**X484.402.800.000**	пробка запорн. DIN 910 M24X1,5-ST	1
7	**F934.201.510.350**	кольцо уплотнит.	1
		24X29MM	
8	**F934.201.510.020**	винт 6ти гранный	2
		M16X1,5X390	
9	**F716.201.210.210**	заглушка	5
10	**F934.201.510.030**	кольцо уплотнит.	1
		48X2,5MM	
11	**F934.201.510.060**	уплотнение	1
12	**F119.200.510.110**	винт 6ти гранный	30
		M8X50	
14	**F934.201.510.040**	винт 6ти гранный	2
		M8X160	
185	**X903.050.084.000**	LOCTITE NORM.FL10CM3	1
243	**F119.200.210.920**	масса уплотнит.	1


6
7
6
5
2
1
7
5
20
10
13
12
11
16
17
035862

ванна масляная

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
1	**931.202.010.100**		колодка	1
			СЛЕВА	
2	**931.202.010.110**		колодка	1
			СПРАВА	
5	**X490.317.800.000**		винт 6ти гранный DIN 960 M16X1,5X80 10.9	4
6	**X486.547.200.000**		винт 6ти гранный D931 M16X140 GWA10.9-OB3FWN10256	6
7	**X490.318.100.000**		винт 6ти гранный DIN 960 M16X1,5X100 10.9	4
10	**X506.286.500.000**		штифт DIN6325-20M6X50	2
11	**X486.556.500.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M20X160 GWA-10.9	6
12	**198.303.010.022**		шпилька	2
13	**X428.205.005.000**		гайка DIN 934 M20-10 A3L	2
16	**X486.555.300.000**		винт 6ти гранный DIN 931-M20X70GWA10.9-ZNPHR	8
17	**X486.556.100.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M20X120-10.9GWA OB3	2
20	**X506.259.400.000**		штифт DIN 6325 12M6X40	2




035826

указатель уровня

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			ШТУЦЕР ЗАЛИВКИ МАСЛА	
1	**931.202.010.610**		уплотнение	1
2	**H931.202.010.060**	*X*	горловина маслозал.	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <> H931.202.010.070 1X	
3	**H931.202.010.070**	*X*	указатель уровня	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <> H931.202.010.060 1X	
4	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
5	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2


12
1
2
3
3
8
6
21
22
34
33
23
30
28
26
29
27
17
15
16
10
11
12
31
32
9
24
25
4
5
13
14
040936

радиатор масляный


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			ТОПЛИВО НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10825471	
1	**F934.201.510.080**		радиатор масляный	1
			><2-34	
2	**F934.201.510.090**		радиатор масляный	1
3	**F934.201.510.100**		уплотнение	2
4	**F934.201.510.110**		втулка резьбовая	1
5	**F934.201.510.120**		штуцер резьбовой	1
6	**X540.004.678.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	1
8	**X483.801.200.000**		пробка запорн. DIN 908 M16X1,5-ST	1
9	**F934.201.510.130**		кольцо уплотнит.	1
10	**F716.201.510.090**		фланец глухой	1
			отсутствует при обогревателе двигателя	
11	**F716.201.510.080**		кольцо уплотнит.	1
			20X2,5MM отсутствует при обогревателе двигателя	
12	**F004.200.210.680**		винт 6ти гранный	9
			M8X20	
13	**X483.803.201.000**		пробка запорн. DIN 908-M26X1,5-ST-A3L	2
14	**X540.008.278.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	2
15	**F934.201.510.140**		клапан поршневой	1
16	**F934.201.510.150**		пружина	1
17	**F934.201.510.160**		седло клапана	1
21	**X483.802.400.000**		пробка запорн. DIN 908 M22X1,5-ST	1
22	**X540.006.678.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A22X27-CU	1
23	**X483.804.000.000**		пробка запорн. DIN 908 M30X1,5-ST	2
24	**X483.800.000.000**		пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	2
25	**X540.002.478.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X13,5-CU	2
26	**F934.201.510.200**		клапан поршневой	1
27	**F934.201.510.210**		болт крепежн.	1
28	**F934.201.510.220**		пружина	1
29	**F934.201.510.230**		гильза	1
30	**F934.201.510.240**		шайба стопорная	1

радиатор масляный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
31	**F002.200.090.180**	опора	2
32	**X540.004.278.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X20-CU	2
33	**X540.009.678.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X38-CU	2
34	**F339.202.060.240**	датчик давления TRANSMISSOR PRESSAO CAPTADOR ТОПЛИВО	2

41144


12
1
2
3
3
8
6
21
22
34
23
33
30
28
26
29
27
10
11
12
31
32
9
24
25
4
5
13
14
041144

радиатор масляный


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			ТОПЛИВО НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10825472	
1	**F934.201.510.380**		радиатор масляный	1
			><2-34	
2	**F934.201.510.090**		радиатор масляный	1
3	**F934.201.510.390**		уплотнение	2
4	**F934.201.510.110**		втулка резьбовая	1
5	**F934.201.510.120**		штуцер резьбовой	1
6	**X540.004.678.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	1
8	**X483.801.200.000**		пробка запорн. DIN 908 M16X1,5-ST	1
9	**F934.201.510.130**		кольцо уплотнит.	1
10	**F934.201.510.400**		фланец глухой	1
			отсутствует при обогревателе двигателя	
11	**F716.201.510.080**		кольцо уплотнит.	1
			20X2,5MM отсутствует при обогревателе двигателя	
12	**F004.200.210.680**		винт 6ти гранный	9
			M8X20	
13	**X483.803.201.000**		пробка запорн. DIN 908-M26X1,5-ST-A3L	2
14	**X540.008.278.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	2
21	**X483.802.400.000**		пробка запорн. DIN 908 M22X1,5-ST	1
22	**X540.006.678.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A22X27-CU	1
23	**X483.804.000.000**		пробка запорн. DIN 908 M30X1,5-ST	2
24	**X483.800.000.000**		пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	2
25	**X540.002.478.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X13,5-CU	2
26	**F934.201.510.200**		клапан поршневой	1
27	**F934.201.510.210**		болт крепежн.	1
28	**F934.201.510.220**		пружина	1
29	**F934.201.510.230**		гильза	1
30	**F934.201.510.240**		шайба стопорная	1
31	**F002.200.090.180**		опора	2
32	**F731.200.060.160**		кольцо уплотнит.	2
			14X18MM	

радиатор масляный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
33	**X540.009.678.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X38-CU	2
34	**F339.202.060.240**	датчик давления	2
		TRANSMISSOR PRESSAO CAPTADOR ТОПЛИВО	






041010

радиатор масляный

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
7	**F934.201.510.270**		уплотнение	1
29	**F934.201.510.280**		трубка компенсир .	1
30	**F411.201.510.060**		><36 винт 6ти гранный	2
31	**F934.201.510.040**		M8X100 винт 6ти гранный	2
32	**F934.201.510.250**		M8X160 винт 6ти гранный	6
33	**F934.201.510.260**		M10X100 винт 6ти гранный	3
36	**F934.201.510.290**		M10X180 кольцо уплотнит.	2
40	**F934.201.510.330**		уплотнение	1

41156






041156

радиатор масляный

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
13	**X483.803.201.000**		пробка запорн. DIN 908-M26X1,5-ST-A3L	1
14	**X540.008.278.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	1
21	**X483.801.600.000**		пробка запорн. DIN 908 M18X1,5-ST	2
22	**X540.005.478.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X22-CU	2
24	**X483.800.000.000**		пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	1
25	**X540.002.478.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X13,5-CU	1




035658

фильтр масляный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	F934.201.510.320	фильтр масляный	1

41042




патр. охл.турбонад.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

1	**F934.201.090.010**		Датчик ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА Температура наддувочного воздуха EDC патр. охл.турбонад.	1
	F934.201.090.250		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10816215 патр. охл.турбонад.	1
15	...		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10816216	
49	**F731.200.100.100**		смотри калильная вставка датчик	1
50	**X487.520.041.000**		ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА Температура наддувочного воздуха EDC винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
242	**F119.200.040.090**		материал для сборки	1






040940

патр. охл.турбонад. 2300

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
1	**F934.201.090.020**	уплотнение	6
2	**F934.201.090.030**	винт 6ти гранный M8X130	12


41165



коллектор выпуск.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
		Примечани	
1	**F934.201.100.040**	уплотнение	2
2	**F934.201.100.050**	линия выпуска	1
3	**F934.201.100.060**	втулка дистанционная	12
4	**F716.201.100.050**	винт 6ти гранный	12
5	**F934.201.100.070**	уплотнение	1
6	**F934.201.100.300**	шпилька	2
7	**X428.202.805.000**	M8X50 гайка DIN 934 M10-10	4
8	**F934.201.090.120**	шпилька	4
9	**F934.201.100.020**	M10X25 диск муфты	5
11	**F934.201.100.080**	линия выпуска	1
12	**F934.201.100.030**	кольцо уплотнит.	1
13	**F003.201.100.020**	уплотнение	1
169	**F119.200.210.860**	материал для сборки	1

40939




турбокомпрессор

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10786835	
1	**F934.201.090.040**		турбокомпрессор	1
			><1	
	F934.201.090.210		ниппель	1
	F934.201.090.181		шланг	1
	F119.200.710.740		составить с учётом длины хомут	2
	F395.200.710.130		штуцер	1
	F934.201.090.170		кольцо уплотнит.	2
2	**F934.201.090.120**		шпилька	4
			M10X25	
3	**F934.201.090.130**		линия обратн. слива	1
4	**F934.201.090.220**		уплотнение	1
5	**F004.200.210.680**		винт 6ти гранный	2
			M8X20	
6	**F119.200.090.180**		кольцо уплотнит.	1
			21,8X3,5MM	

41128




турбокомпрессор

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10786836	
1	**F934.201.090.040**		турбокомпрессор	1
			><1	
	F934.201.090.210		ниппель	1
	F934.201.090.181		шланг	1
	F119.200.710.740		составить с учётом длины хомут	2
	F395.200.710.130		штуцер	1
	F934.201.090.170		кольцо уплотнит.	2
2	**F934.201.090.120**		шпилька	4
			M10X25	
3	**F934.201.090.240**		линия обратн. слива	1
4	**F934.201.090.220**		уплотнение	1
5	**F004.200.210.680**		винт 6ти гранный	2
			M8X20	

40938






040938

турбокомпрессор

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	


		ЛИНИЯ ОБРАТНОГО СЛИВА МАСЛА	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		--> 10786835	
1	**F934.201.090.060**	линия обратн. слива	1
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		--> 10290595	
	F934.201.090.140	линия обратн. слива	1
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10290596	
2	**F119.200.090.180**	кольцо уплотнит.	1
		21,8X3,5MM	
6	**F119.200.210.140**	скоба опорная	1
7	**F004.200.210.700**	винт 6ти гранный	2
		M8X16	
8	**F004.200.210.470**	хомут трубы	1
9	**F119.200.210.150**	винт 6ти гранный	1
		M8X12	

41129



турбокомпрессор


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		ЛИНИЯ ОБРАТНОГО СЛИВА МАСЛА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10786836	
1	**F934.201.090.200**	линия обратн. слива	1
2	**F119.200.090.180**	кольцо уплотнит.	1
		21,8X3,5MM	
4	**F934.201.090.220**	уплотнение	1
5	**F004.200.210.680**	винт 6ти гранный	2
		M8X20	
6	**F119.200.210.140**	скоба опорная	1
7	**F004.200.210.700**	винт 6ти гранный	2
		M8X16	
8	**F934.201.090.230**	хомут двойной	1
242	**F119.200.040.090**	материал для сборки	1


2
3
1
3
2
3
3
035501

турбокомпрессор

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			ЛИНИИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10330324	
1	**F934.201.090.050**		трубопр. сист.смазки	1
2	**F100.001.119.246**		штуцер	2
3	**X540.004.078.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	4


2
3
1
3
2
3
3
035501

турбокомпрессор

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ЛИНИИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10330325 --> 10786835	
1	**F934.201.090.150**		трубопр. сист.смазки	1
			><2,3	
2	**F100.001.119.246**		штуцер	2
3	**F934.201.090.160**		кольцо уплотн.	4


41155



турбокомпрессор


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			ЛИНИИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10786836	
1	**F934.201.090.260**		трубопр. сист.смазки	1
			><2,3	
2	**F100.001.119.246**		штуцер	2
3	**X540.204.200.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 D14X20-CU-VERZINNT	4


4
8
5
2
6
7
4
035503

компенсатор

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
		Примечани	
2	**F934.201.090.190**	компенсатор	1
4	**F934.201.090.100**	уплотнение	2
5	**F339.202.100.180**	винт 6ти гранный	2
6	**X428.202.441.000**	M8X28 гайка DIN 934 M8-10A3L	2
7	**F934.201.090.110**	гильза	2
8	**F934.201.090.080**	шайба	2




035506

фланец отопителя

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
		Примечани	
15	**F718.202.180.020**	уплотнение	2
16	...		
22	**F718.202.180.010**	См. охлаждение выхлопных газов фланец отопителя	1
23	**F718.202.180.190**	><23-28 положительный зажим	1
24	**F718.202.180.030**	отрицательный зажим	1
25	**F717.200.180.020**	винт 6ти гранный	5
26	**F717.200.180.010**	изоляция	5
27	**F718.202.180.060**	диэлектрик	1
28	**F718.202.180.040**	кольцо уплотнит.	1
50	...		
52	...	См. трубопровод наддувочного воздуха	
		См. охлаждение выхлопных газов	

40926






040926

фланец отопителя


Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
16	**F339.202.180.010**		Реле реле	1
17	**X485.004.405.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X16-8.8	2
18	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2



035300

эл. проводка


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F119.200.100.060**		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ контрагайка M8	1



035508

эл. проводка

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F934.201.180.010**		калильная вставка проводка	1




035509

предохранитель

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

1	**F934.201.180.020**		калильная вставка НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10542741 кабель	1
2	**F718.202.180.180**		><2 предохранитель	1

41044




041044

предохранитель

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**F934.201.180.040**	калильная вставка НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10542742 кабель	1
2	**F718.202.180.180**	><2,3 предохранитель	1
3	**F934.201.180.030**	крепежная лента	1

40937




040937

предохранитель

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		калильная вставка ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10827784	
1	**F934.201.180.030**	крепежная лента	1
2	**F339.202.180.050**	заслонка защитная	1

41157






041157

предохранитель

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
		Примечани	


		калильная вставка ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10827785	
1	F934.201.180.050	заслонка защитная	3


34
1
035494

фильтр топливный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	**F934.201.060.010**	фильтр	1
34	...		
		CAPTADOR ТОПЛИВО СМОТРИ МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР	


41045



топливопроводы

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10420165 <-- 10428817 --> 10464060	
1	**F934.201.060.050**		топливопровод	1
			><4,5 <-- F934.201.060.150 1X	
2	**F934.201.060.060**		топливопровод	1
			><4,5	
3	**F934.201.060.070**		топливопровод	1
			><5,6,8,9	
4	**X540.004.078.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	6
5	**F100.001.119.246**		штуцер	4
6	**X540.204.200.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 D14X20-CU-VERZINNT	2
7	**F934.201.060.080**		топливопровод	1
			><4,5,8,10,11,30 <-- F934.201.060.110	
8	**F100.001.119.241**		штуцер	3
9	**F731.200.210.180**		кольцо уплотнит.	4
10	**X494.607.204.000**		штуцер DIN7623/3.70-A10-6.8	1
11	**X540.004.678.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	2
14	**F119.200.090.140**		хомут трубы	2
15	**F004.900.020.060**		винт 6ти гранный	2
			M6X16	
16	**F004.200.210.700**		винт 6ти гранный	2
			M8X16	
30	**X540.003.278.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A12X15,5-CU	2


11
11
10
6
5
6
6
6
5
6
7
9
8
9
6
3
16
A
14
15
6
5
A
15
14
5
6
8
9
9
2
1
041046

топливопроводы


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10420166 --> 10428816 <-- 10464061 --> 10488705	
1	**F934.201.060.050**		топливопровод	1
2	**F934.201.060.100**		><5,6 <-- F934.201.060.150 1X топливопровод	1
3	**F934.201.060.070**		><5,6 топливопровод	1
5	**F100.001.119.246**		><5,6,8,9 штуцер	4
6	**X540.204.200.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 D14X20-CU-VERZINNT	8
7	**F934.201.060.110**		топливопровод	1
8	**F100.001.119.241**		><5,6,8-11 штуцер	3
9	**F731.200.210.180**		кольцо уплотнит.	6
10	**X494.607.204.000**		штуцер DIN7623/3.70-A10-6.8	1
11	**F731.200.060.210**		кольцо уплотнит.	2
14	**F119.200.090.140**		хомут трубы	2
15	**F004.900.020.060**		винт 6ти гранный	2
16	**F004.200.210.700**		M6X16 винт 6ти гранный M8X16	2


11
11
10
6
5
6
6
5
6
7
9
8
9
6
6
5
A
15
14
1
2
16
A
14
15
041052

топливопроводы


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10488706 --> 10511182	
1	**F934.201.060.050**	топливопровод	1
		><5,6 <-- F934.201.060.150 1X	
2	**F934.201.060.100**	топливопровод	1
		><5,6	
5	**F100.001.119.246**	штуцер	3
6	**X540.204.200.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 D14X20-CU-VERZINNT	6
7	**F934.201.060.110**	топливопровод	1
		><5,6,8-11	
8	**F100.001.119.241**	штуцер	2
9	**F731.200.210.180**	кольцо уплотнит.	4
10	**X494.607.204.000**	штуцер DIN7623/3.70-A10-6.8	1
11	**F731.200.060.210**	кольцо уплотнит.	2
14	**F119.200.090.140**	хомут трубы	2
15	**F004.900.020.060**	винт 6ти гранный	2
		M6X16	
16	**F004.200.210.700**	винт 6ти гранный	2
		M8X16	


9
9
30
6
6
5
7
11
11
10
6
6
5
17
14
A
1
6
29
6
2
16
A
14
17
041047

топливопроводы

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10511183 --> 10712422	
1	**F934.201.060.050**		топливопровод	1
			><5,6 <-- F934.201.060.150 1X	
2	**F934.201.060.130**	***X***	топливопровод	1
			><6,29 <-- F934.201.060.170 1X <> F934.201.060.180 1X F934.201.060.190 1X	
5	**F100.001.119.246**		штуцер	2
6	**X540.204.200.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 D14X20-CU-VERZINNT	6
7	**F934.201.060.140**		топливопровод	1
			><5,6,9-11,30	
9	**F731.200.060.210**		кольцо уплотнит.	2
10	**F100.001.119.241**		штуцер	1
11	**F731.200.210.180**		кольцо уплотнит.	2
14	**F119.200.090.140**		хомут трубы	2
16	**...**			
			СМОТРИ ЭЛЕКТРИКА комплект кабелей двигателя EDC ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
17	**F004.900.020.060**		винт 6ти гранный	2
			M6X16	
29	**F119.200.710.770**		штуцер	1
30	**F731.200.060.190**		штуцер	1

41069




топливопроводы

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
			<-- 10712423	
1	**F934.201.060.150**		топливопровод	1
			><5,6	
2	**F934.201.060.170**		топливопровод	1
			><6,29	
5	**F100.001.119.246**		штуцер	2
6	**X540.204.200.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 D14X20-CU-VERZINNT	6
7	**F934.201.060.140**		топливопровод	1
			><5,6,9-11,30	
9	**F731.200.060.210**		кольцо уплотнит.	2
10	**F100.001.119.241**		штуцер	1
11	**F731.200.210.180**		кольцо уплотнит.	2
14	**F119.200.090.140**		хомут трубы	2
15	**F934.201.060.180**		хомут трубы	1
16	...			
			СМОТРИ ЭЛЕКТРИКА комплект кабелей двигателя EDC ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
17	**F004.900.020.060**		винт 6ти гранный	2
			M6X16	
29	**F119.200.710.770**		штуцер	1
30	**F731.200.060.190**		штуцер	1

41048






041048

топливопровод

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			Насос высокого давления / Дозирующий элемент НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10488706	
1	**F934.201.060.120**		топливопровод	1
			><2-5	
2	**X540.204.200.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 D14X20-CU-VERZINNT	2
3	**F119.200.710.770**		штуцер	1
4	**F731.200.210.180**		кольцо уплотнит.	4
5	**F100.001.119.241**		штуцер	2




035495

насос топливный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	**F934.201.060.160**	насос топливный	1
		><2	
2	**F934.201.060.030**	кольцо уплотнит.	1
		55X2,5MM	






040991


насос топливный

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
1	**F119.200.510.070**		винт 6ти гранный	1
			M8X25	
4	**F716.201.510.160**		винт 6ти гранный	1
			M8X55	


4
2
242
1
3
035662


Насос высокого давления

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
		Примечани	
1	**F934.201.710.010**	Насос высокого давления	2
2	**F934.201.710.190**	><2 кольцо уплотнит.	2
3	**F339.202.710.180**	35,5X4MM толкатель роликов.	2
4	**F339.202.710.030**	болт фасонный	4
242	**F119.200.040.090**	материал для сборки	1


3
2
1
4
5
6
9
8
7
11
10
12
035663

Инжектор


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F934.201.710.090**		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10198229 крышка	6
	F934.201.710.200		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10198227 крышка	6
2	**F934.201.710.100**		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10198228 зажим	6
3	**F934.201.710.110**		болт- звёздочка	6
4	**F934.201.710.030**	*Z*	Инжектор	6
5	**F339.202.710.070**		><5 кольцо уплотнит.	6
6	**F934.201.710.120**		23X3MM уплотнительная шайба	6
	F716.200.710.060		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10198227 уплотнительная шайба	6
7	**F934.201.710.040**		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10198228 труба напорная	6
8	**F934.201.710.050**		><8,9 кольцо уплотнит.	6
9	**F934.201.710.060**		24X2,5MM кольцо уплотнит.	6
10	**F934.201.710.070**		27X2,5MM	6
11	**F934.201.710.080**		><11 кольцо уплотнит.	6
12	**F934.201.710.130**		11,5X3MM болт	6


3
2
1
4
5
6
9
8
11
7
10
12
035663

Инжектор

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10198230	
1	**F934.201.710.200**		крышка	6
2	**F934.201.710.100**		зажим	6
3	**F934.201.710.110**		болт- звёздочка	6
4	**F934.201.710.030**	Z	Инжектор	6
5	**F339.202.710.070**		><5 кольцо уплотнит.	6
6	**F716.200.710.060**		23X3MM уплотнительная шайба	6
7	**F934.201.710.040**		труба напорная	6
8	**F934.201.710.050**		><8,9 кольцо уплотнит.	6
9	**F934.201.710.060**		24X2,5MM кольцо уплотнит.	6
10	**F934.201.710.070**		27X2,5MM	6
11	**F934.201.710.080**		><11 кольцо уплотнит.	6
12	**F934.201.710.130**		11,5X3MM болт	6


36429



036429

жгут

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F934.201.710.140**		Инжектор жгут	2
2	**X485.004.705.000**		><10 болт цилиндр. DIN 912 M6X10-8.8	8
3	**F339.202.710.220**		гайка	2
4	**F339.202.710.210**		шайба стопорная	2
10	**F934.201.710.220**		гайка	12


9
2
1
3
3
4
5
4
4
5
5
035665


Энергоаккумулятор высоко

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

		Датчик высокого давления Клапан ограничения давления	
1	**F934.201.710.150**	Энергоаккумулятор высоко	1
		><9	
2	**F119.200.090.080**	винт 6ти гранный	3
		M8X30	
3	**F934.201.710.160**	топливопровод	2
4	**F934.201.710.170**	топливопровод	3
5	**F934.201.710.180**	топливопровод	3
9	**F339.202.710.260**	датчик	1
		КОМПЛЕКТ (2 ШТУКИ) Датчик высокого давления Клапан ограничения давления	

41221






041221


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	F339.202.710.240		1
2	F339.202.710.290	><2-7 огранич. клапан	1
3	F339.202.710.320	FCU кольцо уплотнит.	1
4	F339.202.710.310	ЧЕРНЫЙ ZU MAGNETVENTIL кольцо уплотнит.	1
5	F339.202.710.330	ЗЕЛЕНЫЙ ZU MAGNETVENTIL винт	3
6	X540.004.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X20-CU	1
7	...	FCU	

ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ



035371

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
1	F004.200.040.240		винт 6ти гранный	1
			M8X75	
2	F339.202.410.040		винт 6ти гранный	1
			M8X85	


35
34
37
33
36
42
48
48
46
B
44
47
45
C
C
43
41
39
40
041043
31
5
10
6
4
32
8
7
9
29
B
13
14
30
12
38
20
19
21
A
A
13
17
16
15
11
18

Охлаждение выхлопной тру **2481**

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10752638	
4	**F731.200.100.060**		Охлаждение выхлопной тру	1
5	**F119.200.210.330**		винт 6ти гранный	4
			M8X35	
6	**F934.201.100.120**		распорная втулка	4
7	**F934.201.100.130**		корпус	1
8	**F339.202.100.150**		клапан	1
9	**F934.201.100.090**		винт 6ти гранный	4
			M6X40	
10	**F339.202.100.170**		гайка	4
11	**F934.201.100.140**		корпус	1
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10362996	
	F934.201.100.260		корпус	1
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10362997	
12	**F934.201.100.150**		трубопровод	1
			--> 10362996 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
	F934.201.100.270		трубопровод	1
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10362997	
13	**X548.898.001.000**		резин. кольцо 35X4	2
14	**F119.200.210.150**		винт 6ти гранный	1
			M8X12	
15	...			
			смотри калильная вставка	
16	**F934.201.100.100**		шпилька	4
17	**F934.201.100.110**		гайка	4
18	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
19	**F934.201.100.160**		трубопровод	1
20	**F339.202.050.010**		прокладка	1
21	**F119.200.510.070**		винт 6ти гранный	2
			M8X25	


Охлаждение выхлопной тру **2481**

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
29	**F934.201.100.250**	X	Запорный клапан <-- F934.201.100.290 <> F731.200.100.170 1X F934.201.100.280 1X F731.200.100.180 2X F731.200.100.190 2X F934.201.100.110 2X	1
30	**F339.202.100.180**		винт 6ти гранный M8X28	2
31	**X428.202.441.000**		гайка DIN 934 M8-10A3L	2
32	**F934.201.090.100**		уплотнение	1
33	**F934.201.100.280**	X	штанга регулиров. <> F731.200.100.140 1X F731.200.100.170 1X F731.200.100.180 2X F731.200.100.190 2X F934.201.100.110 2X	1
34	**F934.201.100.230**	X	рычаг установ. <-- F731.200.100.170 <> F731.200.100.140 1X F934.201.100.280 1X F731.200.100.180 2X F731.200.100.190 2X F934.201.100.110 2X	1
35	**F339.202.100.090**	X	болт центрир. M8X24 <-- F731.200.100.180 <> F731.200.100.140 1X F731.200.100.170 1X F731.200.100.180 1X F731.200.100.190 2X F934.201.100.280 1X F934.201.100.110 2X	1
36	**F731.200.100.040**		винт 6ти гранный	1
37	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	1
38	**X428.802.840.000**		гайка DIN 936 M10-17H A3L	1
39	**F934.201.100.190**			1
40	**F934.201.100.200**		кронштейн	1
41	**F934.201.100.210**		кронштейн	1
42	**F119.200.510.110**		винт 6ти гранный M8X50	1
43	**F934.201.100.220**		втулка	1
44	**X487.520.341.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X10-8.8A3L	6
45	**F934.201.100.240**		устройство. экран.	1
46	**F004.200.210.680**		винт 6ти гранный M8X20	2

Охлаждение выхлопной тру

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
47	F339.202.100.120	гайка	4
48	X428.802.840.000	гайка DIN 936 M10-17H A3L	2

41085



35
51
34
33
17
38
42
38
46
44
47
45
43
41
39
40
B
31
51
35
5
10
4
6
32
17
17
8
7
9
37
29
B
20
13
14
12
19
21
A
A
11
13
15
17
16
18
041085

Охлаждение выхлопной тру **2482**

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10752639	
4	**F731.200.100.060**		Охлаждение выхлопной тру	1
5	**F119.200.210.330**		винт 6ти гранный	4
			M8X35	
6	**F934.201.100.120**		распорная втулка	4
7	**F934.201.100.130**		корпус	1
8	**F339.202.100.150**		клапан	1
9	**F934.201.100.090**		винт 6ти гранный	4
			M6X40	
10	**F339.202.100.170**		гайка	4
11	**F934.201.100.260**		корпус	1
12	**F934.201.100.270**		трубопровод	1
13	**X548.898.001.000**		резин. кольцо 35X4	2
14	**F119.200.210.150**		винт 6ти гранный	1
			M8X12	
15	...			
			смотри калильная вставка	
16	**F934.201.100.100**		шпилька	4
17	**F934.201.100.110**		гайка	8
18	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
19	**F934.201.100.160**		трубопровод	1
20	**F339.202.050.010**		прокладка	1
21	**F119.200.510.070**		винт 6ти гранный	2
			M8X25	
29	**F934.201.100.290**		Запорный клапан	1
31	**X428.202.441.000**		гайка DIN 934 M8-10A3L	2
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10816215	
	F119.200.100.060		контрагайка	2
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10816216	
32	**F934.201.090.100**		уплотнение	1
33	**F934.201.100.280**		штанга регулиров.	1
34	**F731.200.100.170**		рычаг установ.	1
35	**F731.200.100.180**		винт 6ти гранный	2

Охлаждение выхлопной тру


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
37	F339.202.100.180	винт 6ти гранный Примечани	2
38	X428.802.840.000	M8X28 гайка DIN 936 M10-17H A3L	2
39	F934.201.100.190		1
40	F934.201.100.200	кронштейн	1
41	F934.201.100.210	кронштейн	1
42	F119.200.510.110	винт 6ти гранный	1
43	F934.201.100.220	M8X50 втулка	1
44	X487.520.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X10-8.8A3L	6
45	F934.201.100.240	устройство. экран.	1
46	F004.200.210.680	винт 6ти гранный	2
47	F339.202.100.120	M8X20 гайка	4
51	F731.200.100.190	пружина	2


8
6
1
7
5
4
5
3
2
5
4
5
035493

водяной патрубок


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**F934.201.050.020**	водяной патрубок	1
2	**F934.201.050.030**	опора	1
3	**X540.008.278.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	1
4	**F934.201.050.010**	муфта резинов.	2
5	**F934.201.050.040**	хомут	4
6	**F339.202.050.010**	прокладка	1
7	**F934.201.100.110**	гайка	2
8	**F119.200.510.070**	винт 6ти гранный M8X25	2

41145




корпус термостата

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ТЕРМОСТАТ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ EDC НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10816215	
1	**F934.201.610.030**		корпус термостата	1
2	**F119.202.050.030**		термостат	2
3	**F119.200.050.050**		кольцо уплотнит.	2
4	**F934.201.610.120**		выходной штуцер	1
6	**F934.201.050.030**		опора	1
9	**X540.008.278.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	2
10	**F119.200.090.080**		винт 6ти гранный M8X30	6
11	**F716.900.010.070**		датчик температуры	1
			ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ EDC	
12	**F934.201.610.010**		кольцо уплотнит.	1
13	**F934.201.610.020**		53X5MM кольцо уплотнит.	1
14	**F934.201.610.060**		65X5MM вставка	1
			><12,13 <-- F934.201.610.150	
16	**...**			
			смотри калильная вставка Реле	
17	**...**			
			смотри калильная вставка Реле	
19	**X483.803.201.000**		пробка запорн. DIN 908-M26X1,5-ST-A3L	1
20	**...**			
			СМОТРИ ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА	
30	**...**			
			смотри водопровод для охлаждающей жидкости	


17
30
16
30
30
30
11
19
9
6
9
1
2
3
4
14
20
10
20
20
10
20
041161

корпус термостата

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		ТЕРМОСТАТ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ EDC НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10816216	
1	**F934.201.610.030**	корпус термостата	1
2	**F119.202.050.030**	термостат	2
3	**F119.200.050.050**	кольцо уплотнит.	2
4	**F934.201.610.120**	выходной штуцер	1
6	**F934.201.050.030**	опора	1
9	**X540.008.278.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	2
10	**F119.200.090.080**	винт 6ти гранный M8X30	6
11	**F716.900.010.070**	датчик температуры	1
		ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ EDC	
14	**F934.201.610.150**	вставка	1
16	...		
		смотри калильная вставка Реле	
17	...		
		смотри калильная вставка Реле	
19	**X483.803.201.000**	пробка запорн. DIN 908-M26X1,5-ST-A3L	1
20	...		
		СМОТРИ ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА	
30	...		
		смотри водопровод для охлаждающей жидкости	




035660

корпус термостата

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
1	**F934.201.610.140**	уплотнение	1
2	**F119.200.090.080**	винт 6ти гранный	3
		M8X30	
3	**F119.200.210.750**	винт 6ти гранный	1
		M8X65	

41225




насос водяной

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			СПРАВА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10718884	
1	**F934.201.610.080**		основание	1
2	**F934.201.040.030**		ролик натяжной	1
3	**X487.532.701.000**		><15 винт 6ти гранный DIN 933 M10X80-8.8A3L	1
4	**F119.200.510.110**		винт 6ти гранный	2
5	**F119.202.180.010**		M8X50 винт 6ти гранный	7
6	**F934.201.610.090**		M8X95 уплотнение	1
7	**F934.201.610.100**		кронштейн	1
8	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
9	**F934.201.610.110**		насос водяной	1
10	**F934.201.040.040**		ролик обводной	1
15	**F934.201.040.230**		комплект ремонтный	1

41170




насос водяной

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			СПРАВА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10718885	
1	**F934.201.610.160**		основание	1
2	**F934.201.040.030**		ролик натяжной	1
			><15 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10835589	
	F934.201.040.220		ролик натяжной	1
			><15 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10835590	
	F934.201.040.220		ролик натяжной	1
3	**F934.900.010.020**		винт 6ти гранный	1
			M10X80	
4	**F119.200.510.110**		винт 6ти гранный	2
			M8X50	
5	**F119.202.180.010**		винт 6ти гранный	7
			M8X95	
6	**F934.201.610.090**		уплотнение	1
7	**F934.201.610.100**		кронштейн	1
8	**F004.900.020.060**		винт 6ти гранный	1
			M6X16	
9	**F934.201.610.110**		насос водяной	1
10	**F934.201.040.200**		ролик обводной	1
15	**F934.201.040.230**		комплект ремонтный	1


35487



035487

стойка

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			СЛЕВА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10825471	
1	**F934.201.040.060**		стойка	1
2	**F934.201.040.070**		ролик натяжной	1
3	**X487.532.701.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X80-8.8A3L	1
4	**F934.201.040.080**		кронштейн	1
5	**F934.201.040.040**		ролик обводной	1
6	**X500.628.546.000**		SP-стержень ISO8752-8X28-A-ST-OB3 FWN10256	2
7	**F004.200.210.680**		винт 6ти гранный M8X20	3
8	...			
			смотри КОНСОЛЬ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	




035487

стойка

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			СЛЕВА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10825472	
1	**F934.201.040.060**		стойка	1
2	**F934.201.040.210**		ролик натяжной	1
3	**F934.201.040.190**		винт 6ти гранный M10X80	1
4	**F934.201.040.080**		кронштейн	1
5	**F934.201.040.040**		ролик обводной	1
6	**X500.628.546.000**		SP-стержень ISO8752-8X28-A-ST-OB3 FWN10256	2
7	**F004.200.210.680**		винт 6ти гранный M8X20	3
8	...			
			смотри КОНСОЛЬ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	


35488



035488


стойка

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
1	**F934.201.040.050**		винт 6ти гранный	4
			M10X65	
2	**F718.202.210.150**		винт 6ти гранный	3
			M10X38	


1
035489

ремень клиновой.


Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F934.201.040.020**		Передняя ременная передача ремень клиновой	1



035490

ремень клиновой.

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F934.201.040.010**		Задняя ременная передача ремень клиновой	1




035492

кронштейн вентилят.


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10410687	
1	**F934.201.040.160**	X	кронштейн подшипника	1
			<> F934.201.040.170 1X	
2	**F934.201.040.120**		шкив	1
3	**F934.201.040.180**		винт	1
			M12LHX85	
4	**F934.201.040.090**		подшипник	1
5	**X530.106.546.000**		кольцо стопорное 62X2	1
6	**F934.201.040.170**	X	вал	1
			<> F934.201.040.160 1X	
7	**F934.201.040.140**		шайба	1
8	**F934.201.040.100**		подшипник	1
9	**F934.201.040.040**		ролик обводной	1

41050



кронштейн вентилят.

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10410688 --> 10476991	
1	**F934.201.040.160**	X	кронштейн подшипника	1
			<> F934.201.040.170 1X	
2	**F934.201.040.120**		шкив	1
3	**F934.201.040.180**		винт	1
			M12LHX85	
4	**F934.201.040.090**		подшипник	1
5	**X530.106.546.000**		кольцо стопорное 62X2	1
6	**F934.201.040.170**	X	вал	1
			<> F934.201.040.160 1X	
7	**F934.201.040.140**		шайба	1
8	**F934.201.040.100**		подшипник	1
9	**F934.201.040.040**		ролик обводной	1
11	**F934.201.040.150**		шайба регулир.	1
			50X62X0,5MM	




035492

кронштейн вентилят.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10476992	
1	**F934.201.040.160**		кронштейн подшипника	1
2	**F934.201.040.120**		шкив	1
3	**F934.201.040.180**		винт	1
4	**F934.201.040.090**		M12LHX85 подшипник	1
5	**X530.106.546.000**		кольцо стопорное 62X2	1
6	**F934.201.040.170**		вал	1
7	**F934.201.040.140**		шайба	1
8	**F934.201.040.100**		подшипник	1
9	**F934.201.040.040**		ролик обводной	1


35491



035491


кронштейн вентилят.

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
1	**F119.202.050.050**		винт 6ти гранный M10X50	4


036606
27
25
26
13
24
26
27
15
25
17
9
26
27
25
41
44
21
26
27
25
25
26
27
15
18
1
30
31
25
26
7
30
31
11
3
26
27
25
25
37
39
32
19
23
32
27
35
26
27
25
25
26
5
25
26
27

устройство. экран. 2700

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**931.202.010.450**		ДВИГАТЕЛЬ СЛЕВА часть воздуховода	1
3	**H931.202.010.110**		устройство. экран.	1
5	**H931.202.010.031**		устройство. экран.	1
7	**931.202.010.410**		устройство. экран.	1
9	...			
11	**931.202.010.421**		См. охлаждение выхлопных газов профиль уплотнит.	1
13	**931.202.010.020**		устройство. экран.	1
15	**H931.202.010.011**		устройство. экран.	1
17	**931.202.010.402**		устройство. экран.	1
18	**931.202.010.280**		угол	1
19	**931.202.010.052**		ОТПАДАЕТ ПРИ ТОРМОЖ. ДВИГАТЕЛЕМ профиль уплотнит.	1
21	**931.202.010.060**		рама уплотнителя	1
23	**H931.202.010.080**		устройство. экран.	1
24	**H931.202.010.090**		устройство. экран.	1
25	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	25
26	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	29
27	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	29
28	**X490.524.301.000**		винт 6ти гранный FURCHEND M8X16-K DELTA SEAL	1
30	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	9
31	**X454.305.108.000**		шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	9
32	**X434.102.240.000**		гайка DIN6925-M6-8-A3L	9
35	**X487.527.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	3
37	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
39	**X434.102.440.000**		гайка DIN6925-M8-8-A3L	1
41	**X305.611.000.940**		профиль кромки FIXL.1000 1X 485MM составить с учётом длины	1
44	**X305.611.000.940**		профиль кромки FIXL.1000 1X 715MM составить с учётом длины	1



035866
9
31
7
29
27
3
5
19
20
21
22
25

устройство. экран.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		ДВИГАТЕЛЬ СПРАВА	
3	**H931.202.010.051**	устройство. экран.	1
5	**931.202.010.150**	профиль уплотнит.	1
7	**931.202.010.031**	устройство. экран.	1
9	**H931.202.010.022**	устройство. экран.	1
19	**931.202.010.170**	устройство. экран.	1
20	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	16
21	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	18
22	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	16
25	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
27	**X487.528.541.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X50-8.8A3L	1
29	**380.110.900.010**	втулка	1
31	**X305.611.000.940**	профиль кромки FIXL.1000 1X 600MM составить с учётом длины	1

36607






036607

охлаждение пластин

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани
	---	---	
1	**725.200.010.200**	EDC плата	1
	725.200.010.201	><3,4 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3082 плата	1
3	**X483.800.800.000**	><3,4 <-- 934/3083 пробка запорн. DIN 908 M14X1,5-ST	2
4	**X540.004.078.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	2
5	**X487.521.341.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	4
6	**167.900.020.050**	втулка	4
7	**X520.803.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
8	**H931.202.010.100**	плата	1
10	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	5
11	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	5
12	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	5


039
34
40
39
38
41
36
29
42
49
57
16
54
33
37
6
6
6
16
29
32
35
44
43
52
51
7
3
29
16
51
50
48
2
45
31
6
10
18
47
15
58
9
28
8
16
21
1
16
15
17
19
22
21
45
16
20
22
26
27
23
27
15
16
036065


топливопроводы

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**X592.501.206.000**		<-- 934/0101 --> 934/0200 штуцер резьбовой FWN65925-C12LO-M22X1,5 OR 2)	1
2	**H931.202.700.200**		труба	1
3	**931.202.700.300**		патрубок	1
4	**X459.075.500.000**		хомут трубы	1
5	**X487.520.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
6	**278.951.130.280**		хомут	5
7	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
8	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	1
9	**X520.803.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	1
10	**X458.650.700.000**		хомут	2
15	**931.202.700.030**		труба	3
16	**X458.650.500.000**		хомут	10
17	**X604.159.500.550**		шланг напорный FIXL.550 1X 355MM составить с учётом длины	1
18	**X459.075.300.000**		хомут трубы	2
19	**X495.319.875.000**		шуруп DIN7976-ST6,3X13-C-A3L	2
20	**931.202.700.020**		труба	1
21	**228.904.030.030**		хомут крепежн.	3
22	**X495.312.105.000**		шуруп DIN7976-ST4,8X13-C-A3L	2
23	**X604.159.500.550**		шланг напорный FIXL.550 1X 290MM составить с учётом длины	1
26	**931.202.700.040**		труба	1
27	**X604.159.500.940**		шланг напорный FIXL.2000 DIN73379*E11X3,5DK 1X 1932MM составить с учётом длины	1
28	**...**		ОТСУТСТВУЕТ для позиции замены 58	
29	**...**		ОТСУТСТВУЕТ для позиции замены 58	

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
31		...		
			ОТСУТСТВУЕТ для позиции замены 58	
32		...		
			ОТСУТСТВУЕТ для позиции замены 58	
33		...		
			ОТСУТСТВУЕТ для позиции замены 58	
34		...		
			ОТСУТСТВУЕТ для позиции замены 58	
35		...		
			ОТСУТСТВУЕТ для позиции замены 58	
36	**178.200.020.080**		втулка	1
37	**X493.812.500.000**		шуруп DIN 7981-ST4,8X25-C-H-A3L	1
38	**H931.202.700.011**		труба	1
39		...		
			смотри Охлаждение пластины - Регулировка подачи топлива	
40		...		
			смотри Охлаждение пластины - Регулировка подачи топлива	
41	**X592.501.100.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L10B-M-ST-A3L	2
42	**H931.202.700.020**		труба	1
43	**X494.515.400.000**		штуцер DIN 7643-10-3-A3L	1
44	**X540.004.078.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	2
45	**X485.004.805.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	1
47	**931.202.700.011**		труба	1
48	**H931.202.700.111** ***X***		кронштейн <> 515.900.010.030 1X	1
49	**X487.520.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	3
50	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
51	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
52	**X487.527.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	1

топливопроводы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
54	**X604.159.100.340**	шланг напорный FIXL.340 E9X3 FWN 66041 1X 150MM составить с учётом длины	1
57	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
58	**X604.159.100.940**	шланг напорный FIX.1000 1X 620MM составить с учётом длины	1


036066


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			<-- 934/1001 --> 934/1083	
1	X592.501.206.000		штуцер резьбовой FWN65925-C12LO-M22X1,5 OR 2)	1
2	H931.202.700.200		труба	1
3	931.202.700.300		патрубок	1
4	X459.075.500.000		хомут трубы	1
5	X487.520.741.000		винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	9
6	278.951.130.280		хомут	7
8	X428.202.239.000		гайка DIN 934 M6-8A3L	4
9	X520.803.001.000		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	1
10	X458.650.700.000		хомут	2
14	X458.650.500.000		хомут	6
15	X604.159.100.340		шланг напорный FIXL.340 E9X3 FWN 66041 1X 240MM составить с учётом длины	1
16	X459.075.300.000		хомут трубы	4
17	X487.520.441.000		винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
18	931.202.701.330	X	труба	1
			<-- 931.202.701.340 <> H931.202.701.010 1X 931.202.701.350 1X 931.202.700.030 1X X590.397.001.000 1X X604.159.100.960 1X X458.650.500.000 4X	
20	931.202.700.030		труба	1
21	X604.159.100.940		шланг напорный FIX.1000 1X 620MM составить с учётом длины	1
22	H931.202.700.360	X	труба	1
			<-- 931.202.701.350 <> H931.202.701.010 1X 931.202.701.340 1X 931.202.700.030 1X X590.397.001.000 1X X604.159.100.960 1X X458.650.500.000 4X	
23	228.904.030.030		хомут крепежн.	1
24	X485.004.805.000		болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	1
28	X487.527.741.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
29	X520.803.901.000		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
30	X428.202.439.000		гайка DIN 934 M8-8A3L	3

топливопроводы

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
33	**X592.716.100.000**	X	тройник DIN 3908-L10-A3L <-- X590.397.001.000 <> H931.202.701.010 1X 931.202.701.340 1X 931.202.701.350 1X 931.202.700.030 1X X604.159.100.960 1X X458.650.500.000 4X	1
34	**H931.202.700.320**	X	труба <-- X590.397.001.000 <> H931.202.701.010 1X 931.202.701.340 1X 931.202.701.350 1X 931.202.700.030 1X X604.159.100.960 1X X458.650.500.000 4X	1
35	**H931.202.700.351**	X	труба <-- H931.202.701.010 <> 931.202.701.340 1X 931.202.701.350 1X 931.202.700.030 1X X590.397.001.000 1X X604.159.100.960 1X X458.650.500.000 4X	1
36	**X592.616.100.000**		штуцер DIN 3902-L10-A3L	1
37	**H931.202.700.341**		труба	1
38	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
39	**931.202.700.342**		кронштейн	1
40	**X487.528.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
41	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
43	**X592.501.100.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L10B-M-ST-A3L	2
44	...		смотри Охлаждение пластины - Регулировка подачи топлива	
45	...		смотри Охлаждение пластины - Регулировка подачи топлива	
46	**H931.202.700.021**		труба	1
47	**X494.515.400.000**		штуцер DIN 7643-10-3-A3L	1
48	**X540.004.078.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	2
51	**H931.202.700.310**		труба	1
52	**931.202.700.310**		патрубок	1
55	**H931.202.700.111**		кронштейн	1
56	**205.870.161.010**		пластина	1
58	**916.960.640.010**		палец	1

топливопроводы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
59	X493.812.500.000	шуруп DIN 7981-ST4,8X25-C-H-A3L	1


036178
A
A

топливопроводы

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			<-- 934/1084 --> 934/1470	
2	**H931.202.701.200**		труба	1
3	**931.202.700.300**		патрубок	1
5	**X487.520.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	8
6	**278.951.130.280**		хомут	7
8	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	4
10	**X458.650.700.000**		хомут	2
11	**H931.202.701.100**		труба	1
12	**205.300.132.010**		штуцер	2
13	**X540.004.878.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X22-CU	4
14	**X458.650.500.000**		хомут	6
15	**X604.159.100.340**		шланг напорный FIXL.340 E9X3 FWN 66041 1X 300MM составить с учётом длины	1
16	**X459.075.300.000**		хомут трубы	4
17	**X487.520.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
18	**931.202.701.330**	***X***	труба	1
			<-- 931.202.701.340 <> H931.202.701.010 1X 931.202.701.350 1X 931.202.700.030 1X X590.397.001.000 1X X604.159.100.960 1X X458.650.500.000 4X	
20	**931.202.700.030**		труба	1
21	**X604.159.100.940**		шланг напорный FIX.1000 1X 590MM составить с учётом длины	1
22	**H931.202.700.360**	***X***	труба	1
			<-- 931.202.701.350 <> H931.202.701.010 1X 931.202.701.340 1X 931.202.700.030 1X X590.397.001.000 1X X604.159.100.960 1X X458.650.500.000 4X	
23	**228.904.030.030**		хомут крепежн.	1
24	**X485.004.805.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	1
28	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
29	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
30	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	3

топливопроводы

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
33	**X592.716.100.000**	X	тройник DIN 3908-L10-A3L <-- X590.397.001.000 <> H931.202.701.010 1X 931.202.701.340 1X 931.202.701.350 1X 931.202.700.030 1X X604.159.100.960 1X X458.650.500.000 4X	1
34	**H931.202.700.320**	X	труба <-- X590.397.001.000 <> H931.202.701.010 1X 931.202.701.340 1X 931.202.701.350 1X 931.202.700.030 1X X604.159.100.960 1X X458.650.500.000 4X	1
35	**H931.202.700.351**	X	труба <-- H931.202.701.010 <> 931.202.701.340 1X 931.202.701.350 1X 931.202.700.030 1X X590.397.001.000 1X X604.159.100.960 1X X458.650.500.000 4X	1
36	**X592.616.100.000**		штуцер DIN 3902-L10-A3L	1
37	**H931.202.700.341**		труба	1
38	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
39	**931.202.700.342**		кронштейн	1
40	**X487.528.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
43	**X592.501.100.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L10B-M-ST-A3L	2
44	**...**		смотри Охлаждение пластины - Регулировка подачи топлива	
45	**...**		смотри Охлаждение пластины - Регулировка подачи топлива	
46	**H931.202.700.021**		труба	1
47	**X494.515.400.000**		штуцер DIN 7643-10-3-A3L	1
48	**X540.004.078.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	2
51	**H931.202.700.310**		труба	1
52	**931.202.700.310**		патрубок	1
55	**H931.202.700.111**		кронштейн	1
56	**205.870.161.010**		пластина	1
58	**916.960.640.010**		палец	1
60	**X584.316.900.000**		ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	1

топливопроводы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
61	X592.501.200.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
63	916.100.620.020	хомут	2
64	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1


036504
A
A

топливопроводы


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			<-- 934/1471	
2	**H931.202.701.200**		труба	1
3	**931.202.700.300**		патрубок	1
5	**X487.520.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	8
6	**278.951.130.280**		хомут	7
8	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	4
10	**X458.650.700.000**		хомут	2
11	**H931.202.701.100**		труба	1
12	**205.300.132.010**		штуцер	2
13	**X540.004.878.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X22-CU	4
14	**X458.650.500.000**		хомут	10
15	**X604.159.100.340**		шланг напорный FIXL.340 E9X3 FWN 66041 1X 300MM составить с учётом длины	1
16	**X459.075.300.000**		хомут трубы	4
17	**X487.520.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
18	**931.202.701.340**		труба	1
20	**931.202.700.030**		труба	2
21	**X604.159.100.940**		шланг напорный FIX.1000 1X 590MM составить с учётом длины	1
22	**931.202.701.350**		труба	1
23	**228.904.030.030**		хомут крепежн.	1
24	**X485.004.805.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	1
28	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
29	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
30	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	3
33	**X590.397.001.000**		вставка YS8	1
34	**X604.159.100.960**		шланг напорный FIX.2350 2X 120MM 1X 235MM составить с учётом длины	1
35	**H931.202.701.010**		труба	1
36	**X592.616.100.000**		штуцер DIN 3902-L10-A3L	1
37	**H931.202.700.341**		труба	1

топливопроводы


Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
38	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
39	**931.202.700.342**		кронштейн	1
40	**X487.528.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
43	**X592.501.100.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L10B-M-ST-A3L	2
44	**...**			
45	**...**		смотри Охлаждение пластины - Регулировка подачи топлива	
46	**H931.202.700.021**		смотри Охлаждение пластины - Регулировка подачи топлива труба	1
47	**X494.515.400.000**		штуцер DIN 7643-10-3-A3L	1
48	**X540.004.078.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	2
51	**H931.202.700.310**		труба	1
52	**931.202.700.310**		патрубок	1
55	**H931.202.700.111**		кронштейн	1
56	**205.870.161.010**		пластина	1
58	**916.960.640.010**		палец	1
60	**X584.316.900.000**		ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	1
61	**X592.501.200.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
63	**916.100.620.020**		хомут	2
64	**X487.520.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1

35801


035801
32
33
23
24
34
20
21
22
21
30
25
23
23
25
28
9
1
4
3
6
2
7
11
8
10
28
21
25
23
29


насос ручной

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
			--- --- ТОПЛИВОПРОВОДЫ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1083	
1	**G716.201.010.100**		насос подачи	1
2	**X540.004.678.000**		><2-4 кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	1
3	**F716.201.060.090**		насос ручной	1
4	**X540.005.878.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A20X24-CU	2
6	**931.202.060.040**		кронштейн	1
7	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
8	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
9	**X487.521.341.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	2
10	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
11	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	2
20	**X592.501.200.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
21	**X584.316.900.000**		ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	3
22	**H931.202.700.103**		труба	1
23	**X458.650.700.000**		хомут	4
24	**X604.159.500.550**		шланг напорный FIXL.550 1X 310MM составить с учётом длины	1
25	**H931.202.700.090**		труба	3
28	**X592.501.202.000**		штуцер резьбовой FWN65925-L12-M18X1,5 OMD-A3L	2
29	**X604.159.500.940**		шланг напорный FIXL.2000 DIN73379*E11X3,5DK 1X 590MM составить с учётом длины	1
30	**X592.501.206.000**		штуцер резьбовой FWN65925-C12LO-M22X1,5 OR 2)	1
32	**178.950.010.260**		хомут	2
33	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	1
34	**X487.520.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1


26
27
22
37
36
21
15
14
2
4
5
3
1
30
27
32
31
23
34
31
30
27
10
9
16
13
11
12
035691

фильтр предварит.


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G725.200.060.100**		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1083 фильтр предварит.	1
2	**F725.200.060.010**		><2-16 крышка	1
3	**F725.200.060.020**		патрон фильтра	1
4	**F725.200.060.030**		уплотнение	1
5	**F725.200.060.040**		плита упругая	1
9	**F725.200.060.050**		корпус	1
10	**F725.200.060.060**		резин. кольцо	1
11	**F725.200.060.070**		гайка с отверстием	1
12	**F725.200.060.080**		кран сливной	1
13	**F725.200.060.090**		резин. кольцо	1
14	**F916.200.060.020**		уплотнение	1
15	**F916.200.060.090**		клапан прокачки	1
16	**F725.200.060.120**		индикация уровня воды	1
21	**931.202.060.030**		кронштейн	1
22	**931.202.060.070**		крышка	1
23	**931.202.060.301**		опора	1
26	**X487.527.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	2
27	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	5
30	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
31	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	3
32	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
34	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
36	**X487.531.541.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	2
37	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2


21
15
16
10
24
25
12
4
15
16
1
3
18
19
11
16
15
6
5
7
17
2
9
8
037125

фильтр предварит.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			<-- 934/1084	
1	G339.202.060.101		фильтр предварит.	1
			><2-6,9	
	F339.202.060.300		фильтр предварит.	1
2	F339.202.060.120	X	фильтр	1
			><9	
3	F339.202.060.250		бак	1
4	F339.202.060.140		клапан прокачки	1
5	F339.202.060.280		клапан выпускн.	1
			><6	
6	F339.202.060.320		резин. кольцо	1
7	X458.650.500.000		хомут	1
8	X604.159.100.940		шланг напорный FIX.1000	1
			1X 400MM составить с учётом длины	
9	F339.202.060.290		резин. кольцо	1
			КОМПЛЕКТ	
10	H931.202.061.010		кронштейн	1
11	931.202.061.110		опора	1
12	931.202.061.100		крышка	1
15	X450.007.508.000		шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	5
16	X428.202.839.000		гайка DIN 934 M10-8A3L	5
17	...			
			СМОТРИ ГИДР. ОСНАЩЕНИЕ - КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНОВ СРЕДН.	
18	X487.527.741.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
19	X450.006.308.000		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
21	X487.531.741.000		винт 6ти гранный DIN 933 M10X30-8.8A3L	2
24	X487.527.441.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	2
25	X454.306.308.000		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
28	F339.202.060.310		кабель	1

35692



63
31
32
30
34
53
56
54
39
10
62
50
51
38
A
B
18
19
14
15
21
22
11
12
2
3
8
9
1
61
64
42
41
42
52
35
36
52
42
60
37
44
43
48
45
035692

бак топливный

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани ---	Количество
1	**H931.202.060.100**	*X*	СЛЕВА бак топливный	1
2	**G411.201.060.110**		<-- 934/0101 --> 934/0200 <> X990.006.735.000 1X крышка бака	1
	F411.201.060.080		><3 крышка бака	1
3	**X548.939.066.000**		><3 ЗАПИРАЕМЫЙ резин. кольцо 59,2X5,7-NBR 70 FWN56402	1
8	**411.201.060.900**		вставка резьбовая	1
9	**X548.959.000.000**		резин. кольцо 75X4-NBR 70 FWN56402	1
10	**F916.201.061.010**		резинов. наконечник	2
11	**G931.202.060.150**		насос топливный	1
12	**339.202.060.160**		><12 уплотнение	1
14	**G931.202.060.122**		датчик уровня	1
15	**F931.202.060.030**		><15 уплотнение	1
18	**X487.516.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M5X16-8.8A3L	4
19	**X450.003.908.000**		шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	4
21	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	6
22	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	6
30	**931.202.060.090**		кожух защитный	1
31	**X487.527.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	3
32	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
34	**931.202.060.051**		устройство	1
35	**916.201.061.012**		устройство	1
36	**H931.202.060.060**		стойка	1
37	**H931.202.060.030**		опора бака	1
38	**H931.202.060.040**		кронштейн	1
39	**H931.202.060.050**		стяжка ленточная	1
41	**X434.102.840.000**		гайка DIN 980-VM10-8-A3L	1
42	**X450.007.508.000**		шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	3
43	**X487.545.005.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X30-8.8	2


бак топливный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
44	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	2
45	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
48	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
50	X487.531.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	2
51	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	2
52	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	2
53	X489.127.902.000	шпилька DIN 939-M8X25-8.8 A3L	2
54	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
56	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
60	165.200.060.010	планка	1
61	816.200.060.041	планка	2
62	X304.538.000.950	профиль защитный FIXL.1200 FWN63040-H05 1X 240 MM составить с учётом длины	1
63	X304.293.000.800	профиль кромки FIXL.800 FWN 63040 1X 100 MM составить с учётом длины	1
64	...		
65	931.202.061.120	СМ. ТРАП СЛЕВА защита	1
66	250.200.060.050	ПРИ ОСНАЩ.УСТРОЙС. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ планка	1
67	165.200.060.010	ПРИ ОСНАЩ.УСТРОЙС. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ планка	1
		ПРИ ОСНАЩ.УСТРОЙС. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	


24
25
20
21
26
3
1
8
28
12
13
6
7
5
30
35
36
35
40
41
37
41
42
036997

бак топливный

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**H931.202.061.020**	*X*	СПРАВА бак топливный <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2343 <> X563.210.700.000 1X	1
3	**F916.201.061.010**		резинов. наконечник	2
5	**G931.202.060.200**		трубопровод заборн.	1
6	**339.202.060.150**		><6,7 кольцо жест.	1
7	**339.202.060.160**		уплотнение	1
8	**X563.210.700.000**		заглушка SW	1
12	**X487.520.041.000**		<-- 934/2344 винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	6
13	**...**			
20	**931.202.060.060**		ОТСУТСТВУЕТ крышка	1
21	**X548.949.815.000**		резин. кольцо 67X2,5-FPM 70 FWN56402	1
24	**X487.520.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	6
25	**X520.803.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	6
26	**...**			
28	**816.200.060.041**		СМ. ТРАП СПРАВА планка	2
30	**931.202.060.082**		панель	1
35	**X458.648.500.000**		хомут	2
36	**931.202.060.010**		топливный шланг	1
37	**931.202.060.022**		панель пола	1
40	**X487.531.541.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	2
41	**X450.007.508.000**		шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	4
42	**X486.532.341.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M10X60-8.8A3L	2



035681
A
A

труб. вод. охлаждения

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
1	**931.202.050.050**	шланг напорный	1
2	**X458.654.200.000**	хомут	3
4	**931.202.050.060**	шланг заборн.	1
5	**X458.648.500.000**	хомут	1
7	**931.202.050.030**	шланг	1
8	**X458.648.000.000**	хомут	1
15	**931.202.720.041**	шланг	1
16	**931.202.720.050**	Т- разветлитель	2
17	**X457.824.500.000**	хомут OHRKLEM	6
20	**931.202.720.110**	шланг	2
21	**931.202.720.020**	шланг	1
23	**931.202.720.030**	шланг	1
30	**X457.824.200.000**	хомут	2
31	**931.202.720.120**	наконечник	1
32	**H931.202.720.060**	горловина заливная	1
33	**X592.716.500.000**	тройник DIN 3908-L22-A3L	1
34	**H931.202.720.010**	горловина заливная	1
35	**H931.202.720.050**	горловина заливная	1
36	**X592.616.500.000**	штуцер DIN3902-L22-ST-A3L	1
37	**H931.202.720.140**	горловина заливная	1
39	**X458.651.300.000**	хомут	4
40	**931.202.720.210**	отвод	1
41	**931.202.720.072** ***X***	трубка прокачки тормоз	1
		<> 931.202.720.101 1X	
42	**X458.650.500.000**	хомут	10
43	**X604.110.000.800**	шланг напорный FIXL.800 FWN 66041-M6 1X 190 MM 1X 215 MM 1X 250 MM составить с учётом длины	1
44	**931.202.720.101** ***X***	трубка прокачки тормоз	1
		<> 931.202.720.072 1X	
45	**H931.202.720.040**	трубка прокачки тормоз	1

труб. вод. охлаждения

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
46	**X584.416.000.000**	ESTB-L штуцер FWN65844-L8-A3L	1
47	**X592.501.000.000**	штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	1
48	**H931.202.720.030**	трубка прокачки тормоз	1
49	**198.104.070.260**	отвод	1
51	**230.861.020.030**	хомут	2
52	**931.202.720.061**	кронштейн	1
53	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	9
54	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
55	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	9
58	**X459.077.000.000**	хомут трубы	1
60	**931.202.720.091**	кронштейн	1
61	**931.202.720.081**	кронштейн	1
62	**278.951.130.280**	хомут	2
64	**X487.520.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
65	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
66	**X520.803.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
67	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2


035690
A
A

труб. вод. охлаждения


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			<-- 934/1001	
1	**931.202.050.050**		шланг напорный	1
2	**X458.654.200.000**		хомут	3
4	**931.202.050.060**		шланг заборн.	1
5	**X458.648.500.000**		хомут	1
7	**931.202.050.030**		шланг	1
8	**X458.648.000.000**		хомут	1
15	**931.202.720.041**		шланг	1
16	**931.202.720.050**		Т- разветлитель	2
17	**X457.824.500.000**		хомут OHRKLEM	6
20	**931.202.720.110**		шланг	2
21	**931.202.720.020**		шланг	1
23	**931.202.720.150**		шланг	1
30	**X457.824.200.000**		хомут	2
31	**931.202.720.120**		наконечник	1
32	**H931.202.720.110**		горловина заливная	1
33	**X592.716.500.000**		тройник DIN 3908-L22-A3L	1
34	**H931.202.720.010**		горловина заливная	1
35	**H931.202.720.120**		горловина заливная	1
39	**X458.651.300.000**		хомут	6
40	**931.202.720.210**		отвод	1
41	**931.202.720.072**		трубка прокачки тормоз	1
42	**X458.650.500.000**		хомут	10
43	**X604.110.000.800**		шланг напорный FIXL.800 FWN 66041-M6 1X 175 MM 1X 250 MM составить с учётом длины	1
44	**931.202.720.101**		трубка прокачки тормоз	1
45	**H931.202.720.040**		трубка прокачки тормоз	1
46	**X584.416.000.000**		ESTB-L штуцер FWN65844-L8-A3L	1
47	**X592.501.000.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	1
48	**H931.202.720.030**		трубка прокачки тормоз	1

труб. вод. охлаждения


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
49	**198.104.070.260**	отвод	1
51	**230.861.020.030**	хомут	3
52	**931.202.720.061**	кронштейн	1
53	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	5
54	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
55	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	9
56	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	5
58	**X459.077.000.000**	хомут трубы	1
60	**931.202.720.091**	кронштейн	1
61	**931.202.720.081**	кронштейн	1
62	**278.951.130.280**	хомут	2
64	**X487.520.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
65	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
67	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
70	**931.202.720.130**	горловина заливная	1
71	**931.202.720.160**	патрубок	1
72	**931.202.720.200**	патрубок	1

36550


14
7
20
22
15
9
3
4
25
19
5
18
19
1
7
6
7
8
7
26
7
7
23
8
26
7
6
1
20
21
12
21
20
20
21
13
21
20
036550

бак уравнов . **2815**

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H930.200.051.201**	бак уравнов .	2
3	**X483.802.800.000**	пробка запорн. DIN 908 M24X1,5-ST A3L	1
4	**X548.871.466.000**	резин. кольцо 24X2,5-NBR 70 FWN56402	1
5	**...**		
		СМ. ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ	
6	**718.202.050.850**	колпак резинов.	2
7	**X458.650.500.000**	хомут	7
8	**X604.110.000.950**	шланг напорный FIXL.2000 FWN 66041-M6 1X 355 MM 1X 500 MM составить с учётом длины	1
9	**X604.110.000.950**	шланг напорный FIXL.2000 FWN 66041-M6 1X 1800 MM составить с учётом длины	1
12	**931.202.050.041**	скоба	1
13	**H931.202.050.111**	кронштейн	2
14	**G718.202.050.050**	крышка радиатора	1
15	**H931.202.050.120**	штуцер	1
18	**X493.018.001.000**	болт DIN7516 AEM6X16-ST-H-A3R	4
19	**X450.005.108.000**	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	8
20	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	8
21	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	6
22	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
23	**X665.090.400.000**	лента кабеля FWN 66650	4
25	**X487.520.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1568	4
	X493.018.001.000	болт DIN7516 AEM6X16-ST-H-A3R <-- 934/1569	4
26	**135.903.050.050**	кольцо <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1568	4



48
47
49
55
50
47
12
48
47
49
14
58
50
47
10
A
20
21
22
56
38
21
15
57
21
38
20
21
22
26
25
51
22
21
51
21
6
1
2
13
11
2
4
19
18
5
30
1
2
A
43
43
44
45
2
29
33
32
33
35
36
40
34
21
38
036174

радиатор водяной

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	
		ГИДРАВЛИЧЕСИЙ МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР	
1	**278.860.060.040**	шайба	4
2	**G716.501.021.090**	подшипник	4
4	**X489.128.401.000**	шпилька DIN 939-M8X45-8.8-A3L	2
5	**X487.528.441.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X45-8.8A3L	2
6	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
10	**H931.202.050.100**	радиатор водяной	1
11	**931.202.050.240**	крышка	1
12	**931.202.050.231**	крышка	1
13	**931.202.050.250**	крышка	2
14	**H931.202.050.210**	форма	1
15	**H931.952.250.100**	радиатор масляный	1
		ГИДРАВЛИЧЕСИЙ МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР	
18	**X548.886.900.000**	резин. кольцо 30X4-80 FPM 610 FWN56402	2
19	**X505.539.039.000**	штифт DIN 7-6M6X18-9SMN28K	1
20	**X487.527.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
21	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	11
22	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	5
25	**X521.406.047.000**	шайба упругая DIN 137 B14-ZNPHR	1
26	**718.202.050.880**	шина подвижная	1
29	**X483.902.401.000**	пробка запорн.	5
30	**931.202.050.102**	ванна	1
32	**X604.159.100.940**	шланг напорный FIX.1000 1X 190 MM составить с учётом длины	1
33	**X458.650.500.000**	хомут	2
34	**H931.202.050.220**	кронштейн	1
35	**X540.002.478.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X13,5-CU	1
36	**X494.203.000.000**	пробка запорн. DIN 7604 AM10X1-ST A3L	1
38	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
40	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
43	**G931.202.050.200**	подшипник	2

радиатор водяной


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
44	278.860.060.040	шайба	2
45	X486.529.005.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X70-8.8	2
47	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
48	X490.522.300.000	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	2
49	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
50	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
51	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	8
52	X540.010.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603-A33X39-CU	1
53	X483.804.801.000	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР. ОБРАТН.СЛИВ. пробка запорн. DIN 908-M33X2-ST-A3L	1
54	...	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР. ОБРАТН.СЛИВ. СМОТРИ ФРОНТ. СИЛОВОЙ ПОДЪЕМНИК ELEVADOR FRONTAL ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР. ОБРАТН.СЛИВ.	
55	...	СМОТРИ ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗД. НАДДУВА	
56	...	СМОТРИ ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗД. НАДДУВА	
57	...	СМОТРИ ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗД. НАДДУВА	
58	...	СМОТРИ ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗД. НАДДУВА	


14
15
10
8
16
15
4
7
9
8
3
1
8
7
2
8
9
7
035679

охлаждение


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**931.202.050.020**		крышка вентилятора крышка вентилятора	1
2	**931.202.050.081**	X	профиль уплотнит. <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2942 <> X491.722.600.000 4X	1
3	**931.202.050.091**	X	профиль уплотнит. <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2942 <> X491.722.600.000 4X	1
4	**H931.202.050.010**		форма	1
5	**X491.722.600.000**		шуруп DIN 965 M6X20-4.8A3L TORX	8
7	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	12
8	**X454.305.108.000**		шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	13
10	**X487.521.341.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	1
14	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
15	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
16	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	2

36132



фильтр воздушный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	G931.202.090.010	фильтр воздушный	1
		><6,7,14	
2	H931.202.090.410	патрон фильтрующий	1
3	H931.202.090.400	патрон предохр.	1
6	F931.202.090.020	крышка	1
7	F931.202.090.030	зажим	10
8	931.202.090.300	воздушный канал	1
9	...		
		СМ. ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ	
12	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
13	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
14	F931.202.090.040	кольцо	1



A
46
44
13
15
15
14
45
1
9
10
3
23
17
23
24
17
16
17
15
35
50
39
40
41
36
16
17
24
32
30
31
13
15
24
A
23
24
17
40
48
6
2
5
7
17
16
21
20
9
10
17
18
21
20
036175

фильтр воздушный

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**931.202.090.031**		воздухозаборник	1
2	**H931.202.090.131**		скоба опорная	1
3	**H931.202.090.140**		скоба опорная	1
5	**H931.202.090.180**		стойка	1
6	**H931.202.090.161**		стойка	1
7	**931.202.090.170**		кронштейн	1
9	**X486.521.741.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M6X60-8.8A3L	2
10	**X454.305.108.000**		шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
13	**X487.527.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	3
14	**X434.102.440.000**		гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
15	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	6
16	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	5
17	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	12
18	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
20	**X487.531.541.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	3
21	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	3
23	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	5
24	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	6
30	**931.202.090.010**		труба	1
31	**X458.658.200.000**		хомут	1
32	**X458.659.500.000**		хомут	1
35	**H931.202.090.102**		плита опорная	1
36	**X304.296.000.940**		профиль кромки FIXL.1000 1X 950 MM составить с учётом длины	1
39	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	3
40	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	7
41	**931.202.090.050**		фасонная деталь уплотнит	1
44	**931.202.090.020**		шланг	1
45	**X458.654.200.000**		хомут	1
46	**X458.656.800.000**		хомут	1

фильтр воздушный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
48	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
50	**X665.211.500.000**	втулка кабеля 20X28X36	1
51	**230.860.020.090**	хомут <-- 934/3972	1
52	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L <-- 934/3972	1
53	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L <-- 934/3972	1
54	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L <-- 934/3972	1



67
B
A
69
70
D
C
68
E
036176
E
9
10
9
8
16
15
14
5
4
5
3
15
16
14
2
1
20
31
35
34
38
49
59
53
81
59
53
50
80
47
59
53
B
81
60
80
A
48
53
59
42
43
40
C
30
32
31
41
D
34
35
31
42
43
9
11
9

охл. возд. турбонад.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1027 <-- 934/1033 --> 934/1034	
1	**X548.923.000.000**	резин. кольцо 47X4-V80G1 FWN56402	1
2	**G718.202.190.010**	хомут профильн.	1
3	**931.202.190.020** *X*	коллектор воздуха	1
		<-- 934/1001 --> 934/1027 <> <-- 934/1033 --> 934/1034 <> H931.202.190.013 1X 931.202.190.030 1X H931.202.190.240 1X X487.527.741.000 2X X450.006.308.000 2X	
4	**931.202.190.030** *X*	патрубок	1
		<-- 934/1001 --> 934/1027 <> <-- 934/1033 --> 934/1034 <> H931.202.190.013 1X 931.202.190.020 1X H931.202.190.240 1X X450.006.308.000 2X X487.527.741.000 2X	
5	**X458.654.400.000**	хомут	2
8	**H931.202.190.013** *X*	труба	1
		<-- 934/1001 --> 934/1027 <> <-- 934/1033 --> 934/1034 <> 931.202.190.020 1X 931.202.190.030 1X H931.202.190.240 1X X487.527.741.000 2X X450.006.308.000 2X	
9	**X458.648.500.000**	хомут	4
10	**931.202.190.010**	переходник	1
11	**931.202.190.080**	патрубок резинов.	1
		<-- U931.202.210.000	
14	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
15	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
16	**X434.102.440.000**	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
20	**H931.202.190.100**	радиатор	1
30	**931.202.050.500**	раскос	1
31	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	6
32	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
34	**931.202.050.510**	шина подвижная	2
35	**X521.406.047.000**	шайба упругая DIN 137 B14-ZNPHR	2

охл. возд. турбонад.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
38		...		
			СМОТРИ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - МАСЛ. РАДИАТОР	
40	**X548.959.001.000**		резин. кольцо 75X4-70 FPM 173104 FWN56402	1
41	**X548.901.200.000**		резин. кольцо 36X4-80 FPM 610 FWN56402	1
42	**X487.528.541.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X50-8.8A3L	4
43	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
47	**H931.202.050.231**	*X*	опора <> H931.202.050.241 1X H931.552.061.010 1X 238.860.030.560 1X X487.529.600.000 2X X454.306.308.000 2X X428.202.439.000 2X	1
48	**H931.202.050.241**	*X*	опора <> H931.202.050.231 1X H931.552.061.010 1X 238.860.030.560 1X X487.529.600.000 2X X454.306.308.000 2X X428.202.439.000 2X	1
49	**H931.202.050.200**		опора	1
50	**931.202.050.221**		опора	1
53	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	8
59	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	8
60	**X653.005.000.000**		прибор	1
67		...		
			смотри кондиционер, конденсатор	
68		...		
			СМОТРИ ВОДЯНОЙ РАДИАТОР	
69		...		
			СМОТРИ ВОДЯНОЙ РАДИАТОР	
70	**X505.539.039.000**		штифт DIN 7-6M6X18-9SMN28K	2
80	**186.200.090.060**		салазки	2
81	**X493.812.105.000**		шуруп DIN 7981 ST4,8X13-C-H-A3L	6


036177


охл. возд. турбонад.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			<-- 934/1028 --> 934/1032 <-- 934/1035 --> 934/4154	
1	**X548.923.000.000**		резин. кольцо 47X4-V80G1 FWN56402	1
2	**G718.202.190.010**		хомут профильн.	1
3	**931.202.190.020**	*X*	коллектор воздуха	1
			<-- 934/1028 --> 934/1032 <> <-- 934/1035 --> 934/1150 <> H931.202.190.013 1X 931.202.190.030 1X H931.202.190.240 1X X487.527.741.000 2X X450.006.308.000 2X	
4	**931.202.190.030**	*X*	патрубок	1
			<-- 934/1028 --> 934/1032 <> <-- 934/1035 --> 934/1150 <> H931.202.190.013 1X 931.202.190.020 1X H931.202.190.240 1X X487.527.741.000 2X X450.006.308.000 2X	
5	**X458.654.400.000**		хомут	2
8	**H931.202.190.013**	*X*	труба	1
			<-- 934/1028 --> 934/1032 <> <-- 934/1035 --> 934/1150 <> 931.202.190.020 1X 931.202.190.030 1X H931.202.190.240 1X X487.527.741.000 2X X450.006.308.000 2X <-- 934/1151 <> H931.202.190.240 1X X487.527.741.000 2X X450.006.308.000 2X	
9	**X458.648.500.000**		хомут	4
10	**931.202.190.010**		переходник	1
11	**931.202.190.080**		патрубок резинов.	1
			<-- U931.202.210.000	
14	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
15	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
16	**X434.102.440.000**		гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
20	**H931.202.190.100**		радиатор	1
30	**931.202.050.500**		раскос	1
31	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	6
32	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
34	**931.202.050.510**		шина подвижная	2

охл. возд. турбонад.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
		Примечани	
35	**X521.406.047.000**	шайба упругая DIN 137 B14-ZNPHR	2
38	...		
		СМОТРИ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - МАСЛ. РАДИАТОР	
40	**X548.959.001.000**	резин. кольцо 75X4-70 FPM 173104 FWN56402	1
41	**X548.901.200.000**	резин. кольцо 36X4-80 FPM 610 FWN56402	1
42	**X487.528.541.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X50-8.8A3L	4
43	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
47	**H931.202.050.231** ***X***	опора <-- 934/1028 --> 934/1032 <> <-- 934/1035 --> 934/1091 <> H931.202.050.241 1X 238.860.030.560 1X	1
48	**H931.202.050.241** ***X***	опора <-- 934/1028 --> 934/1032 <> <-- 934/1035 --> 934/1091 <> H931.202.050.231 1X 238.860.030.560 1X	1
49	**931.202.050.320**	опора	1
50	**931.202.050.330**	опора	1
51	**117.501.021.080**	распорка	1
52	**205.900.163.040**	заглушка	2
53	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	10
54	**931.202.050.340**	накладка	1
55	**X490.522.300.000**	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	2
56	**X454.305.108.000**	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
59	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	9
67	...		
		смотри кондиционер, конденсатор	
68	...		
		СМОТРИ ВОДЯНОЙ РАДИАТОР	
69	...		
		СМОТРИ ВОДЯНОЙ РАДИАТОР	
70	**X505.539.039.000**	штифт DIN 7-6M6X18-9SMN28K	2
80	**186.200.090.060**	салазки	2
81	**X493.812.105.000**	шуруп DIN 7981 ST4,8X13-C-H-A3L	6



036177

охл. возд. турбонад.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		<-- 934/4155	
1	X548.923.000.000	резин. кольцо 47X4-V80G1 FWN56402	1
2	G718.202.190.010	хомут профильн.	1
3	931.202.190.020	коллектор воздуха	1
4	931.202.190.030	патрубок	1
5	X458.654.400.000	хомут	2
8	H931.202.190.013	труба	1
9	X458.648.500.000	хомут	4
10	931.202.190.010	переходник	1
11	H931.202.190.020	труба	1
12	945.201.190.020	переходник	2
13	X458.654.300.000	хомут	2
14	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	7
15	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	5
16	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
17	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
18	H931.202.190.240	уголок упорный	1
20	H931.202.190.100	радиатор	1
21	931.202.190.070	кронштейн	1
30	931.202.050.500	раскос	1
31	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	6
32	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
34	931.202.050.510	шина подвижная	2
35	X521.406.047.000	шайба упругая DIN 137 B14-ZNPHR	2
38	...		
		СМОТРИ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - МАСЛ. РАДИАТОР	
40	X548.959.001.000	резин. кольцо 75X4-70 FPM 173104 FWN56402	1
41	X548.901.200.000	резин. кольцо 36X4-80 FPM 610 FWN56402	1
42	X487.528.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X50-8.8A3L	4
43	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
47	H931.202.050.231	опора	1


охл. возд. турбонад.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
48	**H931.202.050.241**	опора	1
49	**931.202.050.320**	опора	1
50	**931.202.050.330**	опора	1
51	**117.501.021.080**	распорка	1
52	**205.900.163.040**	заглушка	2
53	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	10
54	**931.202.050.340**	накладка	1
55	**X490.522.300.000**	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	2
56	**X454.305.108.000**	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
59	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	9
67	**...**		
68	**...**	смотри кондиционер, конденсатор	
69	**...**	СМОТРИ ВОДЯНОЙ РАДИАТОР	
70	**X505.539.039.000**	СМОТРИ ВОДЯНОЙ РАДИАТОР штифт DIN 7-6M6X18-9SMN28K	2
80	**186.200.090.060**	салазки	2
81	**X493.812.105.000**	шуруп DIN 7981 ST4,8X13-C-H-A3L	6


1
3
3
2
3
6
13
14
7
15
12
9
8
035684

выпуск

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	H931.202.100.101	первый глушитель	1
2	931.202.100.030	труба	1
3	G725.200.101.100	хомут профильн.	3
6	931.202.100.100	коллектор выпуск.	1
7	X487.529.041.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X70-8.8A3L	4
8	X428.202.451.000	гайка DIN 934 M8-8C2A	4
9	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
12	931.202.100.010	вставка	1
		ОТПАДАЕТ ПРИ ТОРМОЖ. ДВИГАТЕЛЕМ	
13	X428.202.801.000	гайка DIN 934 M10-8C2A	4
14	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	4
15	...		
		смотри турбокомпрессор	



036200
A
A
1
2
5
6
7
8
12
14
17
18
19
22
23
24
26
27
29
30
31,34
32
33
40
41
42

труба тупиковая

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H931.202.100.141**	трубопр. выпуск.	1
2	**H931.202.100.160** *X*	кронштейн <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1457 <> H931.202.100.031 1X G931.502.171.210 1X	1
5	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	6
6	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	8
7	**X487.527.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
8	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
12	**H931.202.100.151** *X*	отражатель <-- 934/0101 --> 934/0200 <> H931.202.100.030 1X	1
14	**H931.202.100.031** *X*	кожух <-- 934/0101 --> 934/0200 <> H931.202.100.151 1X	1
17	**X487.530.441.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X16-8.8A3L	1
18	**X454.407.508.000**	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	1
19	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
22	**X486.546.901.000**	винт 6ти гранный D931 M16X100 GWA10.9-OB3FWN10256	2
23	**X450.010.208.000**	шайба DIN 125-17-ST.A3L	3
24	**X486.547.200.000**	винт 6ти гранный D931 M16X140 GWA10.9-OB3FWN10256	1
26	**X428.204.041.000**	гайка DIN 934-M16-10-A3L	1
27	**X520.806.601.000**	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	1
29	**G725.200.101.100**	хомут профильн.	1
30	**G931.202.100.102**	глушитель	1
		><31,33	
	G931.202.100.200	глушитель	1
	G931.202.100.201	глушитель	1
31	**931.202.100.120**	решётка защитная	1
		--> 934/3594	
	931.202.100.121	решётка защитная	1
		<-- 934/3595	
32	**F931.202.100.020**	зажим	6
		EBERSPAECHER	
33	**F931.202.100.030**	болт	4
		EBERSPAECHER M6X12	
	F931.202.100.040	болт сферический	4

труба тупиковая

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
34	**931.202.100.131**	решётка защитная	1
34	**931.202.100.132**	решётка защитная	1
40	**931.901.220.020**	кронштейн	1
41	**X487.520.041.000**	только Германия и Люксембург монтаж номерного знака винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
41	**F931.202.100.030**	только Германия и Люксембург монтаж номерного знака болт	2
41	**F931.202.100.040**	EBERSPAECHER M6X12 болт сферический	4
42	**X454.305.108.000**	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L только Германия и Люксембург монтаж номерного знака	2



20
A
21
14
15
16
17
B
25
24
23
22
3
4
1
5
8
2
29
28
27
A
32
30
31
26
33
35
34
20
B
12
11
10
19
18
19
035687

тормоз двигателя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**931.202.170.041**	кожух	1
2	**G931.202.170.021**	выключатель ножной	1
3	**X492.019.901.000**	><3-5 шуруп DIN 966 M5X12-4.8-A3L	1
4	**F931.202.170.030**	деталей комплект	1
5	...	><3,5	
8	**X493.812.305.000**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ шуруп DIN 7981 ST4,8X19-C-H-A3L	2
10	**G312.880.020.110**	клапан 3/2	1
11	**X486.528.541.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M8X50-8.8A3L	2
12	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
14	**X585.631.500.000**	соединитель STEVBD	1
15	**X596.303.200.000**	гайка уплотнит. M12X1,5	1
16	**X548.820.866.000**	резин. кольцо 9X2-NBR 70-FWN56402	1
17	**X334.010.000.950**	труба FIXL.2000 DIN74324-6X1	1
18	**X585.530.501.000**	1X 390 MM составить с учётом длины T- соединитель FWN65855-6X1-MS	1
19	...		
20	**G931.202.170.030**	КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ, ПОДШИПНИКИ РАМЫ ПРОВОДКА опора	2
21	**H931.202.170.010**	труба	1
22	**X459.075.200.000**	хомут трубы	1
23	**X487.520.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1
24	**X450.005.108.000**	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	1
25	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
26	**G931.202.170.010**	тормоз двигателя	1
27	**F931.202.170.020**	><27-35 стойка	1
28	**F816.200.170.070**	шайба	1
29	**F411.200.170.010**	болт стопорный	2
30	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
31	**F931.202.170.010**	цилиндр рабочий	1
32	**X434.102.440.000**	гайка DIN6925-M8-8-A3L	1


тормоз двигателя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
33	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
34	**X504.508.700.000**	подшипник опорный DIN 71805 B13-A3L	1
35	**X529.808.701.000**	скоба предохран. DIN71805 S13-A3L	1


3
4
1
20
4
5
15
035676


регулятор оборотов

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	G931.202.020.111	педаль акселератора	1
3	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	3
4	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	6
5	X430.002.200.000	гайка DIN 985-M6-8-A3L	3
15	...		
		СМОТРИ УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИИ ШАССИ	
20	...		
		перестановка числа оборотов РУЧНОЕ АКТИВИРОВАНИЕ смотри электронное оборудование INTERRUPTOR PRINCIPA	


9
8
7
3
1
12
15
5
035677

вентилят. вискозный

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**F931.202.040.020**	вентилятор	1
3	**F931.202.040.060** ***X***	вискозная муфта <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3971 <> H931.202.090.180 1X 230.860.020.090 1X X487.527.741.000 1X X428.202.439.000 1X X520.803.901.000 1X	1
5	**F931.202.040.040**	болт стопорный	6
7	**X489.131.505.000**	шпилька DIN 939 M10X25-8.8	6
8	**X520.804.401.000**	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	6
9	**X428.202.839.000**	гайка DIN 934 M10-8A3L	6
12	**X668.981.022.000**	лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3971	N.B.
15	...		
		СМОТРИ ПОДШИПНИКИ ВЕНТИЛЯТОРА	
20	...		
		смотри воздушный фильтр TUBO DE LIMPEZA DE ARIA <-- 934/3972	


036400
14
25
24
23
13
26
40
28
27
7
9
31
13
13
17
36
32
31
10
7
34
31
11
41
41
11
7
17
9
31
17
8
30
41
19
31
35
41
41
41
41
41
17
41
20
7
2
3
4
8
1
41
7
4

обогрев двигателя

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H117.200.250.100**	элемент нагреват.	1
2	**931.202.250.070**	фланец	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3740	
	...		
3	**X548.857.366.000**	ОТСУТСТВУЕТ <-- 934/3741 резин. кольцо 18,72X2,62-NBR 70 FWN56402 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3740	1
	...		
4	**X485.007.301.000**	ОТСУТСТВУЕТ <-- 934/3741 болт цилиндр. DIN 912 M8X20-8.8A3L <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3740	2
	...		
5	**X485.007.301.000**	ОТСУТСТВУЕТ <-- 934/3741 болт цилиндр. DIN 912 M8X20-8.8A3L	2
7	**816.200.250.100**	скоба предохран.	5
8	**931.202.250.100**	кабель удлинитель	1
9	**339.202.250.031**	распределитель	2
10	**931.202.250.080**	кабель удлинитель	1
11	**339.202.250.040**	скоба предохран.	4
13	**339.202.250.050**	кабель соединит.	1
14	**H117.200.250.250**	кабель	1
17	**931.202.250.090**	кабель удлинитель	2
19	...		
20	...	СМОТРИ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, КАРТЕР МУФТЫ	
23	**931.202.250.010**	СМОТРИ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ- КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ кронштейн	1
24	**X450.003.908.000**	шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	2
25	**X428.202.039.000**	гайка DIN 934 M5-8A3L	2
26	**117.200.250.020**	скоба опорная	1
27	**X487.516.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M5X16-8.8A3L	2
28	**X520.802.601.000**	кольцо пружинное FWN 65208-5-A3L	2

обогрев двигателя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
30	**X459.076.100.000**	хомут трубы	1
31	**X454.305.108.000**	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	5
32	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
34	**X487.521.241.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L	1
35	**X487.521.341.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	1
36	**X521.403.947.000**	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	1
40	**X668.980.522.000**	лента кабеля FWN 66650 B290X4,8-SW	1
41	**X668.981.022.000**	лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	14


Передний мост

3000

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
3001	корпус	одноконтурный тормоз	35944
3010	корпус	двухконтурный тормоз	36557
3020	контр. уровня масла		36575
3030	планет. редуктор		35953
3040	корпус шарнира		36337
3050	вал карданный	СЛЕВА <-- 934/0101 --> 934/0103 <-- 934/0105 --> 934/0109 <-- 934/0114 --> 934/0114 <-- 934/0117 --> 934/0117	35956
3060	вал карданный	СПРАВА <-- 934/0101 --> 934/0103 <-- 934/0105 --> 934/0117	35957
3070	вал карданный	СЛЕВА <-- 934/0104 --> 934/0104 <-- 934/0110 --> 934/0113 <-- 934/0115 --> 934/0116 <-- 934/1001	36387
3080	вал карданный	СПРАВА <-- 934/0104 --> 934/0104 <-- 934/1001	36388
3090	система смазки К П П	двухконтурный тормоз ВНУТРИ	36072
3095	система смазки К П П	двухконтурный тормоз	36968
3100	поперечный рычаг подвеск	ВВЕРХУ <-- 934/0101 --> 934/0200	35975
3101	поперечный рычаг подвеск	ВВЕРХУ <-- 934/1001	36966
3110	поперечный рычаг подвеск	ВНИЗУ	36965
3120	датчик	УГОЛ ПОВОРОТА	36967
3130	штанга маркера		36940
3140	цил. рулев механизма	НОМЕР МОСТА --> 1800383 НОМЕР МОСТА --> 1800293	36698
3141	цил. рулев механизма	НОМЕР МОСТА <-- 1800384 --> 2000148 НОМЕР МОСТА <-- 1800294 --> 2000130	37320
3142	цил. рулев механизма	НОМЕР МОСТА <-- 2000149 НОМЕР МОСТА <-- 2000131	37320
3150	шайба упорная	ЦИЛИНДР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	36152
3170	дифференциал		35945
3180	компл. тарельч. диск		36078A
3190	главная передача	одноконтурный тормоз	35951
3200	главная передача	двухконтурный тормоз	35952
3210	вал приводной		35947
3260	труб. цил. рул. упр.		36553
3340	трубки подвес. моста	ВПЕРЕДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1297	35948
3341	трубки подвес. моста	ВПЕРЕДИ <-- 934/1298	36556
3350	трубки подвес. моста	СЗАДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2990	35949
3351	трубки подвес. моста	СЗАДИ <-- 934/2991	35949A
3360	амортизац. цилиндр		36690
3370	распределитель	без дополнительная опора	36352

Передний мост


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
3380	распределитель	для дополнительная опора FSC	36350
3400	распределитель	КРОНШТЕЙН	36351
3700	панель передняя		36551
3710	противовес передн.	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1350	35971
3711	противовес передн.	<-- 934/1351	36552
3720	кронштейн противов.	для навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/EA18844	35970
3721	кронштейн противов.	для навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/EA18844	37628
3730	дуга защитная	для навешивание с помощью амортизации переднего моста	35969
3740	груз	870 KG навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1470	35968
3741	груз	870 KG навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/1471	36972
3750	груз	1250 KG навешивание с помощью амортизации переднего моста	36980
3850	груз	1800 KG навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1470	35967
3851	груз	1800 KG навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/1471	36973
3860	груз	2500 KG навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1470	35966
3861	груз	2500 KG навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/1471	36981


21
13
18
16
17
14
22
20
8
9
1
8
9
26
25
12
14
21
21
7
6
9
8
3
2
9
8
20
22
035944

корпус

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


1	**931.304.210.070**		одноконтурный тормоз корпус	1
2	**F718.301.020.410**		пробка запорн.	2
3	**X540.009.478.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X36-CU	2
6	**X483.806.800.000**		пробка запорн. DIN 908 M42X1,5	1
7	**X540.012.278.000**		ОТПАДАЕТ ПРИ НАЛИЧИИ ПВОМ кольцо уплотнит. DIN 7603-A42X49-CU	1
8	**X483.800.000.000**		ОТПАДАЕТ ПРИ НАЛИЧИИ ПВОМ пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	4
9	**X540.003.078.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X16-CU	4
12	**931.304.210.020**		крышка	1
13	**931.304.210.090**	***X***	СЛЕВА крышка	1
14	**X549.045.400.000**		СПРАВА НОМЕР МОСТА --> 1700356 <> X506.251.700.000 1X 931.303.190.140 1X резин. кольцо 350X3-NBR 70 FWN56402	2
16	**931.304.210.010**		крышка	1
17	**931.303.231.050**		уплотнение	1
18	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
20	**178.100.050.110**		шпилька	4
21	**X487.535.706.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M12X35 GWA-10.9	24
22	**X428.203.205.000**		гайка DIN 934 M12-10	4
25	**A931.303.210.100**		шильд	1
26	**X419.432.887.000**		гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2


036557
25
26
21
12
21
13
20
22
20
27
14
1
8
9
13
8
9
13
30
29
13
14
12
21
26
25
27
18
9
8
17
9
8
9
8
13
3
2
13
9
8
20
22
13
21
20
22

корпус

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**931.303.210.080**		двухконтурный тормоз корпус	1
2	**F718.301.020.410**		пробка запорн.	2
3	**X540.009.478.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X36-CU	2
6	**X483.806.800.000**		пробка запорн. DIN 908 M42X1,5	1
7	**X540.012.278.000**		ОТПАДАЕТ ПРИ НАЛИЧИИ ПВОМ кольцо уплотнит. DIN 7603-A42X49-CU	1
8	**X483.800.000.000**		ОТПАДАЕТ ПРИ НАЛИЧИИ ПВОМ пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	7
9	**X540.003.078.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X16-CU	7
12	**H931.303.210.020**		крышка	2
13	**X483.900.400.000**		пробка запорн. FWN64838-M12X1,5-ED-FPM	7
14	**X549.045.400.000**		резин. кольцо 350X3-NBR 70 FWN56402	2
17	**X494.203.800.000**		пробка запорн. DIN 7604 AM14X1,5-A3L	1
18	**X540.004.078.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	1
20	**178.100.050.110**		шпилька	4
21	**X487.535.706.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M12X35 GWA-10.9	24
22	**X428.203.205.000**		гайка DIN 934 M12-10	4
25	**X494.204.800.000**		пробка запорн. DIN 7604-AM18X1,5-ST A3L	2
26	**X540.005.478.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X22-CU	2
27	**X548.829.266.000**		резин. кольцо 11X3-NBR 70 FWN56402	5
29	**A931.303.210.100**		шильд	1
30	**X419.432.887.000**		гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2






0366575

контр. уровня масла


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H931.303.240.010**	горловина маслозал.	1
2	**X548.895.001.000**	резин. кольцо 34X3-FPM 70 FWN56402	1
3	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
4	**H931.304.240.010**	указатель уровня	1
		для одноконтурной тормозной системы	
	H404.150.480.010	указатель уровня	1
		для двухконтурной тормозной системы	



24
18
17
16
23
18
22
10
15
17
12
11
1
7
3
8
4
3
2
2
5
21
11
12
10
16
17
15
18
22
17
18
23
24
035953

планет. редуктор

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**931.303.220.200**	основа	2
2	**931.303.220.220**	планет. шестерня	6
3	**H931.303.220.210**	подшипн. рол. конич.	6
4	**H931.303.220.200**	подшипн. рол. конич.	6
5	**931.303.220.210**	кольцо стопорное	6
7	**385.300.020.130**	заглушка магнитная	2
8	**X540.007.678.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A24X32-CU	2
10	**931.303.220.230**	шестерня	2
11	**F930.301.020.160**	ступица шестерни	2
12	**F930.301.020.140**	кольцо стопорное	2
15	**931.303.220.020**	ступица колеса	2
16	**X549.045.800.000**	резин. кольцо 355,19X3,53-NBR 70 FWN56402	2
17	**X496.029.700.000**	болт цилиндр. DIN 7984-M10X20-8.8	4
18	**822.100.150.101**	шпилька колеса	24
21	**X487.535.906.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M12X45 GWA-10.9	24
22	**H931.303.220.100**	подшипн. рол. конич.	2
23	**H931.303.220.110**	подшипн. рол. конич.	2
24	**H931.303.220.130**	кассетное кольцо	2





19
17
19
18
20
20
17
16
26
27
4
2
13
12
25


26
27
4
17
19
20
17
13
16
12
18
1
25
25

036337


корпус шарнира

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
1	**931.303.220.061**	корпус	1
2	**931.303.220.091**	СЛЕВА корпус	1
4	**G931.303.220.170**	СПРАВА Ш Р У С	2
12	**931.303.220.100**	крышка	2
13	**X549.000.800.000**	резин. кольцо 120.32X2,62-NBR 70 FWN56402	2
16	**931.303.051.270**	плата	2
17	...		
18	...	SIEHE RAEDER КРЫЛО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА	
19	**X486.546.106.000**	SIEHE RAEDER КРЫЛО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА винт 6ти гранный DIN 931 M16X70 GWA-10.9	12
20	**X521.406.647.000**	шайба упругая DIN 137 B16-ZNPHR	12
25	**X487.535.806.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M12X40 GWA-10.9	12
26	**931.303.220.080**	корончатая гайка	2
27	**X531.918.200.000**	шплинт DIN 94-8X80-ST	2


11
10
12
8
7
5
4
3
035956

вал карданный


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			СЛЕВА <-- 934/0101 --> 934/0103 <-- 934/0105 --> 934/0109 <-- 934/0114 --> 934/0114 <-- 934/0117 --> 934/0117	
3	**X530.006.846.000**		кольцо стопорное DIN 471-65X2,5	1
4	**931.303.220.070**	*X*	втулка	1
			<-- 934/0101 --> 934/0117 <> G931.303.220.162 1X H931.303.220.120 1X X530.109.246.000 1X X530.009.100.000 1X X605.506.311.000 1X	
5	**X605.506.311.000**		подшипник DIN 625-6014 C3	1
7	**X530.109.246.000**		кольцо стопорное DIN 472-110X4	1
8	**H931.303.220.120**		кассетное кольцо	1
10	**X487.535.706.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M12X35 GWA-10.9	4
11	**X521.405.047.000**		шайба упругая DIN 137 B12-ZNPHR	4
12	**...**			
			СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ диаметр средника 158 мм БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
	G931.303.220.162	*X*	вал карданный	1
			ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ <> H931.303.220.120 1X X530.109.246.000 1X X530.009.100.000 1X X605.506.311.000 1X 931.303.220.070 1X	


3
4
5
7
8
12
10
11
035957

вал карданный

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			СПРАВА <-- 934/0101 --> 934/0103 <-- 934/0105 --> 934/0117	
3	X530.006.846.000		кольцо стопорное DIN 471-65X2,5	1
4	931.303.220.070	X	втулка	1
			<-- 934/0101 --> 934/0117 <> G931.303.220.162 1X H931.303.220.120 1X X530.109.246.000 1X X530.009.100.000 1X X605.506.311.000 1X	
5	X605.506.311.000		подшипник DIN 625-6014 C3	1
7	X530.109.246.000		кольцо стопорное DIN 472-110X4	1
8	H931.303.220.120		кассетное кольцо	1
10	X487.535.706.000		винт 6ти гранный DIN 933-M12X35 GWA-10.9	4
11	X521.405.047.000		шайба упругая DIN 137 B12-ZNPHR	4
12	...			
			СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ диаметр средника 158 мм БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
	G931.303.220.162	X	вал карданный	1
			ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ <> H931.303.220.120 1X X530.109.246.000 1X X530.009.100.000 1X X605.506.311.000 1X 931.303.220.070 1X	


36387



вал карданный

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			СЛЕВА <-- 934/0104 --> 934/0104 <-- 934/0110 --> 934/0113 <-- 934/0115 --> 934/0116 <-- 934/1001	
1	G931.303.220.162	X	вал карданный	1
			диаметр средника 150 мм <> H931.303.220.120 1X X530.109.246.000 1X X530.009.100.000 1X X605.506.311.000 1X 931.303.220.070 1X	
23	X530.009.100.000		кольцо стопорное DIN 471-65X4	1
24	931.303.220.070	X	втулка	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <> G931.303.220.162 1X H931.303.220.120 1X X530.109.246.000 1X X530.009.100.000 1X X605.506.311.000 1X	
25	X605.506.311.000		подшипник DIN 625-6014 C3	1
27	X530.109.246.000		кольцо стопорное DIN 472-110X4	1
28	H931.303.220.120		кассетное кольцо	1
30	X487.535.706.000		винт 6ти гранный DIN 933-M12X35 GWA-10.9	4
31	X521.405.047.000		шайба упругая DIN 137 B12-ZNPHR	4

36388




вал карданный

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			СПРАВА <-- 934/0104 --> 934/0104 <-- 934/1001	
1	**G931.303.220.162**	*X*	вал карданный	1
			диаметр средника 150 мм <> H931.303.220.120 1X X530.109.246.000 1X X530.009.100.000 1X X605.506.311.000 1X 931.303.220.070 1X	
23	**X530.009.100.000**		кольцо стопорное DIN 471-65X4	1
24	**931.303.220.070**	*X*	втулка	1
			<-- 934/0104 --> 934/0104 <> G931.303.220.162 1X H931.303.220.120 1X X530.109.246.000 1X X530.009.100.000 1X X605.506.311.000 1X	
25	**X605.506.311.000**		подшипник DIN 625-6014 C3	1
27	**X530.109.246.000**		кольцо стопорное DIN 472-110X4	1
28	**H931.303.220.120**		кассетное кольцо	1
30	**X487.535.706.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M12X35 GWA-10.9	4
31	**X521.405.047.000**		шайба упругая DIN 137 B12-ZNPHR	4

36072






036072

система смазки К П П

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		двухконтурный тормоз ВНУТРИ	
1	**H931.303.231.010**	трубка смазки	1
2	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
5	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
6	**X903.050.041.000**	LOCTITE 274 10ML	1
		10ML	
7	**X592.501.000.000**	штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	1
8	**931.303.231.040**	поршни	2


036968
18
17
15
6
16
4
3
2
6
6
5
5
14
46
45
47
1
22
33
32
31
23
30
34
24
25
24
23
23
35
11
10
9
10
33
33
38
37


система смазки К П П **3095**

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			двухконтурный тормоз	
1	H931.303.231.031		труба заборная	1
2	X483.900.800.000		пробка запорн. DIN908	1
3	X540.004.078.000		кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	1
4	X548.875.700.000		резин. кольцо 26X2,5-NBR 70-FWN56402	1
5	X485.005.805.000		болт цилиндр. DIN 912 M6X50-8.8	2
6	X523.703.000.000		кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	6
9	931.303.231.071		патрубок	1
10	X458.647.500.000		хомут	2
11	H278.950.130.020		фильтр предварит.	1
14	H931.303.231.051		труба напорная	1
15	X593.816.300.000		штуцер соединит. W FWN65938-L15-A3L	1
16	X548.857.366.000		резин. кольцо 18,72X2,62-NBR 70 FWN56402	1
17	X485.005.000.000		болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	2
18	X485.005.505.000		болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L	2
22	X584.316.300.000		ESTB-W штуцер FWN65843-L15-A3L	1
23	X592.501.300.000		штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	3
			<-- 934/0101 --> 934/0200	
			<-- 934/1001 --> 934/1440	
	X592.502.201.000		штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	3
			<-- 934/1441	
24	G931.303.231.021	X	фильтр	1
			><25	
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <>	
			<-- 934/1001 --> 934/1440 <>	
			X592.502.201.000 2X	
	F931.303.231.020		комплект прокладок	1
25	F931.303.231.010		патрон фильтра	1
30	H931.303.231.060		кронштейн	1
31	X487.531.541.000		винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	3
32	X520.804.401.000		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	3
33	X487.527.941.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	6
34	X520.803.901.000		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
35	H931.303.231.040		труба напорная	1
			для машины БЕЗ ФРОНТ. ВОМ	

система смазки К П П

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
37	**H931.150.731.200**	труба заборная	1
38	**931.303.231.050**	уплотнение	1
45	**178.950.010.260**	хомут	2
46	**X487.520.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	2
47	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	1

35975



31
32
30
36
35
39
37
38
15
3
8
9
5
2
4
12
29
31
17
26
16
8
8
14
11
10
1
8
12
3
9
5
25
23
24
18
19
035975

поперечный рычаг подвеск **3100**

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
		Примечани	
	---	---	
		ВВЕРХУ	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
1	**G931.303.051.070**	поперечный рычаг подвеск	1
		СЛЕВА	
		><2-11	
	G931.303.051.080	поперечный рычаг подвеск	1
		СПРАВА	
		><2-11	
2	**931.303.051.100**	палец опорный	2
3	**931.303.051.080**	болт регулир.	4
		BEI ACHSTYPE 970/140	
		НОМЕР МОСТА	
		--> 1700612	
		BEI ACHSTYPE 970/130	
		НОМЕР МОСТА	
		--> 1700525	
	931.303.051.480	болт регулир.	4
		BEI ACHSTYPE 970/140	
		НОМЕР МОСТА	
		<-- 1700613	
		BEI ACHSTYPE 970/130	
		НОМЕР МОСТА	
		<-- 1700526	
4	**X503.637.804.000**	шарнир	2
5	**X485.004.805.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	4
8	**X540.412.700.000**	отражатель AU PS 45X55X7 SIMR-NR:522248	8
9	**X548.964.700.000**	резин. кольцо 80X2,5-72NBR872 SIMRIT-NR:445809	4
10	**931.303.051.130**	палец опорный	2
11	**X503.637.802.000**	шарнир	4
12	**X486.555.500.000**	винт 6ти гранный DIN 931-M20X80 GWA-10.9	8
14	**931.303.051.190**	палец направл.	1
		СЛЕВА	
15	**931.303.051.150**	палец направл.	1
		СПРАВА	
16	**X503.637.602.000**	шарнир	2
17	**X530.207.872.000**	кольцо стопорное A40X2,5	2
18	**X429.109.600.000**	корончатая гайка DIN 937-M36X1,5-17H	2
19	**X531.916.400.000**	шплинт DIN 94-6,3X80-ST.A3L	2
23	**931.303.051.230**	уплотнительный сильфон	2
24	**931.303.051.250**	кольцо пружинное	2
25	**931.303.051.260**	кольцо пружинное	2

поперечный рычаг подвеск **3100**

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
26	**931.303.051.120**	кольцо	2
29	**931.303.051.180**	крышка	1
30	**931.303.051.210**	СЛЕВА крышка	1
31	**X493.607.305.000**	СПРАВА болт цилиндр. DIN 6912 M8X20-8.8	8
32	**X548.848.016.000**	резин. кольцо 16X3-FPM 80 FWN56402	1
35	**X500.604.446.000**	SP-стержень ISO8752-2X10-A-ST	1
36	**G931.303.051.700**	палец	1
37	**931.303.051.280**	><39 втулка	1
38	**X500.615.046.000**	SP-стержень ISO8752-4X10-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	1
39	**X419.133.300.000**	штифт с прорезью ISO 8742-3X12	1


31
32
30
36
35
39
37
38
15
3
8
9
5
2
4
29
31
17
26
16
14
13
12
8
8
11
10
8
13
12
9
3
5
1
25
23
24
18
19
036966


поперечный рычаг подвеск **3101**

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

		ВВЕРХУ <-- 934/1001	
1	G931.303.051.070	поперечный рычаг подвеск	1
		СЛЕВА ><2-11	
	G931.303.051.080	поперечный рычаг подвеск	1
		СПРАВА ><2-11	
2	931.303.051.100	палец опорный	2
3	931.303.051.080	болт регулир.	4
		BEI ACHSTYPE 970/140 НОМЕР МОСТА --> 1700612 BEI ACHSTYPE 970/130 НОМЕР МОСТА --> 1700525	
	931.303.051.480	болт регулир.	4
		BEI ACHSTYPE 970/140 НОМЕР МОСТА <-- 1700613 BEI ACHSTYPE 970/130 НОМЕР МОСТА <-- 1700526	
4	X503.637.804.000	шарнир	2
5	X485.004.805.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	4
8	X540.412.700.000	отражатель AU PS 45X55X7 SIMR-NR:522248	8
9	X548.964.700.000	резин. кольцо 80X2,5-72NBR872 SIMRIT-NR:445809	4
10	931.303.051.130	палец опорный	2
11	X503.637.802.000	шарнир	4
12	X486.555.500.000	винт 6ти гранный DIN 931-M20X80 GWA-10.9	8
13	X521.407.847.000	шайба упругая (8 CM) DIN 137 B20-ZNPHR	1
14	931.303.051.190	палец направл.	1
		СЛЕВА	
15	931.303.051.150	палец направл.	1
		СПРАВА	
16	X503.637.602.000	шарнир	2
17	X530.207.872.000	кольцо стопорное A40X2,5	2
18	X429.109.600.000	корончатая гайка DIN 937-M36X1,5-17H	2
19	X531.916.400.000	шплинт DIN 94-6,3X80-ST.A3L	2
23	931.303.051.230	уплотнительный сильфон	2
24	931.303.051.250	кольцо пружинное	2

поперечный рычаг подвеск

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
25	**931.303.051.260**	Примечани кольцо пружинное	2
26	**931.303.051.290**	кольцо	2
26	**931.303.051.120**	B= 21,2MM кольцо	2
29	**931.303.051.180**	B= 21,4MM крышка	1
30	**931.303.051.210**	СЛЕВА крышка	1
31	**X493.607.305.000**	СПРАВА болт цилиндр. DIN 6912 M8X20-8.8	8
32	**X548.848.016.000**	резин. кольцо 16X3-FPM 80 FWN56402	1
35	**X500.604.446.000**	SP-стержень ISO8752-2X10-A-ST	1
36	**G931.303.051.700**	палец	1
37	**931.303.051.280**	><39 втулка	1
38	**X533.206.646.000**	кольцо стопорное DIN 7993 A16	1
39	**X419.133.300.000**	штифт с прорезью ISO 8742-3X12	1



16
15
8
5
10
21
11
21
20
8
8
4
2
21
9
8
3
21
20
1
5
036965

поперечный рычаг подвеск **3110**

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ВНИЗУ	
1	**G931.303.051.050**	поперечный рычаг подвеск	1
		СЛЕВА	
		><2-16	
	G931.303.051.060	поперечный рычаг подвеск	1
		СПРАВА	
		><2-16	
2	**931.303.051.100**	палец опорный	2
3	**931.303.051.080**	болт регулир.	2
		BEI ACHSTYPE 970/140 HOMEP MOCTA --> 1700612 BEI ACHSTYPE 970/130 HOMEP MOCTA --> 1700525	
	931.303.051.480	болт регулир.	2
		BEI ACHSTYPE 970/140 HOMEP MOCTA <-- 1700613 BEI ACHSTYPE 970/130 HOMEP MOCTA <-- 1700526	
4	**X503.637.804.000**	шарнир	2
5	**X485.004.805.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	4
8	**X540.412.700.000**	отражатель AU PS 45X55X7 SIMR-NR:522248	8
9	**X548.964.700.000**	резин. кольцо 80X2,5-72NBR872 SIMRIT-NR:445809	2
10	**931.303.051.111**	палец опорный	2
11	**X503.637.900.000**	шарнир	4
15	**X548.979.001.000**	резин. кольцо 95X2,5-72NBR872 SIMRIT-NR:445552	2
16	**931.303.051.090**	болт регулир.	2
		BEI ACHSTYPE 970/140 HOMEP MOCTA --> 1700612 BEI ACHSTYPE 970/130 HOMEP MOCTA --> 1700525	
	931.303.051.490	болт регулир.	2
		BEI ACHSTYPE 970/140 HOMEP MOCTA <-- 1700613 BEI ACHSTYPE 970/130 HOMEP MOCTA <-- 1700526	
20	**X486.555.500.000**	винт 6ти гранный DIN 931-M20X80 GWA-10.9	8
21	**...**		
		ОТСУТСТВУЕТ <-- 934/0101 --> 934/0200	

поперечный рычаг подвеск 3110

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
21	X521.407.847.000	шайба упругая (8 CM) DIN 137 B20-ZNPHR <-- 934/1001	1



18
19
17
4
20
3
3
1
16
14
10
6
7
12
13
11
2
3
1
5
25
27
26
13
12
5
1
14
11
10
2
3
7
6
036967

датчик

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	


		УГОЛ ПОВОРОТА	
1	G916.971.020.033	датчик	3
2	X487.513.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M4X16-8.8A3L	4
3	X454.303.308.000	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	6
4	X487.513.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M4X16-8.8A3L	2
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
	X487.514.000.000	винт 6ти гранный DIN 933 M4X12-8.8	2
		<-- 934/1001	
5	931.303.051.070	кронштейн	2
6	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
7	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
10	X520.802.201.000	кольцо пружинное FWN 65208-4-A3L	4
11	X428.201.839.000	гайка DIN 934 M4-8A3L	4
12	411.301.050.040	вилка КПП	2
13	X500.604.900.000	SP-стержень ISO8752-2X20-PHR	2
14	931.303.051.240	палец	2
16	X903.050.041.000	LOCTITE 274 10ML	1
		10ML	
17	931.303.051.200	кожух	1
18	X487.527.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	2
19	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
20	X304.293.000.800	профиль кромки FIXL.800 FWN 63040	1
		1X 85 MM	
		составить с учётом длины	
25	931.303.051.220	крышка	1
		отсутствует при ФРОНТАЛЬНЫЙ ВОМ ПЕРЕДНИЙ ГРУЗ	
26	X487.544.805.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X25-8.8A3L	4
		ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬН. ВОМ	
27	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	4
		ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬН. ВОМ	

36940




штанга маркера

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**E931.303.100.021**	штанга маркера	2
		><3-14	
3	**G931.303.100.200**	вставка	2
		><4	
4	**U931.303.710.000**	комплект ремонтный	2
5	**X429.110.200.000**	корончатая гайка DIN 937 M39X1,5-17H	2
6	**X531.916.400.000**	шплинт DIN 94-6,3X80-ST.A3L	2
10	**X423.509.800.000**	гайка DIN 439-M38X1,5-05	2
12	**G931.303.100.600**	вставка	2
		><10,12,13,14,17	
13	**931.303.100.100**	винт установ.	2
		одноконтурный тормоз НОМЕР МОСТА --> 1800184 двухконтурный тормоз НОМЕР МОСТА --> 1800153	
	931.303.100.101	винт установ.	2
		одноконтурный тормоз НОМЕР МОСТА <-- 1800185 двухконтурный тормоз НОМЕР МОСТА <-- 1800154	
14	**X485.005.106.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X20-10.9	12
15	**X903.050.041.000**	LOCTITE 274 10ML	1
		10ML	
17	**931.303.120.070**	кольцо стопорное	2


15
17
18
19
12
13
9
10
8
16
5
6
4
1
5
16
10
9
13
12
8
19
18
17
15
036698


цил. рулев механизма **3140**

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НОМЕР МОСТА --> 1800383	
			НОМЕР МОСТА --> 1800293	
1	**E931.303.120.013**		цил. рулев механизма	1
			><1-13 <-- E931.303.120.014 1X	
	G931.303.120.200		комплект прокладок	1
4	**G931.303.120.210**		поршневая штанга	1
5	**G931.303.120.220**		втулка направляющая	2
6	**G931.303.120.230**		труба цилиндр.	1
8	**G931.303.120.300**		упор	2
			><9,10-13 <-- G931.303.120.310 1X	
9	...			
10	...		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
12	**X533.823.000.000**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное 130X2,5	2
13	...			
15	**931.303.120.070**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное	2
16	**X487.545.406.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X50 GWA-10.9	10
17	**931.303.120.080**		хомут	2
18	**931.303.120.051**		кожух гофр.	2
19	**931.303.120.060**		скоба прижимная	2


15
17
18
19
12
13
9
10
8
16
5
6
4
1
20
5
16
10
9
13
12
8
19
18
17
15
037320

цил. рулев механизма **3141**


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НОМЕР МОСТА <-- 1800384 --> 2000148	
			НОМЕР МОСТА <-- 1800294 --> 2000130	
1	**E931.303.120.014**		цил. рулев механизма	1
			><1-13	
	G931.303.120.200		комплект прокладок	1
4	**G931.303.120.210**		поршневая штанга	1
5	**G931.303.120.220**		втулка направляющая	2
6	**G931.303.120.230**		труба цилиндр.	1
8	**G931.303.120.310**		упор	2
9	...		><9,10-13	
10	...		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
12	...		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
13	...		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
15	**931.303.120.070**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное	2
16	**X487.545.406.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X50 GWA-10.9	10
17	**931.303.120.080**		хомут	2
18	**931.303.120.051**		кожух гофр.	2
19	**931.303.120.060**		скоба прижимная	2
20	**G931.303.120.400**		вставка	1
			устанавливается только слева	


15
17
18
19
12
13
9
10
8
16
5
6
4
1
20
5
16
10
9
13
12
8
19
18
17
15
037320

цил. рулев механизма


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НОМЕР МОСТА <-- 2000149	
			НОМЕР МОСТА <-- 2000131	
1	**E931.303.120.015**		цил. рулев механизма	1
			><1-13	
	G931.303.120.200		комплект прокладок	1
4	**G931.303.120.240**		поршневая штанга	1
5	**G931.303.120.220**		втулка направляющая	2
6	**G931.303.120.230**		труба цилиндр.	1
8	**G931.303.120.310**		упор	2
9	**...**		><9,10-13	
10	...		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
12	**931.303.120.100**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное	2
13	**...**			
15	**931.303.120.070**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное	2
16	**X487.545.406.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X50 GWA-10.9	10
17	**931.303.120.080**		хомут	2
18	**931.303.120.051**		кожух гофр.	2
19	**931.303.120.060**		скоба прижимная	2
20	**G931.303.120.400**		вставка	1
			устанавливается только слева	

36152



шайба упорная

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ЦИЛИНДР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	
1	**931.303.120.020**		шайба	N.B.
			8MM	
2	**931.303.120.010**		шайба	N.B.
			5MM	
4	**X487.527.341.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X10-8.8A3L	4
			M8X10	
	X487.527.741.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
			M8X20	
	X487.527.941.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	4
			M8X25	
	X487.528.141.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	4
			M8X30	
	X487.528.241.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	4
			M8X35	
	X487.528.341.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X40-8.8A3L	4
			M8X40	
	X487.528.441.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X45-8.8A3L	4
			M8X45	
	X487.528.541.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X50-8.8A3L	4
			M8X50	
	X487.528.641.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X55-8.8A3L	4
			M8X55	
	X486.528.741.000		винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8A3L	4
			M8X60	
5	**X487.528.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X65-8.8A3L	4
			M8X65	
	X487.529.041.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X70-8.8A3L	4
			M8X70	
	X487.529.101.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X75-8.8A3L	4
			M8X75	
7	**X521.403.947.000**		шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	4


20
13
15
14
10
18
15
14
6
7.8.9
10
12
4
13
19
15
14
10
38
3
2
1
39
39
37
39
31
32
30
29
30
36
27
28
26
25
21
24
23
39
035945

дифференциал 3170


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	H931.303.190.020	крышка подшипника	1
2	931.303.190.700	отсутствует при одноконтурный тормоз шайба	N.B.
	931.303.190.710	0,15ММ шайба	N.B.
	931.303.190.720	0,20ММ шайба	N.B.
3	931.303.190.220	0,50ММ подшипн. рол. конич.	1
4	931.303.190.050	шайба упорная	2
6	G931.303.190.050	дифференциал	1
7	...	><7-9	
8	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
9	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
10	931.303.190.040	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ шайба упорная	4
12	931.303.190.020	мост	1
13	931.303.190.030	ДЛИННЫЙ мост	2
14	X500.622.700.000	КОРОТКИЙ SP-стержень ISO8752-5X70-A-ST-OB3	3
15	X500.629.546.000	SP-стержень ISO8752-8X70-A-ST	3
18	931.303.190.010	крестовина	1
19	931.303.190.060	кор . дифференциала	1
20	931.303.190.100	фланец промеж.	1
	931.303.190.101	BEI ACHSTYPE 970/130 НОМЕР МОСТА --> 2000232 BEI ACHSTYPE 970/140 НОМЕР МОСТА --> 2000311 фланец промеж.	1
21	931.303.190.070	BEI ACHSTYPE 970/130 НОМЕР МОСТА <-- 2000233 BEI ACHSTYPE 970/140 НОМЕР МОСТА --> 2000312 корпус	1
23	G931.303.190.060	набор дисков фрикц.	1

дифференциал

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
24	**931.303.190.090**	плита опорная	1
25	**931.303.190.110**	пружина	1
26	**X530.009.200.000**	кольцо стопорное DIN 471-110X4	1
27	**931.303.190.800**	шайба	N.B.
27	**931.303.190.810**	0,15MM шайба	N.B.
27	**931.303.190.820**	0,20MM шайба	N.B.
28	**F930.301.020.120**	0,50MM подшипн. рол. конич.	1
29	**931.303.190.140** *X*	поршни одноконтурный тормоз НОМЕР МОСТА --> 1700356 <> X506.251.700.000 1X 931.304.210.090 1X двухконтурный тормоз НОМЕР МОСТА --> 1700106 <> X506.251.700.000 1X H931.304.190.050 1X	1
30	**X505.539.317.000**	штифт DIN 7-6M6X20-ST50K	2
30	**X506.251.700.000**	одноконтурный тормоз НОМЕР МОСТА --> 1700356 двухконтурный тормоз НОМЕР МОСТА --> 1700106 штифт	1
31	**F718.301.020.210**	одноконтурный тормоз НОМЕР МОСТА <-- 1700357 двухконтурный тормоз НОМЕР МОСТА <-- 1700107 резин. кольцо	1
32	**931.303.190.210**	сальник	1
36	**931.303.190.240**	подшипник роликовый	1
37	**H931.303.190.050** *X*	крышка подшипника отсутствует при одноконтурный тормоз двухконтурный тормоз НОМЕР МОСТА --> 1700106 <> X506.251.700.000 1X 931.303.190.140 1X	1
38	**931.303.190.270**	болт цилиндр. M12X1,25X110	12

дифференциал

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
39	**X485.018.905.000**	болт цилиндр. DIN 912 M12X35-8.8 отсутствует при одноконтурный тормоз	28



25
1
22
25
21
6
5
3
9
2
4
27
26
036078
20
17
16
15
14
12
11
10
10
30
31
32
7

компл. тарельч. диск

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
		Примечани	
1	**931.303.180.010**	корпус	1
2	**G931.303.180.050**	вал первичный	1
		><4,9	
3	**931.303.180.040**	крышка	1
4	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
5	**X619.070.300.005**	подшипн. рол. конич.	1
6	**931.303.180.030**	крышка	1
7	**X619.072.600.005**	подшипн. рол. конич. B-75683	1
8	**G001.990.200.950**	компл. тарельч. диск	1
		><1-7,9-25	
9	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
10	**931.303.180.050**	полукольцо	2
11	**931.303.180.060**	кольцо	1
12	**X530.017.746.000**	кольцо стопорное DIN 471-55X3	1
14	**931.303.180.110**	сальник	1
15	**931.303.180.020**	кольцо	1
16	**931.303.180.130**	резин. кольцо	1
17	**X530.109.246.000**	кольцо стопорное DIN 472-110X4	1
20	**X548.896.066.000**	резин. кольцо 34,2X3-NBR 70 FWN56402	1
21	**X549.013.000.000**	резин. кольцо 136,12X3,53	1
22	**931.303.180.710**	шайба регулир.	N.B.
		0,15MM	
	931.303.180.720	шайба регулир.	N.B.
		0,20MM	
	931.303.180.730	шайба регулир.	N.B.
		0,50MM	
25	**X485.013.306.000**	болт цилиндр. DIN 912 M10X35-10.9	6
26	**931.303.180.150**	винт 6ти гранный	14
27	**931.303.180.140**	шайба	14
30	**931.303.180.610**	шайба регулир.	N.B.
		3,300 MM	
	931.303.180.611	шайба регулир.	N.B.
		3,325 MM	
	931.303.180.612	шайба регулир.	N.B.
		3,350 MM	


компл. тарельч. диск

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
30	**931.303.180.613**	Примечани шайба регулир.	N.B.
30	**931.303.180.614**	3,375 MM шайба регулир.	N.B.
30	**931.303.180.615**	3,400 MM шайба регулир.	N.B.
30	**931.303.180.616**	3,425 MM шайба регулир.	N.B.
30	**931.303.180.617**	3,450 MM шайба регулир.	N.B.
30	**931.303.180.618**	3,475 MM шайба регулир.	N.B.
30	**931.303.180.619**	3,500 MM шайба регулир.	N.B.
31	**931.303.180.620**	3,525 MM шайба регулир.	N.B.
31	**931.303.180.621**	3,550 MM шайба регулир.	N.B.
31	**931.303.180.622**	3,575 MM шайба регулир.	N.B.
31	**931.303.180.623**	3,600 MM шайба регулир.	N.B.
31	**931.303.180.624**	3,625 MM шайба регулир.	N.B.
31	**931.303.180.625**	3,650 MM шайба регулир.	N.B.
31	**931.303.180.626**	3,675 MM шайба регулир.	N.B.
31	**931.303.180.627**	3,700 MM шайба регулир.	N.B.
32	**931.303.180.628**	3,725 MM шайба регулир.	N.B.
32	**931.303.180.629**	3,750 MM шайба регулир.	N.B.
32	**931.303.180.630**	3,775 MM шайба регулир.	N.B.
		3,800 MM	


1
7
6
3
2
2
3
6
7
8
035951


главная передача

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**931.304.200.010**		одноконтурный тормоз вал	1
2	**X530.017.746.000**		кольцо стопорное DIN 471-55X3	2
3	**X530.108.546.000**		кольцо стопорное 100X3	2
6	**X605.511.411.000**		подшипник FWN66055-6211 C3	2
7	**X550.133.204.000**		сальник FWN65500-ASDWF65X90X10	2
8	**931.304.200.020**		вал	1


035952

главная передача


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**931.303.200.020**		двухконтурный тормоз вал	1
2	**H931.303.200.010**		вал	1
3	**X560.503.817.000**		кольцо прямоуг.сеч. DIN34118-48X2,5 SH	2
4	**X530.017.746.000**		кольцо стопорное DIN 471-55X3	2
7	**X605.511.411.000**		подшипник FWN66055-6211 C3	2
8	**X550.133.204.000**		сальник FWN65500-ASDWF65X90X10	2
9	**X530.108.546.000**		кольцо стопорное 100X3	2
10	**931.303.200.030**		корпус фрикц. муфты	2
12	**931.303.200.070**		поршни	2
13	**931.303.200.310**		уплотнение штока	2
14	**931.303.200.320**		уплотнение штока	2
16	**931.303.200.300**		шайба промеж.	2
17	**931.303.200.110**		накладная шайба	8
18	**931.303.200.130**		шайба промеж.	6
19	**931.303.200.050**		палец	4
22	**X699.316.200.000**		пружина DIN 2098-2,5X13X49	6
23	**931.303.200.060**		гильза	6
24	**X506.252.700.000**		штифт	6
25	**X485.002.405.000**		болт цилиндр. DIN 912 M5X10-8.8	4
26	**X450.003.908.000**		шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	4


035947
1
2
2
4
4
5
5
7
8

вал приводной


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**931.303.080.011**	вал	1
2	**931.303.080.030**	втулка	2
4	**X548.901.801.000**	резин. кольцо 36,2X3-FPM 70 FWN56402	2
5	**X533.813.046.000**	кольцо стопорное 45X1,5	2
7	**931.303.080.040**	шайба	1
8	**X530.108.146.000**	кольцо стопорное DIN 472-90X3	1

36553



труб. цил. рул. упр.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H931.303.131.020**	труба напорная	1
2	**H931.303.131.050**	труба напорная	1
3	**X592.501.401.000**	штуцер резьбовой FWN65925	2
5	**X592.616.400.000**	штуцер DIN 3902-L18-A3L	4
6	**H931.303.131.060**	труба напорная	1
7	**178.950.010.260**	хомут	1
8	**X487.520.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1
10	...		
		СМОТРИ ГИДР. ТРУБОПРОВОДЫ ГИДРАВЛ. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
12	**H931.303.131.030**	труба напорная	1
13	**H931.303.131.040**	труба напорная	1
14	**X435.906.800.000**	Исключается AUTO GUIDE гайка DIN80705-M26X1,5-14H-A3L	2
16	**H931.303.131.080**	Исключается AUTO GUIDE кронштейн	1
17	**X487.531.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X35-8.8A3L	4
18	**X520.804.401.000**	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
19	**013.890.031.020**	распорная трубка	4
21	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
22	**135.954.010.070**	хомут	1
23	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
24	**H931.303.131.010**	труба напорная	1
		Исключается AUTO GUIDE	



035948
20
21
6
5
3
8
7
1
2
14
15
26
27
25
27
25
27
27
13
7
21
21
21
39
18
20
19
20
31
22
10
11
25
27
38
29
6
5
21
20
8
7
34
14
28
33
2
7
30
31
21
19
21
20
20
21
39

трубки подвес. моста

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ВПЕРЕДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1297	
1	**H931.303.161.050**		шланг напорный	1
2	**G931.303.161.020**		штуцер	2
3	**H931.303.161.090**		кронштейн	1
5	**916.100.470.020**		хомут трубы	2
6	**X487.528.341.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X40-8.8A3L	2
7	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	4
8	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
10	**H931.303.161.330**	*X*	труба напорная <> H931.303.161.320 1X H931.303.161.270 1X H931.303.161.110 1X	1
11	**X592.716.300.000**		тройник DIN 3908-L15-A3L	1
13	**H931.303.161.020**		труба напорная	1
14	**G931.303.161.010**		штуцер	2
15	**H931.303.161.060**		шланг напорный	1
18	**931.303.161.070**		кронштейн	1
19	**135.954.010.070**		хомут	2
20	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	8
21	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	10
22	**H931.303.161.270**	*X*	труба напорная <> H931.303.161.320 1X H931.303.161.330 1X H931.303.161.110 1X	1
25	**X487.520.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	3
26	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	2
27	**178.950.010.260**		хомут	5
28	**H931.303.161.010**		труба напорная	1
29	**H931.303.161.040**		шланг напорный	1
30	**931.303.161.060**		кронштейн	1
31	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
33	**H931.303.161.030**		шланг напорный	1

трубки подвес. моста

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
34	**931.303.161.100**	*X*	кронштейн <> H931.303.161.320 1X H931.303.161.330 1X H931.303.161.110 1X H931.303.161.270 1X	1
38	**X592.616.400.000**		штуцер DIN 3902-L18-A3L	1
39	**291.880.020.080**		хомут	2



20
21
6
5
8
7
3
1
2
14
15
13
26
27
25
27
25
27
27
26
42
41
44
43
38
40
27
22
10
11
29
6
5
21
20
8
7
34
14
28
33
2
7
30
31
21
19
21
20
20
21
39
7
21
21
21
39
18
20
19
20
31
036556

трубки подвес. моста

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		ВПЕРЕДИ <-- 934/1298	
1	**H931.303.161.050**	шланг напорный	1
2	**G931.303.161.020**	штуцер	2
3	**H931.303.161.090**	кронштейн	1
5	**916.100.470.020**	хомут трубы	2
6	**X487.528.341.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X40-8.8A3L	2
7	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	4
8	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
10	**H931.303.161.330**	труба напорная	1
11	**X592.716.300.000**	тройник DIN 3908-L15-A3L	1
13	**H931.303.161.020**	труба напорная	1
14	**G931.303.161.010**	штуцер	2
15	**H931.303.161.060**	шланг напорный	1
18	**931.303.161.070**	кронштейн	1
19	**135.954.010.070**	хомут	2
20	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	8
21	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	10
22	**H931.303.161.270**	труба напорная	1
25	**X487.520.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	2
26	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
27	**178.950.010.260**	хомут	5
28	**H931.303.161.010**	труба напорная	1
29	**H931.303.161.040**	шланг напорный	1
30	**931.303.161.060**	кронштейн	1
31	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
33	**H931.303.161.030**	шланг напорный	1
34	**931.303.161.100**	кронштейн	1
38	**X592.616.400.000**	штуцер DIN 3902-L18-A3L	1
39	**291.880.020.080**	хомут	2
40	**X450.005.108.000**	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	1

трубки подвес. моста

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
41	**X487.521.141.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	1
42	**H931.303.161.110**	кронштейн	1
43	**X487.531.341.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	2
44	**X520.804.401.000**	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2



32
29
33
29
28
25
26
46
7
47
37
23
24
33
15
36
25
1
25
6
8
17
16
16
45
6
7
14
2
4
42
17
16
3
7
9
46
38
30
34
13
33
10
11
34
035949

трубки подвес. моста **3350**

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			СЗАДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2990	
1	**H931.303.161.181**		труба напорная	1
2	**X592.501.401.000**		штуцер резьбовой FWN65925	2
3	**H931.303.161.320**	X	труба напорная	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1297 <> H931.303.161.270 1X H931.303.161.330 1X H931.303.161.110 1X	
4	**X584.316.400.000**		ESTB-W штуцер FWN65843-L18-A3L	1
6	**178.950.010.260**		хомут	2
7	**X487.520.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	3
8	**X487.521.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	1
9	**H931.303.161.240**		труба напорная	1
10	**X584.416.300.000**		ESTB-L штуцер FWN65844-L15-A3L	1
11	**X592.502.201.000**		штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	1
13	**X585.827.500.000**		адаптер FWN65858-15/12L-A3G	1
14	**H931.303.161.250**		труба напорная	1
15	**H931.303.161.120**	X	кронштейн	1
			<> 931.150.722.200 1X X487.520.041.000 1X	
16	**X487.531.341.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	3
17	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	3
23	**931.303.161.120**	X	кронштейн	1
			<> 931.150.722.200 1X X487.520.041.000 1X	
24	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
25	**X592.616.200.000**		штуцер DIN 3902-L12-A3L	3
26	**H931.303.161.150**		труба напорная	1
28	**H931.303.161.200**		труба напорная	1
29	**X584.316.900.000**		ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	2
30	**X581.616.200.000**		ESTB-T штуцер FWN65816-L12-A3L	1
			для ЗАДНИЙ ОБРАТНЫЙ СЛИВ	
	X584.316.900.000		ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	1
			ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ЗАДНИМ ОБР. СЛИВ.	

трубки подвес. моста

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
30	X494.204.200.000	пробка запорн. DIN7604 AM16X1,5-ST-A3L	1
30	X540.004.678.000	отсутствует при дополнительная опора кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	1
32	...	отсутствует при дополнительная опора	
33	X592.501.203.000	см. гидравл. оборудование БЛОК КЛАПАНОВ штуцер резьбовой GE12-LM14X1,5-ED/OMD	4
34	...	отсутствует при 2 контур 1 X	
36	H931.303.161.191	СМОТРИ КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНОВ АММОРТИЗАЦИЯ труба напорная	1
37	H931.303.161.160	труба напорная	1
38	H931.303.161.260	труба обратн. слива	1
42	X592.501.200.000	для дополнительная опора штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
45	916.960.640.010	для 2 контур обратный ход двигателя палец	2
46	278.951.130.280	хомут	2
47	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2


32
29
33
29
28
25
26
46
7
47
37
23
24
33
15
36
25
1
25
6
8
17
16
16
45
6
7
14
2
4
42
17
16
7
3
9
46
38
30
34
13
10
11
33
34
035949


трубки подвес. моста

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			СЗАДИ <-- 934/2991	
1	**H931.303.161.181**		труба напорная	1
2	**X592.501.401.000**		штуцер резьбовой FWN65925	2
3	**H931.303.161.320**		труба напорная	1
4	**X584.316.400.000**		ESTB-W штуцер FWN65843-L18-A3L	1
6	**178.950.010.260**		хомут	2
7	**X487.520.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1
8	**X487.521.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	1
9	**H931.303.161.240**		труба напорная	1
10	**X584.416.300.000**		ESTB-L штуцер FWN65844-L15-A3L	1
11	**X592.502.201.000**		штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	1
13	**X585.827.500.000**		адаптер FWN65858-15/12L-A3G	1
14	**H931.303.161.250**		труба напорная	1
15	**H931.303.161.120**		кронштейн	1
16	**X487.531.341.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	3
17	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	3
23	**931.303.161.120**		кронштейн	1
24	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
25	**X592.616.200.000**		штуцер DIN 3902-L12-A3L	3
26	**H931.303.161.150**		труба напорная	1
28	**H931.303.161.200**		труба напорная	1
29	**X584.316.900.000**		ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	2
30	**X581.616.200.000**		ESTB-T штуцер FWN65816-L12-A3L	1
			для ЗАДНИЙ ОБРАТНЫЙ СЛИВ	
	X584.316.900.000		ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	1
			ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ЗАДНИМ ОБР. СЛИВ.	
	X494.204.200.000		пробка запорн. DIN7604 AM16X1,5-ST-A3L	1
			отсутствует при дополнительная опора	
	X540.004.678.000		кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	1
			отсутствует при дополнительная опора	


трубки подвес. моста

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
32		...		
33	X592.501.203.000		см. гидравл. оборудование БЛОК КЛАПАНОВ штуцер резьбовой GE12-LM14X1,5-ED/OMD отсутствует при 2 контур 1 X	4
34		...		
			СМОТРИ КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНОВ АММОРТИЗАЦИЯ	
36	H931.303.161.191		труба напорная	1
37	H931.303.161.160		труба напорная	1
38	H931.303.161.260		труба обратн. слива	1
42	X592.501.200.000		для дополнительная опора штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
46	931.150.722.200		для 2 контур обратный ход двигателя хомут	2
47	X520.803.901.000		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
50	X487.520.041.000		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2


10
28
27
17
8
4
19
14
16
12
1
25
26
13
18
2
7
4
8
3
5
036690


амортизац. цилиндр

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**E931.303.051.011**	амортизац. цилиндр	2
	G931.303.051.300	><2-19 комплект прокладок	2
2	**931.303.051.300**	палец направл.	2
3	**931.303.051.310**	шайба стопорн.	2
4	...		
5	**X487.544.805.000**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ винт 6ти гранный DIN 933 M16X25-8.8A3L	2
7	...		
8	**X530.108.846.000**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное DIN 472-78X2,5	4
10	**931.303.051.350**	палец опорный	2
12	...		
13	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
14	**931.303.051.380**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ шайба стопорн.	2
16	**X530.005.946.000**	кольцо стопорное DIN 471-50X2	2
17	**G931.303.051.320**	труба цилиндр.	2
18	**G931.303.051.310**	><4,8,10,14,16 поршневая штанга	2
19	**G931.303.051.330**	><2,3,4,5,7,12,13 подшипник	4
25	**X486.556.500.000**	><4,8 винт 6ти гранный DIN 931 M20X160 GWA-10.9	2
26	**X521.407.847.000**	шайба упругая DIN 137 B20-ZNPHR	2
27	**X486.555.500.000**	винт 6ти гранный DIN 931-M20X80 GWA-10.9	4
28	**X520.807.801.000**	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	4
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
	...		
		ОТСУТСТВУЕТ <-- 934/1001	


6
7
6
1
2
3
1
036352

распределитель

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани ---	Количество
1	**G931.304.150.100**		без дополнительная опора блок клапанов	1
	F931.303.150.030		><2-6 комплект прокладок	1
2	**F117.891.550.020**		катушка магнитная	1
3	**F931.303.150.020**		гайка	1
6	**F931.303.150.010**		гидроаккумулятор	2
7	**F931.303.150.050**		2,0 LTR. гидроаккумулятор 1,4 LTR.	1



10
12
10
1
2
3
5
1
3
2
1
036350

распределитель

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

		для	
		дополнительная опора	
		FSC	
1	**G931.303.150.100**	блок клапанов	1
		><2-5,10	
	F931.303.150.030	комплект прокладок	1
2	**F117.891.550.020**	катушка магнитная	2
3	**F931.303.150.020**	гайка	2
5	**F931.303.150.040**	клапан огранич.	1
	F716.961.020.080	комплект прокладок	1
10	**F931.303.150.010**	гидроаккумулятор	2
		2,0 LTR.	
12	**F931.303.150.050**	гидроаккумулятор	1
		1,4 LTR.	

36351




распределитель

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	


		КРОНШТЕЙН	
1	**H931.303.150.020**	кронштейн	1
2	**X485.008.606.000**	болт цилиндр. DIN 912 M8X80-10.9	3
3	**X487.531.341.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	3
4	**X450.007.508.000**	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	3
6	**H931.303.150.050**	кронштейн	1
7	**X487.531.341.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	3
8	**X450.007.508.000**	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	3
10	...		
		СМОТРИ КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНОВ	

36551




панель передняя

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P Примечани		
1	**931.920.011.092** X	панель передняя <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1350 <> X990.006.751.000 1X ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬНЫМ ВОМ	1
2	**X485.041.000.000**	болт цилиндр. DIN 912-M20X110-10.9 OB3	4
3	**X521.407.800.000**	шайба упругая FWN65214-B20-A3A	4
4	**X499.500.595.000**	заглушка F3	2
5	**X499.509.700.000**	заглушка F312	4
6	**X499.505.200.000**	заглушка F27	1
7	**X563.219.000.000**	заглушка	2
8	**X499.504.900.000**	заглушка F31	1
9	**X499.501.100.000**	заглушка F5	2
12	**X563.210.500.000**	заглушка	3
13	**X499.502.595.000**	заглушка F12	2
16	**G178.300.110.050**	палец вставной ><17-18	1
17	**112.851.010.080**	штекер упругий	1
18	**H716.921.050.030**	трос	1
20	**X521.407.800.000**	шайба упругая FWN65214-B20-A3A	1
21	**931.920.011.300**	<-- 934/1351 гильза	1
22	**X485.042.800.000**	ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬН. ВОМ <-- 934/1351 болт цилиндр. DIN 912 M20X260-10.9 OB3 <-- 934/1351	1


035971
1
2
3
4
6
20
21
22
23


противовес передн.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1350	
1	**931.303.110.011**	противовес передн.	1
2	**X489.148.906.000**	шпилька DIN 939 M16X110 N.V.GRT-10.9	2
3	**X428.204.041.000**	гайка DIN 934-M16-10-A3L	2
4	**X521.406.647.000**	шайба упругая DIN 137 B16-ZNPHR	8
6	**X486.547.301.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M16X150 GWA-10.9	2
20	**0.070.389.100.000**	плита навесная	N.B.
21	**X486.546.901.000**	винт 6ти гранный D931 M16X100 GWA10.9-OB3FWN10256	4
		ПРИ ОСНАЩ. 1 ПЛАТОЙ	
22	**149.300.010.020**	шпилька	4
		ПРИ ОСНАЩ. 2 ПЛАТАМИ	
	339.300.110.040	шпилька	4
		ПРИ ОСНАЩ. 3 ПЛАТАМИ	
23	**X428.204.041.000**	гайка DIN 934-M16-10-A3L	4
		ПРИ ОСНАЩ. 2 ПЛАТАМИ ПРИ ОСНАЩ. 3 ПЛАТАМИ	


26
27
2
25
4
3
4
6
FENDT
4
6
1
20
21
20
21
20
21
21
22
4
23
4
23
4
23
22
4
23
036552

противовес передн.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			<-- 934/1351	
1	**931.303.110.011**		противовес передн.	1
2	**X489.148.906.000**		шпилька DIN 939 M16X110 N.V.GRT-10.9	1
3	**X428.204.041.000**		гайка DIN 934-M16-10-A3L	1
4	**X521.406.647.000**		шайба упругая DIN 137 B16-ZNPHR	7
6	**X486.547.301.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M16X150 GWA-10.9	2
20	**0.070.389.100.000**		плита навесная	N.B.
21	**X486.546.901.000**		винт 6ти гранный D931 M16X100 GWA10.9-OB3FWN10256	4
			ПРИ ОСНАЩ. 1 ПЛАТОЙ	
22	**149.300.010.020**		шпилька	4
			ПРИ ОСНАЩ. 2 ПЛАТАМИ	
	339.300.110.040		шпилька	4
			ПРИ ОСНАЩ. 3 ПЛАТАМИ	
23	**X428.204.041.000**		гайка DIN 934-M16-10-A3L	4
			ПРИ ОСНАЩ. 2 ПЛАТАМИ ПРИ ОСНАЩ. 3 ПЛАТАМИ	
25	**X485.042.800.000**		болт цилиндр. DIN 912 M20X260-10.9 OB3	1
26	**931.303.110.040**		гильза	1
27	**X520.807.801.000**		кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	1



12
13
17
16
7
13
12
11
10
5
4
1
2
3
26
16
17
13
12
31
30
31
5
4
27
20
28
23
28
27
21
22
10
13
12
11
13
26
3
2
035970

кронштейн противов.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			для навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/EA18844	
1	**H835.300.110.011**	X	рама несущая	1
			><2-7 <> 835.303.111.010 2X	
2	**718.921.070.171**		рычаг нижний	2
			><3-7	
3	**X500.625.146.000**		SP-стержень ISO8752-6X32-A-ST-OB3 FWN10256	2
4	**X500.640.400.000**		SP-стержень ISO8752-13X36-A-ST	2
5	**X500.632.546.000**		SP-стержень ISO8752-10X36A-ST-ZNPHR10F-KOEL	2
7	**F816.870.060.030**		деталей комплект	2
10	**931.920.011.010**		палец	2
11	**178.880.020.120**		пластина	2
12	**X487.531.541.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	6
13	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	6
16	**931.920.011.080**		палец	2
17	**716.920.010.100**		шайба стопорная	2
20	**931.303.111.010**		лонжерон	1
21	**931.303.111.021**		демпфер	1
22	**X497.825.500.000**		шуруп DIN7991-M8X40-8.8-0B1-SW	3
23	**X434.102.440.000**		гайка DIN6925-M8-8-A3L	3
26	**X487.545.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X50-8.8A3L	6
27	**X520.806.601.000**		кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	6
28	**X428.204.039.000**		гайка DIN 934 M16-8A3L	6
30	**X487.531.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X30-8.8A3L	2
31	**X428.202.839.000**		гайка DIN 934 M10-8A3L	2

37628


037628
12
13
17
16
7
11
10
12
13
36
5
1
4
3
2
26
31
30
27
20
28
23
28
27
21
22
4
5
2
3
26
36
10
12
11
13
16
17
13
12

кронштейн противов.


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
			для навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/EA18844	
1	**H835.300.110.011**		рама несущая	1
			><2-7	
2	**718.921.070.171**		рычаг нижний	2
			><3-7	
3	**X500.625.146.000**		SP-стержень ISO8752-6X32-A-ST-OB3 FWN10256	2
4	**X500.640.400.000**		SP-стержень ISO8752-13X36-A-ST	2
5	**X500.632.546.000**		SP-стержень ISO8752-10X36A-ST-ZNPHR10F-KOEL	2
7	**F816.870.060.030**		деталей комплект	2
10	**931.920.011.010**		палец	2
11	**178.880.020.120**		пластина	2
12	**X487.531.541.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	6
13	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	6
16	**931.920.011.080**		палец	2
17	**716.920.010.100**		шайба стопорная	2
20	**931.303.111.010**		лонжерон	1
21	**931.303.111.021**		демпфер	1
22	**X497.825.500.000**		шуруп DIN7991-M8X40-8.8-0B1-SW	3
23	**X434.102.440.000**		гайка DIN6925-M8-8-A3L	3
26	**X487.545.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X50-8.8A3L	6
27	**X520.806.601.000**		кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	6
28	**X428.204.039.000**		гайка DIN 934 M16-8A3L	6
30	**X487.531.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X30-8.8A3L	2
31	**X428.202.839.000**		гайка DIN 934 M10-8A3L	2
36	**835.300.110.140**		кольцо	2


3
4
2
1
3
2
4
035969

дуга защитная

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**H931.303.111.020**		для навешивание с помощью амортизации дуга защитная	переднего моста 1
2	**281.870.062.040**		гильза шаровая	2
3	**X537.607.600.000**		штекер откидной 12X45	2
4	**X564.454.000.000**		заглушка защитная GPN	2

35968




груз

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		870 KG навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1470	
1	**0.070.174.100.000**	груз	1
		870 KG ><2-8	
2	**H199.920.120.030**	плата	2
3	**275.870.070.010**	гильза	8
4	**281.870.062.040**	гильза шаровая	2
5	**X487.545.902.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M16X65-8.8A3L	8
6	**X520.806.601.000**	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	8
7	**X499.502.501.000**	заглушка SW-F12	12
8	**X537.607.600.000**	штекер откидной 12X45	2
10	**0.070.389.100.000**	плита навесная	N.B.
		117 KG	
11	**X486.546.941.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M16X100-8.8A3L	4
		ПРИ ОСНАЩ. 1 ПЛАТОЙ	
12	**149.300.010.020**	шпилька	4
		ПРИ ОСНАЩ. 2 ПЛАТАМИ	
	186.300.901.010	шпилька	4
		ПРИ ОСНАЩ. 3 ПЛАТАМИ	
13	**X428.204.039.000**	гайка DIN 934 M16-8A3L	4
14	**X520.806.601.000**	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	4


36972






груз

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		870 KG навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/1471	
1	**0.070.174.100.000**	груз	1
		870 KG ><1-12	
2	**H199.920.120.030**	плата	2
3	**275.870.070.010**	гильза	8
4	**281.870.062.040**	гильза шаровая	2
5	**X487.545.902.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M16X65-8.8A3L	8
6	**X450.010.208.000**	шайба DIN 125-17-ST.A3L	12
7	**X499.410.800.000**	заглушка защитная UNIV.	8
8	**X537.607.600.000**	штекер откидной 12X45	2
10	**H199.920.120.040**	кронштейн подшипника	1
11	**246.300.060.010**	кольцо	4
12	**X487.545.601.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4


036980
10
9
5
6
2
3
7
5
5
5
6
6
2
1
2
2
3
9
10
5
6
2
5


груз

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**0.070.060.100.000**	1250 KG навешивание с помощью амортизации груз	переднего моста 1
2	**275.870.070.010**	1250 KG <1-7 гильза	12
3	**H199.920.120.030**	плата	2
5	**X487.545.601.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	12
6	**X450.010.208.000**	шайба DIN 125-17-ST.A3L	12
7	**H199.920.120.040**	кронштейн подшипника	1
9	**281.870.062.040**	гильза шаровая	2
10	**X537.607.600.000**	штекер откидной 12X45	2


8
6
2
4
5
3
7
1
FENDT
1800kg
3
2
6
8
5
4
035967


груз

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		1800 KG навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1470	
1	**0.070.004.100.000**	груз	1
		1800 KG ><2-5	
2	**H199.920.120.030**	плата	2
3	**275.870.070.010**	гильза	8
4	**X487.545.902.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M16X65-8.8A3L	8
5	**X520.806.601.000**	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	8
6	**281.870.062.040**	гильза шаровая	2
7	**X499.502.501.000**	заглушка SW-F12	4
8	**X537.607.600.000**	штекер откидной 12X45	2


8
6
2
3
4
5
11
10
5
10
5
1
12
12
3
2
6
8
5
4
036973

груз


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		1800 KG навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/1471	
1	**0.070.004.100.000**	груз	1
		1800 KG ><2-5,8-12	
2	**H199.920.120.030**	плата	2
3	**275.870.070.010**	гильза	8
4	**X487.545.902.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M16X65-8.8A3L	8
5	**X450.010.208.000**	шайба DIN 125-17-ST.A3L	12
6	**281.870.062.040**	гильза шаровая	2
8	**X537.607.600.000**	штекер откидной 12X45	2
10	**X487.545.601.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4
11	**H199.920.120.040**	кронштейн подшипника	1
12	**246.300.060.010**	кольцо	4


11
6
7
10
3
2
8
8
1
FENDT
2500 kg
3
2
7
6
11
10
035966

груз

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

		2500 KG навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1470	
1	**0.070.031.100.000**	груз	1
		2500 KG ><2-7	
2	**H199.920.120.030**	плата	2
3	**138.715.140.010**	распорная втулка	12
6	**X487.546.141.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M16X70-8.8A3L	12
7	**X520.806.601.000**	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	12
8	**X499.502.501.000**	заглушка SW-F12	4
10	**281.870.062.040**	гильза шаровая	2
11	**X537.607.600.000**	штекер откидной 12X45	2


11
6
7
3
10
2
13
15
15
15
7
7
14
14
1
3
7
6
11
2
10
FENDT
2500 kg
036981


груз

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		2500 KG навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/1471	
1	**0.070.031.100.000**	груз	1
		2500 KG ><2-7	
2	**H199.920.120.030**	плата	2
3	**138.715.140.010**	распорная втулка	12
6	**X487.546.141.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M16X70-8.8A3L	12
7	**X450.010.208.000**	шайба DIN 125-17-ST.A3L	16
10	**281.870.062.040**	гильза шаровая	2
11	**X537.607.600.000**	штекер откидной 12X45	2
13	**H199.920.120.040**	кронштейн подшипника	1
14	**246.300.060.010**	кольцо	4
15	**X487.545.601.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4

Рулевой механизм

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
4010	руль		41127
4020	колонка рулевая	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1145	41143
4021	колонка рулевая	<-- 934/1146	41142
4030	колонка рулевая	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	37650
4040	опора		35926
4050	опора	AUTO GUIDE	35927
4060	опора	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	35930
4070	опора	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ AUTO GUIDE	35931
4090	рулевое управление		35928
4095	блок клапанов	AUTO GUIDE	36008

41127




руль

4010

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
		Примечани	
1	**931.402.070.011**	руль	1
2	**H931.402.070.010**	колпак	1
3	...		
		СМОТРИ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	
4	**H931.402.070.020**	колпак	1
5	**G931.402.070.011**	руль	1
		с вращающейся ручкой	
		><11	
6	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
7	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
8	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
9	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
10	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
11	**F931.402.070.060**	ручка повор.	1
		><6-10	


41143


26
19
21
3
10
11
20
25
22
23
27
29
28
12
11
1
35
41
36
33
37
38
43
31
2
26
34
16
15
29
28
25
27
041143

колонка рулевая

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1145	
1	**G931.402.090.010**		колонка рулевая	1
			><2,3	
2	**F931.402.090.010**		вал зубчатый	1
3	**X428.804.804.000**		гайка DIN 936 M18X1,5-17H-A3L	1
10	**X487.528.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
11	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
12	**X487.527.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
15	**170.400.090.010**		болт центрир.	1
16	**X430.002.402.000**		гайка DIN 985 M8-10A3L	1
19	**H931.402.090.102**		коромысло	1
20	**X643.236.100.000**		Подшипник скольжения MIT BUND	1
21	**H931.402.090.091**		подшипник	1
22	**140.861.050.222**		шайба	1
23	**X530.001.146.000**		кольцо стопорное DIN 471-12X1	1
25	**X504.821.300.000**		цапфа сферическая DIN 71803-C10-ST-A3L	2
26	**X434.102.240.000**		гайка DIN6925-M6-8-A3L	2
27	**X504.508.400.000**		подшипник опорный DIN 71805 B10-A3L	2
28	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	2
29	**X529.807.200.000**		скоба предохран. DIN71805 S10-A3L	2
31	**931.402.090.140**		штанга	1
33	**931.402.090.240**	*X*	рычаг	1
			<> X410.112.601.000 1X X407.201.101.000 1X	
34	**931.402.090.090**		колпак	1
35	**H931.402.090.070**		подшипник	1
36	**F931.402.090.020**		втулка	1
37	**X450.007.508.000**		шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	1
38	**X530.000.946.000**		кольцо стопорное DIN 471-10X1	1
41	**X490.524.301.000**		винт 6ти гранный FURCHEND M8X16-K DELTA SEAL	2
43	**816.810.260.061**		заглушка	1


41142


041142
1
2
3
10
11
11
12
15
16
19
20
21
22
23
25
26
27
28
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
41
43

колонка рулевая 4021

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.402.090.010**		<-- 934/1146 колонка рулевая	1
2	**F931.402.090.010**		><2,3 вал зубчатый	1
3	**X428.804.804.000**		гайка DIN 936 M18X1,5-17H-A3L	1
10	**X487.528.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
11	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
12	**X487.527.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
15	**170.400.090.010**		болт центрир.	1
16	**X430.002.402.000**		гайка DIN 985 M8-10A3L	1
19	**H931.402.090.102**		коромысло	1
20	**X643.236.100.000**		Подшипник скольжения MIT BUND	1
21	**H931.402.090.091**		подшипник	1
22	**140.861.050.222**		шайба	1
23	**X530.001.146.000**		кольцо стопорное DIN 471-12X1	1
25	**X504.821.300.000**		цапфа сферическая DIN 71803-C10-ST-A3L	1
26	**X434.102.240.000**		гайка DIN6925-M6-8-A3L	1
27	**X504.508.400.000**		подшипник опорный DIN 71805 B10-A3L	1
28	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	2
29	**X529.807.200.000**		скоба предохран. DIN71805 S10-A3L	1
30	**X410.112.601.000**		головка вилки DIN 71752 G6X12-A3L	1
31	**931.402.090.140**		штанга	1
32	**X407.201.101.000**		палец FWN 64072 6X12 A3L	1
33	**931.402.090.240**		рычаг	1
34	**931.402.090.090**		колпак	1
35	**H931.402.090.070**		подшипник	1
37	**X450.007.508.000**		шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	1
38	**X530.000.946.000**		кольцо стопорное DIN 471-10X1	1
41	**X490.524.301.000**		винт 6ти гранный FURCHEND M8X16-K DELTA SEAL	2
43	**816.810.260.061**		заглушка	1

37650



037650
14
15
30
28
31
29
32
31
29
28
43
37
21
35
14
15
21
37
36
28
29
31
34
29
31
28
30
25
30
15
14
20
21
23
22
3
10
11
11
12
1
2
13
15
14
42
40

колонка рулевая

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**G931.402.091.011**		колонка рулевая	1
2	**F931.402.091.010**		><2,3 вал зубчатый	1
3	**X428.804.804.000**		гайка DIN 936 M18X1,5-17H-A3L	1
10	**X487.528.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
11	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
12	**X487.527.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
13	**H931.402.091.081**		кронштейн	1
14	**X434.102.240.000**		гайка DIN6925-M6-8-A3L	5
15	**X521.403.047.000**		шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	5
20	**H931.402.090.102**		коромысло	1
21	**X643.236.100.000**		Подшипник скольжения MIT BUND	3
22	**140.861.050.222**		шайба	1
23	**X530.001.146.000**		кольцо стопорное DIN 471-12X1	1
25	**H931.402.090.091**		подшипник	1
28	**X504.508.400.000**		подшипник опорный DIN 71805 B10-A3L	4
29	**X529.807.200.000**		скоба предохран. DIN71805 S10-A3L	4
30	**X504.821.300.000**		цапфа сферическая DIN 71803-C10-ST-A3L	3
31	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	4
32	**931.402.091.240**		штанга	1
34	**931.402.091.250**		штанга	1
35	**H931.402.091.072**		педаль	1
36	**931.402.090.090**		колпак	1
37	**X523.304.446.000**		шайба стопорн. DIN6799-10	3
40	**170.400.090.010**		болт центрир.	1
42	**X430.002.402.000**		гайка DIN 985 M8-10A3L	1
43	**X485.007.641.000**		болт цилиндр. DIN 912 M8X30-8.8A3L	1

35926



опора

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**931.402.090.160**		колпак защитный	1
2	**210.402.090.160**		профиль	1
4	**931.402.090.250**		кронштейн	1
5	**X434.102.240.000**		гайка DIN6925-M6-8-A3L	4
6	**X521.403.047.000**		шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	4
9	**X487.530.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X16-8.8A3L	4
10	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
20	**H931.402.090.030**		опора	1
21	**931.402.090.170**		вал зубчатый	1
22	**931.402.090.010**		колпак защитный	1
23	**X530.002.746.000**		кольцо стопорное DIN 471-20X1,2	1
26	**X530.105.346.000**		кольцо стопорное DIN 472-42X1,75	1
27	**X607.305.302.000**		подшипник FWN66055-6004 2RS C4	1
30	**X548.844.266.000**		резин. кольцо 15,3X2,4-NBR 70-FWN56402	1



035927
1
20
9
10
2
4
6
5
22
23
24
25
32
19
27
21
30

опора

4050


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			AUTO GUIDE	
1	**931.402.090.160**		колпак защитный	1
2	**210.402.090.160**		профиль	1
4	**931.402.090.250**		кронштейн	1
5	**X434.102.240.000**		гайка DIN6925-M6-8-A3L	4
6	**X521.403.047.000**		шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	4
9	**X487.530.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X16-8.8A3L	4
10	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
19	**X530.105.346.000**		кольцо стопорное DIN 472-42X1,75	1
20	**H931.402.090.080**		опора	1
21	**931.402.090.170**		вал зубчатый	1
22	**931.402.090.010**		колпак защитный	1
23	**931.402.090.101**		кольцо стяжное	1
24	**G931.970.190.400**	*X*	датчик >< 32 <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3738 <> H931.402.090.080 1X	1
25	**X530.002.746.000**		кольцо стопорное DIN 471-20X1,2	1
27	**X607.305.302.000**		подшипник FWN66055-6004 2RS C4	1
30	**X548.844.266.000**		резин. кольцо 15,3X2,4-NBR 70-FWN56402	1
32	...			

ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ


035930
1
2
13
14
3
13
14
6
7
15
8
16
24
25
10
19
9
10
9
23
20
22
26
27
26
29
30

опора 4060

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**H931.402.091.050**		кронштейн	1
2	**X504.827.000.000**		цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	1
3	**X434.102.440.000**		гайка DIN6925-M8-8-A3L	1
6	**931.402.091.210**		мост	2
7	**931.402.091.220**		мост	1
8	**X548.817.266.000**		резин. кольцо 8X2-NBR 70 FWN56402	4
9	**X487.520.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	3
10	**X454.305.108.000**		шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	3
13	**X485.005.000.000**		болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	2
14	**X521.403.047.000**		шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	2
15	**X487.532.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X45-8.8A3L	4
16	**X454.407.508.000**		шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	4
19	**931.402.091.180**		кронштейн	1
20	**931.402.091.100**		колпак защитный	1
22	**931.402.091.170**		вал зубчатый	1
23	**931.402.091.200**		опора	1
24	**G931.402.091.060**		подшипник	4
25	**...**		><25	
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
26	**X530.002.746.000**		кольцо стопорное DIN 471-20X1,2	2
27	**X607.305.302.000**		подшипник FWN66055-6004 2RS C4	1
29	**X530.105.346.000**		кольцо стопорное DIN 472-42X1,75	1
30	**X548.844.266.000**		резин. кольцо 15,3X2,4-NBR 70-FWN56402	1


1
2
13
14
3
13
14
6
7
15
8
16
24
25
10
9
19
10
9
23
20
22
26
27
26
29
30
36
34
35
33
035931

опора


4070

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ AUTO GUIDE	
1	**H931.402.091.050**		кронштейн	1
2	**X504.827.000.000**		цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	1
3	**X434.102.440.000**		гайка DIN6925-M8-8-A3L	1
6	**931.402.091.210**		мост	2
7	**931.402.091.220**		мост	1
8	**X548.817.266.000**		резин. кольцо 8X2-NBR 70 FWN56402	4
9	**X487.520.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	3
10	**X454.305.108.000**		шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	3
13	**X485.005.000.000**		болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	2
14	**X521.403.047.000**		шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	2
15	**X487.532.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X45-8.8A3L	4
16	**X454.407.508.000**		шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	4
19	**931.402.091.180**		кронштейн	1
20	**931.402.091.100**		колпак защитный	1
22	**931.402.091.170**		вал зубчатый	1
23	**931.402.091.190**		опора	1
24	**G931.402.091.060**		подшипник	4
25	...		><25	
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
26	**X530.002.746.000**		кольцо стопорное DIN 471-20X1,2	2
27	**X607.305.302.000**		подшипник FWN66055-6004 2RS C4	1
29	**X530.105.346.000**		кольцо стопорное DIN 472-42X1,75	1
30	**X548.844.266.000**		резин. кольцо 15,3X2,4-NBR 70-FWN56402	1
33	**931.402.091.120**		шайба	1
34	**G931.970.190.400**	*X*	датчик	1
35	**931.402.090.101**		>< 36 <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3738 <> 931.402.091.180 1X кольцо стяжное	1
36	...			

ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ

35928






035928

рулевое управление

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	**G931.402.090.101**	рулевое управление	1
		>< 4	
4	**F916.400.090.010**	комплект прокладок	1


037
036
037
039
038
037
2
1
4
3
50
16
15
5
A
19
6
14
19
9
19
17
18
19
24
40
13
23
35
50
A
44
42
43
38
39
31
46
30
47
48
039
038
036008

блок клапанов

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

1	**G931.402.130.011**		AUTO GUIDE блок клапанов	1
2	**F931.402.130.010**		><2-24 клапан	1
	F931.402.130.020		комплект прокладок	1
3	**F931.402.130.030**		клапан	1
	F931.402.130.020		комплект прокладок	1
4	**F931.402.130.040**		клапан	1
	F931.402.130.050		комплект прокладок	1
5	**F931.402.130.060**		клапан	1
	F931.402.130.070		комплект прокладок	1
6	**F931.402.130.080**		клапан	1
	F931.402.130.090		комплект прокладок	1
9	**X483.900.000.000**		пробка запорн. FWN64838-M10X1-ED	4
13	**G931.402.130.040**		клапан	1
14	**G931.402.130.070**		управляющий распределите	1
15	**X485.005.505.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L	4
16	**F210.962.020.050**		комплект прокладок	1
17	**X485.004.405.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X16-8.8	4
18	**F210.962.020.080**		комплект прокладок	1
19	**F210.962.020.040**		комплект прокладок	1
23	**G931.402.130.050**		плита конечная	1
24	**F931.402.130.100**		деталей комплект	1
30	**G931.402.130.020**		блок клапанов	1
31	**F931.402.130.110**		><31 клапан	2
	F931.402.130.120		комплект прокладок	1
35	**H931.402.130.010**		кронштейн	1
36	**H931.402.130.030**		крышка	1
37	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
38	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	6
39	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	6

блок клапанов

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
40	**X487.535.441.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M12X25-8.8A3L	2
42	**X489.131.505.000**	шпилька DIN 939 M10X25-8.8	1
43	**X454.407.508.000**	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	1
44	**X428.202.839.000**	гайка DIN 934 M10-8A3L	1
46	**H931.402.130.020**	кронштейн	1
47	**X485.007.641.000**	болт цилиндр. DIN 912 M8X30-8.8A3L	2
48	**X523.703.900.000**	кольцо пружинное FWN65237-8-A3L	2
50	...		

СМОТРИ ГИДР. ТРУБОПРОВОДЫ
ROHRE EL. HYDR. LENK.
AUTO GUIDE

Кузов 5000


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
5010	остов		35694
5015	остов	ОБМОТКА	36578
5020	остов	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36768
5025	остов	ОБМОТКА УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36579
5030	консоль сиденья		35805
5035	консоль сиденья	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36584
5040	стойка шарнирная	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	37059
5050	капот трактора		35921
5055	капот трактора	ФРОНТАЛЬНАЯ РЕШЕТКА	35923
5060	обшивка капота		36720
5070	шарнир капота	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3056	36585
5075	шарнир капота	<-- 934/3057	37067
5080	козырёк боков.	ДВИГАТЕЛЬ	36476
5085	козырёк боков.	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	36143
5090	козырёк боков.	ЦИЛИНДР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	36612
5100	подлокотник	УСТРОЙСТВО НАСТРОЙКИ НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 / 1127 421 / 1146 037 1120 917 / 1127 422 / 1146 038 1202 700 1202 701	36293
5104	сидение водителя	СПИНКА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917	36437
5108	сидение водителя	СИДЕНЬЕ НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917	36439
5112	сидение водителя	ПОВОРОТНАЯ ПЛАТА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917	36225
5116	компрессор	НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917	36438
5120	часть пружины нижняя	НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917	36288
5124	часть пружины нижняя	прибор управления НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917	36289
5128	часть пружины нижняя	НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917	36291
5132	сервисный пакет	НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917	36292
5136	ремень безопастности	НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917 1146 037 1146 038 1127 421 1127 422 1202 700 1202 701	6623
5140	сидение водителя	СПИНКА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1146 037 1146 038	36481
5144	сидение водителя	СИДЕНЬЕ НОМЕР СИДЕНЬЯ 1146 037 1146 038	36482

Кузов **5000**

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
5148	сидение водителя	БОКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ НОМЕР СИДЕНЬЯ 1146 037 1146 038	36483
5152	сидение водителя	ПОВОРОТНАЯ ПЛАТА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1146 037 1146 038	36484
5156	часть пружины нижняя	НОМЕР СИДЕНЬЯ 1146 037 1146 038	36485
5160	часть пружины нижняя	прибор управления НОМЕР СИДЕНЬЯ 1146 037 1146 038	36486
5164	часть пружины нижняя	НОМЕР СИДЕНЬЯ 1146 037 1146 038	36291
5168	сидение водителя	СПИНКА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422	36481
5170	сидение водителя	СПИНКА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1202 700 1202 701	36481A
5172	сидение водителя	СИДЕНЬЕ НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422 1202 700 1202 701	36482
5176	сидение водителя	БОКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422	36580
5178	сидение водителя	БОКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ НОМЕР СИДЕНЬЯ 1202 700 1202 701	36580A
5180	сидение водителя	ПОВОРОТНАЯ ПЛАТА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422 1202 700 1202 701	36484
5184	часть пружины нижняя	НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422 1202 700 1202 701	36581
5188	часть пружины нижняя	прибор управления НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422 1202 700 1202 701	37815
5192	часть пружины нижняя	НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422 1202 700 1202 701	36583A
5260	сидение пассажира		36906
5265	сидение пассажира	не для устройства движения в обратном направлении <-- 934/2433	37006
5270	инструмент. ящик	СПРАВА	30000
5275	инструмент. ящик		37242
5280	инструмент		30409
5290	устройство прицепное		40524
5300	ограждение В О М		35693

Кузов **5000**


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
5305	ограждение В О М	АВСТРАЛИЯ	30936
5310	устройство прицепное		34391
5320	устройство прицепное	АВТОМАТИЧЕСКИЙ	34392
5325	устройство прицепное	ROCKINGER	34393
		ДЛЯ СЕРЬГИ 50 ММ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ ПАЛЬЦЫ	
5330	устройство прицепное	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ ПАЛЬЦЫ ROCKINGER	34393
5335	дистанц. управление		34356
5340	переключатель сиденья	устанавливается по высоте	34542
5344	прицепн.устр.маятн.	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2347	34238
5346	питон фикс	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2347	32154
5348	переключатель сиденья	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2347	35455
5350	прицепн.устр.маятн.	АВСТРАЛИЯ	37439A
5355	приемник	<-- 934/1779 --> 934/3672	37545
5356	приемник	<-- 934/3673	37878
5358	питон фикс	<-- 934/1779 --> 934/3565	37551
5359	питон фикс	<-- 934/3566	37552
5360	подвеска нижняя	PITON FIX <-- 934/1779	37581
5363	переключатель сиденья	<-- 934/1779 --> 934/3805	37549
5364	переключатель сиденья	<-- 934/3806	37550
5366		<-- 934/1779 --> 934/3824	37611
5368		<-- 934/3825	37612
5370	подвеска нижняя	HITCH	36410
5375	подвеска нижняя	HITCH	36586
5380	подвеска нижняя	HITCH	36010A
5390	ступеньки	РАМА	35842
5395	ступеньки	СЛЕВА	37025
5400	ступеньки	СПРАВА	37026A
5405	ступеньки	брызговик	35845
5410	ступеньки	кожух БЛОК КЛАПАНОВ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1457	35846
5412	ступеньки	кожух БЛОК КЛАПАНОВ <-- 934/1458	36254
5415	ступеньки	подъем ДВИГАТЕЛЬ	35847
5420	подвеска рамы	ВПЕРЕДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3890	37027
5422	подвеска рамы	ВПЕРЕДИ <-- 934/3891	37610
5425	подвеска рамы	СЗАДИ	36590
5430	подвеска рамы	ПРОВОДКА	35823
5440	указатели		36593
5450	указатели		36594A
5455	предупред. шильд		36423
5460	остов		35827
5470	остов	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	35829
5480	нижняя обшивка		35828
5490	нижняя обшивка	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	35830


16
15
18
13
20
29
C
D
19
13
12
18
17
1
2
13
12
35
36
10
24
34
25
7
A
B
12
13
23
14
13
14
26
37
28
B
37
27
33
32
30
31
12
13
21
A
22
30
32
33
3
37
37
D
13
14
035694


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	H931.502.010.100	механизм рулевой	1
2	H931.502.010.111	кронштейн	1
		для одноконтурной тормозной системы	
	H931.502.010.121	кронштейн	1
		для двухконтурной тормозной системы	
3	H931.502.010.062	балка	1
7	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	1
10	931.502.010.490	уплотнение	1
12	X434.102.240.000	гайка DIN6925-M6-8-A3L	8
13	X521.403.047.000	шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	11
14	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	3
15	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
16	X485.013.100.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X25-8.8 A3L	3
17	X428.202.839.000	гайка DIN 934 M10-8A3L	3
18	X521.404.447.000	шайба упругая DIN 137 B10-MECH.VZK	6
19	931.502.010.180	ограничитель	1
20	931.502.010.360	втулка	2
21	931.502.010.483	угол	1
22	X485.005.000.000	болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	2
23	931.502.010.370	кронштейн	1
24	X495.220.100.000	шуруп DIN7976-ST6,3X22-F-A3L	1
25	X435.722.100.000	гайка 6,3 ZN PASS	1
26	X493.808.705.000	шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	2
27	X435.722.400.000	гайка 4,2 ZN PASS	2
28	931.502.010.382	кронштейн	1
29	931.502.010.391	элемент верхн.	1
30	X473.514.200.000	винт KST-4X18	2
31	X435.725.400.000	гайка KST 40X2,5X9	2
32	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	2
33	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
34	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
35	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	4

остов

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
36	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	8
37	X903.005.286.995	лента уплотнит. FIXL.10M 1X 60MM 1X 100MM 1X 250MM 1X 300MM	1


13
15
12
16 15
8
7
6
11
14
17
29
30
4
9
26
27
24
16
23
18
5
18
22
28
17
10
5
4
19
4
5
17
19
17
4
5
1
5
4
4
5
3
4
5
2
036578


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		ОБМОТКА	
1	**931.502.010.780**	обшивка	1
2	**931.502.010.310**	кожух	1
		для одноконтурной тормозной системы	
	931.502.010.300	кожух	1
		для двухконтурной тормозной системы	
3	**931.502.010.320**	кожух	1
4	**931.812.080.051**	шуруп пластмасс.	7
5	**X435.706.000.000**	гайка 8,0-A3L	7
6	**931.502.010.280**	обшивка	1
7	**931.502.010.290**	обшивка	1
8	**931.502.010.270**	обшивка	1
9	**931.502.010.711**	обшивка	1
10	**931.502.010.721**	обшивка	1
11	**931.502.010.731**	обшивка	1
12	**931.502.010.740**	обшивка	1
13	**931.502.010.752**	обшивка	1
14	**931.502.010.760**	обшивка	1
15	**X473.514.500.000**	болт сферический KST-4X25	18
16	**X450.003.308.000**	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	14
17	**X493.808.705.000**	шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	5
18	**X435.722.400.000**	гайка 4,2 ZN PASS	4
19	**X435.721.901.000**	гайка 4,2 ZN PASS	3
22	**931.502.012.820**	кронштейн	1
23	**931.502.012.830**	кронштейн	1
24	**X495.108.501.000**	шуруп DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L	2
26	**X487.520.441.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
27	**X450.005.108.000**	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	1
28	**X435.704.800.000**	гайка M6 ZN PASS	1
29	**X496.308.901.000**	шуруп DIN7983-ST4,2X25-F-H-A3L	2
30	**X452.055.581.000**	защитная ширма 5	2


036768

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**931.502.010.382**	кронштейн	1
2	**X473.514.200.000**	винт KST-4X18	2
3	**X450.003.308.000**	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	2
4	**X454.305.108.000**	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
5	**X435.725.400.000**	гайка KST 40X2,5X9	2
6	**X493.808.705.000**	шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	2
7	**X435.722.400.000**	гайка 4,2 ZN PASS	2
8	**X485.005.000.000**	болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	6
9	**X434.102.240.000**	гайка DIN6925-M6-8-A3L	5
10	**X521.403.047.000**	шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	7
11	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
12	**X521.403.947.000**	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	1
13	**931.502.010.370**	кронштейн	1
14	**X495.220.100.000**	шуруп DIN7976-ST6,3X22-F-A3L	1
15	**X435.722.100.000**	гайка 6,3 ZN PASS	1
16	**X487.520.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
17	**H931.502.010.062**	балка	1
18	**931.502.010.360**	втулка	2
19	**931.502.010.483**	угол	1
20	**931.502.012.090**	элемент верхн.	1
21	**931.502.012.080**	ограничитель	1
22	**H931.502.012.042**	механизм рулевой	1
23	**931.502.012.840**	кронштейн	1
24	**524.810.010.870**	пружина	1
25	**X485.004.805.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	3
26	**X450.005.108.000**	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	6
28	**X434.102.440.000**	гайка DIN6925-M8-8-A3L	4
29	**X453.606.008.000**	шайба DIN 1440-8-ST.A3L	4
31	**931.502.012.150**	кронштейн	1
33	**H931.502.012.051**	кронштейн	1


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
34	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	4
35	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	6
36	178.900.012.050	шайба	4
37	H931.502.012.060	кронштейн	1
38	F230.200.060.030	амортизатор	1
39	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
40	178.200.020.110	рычаг	1
41	H931.502.011.100	рычаг	1
42	X500.621.746.000	SP-стержень ISO8752-5X28-A-ST-OB3 FWN10256	1
43	H931.502.012.120	подшипник двойной	1
44	230.500.030.070	втулка	2
45	H931.502.012.130	вал управления	1
46	X485.007.501.000	болт цилиндр. DIN 912 M8X25-8.8 A3L	4
47	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
48	X500.625.346.000	SP-стержень ISO8752-6X40-A-ST-OB3 FWN10256	1
49	931.502.012.290	палец конический	1
50	515.700.030.030	шайба	1
51	X699.317.500.000	пружина DIN 2098-2,5X20X54	1
52	H931.502.012.091	кронштейн	1
53	X490.522.300.000	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	4
54	H931.502.012.071	кронштейн	1
55	X485.007.301.000	болт цилиндр. DIN 912 M8X20-8.8A3L	2
56	X434.102.840.000	гайка DIN 980-VM10-8-A3L	4
57	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
62	...		
64	X903.005.286.995	СМОТРИ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА лента уплотнит. FIXL.10M 1X 60 MM 1X 100 MM 1X 250 MM 1X 300 MM составить с учётом длины	1
66	210.502.020.451	ползун	3
67	X473.513.700.000	болт сферический KST-4X8	3

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
70	X830.120.051.000	магнит	2
71	X487.513.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M4X16-8.8A3L	2
72	X520.802.201.000	кольцо пружинное FWN 65208-4-A3L	2
73	X428.201.839.000	гайка DIN 934 M4-8A3L	2


1
2
6
7
6
17
16
15
8
7
6
3
4
29
30
9
11
5
5
12
10
12
11
23
24
22
14
13
6
14
6
14
6
6
14
11
12
19
18
11
12
036579

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
			ОБМОТКА УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**931.502.010.740**		обшивка	1
2	**931.502.010.752**		обшивка	1
3	**931.502.010.760**		обшивка	1
4	**X493.808.705.000**		шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	8
5	**X435.722.400.000**		гайка 4,2 ZN PASS	8
6	**X473.514.500.000**		болт сферический KST-4X25	24
7	**X450.003.308.000**		шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	12
8	**931.502.010.731**		обшивка	1
9	**931.502.012.360**		обшивка	1
10	**931.502.012.370**		обшивка	1
11	**931.812.080.051**		шуруп пластмасс.	5
12	**X435.706.000.000**		гайка 8,0-A3L	5
13	**931.502.011.730**		обшивка	1
14	**X435.721.901.000**		гайка 4,2 ZN PASS	6
15	**931.502.010.280**		обшивка	1
16	**931.502.010.290**		обшивка	1
17	**931.502.010.270**		обшивка	1
18	**931.502.012.381**		обшивка	1
	931.502.011.740		для одноконтурной тормозной системы кожух	1
19	**931.502.011.800**		для двухконтурной тормозной системы кожух	1
22	**931.502.012.931**		для двухконтурной тормозной системы крышка	1
23	**X495.108.501.000**		шуруп DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L	6
24	**X903.005.246.995**		лента уплотнит. (0,06M) FIXL.15M	1
29	**X496.308.901.000**		шуруп DIN7983-ST4,2X25-F-H-A3L	2
30	**X452.055.581.000**		защитная ширма 5	2






035805

консоль сиденья

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
4	**H931.502.010.054**	консоль сиденья	1
5	**931.502.010.340**	втулка	4
6	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	4
7	**X521.403.947.000**	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	4
8	**G931.502.010.020**	полка	1
		><9	
9	**716.810.010.210**	замок	1
11	**205.900.163.040**	заглушка	2


036584
A
B
C

консоль сиденья


Позиции	Номер запасной части A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**H931.502.012.021**	коромысло	1
2	**931.502.012.350**	мост	2
3	**X643.236.600.000**	Подшипник скольжения MIT BUND	4
4	**X523.305.001.000**	шайба стопорн. DIN6799-12-A3L	3
5	**H931.502.012.031**	коромысло	1
6	**931.502.012.470**	мост	1
7	**H931.502.012.111**	кронштейн	1
	H931.502.012.101	для одноконтурной тормозной системы кронштейн	1
		для двухконтурной тормозной системы	
8	**X487.520.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
9	**X434.102.240.000**	гайка DIN6925-M6-8-A3L	2
10	**X450.005.108.000**	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	6
11	**X490.522.300.000**	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	3
12	**X643.237.800.000**	Подшипник скольжения	4
13	**H931.502.012.140** ***X***	амортизатор газовый <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1165 <> H931.502.012.140 1X 931.502.012.850 1X 931.502.012.840 1X	2
14	**931.502.012.070**	мост	4
15	**X485.005.000.000**	болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	4
16	**X643.237.200.000**	Подшипник скольжения MIT BUND	8
17	**H931.502.012.012**	консоль сиденья	1
18	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	8
19	**X521.403.947.000**	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	8
20	**X485.013.100.000**	болт цилиндр. DIN 912 M10X25-8.8 A3L	4
21	**140.861.050.222**	шайба	4
22	**931.502.012.140**	кронштейн	1
23	**X434.102.440.000**	гайка DIN6925-M8-8-A3L	3
24	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
26	**931.502.011.390**	кольцо	1
27	**931.502.012.850**	раскос	1

консоль сиденья

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
28	**X434.102.440.000**	гайка DIN6925-M8-8-A3L	4
29	**X453.606.008.000**	шайба DIN 1440-8-ST.A3L	2
30	**X504.827.100.000**	цапфа сферическая D10-ST	4
31	**X521.403.947.000**	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	4
33	**931.502.012.940**	раскос	1
34	**X466.024.300.000**	болт сферический FWN64660-M8X16-10.9-A3R	1


37059


4
5
2
4
5
1
4
5
11
6
8
9
10
13
3
4
5
25
26
14
20
12
21
22
23
10
11
9
8
7
16
17
24
15
17
16
19
18
037059

стойка шарнирная


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**931.502.012.041**		подшипник	1
2	**931.502.012.051**		подшипник	1
3	**931.502.012.061**		подшипник	1
4	**X493.607.305.000**		болт цилиндр. DIN 6912 M8X20-8.8	7
5	**X523.703.900.000**		кольцо пружинное FWN65237-8-A3L	7
6	**931.502.012.580**		поршни	1
7	**931.502.012.510**		поршни	1
8	**931.502.012.620**		уплотнение	2
9	**931.502.012.520**		плата	2
10	**X487.520.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	4
11	**X485.005.305.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X25-8.8	3
12	**931.502.012.010**		кольцо внешнее	1
13	**931.502.012.020**		кольцо внутр.	1
14	**X624.207.000.000**		шар DIN 5401-10,0MM III	94
15	**931.502.012.030**		кольцо внешнее	1
16	**X549.031.500.000**		резин. кольцо 194X2-NBR 70 FWN56402	2
17	**931.502.012.590**		уплотнение	2
18	**X487.521.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X45-8.8A3L	12
19	**X520.803.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	12
20	**X305.775.000.860**		профиль уплотн.	1
21	**818.500.011.140**		1X 950MM составить с учётом длины распора	1
22	**X303.420.000.000**		шнур (0,50M) 10-PE	1
23	**X483.801.200.000**		пробка запорн. DIN 908 M16X1,5-ST	1
24	**X500.624.546.000**		SP-стержень ISO8752-6X20-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	2
25	**X903.050.084.000**		LOCTITE NORM.FL10CM3	N.B.
26	**X903.000.115.000**		клей CYANACRYLAT	N.B.


035921
B
4
D
16
1
C
16
22
8
A
8
7
12
3
15
13
D
14
B
2
13
10
17
19
11
C
18
9
19
A

капот трактора


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**931.502.020.600**	элемент верхн.	1
2	**F931.502.020.010**	винт	10
3	**931.502.020.610**	боковина	1
4	**931.502.020.620**	боковина	1
7	**931.502.020.640**	уплотнитель	1
8	**F931.502.020.020**	винт	2
9	**931.502.020.650**	уплотнит. панель	1
10	**931.502.020.660**	уплотнит. панель	1
11	**X493.812.305.000**	шуруп DIN 7981 ST4,8X19-C-H-A3L	4
12	**H931.502.020.340**	скоба	1
13	**F931.502.020.030**	винт	4
14	**H931.502.020.350**	шина несущая	1
	H931.502.021.350	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3056 шина несущая	1
15	**H931.502.020.360**	<-- 934/3057 шина несущая	1
	H931.502.021.360	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3056 шина несущая	1
16	**X477.831.901.000**	<-- 934/3057 шуруп DIN 603-M10X40-8.8-OB1-SW	8
17	**X434.102.840.000**	гайка DIN 980-VM10-8-A3L	8
18	**H931.502.020.370**	лонжерон	1
	931.502.021.370	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3056 лонжерон	1
19	**X485.012.941.000**	<-- 934/3057 болт цилиндр. DIN 912 M10X20-8.8A3L	2
22	**X304.332.000.910**	профиль кромки FIXL.5000 A2 248 1X 4600MM составить с учётом длины	1


21
22
22
20
A
7
4
8
6
10
14
8
12
A
7
14
16
2
17
035923

капот трактора


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			ФРОНТАЛЬНАЯ РЕШЕТКА	
2	**931.502.020.500**		решетка	1
	931.502.021.200		решетка	1
4	**931.502.020.510**		решетка	1
	931.502.021.210		решетка	1
6	**931.502.020.520**		решетка	1
	931.502.021.220		решетка	1
7	**X493.808.675.000**		шуруп DIN 7981 ST4,2X13-C-H-A3L	42
8	**F931.502.020.090**		гайка	14
10	**931.502.020.380**		кронштейн	1
12	**930.500.022.881**		логотип	1
14	**X473.513.700.000**		болт сферический KST-4X8	5
16	**931.502.021.530**		натяжитель	1
17	**X536.788.000.000**		гайка пружинная 6 ZN PASS	2
20	**931.502.020.300**		рещётка боковая	1
	931.502.021.250		рещётка боковая	1
21	**931.502.020.310**		рещётка боковая	1
	931.502.021.260		рещётка боковая	1
22	**X495.108.501.000**		шуруп DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L	40


036720
30
25
29
15
13
C
18
10
1
7
5
21
14
3
17
9
A
B
36
35
40
20
23
24
39
38
12
16

обшивка капота

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**931.502.021.040**		кронштейн	2
3	**931.502.020.860**		уплотнение	2
5	**931.502.021.050**		кронштейн	2
7	**931.502.020.870**		уплотнение	2
9	**X493.808.705.000**		шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	14
10	**X435.721.901.000**		гайка 4,2 ZN PASS	14
12	**931.502.020.370**		угол	1
13	**931.502.020.390**		угол	1
14	**F931.502.020.080**		шуруп	2
15	**X487.520.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	4
16	**931.502.020.320**		кронштейн фонаря	1
17	**931.502.020.330**		кронштейн фонаря	1
18	**F931.502.020.040**		винт	10
20	**931.502.021.350**	*X*	лонжерон <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2347 <> 931.502.021.090 1X 931.502.021.560 1X	1
21	**F931.502.020.110**		болт цилиндр.	6
23	**931.502.020.630**		заглушка передняя	1
24	**931.502.020.340**		кронштейн	1
25	**F931.502.020.050**		винт	6
29	**H931.901.042.182**		жгут	1
30	**931.502.020.980**		хомут кабеля	5
35	**931.502.020.360**		уголок	1
36	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
38	**F931.502.020.060**		болт сферический	2
39	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
40	**X434.102.240.000**		гайка DIN6925-M6-8-A3L	2



B
8
7
17
12
2
14
13
3
4
10
9
16
5
6
B
A
5
17
7
8
6
17
7
8
5
3
1
A
16
9
10
16
9
10
4
12
13
14
31
32
23
30
26
24
27
25
33
1
24
23
21
20
22
43
45
44
42
036585

шарнир капота

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3056	
1	**931.502.020.440**		балка	1
2	**931.502.020.450**		балка	1
3	**931.502.020.460**		рычаг	2
4	**931.502.020.470**		рычаг	2
5	**X504.827.000.000**		цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	4
6	**G931.502.020.501**		амортизатор газовый	2
7	**931.502.020.420**		втулка фасонная	4
8	**X605.026.800.000**		втулка подшипн. FWN 66050 A1815	4
9	**931.502.020.430**		втулка фасонная	4
10	**X605.006.000.000**		втулка подшипн. FWN 66050 B1615	4
12	**X485.012.941.000**		болт цилиндр. DIN 912 M10X20-8.8A3L	2
13	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	6
14	**X487.531.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X40-8.8A3L	6
16	**X487.531.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X35-8.8A3L	4
17	**X487.532.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X45-8.8A3L	4
20	**931.502.021.560**	*X*	кнопка <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2347 <> 931.502.021.350 1X 931.502.021.090 1X	1
21	**931.502.020.570**		пружина	1
22	**931.502.020.580**	*X*	угол <-- 931.502.031.350 1X <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2347 <> 931.502.021.090 1X 931.502.021.560 1X	1
		...		
			смотри HAUBENVERKLEIDUNG <-- 934/2348	
23	**X487.520.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
24	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
25	**931.502.021.090**	*X*	шток управления <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2347 <> 931.502.021.350 1X 931.502.021.560 1X	1


шарнир капота

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
26	**931.502.020.590**	распорная прокладка	1
27	**X434.102.240.000**	гайка DIN6925-M6-8-A3L	1
30	**H718.501.020.790**	замок	1
31	**X487.528.141.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
32	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
33	**X434.102.440.000**	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
42	**H931.502.020.190**	зопор	1
43	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
44	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
45	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4


2
8
7
17
14
13
14
13
4
5
4
5
6
17
7
8
1
6
5
4
5
4
13
14
13
14
13
14
30
26
24
27
23
25
33
43
45
44
21
20
31
32
42
037067


шарнир капота

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			<-- 934/3057	
1	**931.502.021.440**		балка	1
2	**931.502.021.450**		балка	1
4	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
5	**X504.822.001.000**		цапфа сферическая DIN 71803-C13-ST-A3L	4
6	**H931.502.021.510**		амортизатор газовый	2
7	**931.502.020.420**		втулка фасонная	2
8	**X605.026.800.000**		втулка подшипн. FWN 66050 A1815	2
13	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	6
14	**X487.531.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X40-8.8A3L	6
17	**X487.532.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X45-8.8A3L	2
20	**931.502.021.560**		кнопка	1
21	**931.502.020.570**		пружина	1
23	**X487.520.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
24	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	1
25	**931.502.021.090**		шток управления	1
26	**931.502.020.590**		распорная прокладка	1
27	**X434.102.240.000**		гайка DIN6925-M6-8-A3L	1
30	**H718.501.020.790**		замок	1
31	**X487.528.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
32	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
33	**X434.102.440.000**		гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
42	**H931.502.020.190**		зопор	1
43	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
44	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
45	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4


036476
12
4
8
9
8
9
10
11
8
9
8
9
5
6
6
2
9
8
11
10
1
20
19
20
19
16
8
18
8
18
9
8
9
8
12
19
20
18
8
15
18
8

козырёк боков.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ДВИГАТЕЛЬ	
1	**931.502.020.700**		боковина	1
2	**931.502.021.721**		решетка	1
	931.502.021.301		решетка	1
4	**931.502.020.800**		боковина	1
5	**931.502.021.821**		решетка	1
	931.502.021.311		решетка	1
6	**F931.502.020.100**		винт	36
8	**H931.502.021.250**		дуга	11
9	**F931.502.020.020**		винт	14
10	**931.502.020.730**		уголок опорный	2
11	**F931.502.020.040**		винт	4
12	**931.502.020.960**		профиль уплотн.	2
15	**G931.502.021.100**		кожух	1
16	**G931.502.021.110**		><8,18 кожух	1
18	**X487.521.241.000**		><8,18 винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L	8
19	**X454.307.502.000**		шайба DIN9021-10,5-140HV	4
20	**X487.531.541.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	4


036143


козырёк боков.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
1	**931.502.021.100**		кронштейн подшипника	4
2	**931.502.020.110**		пружина	4
3	**H931.502.021.010**		рычаг с собачкой	2
4	**X486.528.741.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8A3L	4
5	**X434.102.440.000**		гайка DIN6925-M8-8-A3L	4
8	**H931.502.021.020**		рычаг с собачкой	2
10	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	15
11	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	21
12	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	27
13	**X487.528.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	4
15	**931.502.021.011**		упор	1
16	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	13
17	**X487.531.541.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	1
18	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	3
20	**H931.502.021.100**		упор	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2461	
	H931.502.021.110		упор	1
			<-- 934/2462	
22	**931.502.021.060**		опора	1
23	**931.502.020.070**		опора	1
25	**931.502.021.080**		крюк прицепн.	3
26	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	6
29	**H931.502.021.122**		опора	1
30	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
31	**X487.528.241.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	1
32	**H931.502.021.130**		опора	1
33	**X487.531.341.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	2
35	**H931.502.020.160**		кронштейн	1
36	**H931.502.021.170**		опора	1

36612






036612

козырёк боков.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		ЦИЛИНДР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	
1	**G931.502.513.010**	козырёк боков.	1
		><2 СЛЕВА	
	G931.502.513.020	козырёк боков.	1
		><2 СПРАВА	
3	**H931.502.513.010**	кронштейн	1
		СЛЕВА	
	H931.502.513.030	кронштейн	1
		СПРАВА	
4	**H931.502.513.050**	кронштейн	1
		СЛЕВА	
	H931.502.513.060	кронштейн	1
		СПРАВА	
5	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	16
6	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	8
7	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	8






036293

подлокотник 5100


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			УСТРОЙСТВО НАСТРОЙКИ НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 / 1127 421 / 1146 037 1120 917 / 1127 422 / 1146 038 1202 700 1202 701	
1	**931.502.030.112**		плата	1
2	**X473.520.300.000**		винт LM-6X14	4
6	**931.502.030.101**		переходник	1
7	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
8	**X487.528.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	4
9	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
10	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	4
12	**178.200.020.050**		шайба	3
13	**178.810.030.450**		шайба	1
15	**H931.502.030.200**		трос	1
16	**H931.502.030.210**		трос	1
17	**931.502.030.082**	***X***	рычаг поворотный <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2968 <> 931.502.030.092 1X	1
18	**931.502.030.092**	***X***	рычаг поворотный <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2968 <> 931.502.030.082 1X	1


3
4
4
1
6
6
6
5
6
2
7
12
11
10
8
9
036437

сидение водителя

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			СПИНКА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917	
1	**F916.501.030.010**		обшивка спинки	1
			><2	
2	**F930.500.030.580**		набор деталей	1
3	**F931.502.030.020**		удлиннитель спинки	1
			><4	
4	**F930.500.030.290**		гильза направл.	1
5	**F931.502.030.080**		спинка сидения	1
			><6	
6	**F931.502.030.190**		набор деталей	1
7	**F931.502.030.040**		спинка	1
8	**F931.502.030.270**		пружина	1
9	**F931.502.030.050**		пружина	1
10	**F931.502.030.120**		выключатель	1
11	**G117.501.030.090**		сетка	1
12	**F931.502.030.850**		выключатель	1
			ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ	



1
2
3
4
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
18
20
21
036439

сидение водителя

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			СИДЕНЬЕ НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917	
1	**F916.501.030.020**		обшивка сидения	1
			ОТАПЛИВАЕМ ><2	
2	**F930.500.030.580**		набор деталей	1
3	**F930.500.030.340**		коромысло	1
			><4	
4	**F930.500.030.620**		набор деталей	1
5	**F716.501.030.320**		скоба пружинная	1
6	**F931.502.030.060**		регулятор наклона	1
			><5,7	
7	**F931.502.030.070**		шток вращ.	1
8	**F716.501.030.090**		рычаг	1
			><9	
9	**F930.500.030.670**		набор деталей	1
10	**F930.500.030.370**		устр. регулиров.	1
			><8,11,12,13,14,15	
11	**F930.500.030.630**		набор деталей	1
12	**F930.500.030.380**		скоба пружинная	1
13	**F716.501.030.180**		защёлка	1
14	**F716.501.030.170**		кожух	1
15	**F930.500.030.390**		направляющий	1
16	**F931.502.030.100**		плита сиденья	1
			><15	
17	**F931.502.030.220**		кронштейн	1
18	**F716.501.030.280**		подшипник	1
20	**F931.502.030.090**		переключатель сиденья	1
			><21	
21	**F930.500.030.620**		набор деталей	1


36225



сидение водителя

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		ПОВОРОТНАЯ ПЛАТА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917	
1	**F931.502.030.150**	плита поворотная	1
	F931.502.030.160	плита поворотная	1
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
2	**F931.502.030.170**	детали навесные	1
3	**F931.502.030.130**	регулировочн. шайбы	1
4	**F931.502.030.140**	крепёжные детали	1
5	**F931.502.030.230**	крепежн. рама	1
6	**F931.502.030.260**	крепёжные детали	1
7	**F931.502.030.180**	устр. регулиров.	1
8	**F931.502.030.250**	крепёжные детали	1
9	**F931.502.030.030**	подлокотник	1
10	**F339.500.030.010**	кожух	1
11	**F716.501.030.290**	рычаг	1






036438

компрессор

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917	
1	**F931.502.030.200**		компрессор	1
			><2	
2	**F931.502.030.210**		набор деталей	1
5	**F931.502.030.110**		жгут	1


36288



часть пружины нижняя

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
			НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917	
1	**F931.502.030.280**		кожух	1
2	**F931.502.030.480**		><2 набор деталей	1
3	**F931.502.030.300**		часть пружины верхняя	1
4	**F931.502.030.490**		><4,5 набор деталей	1
5	**F931.502.030.410**		рычаг запора	1
6	**F931.502.030.540**		><6,7 набор деталей	1
7	**F524.500.033.100**		рычаг	1
8	**F931.502.030.430**		привод	1
9	**F931.502.030.560**		><9 набор деталей	1
10	**F931.502.030.570**		рычаг	1
11	**F931.502.030.580**		устр. регулиров.	1
12	**F931.502.030.590**		трос	1
13	**F716.501.030.680**		рычаг	1
14	**F931.502.030.450**		трос	1
15	**F931.502.030.460**		трос	1


36289



часть пружины нижняя

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			прибор управления НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917	
1	**F931.502.030.290**		управление	1
			><2	
2	**F931.502.030.550**		набор деталей	1
3	**F931.502.030.310**		жгут	1
4	**F931.502.030.010**		кабель	1
5	**F931.502.030.320**		амортизатор газовый	1
			><6	
6	**F930.500.030.880**		набор деталей	1
7	**F931.502.030.440**		патрубок воздушый	1
			><8	
8	**F931.502.030.470**		набор деталей	1
9	**F931.502.030.380**		ёмкость дополн.	1
			><10	
10	**F931.502.030.520**		набор деталей	1
11	**F930.500.030.770**		компрессор	1
12	**F930.500.030.910**		набор деталей	1


5
4
7
6
7
036291
3
2
2
1
2
10
9
8

часть пружины нижняя

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917	
1	**F931.502.030.350**	часть пружины нижняя	1
		><2	
2	**F931.502.030.500**	набор деталей	1
3	**F931.502.030.340**	амортизация	1
4	**F931.502.030.360**	кожух гофр.	1
5	**F931.502.030.420**	кожух	1
6	**F931.502.030.370**	амортизатор	1
		><7	
7	**F931.502.030.510**	набор деталей	1
8	**F931.502.030.400**	амортизатор	1
9	**F931.502.030.390**	горизонтальная подвеска	1
		><8,10	
10	**F931.502.030.530**	набор деталей	1


36292



сервисный пакет

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917	
1	**F931.502.030.330**		комплект ремонт.	1






6623


ремень безопастности

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917 1146 037 1146 038 1127 421 1127 422 1202 700 1202 701	
1	**0.060.134.100.000**		ремень безопастности	1


14
15
6
1
9
2
8
17
4
11
10
19
12
5
13
7
036481

сидение водителя


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		СПИНКА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1146 037 1146 038	
1	**F930.500.030.310**	спинка	1
		><2	
2	**F930.500.030.600**	набор деталей	1
4	**F930.500.030.320**	устр. регулиров.	1
		><5	
5	**F930.500.030.610**	набор деталей	1
6	**F930.500.030.330**	пружина	1
7	**F931.502.030.640**	спинка сидения	1
		><8	
8	**F931.502.030.700**	набор деталей	1
9	**G117.501.030.090**	сетка	1
10	**F930.500.030.300**	вентилятор	1
		><11	
11	**F930.500.030.590**	набор деталей	1
12	**F931.502.030.600**	обшивка спинки	1
		><10,11,13	
13	**F930.500.030.580**	набор деталей	1
14	**F930.500.030.280**	удлиннитель спинки	1
		><15	
15	**F930.500.030.290**	гильза направл.	1
17	**F916.501.030.080**	плата	1
		><8	
19	**F931.502.030.760**	распределитель	1
		><8	


1
17
2
16
14
13
15
8
12
6
5
4
18
11
7
9
10
11
3
19
20
036482

сидение водителя

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			СИДЕНЬЕ НОМЕР СИДЕНЬЯ 1146 037 1146 038	
1	**F931.502.030.610**		обшивка сидения	1
			><2	
2	**F930.500.030.580**		набор деталей	1
3	**F930.500.030.420**		плита сиденья	1
			><4,5	
4	**F930.500.030.390**		направляющий	1
5	**F930.500.030.430**		упор	1
6	**F930.500.030.370**		устр. регулиров.	1
			><4,7,8,9,10,11,12	
7	**F930.500.030.630**		набор деталей	1
8	**F716.501.030.090**		рычаг	1
			><12	
9	**F930.500.030.380**		скоба пружинная	1
10	**F716.501.030.180**		защёлка	1
11	**F716.501.030.170**		кожух	1
12	**F930.500.030.670**		набор деталей	1
13	**F930.500.030.350**		регулятор наклона	1
			><7,14,15	
14	**F716.501.030.320**		скоба пружинная	1
15	**F930.500.030.360**		привод	1
16	**F931.502.030.630**		коромысло	1
			переключатель сиденья ><17	
17	**F930.500.030.620**		набор деталей	1
18	**F931.502.030.620**		подлокотник	1
19	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	1
20	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	1


11
9
15
10
6
7
3
8
2
1
14
5
4
12
036483

сидение водителя

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			БОКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ НОМЕР СИДЕНЬЯ 1146 037 1146 038	
1	**F931.502.030.670**		кожух	1
			><2	
2	**F930.500.030.650**		набор деталей	1
3	**F930.500.030.460**		ручка	1
			><2	
4	**F930.500.030.490**		колесо передвижн.	1
			><5	
5	**F930.500.030.660**		набор деталей	1
6	**F931.502.030.680**		привод	1
			><7	
7	**F931.502.030.700**		набор деталей	1
8	**F931.502.030.710**		жгут	1
			><2	
9	**F931.502.030.650**		переключатель сиденья	1
			><10	
10	**F930.500.030.620**		набор деталей	1
11	**F930.500.030.410**		кожух	1
12	**F930.500.030.500**		рычаг	1
14	**F931.502.030.660**		жгут	1
			><2	
15	**F931.502.030.140**		крепёжные детали	1


8
7
13
6
5
9
12
4
3
10
1
11
2
036484

сидение водителя

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
			ПОВОРОТНАЯ ПЛАТА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1146 037 1146 038	
1	**F931.502.030.770**		плита поворотная	1
	F931.502.030.780		плита поворотная	1
			УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
2	**F931.502.030.730**		крепёжные детали	1
3	**F931.502.030.130**		регулировочн. шайбы	1
4	**F931.502.030.140**		крепёжные детали	1
5	**F931.502.030.230**		крепежн. рама	1
6	**F931.502.030.690**		крепёжные детали	1
7	**F931.502.030.180**		устр. регулиров.	1
8	**F931.502.030.250**		крепёжные детали	1
9	**F931.502.030.740**		кожух	1
10	**F931.502.030.750**		рычаг	1
11	**F931.502.030.220**		кронштейн	1
12	**F931.502.030.720**		горизонтальная подвеска	1
13	**F931.502.030.790**		амортизатор	1


36485



часть пружины нижняя

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	


		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1146 037	
		1146 038	
1	**F931.502.030.280**	кожух	1
		><2	
2	**F931.502.030.480**	набор деталей	1
3	**F931.502.030.300**	часть пружины верхняя	1
		><4,5	
4	**F931.502.030.490**	набор деталей	1
5	**F931.502.030.410**	рычаг запора	1
		><6,7	
6	**F931.502.030.540**	набор деталей	1
7	**F524.500.033.100**	рычаг	1
11	**F931.502.030.580**	устр. регулиров.	1
12	**F931.502.030.840**	трос	1


1
3
4
9
10
5
6
7
8
12
11
036486

часть пружины нижняя


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

		прибор управления	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1146 037	
		1146 038	
1	**F931.502.030.800**	управление	1
3	**F931.502.030.810**	жгут	1
4	**F931.502.030.010**	кабель	1
5	**F931.502.030.320**	амортизатор газовый	1
		><6	
6	**F930.500.030.880**	набор деталей	1
7	**F931.502.030.440**	патрубок воздушый	1
		><8	
8	**F931.502.030.470**	набор деталей	1
9	**F931.502.030.380**	ёмкость дополн.	1
		><10	
10	**F931.502.030.520**	набор деталей	1
11	**F930.500.030.770**	компрессор	1
12	**F930.500.030.910**	набор деталей	1


5
4
7
6
7
036291
3
2
2
1
2
10
9
8

часть пружины нижняя


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ 1146 037 1146 038	
1	**F931.502.030.350**	часть пружины нижняя	1
		><2	
2	**F931.502.030.500**	набор деталей	1
3	**F931.502.030.820**	амортизация	1
4	**F931.502.030.830**	кожух гофр.	1
5	**F931.502.030.420**	кожух	1
6	**F931.502.030.370**	амортизатор	1
		><7	
7	**F931.502.030.510**	набор деталей	1
8	**F931.502.030.400**	амортизатор	1
9	**F931.502.030.390**	горизонтальная подвеска	1
		><8,10	
10	**F931.502.030.530**	набор деталей	1


14
15
6
1
9
2
8
17
4
11
10
19
12
5
13
7
036481

сидение водителя


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
			СПИНКА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422	
1	**F930.500.030.310**		спинка	1
			><2	
2	**F930.500.030.600**		набор деталей	1
4	**F930.500.030.320**		устр. регулиров.	1
			><5	
5	**F930.500.030.610**		набор деталей	1
6	**F930.500.030.330**		пружина	1
7	**F931.502.030.640**		спинка сидения	1
			><8	
8	**F931.502.030.700**		набор деталей	1
9	**G117.501.030.090**		сетка	1
10	**F930.500.030.300**		вентилятор	1
			><11	
11	**F930.500.030.590**		набор деталей	1
12	**F931.502.030.600**		обшивка спинки	1
			><10,11,13	
13	**F930.500.030.580**		набор деталей	1
14	**F931.502.030.860**		удлиннитель спинки	1
			><15	
15	**F930.500.030.290**		гильза направл.	1
17	**F916.501.030.080**		плата	1
			><8	
19	**F931.502.030.760**		распределитель	1
			><8	

36481



сидение водителя

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
			СПИНКА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1202 700 1202 701	
1	**F930.500.030.310**		спинка	1
			><2	
2	**F930.500.030.600**		набор деталей	1
4	**F930.500.030.320**		устр. регулиров.	1
			><5	
5	**F930.500.030.610**		набор деталей	1
6	**F931.502.031.040**		пружина	1
7	**F931.502.030.640**		спинка сидения	1
			><8	
8	**F931.502.030.700**		набор деталей	1
9	**G117.501.030.090**		сетка	1
10	**F930.500.030.300**		вентилятор	1
			><11	
11	**F930.500.030.590**		набор деталей	1
12	**F931.502.031.030**		обшивка спинки	1
			><10,11,13	
13	**F930.500.030.580**		набор деталей	1
14	**F931.502.030.860**		удлиннитель спинки	1
			><15	
15	**F930.500.030.290**		гильза направл.	1
17	**F916.501.030.080**		плата	1
			><8	
19	**F931.502.030.760**		распределитель	1
			><8	



1
17
2
16
14
13
15
8
12
6
5
4
18
11
7
9
10
11
3
19
20
036482

сидение водителя

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			СИДЕНЬЕ НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422 1202 700 1202 701	
1	**F931.502.030.610**		обшивка сидения	1
2	**F930.500.030.580**		><2 набор деталей	1
3	**F930.500.030.420**		плита сиденья	1
4	**F930.500.030.390**		><4,5 направляющий	1
5	**F930.500.030.430**		упор	1
6	**F930.500.030.370**		устр. регулиров.	1
7	**F930.500.030.630**		><4,7,8,9,10,11,12 набор деталей	1
8	**F716.501.030.090**		рычаг	1
9	**F930.500.030.380**		><12 скоба пружинная	1
10	**F716.501.030.180**		защёлка	1
11	**F716.501.030.170**		кожух	1
12	**F930.500.030.670**		набор деталей	1
13	**F930.500.030.350**		регулятор наклона	1
14	**F716.501.030.320**		><7,14,15 скоба пружинная	1
15	**F930.500.030.360**		привод	1
16	**F931.502.030.630**		коромысло	1
17	**F930.500.030.620**		переключатель сиденья ><17 набор деталей	1
18	**F931.502.030.620**		подлокотник	1
19	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	1
20	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	1

36580




сидение водителя

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			БОКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422	
1	**F931.502.030.870**		кожух	1
2	**F930.500.030.650**		><2 набор деталей	1
3	**F930.500.030.460**		ручка	1
6	**F931.502.030.680**		><2 привод	1
7	**F931.502.030.700**		><7 набор деталей	1
8	**F931.502.030.710**		жгут	1
9	**F931.502.030.650**		><2 переключатель сиденья	1
10	**F930.500.030.620**		><10 набор деталей	1
11	**F930.500.030.410**		кожух	1
12	**F930.500.030.500**		рычаг	1
14	**F931.502.030.660**		жгут	1
15	**F931.502.030.140**		><2 крепёжные детали	1


11
9
15
10
6
7
3
8
2
1
14
12
036580

сидение водителя

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
			БОКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ НОМЕР СИДЕНЬЯ 1202 700 1202 701	
1	**F931.502.030.870**		кожух	1
			><2	
2	**F930.500.030.650**		набор деталей	1
3	**F930.500.030.460**		ручка	1
			><2	
6	**F931.502.030.680**		привод	1
			><7	
7	**F931.502.030.700**		набор деталей	1
8	**F931.502.030.710**		жгут	1
			><2	
9	**F931.502.030.650**		переключатель сиденья	1
			><10	
10	**F930.500.030.620**		набор деталей	1
11	**F930.500.030.410**		кожух	1
12	**F930.500.030.500**		рычаг	1
14	**F931.502.031.050**		жгут	1
			><2,15	
15	**F931.502.030.140**		крепёжные детали	1
16	**F931.502.031.060**		плата печатная	1


8
7
13
6
5
9
12
4
3
10
1
11
2
036484


сидение водителя


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			ПОВОРОТНАЯ ПЛАТА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422 1202 700 1202 701	
1	**F931.502.030.770**		плита поворотная	1
	F931.502.030.780		плита поворотная	1
			УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
2	**F931.502.030.730**		крепёжные детали	1
3	**F931.502.030.130**		регулировочн. шайбы	1
4	**F931.502.030.140**		крепёжные детали	1
5	**F931.502.030.230**		крепежн. рама	1
6	**F931.502.030.690**		крепёжные детали	1
7	**F931.502.030.180**		устр. регулиров.	1
8	**F931.502.030.250**		крепёжные детали	1
9	**F931.502.030.740**		кожух	1
10	**F931.502.030.750**		рычаг	1
11	**F931.502.030.220**		кронштейн	1
12	**F931.502.030.720**		горизонтальная подвеска	1
13	**F931.502.030.790**		амортизатор	1

36581








036581


часть пружины нижняя

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422 1202 700 1202 701	
1	**F931.502.030.280**	кожух	1
		><2	
2	**F931.502.030.480**	набор деталей	1
5	**F931.502.030.410**	рычаг запора	1
		><6,7	
6	**F931.502.030.540**	набор деталей	1
7	**F524.500.033.100**	рычаг	1


1
3
4
15
10
9
5
6
8
14
12
11
13
037815

часть пружины нижняя


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			прибор управления НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422 1202 700 1202 701	
1	**F931.502.030.880**		управление	1
3	**F931.502.030.940**		блок питания	1
	F931.502.031.020		блок питания	1
			УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
4	**F931.502.030.010**		кабель	1
5	**F931.502.030.320**		амортизатор газовый	1
			><6	
6	**F930.500.030.880**		набор деталей	1
8	**F931.502.030.950**		рессивер	1
9	**F931.502.030.920**		управление	1
			><10	
10	**F931.502.030.980**		набор деталей	1
11	**F930.500.030.770**		компрессор	1
12	**F930.500.030.910**		набор деталей	1
13	**F931.502.030.930**		распредел.воздуха	1
			><14	
14	**F931.502.030.970**		набор деталей	1
15	**F931.502.031.080**		жгут	1


5
4
7
6
7
3
10
8
9
1
036583

часть пружины нижняя

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422 1202 700 1202 701	
1	**F931.502.030.960**		плата промежут.	1
3	**F931.502.030.890**		амортизация	1
	F931.502.031.010		амортизация	1
			FEDERUNGSUNTERTEIL KPL ><1,4-10 УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
4	**F931.502.030.900**		кожух гофр.	1
5	**F931.502.030.420**		кожух	1
6	**F931.502.030.910**		амортизатор	1
			><7	
7	**F931.502.030.510**		набор деталей	1
8	**F931.502.030.400**		амортизатор	1
9	**F931.502.030.390**		горизонтальная подвеска	1
			><8,10	
10	**F931.502.030.530**		набор деталей	1
11	**F931.502.031.070**		крепёжные детали	1

36906


036906
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36


сидение пассажира

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**0.060.008.100.000**	ремень безопастности	1
2	**X485.012.941.000**	болт цилиндр. DIN 912 M10X20-8.8A3L	1
3	**X520.804.401.000**	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	1
4	**X454.407.508.000**	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	1
5	**G931.502.500.013** ***X***	сидение пассажира ><6-27 <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2008 <> G931.502.500.241 1X	1
6	**345.810.140.080**	рукоятка рыч.включ.	1
7	**931.502.500.301** ***X***	стойка <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2008 <> 931.502.500.490 1X	1
8	**931.502.500.031**	консоль сиденья	1
9	**931.502.500.950**	раскос	2
10	**931.502.500.140**	мост	1
11	**931.502.500.100**	мост	1
12	**X434.102.240.000**	гайка DIN6925-M6-8-A3L	1
13	**X450.005.108.000**	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
14	**X699.308.001.000**	пружина DIN 2098 1X12,5X36,5	1
15	**X530.000.446.000**	кольцо стопорное DIN 471-8X0,8	1
16	**931.502.500.090**	мост	1
17	**X496.112.701.000**	шуруп DIN 7983 ST4,8X38-C-H-A3R	4
18	**931.502.500.040**	сиденье	1
19	**931.502.500.120**	кожух	1
20	**X487.513.905.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M4X10-8.8	7
21	**931.502.500.220**	кронштейн	1
22	**931.502.500.130**	мост	1
23	**931.502.500.331**	спинка	1
24	**X473.514.500.000**	болт сферический KST-4X25	10
25	**931.502.500.320**	кожух	1
26	**931.502.500.310**	спинка	1
27	**931.502.500.530**	заглушка	1
28	**931.502.500.490**	клин	1

сидение пассажира

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
29	**931.502.500.290**	гаситель	1
30	**186.871.030.020**	шайба	1
31	**716.501.500.070**	указат. табличка	1
32	**931.502.500.250**	BEIFAHRER GURT ANLEGEN пояс боковой	1
34	**G931.502.500.241**	КРОНШТЕЙН палец стопорный	1
35	**345.810.140.080**	><35,36 рукоятка рыч.включ.	1
36	**931.502.500.520**	пружина	1

37006


037006
1
2
3
4
5
6
7
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
28
29
30
31
33
34
36
40
41
42
44

сидение пассажира

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			не для устройства движения в обратном направлении <-- 934/2433	
1	**0.060.008.100.000**		ремень безопастности	1
2	**931.502.500.250**		пояс боковой	1
3	**716.501.500.070**		указат. табличка	1
4	**X450.007.508.000**		шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	1
5	**X523.704.400.000**		кольцо пружинное FWN65237-10-A3L	1
6	**X485.013.600.000**		болт цилиндр. DIN 912 M10X50-8.8 A3J	1
7	**X485.018.000.000**		болт цилиндр. DIN 912 M12X1,5X30-8.8 A3J	1
10	**0.060.138.100.000**		сидение пассажира	1
			><12-44	
12	**931.502.501.100**		стойка	1
13	**931.502.501.250**		кольцо	1
14	**F230.200.060.030**		амортизатор	4
15	**931.502.501.110**		основа сиденья	1
16	**931.502.501.191**	***X***	плата <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2960 <> 931.502.501.171 1X 931.502.501.181 1X	1
17	**H931.502.501.020**		палец стопорный	1
18	**931.502.501.160**		плата	1
19	**931.502.501.171**	***X***	плата <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2960 <> 931.502.501.191 1X 931.502.501.181 1X	1
20	**931.502.501.181**	***X***	плата <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2960 <> 931.502.501.191 1X 931.502.501.171 1X	1
21	**X466.024.300.000**		болт сферический FWN64660-M8X16-10.9-A3R	9
22	**931.502.501.200**		плата	1
24	**931.502.501.220**		шайба REI	5
25	**931.502.501.240**		втулка	2
28	**X487.528.241.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	1
29	**X487.528.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	1

сидение пассажира

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
30	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	6
31	**931.502.501.230**	гайка	1
33	**931.502.501.210**	цапфа сферическая	2
34	**X504.827.000.000**	цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	2
36	**H931.502.501.010**	амортизатор газовый	2
40	**931.502.501.120**	основа сиденья	1
41	**931.502.501.131** X	обшивка <-- 934/2433 --> 934/3130 <> 931.502.501.141 1X	1
42	**931.502.501.141** X	обшивка <-- 934/2433 --> 934/3130 <> 931.502.501.131 1X	1
44	**F718.500.030.100**	болт эксцентрик.	8

Keine Zeichnung verfügbar

No drawing available

No pas souscription disponible


Geen Tekening beschikbar

No existe dibujo

Sensa disegnio


инструмент. ящик

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**H945.500.040.030**		СПРАВА угол	1
2	**404.200.101.170**		втулка	2
3	**X487.527.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
4	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	6
5	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
6	**H716.921.050.030**		трос	1
7	**X537.504.825.000**		штекер откидной DIN 11023-6X42-ST50-2 A3L	1
8	**0.071.110.100.000**		инструмент. ящик	1
10	**835.500.040.050**		><10-19 основание	1
11	**835.500.040.060**		крепеж	1
12	**835.500.040.070**		втулка	4
13	**835.500.040.080**		поддон	1
14	**X466.024.900.000**		болт сферический FWN64660-M8X20-4.6-0B1 SW	4
15	**X903.005.283.940**		лента уплотнит. 18X8 FIXL1000 4X 140MM составить с учётом длины	1
16	**X487.516.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M5X16-8.8A3L	2
17	**X434.102.040.000**		гайка DIN6925-M5-8-A3L	2
18	**X450.003.908.000**		шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	2
19	**G835.500.040.250**		защёлка	1


5
3
7
1
12
11
10
037242

инструмент. ящик

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**G411.501.041.011**	инструмент. ящик	1
		><3-12	
3	**F411.501.041.020**	крышка	1
5	**X473.520.300.000**	винт LM-6X14	8
7	**411.501.041.040**	колпак	1
10	**G411.501.041.050** ***X***	замок	1
		<> F411.501.041.010 1X	
11	**F411.501.041.010**	накладка	1
12	**X450.012.002.000**	шайба DIN 125-23-ST A3L	1




030409

инструмент


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	G307.500.040.020	инструмент	1
8	X800.490.051.000	домкрат TYP KN 50	1
9	X800.490.055.000	ключ крест. балонн. 24X27X30X32	1
10	X800.490.060.000	воронка 160MM	1

40524



устройство прицепное

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**816.500.060.012**	доска полевая	1
2	**816.500.060.022**	доска полевая	1
3	**816.500.060.030**	упор	1
		ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКИЙ + вручную	
	816.500.060.110	упор	1
		тягово-сцепное устройство со сцепным шаром устанавливается по высоте	
4	**X487.531.341.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	2
5	**X520.804.401.000**	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
8	**X487.550.700.000**	винт 6ти гранный D933-M18X55 GWA10.9-OB3FWN10256	8
9	**X520.807.201.000**	кольцо пружинное FWN 65208-18-A3L	16
10	**X428.204.405.000**	гайка DIN 934 M18-10	8
11	**X505.559.459.000**	штифт DIN 7-12M6X40-ST	4
13	**816.500.060.100**	шильд	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1778	
	816.500.060.120	шильд	1
		<-- 934/1779	
14	**X419.432.887.000**	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2



13
10
15
14
11
12
9
7
4
3
2
8
16
6
5
8
1
13
11
3
4
16
13
11
035693

ограждение В О М

5300


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**931.500.110.022**	кронштейн	1
2	**931.500.110.012**	кронштейн	1
3	**X487.527.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	8
4	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	8
5	**931.500.110.031**	заслонка защитная	1
6	**205.900.163.040**	заглушка	2
7	**H931.500.110.010**	кронштейн	1
8	**H931.500.110.030**	защита	2
	H931.500.110.040	защита	1
		СПРАВА ПРИ ОСНАЩ. ХИТЧ	
9	**X487.528.141.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
10	**311.200.020.050**	шайба	1
11	**816.960.700.020**	втулка	3
12	**X487.531.541.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	1
13	**X434.102.840.000**	гайка DIN 980-VM10-8-A3L	3
14	**916.501.110.040**	рычаг запорный	1
15	**X562.555.063.000**	колпак	1
16	**X487.531.541.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	2

30936




ограждение В О М

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		АВСТРАЛИЯ	
1	**920.501.110.010**	ограждение В О М	1
2	**X487.531.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X40-8.8A3L	4
	X487.527.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	4
		РОЛИКОВАЯ СЕРЬГА	
3	**X450.007.508.000**	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	4
	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
		РОЛИКОВАЯ СЕРЬГА	
4	**X520.804.401.000**	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
	139.900.010.020	шайба	4
		РОЛИКОВАЯ СЕРЬГА	
5	**X428.202.839.000**	гайка DIN 934 M10-8A3L	4
	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	4
		РОЛИКОВАЯ СЕРЬГА	


10
3
6
5
7
3
1
8
034391

устройство прицепное

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	**L816.500.310.000**	устройство прицепное	1
		><3-10	
3	**F816.500.070.140**	палец стопорный	1
5	**F816.500.070.130**	кулачёк дисковый	1
6	**F816.500.070.150**	крепёжные детали	1
7	**F816.500.070.120**	сред. против пробукс	1
8	**X662.516.102.000**	нипель для смазки	1
10	**G816.500.071.020**	штекер	1



034392
26
17
19
20
14
3
6
16
11
5
3
7
1
23
22
25
9

устройство прицепное

5320

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**L816.500.210.000**		АВТОМАТИЧЕСКИЙ устройство прицепное	1
3	**F816.500.070.140**		><3-26 палец стопорный	1
5	**F816.500.070.130**		кулачёк дисковый	1
6	**F816.500.070.150**		крепёжные детали	1
7	**F816.500.070.120**		сред. против пробукс	1
9	**F816.500.070.090**		штифт	1
11	**F816.500.070.020**		крышка запорн.	1
14	**F816.500.070.050**		палец муфты	1
16	**F816.500.070.030**		рычаг	1
17	**F816.500.070.100**		кронштейн пружины	1
19	**F816.500.070.080**		рычаг	1
20	**F816.500.070.040**		рычаг	1
22	**F816.500.070.070**		рычаг	1
23	**F284.501.061.110**		ронштейн шаровый	1
25	**F816.500.070.010**		втулка	1
26	**F816.500.070.060**		кронштейн	1


34393



устройство прицепное

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**L816.500.810.000**		ROCKINGER ДЛЯ СЕРЬГИ 50 ММ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ ПАЛЬЦЫ устройство прицепное	1
3	**F816.500.070.140**		><3-26 палец стопорный	1
5	**F816.500.070.130**		кулачёк дисковый	1
6	**F816.500.070.150**		крепёжные детали	1
7	**F816.500.070.120**		сред. против пробукс	1
9	**F816.500.070.180**		штифт	1
11	**F816.500.070.020**		крышка запорн.	1
14	**F816.500.070.160**		палец муфты	1
16	**F816.500.070.030**		38ММ рычаг	1
17	**F816.500.070.100**		кронштейн пружины	1
19	**F816.500.070.170**		рычаг	1
20	**F816.500.070.040**		рычаг	1
22	**F816.500.070.070**		рычаг	1
23	**F284.501.061.110**		ронштейн шаровый	1
25	**F816.500.070.190**		втулка	1
26	**F816.500.070.060**		кронштейн	1

34393




устройство прицепное

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ ПАЛЬЦЫ ROCKINGER	
1	**0.073.006.100.000**		устройство прицепное	1
3	**F816.500.070.140**		><3-26 палец стопорный	1
5	**F816.500.070.130**		кулачёк дисковый	1
6	**F816.500.070.150**		крепёжные детали	1
7	**F816.500.070.120**		сред. против пробукс	1
9	**F816.500.070.180**		штифт	1
11	**F816.500.070.020**		крышка запорн.	1
14	**F931.502.070.010**		палец муфты	1
16	**F931.502.070.020**		36ММ рычаг	1
17	**F816.500.070.100**		кронштейн пружины	1
19	**F816.500.070.170**		рычаг	1
20	**F816.500.070.040**		рычаг	1
22	**F816.500.070.070**		рычаг	1
23	**F284.501.061.110**		ронштейн шаровый	1
25	**F816.500.070.190**		втулка	1
26	**F816.500.070.060**		кронштейн	1






034356

дистанц. управление

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H312.500.900.011**	кронштейн	1
2	**X495.327.900.000**	шуруп DIN7976-ST8X32-C-VZK	2
3	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
4	**X435.706.000.000**	гайка 8,0-A3L	2
5	**G312.500.900.101**	рычаг	1
6	**X410.112.601.000**	><6+7 головка вилки DIN 71752 G6X12-A3L	1
7	**X407.201.101.000**	палец FWN 64072 6X12 A3L	1
10	**X487.521.441.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X45-8.8A3L	2
11	**X520.803.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
12	**G916.501.900.101**	трос	1
13	**X428.202.239.000**	><13 гайка DIN 934 M6-8A3L	1
14	**X536.606.022.000**	клип двойной 8 SXN10	1
15	**X665.091.000.000**	лента кабеля FWN 66650 B360X7,5-SW	1
16	**F225.600.020.020**	ROCKINGER втулка кабеля	1
17	**X459.075.300.000**	хомут трубы	1
18	**178.100.350.080**	наконечник	1
19	**X444.915.500.000**	SCHARMUELLER + HITSCH-SAUERMANN заклепка 4,8X17,0	1


58
57
52
45
50
44
49
46
60
39
62
54
42
62
1
28
27
26
64
36
24
20
25
22
32
18
37
11
16
10
14
33
24
31
35
5
6
7
3
36
39
38
034542


переключатель сиденья 5340

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	G930.500.070.010		устанавливается по высоте переключатель сиденья	1
3	...		><3-64	
5	X485.024.505.000		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ болт цилиндр. DIN 912 M14X50-8.8	1
6	F816.500.072.320		пружина	1
7	F718.501.073.100		гайка	1
10	F816.500.072.200		палец	1
11	F816.500.072.210		пружина	1
14	F816.500.072.220		пружина	1
16	F816.500.072.230		палец	1
18	F718.501.073.010		палец стопорный	1
20	F816.500.072.180		рычаг управления	1
22	F816.500.072.170		пружина	1
24	F816.500.072.160		штифт	2
25	F816.500.072.150		скоба	1
26	F816.500.072.140		элемен. направляющ.	1
27	F816.500.072.130		крышка	1
28	X487.520.041.000		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	4
31	F816.500.072.240		штифт	1
32	X500.624.746.000		SP-стержень ISO8752-6X24-A-ST-OB3 FWN10256	1
33	F816.500.072.260		шайба запорн.	1
35	X662.516.002.000		нипель для смазки	1
36	F718.501.073.060		колпак защитный	2
37	F816.500.072.250		штифт	1
38	F930.500.070.010		шильд заводской	1
39	X419.432.987.000		гвоздь с насечкой DIN 1476-3X6-AL	4
42	...			
44	F916.501.120.050		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кронштейн	1
45	F916.501.120.060		гайка	1

переключатель сиденья

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
		Примечани	
46	**F916.501.120.070**	болт регулир.	1
49	**X486.556.000.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M20X110-8.8 A3L	1
50	**X434.105.040.000**	гайка DIN6925-M20-8-A3L	1
52	**F718.501.073.080**	палец	1
54	**F718.501.073.090**	цепь	1
57	**F117.501.901.060**	кольцо уплотнит.	1
58	**F117.501.901.050**	колпак	1
60	**F718.501.073.070**	шильд заводской	1
62	**...**		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
64	**X662.516.102.000**	нипель для смазки	1

34238


034238
1
9
9
3
2
5
7
6
39
45
49
52
53
40
38
44
22
44
47
42
50
48
30
32
31
33
20
23
22
25
14
13
17
18
15
14
15
17
18
12
36


прицепн.устр.маятн. **5344**

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/2347	
1	**H920.500.120.100**	кронштейн подшипника	1
2	**X486.556.401.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M20X150 GWA-10.9	6
3	**X520.807.801.000**	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	6
5	**H916.501.120.110**	палец	1
6	**X487.531.505.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8	2
7	**X520.804.401.000**	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
9	**X505.585.617.000**	штифт DIN 7-20M6X36-ST50K	2
12	**H916.501.120.102**	рама	1
		для PITON FIX H916.501.120.070 1X X487.545.141.000 4X X520.806.601.000 4X	
	H916.501.120.102	рама	1
13	**X499.501.100.000**	заглушка F5	4
	X499.502.495.000	заглушка F11	4
14	**916.501.120.030**	палец	4
15	**716.501.120.200**	шайба стопорная	2
17	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
18	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
20	**916.501.120.050**	палец	2
22	**X537.607.600.000**	штекер откидной 12X45	3
23	**X531.913.908.000**	шплинт DIN 94-5X36-ST.A3L	2
25	**H716.921.050.030**	трос	2
30	**G716.501.120.080**	палец	1
		>< 31-33	
31	**920.500.120.520**	скоба	1
32	**X487.529.101.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X75-8.8A3L	1
33	**X434.102.440.000**	гайка DIN6925-M8-8-A3L	1
36	**716.501.120.300**	шильд	1
38	**G716.501.120.070**	штанга	1
		><39-53	
39	**716.501.120.630**	штанга	1

прицепн.устр.маятн.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
40	**716.501.120.640**	крюк	1
42	**716.501.120.620**	панель	1
44	**H716.921.050.030**	трос	1
45	**X486.546.501.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M16X90-8.8A3L	1
47	**920.501.120.100**	шпилька	1
48	**X428.205.005.000**	гайка DIN 934 M20-10 A3L	1
49	**X520.806.601.000**	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	1
50	**X520.807.801.000**	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	1
52	**716.501.120.650**	шильд	1
53	**X419.432.887.000**	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2



14
20
21
10
11
13
3
20
17
18
8
5
23
1
032154

питон фикс

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2347	
1	**H716.501.900.101**		питон фикс	1
3	**H916.501.120.070**		опора	1
5	**916.501.120.220**		фиксатор	1
8	**H916.501.120.061**		палец	1
10	**X487.545.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X35-8.8A3L	4
11	**X520.806.601.000**		кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	4
13	**X486.555.905.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M20X100-8.8-A3L	1
14	**X434.105.040.000**		гайка DIN6925-M20-8-A3L	1
17	**X485.009.405.000**		болт цилиндр. DIN 912-M8X16-8.8-A3L	1
18	**281.100.350.040**		втулка	1
20	**H716.921.050.030**		трос	1
21	**X537.607.600.000**		штекер откидной 12X45	1
23	**716.501.900.140**		шильд	1

35455


28
24
21
27
23
10
18
37
32
31
20
8
7
15
36
14
22
30
34
35
3
4
6
11
17
035455

переключатель сиденья

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**0.098.097.100.000**	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2347 переключатель сиденья	1
3	**F916.501.120.010**	><3-37 рама несущая	1
4	**F117.501.901.050**	колпак	1
6	**F117.501.901.060**	кольцо уплотнит.	1
7	**F718.501.900.020**	гильза	2
8	**F117.501.901.040**	шайба	2
10	**F718.501.900.030**	винт	2
11	**F718.501.900.050**	гайка	2
14	**F916.501.120.040**	шильд	1
15	**X419.432.987.000**	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X6-AL	2
17	**X486.546.505.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M16X90-8.8	4
18	**X430.004.000.000**	гайка DIN 985 M16-8A3L	4
20	**F117.501.901.020**	зопор	1
21	**F916.501.120.090**	><22,30,31,32,34,35,36,37 опорный груз 2500 кг палец	1
22	**F916.501.120.100**	L=82MM палец	1
23	**X486.555.905.000**	L=92MM винт 6ти гранный DIN 931 M20X100-8.8-A3L	1
24	**X434.105.040.000**	гайка DIN6925-M20-8-A3L	2
27	**F916.501.120.020**	стойка	1
28	**X487.545.141.000**	опорный груз 3700 кг винт 6ти гранный DIN 933 M16X35-8.8A3L	4
30	**X486.556.000.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M20X110-8.8 A3L	1
31	**X520.807.801.000**	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	1
32	**...**		
34	**F916.501.120.110**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кронштейн	1
35	**F916.501.120.070**	болт регулир.	1
36	**F916.501.120.060**	гайка	1
37	**F916.501.120.080**	гайка	1



50
49
7
7
2
4
1
3
6
5
23
22
24
22
33
12
32
31
13
30
21
28
11
34
35
14
46
20
27
45
29
44
15
10
037439

прицепн.устр.маятн. **5350**

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		АВСТРАЛИЯ	
1	**H916.501.120.110**	палец	1
2	**H920.501.121.130**	кронштейн подшипника	1
3	**X486.556.500.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M20X160 GWA-10.9	6
4	**X520.807.801.000**	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	6
5	**X487.531.541.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	2
6	**X520.804.401.000**	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
7	**X505.585.617.000**	штифт DIN 7-20M6X36-ST50K	2
10	**G920.501.121.100**	штанга	1
		><11-15,44 РАЗРЕЗ ПАЛЬЦА 42 ММ	
	G920.501.121.120	штанга	1
		><11-15,44 РАЗРЕЗ ПАЛЬЦА 33 ММ	
11	**920.501.121.610**	крюк	1
		РАЗРЕЗ ПАЛЬЦА 42 ММ	
	920.501.121.710	крюк	1
		РАЗРЕЗ ПАЛЬЦА 33 ММ	
12	**X487.555.507.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M20X80-10.9-0B3FWN10256	1
13	**X520.807.801.000**	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	1
14	**920.501.121.620**	шпилька	1
15	**X428.205.005.000**	гайка DIN 934 M20-10 A3L	1
20	**H920.501.121.140**	рама	1
21	**X487.550.606.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M18X50-10.9	4
22	**X520.807.201.000**	кольцо пружинное FWN 65208-18-A3L	12
23	**...**		
		СМОТРИ КАРТЕР ЗАДНЕГО МОСТА	
24	**X428.204.405.000**	гайка DIN 934 M18-10	6
27	**916.501.120.050**	палец	2
28	**X537.607.700.000**	штекер откидной 12X55	1
		РАЗРЕЗ ПАЛЬЦА 40 ММ	
	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	1
		РАЗРЕЗ ПАЛЬЦА 30 ММ	


прицепн.устр.маятн. 5350

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
29	**X537.607.600.000**	штекер откидной 12X45	2
30	**G920.501.121.110**	РАЗРЕЗ ПАЛЬЦА 22 MM палец	1
30	**G920.501.121.130**	РАЗРЕЗ ПАЛЬЦА 40 MM ><31-33 палец	1
31	**920.500.120.520**	РАЗРЕЗ ПАЛЬЦА 30 MM ><31-33 скоба	1
32	**X487.529.101.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X75-8.8A3L	1
33	**X434.102.440.000**	гайка DIN6925-M8-8-A3L	1
34	**H186.884.020.010**	трос тяговый	1
35	**920.501.121.010**	шильд	1
44	**G920.501.121.020**	скоба	1
45	**920.501.121.040**	><45,46 пластина	1
46	**X434.104.040.000**	гайка DIN6925-M16-8-A3L	2
49	**931.882.120.101**	кронштейн	1
50	**922.900.040.010**	СПРАВА без GLEITSCHIENEN кронштейн	1
50	**922.900.040.020**	СЛЕВА без GLEITSCHIENEN кронштейн	1
52	**X487.550.305.000**	СЛЕВА без GLEITSCHIENEN для сцепное устройство DUOMATIC винт 6ти гранный DIN 933-M18X35-8.8A3L	4


037545
8
7
16
15
10
17
9
19
12
11
14
13
23
24
5
2
3
4
20
21
18
6

приемник


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
2	**931.502.164.070**		<-- 934/1779 --> 934/3672 подшипник	1
3	**931.502.164.080**		подшипник	1
4	**931.502.164.020**		нижний жёрнов	2
5	**931.502.164.060**		плата	1
6	**H931.502.164.020**		палец	2
7	**G931.502.164.200**		кронштейн подшипника	1
8	**F931.502.164.090**		><8,10 <-- G931.502.164.201 1X штифт	2
9	**X486.556.401.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M20X150 GWA-10.9	6
10	**F931.502.164.060**		палец	1
11	**H716.921.050.030**		трос	3
12	**H931.502.164.010**		палец	1
13	**X487.531.541.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	2
14	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
15	**X419.432.887.000**		гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2
16	**F931.502.164.100**		шильд	1
17	**X520.807.801.000**		кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	6
18	**X537.607.600.000**		штекер откидной 12X45	2
19	**X537.607.700.000**		штекер откидной 12X55	1
20	**X486.565.400.000**		винт 6ти гранный DIN931 M24X100-GWA10.9-OB3	4
21	**931.502.164.090**		шайба	4
23	**X486.551.600.000**		винт 6ти гранный DIN931 M18X100-GWA10.9-OB3	4
24	**X450.010.808.000**		шайба DIN 125-19-ST.A3L	4


8
7
16
15
27
25
10
19
17
26
11
9
12
14
13
1
5
3
20
21
20
21
4
11
2
18
23
6
21
20
4
18
21
20
11
6
037878

приемник


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**0.098.153.300.000**		<-- 934/3673 подвеска нижняя	1
2	**931.502.164.110**		><2-27 подшипник	1
3	**931.502.164.120**		подшипник	1
4	**931.502.164.020**		нижний жёрнов	2
5	**931.502.164.100**		плата	1
6	**H931.502.164.020**		палец	2
7	**G931.502.164.201**		кронштейн подшипника	1
8	**F931.502.164.090**		><8,10,25,26,27 штифт	2
9	**X486.555.400.000**		винт 6ти гранный DIN 931-M20X75GWA10.9-ZNPHR	6
10	**F931.502.164.060**		палец	1
11	**H716.921.050.030**		трос	3
12	**H931.502.164.010**		палец	1
13	**X487.531.541.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	2
14	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
15	**X419.432.887.000**		гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2
16	**F931.502.164.100**		шильд	1
17	**X520.807.801.000**		кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	6
18	**X537.607.600.000**		штекер откидной 12X45	2
19	**X537.607.700.000**		штекер откидной 12X55	1
20	**X486.565.400.000**		винт 6ти гранный DIN931 M24X100-GWA10.9-OB3	4
21	**931.502.164.090**		шайба	4
23	**X486.551.600.000**		винт 6ти гранный DIN931 M18X100-GWA10.9-OB3	4
25	**F931.502.164.110**		кронштейн подшипника	1
26	**F931.502.164.120**		болт цилиндр.	4
27	**F931.502.164.130**		штифт	2

37551



питон фикс

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
4	**F931.502.165.030**	<-- 934/1779 --> 934/3565 пробка запорн.	4
5	**X486.546.941.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M16X100-8.8A3L	4
6	**X434.104.040.000**	гайка DIN6925-M16-8-A3L	4
7	**F931.502.166.030**	шильд	1
8	**X419.432.987.000**	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X6-AL	2
9	...		
10	**F931.502.166.050**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ зопор	1
12	**F931.502.165.180**	><12-17 <-- F931.502.166.060 1X стойка	1
13	**F931.502.166.040**	заслонка	1
14	**X486.555.905.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M20X100-8.8-A3L	1
15	**X520.807.801.000**	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	1
16	**F916.501.120.080**	гайка	1
17	**F931.502.165.060**	палец	1



6
17
10
16
15
12
13
14
9
8
4
1
7
4
5
037552

питон фикс

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

		<-- 934/3566	
1	**0.098.157.300.000**	питон фикс	1
		><3-17	
4	**F931.502.165.030**	пробка запорн.	4
5	**X486.546.941.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M16X100-8.8A3L	4
6	**X434.104.040.000**	гайка DIN6925-M16-8-A3L	4
7	**F931.502.166.030**	шильд	1
8	**X419.432.987.000**	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X6-AL	2
9	**...**		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
10	**F931.502.166.060**	зопор	1
		><12-17	
12	**F931.502.165.210**	стойка	1
13	**F931.502.166.040**	заслонка	1
14	**X486.555.905.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M20X100-8.8-A3L	1
15	**X520.807.801.000**	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	1
16	**F916.501.120.080**	гайка	1
17	**F931.502.165.230**	палец	1

37581


19
18
16
15
1
17
14
13
8
3
10
12
11
5
9
4
12
7
6
45
44
43
42
40
24
27
32
28
33
37
36
25
34
29
26
22
30
31
037581


подвеска нижняя 5360

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			PITON FIX	
1	0.098.158.100.000		<-- 934/1779 рама	1
3	F931.502.168.070		><3-19 кронштейн	1
4	F931.502.168.060		мост	1
5	U339.500.310.000		комплект ремонтный	1
6	X487.545.601.000		><12,13 винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4
7	X520.806.601.000		кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	4
8	H716.921.050.030		трос	1
9	F931.502.168.080		палец	1
10	G015.870.030.010		штекер откидной	1
11	X486.555.905.000		винт 6ти гранный DIN 931 M20X100-8.8-A3L	1
12	F339.500.166.050		шайба упругая	2
13	F339.500.166.060		контрагайка	1
14	X487.534.001.000		винт 6ти гранный DIN 933-M10X105-8.8-A3R	1
15	X520.804.401.000		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	1
16	X428.202.839.000		гайка DIN 934 M10-8A3L	1
17	X450.007.508.000		шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	1
18	F931.502.168.030		шильд	1
19	X419.432.887.000		гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2
22	0.098.158.102.000		штанга	1
24	F931.502.167.010		><24-37 штанга	1
25	F931.502.167.020		крюк	1
26	716.501.120.620		панель	1
27	X486.546.501.000		винт 6ти гранный DIN 931 M16X90-8.8A3L	1
28	X520.806.601.000		кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	1
29	920.501.120.100		шпилька	1
30	X520.807.801.000		кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	1
31	X428.205.005.000		гайка DIN 934 M20-10 A3L	1


подвеска нижняя

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
32	**G716.501.120.080**	палец	1
33	**X537.607.600.000**	штекер откидной 12X45	1
34	**H716.921.050.030**	трос	1
36	**F931.502.167.030**	шильд	1
37	**X419.432.887.000**	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2
40	**0.098.160.100.000**	питон фикс	1
42	**F339.500.166.010** ***X***	><42-45 питон фикс	1
43	**F931.502.168.040**	<> X990.006.800.000 1X серьга	1
44	**F931.502.168.050**	шильд	1
45	**X419.432.887.000**	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2


10
21
18
17
20
22
14
15
16
8
5
7
19
4
12
13
6
6
9
037549

переключатель сиденья


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
4	**F117.501.901.060**		<-- 934/1779 --> 934/3805 кольцо уплотнит.	1
5	**F117.501.901.050**		колпак	1
6	**F931.502.165.030**		пробка запорн.	4
7	**F931.502.165.040**		шильд	1
8	**X419.432.987.000**		гвоздь с насечкой DIN 1476-3X6-AL	2
9	**X486.546.941.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M16X100-8.8A3L	4
10	**X434.104.040.000**		гайка DIN6925-M16-8-A3L	4
12	**F931.502.165.190**		зопор	1
13	...		><14-22 <-- F931.502.165.200 1X	
14	**F931.502.165.180**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ стойка	1
15	**F916.501.120.110**		кронштейн	1
16	**F916.501.120.070**		болт регулир.	1
17	**F916.501.120.060**		гайка	1
18	**F931.502.165.070**		колпак	1
19	**X486.555.905.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M20X100-8.8-A3L	1
20	**X520.807.801.000**		кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	1
21	**F916.501.120.080**		гайка	1
22	**F931.502.165.060**		палец	1


23
22
10
14
18
17
21
20
12
15
16
19
8
7
13
6
5
4
6
9
1
037550

переключатель сиденья 5364

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**0.098.154.300.000**		<-- 934/3806 переключатель сиденья	1
4	**F117.501.901.060**		><3-23 кольцо уплотнит.	1
5	**F117.501.901.050**		колпак	1
6	**F931.502.165.030**		пробка запорн.	4
7	**F931.502.165.040**		шильд	1
8	**X419.432.987.000**		гвоздь с насечкой DIN 1476-3X6-AL	2
9	**X486.546.941.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M16X100-8.8A3L	4
10	**X434.104.040.000**		гайка DIN6925-M16-8-A3L	4
12	**F931.502.165.200**		зопор	1
13	**...**		><14-23	
14	**F931.502.165.210**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ стойка	1
15	**F931.502.165.220**		кронштейн	1
16	**F916.501.120.070**		><16-18 болт регулир.	1
17	**F916.501.120.060**		гайка	1
18	**F931.502.165.070**		колпак	1
19	**X486.555.905.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M20X100-8.8-A3L	1
20	**X520.807.801.000**		кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	1
21	**F916.501.120.080**		гайка	1
22	**F931.502.165.230**		палец	1
23	**G015.870.030.010**		><23 штекер откидной	1






037611

Позиции	Номер запасной части A M P ---	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
3	**F931.502.165.080**	стойка	2
4	**F931.502.165.110**	<-- 0098.155.100.000 2X винт	2
5	**X434.103.640.000**	гайка DIN 980-VM14-8-A3L	2
6	**F931.502.165.120**	палец	2
7	**G015.870.030.010**	штекер откидной	2
8	**F931.502.165.100**	кольцо из пеноматериала	2
9	**F931.502.165.090**	колпак	2
12	**F931.502.165.130**	кронштейн	2
14	**F931.502.165.150**	><14-16 кронштейн	2
15	**F931.502.165.160**	болт регулир.	2
16	**F931.502.165.170**	гайка	2
19	**X521.407.800.000**	шайба упругая FWN65214-B20-A3A	4
20	**F931.502.165.140**	винт	4

37612






037612

Позици	Номер запасной части	A M P ---	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
1	0.098.155.100.000			2
2	F931.502.165.240		><2-14 стойка	2
3	F931.502.165.250		кронштейн	2
4	F931.502.165.120		><13,14 палец	2
5	G015.870.030.010		штекер откидной	2
6	F931.502.165.090		колпак	2
7	F931.502.165.100		кольцо из пеноматериала	2
8	F931.502.165.110		винт	2
9	X434.103.640.000		гайка DIN 980-VM14-8-A3L	2
10	X521.407.800.000		шайба упругая FWN65214-B20-A3A	4
11	F931.502.165.140		винт	4
13	F931.502.165.170		гайка	2
14	F931.502.165.160		болт регулир.	2

36410



15
20
18
20
16
17
6
5
4
3
3
14
13
13
14
1
3
4
5
6
3
24
8
26
27
27
25
22
11
12
21
10
23
9
8
036410

подвеска нижняя

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

		HITCH	
0	**0.098.121.100.000**	прицепн.устр.хитч	1
1	**F931.502.160.010**	рама	1
3	**F930.500.160.130**	палец опорный	4
4	**F716.501.160.150**	плита опорная	2
5	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
6	**X487.527.705.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8	2
8	**X485.040.100.000**	болт цилиндр. DIN 912-M20X50-10.9	8
9	**X453.611.108.000**	шайба DIN 1440-20-ST.A3L	4
10	**F931.502.160.100**	палец	1
11	**X520.805.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
12	**X487.535.441.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M12X25-8.8A3L	2
13	**X487.545.005.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M16X30-8.8	4
14	**X521.406.647.000**	шайба упругая DIN 137 B16-ZNPHR	4
15	**X500.629.146.000**	SP-стержень ISO8752-8X50-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	2
16	**F931.502.160.160**	вал	1
17	**F931.502.160.140**	крюк	1
18	**F931.502.160.150**	крюк	1
20	**F930.500.160.210**	пружина	2
21	**X487.532.541.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X70-8.8A3L	1
22	**F931.502.160.040**	кожух защитный	1
23	**X428.202.839.000**	гайка DIN 934 M10-8A3L	1
24	**930.500.160.050**	плата	1
25	**F931.502.160.230**	крышка	1
26	**X487.520.041.000**	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
27	**X499.504.401.000**	заглушка SW-F23	2

36586


036586
40
37
36
35
38
49
45
46
47
44
48
8
7
4
18
12
11
13
10
2
6
5
15
16
17
32
1
3
20
33
30
31
23
22
24
12
11


подвеска нижняя

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

1	**F931.502.160.020**	HITCH рама	1
2	**F930.500.160.400**	рычаг подъемн.	1
3	**F930.500.160.070**	рычаг подъемн.	1
4	**F930.500.160.040**	рычаг подъемн.	1
5	**F930.500.160.380**	рычаг подъемн.	1
6	**F931.502.160.060**	палец	4
7	**F931.502.160.030**	кронштейн	6
8	**F716.501.160.230**	шуруп	6
10	**F931.502.160.050**	элемент упорный	2
11	**F931.502.160.120**	винт 6ти гранный	2
12	**F931.502.160.130**	шайба	2
13	**F931.502.160.170**	втулка	2
15	**F931.502.160.110**	вал	2
16	**X450.012.676.000**	шайба DIN 125-25-MS	2
17	**F930.500.160.360**	гайка	2
18	**F930.500.160.150**	шайба	4
20	**X662.516.002.000**	нипель для смазки	17
22	**F931.502.160.090**	палец	1
23	**X487.532.541.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X70-8.8A3L	2
24	**X428.202.839.000**	гайка DIN 934 M10-8A3L	2
30	**F931.502.160.210**	вставка	1
31	**F931.502.160.220**	винт	2
32	**F931.502.160.080**	палец	1
33	**F931.502.160.070**	крюк тяговый	1
35	**F931.502.160.180**	штанга	1
36	**F931.502.160.190**	><36-38 опора	1
37	**F931.502.160.200**	винт 6ти гранный	2
38	**X428.804.404.000**	гайка DIN 936 M18-17H	2
40	**F931.502.160.240**	палец	1

подвеска нижняя

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
44	**931.502.160.050**	кронштейн	1
45	**H178.300.904.100** ***X***	палец вставной <> H716.921.050.030 1X 112.851.010.080 1X	1
46	**H716.921.050.030**	трос	1
47	**112.851.010.080**	штекер упругий	1
48	**X487.546.141.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M16X70-8.8A3L	4
49	**X472.027.701.000**	болт барашковый DIN 316 M8X20-DELTA SEAL	1



8
7
4
6
5
2
1
3
13
1
12
14
9
10
11
16
17
18
22
23
40
44
42
43
32
10
11
33
23
22
25
A
B
20
19
29
28
27
28
26
036010

подвеска нижняя 5380

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G210.962.110.010**		HITCH разъём	2
2	**G930.500.160.020**		втулка муфты соед.	2
3	**H931.502.160.050**		шланг напорный	2
4	**931.502.160.010**		кронштейн	1
5	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	2
6	**X520.803.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
7	**X487.520.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2
8	**X435.904.800.000**		гайка DIN80705-M18X1,5-11H-A3L	2
9	**H931.502.160.090**		кронштейн	1
	H931.502.160.110		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1111 кронштейн	1
10	**178.950.010.230**		<-- 934/1112 хомут	2
11	**X487.521.241.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L	2
12	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
13	**X487.529.600.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M8X110-8.8-A3L	2
	X487.528.941.000		ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 4 КЛАПАНОВ винт 6ти гранный DIN 933 M8X65-8.8A3L	2
	X487.527.741.000		ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 5 КЛАПАНОВ винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
14	**178.200.020.070**		ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 6 КЛАПАНОВ труба	4
	178.200.020.070		ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 4 КЛАПАНОВ труба	2
		...	ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 5 КЛАПАНОВ	
16	**H931.502.160.030**		ОТСУТСТВУЕТ ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 6 КЛАПАНОВ труба	1
	H931.502.160.130		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1111 труба	1
17	**H931.502.160.040**		<-- 934/1112 труба	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1111	

подвеска нижняя


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
17	**H931.502.160.140**	труба	1
		<-- 934/1112	
18	**X592.616.200.000**	штуцер DIN 3902-L12-A3L	2
19	**H931.502.160.021**	труба	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1111	
19	**H931.502.160.120**	труба	1
		<-- 934/1112	
20	**H931.502.160.011**	труба	1
22	**278.951.130.280**	хомут	2
23	**X487.520.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
25	**931.502.160.020**	кронштейн	1
26	**178.100.050.120**	шпилька	2
27	**205.100.040.020**	гильза	2
28	**X428.203.241.000**	гайка DIN 934-M12-10-A3L	4
29	**X450.008.708.000**	шайба DIN 125-13-ST.A3L	2
32	**X591.644.901.000**	шланг напорный FWN 65916 G10-39-470	1
33	**H931.502.160.080**	шланг напорный	1
34	**X592.501.200.000**	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	2
40	**F930.500.160.090**	гидроцилиндр	1
40	**F930.500.160.340**	комплект ремонтный	1
42	**F930.500.160.330**	гайка	1
43	**F930.500.160.320**	головка штанги	1
44	**X662.516.002.000**	нипель для смазки	1
46	**F930.500.160.300**	штуцер резьбовой	1
47	**F718.501.160.080**	штуцер резьбовой	3
48	**F930.500.160.370**	кольцо уплотнит.	5
49	**F930.500.160.290**	штуцер	1
50	**F930.500.160.240**	клапан обратный	1
51	**X487.522.341.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X50-8.8A3L	1
52	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
53	**X450.005.108.000**	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	4
54	**G199.961.900.010**	откидная крышка	2


8
9
12
13
14
10
8
B
A
17
14
16
6
5
7
15
14
1
20
2
4
22
21
3
B
A
20
22
21
7
3
035842

ступеньки

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			PAMA	
1	**H931.502.170.010**		балка	1
2	**H931.502.171.022**		балка	1
3	**X487.546.301.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X80-8.8A3L	5
4	**X520.806.601.000**		кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	4
5	**931.502.170.030**		стержень	1
6	**X428.204.039.000**		гайка DIN 934 M16-8A3L	1
7	**X450.010.208.000**		шайба DIN 125-17-ST.A3L	2
8	**X487.535.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M12X40-8.8A3L	4
9	**X520.805.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
10	**X450.007.508.000**		шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	2
12	**H931.502.170.350**		бандаж	1
13	**X487.535.641.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M12X30-8.8A3L	2
14	**X450.008.708.000**		шайба DIN 125-13-ST.A3L	6
15	**X487.535.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M12X35-8.8A3L	2
16	**X489.135.605.000**		шпилька DIN 939 M12X30-8.8	2
17	**X428.203.239.000**		гайка DIN 934 M12-8A3L	2
20	**931.502.171.140**		крышка	2
21	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
22	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4





037025

ступеньки

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**931.502.170.200**		СЛЕВА кронштейн	1
2	**X487.527.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	5
3	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	22
4	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	13
5	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	17
6	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	13
7	**931.502.170.210**		ступень	4
8	**H931.502.170.100**		ступеньки	1
9	**931.502.170.150**		плата скольжения	1
10	**816.810.260.061**		заглушка	2
11	**H931.502.170.110**		ящик	1
12	**178.800.620.010**		рычаг	1
13	**X487.520.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
14	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	2
15	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
16	**X520.803.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
18	**H931.502.170.060**		балка	1
19	**X487.535.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M12X40-8.8A3L	3
20	**X450.008.708.000**		шайба DIN 125-13-ST.A3L	3
21	**X487.531.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X35-8.8A3L	6
22	**X450.007.508.000**		шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	3
23	**931.502.171.900**		уголок упорный	1
24	**931.502.171.910**		уголок упорный	1
25	**117.961.700.240**		распорная трубка	4
26	**X487.528.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	4
27	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
28	**X454.407.508.000**		шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	3
32	**931.502.171.101**		плита резинов.	2
33	**178.200.020.050**		шайба	4
34	**117.961.700.240**		распорная трубка	4

ступеньки

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
35	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	4
37	380.500.470.130	лента	1


037026


ступеньки **5400**

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**H931.502.171.033**	*X*	СПРАВА проводник <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1390 <> <-- 934/1398 --> 934/1398 <> <-- 934/1418 --> 934/1418 <> H931.502.171.042 1X 931.502.171.030 2X	1
2	**X653.530.001.000**		прибор	2
3	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	2
4	**931.502.171.120**		скоба	1
5	**205.900.163.040**		заглушка	2
6	**H718.922.070.040**		трос	1
7	**X537.607.600.000**		штекер откидной 12X45	1
8	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
9	**X434.102.440.000**		гайка DIN6925-M8-8-A3L	7
10	**931.502.171.030**		втулка	2
11	**X487.527.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
12	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	6
13	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	6
14	**135.903.050.050**		кольцо	4
15	**X487.528.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	4
16	**916.501.171.120**		вставка	2
17	**H916.501.171.111**		ступень	1
20	**H931.502.171.042**	*X*	ступеньки <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1390 <> <-- 934/1398 --> 934/1398 <> <-- 934/1418 --> 934/1418 <> H931.502.171.032 1X 931.502.171.030 2X	1
21	**931.502.171.112**		крюк <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1390 <-- 934/1398 --> 934/1398 <-- 934/1418 --> 934/1418	1
22	**X434.102.440.000**		гайка DIN6925-M8-8-A3L	1
23	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	1
24	**931.502.171.030**		втулка	2

ступеньки

5400

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
25	**380.500.470.130**	лента	2
27	**H931.502.171.050**	кронштейн	1
28	**X487.531.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X30-8.8A3L	2
29	**X454.407.508.000**	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	2
30	**X520.805.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
31	**X487.535.641.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M12X30-8.8A3L	1
32	**X428.203.239.000**	гайка DIN 934 M12-8A3L	1
33	**H931.502.171.070**	опора	1
34	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
35	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	12
36	**931.502.171.030**	втулка	2
37	**X487.528.141.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
38	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	12
39	**X434.102.440.000**	гайка DIN6925-M8-8-A3L	8
40	**H931.502.171.100**	уголок упорный	1
41	**X487.528.641.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X55-8.8A3L	4
43	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	6
44	**X430.002.402.000**	гайка DIN 985 M8-10A3L	2
45	**X487.527.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
46	**186.960.900.030**	лента	2
48	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
49	**931.502.170.140**	подложка	2
50	**H931.502.170.200**	поручень перил	1
52	**H931.502.171.092**	облицовка	1
53	**931.502.171.200**	облицовка	1
54	**X491.721.900.000**	шуруп DIN 965 M6X16-4.6A3L TORX	7
55	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	7
56	**X450.005.108.000**	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	7
57	**X521.403.047.000**	шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	7


035845
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26


ступеньки

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

1	**931.502.171.040**		брызговик брызговик	1
2	**X473.520.700.000**		винт 6ти гранный KST-6X20	1
3	**X495.220.201.000**		шуруп DIN7976-ST6,3X25-F-OB3-15AGGR	8
4	**X435.705.100.000**		гайка 6,3 MKB1	7
5	**X435.722.200.000**		гайка 6,3 MKB2.1SI	3
6	**X435.726.400.000**		гайка KST 60X5X11	1
7	**X454.305.108.000**		шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	21
10	**931.502.170.050**		брызговик	1
11	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	9
12	**X434.102.440.000**		гайка DIN6925-M8-8-A3L	8
13	**931.502.170.360**		брызговик	1
14	**X493.018.001.000**		болт DIN7516 AEM6X16-ST-H-A3R	8
16	**931.502.170.060**		брызговик	1
17	**931.502.170.370**		брызговик	1
18	**H931.502.170.150**		кронштейн	2
19	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	4
20	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	6
22	**931.502.171.080**		брызговик	1
23	**X487.520.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
24	**X487.527.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	1
25	**X495.219.900.000**		шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	2
26	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	2

35846






035846

ступеньки

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		кожух БЛОК КЛАПАНОВ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1457	
1	**G931.502.171.200** *X*	кожух ><2-7 <-- G931.502.171.210 1X <> H931.202.100.160 1X H931.202.100.031 1X	1
2	**524.810.010.870**	пружина	2
3	**X487.520.041.000**	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	4
4	**X434.102.240.000**	гайка DIN6925-M6-8-A3L	4
5	**X450.005.108.000**	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	4
6	**X499.719.095.000**	колпак защитный SW	2
7	**X697.972.000.000**	рычаг	1

36254






036254

ступеньки

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


1	**G931.502.171.210**		кожух БЛОК КЛАПАНОВ <-- 934/1458 кожух	1
2	**931.502.171.060**		><2-4 болт барашков.	1
3	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	1
4	**X531.600.600.000**		кольцо стопорное 8X1	1

35847



ступеньки

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани ---	Количество
1	**G931.502.171.410**	X	подъем ДВИГАТЕЛЬ площадка ><2 <-- 934/0101 --> 934/0200 <> H931.502.170.400 1X H716.921.050.030 1X G015.870.040.020 1X X489.131.505.000 4X X428.202.839.000 4X	1
2	**X605.027.000.000**		втулка подшипн. FWN 66050 A3030	2
3	**716.200.010.010**		шайба	1
4	**X487.535.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M12X25-8.8A3L	1
5	**X520.805.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	1
6	**H716.921.050.030**		трос	1
7	**X537.607.600.000**		штекер откидной 12X45	1
8	**H931.502.171.400**	X	кронштейн подшипника <-- 934/0101 --> 934/0200 <> G931.502.171.410 1X H716.921.050.030 1X G015.870.040.020 1X X489.131.505.000 4X X428.202.839.000 4X	1
9	**X653.530.001.000**		прибор	1
10	**X489.131.505.000**		шпилька DIN 939 M10X25-8.8	4
11	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
12	**X428.202.839.000**		гайка DIN 934 M10-8A3L	4


037027
1
2
2
21
22
20
24
18
5
19
7
6
10
7
9
8
7
11
12
13
28
25
28
15
13
14
26
16
13
16
26
14
3
4
13
15
7
17
28
25
13
28
12

подвеска рамы **5420**


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			ВПЕРЕДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3890	
1	**H931.502.200.010**		переборка	1
2	**X485.012.941.000**		болт цилиндр. DIN 912 M10X20-8.8A3L	2
3	**G931.502.200.202**		тяга навесн. механиз	1
			><25,26 <-- U931.502.210.000 1X	
4	**931.502.200.020**		угол	1
5	**G930.500.200.110**		амортизатор газовый	1
6	**X486.536.641.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M12X80-8.8A3L	2
7	**X450.008.708.000**		шайба DIN 125-13-ST.A3L	11
8	**X487.535.641.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M12X30-8.8A3L	4
9	**X486.536.441.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M12X70-8.8A3L	2
10	**G716.501.200.160**		амортизатор	1
11	**H931.502.200.030**		кронштейн подшипника	1
12	**X486.548.841.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M16X125-8.8A3L	2
13	**X450.010.208.000**		шайба DIN 125-17-ST.A3L	6
14	**931.502.200.010**		втулка подшипн.	2
			<-- U931.502.210.000 1X	
15	**X486.547.001.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M16X110-8.8A3L	2
16	**X434.104.040.000**		гайка DIN6925-M16-8-A3L	2
17	**X487.535.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M12X35-8.8A3L	3
18	**X486.545.600.000**		винт 6ти гранный DIN 931-M16X60-10.9	6
19	**117.400.090.020**		штифт	1
20	**931.502.200.030**		уплотнение	1
21	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
22	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	3
24	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
			ОТПАДАЕТ ПРИ ТОРМОЖ. ДВИГАТЕЛЕМ	
25	**931.502.200.260**		втулка	2
26	**931.502.200.290**	*X*	втулка	2
			<-- U931.502.210.000 1X <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2115 <> X990.006.783.000 1X	

подвеска рамы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
28	**931.502.200.040**	кольцо упорное	4

37610


037610
1
2
2
21
22
20
24
18
5
19
7
6
10
9
7
11
8
7
15
13
35
40
42
41
12
13
28
38
28
39
36
39
16
13
16
3
37
40
4
13
15
41
42
28
38
28
13
12
7
17


подвеска рамы

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			ВПЕРЕДИ	
			<-- 934/3891	
1	**H931.502.200.010**		переборка	1
2	**X485.012.941.000**		болт цилиндр. DIN 912 M10X20-8.8A3L	2
4	**931.502.200.020**		угол	1
5	**G930.500.200.110**		амортизатор газовый	1
6	**X486.536.641.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M12X80-8.8A3L	2
7	**X450.008.708.000**		шайба DIN 125-13-ST.A3L	11
8	**X487.535.641.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M12X30-8.8A3L	4
9	**X486.536.441.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M12X70-8.8A3L	2
10	**G716.501.200.160**		амортизатор	1
11	**H931.502.200.030**		кронштейн подшипника	1
12	**X486.548.841.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M16X125-8.8A3L	2
13	**X450.010.208.000**		шайба DIN 125-17-ST.A3L	6
15	**X486.547.001.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M16X110-8.8A3L	2
16	**X434.104.040.000**		гайка DIN6925-M16-8-A3L	2
17	**X487.535.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M12X35-8.8A3L	3
18	**X486.545.600.000**		винт 6ти гранный DIN 931-M16X60-10.9	6
19	**117.400.090.020**		штифт	1
20	**931.502.200.030**		уплотнение	1
21	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
22	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	3
24	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
			ОТПАДАЕТ ПРИ ТОРМОЖ. ДВИГАТЕЛЕМ	
28	**931.502.200.040**		кольцо упорное	4
33	**U931.502.210.000**		комплект ремонтный	1
			><28,35-42	
35	**931.502.200.050**		втулка подшипн.	1
36	**931.502.200.060**		втулка	2
37	**931.502.200.070**		втулка подшипн.	1
38	**931.502.200.260**		втулка	2
39	**X548.895.001.000**		резин. кольцо 34X3-FPM 70 FWN56402	2

подвеска рамы


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
40	**X548.917.202.000**	резин. кольцо 44,2X3-FPM 70 FWN56402	2
41	**X530.105.646.000**	кольцо стопорное DIN 472-47X1,75	2
42	**X503.637.403.000**	шарнир	2


036590
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

подвеска рамы


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			СЗАДИ	
1	**G931.502.200.100**		амортизатор газовый	1
2	**G931.502.200.130**		амортизатор газовый	1
3	**X486.536.841.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M12X90-8.8A3L	2
4	**X434.103.240.000**		гайка DIN 980-VM12-8-A3L	4
5	**X450.008.708.000**		шайба DIN 125-13-ST.A3L	16
6	**H931.502.200.400**		кронштейн подшипника	1
7	**H931.502.200.410**		кронштейн подшипника	1
8	**X487.545.241.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X40-8.8A3L	14
9	**X486.536.641.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M12X80-8.8A3L	2
10	**H931.502.200.600**		скоба предохран.	1
11	**H931.502.200.610**		скоба предохран.	1
12	**H931.502.200.040**		втулка резинов.	2
13	**X434.104.040.000**		гайка DIN6925-M16-8-A3L	3
14	**X450.010.208.000**		шайба DIN 125-17-ST.A3L	4
15	**H931.502.200.500**		скоба опорная	1
16	**H931.502.200.510**		скоба опорная	1
17	**X487.535.641.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M12X30-8.8A3L	8
18	**G930.500.200.040**		подшипник	1
19	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
20	**X487.536.241.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M12X60-8.8A3L	1
21	**H931.502.200.770**		поперечина	1
22	**X487.546.205.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X75-8.8A3L	1
23	**H931.502.200.702**		кронштейн	1
24	**X487.545.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X50-8.8A3L	1
25	**X487.544.805.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X25-8.8A3L	2
26	**X486.548.841.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M16X125-8.8A3L	2
27	**X520.805.000.000**		шайба стопорн.	1

35823




подвеска рамы

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		ПРОВОДКА	
1	**X593.157.000.000**	переходник	1
2	**X585.031.500.000**	штуцер STEVBD	1
4	**X585.530.501.000**	Т- соединитель FWN65855-6X1-MS	1
5	**X334.010.000.950**	труба FIXL.2000 DIN74324-6X1 1X 40 MM 1X 1800 MM	1
6	**X334.010.000.950**	труба FIXL.2000 DIN74324-6X1 1X 1800 MM	1
7	**X334.010.000.950**	труба FIXL.2000 DIN74324-6X1 1X 1950 MM	1
8	**X668.980.301.000**	лента кабеля FWN 66650 B100X2,5-SW	1
9	...		
		см. тормозную систему ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН	


13
AGCO GmbH
9
e1 S
0123
14
8
17
8,9
1,2,3,4
10,11,12
6,7
16
13,14
10
40
16
11
50
17
12
60
4
1,2,3,4
036593
1
FENDT
2
9
3
VARIO
6
POWER
7
PROFI


указатели

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H931.502.021.601**	Примечани натяжитель	2
2	**H931.502.021.670**	FENDT натяжитель	2
3	**931.502.021.900**	936 натяжитель	2
4	**X536.788.000.000**	VARIO гайка пружинная	16
6	**931.812.090.020**	6 ZN PASS натяжитель	1
7	**931.812.090.030**	POWER натяжитель	1
8	**X444.908.101.000**	PROFI заклепка	4
9	**931.812.090.010**	3X8 шильд	1
10	**158.500.411.200**	шильд	1
11	**816.500.410.010**	40 шильд	1
12	**931.502.410.010**	50 шильд	1
13	**A385.300.021.010**	60 шильд	1
14	**X419.432.887.000**	гвоздь с насечкой	2
16	**816.500.410.100**	DIN 1476-3X5-AL шильд	1
17	**816.500.410.200**	ТОЛЬКО ДЛЯ ГЕРМАНИИ шильд	1
	816.500.410.210	D, B, NL, CH, A, L, F ВСПОМОГАТЕЛЬН. РЕГУЛЯТОР - ДВИЖЕНИЕ шильд	1
	816.500.410.220	GB, IRE, AUS, DK, S, NZ, JA, SAUDI ВСПОМОГАТЕЛЬН. РЕГУЛЯТОР - ДВИЖЕНИЕ шильд	1
	816.500.410.230	I, E, P ВСПОМОГАТЕЛЬН. РЕГУЛЯТОР - ДВИЖЕНИЕ шильд	1
	816.500.410.240	PL, CZ, RUS, UA ВСПОМОГАТЕЛЬН. РЕГУЛЯТОР - ДВИЖЕНИЕ шильд	1
		N, SF, LIT ВСПОМОГАТЕЛЬН. РЕГУЛЯТОР - ДВИЖЕНИЕ	


8
max.Stütz-
last beachten!
1
18
19
11
14
1,5
2
7
2
7
19
8
10
3
SHPD-OIL
BETRIEBSANLEITUNG BEACHTEN
REFER OPERATORSMANUAL
VOIR LIVRET D'ENTRETIEN
VEDI ISTRUZIONI PER L'USO
VEA MANUAL DE SERVICIO
5
Achtung beim Elektroschweissen
18
036594
11
10
A=
60...64 mm
Cat. 3
A=
50 mm
Cat. 2

указатели


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**X655.650.100.000**	шильд FWN66556-35X68-BETRIEBSANL.LESEN	1
2	**816.500.410.020**	шильд	1
3	**926.200.010.100**	указат. табличка	1
5	**178.500.410.310**	наклейка	1
	178.500.410.320	D наклейка	1
	178.500.410.330	GB наклейка	1
	178.500.410.340	F наклейка	1
	178.500.410.350	I наклейка	1
	178.500.410.360	E наклейка	1
	178.500.410.380	S наклейка	1
	178.500.410.390	DK наклейка	1
7	**178.860.030.600**	NL табл. по обслуживан.	1
	117.861.030.160	СПРАВА табл. по обслуживан.	1
8	**816.500.060.080**	СЛЕВА предупред. шильд	1
10	**339.870.900.020**	указат. табличка	1
11	**916.100.090.100**	указат. табличка	1
18	**X655.505.700.000**	шильд 68X35	2
19	**X655.505.300.000**	шильд 50X96	2
20	**930.500.410.010**	шильд заводской	1
21	**260.500.410.030**	наклейка	1
		РАА3МЕР 2	



036423


предупред. шильд

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	G922.500.410.020	шильд	1
		><2-7 КОМПЛЕКТ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
2	922.500.410.060	кронштейн	1
3	922.500.410.070	переходник	1
4	H922.500.410.010	балка	1
5	922.500.410.080	плата скольжения	1
6	X485.005.505.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L	4
7	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
12	H922.500.410.020	шильд	1
14	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	3
15	X454.305.100.000	шайба DIN9021-6,4-PA	4
16	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
17	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	1


035827
7
8
9
6
7
8
9
2
3
4
28
24
29
25
10
11
22
25
24
23
28
24
29
2
3
4
33
1
9
8
17
18
16
20
9
8
17
12
13
3
14
9
8
17


остов

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	H835.500.422.010	остов	1
2	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	12
3	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	14
4	178.810.030.450	шайба	12
6	H931.502.420.420	крышка	1
7	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	8
8	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	17
9	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	17
10	931.502.420.180	крышка	1
11	X903.005.285.995	лента уплотнит. FIXL.20M 1X 1600MM составить с учётом длины	1
12	H931.502.422.250	кронштейн	1
13	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
14	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
16	H931.502.422.240	кронштейн	1
17	X495.219.900.000	шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	9
18	931.502.422.560	кронштейн	1
20	H931.502.420.570	кронштейн	1
22	931.502.420.630	панель	1
23	X493.808.805.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X19-C-H-A3L	2
24	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	6
25	X435.721.901.000	гайка 4,2 ZN PASS	4
28	X435.722.400.000	гайка 4,2 ZN PASS	2
29	X493.808.705.000	шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	4
33	X903.053.634.000	масса уплотнит. TEROD.SCHWARZ	N.B.


7
8
9
6
7
8
9
2
3
4
28
24
29
25
10
22
11
2
3
4
28
24
29
25
24
23
33
1
9
8
17
18
20
9
8
17
035829


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**H835.500.423.010**		остов	1
2	**X487.527.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	12
3	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	12
4	**178.810.030.450**		шайба	12
6	**H931.502.420.420**		крышка	1
7	**X487.520.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	8
8	**X520.803.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	14
9	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	14
10	**931.502.420.180**		крышка	1
11	**X903.005.285.995**		лента уплотнит. FIXL.20M 1X 1600MM составить с учётом длины	1
17	**X495.219.900.000**		шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	6
18	**931.502.422.560**		кронштейн	1
20	**H931.502.420.570**		кронштейн	1
22	**931.502.420.630**		панель	1
23	**X493.808.805.000**		шуруп DIN 7981 ST4,2X19-C-H-A3L	2
24	**X450.003.308.000**		шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	6
25	**X435.721.901.000**		гайка 4,2 ZN PASS	4
28	**X435.722.400.000**		гайка 4,2 ZN PASS	2
29	**X493.808.705.000**		шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	4
33	**X903.053.634.000**		масса уплотнит. TEROD.SCHWARZ	N.B.

35828



нижняя обшивка

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**931.502.420.890**	шумоизол. плита	1
2	**931.502.420.970**	шумоизол. плита	1
3	**931.502.420.960**	шумоизол. плита	1
4	**931.502.420.980**	шумоизол. плита	1
5	**931.502.420.930**	шумоизол. плита	1
6	**931.502.420.940**	шумоизол. плита	1
7	**931.502.420.950**	шумоизол. плита	1
8	**931.502.420.920**	шумоизол. плита	1
9	**931.502.420.990**	шумоизол. плита	1
10	**H931.502.420.880**	шумоизол. плита	1


035830
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

нижняя обшивка


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**931.502.421.890**		шумоизол. плита	1
2	**931.502.421.940**		шумоизол. плита	1
3	**931.502.420.970**		шумоизол. плита	1
4	**931.502.420.960**		шумоизол. плита	1
5	**931.502.420.980**		шумоизол. плита	1
6	**931.502.420.930**		шумоизол. плита	1
7	**931.502.421.870**		шумоизол. плита	1
8	**931.502.421.950**		шумоизол. плита	1
9	**931.502.420.920**		шумоизол. плита	1
10	**931.502.420.990**		шумоизол. плита	1
11	**H931.502.420.880**		шумоизол. плита	1

Кондиционер

5500

Подгруппа	Наименование запасной части		Примечани	Рисунок №
5520	компрессор			35486
5530	патрубки сист. охлаж.			35831
5540	конденсатор	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1027 <-- 934/1034 --> 934/1034		36509
5545	конденсатор	<-- 934/1028 --> 934/1033 <-- 934/1035		36510
5550	испаритель	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4036		37416
5555	испаритель	<-- 934/4037		37507




035486

компрессор

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	G931.552.020.010	компрессор	1
2	F339.202.410.040	винт 6ти гранный	4
		M8X85	


35831


22
5
1
7
8
23
10
24
23
9
12
11
7
6
21
25
3
27
20
3
27
26
2
14
3
27
26
13
16
18
17
15
27
3
3
26
035831

патрубки сист. охлаж.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**G931.552.030.011**	шланг хладогента	1
2	**G931.552.030.051**	><21 шланг хладогента	1
3	**X487.520.741.000**	><20 винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	5
4	**G931.552.030.040**	шланг хладогента	1
5	**X487.528.441.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X45-8.8A3L	1
6	**X434.102.440.000**	гайка DIN6925-M8-8-A3L	1
7	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
8	**931.901.042.200**	колодка клемная	1
9	**931.901.042.210**	колодка клемная	1
10	**G117.552.030.030**	шланг хладогента	1
11	**G716.550.030.013**	бачек для жидкости	1
12	**F117.550.030.010**	><12 кноп. выключ.	1
13	**931.552.030.021**	кронштейн	1
14	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
15	**X459.076.300.000**	хомут трубы	1
16	**X459.075.600.000**	хомут трубы	1
17	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
18	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
20	**F931.552.030.020**	клапан	1
21	**F931.552.030.010**	клапан	1
22	**X548.840.101.000**	резин. кольцо 13,9X1,78	1
23	**X548.816.301.000**	резин. кольцо 7,9X1,78	2
24	**X548.829.701.000**	резин. кольцо 11,1X1,78	1
25	**F117.551.030.010**	резин. кольцо	2
26	**F117.551.030.020**	резин. кольцо	2
27	**X520.803.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4

36509




конденсатор

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**H931.552.061.100**	X	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1027 <-- 934/1034 --> 934/1034 конденсатор	1
2	**H931.552.061.010**	X	<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1027 <> <-- 934/1034 --> 934/1034 <> H931.202.050.231 1X H931.202.050.241 1X X487.529.600.000 2X X454.306.308.000 2X X428.202.439.000 2X подшипник	1
3	**X487.529.505.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X100-8.8A3L	4
4	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
5	**931.552.060.020**		втулка фасонная	2
6	**X697.972.000.000**		рычаг	1
7	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	4
8	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	4
9	**X520.803.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
10	**931.552.060.012**		дуга	1
11	**524.810.010.870**		пружина	2
12	**H716.921.050.030**		трос	1
13	**G015.870.030.010**		штекер откидной	1
25	**G931.812.140.150**		датчик температуры	1
26	**X493.801.305.000**		шуруп DIN 7981 ST2,9X6,5-C-H-A3L	2

36510






036510

конденсатор

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			<-- 934/1028 --> 934/1033 <-- 934/1035	
1	**H931.552.061.100**		конденсатор	1
2	**H931.552.061.010**		подшипник	1
3	**X487.529.600.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M8X110-8.8-A3L	4
4	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
5	**931.552.060.020**		втулка фасонная	2
6	**X697.972.000.000**		рычаг	1
7	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
8	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	2
9	**X520.803.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
10	**H931.552.061.020**		дуга	1
11	**X507.454.400.000**		хомут	1
12	**X495.108.501.000**		шуруп DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L	2
15	**X450.007.508.000**		шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	2
16	**238.860.030.560**		пружина	1
25	**G931.812.140.150**		датчик температуры	1
26	**X493.801.305.000**		шуруп DIN 7981 ST2,9X6,5-C-H-A3L	2


37416



испаритель

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4036	
1	**F931.812.140.260**	*X*	испаритель	1
			<-- F931.812.140.610 1X <> F931.812.140.620 1X	
2	**F931.812.140.270**		подложка	1
3	**F931.812.140.280**		уплотнит. лента	1
4	**F931.812.140.290**		кожух	1
5	**F931.812.140.300**		уплотнение	3
6	**F931.812.140.310**		скоба крепежная	1
7	**F931.812.140.320**		клапан расшир.	1
8	**F931.812.140.330**		резин. кольцо	1
9	**F931.812.140.340**		деталь соединительная	1
10	**X523.703.000.000**		кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	2
11	**X485.005.900.000**		болт цилиндр. DIN 912-M6X55-8.8-A3L	2
12	**F931.812.140.360**		датчик температуры	1

37507




испаритель

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F931.812.140.610**		<-- 934/4037 испаритель	1
2	**F931.812.140.270**		подложка	1
3	**F931.812.140.280**		уплотнит. лента	1
4	**F931.812.140.620**		кожух	1
5	**F931.812.140.300**		уплотнение	3
7	**F931.812.140.320**		клапан расшир.	1
8	**F931.812.140.330**		резин. кольцо	1
9	**F931.812.140.340**		деталь соединительная	1
10	**X523.703.000.000**		кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	2
11	**X485.005.900.000**		болт цилиндр. DIN 912-M6X55-8.8-A3L	2
12	**F931.812.140.360**		датчик температуры	1

Колеса

7000


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
7005	передние колёса	60KM/H	10385
7010	передние колёса	50KM/H	10385
7015	передние колёса	ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ	10385
7020	задние колёса	60KM/H	10385
7025	задние колёса	50KM/H	10385
7030	задние колёса	ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ	10385
7035	перед. перест. колёса	ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ с вафельной поверхностью	35541
7040	задн. перест. колёса	ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ	11633
7050	ступица колеса	SINGLE	34167
7060	ступица колеса	ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ DUO	34168
7100	передние крылья	сдвоенные шины 40", консольный вал	36511
7110	передние крылья	ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ 520/70-30	36511
7130	крыло заднее		37007
7140	крыло заднее		36513A
7145	вставка крыла	100MM	35837
7150	вставка крыла	200MM	35837
7155	вставка крыла	для комплекта шин диаметром от 2050 мм 200MM	35839
7156	вставка крыла	для комплекта шин диаметром до 2050 мм <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4195 200MM	30000
7160	вставка крыла	для комплекта шин диаметром до 2050 мм <-- 934/4196 325MM	35838



10385

передние колёса


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**H931.703.021.018**		60KM/H колесо поворотное	2
2	**H916.700.024.018**		TITAN 620/75R30 650/75R30 710/60R30 (DW23AX30) ET-67 колесо поворотное	2
3	**H916.700.025.018**		TITAN 540/65R34 (DW16LX34) ET-67 колесо поворотное	2
5	**H931.703.026.018**		TITAN 600/65R34 600/70R34 (DW18LX34) ET-67 колесо поворотное	2
51	**X435.611.800.000**		TITAN 650/65-34 710/60R34 (DW23AX34) ET-67 гайка колёсная DIN74361-H22-10 OB3	24
71		...		
81	**X800.110.007.000**		ШИНЫ + КАМЕРЫ ПО ЗАКАЗУ клапан	2



10385

передние колёса


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
2	**H916.700.022.018**		50KM/H колесо поворотное	2
3	**H916.700.021.018**		TITAN 600/70-30 620/75R30 (DW20LX30) ET-67 колесо поворотное	2
4	**H931.703.021.018**		TITAN 600/65-30 (DW16LX30) ET-67 колесо поворотное	2
5	**H916.700.024.018**		TITAN 710/65R30 (DW23AX30) ET-67 колесо поворотное	2
6	**H916.700.025.018**		TITAN 540/65-34 (DW16LX34) ET-67 колесо поворотное	2
7	**H931.700.029.017**		TITAN 520/70-34 600/65-34 (DW18LX34) ET-67 колесо поворотное	2
51	**X435.611.800.000**		GRASDORF 600/65R34 520/70R34 (DW18LX34) ET-17 гайка колёсная DIN74361-H22-10 OB3	24
71	...			
81	**X800.110.007.000**		ШИНЫ + КАМЕРЫ ПО ЗАКАЗУ клапан	2



10385

передние колёса


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ	
2	H916.700.021.018		колесо поворотное	2
			TITAN 600/65-30 (DW16LX30) ET-67	
3	H916.700.022.018		колесо поворотное	2
			TITAN 600/70-30 620/75R30 (DW20LX30) ET-67	
4	H931.703.021.018		колесо поворотное	2
			TITAN 710/65R30 (DW23AX30) ET-67	
5	H916.700.024.018		колесо поворотное	2
			TITAN 540/65-34 (DW16LX34) ET-67	
6	H916.700.025.018		колесо поворотное	2
			TITAN 520/70-34 600/65-34 (DW18LX34) ET-67	
7	H931.700.029.017		колесо поворотное	2
			GRASDORF 520/70R34 600/65R34 (DW18LX34) ET-17	
51	X435.611.800.000		гайка колёсная DIN74361-H22-10 OB3	24
71	...			
			ШИНЫ + КАМЕРЫ ПО ЗАКАЗУ	
81	X800.110.007.000		клапан	2



10385

задние колёса


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	H931.703.016.018		60KM/H колесо поворотное	2
2	H931.703.011.018		TITAN 650/85R38 (DWW23AX38) ET-80 колесо поворотное	2
3	H931.703.015.018		TITAN 710/85R38 (DWW25AX38) ET-55 колесо поворотное	2
4	H931.700.011.018		TITAN 800/70R38, 900/60R38 (DWW27AX38) ET-115 колесо поворотное	2
5	H931.703.013.018		TITAN 650/65R42 (DW20AX42) ET-80 колесо поворотное	2
6	H931.703.010.018		TITAN 710/70R42 710/75R42 (DWW23AX42) ET-55 колесо поворотное	2
7	H931.703.018.018		IF 710/70R42 MICHELIN (DWW25AX42) ET-55 TITAN колесо поворотное	2
51	X435.611.800.000		TITAN 900/60R42 (DWW27AX42) ET-115 гайка колёсная DIN74361-H22-10 OB3	20
71	...			
81	X800.110.007.000		ШИНЫ + КАМЕРЫ ПО ЗАКАЗУ клапан	2



10385

задние колёса

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	H931.703.016.018	50KM/H колесо поворотное	2
	H816.700.017.038	TITAN 650/85-38, 650/75R38 (DWW23AX38) ET-80 колесо поворотное	2
2	H931.703.015.018	TITAN 710/70-38 (DW23AX38) ET-40 колесо поворотное	2
4	H931.700.011.018	TITAN 800/70R38 (DWW27AX38) ET-115 колесо поворотное	2
5	H931.703.013.018	TITAN 650/65-42 (DW20AX42) ET-80 колесо поворотное	2
6	H931.703.018.018	TITAN 710/70-42 (DW23AX42) ET-55 колесо поворотное	2
7	H931.700.016.017	TITAN 900/50-42 (DW27AX42) ET-115 колесо поворотное	2
51	X435.611.800.000	GRASDORF 620/70R46 (DWW20LX46) ET-15 гайка колёсная DIN74361-H22-10 OB3	20
71	...		
81	X800.110.007.000	ШИНЫ + КАМЕРЫ ПО ЗАКАЗУ клапан	2




10385

задние колёса

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	


		ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ	
1	H931.703.016.018	колесо поворотное	2
		TITAN 650/85-38, 650/75R38 (DWW23AX38) ET-80	
2	H931.703.015.018	колесо поворотное	2
		TITAN 800/70R38 (DWW27AX38) ET-115	
6	H931.700.011.018	колесо поворотное	2
		TITAN 650/65-42 (DW20AX42) ET-80	
7	H931.703.013.018	колесо поворотное	2
		TITAN 710/70-42 (DWW23AX42) ET-55	
8	H931.703.018.018	колесо поворотное	2
		TITAN 900/50-42 (DW27AX42) ET-115	
9	H931.700.016.017	колесо поворотное	2
		GRASDORF 620/70R46 (DWW20LX46) ET-15	
51	...		
		СМОТРИ СТУПИЦА	
71	...		
		ШИНЫ + КАМЕРЫ ПО ЗАКАЗУ	
81	X800.110.007.000	клапан	2


1 ...100
61
170
190
51
41
180
71
31
035541

перед. перест. колёса

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
		ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ	
1	**G920.701.021.018**	с вафельной поверхностью колесо передвижн.	2
		TITAN 16.9R34V 18.4R34V (W15LX34)	
31	**F718.702.021.010**	><31,41,51,61,71 болт	16
		M16X1,5X125 TITAN	
41	**F920.700.020.010**	шайба	16
		TITAN	
51	**X428.204.206.000**	гайка DIN 934 M16X1,5-10	16
		M16X1,5 TITAN	
61	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
71	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
170	**X435.611.800.000**	гайка колёсная DIN74361-H22-10 OB3	24
180	**X800.110.007.000**	клапан	2
190	...		
		ШИНЫ + КАМЕРЫ ПО ЗАКАЗУ	

11633




задн. перест. колёса

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ	
1	**G920.701.014.018**		колесо передвижн.	2
			КРАСНЫЙ TITAN ITALIA 480/80R46V, 520/85R46V (W16X46) ><35,61,70,80,100	
31	...			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
61	**920.701.010.020**		ключ балонный	2
70	**920.700.180.070**		шуруп	24
80	**920.700.180.080**		гайка	24
90	...			
			СМОТРИ СТУПИЦА	
100	**920.700.180.020**		центр. втулка	4
170	**X800.110.007.000**		клапан	2
180	...			
			ШИНЫ + КАМЕРЫ ПО ЗАКАЗУ	

34167




ступица колеса

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

1	**920.700.180.200**		SINGLE ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ конус	2
2	**920.700.180.100**		с канавкой ступича	2
3	**X487.555.507.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M20X80-10.9-0B3FWN10256	12
4	**920.700.180.130**		пружина направл.	2
5	**X485.005.105.000**		шестигранная призматическая шпонка болт цилиндр. DIN 912 M6X20-8.8	2
6	**920.700.180.140**		пружина направл.	2
7	**920.700.180.180**		SP-стержень	2
8	**X487.555.101.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M20X60-8.8A3L	16
9	**X499.503.395.000**		для демонтажа в ящике для инструментов заглушка F17	16
10	**920.700.180.210**		конус	2
12	**X532.504.400.000**		кольцо стопорное DIN 5417 SP110	2
20	**920.700.180.120**		шпилька колеса	20
21	**X435.511.730.000**		гайка колёсная DIN74361-B22-10-A3L	20
22	**920.700.180.030**		втулка	20
			только для ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ КОЛЕСА	


34168



ступица колеса

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

1	**920.701.180.020**		DUO сдвоенные шины 40", консольный вал конус	2
2	**920.701.180.030**		шестигранная призматическая шпонка конус	2
4	**X486.556.805.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M20X190-10.9GWA OB3	16
5	**920.700.180.130**		пружина направл.	2
6	**X485.005.105.000**		шестигранная призматическая шпонка болт цилиндр. DIN 912 M6X20-8.8	2
8	**920.701.180.010**		ступича	2
9	**920.700.180.140**		пружина направл.	2
10	**920.700.180.180**		SP-стержень	2
11	**X499.504.195.000**		заглушка F21	8
12	**X499.503.395.000**		D=22MM заглушка F17	16
14	**920.700.180.120**		D=18MM шпилька колеса	20
15	**X435.511.730.000**		гайка колёсная DIN74361-B22-10-A3L	20
17	**920.701.130.010**		вставка	2
18	**920.700.180.120**		шпилька колеса	20
19	**X435.511.730.000**		гайка колёсная DIN74361-B22-10-A3L	20
20	**920.700.180.030**		втулка	20
			только для ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ КОЛЕСА	



036511
1
3
6
8
3
7
7
10
A
22
21
A
39
29
38
37
4
5
4
5
7
20
7
16
18
11
14
17
18
15
13
12
40
31
36
36
4
5

передние крылья

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**926.700.030.011**	крыло	2
		600/70-30 600/65-30 620/75R30 650/75R30 600/65-34 600/70R34 650/65R34 B= 620MM	
	816.700.030.020	крыло	2
		520/70-30 520/70-34 540/65-34 B= 550MM	
	718.701.026.010	крыло	2
		710/65R30 710/60R30 710/60R34 B= 720MM	
3	**385.700.030.061**	рычаг	4
4	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	14
5	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	14
6	**X454.308.700.000**	шайба DIN9021-13-POLYSEAL SCHWARZ	2
7	**X454.607.508.000**	шайба DIN 7349-10,5-ST.A3L	8
		ПО ПОТРЕБНОСТИ	
8	**X477.827.936.000**	шуруп DIN 603 M8X25-A3L	2
10	**H931.700.030.011**	раскос	1
		СЛЕВА	
	H931.700.030.021	раскос	1
		СПРАВА	
11	**X487.545.601.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4
12	**X428.204.039.000**	гайка DIN 934 M16-8A3L	4
13	**816.810.220.020**	шайба	4
14	**X499.501.100.000**	заглушка F5	28
15	**931.700.030.050**	стойка	2
16	**X487.545.301.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M16X45-8.8A3L	2
17	**X486.546.500.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M16X90-10.9 OB3	4
18	**X520.806.601.000**	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	6
20	**G931.700.030.050**	упор	2
		>< 21,22	
21	**931.700.030.020**	прибор	2
22	**X491.721.901.000**	шуруп DIN 965 M6X16-4.8A3L	4
24	**X487.535.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M12X35-8.8A3L	8
25	**X520.805.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	8
26	**H931.700.030.050**	палец опорный	1
		СЛЕВА	

передние крылья

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
26	**H931.700.030.060**	палец опорный	1
		СПРАВА	
27	**931.700.030.370**	угол	2
28	**X487.527.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	4
29	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	6
31	**H931.700.030.030**	кронштейн	1
		СЛЕВА	
31	**H931.700.030.040**	кронштейн	1
		СПРАВА	
32	**X487.536.041.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M12X50-8.8A3L	2
33	**X428.203.239.000**	гайка DIN 934 M12-8A3L	2
34	**931.700.030.320**	пружина	1
		СЛЕВА	
34	**931.700.030.330**	пружина	1
		СПРАВА	
35	**931.700.030.360**	втулка	2
36	**X605.018.000.000**	втулка подшипн. FWN 66050 B4030	4
37	**X548.901.066.000**	резин. кольцо 36X3-NBR 70 FWN56402	2
38	**931.700.030.340**	ограждение	2
39	**X487.528.141.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
40	**X662.516.200.000**	нипель для смазки	2


036511
1
3
6
8
3
7
7
10
A
22
21
A
39
29
38
37
4
5
4
5
7
20
7
16
18
11
14
17
18
15
13
12
40
31
36
36
4
5

передние крылья


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

		ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ	
1	**816.700.030.020**	520/70-30 крыло	2
3	**385.700.030.061**	520/70-30 B= 550MM рычаг	4
4	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	14
5	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	14
6	**X454.308.700.000**	шайба DIN9021-13-POLYSEAL SCHWARZ	2
7	**X454.607.508.000**	шайба DIN 7349-10,5-ST.A3L	8
		ПО ПОТРЕБНОСТИ	
8	**X477.827.936.000**	шуруп DIN 603 M8X25-A3L	2
10	**H931.700.030.011**	раскос	1
	H931.700.030.021	СЛЕВА раскос	1
11	**X487.545.601.000**	СПРАВА винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4
12	**X428.204.039.000**	гайка DIN 934 M16-8A3L	4
13	**816.810.220.020**	шайба	4
14	**X499.501.100.000**	заглушка F5	28
15	**931.700.030.050**	стойка	2
16	**X487.545.301.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M16X45-8.8A3L	2
17	**X486.546.500.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M16X90-10.9 OB3	4
18	**X520.806.601.000**	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	6
20	**G931.700.030.050**	упор	2
21	**931.700.030.020**	>< 21,22 прибор	2
22	**X491.721.901.000**	шуруп DIN 965 M6X16-4.8A3L	4
24	**X487.535.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M12X35-8.8A3L	8
25	**X520.805.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	8
26	**H931.700.030.050**	палец опорный	1
	H931.700.030.060	СЛЕВА палец опорный	1
27	**931.700.030.370**	СПРАВА угол	2
28	**X487.527.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	4

передние крылья

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
29	X450.006.308.000	Примечани шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	6
31	H931.700.030.030	кронштейн	1
31	H931.700.030.040	СЛЕВА кронштейн	1
32	X487.536.041.000	СПРАВА винт 6ти гранный DIN 933 M12X50-8.8A3L	2
33	X428.203.239.000	гайка DIN 934 M12-8A3L	2
34	931.700.030.320	пружина	1
34	931.700.030.330	СЛЕВА пружина	1
35	931.700.030.360	СПРАВА втулка	2
36	X605.018.000.000	втулка подшипн. FWN 66050 B4030	4
37	X548.901.066.000	резин. кольцо 36X3-NBR 70 FWN56402	2
38	931.700.030.340	ограждение	2
39	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
40	X662.516.200.000	нипель для смазки	2

37007


037007
1
2
4
3
10
9
12
13
16
7
5
18
17
21
31
30
29
34
33
35
36
22
23
24
25
26
6

крыло заднее


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

1	**H931.700.050.511**		балка	1
	H931.700.050.521		СЛЕВА балка	1
2	**X487.527.841.000**		СПРАВА винт 6ти гранный DIN 933 M8X22-8.8A3L	4
3	**X434.102.440.000**		гайка DIN6925-M8-8-A3L	8
4	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	18
5	**X487.527.641.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X18-8.8A3L	10
6	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
7	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	10
9	**X523.703.000.000**		кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	4
10	**X487.520.641.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X18-8.8A3L	4
12	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	12
13	**H931.700.050.590**		кожух	1
	H931.700.050.600		СЛЕВА кожух	1
16	**H931.700.050.530**		СПРАВА раскос	1
	H931.700.050.540		СЛЕВА раскос	1
17	**X473.520.700.000**		СПРАВА винт 6ти гранный KST-6X20	4
18	**X454.305.108.000**		шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	4
21	**931.700.050.070**		уплотнение	2
22	**X903.000.115.000**		клей CYANACRYLAT	N.B.
23	**H931.700.050.550**		кронштейн	2
24	**931.700.050.760**		панель	2
25	**X485.005.000.000**		ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. РАБОЧ. ФАРОЙ НА КРЫЛЕ КОЛЕСА болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	8
26	**X523.703.000.000**		кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	8
29	**G931.700.050.010**		кожух	1
			СЛЕВА >< 33-36	

крыло заднее

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
29	**G931.700.050.020**	кожух	1
		СПРАВА	
		>< 33-36	
30	**X473.514.200.000**	винт KST-4X18	16
31	**X454.303.308.000**	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	16
33	**...**		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
34	**X435.726.400.000**	гайка KST 60X5X11	2
35	**X454.305.108.000**	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
36	**X473.520.700.000**	винт 6ти гранный KST-6X20	2

36513


16
15
18
17
7
9
25
1
3
4
2
22
20
12
19
9
8
3
24
9
14
13
9
14
9
8
13
6
19
10
9
12
11
10
9
19
12
11
036513


крыло заднее

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**931.700.050.010**	крыло	1
		СЛЕВА	
	931.700.050.020	крыло	1
		СПРАВА	
2	**X487.520.641.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X18-8.8A3L	6
3	**X454.305.108.000**	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	28
4	**X523.703.000.000**	кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	6
6	**931.700.050.730**	брызговик	1
		СЛЕВА	
	931.700.050.740	брызговик	1
		СПРАВА	
7	**X477.827.701.000**	шуруп DIN 603 M8X20-OB1-SW	12
8	**X434.102.440.000**	гайка DIN6925-M8-8-A3L	12
9	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	30
10	**931.700.050.751**	ползун	2
11	**X487.527.641.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X18-8.8A3L	4
12	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	10
13	**X495.219.900.000**	шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	8
14	**X435.705.100.000**	гайка 6,3 MKB1	8
15	**G931.700.050.030**	крыло	1
		СЛЕВА >< 16-18	
	G931.700.050.040	крыло	1
		СПРАВА >< 16-18	
16	**931.700.050.230**	кронштейн	1
		СЛЕВА	
	931.700.050.240	кронштейн	1
		СПРАВА	
17	**X473.514.200.000**	винт KST-4X18	8
18	**X450.003.308.000**	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	8
19	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	10
20	**H931.700.050.610**	кронштейн	1
		СЛЕВА	
	H931.700.050.620	кронштейн	1
		СПРАВА	
22	**...**		

ОТСУТСТВУЕТ


крыло заднее

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
24	**X473.518.000.000**	болт сферический KST-5X30	22
25	**X435.728.000.000**	гайка KST 3,0-12X21	22
26	**X903.005.246.995**	лента уплотнит. FIXL.15M 2X 1800MM составить с учётом длины	1


13
8
9
1
5
8
9
3
2
10
7
10
7
035837

вставка крыла


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**931.700.054.010**	100ММ расширитель	1
	931.700.054.020	ВПЕРЕДИ СЛЕВА 90ММ расширитель	1
2	**X473.514.500.000**	ВПЕРЕДИ СПРАВА 90ММ болт сферический KST-4X25	2
3	**X454.303.308.000**	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	2
5	**931.700.054.030**	расширитель	1
	931.700.054.040	СЗАДИ СЛЕВА 90ММ расширитель	1
7	**X487.520.941.000**	СЗАДИ СПРАВА 90ММ винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	26
8	**X434.102.240.000**	гайка DIN6925-M6-8-A3L	26
9	**X452.405.408.000**	шайба DIN 440 R6,6-ST.A3L	26
10	**X452.405.408.000**	шайба DIN 440 R6,6-ST.A3L	26
13	**X903.005.243.995**	лента уплотнит. FIXL.50M 2X 2615ММ составить с учётом длины	1


13
8
9
1
5
8
9
3
2
10
7
10
7
035837

вставка крыла

7150

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**931.700.051.010**	200ММ для комплекта шин диаметром от 2050 мм расширитель	1
	931.700.051.020	ВПЕРЕДИ СЛЕВА 200ММ расширитель	1
2	**X473.514.500.000**	ВПЕРЕДИ СПРАВА 200ММ болт сферический KST-4X25	2
3	**X454.303.308.000**	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	2
5	**931.700.051.030**	расширитель	1
	931.700.051.040	СЗАДИ СЛЕВА 200ММ расширитель	1
7	**X487.520.941.000**	СЗАДИ СПРАВА 200ММ винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	26
8	**X434.102.240.000**	гайка DIN6925-M6-8-A3L	26
9	**X452.405.408.000**	шайба DIN 440 R6,6-ST.A3L	26
10	**X452.405.408.000**	шайба DIN 440 R6,6-ST.A3L	26
13	**X903.005.243.995**	лента уплотнит. FIXL.50M 2X 2615ММ составить с учётом длины	1


7
4
3
5
7
4
3
10
1
3
4
2
035839

вставка крыла

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		200ММ для комплекта шин диаметром до 2050 мм <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4195	
1	**931.700.053.010**	расширитель	1
		ВПЕРЕДИ СЛЕВА 200ММ	
	931.700.053.020	расширитель	1
		ВПЕРЕДИ СПРАВА 200ММ	
2	**X487.520.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
3	**X454.305.108.000**	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	28
4	**X523.703.000.000**	кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	28
5	**931.700.053.030**	расширитель	1
		СЗАДИ СЛЕВА 200ММ	
	931.700.053.040	расширитель	1
		СЗАДИ СПРАВА 200ММ	
7	**X487.520.041.000**	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	26
10	**X903.005.243.995**	лента уплотнит. FIXL.50M 2X 2615ММ составить с учётом длины	1

Keine Zeichnung verfügbar

No drawing available

No pas souscription disponible

Geen Tekening beschikbar


No existe dibujo

Sensa disegnio

вставка крыла

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		200MM для комплекта шин диаметром до 2050 мм <-- 934/4196	
1	**931.700.053.050**	расширитель	1
		ВПЕРЕДИ СЛЕВА 200MM	
	931.700.053.060	расширитель	1
		ВПЕРЕДИ СПРАВА 200MM	
2	**X473.514.500.000**	болт сферический KST-4X25	2
4	**X454.305.108.000**	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	54
5	**931.700.053.070**	расширитель	1
		СЗАДИ СЛЕВА 200MM	
	931.700.053.080	расширитель	1
		СЗАДИ СПРАВА 200MM	
7	**X487.520.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	26
8	**X434.102.240.000**	гайка DIN6925-M6-8-A3L	26
10	**X903.005.243.995**	лента уплотнит. FIXL.50M	1
		2X 2615MM составить с учётом длины	

35838




вставка крыла

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**931.700.052.010**	325MM расширитель	1
	931.700.052.020	ВПЕРЕДИ СЛЕВА 325MM расширитель	1
2	**X487.521.141.000**	ВПЕРЕДИ СПРАВА 325MM винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	4
3	**X454.305.108.000**	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	30
4	**X523.703.000.000**	кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	30
5	**931.700.052.030**	расширитель	1
	931.700.052.040	СЗАДИ СЛЕВА 325MM расширитель	1
7	**X487.520.041.000**	СЗАДИ СПРАВА 325MM винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	26
10	**X903.005.243.995**	лента уплотнит. FIXL.50M 2X 2615MM составить с учётом длины	1

Дополнительное оснащение

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
8010	упорный клин		36514
8020	противовес	300KG СЗАДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3153	33950
8021	противовес	300KG СЗАДИ <-- 934/3154	33950A
8030	противовес	300KG / 1000KG СЗАДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3153	35841
8031	противовес	300KG / 1000KG СЗАДИ <-- 934/3154	35841A


36514



упорный клин


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**G297.800.010.011**	клин	2
2	**931.800.010.030**	уголок упорный	1
3	**X487.529.700.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X120-8.8 A3L	1
4	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	5
5	**278.400.090.040**	шайба	2
6	**X423.202.436.000**	гайка барашковая DIN 315 M8-GT-C-A3L	1
7	**X521.403.947.000**	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	1
8	**X487.527.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X22-8.8A3L	2
9	**X434.102.440.000**	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
10	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
11	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	3

33950



противовес


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		300KG СЗАДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3153	
1	**931.800.040.101** *X*	фланец	2
		<> 718.150.151.231 5X	
2	**718.150.151.231**	шпилька колеса	10
		95MM ПРИ ОСНАЩ. ВАЛОМ-ФЛАНЦЕМ	
4	**926.800.040.030**	центр. деталь	12
5	**0.070.013.100.000**	груз	N.B.
		>< 6-8 КОМПЛЕКТ (2 ШТУКИ) 2 X 300KG	
6	**X486.547.001.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M16X110-8.8A3L	30
7	**238.802.202.010**	шайба	30
8	**X520.806.601.000**	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	30


033950
1
2
3
4
5
6
7
8

противовес


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			300KG СЗАДИ <-- 934/3154	
1	**931.800.040.101**	*X*	фланец	2
			<-- 934/3154 --> 934/3500 <> 718.150.151.231 5X	
2	**718.150.151.231**		шпилька колеса	20
			95MM ПРИ ОСНАЩ. ВАЛОМ-ФЛАНЦЕМ	
3	**920.700.180.030**		втулка	8
4	**926.800.040.030**		центр. деталь	12
5	**0.070.013.100.000**		груз	N.B.
			>< 6-8 КОМПЛЕКТ (2 ШТУКИ) 2 X 300KG	
6	**X486.547.001.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M16X110-8.8A3L	30
7	**238.802.202.010**		шайба	30
8	**X520.806.601.000**		кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	30

35841



противовес

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		300KG / 1000KG СЗАДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3153	
1	**931.800.040.101** X	фланец	2
2	**718.150.151.231**	<> 718.150.151.231 5X шпилька колеса	10
		ПРИ ОСНАЩ. ВАЛОМ-ФЛАНЦЕМ L=95MM	
3	**0.070.032.200.000**	груз	2
		><1,5,6,7 1 X 1000KG	
4	**926.800.040.030**	центр. деталь	6
5	**X486.549.400.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M16X280-GWA10.9	12
6	**X520.806.601.000**	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	18
7	**238.802.202.010**	шайба	18
8	**0.070.013.100.000**	груз	1
		><6,7,9 КОМПЛЕКТ (2 ШТУКИ) 2 X 300KG	
9	**X486.547.001.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M16X110-8.8A3L	6


2
5
6
7
1
7
6
5
4
8
3
4
4
7
6
9
035841


противовес

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			300KG / 1000KG СЗАДИ <-- 934/3154	
1	**931.800.040.101**	X	фланец	2
			<-- 934/3154 --> 934/3500 <> 718.150.151.231 5X	
2	**718.150.151.231**		шпилька колеса	20
			ПРИ ОСНАЩ. ВАЛОМ-ФЛАНЦЕМ L=95MM	
3	**0.070.032.200.000**		груз	2
			><1,5,6,7 1 X 1000KG	
4	**926.800.040.030**		центр. деталь	6
5	**X486.549.400.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M16X280-GWA10.9	12
6	**X520.806.601.000**		кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	18
7	**238.802.202.010**		шайба	18
8	**0.070.013.100.000**		груз	1
			><6,7,9 КОМПЛЕКТ (2 ШТУКИ) 2 X 300KG	
9	**X486.547.001.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M16X110-8.8A3L	6
11	**920.700.180.030**		втулка	8

Кабина

8100


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
8110	рама		36866
8115	поручень перил		36588
8120	обшивка стоек		36736
8130	крыша		35850
8140	люк		35851
8150	люк	стекло	35852
8160	люк	AUTO GUIDE	36957
8170	облицовка	КРЫША	36954
8175	облицовка	КРЫША	37056
8180	дверь	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3090	36005
8185	дверь	<-- 934/3091	37064A
8190	замок двери	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3090	37065
8195	замок двери	<-- 934/3091	37063
8200	окно		36501
8220	окно заднее		35901A
8230	окно заднее	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	35902
8240	заслонка		36516A
8260	покрытие полов.		36515
8270	покрытие полов.	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36517
8280	облицовка	ОСТОВ СПРАВА	36300
8290	облицовка	ОСТОВ СПРАВА УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	35857
8300	облицовка	ОСТОВ СЛЕВА	37008
8310	детали кабины		35859
8320	детали кабины	ПРИ ОСНАЩ.УСТРОЙС. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	35809
8330	детали кабины	СПРАВА	36456
8380	зеркало	РЕГУЛИРУЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ОТАПЛИВАЕМ	37785
8385	зеркало		37066
8390	зеркало	РЕГУЛИРУЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ОТАПЛИВАЕМ <-- 934/3931	37066A
8395	зеркало		33000
8400	козырёк		35887
8410	стеклоочиститель	ВПЕРЕДИ	35904
8420	стеклоочиститель	СЗАДИ	10001
8430	омыватель стёкол	ВПЕРЕДИ	36522
8440	омыватель стёкол	СЗАДИ	36964
8450	внутреннее освещен		36357
8460	радио		36358
8470			36740
8480	трубки отопления		37207
8490	отопитель		37417
8520	вентиляция		35998
8530	вентиляция		36518
8540	фильтр поглощающий	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2373	36519
8545	фильтр поглощающий	<-- 934/2374	36868
8550	корпус	ВЕНТИЛЯТОР	36003
8560	изоляция	ОСТОВ	36000


8
1
2
19
24
34
4
37
35
3
34
33
36
22
39
38
42
40
35
37
8
6
A
6
10
12
13
7
34
17
32
15
14
38
42
39
36
34
A
40
7
036866

рама


8110

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H931.812.013.010** X	рама ><2-4 <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3090 <> G931.812.033.100 1X H931.812.033.080 1X	1
2	**931.812.011.660**	окно заднее	1
3	**H931.812.011.040**	окно боковое	1
4	**816.810.030.800**	прибор	10
6	**931.812.012.370**	уплотнение	2
7	**X499.500.095.000**	заглушка F2	6
8	**X563.280.600.000**	заглушка	8
10	**X903.055.270.000**	масса уплотнит.	N.B.
12	**X903.005.236.995**	лента уплотнит. FIXL.15,25M V990-4,8X6	1
13	**X903.053.633.000**	клей TEROSTAT 8590SP	N.B.
14	**X903.026.032.000**	сред. чистки стёкол TEROSTAT 8511	N.B.
15	**X903.026.533.000**	сред. чистки стёкол TEROST 8550	N.B.
17	**931.812.012.400**	прибор	6
19	**816.810.030.800**	прибор	3
22	**H931.812.012.160**	кронштейн зеркала	1
24	**H931.812.012.170**	кронштейн зеркала	1
32	**931.812.150.110**	диафрагма	1
33	**931.812.150.120**	диафрагма	1
34	**X493.808.705.000**	шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	4
35	**X435.722.400.000**	гайка 4,2 ZN PASS	4
36	**X495.812.700.000**	шуруп DIN7981-ST4,8X38-F-H-A3R	4
37	**X435.722.500.000**	гайка 4,8 MKB2.0SI	4
38	**931.812.150.150**	кольцо опорное	2
39	**X473.514.200.000**	винт KST-4X18	6
40	**X473.514.100.000**	винт KST-4X14	8
42	...		
		смотри ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	


9
7
5
1
2
19
17
20
14
4
3
20
18
16
15
23
24
25
22
25
3
4
6
8
7
11
2
10
12
036588


поручень перил

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H931.502.171.301**	поручень перил	1
		СЛЕВА	
	H931.502.171.311	поручень перил	1
		СПРАВА	
2	**X487.531.541.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	8
3	**X428.202.839.000**	гайка DIN 934 M10-8A3L	8
4	**X450.007.508.000**	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	8
5	**931.502.170.800**	обшивка	2
6	**931.502.170.810**	обшивка	2
7	**X473.514.600.000**	болт сферический KST-4X35	8
8	**X473.514.100.000**	винт KST-4X14	2
9	**X473.514.400.000**	болт сферический KST-4X22	4
10	**931.502.171.830** ***X***	кожух <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1024 <> X473.514.500.000 2X X450.003.308.000 2X X454.303.908.000 3X X473.513.700.000 1X	2
11	**931.502.170.840**	кожух	2
12	**X473.514.200.000**	винт KST-4X18	8
14	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
15	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	4
16	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
17	**931.502.170.821**	диафрагма	2
18	**931.502.170.850**	кронштт. указат. повор.	2
19	**X493.803.002.000**	шуруп DIN 7981 ST3,5X13-C-H-A3R	4
20	**X435.702.600.000**	гайка 3,5-PHR LA	4
22	**X473.513.700.000**	болт сферический KST-4X8	1
23	**X473.514.500.000**	болт сферический KST-4X25	2
24	**X450.003.308.000**	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	2
25	**X454.303.908.000**	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	3


22
3
4
5
10
22
10
22
9
5
1
10
22
22
18
20
17
8
4
22
22
14
12
11
16
19
10
2
22
6
14
22
7
22
24
036736

обшивка стоек

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**931.812.240.020**	обшивка	1
2	**931.812.240.040**	обшивка	1
3	**931.812.240.080**	обшивка	1
4	**931.812.080.051**	шуруп пластмасс.	1
5	**X435.706.001.000**	гайка 8,0 ZN PASS	1
6	**931.812.240.010**	обшивка	1
7	**931.812.240.030**	обшивка	1
8	**931.812.240.051**	обшивка	1
	931.812.240.060	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3090 обшивка	1
9	**931.812.240.071**	<-- 934/3091 обшивка	1
10	**931.812.240.100**	заклёпка	4
11	**210.812.010.010**	стопора ручка	1
12	**X490.620.200.000**	винт FURCH.-TORX M5X20-T25 A3K	4
14	**210.812.010.020**	крышка	2
16	**931.812.240.710** ***X***	кронштейн	1
17	**931.812.240.720** ***X***	<> 931.812.240.720 1X кронштейн	1
18	**X473.515.000.000**	<> 931.812.240.710 1X винт BL-4,8X25	2
19	**X435.722.500.000**	гайка 4,8 MKB2.0SI	2
20	**X454.303.908.000**	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	2
22	**931.812.080.070**	шуруп пластмасс.	12
24	**205.500.010.090**	лента уплотнит.	2


035850
14
16
14
7
13
7
13
3
19
18
1
17
2
B
C
A
12
22
21
20
17
29
30
24
24
27
30
29
26
13
23
28
23
13
14
7
13
28
9
7
6
B
10
5
6
7
8
C
6
7
11
19
18
14
14
7
13
15
7
13
6
7
A
6
7
4
9
10


крыша

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
1	G931.812.020.023	крыша	1
2	...		
3	931.812.020.290	уплотнение	1
4	H931.812.020.131	1720MM кронштейн	1
5	H931.812.020.141	кронштейн	1
6	X473.520.700.000	винт 6ти гранный KST-6X20	6
7	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	10
8	931.812.020.212	панель облиц.	1
9	X536.604.822.000	клип двойной 6 SXN10	2
10	H816.810.020.100	амортизатор газовый	2
11	931.812.020.170	уплотнение	1
12	931.812.020.251	уплотнение	1
13	X473.514.100.000	винт KST-4X14	10
14	X435.721.901.000	гайка 4,2 ZN PASS	6
15	931.812.020.160	панель облицовки	1
16	931.812.020.180	панель облицовки	1
17	931.812.020.220	заглушка	8
18	X473.515.700.000	винт 6ти гранный KST-7X25	10
19	X454.306.300.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-0B1-SW	10
20	X495.919.901.000	болт сферический DIN 7985 M5X12-4.8A3L	2
21	X450.003.900.000	шайба DIN125-5,3-140HV-0B1-SW	4
22	X434.102.040.000	гайка DIN6925-M5-8-A3L	2
23	X435.725.400.000	гайка KST 40X2,5X9	4
24	931.812.020.190	вставка	4
26	H931.812.020.110	отсутствует при РАБОЧАЯ ФАРА ободок фары	1
	H931.812.020.120	СЛЕВА ободок фары	1
27	931.812.020.130	СПРАВА балка	4
28	931.812.020.101	кольцо	4
29	X454.303.308.000	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	16

крыша

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
30	X473.514.100.000	винт KST-4X14	16

35851




люк

8140

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
		Примечани	
1	**H931.812.020.101**	люк	1
2	**816.810.020.250**	ручка	1
3	**816.810.020.260**	ручка	1
4	**931.812.020.610**	уплотнение	1
		2144MM	
5	**X473.514.500.000**	болт сферический KST-4X25	4
6	**816.810.050.101**	штифт шарнира	2
7	**931.812.020.310**	шарнир	2
8	**X473.520.600.000**	болт сферический KST-6X18	4


35852



люк


8150

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**H931.812.020.301**		стекло люк	1
2	**816.810.020.250**		ручка	1
3	**816.810.020.260**		ручка	1
4	**931.812.020.610**		уплотнение	1
5	**X473.514.500.000**		2144MM болт сферический KST-4X25	4
6	**816.810.050.101**		штифт шарнира	2
7	**931.812.020.310**		шарнир	2
8	**X473.520.600.000**		болт сферический KST-6X18	4


10
12
1
14
6
8
7
13
11
4
8
7
6
13
15
2
11
3
5
036957

люк

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**H931.812.020.202**		AUTO GUIDE люк	1
2	**816.810.020.250**		ручка	1
3	**816.810.020.260**		ручка	1
4	**931.812.020.610**		уплотнение	1
5	**X473.514.500.000**		2144MM болт сферический KST-4X25	4
6	**816.810.050.101**		штифт шарнира	2
7	**931.812.020.310**		шарнир	2
8	**X473.520.600.000**		болт сферический KST-6X18	4
10	**X487.520.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	3
11	**X434.102.240.000**		гайка DIN6925-M6-8-A3L	3
12	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	3
13	**X454.305.108.000**		шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	3
14	**816.810.260.061**		заглушка	2
15	**G931.812.020.210**		предохранитель	1



036954
9
8
7
10
18
12
11
19
15
14
16
17
13
1
4
3
2
6
20
5
20

облицовка **8170**

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			КРЫША	
1	**931.812.080.011**	*X*	обшивка крыши	1
			2 динамик <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2347 <> 931.812.080.050 4X X435.706.001.000 4X	
	931.812.080.040	*X*	обшивка крыши	1
			4 динамика <> 931.812.080.050 4X X435.706.001.000 4X	
2	**931.812.080.290**	*X*	заглушка радио	1
			<> 931.812.080.300 1X	
3	**931.812.080.032**		панель	1
4	**X435.725.400.000**		гайка KST 40X2,5X9	1
5	**210.812.010.010**	*X*	стопора ручка	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2494 <> 210.812.010.020 2X	
6	**X490.620.200.000**		винт FURCH.-TORX M5X20-T25 A3K	4
7	**931.812.080.051**		шуруп пластмасс.	2
8	**X304.319.000.970**		профиль кромки FIXL.3120 FWN 63040	1
9	**H931.812.080.011**		крыша	1
10	**931.812.080.170**		скоба	1
11	**X473.520.600.000**		болт сферический KST-6X18	3
12	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	3
13	**X473.512.000.000**		болт сферический KST-3,5X10	4
14	**G931.812.080.111**		полка	1
			><15,16,17	
15	**816.810.080.150**		замок	1
16	**X473.512.000.000**		болт сферический KST-3,5X10	2
17	**816.810.260.061**		заглушка	2
18	**G931.812.080.100**		полка	1
			><19	
19	**816.810.260.061**		заглушка	1
20	**210.812.010.020**		крышка	2
22	**X435.706.001.000**		гайка 8,0 ZN PASS	4

37056


9
8
10
18
12
11
19
15
14
16
17
13
22
22
1
7
28
29
31
30
31
34
30
33
34
37
36
26
7
34
33
25
26
6
20
5
20
037056


облицовка

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			КРЫША	
1	**931.812.080.080**		обшивка крыши	1
5	**210.812.010.010**	*X*	стопора ручка <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2494 <> 210.812.010.020 2X X450.003.908.000 4X	1
6	**X490.620.200.000**		винт FURCH.-TORX M5X20-T25 A3K	4
7	**931.812.080.051**		шуруп пластмасс.	4
8	**X304.319.000.970**		профиль кромки FIXL.3120 FWN 63040	1
9	**H931.812.080.011**		крыша	1
10	**931.812.080.170**		скоба	1
11	**X473.520.600.000**		болт сферический KST-6X18	3
12	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	3
13	**X473.512.000.000**		болт сферический KST-3,5X10	4
14	**G931.812.080.111**		полка ><15,16,17	1
15	**816.810.080.150**		замок	1
16	**X473.512.000.000**		болт сферический KST-3,5X10	2
17	**816.810.260.061**		заглушка	2
18	**G931.812.080.100**		полка ><19	1
19	**816.810.260.061**		заглушка	1
20	**210.812.010.020**		крышка	2
22	**X435.706.001.000**		гайка 8,0 ZN PASS	4
25	**931.812.080.060**		диафрагма	1
	931.812.080.090		без FREISPRECHEINRICHTUNG диафрагма	1
26	**931.812.080.300**		крышка ЧЕРНЫЙ отсутствует при RADIO отсутствует при FAHRTENSCHREIBER	2
28	**H931.812.080.070**		кронштейн	1
29	**H931.812.080.080**		кронштейн	1

облицовка

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
30	**X493.812.305.000**	шуруп DIN 7981 ST4,8X19-C-H-A3L	3
31	**X454.303.908.000**	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	3
33	**X473.514.900.000**	винт BL-4,8X16	5
34	**X435.722.600.000**	гайка 4,8	5
36	**X435.725.400.000**	гайка KST 40X2,5X9	1
37	**931.812.080.032**	панель	1

36005


036005
27
30
31
29
26
18
15
27
16
29
28
37
38
37
39
12
13
13
12
14
19
4
17
A
25
13
12
35
34
36
33
20
28
37
38
11
13
12
10
12
13
23
21
11
A
23
10
42
2
22
7
6
3
43
44
45
46


дверь

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3090	
0	**G931.812.032.100**		дверь	1
		X		
2	**931.812.031.040**		стекло двери	1
		X		
			<-- G931.812.032.200 1X <> X990 006 802 000 1X	
	931.812.032.040		стекло двери	1
3	**H931.812.031.080**		уплотнение	1
4	**H931.812.031.091**		плита опорная	1
6	**X466.025.301.000**		болт сферический FWN64660-M8X30-4.6-A3R	2
7	**205.812.901.011**		шайба	2
10	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	4
11	**X495.921.901.000**		болт сферический DIN 7985 M6X16-4.8A3L	4
12	**X493.812.105.000**		шуруп DIN 7981 ST4,8X13-C-H-A3L	7
13	**X454.303.308.000**		шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	7
14	**H931.812.031.072**		ручка двери	1
15	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	1
16	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
17	**X504.827.000.000**		цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	1
18	**X499.719.300.000**		колпак защитный SW	1
19	**931.812.031.200**		кожух	1
20	**931.812.031.250**		подложка	1
21	**931.812.031.210**		обшивка	1
22	**931.812.031.220**		подложка	1
23	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	4
25	**G931.812.031.020**		шарнир	1
26	**G931.812.032.030**		шарнир	1
27	**X473.627.800.000**		болт сферический SCHR_8X22 DG 80X22-Z DELTA-SEAL	4
28	**117.810.030.040**		подложка	2
29	**117.810.030.240**		подложка	2
30	**931.812.031.190**		угол	1
31	**931.812.031.500**		плата	1

дверь

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
33	**117.810.030.080**	палец запорный	1
34	**F281.505.210.030**	шина	1
35	**198.810.030.010**	гайка	1
36	**117.810.030.220**	скоба защитн.	1
37	**X450.907.508.000**	шайба DIN 433-10,5-ST.A3L	4
38	**931.812.031.270**	болт цилиндр.	3
39	**931.812.031.280**	болт цилиндр.	1
42	**H931.812.032.200**	амортизатор газовый	1
43	**117.810.030.101**	кожух гофр.	1
44	**X504.827.000.000**	цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	1
45	**X521.403.947.000**	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	1
46	**X434.102.440.000**	гайка DIN6925-M8-8-A3L	1

37064


037064
3
2
34
40
41
43
33
42
50
48
34
49
38
50
32
30
33
34
43
36
29
42
50
48
33
34
31
50
48
9
8
7
11
12
13
6
19
4
20
12
11
10
16
17
54
55
25
11
27
12
14
26
16
17
56
57
12
21
11
22
12
23
11
25
26
27


дверь

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		<-- 934/3091	
0	**G931.812.033.100**	дверь	1
2	**931.812.033.040**	стекло двери	1
3	**H931.812.033.080**	уплотнение	1
4	**H931.812.033.090**	стойка	1
6	**931.812.033.210**	рычаг	1
7	**931.812.033.230**	обшивка	1
8	**931.812.033.260**	подложка	1
9	**X473.514.102.000**	винт KST-4X14	1
10	**X473.528.200.000**	болт сферический SCHR_F.KST 8X35	1
11	**X493.812.100.000**	шуруп DIN 7981 ST4,8X13-C-H-A3R	5
12	**X454.303.909.000**	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3R	5
13	**X485.009.405.000**	болт цилиндр. DIN 912-M8X16-8.8-A3L	1
14	**X466.025.301.000**	болт сферический FWN64660-M8X30-4.6-A3R	2
16	**205.812.040.060**	шайба	3
17	**297.810.030.702**	шайба	3
19	**931.812.033.200**	кожух	1
20	**931.812.033.250**	подложка	1
21	**H931.812.031.072**	ручка двери	1
22	**931.812.031.210**	обшивка	1
23	**931.812.031.220**	подложка	1
25	**X495.921.901.000**	болт сферический DIN 7985 M6X16-4.8A3L	4
26	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	4
27	**X520.803.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
29	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
30	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
31	**X504.827.000.000**	цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	1
32	**X499.718.800.000**	колпак защитный SW	1
33	**X473.627.800.000**	болт сферический SCHR_8X22 DG 80X22-Z DELTA-SEAL	4
34	**X454.306.300.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-0B1-SW	4
36	**G931.812.031.020**	шарнир	1

дверь

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
38	**G931.812.032.030**	шарнир	1
40	**931.812.031.190**	угол	1
41	**931.812.031.500**	плата	1
42	**117.810.030.040**	подложка	2
43	**117.810.030.240**	подложка	2
48	**931.812.031.270**	болт цилиндр.	3
49	**931.812.031.280**	болт цилиндр.	1
50	**X450.907.508.000**	шайба DIN 433-10,5-ST.A3L	4
54	**117.810.030.101**	кожух гофр.	1
55	**H931.812.032.200**	амортизатор газовый	1
56	**X504.827.000.000**	цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	1
57	**X521.403.947.000**	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	1
58	**X903.004.528.000**		N.B.

37065




замок двери

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	


		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3090	
1	**G931.812.031.071**	замок	1
		><2-13	
2	**931.812.031.300**	рычаг	1
		СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	
	F931.812.031.010	рычаг	1
		ОСОБОЕ ФИКСИРОВАНИЕ	
3	**931.812.031.310**	подложка	1
4	**931.812.031.320**	подложка	1
5	**931.812.031.330**	распорная втулка	1
6	**931.812.031.340**	замок	1
7	**931.812.031.350**	ручка	1
		><16	
8	**931.812.031.360**	штанга	1
9	**931.812.031.370**	штанга	1
10	**H931.812.033.380**	управление	1
		><16	
11	**931.812.031.390**	распорная втулка	1
13	**931.812.031.480**	гайка	2
15	**X497.825.500.000**	шуруп DIN7991-M8X40-8.8-0B1-SW	2
16	**816.810.030.670**	зажим пруж.	2

37063



замок двери


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**G931.812.033.070**	<-- 934/3091 замок	1
2	**931.812.031.300**	><2-22 рычаг	1
	F931.812.031.010	СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ рычаг	1
3	**931.812.031.310**	ОСОБОЕ ФИКСИРОВАНИЕ подложка	1
4	**931.812.031.320**	подложка	1
5	**931.812.031.330**	распорная втулка	1
6	**931.812.033.340**	замок	1
8	**931.812.033.360**	штанга	1
9	**816.810.030.670**	зажим пруж.	1
10	**H931.812.033.380**	управление	1
11	**931.812.031.390**	><9 распорная втулка	1
12	**X497.825.500.000**	шуруп DIN7991-M8X40-8.8-0B1-SW	2
13	**931.812.031.480**	гайка	1
14	**198.810.030.010**	гайка	1
15	**117.810.030.220**	скоба защитн.	1
16	**117.810.030.080**	палец запорный	1
17	**F281.505.210.030**	шина	N.B.
18	**X495.923.001.000**	болт сферический DIN 7985 M6X30-4.8A3L	1
19	**X450.005.108.000**	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	1
21	**F117.810.030.020**	гайка	1
22	**816.810.030.180**	распорная втулка	1


036501
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11

окно

8200

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	G931.812.041.010	стекло лобовое	1
2	H931.812.041.201	><2,3 уплотнение	1
3	...		
		НЕТ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ	
5	931.812.041.050	окно боковое	1
6	H931.812.041.211	уплотнение	1
7	931.812.041.211	плита крепежная	3
8	931.812.041.201	плита крепежная	12
9	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	15
10	X430.002.402.000	гайка DIN 985 M8-10A3L	15
11	X499.508.295.000	заглушка SW-F182	15



035901
38
39
16
17
7
9
11
4
13
15
18
10
11
35
39
12
14
9
33
34
13
18
5
3
7
39
38
8
5
6
5
17
11
16
24
9
22
15
23
20
14
12
21
39
13
9
1
2
20
22
25
21
27
35
26
34
13
28
33
31
30

окно заднее

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**931.812.051.010**	окно заднее	1
	931.812.051.020	окно заднее	1
2	**H931.812.051.201**	ОТАПЛИВАЕМ уплотнение	1
3	**931.812.051.040**	шарнир	1
4	**931.812.051.050**	шарнир	1
5	**A816.810.050.140**	подложка	1
6	**816.810.050.130**	плата	1
7	**X473.531.900.000**	болт сферический SCHR_F.KST 10X40	2
8	**816.810.050.120**	рычаг	1
9	**205.812.040.060**	шайба	4
10	**X473.528.200.000**	болт сферический SCHR_F.KST 8X35	1
11	**297.810.030.702**	шайба	3
12	**205.812.040.021**	кронштейн	2
13	**X504.827.000.000**	цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	4
14	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
15	**205.812.040.050**	шайба	2
16	**X454.306.300.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-0B1-SW	2
17	**X466.025.301.000**	болт сферический FWN64660-M8X30-4.6-A3R	2
18	**A205.812.051.040**	крышка запорн.	1
20	**205.812.901.011**	отсутствует при СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ шайба	2
21	**X450.008.708.000**	шайба DIN 125-13-ST.A3L	2
22	**X521.404.447.000**	шайба упругая DIN 137 B10-MECH.VZK	4
23	**X434.102.840.000**	гайка DIN 980-VM10-8-A3L	1
24	**X499.719.300.000**	колпак защитный SW	1
25	**205.812.040.501**	палец эксцентр.	1
26	**G210.812.040.080**	ручка оконная	1
27	**291.500.210.720**	><27,28 пружина	1
28	**X413.420.801.000**	шпилька DIN 915 M8X12-45H A3L	1
30	**210.812.040.520**	кулачёк запорн.	1

окно заднее

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
31	**X490.522.300.000**	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	2
33	**X434.102.440.000**	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
34	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
35	**H931.812.051.100**	амортизатор газовый	2
38	**816.810.050.101**	штифт шарнира	2
39	**X450.536.000.000**	шайба	2
41	**X903.004.528.000**		N.B.


038
039
016
017
007
009
011
004
013
015
018
010
011
035
039
012
014
009
033
034
013
018
005
003
007
039
038
008
005
006
005
017
011
016
024
009
015
022
023
014
020
021
012
039
009
013
001
002
020
022
025
021
027
035
026
028
034
013
031
033
030
035902

окно заднее


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**931.812.051.010**		окно заднее	1
	931.812.051.020		окно заднее	1
			ОТАПЛИВАЕМ	
2	**H931.812.051.201**		уплотнение	1
3	**931.812.051.040**		шарнир	1
4	**931.812.051.050**		шарнир	1
5	**A816.810.050.140**		подложка	1
6	**816.810.050.130**		плата	1
7	**X473.531.900.000**		болт сферический SCHR_F.KST 10X40	2
8	**816.810.050.120**		рычаг	1
9	**205.812.040.060**		шайба	4
10	**X473.528.200.000**		болт сферический SCHR_F.KST 8X35	1
11	**297.810.030.702**		шайба	3
12	**205.812.040.021**		кронштейн	2
13	**X504.827.000.000**		цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	4
14	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	2
15	**205.812.040.050**		шайба	2
16	**X454.306.300.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-0B1-SW	2
17	**X466.025.301.000**		болт сферический FWN64660-M8X30-4.6-A3R	2
18	**A205.812.051.040**		крышка запорн.	1
			отсутствует при СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ	
20	**205.812.901.011**		шайба	2
21	**X450.008.708.000**		шайба DIN 125-13-ST.A3L	2
22	**X521.404.447.000**		шайба упругая DIN 137 B10-MECH.VZK	4
23	**X434.102.840.000**		гайка DIN 980-VM10-8-A3L	1
24	**X499.719.300.000**		колпак защитный SW	1
25	**222.812.050.500**		палец эксцентр.	1
26	**G222.812.050.200**		ручка оконная	1
			><25,27,28,30,31	
27	**291.500.210.720**		пружина	1
28	**X413.420.801.000**		шпилька DIN 915 M8X12-45H A3L	1

окно заднее

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
30	**222.812.050.510**	кулачёк запорн.	1
31	**X490.522.300.000**	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	2
33	**X434.102.440.000**	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
34	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
35	**H931.812.051.100**	амортизатор газовый	2
38	**816.810.050.101**	штифт шарнира	2
39	**X450.536.000.000**	шайба	2

36516




заслонка

8240

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P Примечани		
1	**H931.812.050.010** **X**	заслонка <> 931.812.050.120 1X X490.622.300.000 1X X903.005.246.995 1X	1
2	**X490.622.300.000**	винт FURCH.-TORX-M6X12-K-A4R	4
3	**931.812.050.120**	уплотнение резиновое	1
6	**931.812.051.060**	уплотнение	1
7	**931.812.051.090**	кронштейн	1
8	**X435.704.800.000**	гайка M6 ZN PASS	1
9	**X450.005.108.000**	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	1
10	**X504.821.300.000**	цапфа сферическая DIN 71803-C10-ST-A3L	1
11	**H931.812.051.080**	рама	1
12	**X461.718.339.000**	болт цилиндр. DIN 84 M4X30-4.8-A3L	1
13	**X450.003.308.000**	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	1
14	**X423.501.800.000**	гайка DIN 439 BM4-04	2
15	**X493.007.400.000**	болт DIN7516-AEM5X16-ST-H-A3L	4
17	**X903.005.246.995**	лента уплотнит. FIXL.15M 1X 244MM	1
19	**X903.000.115.000**	составить с учётом длины клей CYANACRYLAT	N.B.


36515



покрытие полов.


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**931.812.060.010**	сектор пола	1
2	**931.812.060.030**	сектор пола	1
3	**198.500.905.070**	колпак	3
4	**931.812.060.061**	заглушка	1
5	**931.812.060.100**	ОТПАДАЕТ ПРИ ТОРМОЖ. ДВИГАТЕЛЕМ подножка	1
6	**X496.108.700.000**	шуруп DIN 7983 4,2X16 A2(EDELSTAHL)	3
7	**X435.722.400.000**	гайка 4,2 ZN PASS	3
8	**816.810.240.200**	заклёпка	2
9	**X485.005.505.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L	3
10	**X450.005.108.000**	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. УСТРОЙСТ. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	3
11	**X499.502.401.000**	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. УСТРОЙСТ. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ заглушка SW-F11	3
12	**931.812.060.050**	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. УСТРОЙСТ. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ сектор пола	1
14	**931.812.060.070**	панель	1
15	**X493.812.305.000**	шуруп DIN 7981 ST4,8X19-C-H-A3L	2

36517




покрытие полов.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**931.812.060.020**	сектор пола	1
2	**931.812.060.040**	сектор пола	1
3	**198.500.905.070**	колпак	3
4	**931.812.060.061**	заглушка	1
		ОТПАДАЕТ ПРИ ТОРМОЖ. ДВИГАТЕЛЕМ	
5	**931.812.060.100**	подножка	1
6	**X496.108.700.000**	шуруп DIN 7983 4,2X16 A2(EDELSTAHL)	3
7	**X435.722.400.000**	гайка 4,2 ZN PASS	3
8	**816.810.240.200**	заклёпка	2
14	**931.812.060.070**	панель	1
15	**X493.812.305.000**	шуруп DIN 7981 ST4,8X19-C-H-A3L	2


15
2
4
5
9
11
12
14
13
4
5
4
10
5
1
6
4
7
6
5
6
4
4
4
6
3
6
6
4
4
8
16
036300
4
5
5
4

облицовка 8280


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**931.812.070.221**	*X*	ОСТОВ СПРАВА обшивка	1
			<-- 934/1001 --> 934/1700 <> G931.901.042.060 1X	
2	**931.812.070.210**		<-- 934/0101 --> 934/0200 <> обшивка	1
3	**931.812.070.200**		обшивка	1
4	**931.812.080.051**		шуруп пластмасс.	12
5	**X435.706.001.000**		гайка 8,0 ZN PASS	9
6	**X435.706.000.000**		гайка 8,0-A3L	7
7	**931.812.070.251**		обшивка	1
8	**931.812.240.100**		заклёпка	4
9	**931.812.070.230**		крышка	1
10	**X830.050.006.000**		диафрагма	1
11	**931.812.070.240**		отсутствует при BATTERIETRENNRELAIS обшивка	1
12	**F178.810.130.010**		кронштейн DART	1
13	**F178.810.130.020**		кольцо стопор. DART	1
14	**F178.810.130.030**		цапфа DART	1
16	**931.812.070.300**		обшивка	1


035857
15
2
4
5
9
11
12
14
13
18
1
10
7
6
3
8
17

облицовка

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			ОСТОВ СПРАВА УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**931.812.070.221**	X	обшивка	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1700 <> G931.901.042.060 1X	
2	**931.812.070.210**		обшивка	1
3	**931.812.070.200**		обшивка	1
4	**931.812.080.051**		шуруп пластмасс.	12
5	**X435.706.001.000**		гайка 8,0 ZN PASS	9
6	**X435.706.000.000**		гайка 8,0-A3L	7
7	**931.812.070.251**		обшивка	1
8	**931.812.240.100**		заклёпка	4
9	**931.812.070.230**		крышка	1
10	**X830.050.006.000**		диафрагма	1
			отсутствует при BATTERIETRENNRELAIS	
11	**931.812.070.240**		обшивка	1
12	**F178.810.130.010**		кронштейн DART	1
13	**F178.810.130.020**		кольцо стопор. DART	1
14	**F178.810.130.030**		цапфа DART	1
15	**816.810.030.800**		прибор	3
17	**931.812.070.310**		обшивка	1
18	**931.812.070.320**		обшивка	1


29
10
11
28
35
34
33
30
31
32
33
4
5
22
14
15
2
7
12
13
18
17
23
19
20
36
1
3
037008

облицовка

8300


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
			--- --- ОСТОВ СЛЕВА	
1	**931.812.070.140**		обшивка	1
2	**931.812.070.130**		обшивка	1
3	**931.812.070.100**		обшивка	1
4	**931.812.080.051**		шуруп пластмасс.	9
5	**X435.706.001.000**		гайка 8,0 ZN PASS	9
7	**931.812.070.180**		вставка	1
10	**0.056.062.100.000**			1
11	**0.056.067.100.000**		карман	1
12	**X495.919.901.000**		болт сферический DIN 7985 M5X12-4.8A3L	1
13	**931.812.070.330**		угол	1
14	**X450.003.908.000**		шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	1
15	**X434.102.040.000**		гайка DIN6925-M5-8-A3L	1
17	**931.812.070.350**		крепеж	2
18	**X461.717.603.000**		болт цилиндр. DIN 84 M4X12-4.8-A3L	2
19	**X454.303.308.000**		шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	2
20	**X428.201.839.000**		гайка DIN 934 M4-8A3L	2
22	**205.900.163.040**		заглушка	3
23	**X454.303.908.000**		отсутствует при KOFFER шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	2
28	**F931.812.070.010**		отсутствует при KOFFER полка	1
29	**F931.812.070.020**		шарнир	2
30	**F931.812.070.030**		ключ	1
31	**F931.812.070.040**		замок	1
32	**F931.812.070.050**		рычаг	1
33	**F931.812.070.060**		стопор	2
34	**F931.812.070.070**		заглушка	2
35	**F931.812.070.080**		войлок	1
36	**117.500.420.400**		уплотнение	1


15
16
26
2
1
3
25
22
24
23
21
5
6
4
7
8
12
16
14
25
31
33
34
38
32
35
30
32
36
15
16
13
16
14
25
18
19
17
20
035859

детали кабины

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	G931.812.100.010	зеркало внутренн.	1
2	931.812.100.010	скоба	1
3	X530.000.946.000	кольцо стопорное DIN 471-10X1	1
4	198.810.160.011	зажим	1
5	X428.202.039.000	гайка DIN 934 M5-8A3L	2
6	X492.020.200.000	шуруп DIN 966 M5X20-4.8A3L	2
7	X495.112.100.000	шуруп DIN 7981-ST4,8X13-F-H-A3R	2
8	X435.722.500.000	гайка 4,8 MKB2.0SI	2
12	931.812.100.240	шина	1
13	931.812.100.260	кронштейн	1
14	X487.527.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X22-8.8A3L	2
15	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
16	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
17	X487.531.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	2
18	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	2
19	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
20	X499.719.300.000	колпак защитный SW	2
21	931.812.100.250	кронштейн	1
22	X487.528.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	2
23	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
24	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
25	X499.718.800.000	колпак защитный SW	4
26	258.890.050.010	распорная трубка	2
30	G931.812.100.140	приемник	1
31	931.812.100.170	><31-36 ползун	3
32	X485.005.000.000	болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	6
33	X499.503.295.000	заглушка F15	1
34	X487.528.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X40-8.8A3L	1
35	X428.802.404.000	гайка DIN 936 M8-17H	1
36	X501.496.200.000	рукоятка зажима M8	1
38	G716.810.100.010	пепельница	1






035809

детали кабины


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ПРИ ОСНАЩ.УСТРОЙС. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**G931.812.100.010**		зеркало внутренн.	1
2	**931.812.100.010**		скоба	1
3	**X530.000.946.000**		кольцо стопорное DIN 471-10X1	1
4	**198.810.160.011**		зажим	1
5	**X428.202.039.000**		гайка DIN 934 M5-8A3L	2
6	**X492.020.200.000**		шуруп DIN 966 M5X20-4.8A3L	2
7	**X495.112.100.000**		шуруп DIN 7981-ST4,8X13-F-H-A3R	2
8	**X435.722.500.000**		гайка 4,8 MKB2.0SI	2


1
10
7
11
12
8
13
10
9
7
14
5
036456

детали кабины


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			СПРАВА	
1	**G931.812.100.200**		бак	1
5	**G931.812.100.300**		полка вещевая	1
7	**H931.812.100.310**		><7-14 стяжка ленточная	2
8	**H931.812.100.350**		кронштейн	1
9	**931.812.100.360**		палец	1
10	**931.812.100.370**		болт	2
11	**X495.327.500.000**		шуруп DIN7976-ST8X22-C-A3L	1
12	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
13	**X697.208.400.000**		ручка барашков.	1
14	**X665.231.000.000**		втулка кабеля HV1305	1

37785



зеркало


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.812.150.010**		РЕГУЛИРУЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ОТАПЛИВАЕМ кронштейн зеркала	2
2	...		><2-23	
3	...		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
4	**F117.810.150.010**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ направляющая	2
5	...		><2,5	
7	**F816.810.150.180**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ рычаг	2
8	**X434.102.440.000**		><8,9 гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
9	...			
10	**F816.810.150.200**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
11	**X487.529.600.000**		><11-16,23 винт 6ти гранный DIN 933-M8X110-8.8-A3L	2
12	...			
13	...		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
14	...		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
15	**X450.006.308.000**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
16	...			
17	**F931.812.150.030**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ трубка телескопич.	2
20	**F931.812.150.040**		жгут	2
21	**F339.900.950.540**		><21 место стыковки	2
23	**X434.102.440.000**		гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
25	**G931.812.150.020**		зеркало	2
26	**F931.812.150.010**		><26,27 зеркало	2
27	**F931.812.150.020**		крепёжные детали	2


1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
23
25
037066

зеркало

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.812.152.040**		кронштейн зеркала	1
	G931.812.152.050		><2-23 СЛЕВА кронштейн зеркала ><2-23 СПРАВА	1
2	...			
3	...		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
4	**F117.810.150.010**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ направляющая	2
5	...		><2,5	
7	**F816.810.150.180**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ рычаг	2
8	**X434.102.440.000**		><8,9 гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
9	...			
10	**F816.810.150.200**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
11	**X487.529.600.000**		><3,11-16,23 винт 6ти гранный DIN 933-M8X110-8.8-A3L	2
12	...			
13	...		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
14	...		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
15	**X450.006.308.000**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
16	...			
23	**X434.102.440.000**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
25	**G931.812.152.030**		зеркало	2

37066




зеркало

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

		РЕГУЛИРУЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ОТАПЛИВАЕМ <-- 934/3931	
1	G931.812.153.010	кронштейн зеркала	2
		><2-27	
2	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
3	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
4	F117.810.150.010	направляющая	2
		><2,5	
5	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
7	F816.810.150.180	рычаг	2
		><8,9	
8	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
9	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
10	F816.810.150.200	деталей комплект	2
		><3,11-16,23	
11	X487.529.600.000	винт 6ти гранный DIN 933-M8X110-8.8-A3L	2
12	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
13	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
14	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
15	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
16	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
23	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
25	F339.900.950.540	место стыковки	2
26	F931.812.153.060	кабель	2
		><25	
27	F931.812.153.040	трубка телескопич.	2
30	G931.812.153.021	зеркало	1
		СЛЕВА ><32-34	
	G931.812.153.031	зеркало	1
		СПРАВА ><32-34	

зеркало

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
32	**F931.812.153.010**	зеркало	2
33	**F931.812.153.020**	зеркало	2
34	**F931.812.153.030**	крепёжные детали	2
36	**931.812.153.010**	колпак	1
36	**931.812.153.020**	СЛЕВА колпак СПРАВА	1


033000
25
30
28
29
26
27
17
20
18
21
11
2
3
12
10
1
14
13
9
8
4
5
15
23
16
7


зеркало

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**G117.810.150.010**	Примечани кронштейн зеркала	2
2	**117.810.150.010**	><2-23 направляющая	2
3	...	><3 <-- F117 810 150 010	
4	**F117.810.150.010**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ направляющая	2
5	...	><2,5	
7	**F816.810.150.180**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ рычаг	2
8	**X434.102.440.000**	><8,9 гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
9	...		
10	**F816.810.150.200**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
11	**X487.529.600.000**	><11-16,23 винт 6ти гранный DIN 933-M8X110-8.8-A3L	2
12	...		
13	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
14	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
15	**X450.006.308.000**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
16	...		
17	**F117.810.150.020**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ трубка телескопич.	2
18	...	><18	
20	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
21	**F816.810.150.190**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
23	**X434.102.440.000**	><20 гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
25	**G816.810.150.031**	зеркало	2
26	**F297.810.150.010**	><26+27 зеркало	2
27	**816.810.150.250**	рама	2

зеркало

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
28	**X486.528.541.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M8X50-8.8A3L	2
29	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
30	**X499.718.800.000**	колпак защитный SW	2


35887



козырёк

8400


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	G931.812.160.010	шторка	2
2	X493.808.805.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X19-C-H-A3L	4
3	X435.721.901.000	гайка 4,2 ZN PASS	4
4	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	4


035904
23
22
21
20
19
18
16
17
13
12
11
10
6
7
4
3
2
14
4
3
1
8
5

стеклоочиститель

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	G931.812.170.020		ВПЕРЕДИ мотор стеклоочистит.	1
2	H931.812.170.050		основание	1
3	X495.219.900.000		шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	2
4	X454.305.108.000		FUER BEFESTIGUNG LUFTVERTEILER шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
5	931.812.170.020		FUER BEFESTIGUNG LUFTVERTEILER плита резинов.	1
6	X487.520.441.000		винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	3
7	X521.403.047.000		шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	3
8	931.812.170.030		крышка	1
10	X466.025.301.000		болт сферический FWN64660-M8X30-4.6-A3R	1
11	205.812.901.011		шайба	1
12	205.812.040.050		шайба	1
13	199.860.100.540		труба	1
14	X434.102.440.000		гайка DIN6925-M8-8-A3L	1
16	139.861.030.200		шайба дистанц.	1
17	205.812.170.041		уплотнение	1
18	X450.010.208.000		шайба DIN 125-17-ST.A3L	1
19	X428.904.500.000		гайка M16X1	1
20	205.812.170.050		колпак	1
21	X428.202.439.000		гайка DIN 934 M8-8A3L	1
22	H931.812.170.010		кронштейн щётки	1
23	H931.812.170.020		MIT GELENK, LF:ITALTERGI, LAENGE 425 MM щётка стеклоочистит. LF: ITALTERGI, LAENGE 450 MM	1


10001



стеклоочиститель


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			СЗАДИ	
1	**X509.055.001.000**		колпак F.PLAKPFSHR-M6	1
2	**X491.721.900.000**		шуруп DIN 965 M6X16-4.6A3L TORX	1
4	**205.812.170.070**		капот	1
5	**816.810.180.011**	*X*	основание <> 205.812.901.011 1X 199.860.100.540 1X 205.812.040.050 1X X466.025.301.000 1X X434.102.440.000 1X X450.006.308.000 1X	1
6	**205.812.180.020**		плита резинов.	1
7	**X520.803.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
8	**X487.520.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2
20	**G205.812.170.021**		мотор стеклоочистит.	1
21	**X428.904.500.000**		гайка M16X1	1
23	**139.861.030.200**		шайба дистанц.	1
24	**205.812.170.041**		уплотнение	1
	X450.010.208.000		шайба DIN 125-17-ST.A3L	1
25	**205.812.170.050**		колпак	1
26	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	1
30	**G205.812.170.030**		кронштейн щётки	1
31	**H816.810.170.020**		щётка стеклоочистит.	1
32	**G524.810.180.100**		переходник	1

36522



омыватель стёкол

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ВПЕРЕДИ	
1	**816.810.190.011**		бак	1
2	**816.810.190.060**		крышка	1
3	**816.810.190.030**		уплотнение	2
4	**816.810.190.020**		наконечник	1
6	**816.810.190.101**		кронштейн	2
7	**X495.219.900.000**		шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	4
8	**X452.405.408.000**		шайба DIN 440 R6,6-ST.A3L	4
10	**G816.810.190.020**		насос	1
11	**816.810.190.050**		опора	1
12	**X591.201.488.970**		шланг FIXL.4000 FWN65912-5X1,5 1X 3830MM составить с учётом длины	1
13	**X668.470.100.000**		крепеж	3
14	**X473.514.100.000**		винт KST-4X14	3
15	**X454.303.308.000**		шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	3
16	**X668.981.022.000**		лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	3
18	**816.810.270.010**		наконечник	2
19	**X665.206.696.000**		втулка кабеля 9X12X16	1
20	**X800.030.039.000**		клапан обратный	1
21	**F275.500.290.020**		распылитель двойной	1
22	**931.812.190.011**		кронштейн	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1091	



7
4
6
3
1
036964

омыватель стёкол

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


1	**G816.810.190.020**		СЗАДИ насос	1
3	**X591.201.488.970**		шланг FIXL.4000 FWN65912-5X1,5 1X 200MM составить с учётом длины	1
4	**X800.030.039.000**		клапан обратный	1
6	**F275.500.290.020**		распылитель двойной	1
7	**205.810.270.010**		кронштейн	1

36357



внутреннее освещен


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H816.810.200.010**	освещение внутр.	1
2	**931.812.200.010**	распорная пластина	1
3	**H816.810.200.030**	выключат. Контактный T	1
4	**X496.108.605.000**	шуруп DIN 7983 ST4,2X13-C-H-A3L	1
5	**X450.003.308.000**	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	1
6	**H931.812.200.011**	освещение внутр.	1
7	**X825.283.291.000**	лампа накаливания DIN 72601-K-12V10W	1
8	**X671.306.500.000**	лампа накаливания DIN 72601-R19/10-12V10W	1


036358
5
1
3
4
12
10
11
9
8
14
13
15
2
16


радио

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
1	G816.810.230.031	громкоговоритель	1
		ПАРА ><3-5 NUR BEI STANDARDAUSFUEHRUNG БЕЗ РАДИО без FAHRTENSCHREIBER	
	G210.812.230.010	громкоговоритель	2
		><4-5	
2	G210.812.230.010	громкоговоритель	2
		СЗАДИ для RADIO для FAHRTENSCHREIBER ><4-5	
3	F816.810.230.030	кожух	4
		СЕРЫЙ	
4	X493.803.002.000	шуруп DIN 7981 ST3,5X13-C-H-A3R	16
5	X435.702.600.000	гайка 3,5-PHR LA	16
8	G931.812.230.021	радио	1
		CD	
	G931.812.230.031	радио	1
		MP3	
9	816.970.070.011	табличка накл .	1
10	H931.812.230.040	упор радиальный	1
	H931.812.230.140	упор радиальный	1
11	X495.319.875.000	шуруп DIN7976-ST6,3X13-C-A3L	2
12	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
13	G931.812.230.050	антена	1
14	F931.812.230.010	крепежн. рама	1
15	H931.812.230.010	антена	1
16	931.812.230.020	антена	1

36740




Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	931.812.230.050	кронштейн FREISPRECHEINRICHTUNG нет	1
2	X473.514.200.000	винт FAHRTENSCHREIBER KST-4X18	1
3	931.812.230.060	угол	1
4	X444.915.500.000	заклепка 4,8X17,0	2
5	X473.514.100.000	винт KST-4X14	1
6	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	1
8	G931.812.230.070	оборудован. основное	1
9	F931.812.230.020		1
10	198.100.360.401	наконечник	1
11	X435.725.400.000	гайка KST 40X2,5X9	4
12	H931.812.230.050	антена	1
13	H931.812.230.060	антена	1
14	H931.812.230.070	жгут	1
18	H931.812.230.080	антена	1
19	H931.812.230.090	GPS кабель	1
20	G931.812.230.080	GPS кронштейн GPS	1


8
7
12
5
4
4
15
11
10
7
8
6
4
6
3
20
9
4
1
2
4
17
16
17
4
4
1
037207


трубки отопления

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**816.810.250.030**	патрубок резинов.	2
2	**931.812.250.061**	труба	1
3	**931.812.250.050**	труба	1
4	**X457.824.200.000**	хомут	6
5	**931.812.250.040**	патрубок резинов.	1
6	**X456.301.700.000**	хомут трубы (1PAAR)	1
7	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
8	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
9	**X485.007.641.000**	болт цилиндр. DIN 912 M8X30-8.8A3L	1
10	**X487.527.641.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X18-8.8A3L	1
11	**135.954.010.070**	хомут	1
12	**931.812.250.081**	кронштейн	1
15	**H931.812.250.101**	труба	1
16	**X494.515.800.000**	винт DIN 7643 LL18	1
17	**X540.006.678.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A22X27-CU	2
20	**...**		


3
8
1
2
2
10
12
11
7
6
5
11
4
11
037417

отопитель

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**F931.812.140.010**	калорифер	1
2	**F931.812.140.020**	уплотнение	1
3	**F931.812.140.030**	уплотнит. лента	1
4	**F931.812.140.040**	уплотнение	1
5	**F931.812.140.050**	клапан тарелчат.	1
6	**X521.403.047.000**	шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	2
7	**X485.005.000.000**	болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	1
8	**F931.812.140.060**	уголок крепежн.	1
10	**F931.812.140.350**	жгут	1
11	**F931.812.140.370**	хомут кабеля	3
12	**...**		
		смотри карбюратор	



035998
22
42
40
44
3
19
16
22
9
44
42
40
2
A
B
7
19
37
38
33
19
8
1
49
34
40
42
19
20
40
42
41
35
4
17
19
A
12
14
22
50
46
47
47
46
13
5
B
6
19
37
38
27
7
30
31
42
20
20
40
42
40
42
26
41
25
32

вентиляция

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**931.812.140.200**	распредел.воздуха	1
2	**931.812.140.211**	распредел.воздуха	1
3	**931.812.140.231**	распредел.воздуха	1
4	**931.812.140.252**	заслонка	1
5	**G931.812.140.280**	двигатель	2
6	**H931.901.042.142**	жгут	1
7	**X435.721.901.000**	гайка 4,2 ZN PASS	3
8	**X435.705.100.000**	гайка 6,3 MKB1	2
9	**X536.788.000.000**	гайка пружинная 6 ZN PASS	1
12	**G931.812.140.342**	заслонка ><12,13	1
13	**931.812.140.351**	уплотнение	1
14	**931.812.140.361**	уплотнение	1
16	**G931.812.140.170**	датчик	1
17	**G931.812.140.180**	датчик температуры	1
19	**G931.812.140.271**	распылитель	9
20	**339.810.130.090**	уплотнение	3
22	**X473.514.100.000**	винт KST-4X14	19
25	**931.812.140.410**	канал воздушный	1
26	**931.812.140.400**	канал воздушный	1
27	**931.812.140.390**	канал воздушный	1
30	**931.812.140.221**	распредел.воздуха	1
31	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
32	**931.812.140.070**	уплотнение	1
33	**931.812.140.440**	канал воздушный	1
34	**931.812.140.450**	канал воздушный	1
35	**931.812.140.460**	канал воздушный	1
37	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	4
38	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	3
40	**X495.219.900.000**	шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	6
41	**X435.722.046.000**	гайка 6,3 ZN PASS	4
42	**X454.305.108.000**	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	6

вентиляция

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
44	**X435.705.100.000**	гайка 6,3 MKB1	2
46	**X493.808.675.000**	шуруп DIN 7981 ST4,2X13-C-H-A3L	3
47	**X454.303.308.000**	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	3
49	**931.812.140.130**	уплотнение	1
50	**931.812.140.140**	уплотнение	1



036518
1
3
4
5
6
7
8
10
12
15
16
17
18
20
22
23
24
25
26
28
30
32
33
35
36
37
38
40
41
42
43

вентиляция

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**931.812.140.700**		фильтр поглощающий	1
3	**X507.862.500.000**		колпак	4
4	**X450.536.000.000**		шайба	4
5	**X536.716.000.000**		кольцо стопорное	4
6	**X699.490.200.000**		пружина	4
7	**931.812.140.710**		уплотнение	1
8	**X508.075.000.000**		кулачек опорный	4
10	**H931.812.140.511**		фильтр	1
12	**931.812.140.611**		панель	1
15	**X495.219.900.000**		шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	11
16	**X435.722.046.000**		гайка 6,3 ZN PASS	11
17	**X454.305.108.000**		шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	6
18	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	4
20	**931.812.140.560**		канал воздушный	1
22	**931.812.140.590**		кронштейн	1
23	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
24	**X430.002.200.000**		гайка DIN 985-M6-8-A3L	1
25	**X454.305.108.000**		шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
26	**G931.812.140.160**		датчик температуры	1
28	**X493.802.905.000**		шуруп DIN 7981 ST3,5X9,5-C-H-A3L	2
30	**178.100.350.080**		наконечник	1
32	**X493.808.675.000**		шуруп DIN 7981 ST4,2X13-C-H-A3L	4
33	**X435.722.400.000**		гайка 4,2 ZN PASS	4
35	**X903.005.289.995**	***X***	лента уплотнит. FIXL.10M 2X 900 MM составить с учётом длины <> X903.005.286.995 1X	1
36	**X903.005.286.995**	***X***	лента уплотнит. FIXL.10M 2X 900 MM составить с учётом длины <> X903.005.289.995 1X	1
37	**H931.812.140.552**		канал воздушный	1
38	**931.812.140.580**		канал воздушный	1

вентиляция

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части	Примечани	Количество	Примечани
40	**931.812.140.121**		уплотнение		1	
41	**931.812.140.111**		уплотнение		1	
42	**931.812.140.100**		уплотнение		1	
43	**931.812.140.090**		уплотнение		1	


30
31
29
30
31
27
28
33
34
37
38
22
23
19
22
20
4
39
36
25
11
10
9
17
16
7
8
5
1
6
15
13
21
21
3
21
15
12
14
19
18
19
18
036519


фильтр поглощающий

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

1	**G931.812.140.601**		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2373 фильтр поглощающий	1
3	**F931.812.140.070**		><3-23 <-- G931.812.140.602 1X фильтр	1
4	**F931.812.140.080**		крышка фильтра	1
5	**F931.812.140.090**		уплотнение	1
6	**F931.812.140.100**		уплотнение	1
7	**F931.812.140.110**		уплотнение	1
8	**F931.812.140.120**		уплотнение	1
9	**F931.812.140.130**	*X*	крышка фильтра	1
10	**F931.812.140.140**	*X*	<-- F931.812.140.510 1X <> F931.812.140.580 1X уплотнение	1
11	**F931.812.140.150**	*X*	<-- F931.812.140.510 1X <> F931.812.140.580 1X уплотнение	1
12	**F931.812.140.160**		<-- F931.812.140.510 1X <> F931.812.140.580 1X решетка вентилятора	1
13	**F931.812.140.180**		корпус	1
14	**F931.812.140.170**		вентилятор	1
15	**X473.514.002.000**		винт KST-4X12	8
16	**F931.812.140.190**		штекер	1
17	**F931.812.140.200**		кольцо стопорное	1
18	**F931.812.140.210**		замок	2
19	**X473.514.002.000**		винт KST-4X12	6
20	**F931.812.140.220**		кронштейн	1
21	**F931.812.140.230**		крюк	7
22	**F931.812.140.240**		втулка	3
23	**F931.812.140.250**		втулка	1
25	**H931.812.140.600**		патрон фильтрующий	1
	0.056.193.100.000		фильтр выхлопной	1
27	**G931.812.140.051**		патрубок резинов. ><28,29	1

фильтр поглощающий

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
28	**931.812.140.061**	зажим	1
29	**931.812.140.080**	уплотнение	1
30	**X495.312.105.000**	шуруп DIN7976-ST4,8X13-C-A3L	2
31	**X454.303.908.000**	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	2
33	**931.812.140.640**	кронштейн	1
34	**X490.522.300.000**	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	2
36	**X495.219.900.000**	шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	4
37	**X435.705.100.000**	гайка 6,3 MKB1	2
38	**X435.722.046.000**	гайка 6,3 ZN PASS	2
39	**X541.813.801.000**	уплотнительная шайба 19X6,8X2-FWN56403	4


036868
1
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
28
29
30
31
33
34
36
37
38
39


фильтр поглощающий

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

1	**G931.812.140.603**		<-- 934/2374 фильтр поглощающий	1
3	**F931.812.140.490**		><3-23 фильтр	1
4	**F931.812.140.500**		крышка фильтра	1
5	**F931.812.140.570**		уплотнение	2
6	**F931.812.140.550**		уплотнение	1
7	**F931.812.140.560**		уплотнение	1
9	**F931.812.140.510**		крышка фильтра	1
10	**F931.812.140.600**		уплотнение	1
12	**F931.812.140.160**		решетка вентилятора	1
13	**F931.812.140.520**		корпус	1
14	**F931.812.140.530**		вентилятор	1
15	**X473.514.002.000**		винт KST-4X12	8
16	**F931.812.140.590**		сток воды	2
17	**F931.812.140.540**		эл. проводка	1
18	**F931.812.140.210**		замок	2
19	**X473.514.002.000**		винт KST-4X12	6
20	**F931.812.140.220**		кронштейн	1
21	**F931.812.140.230**		крюк	7
22	**F931.812.140.240**		втулка	3
23	**F931.812.140.250**		втулка	1
25	**H931.812.140.600**		патрон фильтрующий	1
	0.056.193.100.000		фильтр выхлопной	1
27	**G931.812.140.051**		патрубок резинов.	1
28	**931.812.140.061**		><28,29 зажим	1
29	**931.812.140.080**		уплотнение	1
30	**X495.312.105.000**		шуруп DIN7976-ST4,8X13-C-A3L	2
31	**X454.303.908.000**		шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	2
33	**931.812.140.640**		кронштейн	1

фильтр поглощающий


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
34	**X490.522.300.000**	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	2
36	**X495.219.900.000**	шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	4
37	**X435.705.100.000**	гайка 6,3 MKB1	2
38	**X435.722.046.000**	гайка 6,3 ZN PASS	2
39	**X541.813.801.000**	уплотнительная шайба 19X6,8X2-FWN56403	4


7
5
6
7
7
3
2
4
14
10
11
9
18
10
15
13
9
8
7
12
1
10
15
13
036003

корпус

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			ВЕНТИЛЯТОР	
1	**F931.812.140.380**		корпус	1
2	**F931.812.140.390**		крышка коробки	1
3	**F931.812.140.400**		крышка картера	1
4	**F931.812.140.410**		уплотнение	1
5	**F931.812.140.420**		уплотнение	1
6	**F931.812.140.430**		рама крепежн.	1
7	**X473.514.002.000**		винт KST-4X12	18
8	**F931.812.140.440**		втулка кабеля	2
9	**F931.812.140.450**		хомут кабеля	2
10	**F931.812.140.460**		сайленблок	8
11	**F931.812.140.470**		втулка	4
12	**X435.721.901.000**		гайка 4,2 ZN PASS	1
13	**X495.320.405.000**		шуруп DIN7976-ST6,3X38-C-A3L	4
14	**X435.705.100.000**		гайка 6,3 MKB1	4
15	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	4
18	**F931.812.140.480**		вентилятор	1


1
12
14
5
5
4
6
4
6
7
3
7
4
6
4
6
6
4
16
15
036000

изоляция


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			ОСТОВ	
1	**931.812.140.660**		изоляция	1
	931.812.140.671		изоляция	1
			УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
3	**931.812.140.680**		изоляция	1
4	**X495.219.900.000**		шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	5
5	**X435.705.100.000**		гайка 6,3 MKB1	4
6	**X454.305.108.000**		шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	5
7	**X435.722.046.000**		гайка 6,3 ZN PASS	2
12	**198.500.905.070**		колпак	8
14	**931.812.140.170**		наконечник	1
15	**X668.469.100.000**		кронштейн WELLROHR	3
16	**X665.965.201.970**		трубка гофриров. FIXL.3000 66659 NW13-PA6 1X 120 MM 1X 340 MM составить с учётом длины	1

Задняя навеска

8600

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
8610	подъёмник	<-- 934/0101 --> 934/0200	36527
		<-- 934/1001 --> 934/2425	
8611	подъёмник	<-- 934/2426	36527A
8620	гидроцилиндр дв.д.		36242
8630	бак		36974
8640	палец измерит.	<-- 934/0101 --> 934/0200	35759
		<-- 934/1001 --> 934/1700	
8641	палец измерит.	<-- 934/1701	35759
8670	датчик		35760
8690	внеш.упр. навеской		37479


036527
18
22
24
25
21
12
11
23
10
17
37
8
2
36
29
32
28
25
31
30
20
18
25
22
24
23
37
35
37
32
28
29
25
31
30

подъёмник

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	


		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/2425	
1	G931.860.030.031	подш. вала подъемн.	1
	X		
		><4	
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <>	
		<-- 934/1001 --> 934/2201 <>	
		931.860.100.010 1X	
		X487.527.741.000 2X	
2	X486.551.800.000	винт 6ти гранный	10
		DIN 931-M18X120 GWA-10.9	
3	X486.551.006.000	винт 6ти гранный	2
		DIN 931 M18X70 GWA-10.9	
4	X609.715.700.000	втулка зажимная	4
		DIN1498-EG32/40X28	
7	X506.285.600.000	штифт	2
8	X483.501.600.000	пробка запорн.	1
		DIN 906 M18X1,5-ST	
10	816.860.030.040	втулка	2
11	X550.150.400.000	сальник	2
		FWN65500-AF80X100X10	
12	816.860.030.050	шайба	2
17	931.860.030.060	вал подъема	1
18	X530.010.001.000	кольцо стопорное	2
		DIN 471-75X4	
20	931.860.030.013	рычаг подъемн.	1
21	931.860.030.022	рычаг подъемн.	1
22	931.860.030.090	шайба стопорная	2
	X		
		<> 931.860.030.080 1X	
		725.891.030.550 1X	
		X487.531.506.000 1X	
23	931.860.030.080	палец	2
	X		
		<> 931.860.030.090 1X	
		725.891.030.550 1X	
		X487.531.506.000 1X	
24	X487.531.301.000	винт 6ти гранный	2
		DIN 933 M10X20 GWA-10.9	
25	X520.804.401.000	кольцо пружинное	4
		FWN 65208-10-A3L	
28	X454.407.508.000	шайба	2
		DIN9021-10,5-140HV-A3L	
29	X487.531.541.000	винт 6ти гранный	2
		DIN 933 M10X25-8.8A3L	
30	H816.860.030.042	палец	2
31	816.870.030.060	втулка	2
32	X499.501.100.000	заглушка	2
		F5	
35	931.860.030.040	клин	1

ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ИСПЛН. ДЛЯ СЕВЕРН. АМЕР.

подъёмник

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
36	**931.860.030.050**	клин	1
		ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ИСПЛН. ДЛЯ СЕВЕРН. АМЕР.	
37	**X458.658.800.000**	хомут	4
		ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ИСПЛН. ДЛЯ СЕВЕРН. АМЕР.	


36527


036527
18
22
24
25
21
12
11
23
10
17
2
8
37
36
29
32
28
25
31
30
10
11
12
20
18
25
22
24
23
2
3
4
4
1
7
4
37
37
35
37
32
28
29
25
31
30

подъёмник

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


1	G931.860.030.031		<-- 934/2426 подш. вала подъемн.	1
2	X486.551.800.000		><4 винт 6ти гранный DIN 931-M18X120 GWA-10.9	10
3	X486.551.006.000		винт 6ти гранный DIN 931 M18X70 GWA-10.9	2
4	X609.715.700.000		втулка зажимная DIN1498-EG32/40X28	4
7	X506.285.600.000		штифт	2
8	X483.501.600.000		пробка запорн. DIN 906 M18X1,5-ST	1
10	816.860.030.040		втулка	2
11	X550.150.400.000		сальник FWN65500-AF80X100X10	2
12	816.860.030.050		шайба	2
17	931.860.030.060		вал подъема	1
18	X530.010.001.000		кольцо стопорное DIN 471-75X4	2
20	931.860.030.013		рычаг подъемн.	1
21	931.860.030.022		рычаг подъемн.	1
22	931.860.030.090		шайба стопорная	2
23	931.860.030.080		палец	2
24	X487.531.506.000		винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-10.9	2
25	X520.804.401.000		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
26	725.891.030.550		втулка	2
28	X454.407.508.000		шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	2
29	X487.531.541.000		винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	2
30	H816.860.030.042		палец	2
31	816.870.030.060		втулка	2
32	X499.501.100.000		заглушка F5	2
35	931.860.030.040		клин	1
36	931.860.030.050		ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ИСПЛН. ДЛЯ СЕВЕРН. АМЕР. клин	1
37	X458.658.800.000		ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ИСПЛН. ДЛЯ СЕВЕРН. АМЕР. хомут	4
			ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ИСПЛН. ДЛЯ СЕВЕРН. АМЕР.	


8
9
14
20
18
19
17
15
11
12
6
5
1
3
4
036242

гидроцилиндр дв.д.

8620

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	G931.860.030.020	гидроцилиндр дв.д.	2
		105MM	
		><3-19	
	F931.860.030.010	гидроцилиндр	2
		><9,12,14	
3	F931.860.030.020	поршневая штанга	2
		><4-6	
4	X609.535.400.000	втулка LD40X44X40B09	2
5	X662.516.200.000	нипель для смазки	2
6	X562.504.000.000	колпак защитный B-GE	2
8	F931.860.030.030	втулка направляющая	2
		><9	
9	F931.860.030.040	комплект прокладок	2
11	F931.860.030.050	поршни	2
		><12	
12	F931.860.030.060	комплект прокладок	2
14	F931.860.030.070	деталей комплект	2
15	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
17	X605.018.000.000	втулка подшипн. FWN 66050 B4030	2
18	X483.801.600.000	пробка запорн. DIN 908 M18X1,5-ST	2
19	X540.005.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X24-CU	2
20	X903.050.087.000	LOCTITE 638 10ML	1



036974
10
11
12
2
1
4
21
9
73
77
78
74
75
13
24
72
71
76
7
25
6
59
24
23
49
51
21
50
44
43
52
51
21
40
45
69
47
46
44
35
34
33
38
39
40
41
28
30
29
27
30
65
66
67
57
14
63
62
55
15
17
16
21
56
21
20
58
20
18

бак

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H931.860.061.060**	штуцер	1
2	**H385.100.050.030**	фильтр вентиляции	1
4	**X493.607.305.000**	L1.0807-31 болт цилиндр. DIN 6912 M8X20-8.8	2
6	**X548.881.466.000**	резин. кольцо 28X3-NBR 70 FWN56402	1
7	**X548.817.266.000**	резин. кольцо 8X2-NBR 70 FWN56402	1
9	**G931.860.061.150**	датчик уровня	1
10	**X487.516.941.000**	><12,13 винт 6ти гранный DIN 933 M5X16-8.8A3L	4
11	**X454.303.908.000**	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	4
12	**F716.970.020.010**	прокладка фланца	1
13	**X548.821.200.000**	резин. кольцо D9X2,5	1
14	**H931.860.061.100**	обратный фильтр	1
15	**F339.860.060.010**	><15 резин. кольцо	1
16	**G931.860.061.020**	крышка	1
17	**G339.860.060.030**	><15 клапан обратный	1
18	**G339.860.060.050**	винт	1
20	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
21	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	9
23	**X494.306.800.000**	пробка запорн. DIN 7604 CM26X1,5-ST-A3L	1
24	**X540.008.278.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	2
25	**931.860.061.200**	пробка запорн.	1
27	**931.860.061.110**	штуцер заборный	1
28	**931.860.061.120**	патрубок	1
29	**H178.950.010.040**	фильтр предварит.	1
30	**X458.651.800.000**	хомут	2
33	**931.860.061.020**	фланец заборный	1
34	**X548.935.800.000**	резин. кольцо 56,74X3,53-NBR 90 FWN56402	1
35	**X485.018.705.000**	болт цилиндр. DIN 912-M12X25-8.8	4
38	**X548.936.066.000**	резин. кольцо 57X2,5-NBR 70 FWN56402	1
39	**X533.316.600.000**	кольцо стопорное DIN 7993-B65	1


бак

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
40	**X548.940.001.000**	резин. кольцо 60X4-NBR 70 FWN56402	2
41	**H931.860.061.040**	фильтр заборный	1
43	**H931.860.061.031**	труба напорная	1
44	**X548.892.900.000**	резин. кольцо 32,92X3,53-NBR 90 FWN56402	2
45	**X487.532.541.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X70-8.8A3L	4
46	**X450.007.508.000**	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	4
47	**X520.804.401.000**	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
49	**931.860.061.090**	соединит. втулка	1
50	**X487.527.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	3
51	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	3
52	**X548.904.801.000**	резин. кольцо 38X4-NBR 70 FWN56402	1
55	**H931.860.061.020**	труба напорная	1
56	**G931.860.061.010**	тройник	1
57	**931.860.061.080**	штуцер резьбовой	1
58	**H931.860.061.170**	фильтр заборный	1
59	**...**		
		СМ. ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	
62	**H931.860.061.050**	трубка обр. слива	1
63	**X592.577.000.000**	штуцер резьбовой FWN65925-L15-7/8UNFA3L	1
65	**916.951.010.171**	штуцер резьбовой	1
66	**H931.860.061.010**	труба напорная	1
67	**X592.574.500.000**	штуцер FWN65925-L8 7/16UNFA3L	1
69	**H930.950.010.101**	гаситель	1
71	**931.860.061.150**	угол	1
72	**X487.528.141.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	1
73	**X428.202.451.000**	гайка DIN 934 M8-8C2A	1
74	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
75	**X459.076.100.000**	хомут трубы	1
76	**X487.520.641.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X18-8.8A3L	1
77	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
78	**X450.005.108.000**	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	1


035759
2
1
2
13
3
1
12
12
8
12
5
7
6
4
14
15


палец измерит.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1700	
1	**816.860.070.020**	втулка	4
2	**G930.860.070.012**	палец измерит.	2
3	**931.860.070.010**	D=37, 110 KN шайба стопорная	2
4	**199.860.070.010**	втулка	4
5	**X487.532.106.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X50 GWA-10.9	4
6	**X520.804.401.000**	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
7	**281.880.010.070**	кольцо	4
8	**816.860.070.030**	защита	1
	816.860.070.040	СЛЕВА защита	1
12	**X665.964.901.850**	СПРАВА трубка гофриров. FIXL.850 FWN 66659 NW10-PA6 2X 680 MM	2
13	**X668.981.022.000**	составить с учётом длины лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	4
14	**X459.075.500.000**	хомут трубы	2
15	**X487.520.441.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2


035759
2
1
2
13
3
1
12
12
8
12
5
7
6
4
14
15


палец измерит.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**816.860.070.020**	<-- 934/1701 втулка	4
2	**G931.860.070.011**	палец измерит.	2
3	**931.860.070.010**	D=37, 150 KN шайба стопорная	2
4	**199.860.070.010**	втулка	4
5	**X487.532.106.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X50 GWA-10.9	4
6	**X520.804.401.000**	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
7	**281.880.010.070**	кольцо	4
8	**816.860.070.030**	защита	1
	816.860.070.040	СЛЕВА защита	1
12	**X665.964.901.850**	СПРАВА трубка гофриров. FIXL.850 FWN 66659 NW10-PA6 2X 680 MM	2
13	**X668.981.022.000**	составить с учётом длины лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	4
14	**X459.075.500.000**	хомут трубы	2
15	**X487.520.441.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2


2
3
4
2
3
4
1
13
16
15
14
6
22
9
7
8
19
17
3
23
035760

датчик

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**931.860.100.010**	кронштейн	1
2	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
3	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
4	**250.100.140.360**	труба	2
6	**G716.861.100.021** ***X***	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2201 датчик <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2201 <> 931.860.100.040 1X X450.006.308.000 1X X485.007.301.000 1X X990.006.787.000 1X	1
7	**X485.002.501.000**	болт цилиндр. DIN 912 M5X12-8.8 A3L	2
8	**X520.802.601.000**	кольцо пружинное FWN 65208-5-A3L	2
9	**X450.003.908.000**	шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	2
13	**816.860.100.080**	прут пружинный	1
14	**816.860.100.032**	угол	1
15	**X485.009.405.000**	болт цилиндр. DIN 912-M8X16-8.8-A3L	1
16	**X523.703.900.000**	кольцо пружинное FWN65237-8-A3L	1
17	**X500.628.246.000**	SP-стержень ISO8752-8X22-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	1
19	**816.860.100.020**	крышка	1
22	**524.860.100.100**	ограждение	1
23	**X487.527.441.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	1


037479
1
2....6
3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
15


внеш.упр. навеской

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	G716.860.180.010	датчик хода	1
2	H385.860.180.020	кабель удлинитель	1
3	X830.230.551.000	><3-6 штекер 7POLIG	1
4	285.860.180.101	корпус штекера	1
5	285.860.180.120	колпак защитный	1
6	816.900.043.500	таймер контакт	1
7	H931.860.180.010 X	жгут	1
8	...	<> H404.900.020.060 2X	
		КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ ЗАЩИТА ВОМ	
10	X461.720.639.000	болт цилиндр. DIN 84 M5X30-4.8A3L	3
11	X520.802.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-5-A3L	3
12	X428.202.039.000	гайка DIN 934 M5-8A3L	3
14	G931.860.180.011	блок электронный	1
15	931.860.180.010	кронштейн	1
		для FREMDREGELUNG АВСТРАЛИЯ	

Трехточечная навеска

8700

Подгруппа	Наименование запасной части		Примечани	Рисунок №
8710	раскос подъема	<-- 934/0101 --> 934/0200		35553
		<-- 934/1001 --> 934/1131		
8711	раскос подъема	<-- 934/1132 --> 934/3723		36158
8712	раскос подъема	<-- 934/3724		37484
8720	опора			35880
8730	опора			37438
8736	тяга верхняя			35871
8740	гидр. верхн. рычаг	90 MM		36241
		<-- 934/0101 --> 934/0200		
		<-- 934/1001 --> 934/1379		
8741	гидр. верхн. рычаг	90 MM		36453
		<-- 934/1380		
8743	гидр. верхн. рычаг	120 MM		37030
8746	гидр. верхн. рычаг	НАВЕСНЫЕ ЧАСТИ		35882
		<-- 934/0101 --> 934/0200		
		<-- 934/1001 --> 934/3570		
8747	гидр. верхн. рычаг	НАВЕСНЫЕ ЧАСТИ		37963
		<-- 934/3571		
8750	кронштейн			35872
8760	рычаг нижний	РАЗМЕР 3		35878
8770	рычаг нижний	размер 4		35876
8790	кронштейн шаровый			37533


035553
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
33
35
36
37
40
41
42


раскос подъема

8710

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1131	
1	**931.870.030.010**	палец	2
2	**926.870.030.020**	шайба стопорная	2
3	**X487.531.700.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X30-10.9 A3L	2
4	**X520.804.401.000**	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
5	**X454.407.508.000**	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	2
6	**926.870.030.030**	втулка	2
8	**G728.870.030.021** *X*	палец ><9 <> 728.870.030.040 1X	2
9	**X662.516.002.000**	нипель для смазки	2
10	**X487.534.641.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M12X16-8.8A3L	2
11	**X454.308.700.000**	шайба DIN9021-13-POLYSEAL SCHWARZ	2
12	**G931.870.030.011**	раскос подъема	2
13	**F931.870.030.010** *X*	><13-25,35-37 <-- G931.870.030.012 1X головка вилки	2
14	**X662.500.400.000**	<-- F931.870.030.080 1X <> F931.870.030.090 1X X500.628.846.000 1X нипель для смазки DIN71412-AM6-L3,5	8
15	**F931.870.030.060** *X*	палец <-- F931.870.030.090 1X <> F931.870.030.080 1X X500.628.846.000 1X	2
17	**F931.870.030.030**	головка штанги	2
18	**F728.870.030.060**	собачка стопорная	2
19	**X487.533.000.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X95-10.9 A3L	2
20	**X450.007.508.000**	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	8
21	**X434.102.840.000**	гайка DIN 980-VM10-8-A3L	2
22	**F931.870.030.050**	ступенчатая трубка	2
23	**F931.870.030.070**	манжета	2
24	**F931.870.030.040**	головка штанги	2
25	**F931.870.030.020**	вилка	2
26	**930.870.030.030**	шайба стопорная	2

раскос подъема

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
27	**X903.005.246.995**	лента уплотнит. FIXL.15M 2X 50MM	1
28	**930.870.030.020**	составить с учётом длины палец	2
29	**X500.625.146.000**	SP-стержень ISO8752-6X32-A-ST-OB3 FWN10256	2
30	**X537.504.825.000**	штекер откидной DIN 11023-6X42-ST50-2 A3L	2
33	**X903.050.087.000**	LOCTITE 638 10ML 10ML	1
35	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
36	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
37	**F728.870.030.080**	втулка	2
40	**X487.535.606.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M12X30 GWA-10.9	2
41	**X520.805.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
42	**728.870.030.040** *X*	втулка фасонная <> G728.870.030.021 1X	2


036158
1
2
3
4
5
6
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
33
35
36
37
40
42
8
9
10


раскос подъема

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

1	**931.870.030.010**		<-- 934/1132 --> 934/3723 палец	2
2	**926.870.030.020**		шайба стопорная	2
3	**X487.531.700.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X30-10.9 A3L	2
4	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
5	**X454.407.508.000**		шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	2
6	**926.870.030.030**		втулка	2
8	**G728.870.030.021**		палец	2
9	**X662.516.002.000**		><9 нипель для смазки	2
10	**X487.534.641.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M12X16-8.8A3L	2
12	**G931.870.030.011**		раскос подъема	2
13	**F931.870.030.010**	*X*	><13-25,35-37 <-- G931.870.030.012 1X головка вилки	2
14	**X662.500.400.000**		<-- F931.870.030.080 1X <> F931.870.030.090 1X X500.628.846.000 1X нипель для смазки DIN71412-AM6-L3,5	8
15	**F931.870.030.060**	*X*	палец	2
17	**F931.870.030.030**		<-- F931.870.030.090 1X <> F931.870.030.080 1X X500.628.846.000 1X головка штанги	2
18	**F728.870.030.060**		собачка стопорная	2
19	**X487.533.000.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X95-10.9 A3L	2
20	**X450.007.508.000**		шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	8
21	**X434.102.840.000**		гайка DIN 980-VM10-8-A3L	2
22	**F931.870.030.050**		ступенчатая трубка	2
23	**F931.870.030.070**		манжета	2
24	**F931.870.030.040**		головка штанги	2
25	**F931.870.030.020**		вилка	2
26	**930.870.030.030**		шайба стопорная	2
27	**X903.005.246.995**		лента уплотнит. FIXL.15M 2X 50MM	1
28	**930.870.030.020**		составить с учётом длины палец	2

раскос подъема

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
29	**X500.625.146.000**	SP-стержень ISO8752-6X32-A-ST-OB3 FWN10256	2
30	**X537.504.825.000**	штекер откидной DIN 11023-6X42-ST50-2 A3L	2
33	**X903.050.087.000**	LOCTITE 638 10ML 10ML	1
35	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
36	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
37	**F728.870.030.080**	втулка	2
40	**X487.535.606.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M12X30 GWA-10.9	2
42	**728.870.030.040**	втулка фасонная	2



037484
1
2
3
4
5
6
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
33
35
40
42
8
9
10

раскос подъема

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**931.870.030.010**	<-- 934/3724 палец	2
2	**926.870.030.020**	шайба стопорная	2
3	**X487.531.700.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X30-10.9 A3L	2
4	**X520.804.401.000**	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
5	**X454.407.508.000**	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	2
6	**926.870.030.030**	втулка	2
8	**G728.870.030.021**	палец	2
9	**X662.516.002.000**	><9 нипель для смазки	2
10	**X487.534.641.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M12X16-8.8A3L	2
12	**G931.870.030.012**	раскос подъема	2
13	**F931.870.030.080**	><13-25,35 головка вилки	2
14	**X662.500.400.000**	нипель для смазки DIN71412-AM6-L3,5	8
15	**F931.870.030.090**	палец	2
17	**F931.870.030.030**	головка штанги	2
18	**F728.870.030.060**	собачка стопорная	2
19	**X487.533.000.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X95-10.9 A3L	2
20	**X450.007.508.000**	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	8
21	**X434.102.840.000**	гайка DIN 980-VM10-8-A3L	2
22	**F931.870.030.050**	ступенчатая трубка	2
23	**F931.870.030.070**	манжета	2
24	**F931.870.030.040**	головка штанги	2
25	**F931.870.030.020**	вилка	2
26	**930.870.030.030**	шайба стопорная	2
27	**X903.005.246.995**	лента уплотнит. FIXL.15M 2X 50MM	1
28	**930.870.030.020**	составить с учётом длины палец	2
29	**X500.625.146.000**	SP-стержень ISO8752-6X32-A-ST-OB3 FWN10256	2
30	**X537.504.825.000**	штекер откидной DIN 11023-6X42-ST50-2 A3L	2

раскос подъема

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
33	**X903.050.087.000**	LOCTITE 638 10ML 10ML	1
35	**X500.628.846.000**	SP-стержень ISO8752-8X36-A-ST-OB3 FWN10256	2
40	**X487.535.606.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M12X30 GWA-10.9	2
42	**728.870.030.040**	втулка фасонная	2



035880
1
2
3
4
5
3
8
9
10
12
31
32
33
31
29
30
24
19
34
15
18
22
17
23
10
11
16
26
27
38
39

опора

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H931.870.040.010**	Примечани подшипник	1
	H931.870.040.020	СЛЕВА подшипник	1
2	**X486.556.001.000**	СПРАВА винт 6ти гранный DIN 931 M20X110-10.9 OB3	4
3	**X520.807.801.000**	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	8
4	**X486.555.700.000**	винт 6ти гранный DIN 931-M20X90GWA10.9-ZNPHR	4
5	**926.870.040.010**	втулка	4
8	**H931.870.040.050**	фиксатор	1
	H931.870.040.060	СЛЕВА фиксатор	1
9	**926.870.041.010**	СПРАВА палец	2
10	**X500.625.346.000**	SP-стержень ISO8752-6X40-A-ST-OB3 FWN10256	8
11	**816.870.040.020**	палец	2
12	**816.870.040.050**	пружина	2
15	**H931.870.040.030**	заслонка	1
	H931.870.040.040	СЛЕВА заслонка	1
16	**931.870.040.010**	СПРАВА палец	2
17	**718.870.030.070**	шайба стопорная	2
18	**718.870.030.060**	втулка	2
19	**X487.527.905.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8	2
22	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
23	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
24	**X500.624.946.000**	SP-стержень ISO8752-6X28-A-ST-OB3 FWN10256	2
26	**H930.870.040.030**	штанга	2
27	**716.870.040.110**	><27 гайка установ.	2
29	**X500.633.046.000**	SP-стержень ISO8752-10X60A-ST-OB3 FWN10256	2
30	**X500.628.846.000**	SP-стержень ISO8752-8X36-A-ST-OB3 FWN10256	2
31	**198.870.061.411**	планка направл.	4
32	**716.870.040.130**	рейка	2
33	**117.961.700.240**	распорная трубка	2

опора

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
34	X699.320.501.000	пружина 3,2X32X190	2
38	H930.870.040.040	шпиндель шарнирный	2
39	H930.870.040.070	палец	2


1
5
4
3
5
2
12
13
9
14
10
8
33
15
15
31
32
30
37
38
36
40
22
27
26
22
24
26
28
23
19
18
037438

опора


8730

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**H931.870.041.030**		подшипник	1
	H931.870.041.040		СЛЕВА подшипник	1
2	**X486.556.001.000**		СПРАВА винт 6ти гранный DIN 931 M20X110-10.9 OB3	4
3	**X486.555.700.000**		винт 6ти гранный DIN 931-M20X90GWA10.9-ZNPHR	4
4	**926.870.040.010**		втулка	4
5	**X520.807.801.000**		кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	8
8	**931.870.041.020**		палец	2
9	**926.870.030.020**		шайба стопорная	2
10	**X487.531.506.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-10.9	2
12	**926.870.030.030**		втулка	2
13	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
14	**X454.407.508.000**		шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	2
15	**931.870.041.030**		шайба	4
18	**H930.870.040.040**		шпиндель шарнирный	2
19	**H930.870.040.070**		палец	2
22	**G931.870.041.010**		штанга	2
23	**F931.870.041.010**		><23-40 патрубок	2
24	**F931.870.041.020**		пружина	2
26	**F931.870.041.030**		кольцо направл.	4
27	**F931.870.041.040**		кольцо стопорное	2
28	**X533.315.846.000**		кольцо стопорное DIN 7993-B60	2
30	**F931.870.041.050**		элемен. направляющ.	2
31	**X487.530.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X16-8.8A3L	4
32	**X450.007.508.000**		шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	4
33	**F931.870.041.060**		гильза шаровая	2
36	**F931.870.041.070**		кольцо стопорное	2
37	**F931.870.041.080**		поршневые кольца	2
38	**F931.870.041.090**		отражатель	2

опора


8730

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
40	**F931.870.041.100**	труба цилиндр.	2


5
8
3
2
7
9
17
18
33
2
16
19
22
15
21
23
31
25
34
30
29
28
37
38
26
35
36
035871

тяга верхняя


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
2	X609.715.700.000	втулка зажимная DIN1498-EG32/40X28	2
3	H931.870.050.011	палец	1
5	G816.870.050.031	шплинт	1
7	H716.921.050.030	><7,8 трос	1
8	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	1
9	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	1
15	G931.870.050.030	тяга навесн. механиз	1
16	F931.870.050.010	><15-31 головка вилки	1
17	F931.870.050.020	гол. пальца вилки	1
18	X531.915.902.000	шплинт DIN 94-6,3X63-ST	1
19	F931.870.050.030	шпиндель шарнирный	1
21	F931.870.050.040	деталь поворотная	1
22	F716.870.050.050	стремянка	1
23	F931.870.050.050	крюк	1
25	F199.870.050.010	><25-31 рычаг	1
26	F199.870.050.040	фиксатор	1
28	F199.870.050.030	пружина	1
29	X500.624.546.000	SP-стержень ISO8752-6X20-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	1
30	X500.624.746.000	SP-стержень ISO8752-6X24-A-ST-OB3 FWN10256	1
31	X500.621.446.000	SP-стержень ISO8752-5X24-A-ST-OB3 FWN10256	1
33	G184.870.050.090	трос управления	1
34	0.066.288.100.000	гильза шаровая	1
35	0.066.290.100.000	GR.3-2 гильза шаровая	1
36	184.870.050.010	GR.3 палец	1
	198.870.050.010	32 MM палец	1
37	X537.607.600.000	25 MM штекер откидной 12X45	1
38	X500.632.846.000	SP-стержень ISO8752-10X50A-ST-OB3 FWN10256	1
	X500.628.846.000	SP-стержень ISO8752-8X36-A-ST-OB3 FWN10256	1


8
9
5
20
16
17
6
11
1
13
3
18
12
14
036241

гидр. верхн. рычаг


8740

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**G931.870.051.020**	90 MM <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1379 гидр. верхн. рычаг	1
	F931.870.051.010	90 MM <-- G931.870.051.040 1X гидроцилиндр	1
3	**F931.870.051.020**	><6,9,11 поршневая штанга	1
5	**F931.870.051.030**	втулка направляющая	1
6	**F931.870.051.040**	><6 комплект прокладок	1
8	**F931.870.051.050**	поршни	1
9	**F931.870.051.200**	><9 комплект прокладок	1
11	**F931.870.051.070**	деталей комплект	1
12	**F816.870.051.050**	шкала	1
13	**F931.870.051.060**	клапан обратный	1
14	**...**		
16	**X531.915.902.000**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ шплинт DIN 94-6,3X63-ST	1
17	**F931.870.051.080**	гол. пальца вилки	1
18	**F716.870.050.010**	головка вилки	1
20	**X903.050.087.000**	LOCTITE 638 10ML	1


20
2
15
4
17
16
1
7
9
10
6
5
8
31
32
30
25
24
25
27
21
2
1
26
12
14
036453


гидр. верхн. рычаг

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	
		---	
		90 MM	
		<-- 934/1380	
1	**G931.870.051.040**	гидр. верхн. рычаг	1
		90 MM	
2	**F931.870.051.090**	гидроцилиндр	1
4	**F931.870.051.100**	поршневая штанга	1
		><5-10	
5	**F199.870.050.010**	рычаг	1
6	**F199.870.050.040**	фиксатор	1
7	**F199.870.050.030**	пружина	1
8	**X500.621.446.000**	SP-стержень ISO8752-5X24-A-ST-OB3 FWN10256	1
9	**X500.624.746.000**	SP-стержень ISO8752-6X24-A-ST-OB3 FWN10256	1
10	**X500.624.546.000**	SP-стержень ISO8752-6X20-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	1
12	**F931.870.051.130**	поршни	1
14	**F931.870.051.170**	кольцо стопорное	1
15	**F931.870.051.110**	втулка направляющая	1
16	**F931.870.051.120**	кольцо стопорное	1
17	**F931.870.051.180**	кольцо стопорное	1
20	**X903.050.087.000**	LOCTITE 638 10ML	1
21	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
24	**F931.870.051.150**	клапан обратный	1
25	**F931.870.051.140**	деталей комплект	1
26	**F931.870.051.160**	шпилька	1
27	**F931.870.051.190**	шкала	1
30	**F931.870.050.010**	головка вилки	1
31	**F931.870.050.020**	гол. пальца вилки	1
32	**X531.915.902.000**	шплинт DIN 94-6,3X63-ST	1


20
4
15
17
14
16
14
7
9
10
6
5
8
31
32
30
25
24
25
27
1
21
1
26
12
037030


гидр. верхн. рычаг

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			120 MM	
1	**G931.870.053.010**		гидр. верхн. рычаг	1
	F931.870.053.010		гидроцилиндр	1
4	**F931.870.053.020**		поршневая штанга	1
			><5-10	
5	**F199.870.050.010**		рычаг	1
6	**F199.870.050.040**		фиксатор	1
7	**F199.870.050.030**		пружина	1
8	**X500.621.446.000**		SP-стержень ISO8752-5X24-A-ST-OB3 FWN10256	1
9	**X500.624.746.000**		SP-стержень ISO8752-6X24-A-ST-OB3 FWN10256	1
10	**X500.624.546.000**		SP-стержень ISO8752-6X20-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	1
12	**F931.870.053.040**		поршни	1
14	**F931.870.053.070**		винт	2
15	**F931.870.053.030**		втулка направляющая	1
16	**F931.870.053.060**		фланец	1
17	**F931.870.053.090**		кольцо стопорное	1
20	**X903.050.087.000**		LOCTITE 638 10ML	1
21	...			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
24	**F931.870.053.050**		клапан обратный	1
25	**F931.870.051.140**		деталей комплект	1
26	**F931.870.053.080**		шпилька	1
27	**F931.870.051.190**		шкала	1
30	**F931.870.050.010**		головка вилки	1
31	**F931.870.050.020**		гол. пальца вилки	1
32	**X531.915.902.000**		шплинт DIN 94-6,3X63-ST	1


11
14
9
13
8
15
22
8
3
2
1
3
1
2
5
6
6
5
19
20
18
16
17
035882

гидр. верхн. рычаг

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
			НАВЕСНЫЕ ЧАСТИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3570	
1	**X592.501.200.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	2
2	**X584.316.900.000**		ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	2
3	**X591.608.200.000**		шланг напорный FWN 65916 A10-18-895	2
5	**G716.870.051.021**		разъём	2
			><6	
6	**X591.905.600.000**		пылеотделитель FWN65919 R10	2
8	**X609.715.700.000**		втулка зажимная DIN1498-EG32/40X28	2
9	**H931.870.050.011**		палец	1
11	**G816.870.050.031**		шплинт	1
			><13,14	
13	**H716.921.050.030**		трос	1
14	**X537.607.600.000**		штекер откидной 12X45	1
15	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	1
16	**184.870.050.010**		палец	1
			32 MM	
	198.870.050.010		палец	1
			25 MM	
17	**0.066.288.100.000**		гильза шаровая	1
			GR.3-2	
18	**0.066.290.100.000**		гильза шаровая	1
			GR.3	
19	**X500.632.846.000**		SP-стержень ISO8752-10X50A-ST-OB3 FWN10256	1
	X500.628.846.000		SP-стержень ISO8752-8X36-A-ST-OB3 FWN10256	1
20	**X537.607.600.000**		штекер откидной 12X45	1
22	**G184.870.050.090**		трос управления	1


45
46
40
38
39
41
35
16
17
18
18
15
14
11
45
10
10
1
2
17
23
16
29
30
28
9
4
22
21
26
27
8
3
037963


гидр. верхн. рычаг

8747

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		НАВЕСНЫЕ ЧАСТИ	
		<-- 934/3571	
1	X592.506.200.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-G-ST-A3L	2
2	X584.316.900.000	ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	2
3	H931.870.051.010	труба напорная	1
4	X591.644.801.000	шланг напорный FWN65916 G10-40-980	1
8	H931.870.051.020	труба напорная	1
9	X591.644.800.000	шланг напорный FWN65916 G10-40-870	1
10	G210.962.110.011	разъём	2
11	210.962.600.101	пыльник	2
14	931.870.051.010	панель	1
15	931.870.051.020	панель	1
16	X486.528.541.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X50-8.8A3L	3
17	X428.202.451.000	гайка DIN 934 M8-8C2A	3
18	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
21	178.950.010.230	хомут	1
22	X487.521.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	1
23	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
26	184.870.050.010	палец	1
		32MM	
	198.870.050.010	палец	1
		25MM	
27	0.066.288.100.000	гильза шаровая	1
		GR.3-2	
28	0.066.290.100.000	гильза шаровая	1
		GR.3	
29	X500.632.846.000	SP-стержень ISO8752-10X50A-ST-OB3 FWN10256	1
	X500.628.846.000	SP-стержень ISO8752-8X36-A-ST-OB3 FWN10256	1
30	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	1
35	G184.870.050.090	трос управления	1
38	G816.870.050.031	шплинт	1
		><39-40	
39	H716.921.050.030	трос	1
40	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	1


гидр. верхн. рычаг

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
41	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	1
45	**X609.715.700.000**	втулка зажимная DIN1498-EG32/40X28	2
46	**H931.870.050.011**	палец	1


10
9
8
1
13
14
9
16
15
3
5
4
2
3
5
2
4
19
20
035872


кронштейн

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H931.870.050.300**	кронштейн	1
2	**238.900.051.040**	втулка	2
3	**X487.532.141.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X50-8.8A3L	2
4	**X520.804.401.000**	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
5	**X428.202.839.000**	гайка DIN 934 M10-8A3L	2
8	**H931.870.050.401**	скоба	1
9	**140.600.030.240**	наконечник	2
10	**X500.615.746.000**	SP-стержень ISO8752-4X24-A-ST-OB3	1
13	**184.870.050.130**	скобка	1
14	**X487.521.341.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	1
15	**X520.803.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	1
16	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
19	**184.870.050.150**	шар	1
20	**X500.622.300.000**	SP-стержень ISO8752-5X50-OB3	1


035878
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21

рычаг нижний


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**G931.870.060.012**	РАЗМЕР 3 тяга навесн. механиз	1
	G931.870.060.022	СЛЕВА ><2-14 тяга навесн. механиз	1
2	**718.870.060.151**	СПРАВА ><2-14 рычаг нижний	2
3	**X500.625.146.000**	><3-6 SP-стержень ISO8752-6X32-A-ST-OB3 FWN10256	2
4	**X500.640.400.000**	SP-стержень ISO8752-13X36-A-ST	2
5	**X500.632.546.000**	SP-стержень ISO8752-10X36A-ST-ZNPHR10F-KOEL	2
6	**F816.870.060.030**	деталей комплект	2
7	**F931.870.060.010**	Ш Р У С	2
8	**F931.870.060.020**	вилка	2
9	**F930.870.060.040**	гайка	2
10	**F930.870.060.030**	винт	2
11	**X500.632.846.000**	SP-стержень ISO8752-10X50A-ST-OB3 FWN10256	2
12	**816.870.040.060**	пружина	2
13	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
14	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
16	**281.870.062.020**	профиль сферический	2
	281.870.062.030	РАЗМЕР 3-2 ><17 профиль сферический	2
17	**F281.870.062.052**	РАЗМЕР 3 ><17 штекер откидной	2
	F281.870.062.061	РАЗМЕР 3-2 штекер откидной	2
18	**281.870.062.040**	РАЗМЕР 3 гильза шаровая	2
	281.870.062.050	РАЗМЕР 3-2 гильза шаровая	2
19	**G816.870.060.010**	РАЗМЕР 3 трос управления	1
20	**0.066.053.200.000**	скоба прицепная	1
21	**0.066.122.100.000**	скоба прицепная	1


19
7
6
1
5
9
8
4
11
3
18
10
12
2
13
14
035876

рычаг нижний

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**G931.870.061.010**	размер 4 тяга навесн. механиз	1
	G931.870.061.020	СЛЕВА ><2-14 тяга навесн. механиз	1
2	**F930.870.061.010**	СПРАВА ><2-14 рычаг нижний	2
3	**X500.628.946.000**	><3-6 SP-стержень ISO8752-8X40-A-ST-OB3 FWN10256	2
4	**X500.653.500.000**	SP-стержень ISO8752-18X50-A-ST-A3L	2
5	**X500.640.701.000**	SP-стержень ISO8752-13X50-A-ST-A3L	2
6	**F930.870.061.030**	деталей комплект	2
7	**F931.870.060.010**	Ш Р У С	2
8	**F931.870.061.010**	вилка	2
9	**F930.870.060.040**	гайка	2
10	**F930.870.060.030**	винт	2
11	**X500.632.846.000**	SP-стержень ISO8752-10X50A-ST-OB3 FWN10256	2
12	**816.870.040.060**	пружина	2
13	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
14	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
18	**930.870.061.010**	гильза шаровая	2
	931.870.061.010	размер 4-3 гильза шаровая	2
19	**G816.870.060.010**	размер 4 трос управления	1

37533




кронштейн шаровый

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H931.870.900.020**	кронштейн	1
2	**X428.203.239.000**	гайка DIN 934 M12-8A3L	2
3	**X520.805.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
4	...		
		см. гидравл. оборудование LECKOELLEITUNG	
6	**718.870.900.011**	кронштейн шаровый	1
7	**718.870.900.020**	скоба пружинная	1
8	...		
		СМОТРИ ТАБЛИЧКИ КОНСТРУКЦИИ	
10	**H718.870.900.011**	штекер упругий	1
11	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
12	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
13	**X434.102.440.000**	гайка DIN6925-M8-8-A3L	1
14	...		
		СМОТРИ ЭЛЕКТРИКА смотри нижние приборы освещения	
15	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
16	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
20	**X499.719.100.000**	колпак защитный SW	2

Компрессорная установка

8800


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
8805	компрессор		36741
8810	напорные линии		37580
8815	влагоотделитель		36574
8820	тормозная система	одноконтурный тормоз	35986
8825	тормозная система	двухконтурный тормоз	35990
8830	рессивер		35934A
8835	бак дополнительн.	одноконтурный тормоз	35988
8840	бак дополнительн.	двухконтурный тормоз	35989
8845	тормоз 2х контурный.		35991
8850	тормоз 2х контурный.	сцепное устройство DUOMATIC	35992
8855	тормоз 2х контурный.	ИТАЛИЯ	35993
8860	одноконт. тормоз	одноконтурный тормоз	35994
8865	одноконт. тормоз	двухконтурный тормоз	35995
8870	клап. ручн. тормоза		35996
8875	клап. ручн. тормоза	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36573
8880	панель приборов	ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	35987


036741
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
11
12
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21

компрессор

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	G931.882.010.011	компрессор	1
		><2,3	
2	F931.882.010.010	гайка колёсная	1
3	F725.880.010.010	кольцо уплотнит.	1
4	931.882.010.011	колесо ведущее	1
5	X485.013.205.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8	3
6	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	3
7	X494.515.200.000	штуцер DIN 7643-6-3-A3L	1
8	X540.002.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X13,5-CU	2
9	H931.882.010.100	труба напорная	1
10	X494.515.400.000	штуцер DIN 7643-10-3-A3L	1
11	X540.004.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X20-CU	2
12	G931.882.010.020	опора	2
13	X584.316.900.000	ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	2
14	H931.882.010.120	проводка	1
15	X592.501.200.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
16	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
17	X459.075.400.000	хомут трубы	1
18	H931.882.010.110	проводка	1
19	205.300.132.010	штуцер	1
20	X540.004.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	2
21	...		


см. двигатель, корпус термостата


037580
19
18
24
B
A
20
21
12
11
23
20
11
13
22
4
3
5
2
1
10
15
4
25
16
17
10
15
4
5
16
2
6
2
14
12
13
11
9
7
8
10

напорные линии


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**931.882.030.010**	труба заборная	1
2	**X458.651.800.000**	хомут	3
3	**230.861.020.030**	хомут	1
4	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
5	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
6	**214.103.470.010**	шланг	1
7	**X592.502.300.000**	штуцер резьбовой FWN65925 L18M26X1,5A3L	1
8	**F278.880.020.050**	кольцо уплотнит.	1
9	**H931.882.030.110**	труба напорная	1
10	**X592.616.400.000**	штуцер DIN 3902-L18-A3L	3
11	**178.950.010.260**	хомут	3
12	**X487.521.141.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	2
13	**X520.803.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
14	**H931.882.030.120**	труба напорная	1
15	**135.954.010.070**	хомут	2
16	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
17	**H931.882.030.130**	труба напорная	1
18	**X584.316.400.000**	ESTB-W штуцер FWN65843-L18-A3L	1
19	**H931.882.030.140**	труба напорная	1
20	**X592.501.401.000**	штуцер резьбовой FWN65925	3
21	**H931.882.030.150**	труба напорная	1
22	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
23	**...**		
24	**...**	см. тормозную систему четырёхконтурный клапан	
25	**X450.006.308.000**	см. влагоотделитель шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1

36574



влагоотделитель

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	G931.882.140.020	влагоотделитель	1
2	F931.882.140.010	><2,3	1
3	F931.882.140.030	отопитель	1
4	X604.279.600.510	шланг напорный FIXL.510 FWN66041-D20	1
5	931.882.140.020	переходник	1
6	931.882.140.030	кронштейн	1
7	X523.307.600.000	шайба стопорн. DIN6799-19-A3L	1
8	X458.651.300.000	хомут	2
9	278.600.130.030	цапфа соединит .	1
10	H931.882.140.011	кронштейн	1
11	X428.203.239.000	гайка DIN 934 M12-8A3L	2
12	X491.208.500.000	винт 6ти гранный DIN 961 M12X1,5X30-8.8 A3L	3
13	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	5
14	X585.031.500.000	штуцер STEVBD	1
15	X334.010.000.950	труба FIXL.2000 DIN74324-6X1 1X 1120 MM составить с учётом длины	1
16	X593.157.000.000	переходник	1
17	X585.631.500.000	соединитель STEVBD	1
18	...		
19	...	СМ. НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД	
20	H931.882.140.050	СМ. ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОЗДУХА глушитель	1


035986
8
9
8
24
23
40
C
24
16
18
17
19
D
7
8
6
25
26
25
26
44
28
24
25
29
2
42
43
30
B
39
8
41
C
37
38
8
36
A
B
37
A
6
10
6
1
D
15
11
12
2
3
13
4
14
27
20
47
49
17
19
51
35
17
19
50
52
8


тормозная система

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.882.020.010**		одноконтурный тормоз клапан	1
2	**X520.803.901.000**		четырёхконтурный клапан кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	6
3	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
4	...			
6	**X585.659.000.000**		СМ.НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ соединитель STEVBD	4
7	**X334.055.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 540 MM составить с учётом длины	1
8	**X585.659.100.000**		соединитель STEVBD	7
9	**X334.055.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 680 MM составить с учётом длины	1
10	**X596.317.000.000**		T-E штуцер M16X1,5	1
11	**X494.204.200.000**		пробка запорн. DIN7604 AM16X1,5-ST-A3L	1
12	**X540.004.678.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	1
13	**X334.055.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 700 MM составить с учётом длины	1
14	**X334.055.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 620 MM составить с учётом длины	1
15	**X334.055.000.960**		труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1230 MM составить с учётом длины	1
16	**G716.880.120.010**		подключ контрол..	1
	F716.880.120.010		колпак запорн.	1
	X548.839.066.000		резин. кольцо 14X2,5-NBR 70 FWN56402	1
17	**F250.880.020.290**		кольцо опорное	3
18	**X586.523.100.000**		штуцер SG16	1
19	**X548.862.866.000**		резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	3
20	**X596.315.800.000**		T-E штуцер TEV12-M22X1,5	1
23	**931.882.020.021**		балка	1
24	**X487.531.541.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	6
25	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	6

тормозная система

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
26	X428.202.839.000	гайка DIN 934 M10-8A3L	3
27	...		
28	931.882.020.010	см. коробку передач балка	1
29	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	4
30	G931.882.020.020	клапан управл. прицепа	1
35	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 460 MM составить с учётом длины	1
36	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 280 MM составить с учётом длины	1
37	X585.658.000.000	соединитель DOPPELSTECKVBD	2
38	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 830 MM составить с учётом длины	1
39	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 680 MM составить с учётом длины	1
40	...		
41	X585.658.600.000	СМ. КЛАПАН РУЧНОГО ТОРМОЗА соединитель STEVBD	2
42	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 550 MM составить с учётом длины	1
43	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 550 MM составить с учётом длины	1
44	X585.658.700.000	соединитель STEVBD	2
47	X596.315.700.000	T-E штуцер TEV12-M16X1,5	1
49	...		
50	F385.880.060.030	СМ. ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОЗДУХА огранич. клапан	1
51	F285.881.020.020	уголок	1
52	...		

КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ, ПОДШИПНИКИ РАМЫ



035990
9
E
10
6
8
46
14
F
46
44
D
9
18
46
6
11
26
G
27
G
45
3
6
29
41
2
30
9
42
C
26
40
A
B
26
22
33
25
22
C
23
24
35
8
24
23
30
22
2
24
36
B
27
20
43
27
6
7
E
6
1
7
D
6
2
12
F
4
3
16
15
17
19
38
39
A
31
9
51
50
49
50
51
48
52

тормозная система

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.882.020.010**		двухконтурный тормоз клапан	1
2	**X520.803.901.000**		четырёхконтурный клапан кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	7
3	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
4	...			
			СМ.НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ	
6	**X585.659.000.000**		соединитель STEVBD	6
7	**X596.317.000.000**		Т-Е штуцер M16X1,5	2
8	**X585.658.700.000**		соединитель STEVBD	2
9	**X585.659.100.000**		соединитель STEVBD	5
10	**X334.055.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5	1
11	**X334.055.000.940**		1X 900 MM составить с учётом длины труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5	1
12	**X334.055.000.940**		1X 540 MM составить с учётом длины труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5	1
14	**X585.031.800.000**		1X 700 MM составить с учётом длины штуцер STEVBD	1
15	**X334.055.000.960**		труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5	1
16	**X334.055.000.940**		1X 1230 MM составить с учётом длины труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5	1
17	**X585.658.200.000**		1X 620 MM составить с учётом длины соединитель DOPPELSTECKVBD	1
18	**X334.055.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5	1
19	...		1X 760 MM составить с учётом длины	
20	**X334.020.000.940**		см. коробку передач труба FIXL.1000 DIN74324-8X1	1
22	**X487.531.541.000**		1X 550 MM составить с учётом длины винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	6
23	**X428.202.839.000**		гайка DIN 934 M10-8A3L	3
24	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	6
25	...			

СМ. КЛАПАН РУЧНОГО ТОРМОЗА

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
26	X585.658.000.000	соединитель DOPPELSTECKVBD	3
27	X585.658.600.000	соединитель STEVBD	4
29	X585.531.300.000	Т- соединитель M16X1,5	1
30	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	5
31	...		
		СМ. ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОЗДУХА	
33	931.882.020.021	балка	1
35	931.882.020.010	балка	1
36	G931.882.020.020	клапан управл. прицепа	1
38	X596.315.700.000	Т-Е штуцер TEV12-M16X1,5	1
39	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 460 MM составить с учётом длины	1
40	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 280 MM составить с учётом длины	1
41	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 560 MM составить с учётом длины	1
42	X334.055.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1150 MM составить с учётом длины	1
43	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 550 MM составить с учётом длины	1
44	X334.020.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-8X1 1X 1630 MM составить с учётом длины	1
45	X334.020.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-8X1 1X 1020 MM составить с учётом длины	1
46	X596.325.000.000	подкл. измерит.	2
48	F385.880.060.030	огранич. клапан	1
49	F285.881.020.020	уголок	1
50	F250.880.020.290	кольцо опорное	2
51	X548.862.866.000	резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	2
52	...		
		КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ, ПОДШИПНИКИ РАМЫ	


035934


рессивер

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H931.882.090.020**	кронштейн	1
2	**X489.131.505.000**	шпилька DIN 939 M10X25-8.8	4
3	**X520.804.401.000**	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	13
4	**X428.202.839.000**	гайка DIN 934 M10-8A3L	4
5	**H312.880.090.010**	рессивер	2
6	**F250.880.020.290**	кольцо опорное	14
7	**X548.862.866.000**	резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	13
8	**X494.206.000.000**	пробка запорн. DIN 7604 AM22X1,5-ST	13
10	**H178.880.020.010**	стяжка ленточная	2
11	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	10
12	**X434.102.440.000**	гайка DIN6925-M8-8-A3L	10
13	**...**		
14	**H916.881.090.030**	см. тормозную систему рессивер	2
15	**H345.880.020.010**	стяжка ленточная	3
16	**H931.882.090.040**	кронштейн	1
17	**X487.531.541.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	9
18	**X487.531.341.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	4
19	**X450.007.508.000**	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	3
20	**H931.882.090.030**	кронштейн	1
21	**H931.882.090.080**	кронштейн	1
22	**H931.882.090.090**	кронштейн	1
23	**X428.203.239.000**	гайка DIN 934 M12-8A3L	2
24	**X520.805.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
25	**H931.882.090.060**	кронштейн	1
26	**H931.882.090.050**	рессивер	1
27	**...**		
28	**H931.882.090.070**	см. влагоотделитель рессивер	1
29	**H931.882.090.010**	кронштейн	1
30	**X487.535.441.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M12X25-8.8A3L	2
32	**013.821.010.190**	крюк	1

рессивер


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
		Примечани	
33	**H345.880.020.060**	трос тяговый	1
34	**F250.880.020.030**	клапан дренажный	1
37	**916.880.020.020**	опора	1
38	**X596.516.339.000**	гайка DIN 3870 AL15-9S20K A3L	1
39	**X592.016.302.000**	кольцо разрезное DIN 3861-L15-ST-A3L	1
40	**X592.502.201.000**	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	1
41	**X584.316.300.000**	ESTB-W штуцер FWN65843-L15-A3L	1
44	**916.880.020.020**	опора	1
		для двухконтурной тормозной системы	
45	**X596.516.339.000**	гайка DIN 3870 AL15-9S20K A3L	1
		для двухконтурной тормозной системы	
46	**X592.016.302.000**	кольцо разрезное DIN 3861-L15-ST-A3L	1
		для двухконтурной тормозной системы	
47	**X592.502.201.000**	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	1
		для двухконтурной тормозной системы	
48	**X584.316.300.000**	ESTB-W штуцер FWN65843-L15-A3L	1
		для двухконтурной тормозной системы	
49	**F250.880.020.290**	кольцо опорное	1
		для одноконтурной тормозной системы	
50	**X548.862.866.000**	резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	1
		для одноконтурной тормозной системы	
51	**X494.206.000.000**	пробка запорн. DIN 7604 AM22X1,5-ST	1
		для одноконтурной тормозной системы	

35988



бак дополнительн.


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	H916.881.090.030		одноконтурный тормоз рессивер	2
2	X548.862.866.000		резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	6
3	X494.206.000.000		пробка запорн. DIN 7604 AM22X1,5-ST	6
4	F250.880.020.290		кольцо опорное	6
6	931.882.091.010		угол	2
7	H345.880.020.010		стяжка ленточная	2
8	X434.102.440.000		гайка DIN6925-M8-8-A3L	4
9	X450.006.308.000		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
10	X487.531.341.000		винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	4
11	X428.202.805.000		гайка DIN 934 M10-10	4
12	X454.407.508.000		шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	4
13	X520.804.401.000		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
15	X334.055.000.960		труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1100 MM составить с учётом длины	1
16	X585.659.100.000		соединитель STEVBD	3
17	X334.055.000.940		труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 800 MM составить с учётом длины	1
18	X585.659.000.000		соединитель STEVBD	1
19	X596.317.000.000		T-E штуцер M16X1,5	1


7
1
3
4
2
2
4
3
10
6
9
8
12
13
11
15
16
16
035989
7
1
3
4
2
2
4
3
10
6
9
8
12
13
11
16
16
17

бак дополнительн.


8840

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**H916.881.090.030**		двухконтурный тормоз рессивер	2
2	**X548.862.866.000**		резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	6
3	**X494.206.000.000**		пробка запорн. DIN 7604 AM22X1,5-ST	6
4	**F250.880.020.290**		кольцо опорное	6
6	**931.882.091.010**		угол	2
7	**H345.880.020.010**		стяжка ленточная	2
8	**X434.102.440.000**		гайка DIN6925-M8-8-A3L	4
9	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
10	**X487.531.341.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	4
11	**X428.202.805.000**		гайка DIN 934 M10-10	4
12	**X454.407.508.000**		шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	4
13	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
15	**X334.055.000.960**		труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1100 MM составить с учётом длины	1
16	**X585.659.100.000**		соединитель STEVBD	4
17	**X334.055.000.960**		труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1100 MM составить с учётом длины	1


19
1
3
25
1
17
16
22
7
8
23
24
2
5
10
11
15
14
7
8
4
10
11
035991


тормоз 2х контурный.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	**X585.659.000.000**	соединитель STEVBD	2
2	**X334.055.000.960**	труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1400 MM составить с учётом длины	1
3	**X334.055.000.960**	труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1140 MM составить с учётом длины	1
4	**931.882.120.010**	кронштейн	1
5	**931.882.120.020**	кронштейн	1
7	**X596.323.600.000**	соединитель SHO SVGE12-M16X1,5	2
8	**X435.906.602.000**	гайка DIN80705-M24X1,5-ST-A3L-GM16SCFX	2
10	**X487.527.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	4
11	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
14	**F278.880.020.110**	соединит. головка	1
15	**F278.880.020.150**	><15 пыльник	1
16	**F278.880.020.100**	ЖЕЛТЫЙ соединит. головка	1
17	**F278.880.020.160**	><17 пыльник	1
19	**...**	КРАСНЫЙ	
22	**X800.128.010.000**	см. тормозную систему распределительный клапан прицепа соединит. головка GERAET	1
23	**X548.839.066.000**	резин. кольцо 14X2,5-NBR 70 FWN56402	1
24	**G716.880.120.010**	подключ контрол..	1
	F716.880.120.010	колпак запорн.	1
25	**H385.882.040.010**	камера REI	1


5
2
1
3
4
8
7
15
17
16
17
18
19
20
22
21
6
035992


тормоз 2х контурный. **8850**

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**X585.659.000.000**		сцепное устройство DUOMATIC соединитель STEVBD	2
2	**X585.658.000.000**		соединитель DOPPELSTECKVBD	1
3	**X334.055.000.960**		труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1580 MM составить с учётом длины	1
4	**X334.055.000.960**		труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1520 MM составить с учётом длины	1
5	**...**			
6	**X585.031.800.000**		см. тормозную систему распределительный клапан прицепа штуцер STEVBD	1
7	**931.882.122.020**		кронштейн	1
8	**G931.882.122.010**		устр. быстр. соедин.	1
15	**G931.882.122.020**		устр. быстр. соедин.	1
16	**X483.801.200.000**		пробка запорн. DIN 908 M16X1,5-ST	1
17	**X540.004.678.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	2
18	**F281.880.020.120**		штуцер	1
19	**X596.311.400.000**		гайка уплотнит. M16X1,5	1
20	**X548.839.101.000**		резин. кольцо 14X2,65 NBR 70 FWN56402	1
21	**F278.880.020.110**		соединит. головка	1
22	**F278.880.020.150**		><22 пыльник ЖЕЛТЫЙ	1


035993
5
1
4
20
16
17
17
18
19
6
3
1
11
12
14
6
7
10
8
9


тормоз 2х контурный.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	X585.659.000.000		ИТАЛИЯ соединитель STEVBD	2
3	X334.055.000.960		труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5	1
4	X334.055.000.960		1X 1140 MM составить с учётом длины труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5	1
5	...		1X 1140 MM составить с учётом длины	
6	X585.032.100.000		см. тормозную систему распределительный клапан прицепа штуцер STEVBD	2
7	931.882.121.020		кронштейн	1
8	X487.527.941.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
9	X520.803.901.000		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
10	X487.531.541.000		винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	3
11	X428.202.839.000		гайка DIN 934 M10-8A3L	3
12	X520.804.401.000		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	3
14	X800.128.002.000		соединит. головка	1
16	X800.128.001.000		соединит. головка	1
17	X540.004.678.000		кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	2
18	X483.801.200.000		пробка запорн. DIN 908 M16X1,5-ST	1
19	G716.880.120.010		подключ контрол..	1
	F716.880.120.010		колпак запорн.	1
	X548.839.066.000		резин. кольцо 14X2,5-NBR 70 FWN56402	1
20	H385.882.040.010		камера REI	1


20
19
18
16
15
5
6
17
4
9
8
8
7
10
14
13
12
11
3
2
1
035994


одноконт. тормоз **8860**

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F250.880.020.110**		одноконтурный тормоз соединит. головка	1
2	**X596.323.800.000**		соединитель SHO SVGE12-M22X1,5	1
3	**X435.906.602.000**		гайка DIN80705-M24X1,5-ST-A3L-GM16SCFX	1
4	**X334.055.000.960**		труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1280 MM составить с учётом длины	1
5	**X334.055.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 610 MM составить с учётом длины	1
6	...			
			СМ. ДВУХПРОВОДНОЙ ТОРМОЗ	
7	**F385.880.020.060**		клапан управл. прицепа	1
	F385.880.020.100		колпак защитный	1
	F250.882.020.130		комплект ремонтный	1
8	**X585.659.100.000**		соединитель STEVBD	2
9	**X585.658.200.000**		соединитель DOPPELSTECKVBD	1
10	**931.882.100.010**		кронштейн	1
11	**X428.203.239.000**		гайка DIN 934 M12-8A3L	2
12	**X520.805.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
13	**X428.202.839.000**		гайка DIN 934 M10-8A3L	2
14	**X521.404.447.000**		шайба упругая DIN 137 B10-MECH.VZK	2
15	**X334.055.000.960**		труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1300 MM составить с учётом длины	1
16	...			
			см. тормозную систему распределительный клапан прицепа	
17	**X334.055.000.960**		труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1230 MM составить с учётом длины	1
18	**X585.659.000.000**		соединитель STEVBD	1
19	**X596.317.000.000**		T-E штуцер M16X1,5	1
20	...			
			см. тормозную систему четырёхконтурный клапан	


20
18
16
15
5
6
17
4
9
19
8
8
7
10
14
12
13
11
3
2
1
035995

одноконт. тормоз

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F250.880.020.110**		двухконтурный тормоз соединит. головка	1
2	**X596.323.800.000**		соединитель SHO SVGE12-M22X1,5	1
3	**X435.906.602.000**		гайка DIN80705-M24X1,5-ST-A3L-GM16SCFX	1
4	**X334.055.000.960**		труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1280 MM составить с учётом длины	1
5	**X334.055.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 610 MM составить с учётом длины	1
6	...			
7	**F385.880.020.060**		СМ. ДВУХПРОВОДНОЙ ТОРМОЗ клапан управл. прицепа	1
	F385.880.020.100		колпак защитный	1
	F250.882.020.130		комплект ремонтный	1
8	**X585.659.100.000**		соединитель STEVBD	2
9	**X585.658.200.000**		соединитель DOPPELSTECKVBD	1
10	**931.882.100.010**		кронштейн	1
11	**X428.203.239.000**		гайка DIN 934 M12-8A3L	2
12	**X520.805.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
13	**X428.202.839.000**		гайка DIN 934 M10-8A3L	2
14	**X521.404.447.000**		шайба упругая DIN 137 B10-MECH.VZK	2
15	**X334.055.000.960**		труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1300 MM составить с учётом длины	1
16	...			
17	**X334.055.000.960**		см. тормозную систему распределительный клапан прицепа труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1230 MM составить с учётом длины	1
18	**X585.658.000.000**		соединитель DOPPELSTECKVBD	1
19	...			
20	...		см. тормозную систему	
			см. тормозную систему четырёхконтурный клапан	


035996
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
36
A
B


клап. ручн. тормоза

8870

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**G931.882.130.010**	клап. ручн. тормоза	1
		><2	
	F931.882.130.010	комплект ремонтный	1
2	**F931.882.130.020**	деталей комплект	1
4	**X487.520.441.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2
5	**X520.803.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
6	**X585.031.700.000**	штуцер STEVBD	5
7	**X334.020.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 360 MM составить с учётом длины	1
8	**X334.020.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 440 MM составить с учётом длины	1
9	**X334.020.001.950**	труба FIXL.1000 ROT DIN74324-8X1 1X 410 MM составить с учётом длины	1
10	**X334.020.002.950**	труба FIXL.1500 GELB DIN74324-8X1 1X 320 MM составить с учётом длины	1
11	**X596.323.200.000**	соединитель SHO SVGE8-8L	7
12	**X435.903.801.000**	гайка DIN80705-M14X1,5-11H-A3L	7
13	**X596.306.200.000**	штекер угловой 8X6	4
14	**H931.882.130.120**	труба напорная	1
15	**H931.882.130.110**	труба напорная	1
16	**H931.882.130.100**	труба напорная	1
17	**X334.020.001.950**	труба FIXL.1000 ROT DIN74324-8X1 1X 950 MM составить с учётом длины	1
18	**X334.020.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 880 MM составить с учётом длины	1
19	**X334.020.002.950**	труба FIXL.1500 GELB DIN74324-8X1 1X 1200 MM составить с учётом длины	1
20	**X585.658.600.000**	соединитель STEVBD	1
21	**...**		
		СМ. КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСКИ	
22	**X585.658.700.000**	соединитель STEVBD	1
23	**G822.880.020.120**	клапан обратный	1
	F822.880.020.020	комплект ремонтный	1

клап. ручн. тормоза

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
24	**X596.311.600.000**	гайка уплотнит. M22X1,5	1
25	**X548.862.866.000**	резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	1
26	**X586.523.100.000**	штуцер SG16	1
27	...		
29	**X596.317.800.000**	см. тормозную систему L-E-соединение LEV8-M16X1,5	1
30	**X596.316.800.000**	T-E штуцер M16X/M12X1,5	1
31	**X334.020.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 800 MM составить с учётом длины	1
32	**X596.317.000.000**	T-E штуцер M16X1,5	1
33	**G716.880.120.010**	подключ контрол..	1
33	**F716.880.120.010**	колпак запорн.	1
33	**X548.839.066.000**	резин. кольцо 14X2,5-NBR 70 FWN56402	1
36	...		
38	**X668.981.022.000**	см. коробку передач лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	5


1
5
4
2
6
18
7
8
41
42
40
18
9
12
14
13
B
7
8
A
8
7
C
8
7
10
19
7
C
B
A
D
F
E
36
33
32
8
36
30
29
31
17
E
6
7
D
6
7
F
6
7
15
16
22
23
25
24
26
27
21
20
036573

клап. ручн. тормоза **8875**


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	G931.882.130.010	клап. ручн. тормоза	1
		><2	
	F931.882.130.010	комплект ремонтный	1
2	F931.882.130.020	деталей комплект	1
4	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2
5	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
6	X585.031.900.000	штуцер STEVBD	4
7	X596.306.200.000	штекер угловой 8X6	9
8	X585.031.700.000	штуцер STEVBD	6
9	X334.020.001.950	труба FIXL.1000 ROT DIN74324-8X1 1X 320 MM составить с учётом длины	1
10	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 350 MM составить с учётом длины	1
11	X334.020.002.950	труба FIXL.1500 GELB DIN74324-8X1 1X 320 MM составить с учётом длины	1
12	X604.070.000.600	шланг напорный FWN 66041-P4 FL=600	1
13	X596.331.900.000	штуцер EH16	1
14	X596.306.700.000	штекер угловой WS16-8X1	1
15	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 700 MM составить с учётом длины	1
16	X334.020.002.950	труба FIXL.1500 GELB DIN74324-8X1 1X 1100 MM составить с учётом длины	1
17	X334.020.001.950	труба FIXL.1000 ROT DIN74324-8X1 1X 950 MM составить с учётом длины	1
18	X457.821.102.000	хомут	2
20	X585.658.600.000	соединитель STEVBD	1
21	...		
		СМ. КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСКИ	
22	X585.658.700.000	соединитель STEVBD	1
23	G822.880.020.120	клапан обратный	1
	F822.880.020.020	комплект ремонтный	1

клап. ручн. тормоза

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
24	**X596.311.600.000**	гайка уплотнит. M22X1,5	1
25	**X548.862.866.000**	резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	1
26	**X586.523.100.000**	штуцер SG16	1
27	**...**		
		см. тормозную систему	
29	**X596.317.800.000**	L-E-соединение LEV8-M16X1,5	1
30	**X596.316.800.000**	T-E штуцер M16X/M12X1,5	1
31	**X334.020.000.940**	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 700 MM составить с учётом длины	1
32	**X596.317.000.000**	T-E штуцер M16X1,5	1
33	**G716.880.120.010**	подключ контрол..	1
33	**F716.880.120.010**	колпак запорн.	1
33	**X548.839.066.000**	резин. кольцо 14X2,5-NBR 70 FWN56402	1
36	**...**		
		см. коробку передач	
38	**X668.981.022.000**	лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	5
40	**931.882.131.010**	пластина	1
41	**X485.002.405.000**	болт цилиндр. DIN 912 M5X10-8.8	2
42	**X520.802.601.000**	кольцо пружинное FWN 65208-5-A3L	2

35987



панель приборов


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**X592.501.002.000**		штуцер резьбовой	2
2	**X591.563.200.000**		шланг напорный FWN 65915 M06-16-250	1
3	**X591.563.300.000**		шланг напорный FWN 65915 M06-18-410	1
5	**X435.903.801.000**		гайка DIN80705-M14X1,5-11H-A3L	2
6	**X596.323.200.000**		соединитель SHO SVGE8-8L	2
7	**X596.306.200.000**		штекер угловой 8X6	2
8	**X334.020.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 800 MM составить с учётом длины	1
9	**X334.020.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 900 MM составить с учётом длины	1
10	**X585.658.600.000**		соединитель STEVBD	2
12	**931.882.080.010**		распределитель	1
13	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
14	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
17	**X592.302.701.000**		штуцер FWN65923-S/L12 A3L	4
18	**X483.801.600.000**		пробка запорн. DIN 908 M18X1,5-ST	2
19	**X540.005.678.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X24-CU	2
20	**X592.501.200.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	4
22	**G931.150.071.120**		клапан магнитный	2

Электрооборудование 9000

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
9001	генератор	СПРАВА	35666
9008	генератор	СЛЕВА	41232
9015	генератор	СПРАВА ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	35668
9017	генератор	СЛЕВА ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	35669
9020	фара		36353
9025	фара рабочая	УГЛОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	36355
9030	освещение	ВПЕРЕДИ	36356
9040	освещение	СЗАДИ	36370
9045	освещение	СЗАДИ	36731
9050	номерной знак	КРЫША	36870
9060	орган управления	СВЕТ КОНДИЦИОНЕР	36540
9065	централ. электрика.		36733
9070	выключатель	КАБИНА	36160A
9073	кроншт. рулев колонк		30000
9075	выключатель	ДВИГАТЕЛЬ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ГИДРАВЛИКА	37075A
9090	жгут	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	37032
9093		комплект кабелей КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ВПЕРЕДИ	36755
9094		комплект кабелей КОРОБКА ПЕРЕДАЧ СЗАДИ	36756
9100	жгут	ДВИГАТЕЛЬ	36413
9103		комплект кабелей ДВИГАТЕЛЬ СПРАВА	36757
9104		комплект кабелей ДВИГАТЕЛЬ СЛЕВА	36758
9108	жгут	ДВИГАТЕЛЬ EDC	41051
9112	жгут	ДВИГАТЕЛЬ EDC ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10362996	41053
9113	жгут	ДВИГАТЕЛЬ EDC ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10362997	41054
9115	жгут	ДВИГАТЕЛЬ EDC ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	35864
9120	жгут	КАБИНА	36415A
9122		комплект кабелей КАБИНА ВПЕРЕДИ	36760
9123		комплект кабелей КАБИНА СЗАДИ	36761
9125	жгут	КАБИНА УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36416A
9127		комплект кабелей КАБИНА УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕДИ	36762
9128		комплект кабелей КАБИНА УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ СЗАДИ	36763
9135	жгут	КАБИНА	36449

Электрооборудование

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
9137		комплект кабелей КРЫША	36759
9138	штекер рабоч. оборуд.		36450A
9139	жгут	ВНЕШНИЙ СЧЕТЧИК	30453
9140	устройство сигнализации		36420
9142	подключение для ABS		36455
9143			36221
9145	аккумуляторы	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1457	36156
9147	аккумуляторы	<-- 934/1458	36869
9150	стартер		35671
9153	стартер	Реле ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	41055
9155	эл. проводка	Стартер / Реле НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10362149	35673
9156	эл. проводка	Стартер / Реле НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10362150	40973
9157	эл. проводка	Стартер / Реле ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	35674
9160	эл. проводка	Реле / Комплект проводов двигателя	41056
9163	розетка	ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРИЦЕПА ФРОНТ. СИЛОВОЙ ПОДЪЕМ.,-ВОМ	36452
9165	фары дополнительные		36384
9170	фара рабочая	КРЫША СПЕРЕДИ	36383
9172	фара рабочая	КРЫША СПЕРЕДИ XENON	36539
9175	фара рабочая	КРОНШТЕЙН УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА	36381
9177	фара рабочая	КРОНШТЕЙН УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА XENON	36538
9180	фара рабочая	КРЫША СЗАДИ	36380
9185	фара рабочая	опора заднего фонаря	36374
9187	фара рабочая	опора заднего фонаря XENON	36537
9195	маячок проблеск.		36385A
9198	освещение	РАСШИРИТЕЛЬ ТРАКТОРА	36730




035666

генератор

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F934.900.010.040**	*Z*	СПРАВА генератор	1
2	**X423.504.201.000**		><2-4 гайка DIN 439 BM16X1,5-05-A4C	1
3	**X450.010.208.000**		шайба DIN 125-17-ST.A3L	1
4	**F718.901.010.140**		реле регулятор	1
6	**F934.900.010.030**	*X*	шкив <> F404.900.010.020 1X	1






041232

генератор


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F934.900.010.040**	Z	СЛЕВА генератор	1
2	**X423.504.201.000**		><2-4 гайка DIN 439 BM16X1,5-05-A4C	1
3	**X450.010.208.000**		шайба DIN 125-17-ST.A3L	N.B.
4	**F718.901.010.140**		реле регулятор	1
6	**F404.900.010.010**	X	шкив	1
7	**F404.900.010.020**		<> F404.900.010.020 1X зажим	1



035668

генератор

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F934.201.510.250**		СПРАВА ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ винт 6ти гранный M10X100	2




035669

генератор

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F934.900.010.020**		СЛЕВА ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ винт 6ти гранный M10X80	2


36353



фара


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**G931.901.020.140**	фара	2
		БЛИЖНИЙ СВЕТ ><4	
	F931.901.020.010	фара	2
		БЛИЖНИЙ СВЕТ ЛЕВОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ ><4	
4	**X825.107.045.000**	лампа накаливания	2
5	**G931.901.020.150**	фара	2
		ДАЛЬНИЙ СВЕТ ><10	
10	**X825.107.045.000**	лампа накаливания	2
12	**931.901.020.101**	ободок фары	1
		СЛЕВА	
	931.901.020.111	ободок фары	1
		СПРАВА	
15	**X473.511.000.000**	винт KST-3X12	8
20	...		
		смотри конструкция машины HAUBENVERKLEIDUNG	

36355



фара рабочая


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			УГЛОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	
1	**G931.901.115.010**		фара рабочая	2
			>< 2	
2	**X825.107.044.000**		лампа накаливания	2



036356


освещение

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	G931.901.020.120		ВПЕРЕДИ огни габаритные	2
2	X671.306.200.000		><2 лампа накаливания DIN 72601-R19/5-12V5W	2
5	G931.901.020.130		указат. поворотов	2
6	X825.107.043.000		><6 лампа накаливания	2
8	X493.007.400.000		болт DIN7516-AEM5X16-ST-H-A3L	12
9	X520.802.601.000		кольцо пружинное FWN 65208-5-A3L	12
12	...			


036370
6
2
5
10
12
12
7
1
3
14
19
26
26
12
22

освещение 9040


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	G931.901.020.080		СЗАДИ фонарь	2
2	X825.107.041.000		задний свет ><2,3 лампа накаливания	2
3	F931.901.020.020		уплотнение	2
5	G931.901.020.090		фонарь	2
6	X825.107.043.000		лампочка поворота ><6,7 лампа накаливания	2
7	F931.901.020.020		уплотнение	2
10	X563.219.000.000		заглушка	2
12	X473.514.100.000		винт KST-4X14	20
14	X830.190.060.000		задний отражатель	2
19	X495.108.501.000		шуруп DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L	2
22	X830.190.055.000		задний отражатель	2
26	X435.725.400.000		гайка KST 40X2,5X9	4


036731
5
10
7
1
12
12
3
14
19
26
26
12
22

освещение

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			СЗАДИ	
1	**G931.901.020.210**		фонарь	2
			задний свет ><3	
3	**F931.901.020.020**		уплотнение	2
5	**G931.901.020.220**		фонарь	2
			лампочка поворота ><7	
7	**F931.901.020.020**		уплотнение	2
10	**X563.219.000.000**		заглушка	2
12	**X473.514.100.000**		винт KST-4X14	20
14	**X830.190.060.000**		задний отражатель	2
19	**X495.108.501.000**		шуруп DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L	2
22	**X830.190.055.000**		задний отражатель	2
26	**X435.725.400.000**		гайка KST 40X2,5X9	4


36870



номерной знак

9050


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			КРЫША	
1	**931.901.220.012**	*X*	кронштейн	1
			<> X435.725.400.000 4X	
2	**X473.514.100.000**		винт KST-4X14	4
3	**X450.003.308.000**		шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	4
6	**X668.980.301.000**		лента кабеля FWN 66650 B100X2,5-SW	2
8	**G931.901.220.030**		освещ. Номерн.зн.	2
			>< 9	
9	**X671.306.000.000**		лампа накаливания DIN 72601-C11-12V5W	2
12	**931.901.220.030**		кронштейн	1
14	**X435.725.400.000**		гайка KST 40X2,5X9	4
15	**X493.808.705.000**		шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	4
16	**X454.303.308.000**		шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	4


11
11
10
11
5
12
15
1
12
036540

орган управления

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.901.020.100**		СВЕТ КОНДИЦИОНЕР орган управления	1
5	**G931.901.020.200**		СЛЕВА орган управления	1
10	**H931.901.020.070**		СПРАВА кабель	1
11	**X668.461.500.000**		кронштейн FKH30A	3
12	**X473.514.500.000**		болт сферический KST-4X25	8
15	**...**			

СМОТРИ УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИИ ШАССИ


61
60
45
45
45
40
63
41
37
65
43
45
64
41
37
65
63
33
42
31
58
20
69
46
37
54
36
35
68
70
53
54
25
37
36
46
18
17
54
16
39
15
53
4
54
14
38
13
50
12
54
11
53
39
38
3
68
30
29
10
37
28
9
54
36
8
7
27
26
5
6
036733

централ. электрика. 9065


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
3	**H404.900.020.060**		реле	1
4	**H404.900.020.060**		10/20A ЭЛЕКТРОНИКА 15E реле	1
5	**H404.900.020.060**		10/20A ЭЛЕКТРОНИКА 15L реле	1
6	**H404.900.020.060**		10/20A ЭЛЕКТРОНИКА 15ZE реле	1
7	**H404.900.020.060**		10/20A ГИДР. КОНТУР 3 реле	1
8	**H404.900.020.060**		10/20A VORGEBLAESE ROHLUFT КОНДИЦИОНЕР реле	1
9	**H404.900.020.060**		реле	1
10	**H404.900.020.060**		10/20A РАБОЧАЯ ФАРА УГЛОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ реле	1
11	**H404.900.020.060**		10/20A ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК реле	1
12	**H404.900.020.060**		10/20A РАБОЧАЯ ФАРА КРЫШИ СЗАДИ реле	1
13	**H404.900.020.060**		10/20A РАБ. ФАРА КРОНШТЕЙНА УКАЗ. ПОВОРОТА реле	1
14	**H404.900.020.060**		10/20A РАБОЧАЯ ФАРА КРЫШИ ВПЕРЕДИ реле	1
15	**H404.900.020.060**		10/20A РАБОЧАЯ ФАРА КРЫШИ СЗАДИ реле	1
16	**H404.900.020.060**		10/20A АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ реле	1
17	**H404.900.020.060**		10/20A ФАРА КРОНШТЕЙНА ГАБАР. ОГН. реле	1
			10/20A РАБОЧАЯ ФАРА КРЫШИ ВПЕРЕДИ	

централ. электрика. 9065

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
18	H404.900.020.050	реле 30A	1
20	X830.030.005.000	ОБОГРЕВАЕМОЕ ЗАДНЕЕ СТЕКЛО датчик	1
25	G931.901.020.197	централ. электрика.	1
26	X436.302.400.000	гайка M.SHB M8-VNI	1
27	210.902.051.050	кожух	1
28	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	3
29	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
30	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	3
31	816.970.070.011	табличка накл .	1
33	931.901.020.120	наклейка	1
35	H931.901.042.204	крепеж.	1
36	X490.524.301.000	винт 6ти гранный FURCHEND M8X16-K DELTA SEAL	4
37	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	6
38	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	2
39	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
40	H931.901.042.222	кронштейн	1
41	X487.527.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	2
42	931.901.042.280	наклейка	1
43	H931.901.042.600	плата	1
43	F716.900.041.010	минипредохранитель	N.B.
45	X493.802.905.000	шуруп DIN 7981 ST3,5X9,5-C-H-A3L	6
46	X903.005.286.995	лента уплотнит. FIXL.10M	1
50	...	составить с учётом длины	
53	X305.612.000.700	смотри электронное оборудование ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК профиль кромки FIXL.700	1
54	X668.980.301.000	лента кабеля FWN 66650 B100X2,5-SW	6
58	931.901.042.331	наклейка	1
60	X667.103.902.000	предохранитель 5A ISO8820-3	N.B.
60	X667.107.000.000	предохранитель 10A DIN72581	N.B.
60	X667.107.801.000	предохранитель 15A DIN72581	N.B.

централ. электрика.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
60	**X667.112.602.000**	предохранитель 25A DIN72581	N.B.
60	**X667.117.001.000**	предохранитель 40A DIN72581	N.B.
61	**X830.010.065.000**	инструмент SI-MONTAGE	1
63	**X495.913.100.000**	болт сферический DIN7985-M3X12-4.8-H-A3L	4
64	**X428.201.439.000**	гайка DIN 934 M3-8A3L	4
65	**X450.002.401.000**	шайба DIN 125-3,2-ST.A3L	4
68	**H931.901.042.290**	жгут	1
69	**H931.901.020.080**	реле	2
70	**X493.808.675.000**	шуруп DIN 7981 ST4,2X13-C-H-A3L	2


10
8
11
1
2
3
5
6
19
21
21
22
14
16
13
15
38
34
20
38
24
23
25
27
036160

выключатель

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	G931.901.020.160		КАБИНА выключатель зажигания и	1
2	F931.901.020.030		><2-5 шайба	1
3	F931.901.020.040		гайка	1
5	F931.901.020.050		колпак защитный	1
6	...			
8	...		смотри электронное оборудование WEGFAHRSPERRE	
13	X459.075.600.000		хомут трубы	1
14	X487.520.041.000		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
15	X428.202.239.000		гайка DIN 934 M6-8A3L	1
16	X450.005.108.000		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	1
19	G716.970.160.030		кноп. выключ.	1
20	H816.810.200.030		АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ выключат. Контактный T	1
21	H404.150.071.020		соленоид	2
22	H404.150.071.020		одноконтурный тормоз соленоид	1
23	G718.970.010.070		двухконтурный тормоз кноп. выключ.	1
24	G718.970.010.080		управление клапанами снаружи ПОДЪЕМ кноп. выключ.	1
25	G716.861.100.030	X	управление клапанами снаружи ОПУСКАНИЕ кноп. выключ.	2
	G716.861.100.040	X	ЭЛЕКТРОГИД. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПУСКАНИЕ <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3879 <> G716.861.100.040 кноп. выключ.	2
27	G312.970.090.011		ЭЛЕКТРОГИД. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДЪЕМ <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3879 <> G716.861.100.030 кноп. выключ.	2

выключатель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
34	**H716.900.020.010**	соленоид	1
		БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА	
38	**H312.100.070.500**	соленоид	2
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	

Keine Zeichnung verfügbar

No drawing available

No pas souscription disponible


Geen Tekening beschikbar

No existe dibujo

Sensa disegnio

кронштт. рулев колонк


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**G931.901.020.030**	Примечани выключатель	1
2	**F260.900.020.020**	><2-16 крышка коробки	1
3	**F260.900.020.030**	поддон коробки	1
4	**F260.900.020.040**	боковина	1
5	**F260.900.020.060**	деталей комплект	1
8	**F260.900.020.080**	кольцо уплотнит.	1
10	**F931.901.020.080**	выключатель	1
12	**F931.901.020.090**	кнопка	1
14	**F931.901.020.140**	штекер	1
15	**F931.901.020.130**	ЧЕРНЫЙ штекер	1
16	**F931.901.020.150**	СЕРЫЙ деталей комплект	1


1
2
5
7
14
11
12
22
20
21
17
32
30
32
037075

выключатель

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ДВИГАТЕЛЬ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ГИДРАВЛИКА	
1	**G931.901.020.111**		выключатель	1
			УРОВЕНЬ ЗАПАСА РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК	
2	**X548.871.466.000**		резин. кольцо 24X2,5-NBR 70 FWN56402	1
5	**931.202.090.320**		переключатель	1
			ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР	
7	**F117.550.030.010**		кноп. выключ.	1
			КОНДИЦИОНЕР	
11	**F916.100.600.041**		выключатель	1
			НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР	
12	**X548.833.602.000**		резин. кольцо 12,3X2,4-FPM 70 FWN56402	1
14	**G117.902.020.030**		датчик температуры	1
			ТЕМПЕРАТУРА ГИДР. МАСЛА	
17	**G716.861.100.030**	*X*	кноп. выключ.	1
			ФРОНТАЛЬН. СИЛОВОЙ ПОДЪЕМНИК ОПУСКАНИЕ <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3879 <> G716.861.100.040 1X	
	G716.861.100.040	*X*	кноп. выключ.	1
			ФРОНТАЛЬН. СИЛОВОЙ ПОДЪЕМНИК ПОДЪЕМ <-- 934/1001 --> 934/3879 <> G716.861.100.030 1X <-- 934/0101 --> 934/0200 <>	
20	**H931.901.020.030**		кноп. выключ.	1
21	**X540.003.278.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A12X15,5-CU	1
22	**H716.900.020.032**		кноп. выключ.	1
			БЛОК КЛАПАНОВ	
30	**G931.970.160.061**		кноп. выключ.	1
			ВКЛЮЧАТЕЛЬ НЕЙТРАЛИ РУЧНОЦ ТОРМОЗ	
32	**H816.970.130.021**		переключатель	2

37032


45
43
44
1,2
36
35
38
39
23
6
12
13,14,15
24
18,8,19,20
33
42
3
4,8,9
30
31
41
27
28
29
037032
19
15
8,30
24
9,31
20
23
2
35,36
42,43,44,45
38,39
41
13
14


жгут

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

1	H931.901.042.350	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ жгут	1
2	931.901.042.010	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ><3-6 переходник	N.B.
3	931.901.042.080	хомут кабеля	1
4	931.901.042.090	хомут кабеля	1
6	931.901.040.030	панель	1
8	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	4
9	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
12	931.901.042.150	кронштейн	1
13	931.901.042.160	трубка гофриров.	4
14	931.901.042.170	Разгрузка от натяжения трубка гофриров.	4
15	X473.514.100.000	Разгрузка от натяжения винт KST-4X14	8
18	931.901.042.040	канал для кабеля	1
19	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
20	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
23	931.901.042.300	шпилька	1
24	X429.502.800.000	гайка VERBUS-RIPP W193 M10 VERNICK. 2)	1
27	931.901.042.090	хомут кабеля	1
28	H931.901.042.130	распределитель	1
29	931.901.042.080	хомут кабеля	1
30	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
31	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
33	H931.901.042.191	жгут	1
35	931.901.042.020	AUTO GUIDE штекер	1
36	931.901.042.020	отсутствует при STECKDOSE FUER антивоблокировочное устройство прицепа штекер	1
		отсутствует при STECKDOSE FUER FREMDREGELUNG	

жгут


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
38	**931.901.042.820**	штекер ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. УСТРОЙСТ. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	2
39	**931.901.042.820**	штекер	1
41	**H931.901.042.340**	отсутствует при ГИДР. ТОРМОЗ ПРИЦЕПА штекер	2
42	**G816.900.043.150**	отсутствует при AUTO GUIDE штекер	1
43	**G816.900.043.150**	отсутствует при AUTO GUIDE штекер	1
44	**G816.900.043.150**	отсутствует при DRUCKWAAGE штекер	1
45	**G816.900.043.150**	отсутствует при Клапан ограничения давления AN EHR-VENTIL штекер отсутствует при HYDR. ABSTUETZUNG	2


1,2
3,15
6,7,8,9
4
5
10,16,18
11,12,19
14
17
20,21,22,23
1
2
5
19
20,21,22,23
11
6,7,8,9
4
16
17
12
10
18
15
3
14
036755

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
1	F339.900.950.010		место стыковки	1
	F339.900.950.150		X1423, 62-POLIG деталей комплект	1
2	F339.900.950.010		место стыковки	1
	F339.900.950.150		X1418, 62-POLIG деталей комплект	1
3	G210.902.040.520		место стыковки	1
4	G210.903.040.510		X158, 2-POLIG место стыковки	1
5	G210.903.040.870		X228, 2-POLIG место стыковки	1
6	G210.902.040.520		X037, 8-POLIG место стыковки	1
7	G210.902.040.520		X318, 2-POLIG место стыковки	1
8	G210.902.040.520		X317, 2-POLIG место стыковки	1
9	G210.902.040.520		X316, 2-POLIG место стыковки	1
10	G210.902.040.530		X315, 2-POLIG место стыковки	1
11	G210.902.040.500		X163, 4-POLIG место стыковки	1
12	G210.902.040.500		X157, 3-POLIG место стыковки	1
14	G222.903.040.980		X177, 3-POLIG место стыковки	1
15	G210.902.040.520		X1514, 2-POLIG место стыковки	1
16	G210.902.040.530		X1513, 2-POLIG место стыковки	1
17	G214.902.040.660		X1586_S, 4-POLIG место стыковки	1
18	G210.902.040.530		X1586_P, 4-POLIG место стыковки	1
19	G210.902.040.500		X164, 4-POLIG место стыковки	1
20	...		X168, 3-POLIG ещё не поставляется X1041, 2-POLIG	

Позици	Номер запасной части			Наименование запасной части Примечани	Количество
	A	M	P	Примечани	
21			...		
				ещё не поставляется X1153, 2-POLIG	
22			...		
				ещё не поставляется X1667, 2-POLIG	
23			...		
				ещё не поставляется X1668, 2-POLIG	


36756



1,2,23	8,9,10,11,13 16,17,18,19,20
3,24,25	12
4	21,22,28,29
6,15	27
7	

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани	
1	G210.903.040.510	место стыковки	1
2	G210.903.040.510	X1467, 2-POLIG место стыковки	1
3	G210.902.040.770	X1651, 2-POLIG место стыковки	1
4	...	X179, 3-POLIG	
6	G210.903.040.870	ещё не поставляется X1556, 2-POLIG место стыковки	1
7	G222.903.040.980	X838_S, 8-POLIG место стыковки	1
8	G210.902.040.520	X1502, 2-POLIG место стыковки	1
9	G210.902.040.520	X1459, 2-POLIG место стыковки	1
10	G210.902.040.520	X1517, 2-POLIG место стыковки	1
11	G210.902.040.520	X1497, 2-POLIG место стыковки	1
12	...	X1518, 2-POLIG	
13	G210.902.040.520	ещё не поставляется X1484, 4-POLIG место стыковки	1
15	G210.903.040.870	X1501, 2-POLIG место стыковки	1
16	G210.902.040.520	X837_S, 8-POLIG место стыковки	1
17	G210.902.040.520	X319, 2-POLIG место стыковки	1
18	G210.902.040.520	X320, 2-POLIG место стыковки	1
19	G210.902.040.520	X360, 2-POLIG место стыковки	1
20	G210.902.040.520	X361, 2-POLIG место стыковки	1
21	G210.902.040.500	X321, 2-POLIG место стыковки	1
22	G210.902.040.500	X1410, 3-POLIG место стыковки	1
		X165, 3-POLIG	

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
23	**G210.903.040.510**	Примечани место стыковки	1
24	**G210.902.040.770**	X1652, 2-POLIG место стыковки	1
25	**G210.902.040.770**	X178, 3-POLIG место стыковки	1
27	**G210.903.040.810**	X180, 3-POLIG место стыковки	1
28	**G210.902.040.500**	X018, 7-POLIG место стыковки	1
29	**G210.902.040.500**	X169, 3-POLIG место стыковки	1
		X170, 3-POLIG	


60
62
12,14,31,32
12,14,31
15,26,34
46,47,54
53
12,14,31
12,14,32,60
42
55
10,11,12
80
1
40
56,57,58
12,29,31,36
4
15,24
47,65,66
69
14,15,26
64
14,15,26
73
74
41
51
81
73
46,47
62
70
79
14,15
49
45
11,15,18
71
7
41
42
78
78
72
77
036413
11,32,46,65
36
34
14,57,66
42,56
29
15
12
47,58
41
8
54
24
26
31,60
69,70
77,78,79,80,81
71,72,73,74

жгут

9100


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани ---	Количество

			ДВИГАТЕЛЬ	
1	**H931.901.042.272**	*X*	жгут	1
			ДВИГАТЕЛЬ ><4-8 <> X990.006.762.000 1X	
4	**G931.901.042.040**		хомут кабеля	1
7	**931.901.042.030**		панель	1
8	**931.901.042.010**		переходник	N.B.
10	**H931.901.042.071**		косынка	1
11	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	7
12	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	8
14	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	9
15	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	8
18	**H931.901.042.082**		кронштейн	1
24	**931.901.042.200**		колодка клемная	8
26	**X459.079.500.000**		хомут трубы (1 PAAR)	2
29	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
31	**X459.076.300.000**		хомут трубы	4
32	**X487.527.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	3
34	**X487.528.641.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X55-8.8A3L	1
36	**X487.528.341.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X40-8.8A3L	1
40	**H931.901.042.050**		кабель массы	1
41	**931.901.042.300**		шпилька	1
42	**X429.502.800.000**		гайка VERBUS-RIPP W193 M10 VERNICK. 2)	2
45	**H931.901.042.060**		кабель массы	1
			БАТАРЕЯ	
46	**X487.526.800.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M8X16-8.8-E3B	3
47	**X521.403.947.000**		шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	4
49	**H931.901.042.210**		проводка	1
			БАТАРЕЯ	
51	**H931.901.042.281**		проводка	1
53	**H931.901.042.031**		жгут	1
			СТАРТЕР	
54	**291.880.020.080**		хомут	2

жгут

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
55	**H931.901.042.041**	Примечани жгут	1
56	**X436.302.400.000**	ГЕНЕРАТОР гайка M.SHB M8-VNI	2
57	**X428.202.039.000**	гайка DIN 934 M5-8A3L	3
58	**X521.402.647.000**	шайба упругая DIN 137 B5-MECH.VZK	6
60	**X459.076.400.000**	хомут трубы	3
62	...		
64	**G930.900.020.201**	смотри конструкция машины HAUBENVERKLEIDUNG насадка	1
65	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
66	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
69	**G816.900.043.060**	штекер	1
70	**G816.900.043.060**	отсутствует при BATTERIETRENNRELAIS штекер	1
71	**G816.900.043.150**	отсутствует при RELAIS ISO-STECKDOSE штекер	1
72	**G816.900.043.150**	отсутствует при обогревателе двигателя штекер	1
73	**G816.900.043.150**	ОТПАДАЕТ ПРИ НАЛИЧИИ ПВОМ штекер	2
74	**G816.900.043.150**	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР.СИЛ.ПОДЪЕМН. штекер	1
77	**G816.900.043.070**	отсутствует при дополнительная опора штекер	1
78	**G816.900.043.070**	ОТПАДАЕТ ПРИ НАЛИЧИИ ПВОМ штекер	3
79	**G816.900.043.070**	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР.СИЛ.ПОДЪЕМН. штекер	1
80	**G816.900.043.070**	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР. ЭЛЕКТРОГИДР. РЕГУЛИРОВАНИИ штекер	1
81	**G816.900.043.070**	отсутствует при РАДАРСЕНСОР штекер	1
		отсутствует при RELAIS ISO-STECKDOSE	

36757




1	8,14,15,16,17 18,19,21,29
2	10
3,5,9 12,13,20	23
4,25 27,28,30	24
7	26

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	
1	F339.900.950.010	место стыковки	1
	F339.900.950.150	X1424, 62-POLIG деталей комплект	1
2	...		
		ещё не поставляется	
3	G210.903.040.510	X1425, 39-POLIG место стыковки	1
4	G210.902.040.500	X497, 2-POLIG место стыковки	1
5	G210.903.040.510	X1592, 3-POLIG место стыковки	1
7	G222.903.040.580	X1752, 2-POLIG место стыковки	1
	F339.900.950.180	X1436, 12-POLIG деталей комплект	1
8	G210.902.040.520	место стыковки	1
9	G210.903.040.510	X153, 2-POLIG место стыковки	1
10	F339.900.950.020	X244, 2-POLIG место стыковки	1
	F339.900.950.160	X1466, 89-POLIG деталей комплект	1
12	G210.903.040.510	место стыковки	1
13	G210.903.040.510	X235, 2-POLIG место стыковки	1
14	G210.902.040.520	X1499, 2-POLIG место стыковки	1
15	G210.902.040.520	X336, 2-POLIG место стыковки	1
16	G210.902.040.520	X332, 2-POLIG место стыковки	1
17	G210.902.040.520	X1498, 2-POLIG место стыковки	1
18	G210.902.040.520	X333, 2-POLIG место стыковки	1
19	G210.902.040.520	X323, 2-POLIG место стыковки	1
20	G210.903.040.510	X1510, 2-POLIG место стыковки	1
		X236, 2-POLIG	

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
21	G210.902.040.520	Примечани место стыковки	1
23	...	X1504, 2-POLIG	
24	...	ещё не поставляется X1477, 4-POLIG СЕРЫЙ	
25	G210.902.040.500	ещё не поставляется X1470, 4-POLIG место стыковки	1
26	F339.900.950.040	X159, 3-POLIG место стыковки	1
27	G210.902.040.500	X162, 2-POLIG место стыковки	1
28	G210.902.040.500	X1508, 3-POLIG место стыковки	1
29	G210.902.040.520	X1507, 3-POLIG место стыковки	1
30	G210.902.040.500	X322, 2-POLIG место стыковки	1
		X151, 3-POLIG	


36758



1,2,7,13,14	3,6,15 16,18,19	5	9,10	11	12	21

036758

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	
1	G210.903.040.510	место стыковки	1
2	G210.903.040.510	X1500, 2-POLIG место стыковки	1
3	G210.902.040.500	X214, 2-POLIG место стыковки	1
5	F339.900.950.040	X479, 3-POLIG место стыковки	1
6	G210.902.040.500	X1648, 2-POLIG место стыковки	1
7	G210.903.040.510	X182, 3-POLIG место стыковки	1
9	G210.902.040.520	X300, 2-POLIG место стыковки	1
10	G210.902.040.520	X1503, 2-POLIG место стыковки	1
11	...	X1512, 2-POLIG	
		ещё не поставляется	
12	G210.902.040.580	X1532, 5-POLIG место стыковки	1
13	G210.903.040.510	X342, 1-POLIG место стыковки	1
14	G210.903.040.510	X341, 2-POLIG место стыковки	1
15	G210.902.040.500	X1538, 2-POLIG место стыковки	1
16	G210.902.040.500	X1509, 3-POLIG место стыковки	1
18	G210.902.040.500	X188, 3-POLIG место стыковки	1
19	G210.902.040.500	X231, 3-POLIG место стыковки	1
21	G210.903.040.810	X232, 3-POLIG место стыковки	1
		X017, 7-POLIG	



24
4
25
30
1
5
6
12
14
3
15
12
14
2
11
11
041051

жгут

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

		ДВИГАТЕЛЬ	
		EDC	
1	**F934.900.040.140**	жгут	1
		><2-6,11,12,14,15,24,25	
2	**F339.900.040.110**	крепежная лента	9
3	**F934.900.040.020**	крепежная лента	3
4	**F149.200.090.100**	крепежная лента	1
5	**F934.900.040.150**	соединитель	1
6	**F934.900.040.160**	соединитель	1
11	**F934.900.040.170**	соединитель	2
12	**F934.900.040.180**	соединитель	2
14	**F934.900.040.190**	соединитель	2
15	**F934.900.040.200**	соединитель	1
24	**F934.900.040.210**	соединитель	1
25	**F934.900.040.220**	соединитель	1
30	**G816.900.043.150**	штекер	1
		ОТПАДАЕТ ПРИ ТОРМОЖ. ДВИГАТЕЛЕМ	

41053




жгут

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	


		ДВИГАТЕЛЬ EDC ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10362996	
1	**F149.200.090.100**	крепежная лента	16
2	**F004.200.210.700**	винт 6ти гранный M8X16	8
3	**F731.900.040.020**	кронштейн	1
4	**F339.900.040.110**	крепежная лента	3
5	**F934.900.040.090**	кронштейн	1
6	**F934.900.040.100**	кронштейн	1
7	**F934.900.040.110**	кронштейн	1
8	**F934.900.040.120**	кронштейн	1
9	**F934.900.040.130**	кронштейн	1
10	**F934.900.040.230**	крепежная лента	2

41054



жгут


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ДВИГАТЕЛЬ EDC ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10362997	
1	**F149.200.090.100**		крепежная лента	16
2	**F004.200.210.700**		винт 6ти гранный M8X16	7
3	**F731.900.040.020**		кронштейн	1
4	**F339.900.040.110**		крепежная лента	3
5	**F934.900.040.090**		кронштейн	1
6	**F934.900.040.100**		кронштейн	1
8	**F934.900.040.120**		кронштейн	1
10	**F934.900.040.230**		крепежная лента	2


035864
9
8
1
6
5
3
6
5
6
5
25
26
22
25
24
20
24
20
26
25
28

жгут

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			ДВИГАТЕЛЬ EDC ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
1	**X459.076.300.000**		хомут трубы	2
3	**X459.077.200.000**		хомут трубы	1
5	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
6	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
8	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
9	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	2
20	**X459.076.300.000**		хомут трубы	2
22	**X459.076.400.000**		хомут трубы	1
24	**X487.527.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
25	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
26	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	3
28	**X668.980.522.000**		лента кабеля FWN 66650 B290X4,8-SW	2


036415
65
1
59
54
55
67
65
25
61
60
63
54
65
52
45
53
65
30
6
34
57
33
5
1
65
6
58
56
50
5
6
25
15
16
18
37
35
10
24
30
6
28
29
43
40
41
44
42
6
11
45
39
41
40
49
22
21
16
15
14
20
5,30,55
15
24,60
11,56
21
42
45
61
6,49,63
16,22
25,43
53
58
54
52
59
29,67
65
50

жгут

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

1	**H931.901.042.402**		КАБИНА жгут	1
	H931.901.042.450		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2789 жгут	1
2	**931.901.042.010**		<-- 934/2790 переходник	N.B.
5	**X493.808.675.000**		шуруп DIN 7981 ST4,2X13-C-H-A3L	7
6	**X450.003.908.000**		шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	19
10	**H931.901.042.091**		кронштейн	1
11	**X495.312.105.000**		шуруп DIN7976-ST4,8X13-C-A3L	5
14	**339.900.040.332**		плата промежут.	4
15	**X473.514.100.000**		винт KST-4X14	22
16	**X454.303.308.000**		шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	22
18	**931.901.042.230**		кронштейн	1
20	**931.901.042.221**		кожух	1
21	**X490.522.300.000**		винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	4
22	**X454.305.108.000**		шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	4
24	**X461.717.539.000**		болт цилиндр. DIN 84 M4X10-4.8A3L	4
25	**X428.201.839.000**		гайка DIN 934 M4-8A3L	5
28	**931.901.042.062**		кожух	1
29	**X903.005.285.995**		лента уплотнит. FIXL.20M	1
30	**X493.812.005.000**		составить с учётом длины шуруп DIN 7981 ST4,8X9,5-C-H-A3L	8
33	**931.901.042.071**		кожух	1
34	**931.901.042.112**	*X*	кожух	1
35	**H931.901.042.112**		<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2123 <> X304.293.000.000 1X проводка	1
37	**H931.901.042.122**		проводка	1
39	**230.860.020.090**		заземление хомут	1
40	**931.901.042.210**		колодка клемная	2
41	**931.901.042.200**		колодка клемная	2


жгут

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
42	**X486.528.405.000**	винт 6ти гранный DIN 931 M8X45-8.8	1
43	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
44	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	1
45	**X487.526.800.000**	винт 6ти гранный DIN 933-M8X16-8.8-E3B	3
49	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
50	**210.903.040.678**	трубка гофриров.	2
		КРОНШТЕЙН	
52	**117.901.041.020**	гайка	1
53	**X436.302.400.000**	гайка M.SHB M8-VNI	1
54	**X825.200.801.000**	зажим пруж.	3
55	**X495.108.501.000**	шуруп DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L	2
56	**X495.212.201.000**	шуруп DIN7976-ST4,8X16-F-A3L	2
57	**345.810.140.070**	лента уплотнит.	1
58	**X499.718.800.000**	колпак защитный SW	2
59	**210.902.040.010**	гайка	1
60	**X463.217.639.000**	болт DIN 85 M4X12-4.8A3L	1
61	**X520.802.201.000**	кольцо пружинное FWN 65208-4-A3L	1
63	**X450.003.308.000**	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	1
65	**X665.090.400.000**	лента кабеля FWN 66650	N.B.
65	**X668.980.522.000**	лента кабеля FWN 66650 B290X4,8-SW	N.B.
65	**X665.063.800.000**	лента кабеля	N.B.
65	**X668.981.022.000**	лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	N.B.
67	**X903.005.286.995**	лента уплотнит. FIXL.10M	1
		составить с учётом длины	
69	**H931.970.010.010**	штекер	1
		BRUECKENSTECKER отсутствует при AUTOGUIDETERMINAL	

36760



1,2,3	8,26
4	9
5,10	11,25
6	12
7	14




16	27
17	28,29
18,19,24	31
20	32
21,22	33

036760

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
1	F339.900.950.060		место стыковки	1
	F339.900.950.440		X1418P, 62-POLIG деталей комплект	1
2	F339.900.950.060		место стыковки	1
	F339.900.950.440		X1423 P, 62-POLIG деталей комплект	1
3	F339.900.950.060		место стыковки	1
	F339.900.950.440		X1424 P, 62-POLIG деталей комплект	1
4	...			
5	G718.970.190.610		ещё не поставляется X1425P, 39-POLIG место стыковки	1
6	F339.900.950.050		X1624 P , 8-POLIG место стыковки	1
7	G222.903.040.990		X920, 8-POLIG место стыковки	1
8	G210.903.040.510		X921, 4-POLIG место стыковки	1
9	G210.903.040.960		X140, 2-POLIG место стыковки	1
10	G718.970.190.610		X1401, 31-POLIG место стыковки	1
11	G210.902.040.500		X1600 P, 8-POLIG место стыковки	1
12	...		X1519, 3-POLIG	
14	G222.903.040.750		ещё не поставляется X796, 12-POLIG место стыковки	1
16	G210.903.040.620		X898, 6-POLIG место стыковки	1
17	G210.903.040.610		X072, 6-POLIG место стыковки	1
18	G210.902.040.530		X246, 4-POLIG место стыковки	1
19	G210.902.040.530		X217, 4-POLIG место стыковки	1
20	G222.903.040.640		X218, 4-POLIG место стыковки	1
			X1357, 18-POLIG	


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
21	G210.903.040.580	Примечани место стыковки	1
22	G210.903.040.590	X101, 26-POLIG ЖЕЛТЫЙ место стыковки	1
22	F339.900.950.450	X100, 26-POLIG СИНИЙ деталей комплект	1
24	G210.902.040.530	место стыковки	1
25	G210.902.040.500	X082, 4-POLIG место стыковки	1
26	G210.903.040.510	X166, 3-POLIG место стыковки	1
27	...	X1693 S, 2-POLIG	
28	G210.903.040.870	ещё не поставляется X1494, 9-POLIG место стыковки	1
29	G210.903.040.870	X1590, 8-POLIG место стыковки	1
31	...	X1591, 8-POLIG	
32	...	ещё не поставляется X1403, 96-POLIG	
33	G210.902.040.680	ещё не поставляется X1402, 58-POLIG место стыковки	1
		X1649, 2-POLIG	

36761


1
11
2
12,18
3 4
5,8,9,10
24,25,26
14
6
15
7
17
036761
24,25,26
21,22,23
15
30
29
14
7
27
8,9,10
28
1
11
2
12
6
31
3,4,5
17
18
19
20
19
20,27
21,22,23
28
29
30
31

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани	
1	G210.903.040.870	место стыковки	1
2	G210.903.040.880	X1635 S, 8-POLIG место стыковки	1
3	...	X1635 P, 8-POLIG	
4	...	ещё не поставляется X1407, 21-POLIG	
5	...	ещё не поставляется X1404, 21-POLIG	
6	...	ещё не поставляется X1409, 21-POLIG	
7	G222.903.040.980	ещё не поставляется X1597 P, 14-POLIG место стыковки	1
8	...	X1683, 2-POLIG	
9	...	ещё не поставляется X1406, 21-POLIG	
10	...	ещё не поставляется X1408, 21-POLIG	
11	...	ещё не поставляется X1405, 21-POLIG	
12	G210.902.040.930	ещё не поставляется X1753, 9-POLIG место стыковки	1
14	...	X1421 S, 12-POLIG	
15	G210.903.040.500	ещё не поставляется X1440, 45-POLIG место стыковки	1
17	F339.900.950.030	X204, 3-POLIG место стыковки	1
18	G210.902.040.930	X1751 S, 6-POLIG место стыковки	1
19	F339.900.950.360	X1422 S, 12-POLIG место стыковки	1
20	G210.902.040.670	X1545, 4-POLIG место стыковки	1
		X897, 2-POLIG	

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
21	G222.903.040.640	Примечани место стыковки	1
22	G222.903.040.640	X202, 18-POLIG место стыковки	1
23	G222.903.040.640	X200, 18-POLIG место стыковки	1
24	...	X201, 18-POLIG	
25	...	ещё не поставляется X1417, 21-POLIG	
26	...	ещё не поставляется X1419, 21-POLIG	
27	G210.902.040.670	ещё не поставляется X1420, 21-POLIG место стыковки	1
28	G210.902.040.500	X896, 2-POLIG место стыковки	1
29	...	X224, 3-POLIG	
30	G222.903.040.720	ещё не поставляется X1539, 9-POLIG место стыковки	1
31	G210.902.040.810	X810 S, 12-POLIG место стыковки	1
		X1749, 8-POLIG	


036416
5,30,55
15
24,60
11,56
21
42
45,47,73,80
48,61,72
6,49,63,77
16,22
25,43
53
58
54
52
59
29,67
65
50,51
46,70,79
76

жгут

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			КАБИНА УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**H931.901.042.412**		жгут	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2789	
	H931.901.042.460		жгут	1
			<-- 934/2790	
2	**931.901.042.010**		переходник	N.B.
5	**X493.808.675.000**		шуруп DIN 7981 ST4,2X13-C-H-A3L	7
6	**X450.003.908.000**		шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	19
10	**H931.901.042.091**		кронштейн	1
11	**X495.312.105.000**		шуруп DIN7976-ST4,8X13-C-A3L	5
14	**339.900.040.332**		плата промежут.	4
15	**X473.514.100.000**		винт KST-4X14	22
16	**X454.303.308.000**		шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	22
18	**931.901.042.230**		кронштейн	1
20	**931.901.042.221**		кожух	1
21	**X490.522.300.000**		винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	4
22	**X454.305.108.000**		шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	4
24	**X461.717.539.000**		болт цилиндр. DIN 84 M4X10-4.8A3L	4
25	**X428.201.839.000**		гайка DIN 934 M4-8A3L	5
28	**931.901.042.062**		кожух	1
29	**X903.005.285.995**		лента уплотнит. FIXL.20M	1
			составить с учётом длины	
30	**X493.812.005.000**		шуруп DIN 7981 ST4,8X9,5-C-H-A3L	8
33	**931.901.042.071**		кожух	1
34	**931.901.042.112**	***X***	кожух	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2123 <> X304.293.000.000 1X	
35	**H931.901.042.112**		проводка	1
37	**H931.901.042.122**		проводка	1
			заземление	
39	**230.860.020.090**		хомут	1
40	**931.901.042.210**		колодка клемная	2
41	**931.901.042.200**		колодка клемная	2

жгут

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
42	X486.528.405.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X45-8.8	1
43	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	3
44	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	1
45	X487.526.800.000	винт 6ти гранный DIN 933-M8X16-8.8-E3B	3
46	X459.077.200.000	хомут трубы	1
47	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
48	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
49	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
50	210.903.040.678	трубка гофриров.	N.B.
51	210.903.040.676	КРОНШТЕЙН трубка гофриров.	N.B.
52	117.901.041.020	КРОНШТЕЙН гайка	1
53	X436.302.400.000	гайка M.SHB M8-VNI	1
54	X825.200.801.000	зажим пруж.	3
55	X495.108.501.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L	2
56	X495.212.201.000	шуруп DIN7976-ST4,8X16-F-A3L	2
57	345.810.140.070	лента уплотнит.	1
58	X499.718.800.000	колпак защитный SW	2
59	210.902.040.010	гайка	1
60	X463.217.639.000	болт DIN 85 M4X12-4.8A3L	1
61	X520.802.201.000	кольцо пружинное FWN 65208-4-A3L	1
63	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	1
65	X665.090.400.000	лента кабеля FWN 66650	N.B.
65	X668.980.522.000	лента кабеля FWN 66650 B290X4,8-SW	N.B.
65	X665.063.800.000	лента кабеля	N.B.
65	X668.981.022.000	лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	N.B.
67	X903.005.286.995	лента уплотнит. FIXL.10M	1
69	H931.970.010.010	составить с учётом длины штекер	1
70	X459.075.700.000	BRUECKENSTECKER отсутствует при AUTOGUIDETERMINAL хомут трубы	2


жгут

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
72	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
73	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
75	H931.901.042.513	направляющая	1
76	X485.004.805.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	2
77	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
79	X459.075.500.000	хомут трубы	1
80	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	2
82	931.901.042.440	колодка клемная	2

36762



1,2,3	8,26
4	9
5, 10	11,25
6	12
7	14




16	27
17	28,29
13,18 19,24	31
20	32
21,22	33

036762

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части	Примечани	Количество
				Примечани	
1	F339.900.950.060		место стыковки		1
	F339.900.950.440		X1418P, 62-POLIG деталей комплект		1
2	F339.900.950.060		место стыковки		1
	F339.900.950.440		X1423 P, 62-POLIG деталей комплект		1
3	F339.900.950.060		место стыковки		1
	F339.900.950.440		X1424 P, 62-POLIG деталей комплект		1
4	...				
5	G718.970.190.610		ещё не поставляется X1425P, 39-POLIG место стыковки		1
6	F339.900.950.050		X1624 P , 8-POLIG место стыковки		1
7	G222.903.040.990		X920, 8-POLIG место стыковки		1
8	G210.903.040.510		X921, 4-POLIG место стыковки		1
9	G210.903.040.960		X140, 2-POLIG место стыковки		1
10	G718.970.190.610		ещё не поставляется X1401, 31-POLIG место стыковки		1
11	G210.902.040.500		X1600 P, 8-POLIG место стыковки		1
12	...		X1519, 3-POLIG		
13	G210.902.040.530		ещё не поставляется X796, 12-POLIG место стыковки		1
14	G222.903.040.750		X1650, 4-POLIG место стыковки		1
16	G210.903.040.620		X898, 6-POLIG место стыковки		1
17	G210.903.040.610		X072, 6-POLIG место стыковки		1
18	G210.902.040.530		X246, 4-POLIG место стыковки		1
19	G210.902.040.530		X217, 4-POLIG место стыковки		1
			X218, 4-POLIG		


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
20	G222.903.040.640	Примечани место стыковки	1
20	F339.900.950.460	X1357, 18-POLIG деталей комплект	1
21	G210.903.040.580	место стыковки	1
22	G210.903.040.590	X101, 26-POLIG ЖЕЛТЫЙ место стыковки	1
22	F339.900.950.450	X100, 26-POLIG СИНИЙ деталей комплект	1
24	G210.902.040.530	место стыковки	1
25	G210.902.040.500	X082, 4-POLIG место стыковки	1
26	G210.903.040.510	X166, 3-POLIG место стыковки	1
27	...	X1693 S, 2-POLIG	
28	G210.903.040.870	ещё не поставляется X1494, 9-POLIG место стыковки	1
29	G210.903.040.870	X1590, 8-POLIG место стыковки	1
31	...	X1591, 8-POLIG	
32	...	ещё не поставляется X1403, 96-POLIG	
33	G210.902.040.680	ещё не поставляется X1402, 58-POLIG место стыковки	1
		X1649, 2-POLIG	

36763


1
11
2
12,18
3 4
5,8,9,10
24,25,26
14
6
15
7
17
13
036763
24,25,26
21,22,23
15
30
13
14
29
7
8,9,10
27
28
1
11
12
2
6
31
3,4,5
17
18
19
20
19
20,27
21,22,23
28
29
30
31

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани	
1	G210.903.040.870	место стыковки	1
2	G210.903.040.880	X1635 S, 8-POLIG место стыковки	1
3	...	X1635 P, 8-POLIG	
4	...	ещё не поставляется X1407, 21-POLIG	
5	...	ещё не поставляется X1404, 21-POLIG	
6	...	ещё не поставляется X1409, 21-POLIG	
7	G222.903.040.980	ещё не поставляется X1597 P, 14-POLIG место стыковки	1
8	...	X1683, 2-POLIG	
9	...	ещё не поставляется X1406, 21-POLIG	
10	...	ещё не поставляется X1408, 21-POLIG	
11	...	ещё не поставляется X1405, 21-POLIG	
12	G210.902.040.930	ещё не поставляется X1753, 9-POLIG место стыковки	1
13	G210.902.040.530	X1421 S, 12-POLIG место стыковки	1
14	...	X213, 4-POLIG	
15	...	ещё не поставляется X1440, 45-POLIG	
17	F339.900.950.030	ещё не поставляется X204, 3-POLIG место стыковки	1
18	G210.902.040.930	X1751 S, 6-POLIG место стыковки	1
		X1422 S, 12-POLIG	


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
19	**F339.900.950.360**	Примечани место стыковки	1
20	**G210.902.040.670**	X1545, 4-POLIG место стыковки	1
21	**G222.903.040.640**	X897, 2-POLIG место стыковки	1
22	**G222.903.040.640**	X202, 18-POLIG место стыковки	1
23	**G222.903.040.640**	X200, 18-POLIG место стыковки	1
24	...	X201, 18-POLIG	
25	...	ещё не поставляется X1417, 21-POLIG	
26	...	ещё не поставляется X1419, 21-POLIG	
27	**G210.902.040.670**	ещё не поставляется X1420, 21-POLIG место стыковки	1
28	**G210.902.040.500**	X896, 2-POLIG место стыковки	1
29	...	X224, 3-POLIG	
30	**G222.903.040.720**	ещё не поставляется X1539, 9-POLIG место стыковки	1
31	**G210.902.040.810**	X810 S, 12-POLIG место стыковки	1
		X1749, 8-POLIG	


5
3
3
5
5
13
1
12
3
36
5
10
8
3
5
8
24
39
38
35
30
3839
24
23
20
21
24
23
036449

жгут

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

		КАБИНА	
1	H931.812.210.020	жгут	1
		>< 3	
3	198.100.360.401	наконечник	5
5	X668.981.022.000	лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	N.B.
	X665.090.400.000	лента кабеля FWN 66650	N.B.
8	816.810.270.010	наконечник	2
10	X903.005.286.995	лента уплотнит. FIXL.10M 1X 150MM 1X 70MM составить с учётом длины	1
12	X487.526.800.000	винт 6ти гранный DIN 933-M8X16-8.8-E3B	1
13	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	1
20	H931.901.042.150	жгут	1
	H931.901.042.260	передняя стойка кузова ARBEITSSCHEINWERFER H3 жгут	1
21	H931.901.042.160	передняя стойка кузова OHNE ARBEITSSCHEINWERFER BZW. BEI ARBEITSSCHEINWERFER XENON жгут	1
	H931.901.042.250	передняя стойка кузова ARBEITSSCHEINWERFER H3 жгут	1
23	931.901.042.780	передняя стойка кузова OHNE ARBEITSSCHEINWERFER BZW. BEI ARBEITSSCHEINWERFER XENON штекер	2
24	X668.981.022.000	отсутствует при РАБ. ФАРА КРОНШТЕЙНА УКАЗ. ПОВОРОТА лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	N.B.
30	H931.901.042.441	жгут	1
35	H931.901.042.420	жгут	1
36	H931.901.042.430	КРЫЛО КОЛЕСА ЛЕВОЕ жгут	1
38	X487.526.841.000	КРЫЛО КОЛЕСА ПРАВОЕ винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
39	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4




1,2	3,4	5	6
7,8,24	9	10	11,27


12,13,14	16,17,18 19,20,21	22,23
25	26	

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани	
1	G210.902.040.510	место стыковки	1
2	G210.902.040.510	X352, 3-POLIG место стыковки	1
3	F339.900.950.030	X353, 3-POLIG место стыковки	1
4	F339.900.950.030	X869, 6-POLIG место стыковки	1
5	...	X868, 6-POLIG	
6	...	ещё не поставляется X1633S, 12-POLIG	
7	F339.900.950.240	ещё не поставляется X1633P, 12-POLIG место стыковки	1
8	F339.900.950.240	X834, 2-POLIG место стыковки	1
9	G222.903.040.570	X1681S, 2-POLIG место стыковки	1
10	G210.903.040.860	X1316, 8-POLIG место стыковки	1
11	G222.903.040.510	X1315, 8-POLIG место стыковки	1
12	...	X346, 1-POLIG	
13	...	ещё не поставляется X1420, 21-POLIG	
14	...	ещё не поставляется X1419, 21-POLIG	
16	G210.903.040.670	ещё не поставляется X1417, 21-POLIG место стыковки	1
17	G210.903.040.670	X256, 1-POLIG место стыковки	1
18	G210.903.040.670	X255, 1-POLIG место стыковки	1
19	G210.903.040.670	X848, 1-POLIG место стыковки	1
20	G210.903.040.670	X846, 1-POLIG место стыковки	1
		X845, 1-POLIG	

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
21	G210.903.040.670	Примечани место стыковки	1
22	G210.903.040.930	X847, 1-POLIG место стыковки	1
23	F339.900.950.260	X007, 7-POLIG место стыковки	1
24	F339.900.950.240	X008, 7-POLIG СИНИЙ место стыковки	1
25	G214.902.040.870	X254, 2-POLIG место стыковки	1
26	G210.902.040.830	X028, 9-POLIG ещё не поставляется место стыковки	1
27	G222.903.040.510	X258, 4-POLIG место стыковки	1
		X345, 1-POLIG	







036450


штекер рабоч. оборуд.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**931.812.210.050** X	кронштейн <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3505 <> 931.812.210.040 1X 931.812.210.060 1X X495.108.501.000 6X <-- 934/3506 --> 934/3886 <> 931.812.210.060 1X	1
2	**931.812.210.060**	кронштейн <-- 934/3887	1
3	**X473.520.600.000**	болт сферический KST-6X18	5
5	**X487.526.800.000**	винт 6ти гранный DIN 933-M8X16-8.8-E3B	1
6	**X521.403.947.000**	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	1
10	**931.812.210.040** X	диафрагма <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3505 <> 931.812.210.050 1X 931.812.210.060 6X X495.108.501.000 6X	1
11	**X435.726.000.000**	гайка KST 60X2,0X11	2
14	**X495.108.501.000**	шуруп DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L	6
20	**X830.230.009.000**	розетка 3POL. 25A	3
23	**F524.810.210.010**	инструмент	1
24	**X830.230.556.000**	штекер 3POL. ><25	1
25	**X830.230.556.020**	штифт контактный GROSS	2
	X830.230.556.010	штифт контактный KLEIN	1
28	**X830.230.556.030**		1
30	**G117.810.210.010**	розетка 10A	1
33	**G816.900.043.400**	розетка ЧЕРНЫЙ	1
	816.900.043.420	штифт контактный	N.B.
35	**X495.913.100.000**	болт сферический DIN7985-M3X12-4.8-H-A3L	4
36	**X454.303.308.000**	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	14
37	**X428.201.439.000**	гайка DIN 934 M3-8A3L	4
40	**G312.810.210.030**	штекер ЧЕРНЫЙ	1
42	**F312.810.210.010**	розетка СИНИЙ	1
	816.900.043.420	штифт контактный	N.B.

штекер рабоч. оборуд.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
43		...		
			СМОТРИ КОМПЛЕКТ КАБЕЛЕЙ ВНЕШНИЙ СЧЕТЧИК	
45	**F716.810.210.010**		корпус	1
			СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ. СИСТЕМА BUS	
45	**X825.180.002.000**		штифт 0,3-0,5	9
47	**F916.970.170.010**	X	вилка	1
			СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ. СИСТЕМА BUS <> F916.970.170.020 9X	
47	**F916.970.170.020**		штифт контактный	9
50	**H515.810.210.030**		штекер-перемычка	1
			СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ. СИСТЕМА BUS	
55	**G117.810.210.010**		розетка	1
			10A ОБМОТКА КРЫЛО КОЛЕСА <-- 931/0101 --> 931/0200 <-- 934/1001 --> 934/1297	
55	**G931.901.042.060**		розетка	1
			ОБМОТКА КРЫЛО КОЛЕСА <-- 934/1298	

30453




жгут

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

		ВНЕШНИЙ СЧЕТЧИК	
1	**0.071.023.100.000**	кабель	1
		><1-11	
	H916.970.010.010	жгут	1
2	**H312.100.070.500**	соленоид	1
3	**X487.514.301.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M4X20-8.8A3L	2
4	**X428.201.839.000**	гайка DIN 934 M4-8A3L	3
5	**X520.802.201.000**	кольцо пружинное FWN 65208-4-A3L	3
10	**X830.120.050.000**	магнит	1
11	**X461.717.039.000**	болт цилиндр. DIN 84 M4X16-4.8A3L	1

36420




устройство сигнализации

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**G339.900.020.042**	датчик	1
5	**X487.517.141.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M5X12-8.8A3L	2
6	**X454.303.908.000**	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	4
7	**X521.402.647.000**	шайба упругая DIN 137 B5-MECH.VZK	2
8	**X428.202.039.000**	гайка DIN 934 M5-8A3L	2

36455







036455


подключение для ABS

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H931.901.230.020**	жгут	1
		><30	
13	**X487.527.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
14	**X453.606.008.000**	шайба DIN 1440-8-ST.A3L	2
15	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
16	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
20	...		
		смотри конструкция машины ЗАЩИТА ВОМ	
30	**F930.900.230.020**	розетка	1
		расцепление для проведения ремонта	
32	**F930.900.230.010**	штекер	1
		расцепление для проведения ремонта	


25
21
20
15
036221



13
12
5
1
7
6
11
10

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H931.901.020.090**		1
5	**931.901.020.131**	кронштейн	1
6	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
7	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
10	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
11	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
12	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
13	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
15	**H404.900.020.050**	реле	1
20	**H931.901.020.101**	выключатель	1
21	...		
		БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
25	**931.901.020.140**	наклейка	1
		D	
	931.901.020.150	наклейка	1
		GB	
	931.901.020.160	наклейка	1
		F	
	931.901.020.170	наклейка	1
		I	
	931.901.020.180	наклейка	1
		NL	
	931.901.020.190	наклейка	1
		S	
	931.901.020.200	наклейка	1
		E	


20
19
21
15
24
26
16
18
17
30
9
10
31
5
6
12
1
7
3
036156

аккумуляторы


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F718.901.050.010**		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1457 батарея	1
3	**931.901.050.050**		12V 170AH устанавливается в сухом виде плата	1
5	**931.901.050.011**		угол	1
6	**931.901.050.020**		скоба	2
7	**X536.606.022.000**		клип двойной 8 SXN10	2
9	**X423.202.436.000**		гайка барашковая DIN 315 M8-GT-C-A3L	2
10	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
12	**210.902.051.050**		кожух	1
15	**G931.901.050.110**	*X*	заслонка	1
16	**931.901.050.060**		><16-26 <> H931.901.050.020 1X 816.500.020.220 3X плата	2
17	**524.810.010.870**		пружина	2
18	**X487.520.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	2
19	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
20	**X434.102.240.000**		гайка DIN6925-M6-8-A3L	2
21	**X499.719.095.000**		колпак защитный SW	2
24	**X653.005.000.000**		прибор	1
26	**X304.149.000.960**		профиль кромки FIXL.1600	1
30	**H931.901.050.020**	*X*	1X 1600MM панель облиц.	1
31	**X487.527.741.000**		<> G931.901.050.110 1X 816.500.020.220 3X винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2


15
16
17
28
21
20
19
24
16
17
28
30
10
31
16
17
28
9
10
6
5
1
12
7
9
10
26
6
7
3
036869

аккумуляторы

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F718.901.050.010**		<-- 934/1458 батарея	1
3	**931.901.050.050**		12V 170AH устанавливается в сухом виде плата	1
5	**931.901.050.011**		угол	1
6	**931.901.050.020**		скоба	2
7	**X536.606.022.000**		клип двойной 8 SXN10	2
9	**X423.202.436.000**		гайка барашковая DIN 315 M8-GT-C-A3L	2
10	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
12	**210.902.051.050**		кожух	1
15	**G931.901.050.110**		заслонка	1
16	**931.901.050.060**		><16-26 плата	3
17	**816.500.020.210**		кулачек опорный	3
19	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	3
20	**X487.520.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	3
21	**X499.719.095.000**		колпак защитный SW	3
24	**X653.005.000.000**		прибор	1
26	**X304.149.000.960**		профиль кромки FIXL.1600	1
28	**816.500.020.220**		1X 1600MM наконечник	3
30	**H931.901.050.020**		панель облиц.	1
31	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2

35671




035671

стартер

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**F934.900.060.010**	стартер	1


41055



стартер

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			Реле ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
1	**F718.202.210.150**		винт 6ти гранный	3
			M10X38	
2	**X485.004.405.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X16-8.8	2
3	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
4	**F339.900.060.030**		реле	1

35673




035673

эл. проводка

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F934.900.060.020**		Стартер / Реле НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10362149 проводник	1

40973






040973

эл. проводка

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			Стартер / Реле НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10362150	
2	**F934.900.060.030**		проводник	1
3	**F934.900.060.040**		колпак	1
4	**F934.900.060.050**		контрагайка	1

35674




035674

эл. проводка

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			Стартер / Реле ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
1	**F339.900.040.040**		крепежная лента	1

41056




041056

эл. проводка

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F339.900.060.050**		Реле / Комплект проводов двигателя проводник	1
2	**F339.900.040.040**		крепежная лента	1

36452




036452

розетка

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G716.900.070.010**		ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРИЦЕПА ФРОНТ. СИЛОВОЙ ПОДЪЕМ.,-ВОМ розетка	1
2	**F716.900.070.010**		><2 кольцо стопорное	1
5	**X461.720.739.000**		болт цилиндр. DIN 84 M5X35-4.8A3L	3
6	**X521.402.647.000**		шайба упругая DIN 137 B5-MECH.VZK	3


36384



фары дополнительные

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**G931.901.160.030**	фара	2
		><4,10	
	G931.901.160.040	фара	2
		ЛЕВОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ	
		><4,10	
4	**X825.283.248.000**	лампа накаливания DIN 72601-H4-12V60/55W	2
10	**931.812.150.160**	диафрагма	2
12	**X473.514.002.000**	винт KST-4X12	8

36383




фара рабочая

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.901.115.010**		КРЫША СПЕРЕДИ фара рабочая	2
2	**X825.107.044.000**		><2 лампа накаливания	2
10	**X473.514.100.000**		винт KST-4X14	8
11	**X454.303.308.000**		шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	8
14	**H931.901.115.010**		жгут	2

36539






036539

фара рабочая

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			КРЫША СПЕРЕДИ	
			XENON	
1	**G931.901.117.020**		фара рабочая	1
		X		
			СЛЕВА	
			><3-5	
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <>	
			931.901.117.031 1X	
	G931.901.117.020		фара рабочая	1
		X		
			СПРАВА	
			><3-5	
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <>	
			931.901.117.041 1X	
3	**X825.283.214.000**		газоразрядная лампа D2S35W	2
			<-- 934/0101 --> 934/0200	
	X825.283.215.000		газоразрядная лампа D1S35W	2
			<-- 934/1001	
4	**F931.901.117.010**		пускорегулирующий аппара	2
			<-- 934/0101 --> 934/0200	
	F931.901.117.020		пускорегулирующий аппара	1
			<-- 934/1001	
5	**F931.901.117.030**		жгут	2
			<-- 934/0101 --> 934/0200	
			...	
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
			<-- 934/1001	
10	**X473.514.100.000**		винт KST-4X14	8
11	**X454.303.308.000**		шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	8
14	**H931.901.117.020**		жгут	2
16	**931.901.117.031**		кронштейн	1
			СЛЕВА	
	931.901.117.041		кронштейн	1
			СПРАВА	
18	**X495.108.501.000**		шуруп DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L	4
19	**X493.812.005.000**		шуруп DIN 7981 ST4,8X9,5-C-H-A3L	8

36381






036381

фара рабочая

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			КРОНШТЕЙН УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА	
1	**G931.901.113.011**		фара рабочая	2
2	**F210.902.113.010**		><2,3 фара	2
3	**X825.283.286.000**		лампа накаливания YC 12V55W DIN 72601	2
10	**H931.901.113.010**		кронштейн	2
12	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
13	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
14	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	4
20	**X665.090.400.000**		лента кабеля FWN 66650	2

36538




фара рабочая

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			КРОНШТЕЙН УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА XENON	
1	**G931.901.114.012**		фара рабочая	2
2	**F931.901.114.010**		><2-6 фара	2
3	**X825.283.215.000**		газоразрядная лампа D1S35W	2
4	**F931.901.111.010**		пускорегулирующий аппара	2
6	**F931.901.111.020**		жгут	2
10	**H931.901.113.010**		кронштейн	2
11	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
12	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
13	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	4
15	**X473.513.700.000**		болт сферический KST-4X8	6
16	**X450.003.308.000**		шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	6
17	**X454.303.908.000**		шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	6

36380




фара рабочая

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		КРЫША СЗАДИ	
1	**G931.901.112.021**	фара рабочая	1
		СЛЕВА ><3,4	
	G931.901.112.011	фара рабочая	1
		СПРАВА ><3,4	
3	**F210.902.113.010**	фара	4
4	**X825.283.286.000**	лампа накаливания YC 12V55W DIN 72601	4
10	**X495.327.500.000**	шуруп DIN7976-ST8X22-C-A3L	4
11	**X450.006.308.000**	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4

36374






036374

фара рабочая


Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.901.110.011**		опора заднего фонаря фара рабочая	2
2	**F210.902.113.010**		><2,3 фара	2
3	**X825.283.286.000**		лампа накаливания YC 12V55W DIN 72601	2
10	**X485.005.000.000**		болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	8
11	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	8


10
11
1
6
3
2
20
13
20
16
15
14
4
22
21
12
22
21
036537

фара рабочая


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.901.111.012**		опора заднего фонаря XENON фара рабочая	2
2	**F931.901.114.010**		><2-6 фара	2
3	**X825.283.215.000**		газоразрядная лампа D1S35W	2
4	**F931.901.111.010**		пускорегулирующий аппара	2
6	**F931.901.111.020**		жгут	2
10	**X485.005.000.000**		болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	8
11	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	8
12	**931.901.111.010**		кронштейн	1
	931.901.111.020		СЛЕВА кронштейн	1
13	**X487.526.841.000**		СПРАВА винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
14	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
15	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
16	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	4
20	**X485.002.405.000**		болт цилиндр. DIN 912 M5X10-8.8	6
21	**X450.003.908.000**		шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	6
22	**X434.102.040.000**		гайка DIN6925-M5-8-A3L	6

36385



маячок проблеск.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**G380.902.140.020**	маячок проблеск.	1
	X830.180.063.000	GYRO (JOKON) <2+3 маячок проблеск.	1
2	**X830.180.063.010**	HELLA <2+3 лампа накаливания	1
3	**F380.902.140.020**	фара	1
	X830.180.063.020	GYRO (JOKON) фара GELB	1
5	**H294.900.140.020**	HELLA труба	1
6	**345.901.140.030**	пружина	1
7	**X450.008.708.000**	шайба DIN 125-13-ST.A3L	1
8	**X434.103.240.000**	гайка DIN 980-VM12-8-A3L	1
10	**H931.901.140.010**	кронштейн	1
	H931.901.140.021	<-- 934/0101 --> 934/0200 кронштейн	1
11	**X485.013.100.000**	<-- 934/1001 болт цилиндр. DIN 912 M10X25-8.8 A3L	2
12	**X520.804.401.000**	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
15	**X668.980.301.000**	лента кабеля FWN 66650 B100X2,5-SW	1
16	**H524.900.140.030**	жгут	1
18	**294.900.140.010**	заглушка	1
19	**294.900.140.020**	розетка	1
22	**931.901.140.050**	наконечник	1


47
12
13
14
13
14
13
6
8
8
35
25
24
1
4
3
37
22
23
4
3
28
30
25
27
31
10
17
18
19
19
19
19
44
43
40
036730

освещение

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани ---	Количество
1	**H931.901.210.111**		РАСШИРИТЕЛЬ ТРАКТОРА кронштейн	1
	H931.901.210.101		СЛЕВА кронштейн	1
3	**X487.531.741.000**		СПРАВА винт 6ти гранный DIN 933 M10X30-8.8A3L	4
4	**X454.407.508.000**		шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	4
6	**H931.901.210.010**		кронштейн	1
	H931.901.210.020		СЛЕВА кронштейн	1
8	**199.860.100.500**		СПРАВА шайба	4
10	**G716.903.210.021**		кронштейн	1
	G716.903.210.011		СЛЕВА кронштейн	1
12	**X477.827.701.000**		СПРАВА шуруп DIN 603 M8X20-OB1-SW	2
13	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	6
14	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	6
17	**H716.903.210.030**		предупред. шильд	2
18	**H716.903.210.040**		предупред. шильд	2
19	**X491.721.901.000**		шуруп DIN 965 M6X16-4.8A3L	4
22	**X830.120.050.000**		магнит	2
23	**X461.717.039.000**		болт цилиндр. DIN 84 M4X16-4.8A3L	2
24	**X520.802.201.000**		кольцо пружинное FWN 65208-4-A3L	2
25	**X428.201.839.000**		гайка DIN 934 M4-8A3L	6
27	**X830.240.177.000**		соленоид	2
28	**X487.513.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M4X16-8.8A3L	4
30	**716.903.210.030**		пластина	2
31	**X495.112.100.000**		шуруп DIN 7981-ST4,8X13-F-H-A3R	4
35	**816.900.043.930**		корпус	2
37	**816.810.270.010**		наконечник	2
40	**X830.180.147.000**		габаритные фонари	2
43	**X825.283.253.000**		лампа накаливания T4W12V4W	2


освещение

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
44	X493.802.905.000	шуруп DIN 7981 ST3,5X9,5-C-H-A3L	4
47	X903.050.074.000	LOCTITE	N.B.

Передний подъмник


9200

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
9205	подъемник фронтальн.		36563A
9210	цилиндр	<-- 934/0101 --> 934/0200	36224
9211	цилиндр	<-- 934/1001	36224A
9220	трубопровод	ДЕЙСТВИЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ БЕЗ ФРОНТ. ВОМ	35889
9224	трубопровод	ДЕЙСТВИЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬНЫМ ВОМ	35890
9228	трубопровод	ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ БЕЗ ФРОНТ. ВОМ	35892
9232	трубопровод	ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬНЫМ ВОМ	35891
9234	блок клапанов	ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	36558
9240	рычаг нижний		36243
9245	тяга верхняя		36560
9250	клапан	ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН. ДЕЙСТВИЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ	36559
9255	клапан регулятора	ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	36183
9260	датчик	ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	36561
9270	груз	870 KG	8428
9275	груз дополнит.	117 KG	35575
9280	балка		8437
9285	устройство прицепное		9924
9290	груз	1250KG	36982
9300	груз	1800 KG	31246
9305	груз	2500 KG	36244


7
8
18
17
26
21
22
28
24
23
27
19
20
16
18
8
7
17
5
8
7
6
9
2
12
11
12
15
2
9
5
1
11
6
8
7
036563


подъемник фронтальн.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	H931.920.011.012	рама	1
		>< 2	
2	X662.518.000.000	нипель для смазки	2
5	931.920.011.010	палец	2
6	178.880.020.120	пластина	2
7	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	6
8	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	6
9	931.920.011.020	втулка	2
11	931.920.011.040	палец	2
12	931.920.011.050	шайба	4
15	X499.500.095.000	заглушка F2	1
16	931.920.011.091 X	панель передняя <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1350 <> X990 006 751 000 1X ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬНЫМ ВОМ	1
17	931.920.011.030	палец	2
	931.920.011.080	<-- 934/0101 --> 934/0200 палец	2
18	716.920.010.100	<-- 934/1001 шайба стопорная	2
19	X485.041.000.000	болт цилиндр. DIN 912-M20X110-10.9 OB3	4
20	X520.807.801.000	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	4
21	X499.500.595.000	заглушка F3	2
22	X499.509.700.000	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ.ПОДКЛЮЧ. заглушка F312	4
23	X499.505.200.000	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ.ПОДКЛЮЧ. заглушка F27	1
26	931.920.011.300	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР. ОБРАТН.СЛИВ. гильза	1
27	X485.042.800.000	ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬН. ВОМ <-- 934/1351 болт цилиндр. DIN 912 M20X260-10.9 OB3	1
28	X520.807.801.000	<-- 934/1351 кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L <-- 934/1351	1


15
27
26
29
17
28
6
12
3
5
1
11
12
8
4
9
036224

цилиндр


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**G931.920.020.010**	<-- 934/0101 --> 934/0200 цилиндр	2
	F931.920.020.010	36/80;421/210 ><3-17 гидроцилиндр	2
3	**F931.920.020.020**	><9,12,15 поршневая штанга	2
4	**F339.860.031.040**	><4-6 втулка	2
5	**X662.517.000.000**	нипель для смазки	2
6	**X562.504.000.000**	колпак защитный B-GE	2
8	**F931.920.020.030**	втулка направляющая	2
9	**F931.920.020.040**	><9 комплект прокладок	2
11	**F931.920.020.050**	поршни	2
12	**F931.920.020.060**	><12 комплект прокладок	2
15	**F931.920.020.070**	деталей комплект	2
17	**...**		
26	**931.920.020.010**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кожух гофр.	2
27	**X458.657.600.000**	хомут	2
28	**X668.981.022.000**	лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	2
29	**X903.050.087.000**	LOCTITE 638 10ML	1


15
27
26
29
17
28
6
12
3
5
1
11
12
8
4
9
036224

цилиндр


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**G931.920.020.020**	<-- 934/1001 цилиндр	2
	F931.920.020.010	36/80;424/210 ><3-17 гидроцилиндр	2
3	**F931.920.020.020**	><9,12,15 поршневая штанга	2
4	**F339.860.031.040**	><4-6 втулка	2
5	**X662.517.000.000**	нипель для смазки	2
6	**X562.504.000.000**	колпак защитный B-GE	2
8	**F931.920.020.030**	втулка направляющая	2
9	**F931.920.020.040**	><9 комплект прокладок	2
11	**F931.920.020.050**	поршни	2
12	**F931.920.020.060**	><12 комплект прокладок	2
15	**F931.920.020.070**	деталей комплект	2
17	**...**		
26	**931.920.020.010**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кожух гофр.	2
27	**X458.657.600.000**	хомут	2
28	**X668.981.022.000**	лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	2
29	**X903.050.087.000**	LOCTITE 638 10ML	1

35889


A
A
035889
1
2
2
4
6
7
5
8
9
16
12
11
13
14
2
1
2
20
8
21
8
17
19
18
18
19
17
26
25
27
24
23
14
13
22


трубопровод

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
			ДЕЙСТВИЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ БЕЗ ФРОНТ. ВОМ	
1	**716.960.100.100**		штуцер	2
2	**X566.012.500.000**		кольцо уплотн. 72NBR99041	4
4	**H931.920.035.051**		труба напорная	1
5	**238.950.010.010**		хомут	1
6	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
7	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
8	**X592.616.300.000**		штуцер DIN 3902-L15	3
9	**H931.920.035.081**		труба напорная	1
11	**H931.920.035.091**		кронштейн	1
12	**X435.906.000.000**		гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L	1
13	**X428.203.241.000**		гайка DIN 934-M12-10-A3L	4
14	**X520.805.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	4
16	**H931.920.033.020**		шланг напорный	1
17	**X584.501.300.000**		золотн. Т- образ. штуц KOERP.FWN65845-L15M-A3L	2
18	**X584.201.300.000**		золотник.- штуцер FWN65842-L15M-A3L	2
19	**H931.920.033.010**		шланг напорный	2
20	**H931.920.035.061**		труба напорная	1
21	**H931.920.035.030**		труба напорная	1
22	**H931.920.035.041**		труба напорная	1
23	**X584.416.300.000**		ESTB-L штуцер FWN65844-L15-A3L	1
24	**X592.501.300.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	1
25	**H192.921.901.100**		гидроаккумулятор	1
26	**H931.920.035.121**		кронштейн	1
27	**H931.920.033.031**		шланг напорный	1


A
A
035890
1
2
2
4
6
7
5
8
12
11
9
13
14
2
1
2
26
8
27
16
18
20
18
17
20
22
21
21
24
18
20
18
17
20
22
32
31
13
14
30
29
28
8

трубопровод

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**716.960.100.100**		ДЕЙСТВИЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬНЫМ ВОМ штуцер	2
2	**X566.012.500.000**		кольцо уплотн. 72NBR99041	4
4	**H931.920.035.051**		труба напорная	1
5	**238.950.010.010**		хомут	1
6	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
7	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
8	**X592.616.300.000**		штуцер DIN 3902-L15	3
9	**H931.920.035.081**		труба напорная	1
11	**H931.920.035.091**		кронштейн	1
12	**X435.906.000.000**		гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L	1
13	**X428.203.241.000**		гайка DIN 934-M12-10-A3L	4
14	**X520.805.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	4
16	**G931.920.035.020**		шланг напорный	1
17	**F716.300.131.010**		>< 17,18 болт крепежн.	4
18	**F716.300.131.020**		кольцо опорное	4
20	**178.950.010.230**		хомут	4
21	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	2
22	**X487.521.241.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L	2
24	**G931.920.035.030**		шланг напорный	1
26	**H931.920.035.061**		>< 17,18 труба напорная	1
27	**H931.920.035.030**		труба напорная	1
28	**H931.920.035.041**		труба напорная	1
29	**X584.416.300.000**		ESTB-L штуцер FWN65844-L15-A3L	1
30	**X592.501.300.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	1
31	**H192.921.901.100**		гидроаккумулятор	1
32	**H931.920.035.121**		кронштейн	1



035892
A
A
21
16
17
18
19
15
5
7
8
6
2
1
2
4
5
14
10
11
10
14
10
5
2
1
2
26
12
9
13
23
22
24
22
24
23
32
31
30
33
35
19
18
29
28
27
27

трубопровод

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**716.960.100.100**		ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ БЕЗ ФРОНТ. ВОМ штуцер	2
2	**X566.012.500.000**		кольцо уплотн. 72NBR99041	4
4	**H931.920.036.031**		труба напорная	1
5	**X592.502.201.000**		штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	3
6	**H931.920.036.011**		труба напорная	1
7	**931.920.036.010**		ESTB-T штуцер	1
8	**X592.501.500.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L22B-M-ST-A3L	1
9	**...**			
10	**X520.803.901.000**		СМОТТРИ БЛОК КЛАПАНОВ кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	7
11	**X487.528.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X65-8.8A3L	2
12	**931.920.036.030**		устройство. экран.	1
13	**H931.920.036.060**		кронштейн	1
14	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	5
15	**H931.920.036.021**		труба напорная	1
16	**X435.906.000.000**		гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L	1
17	**H931.920.035.091**		кронштейн	1
18	**X428.203.241.000**		гайка DIN 934-M12-10-A3L	4
19	**X520.805.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	4
21	**H931.920.033.020**		шланг напорный	1
22	**H931.920.033.010**		шланг напорный	2
23	**X584.501.300.000**		золотн. Т- образ. штуц KOERP.FWN65845-L15M-A3L	2
24	**X584.201.300.000**		золотник.- штуцер FWN65842-L15M-A3L	2
26	**H931.920.035.061**		труба напорная	1
27	**X592.616.300.000**		штуцер DIN 3902-L15	2
28	**H931.920.035.030**		труба напорная	1
29	**H931.920.035.041**		труба напорная	1
30	**X592.501.300.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	1
31	**X584.416.300.000**		ESTB-L штуцер FWN65844-L15-A3L	1
32	**H931.920.033.031**		шланг напорный	1

трубопровод

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части	Примечани Примечани	Количество
33	**H192.921.901.100**		гидроаккумулятор		1
35	**H931.920.035.121**		кронштейн		1


035891
A
A
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35


трубопровод 9232

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
		ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	
		ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬНЫМ ВОМ	
1	**716.960.100.100**	штуцер	2
2	**X566.012.500.000**	кольцо уплотн. 72NBR99041	4
4	**H931.920.036.031**	труба напорная	1
5	**X592.502.201.000**	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	3
6	**H931.920.036.011**	труба напорная	1
7	**931.920.036.010**	ESTB-T штуцер	1
8	**X592.501.500.000**	штуцер резьбовой DIN 3901-L22B-M-ST-A3L	1
9	**...**		
		СМОТТРИ БЛОК КЛАПАНОВ	
10	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	7
11	**X487.528.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X65-8.8A3L	2
12	**931.920.036.030**	устройство. экран.	1
13	**H931.920.036.060**	кронштейн	1
14	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	5
15	**H931.920.036.021**	труба напорная	1
16	**X435.906.000.000**	гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L	1
17	**H931.920.035.091**	кронштейн	1
18	**X428.203.241.000**	гайка DIN 934-M12-10-A3L	4
19	**X520.805.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	4
21	**G931.920.035.020**	шланг напорный	1
		>< 22,23	
22	**F716.300.131.010**	болт крепежн.	4
23	**F716.300.131.020**	кольцо опорное	4
24	**G931.920.035.030**	шланг напорный	1
		>< 22,23	
25	**178.950.010.230**	хомут	4
26	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
27	**X487.521.241.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L	2
28	**H931.920.035.061**	труба напорная	1
29	**X592.616.300.000**	штуцер DIN 3902-L15	2
30	**H931.920.035.030**	труба напорная	1

трубопровод

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
31	**H931.920.035.041**	труба напорная	1
32	**X584.416.300.000**	ESTB-L штуцер FWN65844-L15-A3L	1
33	**X592.501.300.000**	штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	1
34	**H192.921.901.100**	гидроаккумулятор	1
35	**H931.920.035.121**	кронштейн	1


36558



блок клапанов

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

		ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	
1	**G931.920.036.020**	блок клапанов	1
		>< 2-4	
2	**F931.920.036.050**	деталей комплект	1
		>< 3	
	F931.920.036.030	комплект прокладок	1
3	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
4	**F931.920.036.020**	клапан обратный	1
7	...		
		СМОТРИ ЭЛЕКТРИКА	
		комплект кабелей двигателя	
8	**H718.901.040.121**	жгут	1



16
11
15
7
16
11
14
1
14
2
3
13
6
12
5
17
4
18
3
19
036243

рычаг нижний

9240

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H931.920.071.021**	тяга навесн. механиз	1
2	**H931.920.071.031**	>< 3-7 тяга навесн. механиз	1
3	**718.921.070.170**	>< 3-7 рычаг нижний	2
4	**X500.625.146.000**	><4-7 SP-стержень ISO8752-6X32-A-ST-OB3 FWN10256	2
5	**X500.640.400.000**	SP-стержень ISO8752-13X36-A-ST	2
6	**X500.632.546.000**	SP-стержень ISO8752-10X36A-ST-ZNPHR10F-KOEL	2
7	**F816.870.060.030**	деталей комплект	2
11	**013.821.010.190**	крюк	2
12	**931.920.071.011**	палец	2
13	**X500.629.246.000**	SP-стержень ISO8752-8X55-A-ST-OB3 FWN10256	2
14	**X537.607.600.000**	штекер откидной 12X45	4
15	**H931.920.071.010**	палец	2
16	**H718.922.070.040**	трос	4
17	**281.870.062.020**	профиль сферический	2
18	**F281.870.062.052**	><18 штекер откидной	2
19	**281.870.062.040**	гильза шаровая	2

36560



8
13
5
12
10
11
14
6
10
9
7
10
9
2
1
4
3
17
18
16
15
19
22
21
25
31
23
34
38
37
28
29
30
36
26
036560

тяга верхняя

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H931.920.050.020**	палец	1
2	**716.921.050.010**	палец	1
3	**H716.921.050.030**	трос	1
4	**G015.870.030.010**	штекер откидной	1
5	**H931.920.050.011**	кронштейн	1
6	**931.920.050.180**	фиксатор	1
7	**238.860.030.560**	пружина	1
8	**X487.528.541.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X50-8.8A3L	1
9	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	4
10	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
11	**199.870.031.030**	втулка	1
12	**X485.004.805.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	1
13	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
14	**X537.802.401.000**	штекер упругий DIN 11024-3,2-A3L	1
15	**G930.920.050.010**	тяга навесн. механиз	1
		><15-31	
16	**F716.870.050.010**	головка вилки	1
17	**F716.870.050.020**	гол. пальца вилки	1
18	**X531.915.902.000**	шплинт DIN 94-6,3X63-ST	1
19	**F716.870.050.030**	шпиндель шарнирный	1
21	**F395.870.050.030**	деталь поворотная	1
22	**F716.870.050.050**	стремянка	1
23	**G199.870.050.101**	крюк	1
		><25-31	
25	**F199.870.050.010**	рычаг	1
26	**F199.870.050.040**	фиксатор	1
28	**F199.870.050.030**	пружина	1
29	**X500.624.546.000**	SP-стержень ISO8752-6X20-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	1
30	**X500.624.746.000**	SP-стержень ISO8752-6X24-A-ST-OB3 FWN10256	1
31	**X500.621.446.000**	SP-стержень ISO8752-5X24-A-ST-OB3 FWN10256	1
34	**0.066.288.100.000**	гильза шаровая	1
36	**198.870.050.010**	палец	1


тяга верхняя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
37	**X537.607.600.000**	штекер откидной 12X45	1
38	**X500.628.846.000**	SP-стержень ISO8752-8X36-A-ST-OB3 FWN10256	1


17
17
17
5
1
9
7
11
12
19
2
3
20
036559

клапан

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.920.102.011**		ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН. ДЕЙСТВИЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ клапан	1
2	**F931.920.102.010**		>< 2-12 клапан	1
	F931.920.102.020		комплект прокладок	1
3	**F210.963.020.020**		катушка магнитная	1
5	**F931.920.102.030**		клапан	1
	F931.920.102.040		комплект прокладок	1
7	**F931.920.102.050**			1
	F931.920.102.060		комплект прокладок	1
9	**F931.920.102.070**		клапан обратный	1
	F931.920.102.080		комплект прокладок	1
11	**F339.302.150.060**			1
12	**F716.961.020.240**		клапан перекидн.	1
17	**G001.990.011.520**		комплект прокладок	1
19	...			
20	**H718.901.040.121**		СМОТРИ ЭЛЕКТРИКА комплект кабелей двигателя жгут	1


22
21
25
24
22
21
26
5
16
19
18
1
3
15
14
39
4
3
3
8
17
11
13
7
12
10
9
036183


клапан регулятора

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.920.103.105**		ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ клапан регулятора	1
	F931.962.030.110		>< 3-26 комплект прокладок	1
3	**G001.990.011.520**		>< 3,13,15,22,25,26 комплект прокладок	1
4	**F931.962.030.010**		клапан перекидн.	1
5	**F931.962.030.020**		клапан магнитный	1
7	**F931.962.030.030**		деталей комплект	1
8	**F931.962.031.040**		деталей комплект	1
9	**F931.962.030.040**		деталей комплект	1
10	**F931.962.030.050**		>< 10,11 деталей комплект	1
11	**F931.962.030.060**		комплект прокладок	1
12	**F931.962.030.130**		деталей комплект	1
13	**F931.962.030.070**		>< 13 комплект прокладок	1
14	**F931.962.030.080**		клапан перекидн.	1
15	...		><15	
16	**F931.962.030.090**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	1
17	**F931.920.103.020**		деталей комплект	1
18	...			
19	...		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
21	**F931.962.030.100**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
22	...		><22	
24	**F931.920.103.010**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	1
25	...		><25,26	
26	...		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	

клапан регулятора

Позици	Номер запасной части			Наименование запасной части Примечани	Количество
	A	M	P	Примечани	
39	**X499.719.300.000**			колпак защитный SW	1


36561



датчик

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	
1	**931.920.103.010**		пластина опорная	1
2	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
3	**X520.803.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
4	**G916.971.020.033**		датчик	1
5	**X463.217.639.000**		болт DIN 85 M4X12-4.8A3L	2
6	**X428.201.839.000**		гайка DIN 934 M4-8A3L	2
7	**X450.003.308.000**		шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	2
9	**916.921.100.020**		вилка КПП	1
10	**X500.604.900.000**		SP-стержень ISO8752-2X20-PHR	1
11	**X504.827.000.000**		цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	2
12	**X504.607.200.000**		подшипник опорный 10SXN03R	2
13	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	1
15	**816.920.100.120**		штанга	1
16	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	2
20	**931.920.103.020**		ограждение	1
21	**X495.219.900.000**		шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	2
22	**X435.722.046.000**		гайка 6,3 ZN PASS	2
23	**931.920.103.030**		ограждение	1

8428




груз

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

1	**0.070.174.100.000**		870 KG груз	1
2	**275.870.070.010**		870 KG ><2-18 гильза	8
3	**H199.920.120.030**		плата	2
4	**X450.010.208.000**		шайба DIN 125-17-ST.A3L	8
5	**X487.545.902.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X65-8.8A3L	8
7	**X537.607.600.000**		штекер откидной 12X45	2
10	**X499.410.800.000**		заглушка защитная UNIV.	8
11	**X499.503.895.000**		заглушка F19	2
15	**246.300.060.010**		кольцо	4
16	**X450.010.208.000**		шайба DIN 125-17-ST.A3L	4
17	**X487.545.601.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4
18	**H199.920.120.040**		отсутствует при HITCH КРОНШТЕЙН кронштейн подшипника	1

35575






0335575

груз дополнит.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**0.070.389.100.000**		117 KG плита навесная	N.B.
3	**X486.546.941.000**		120 KG винт 6ти гранный DIN 931 M16X100-8.8A3L	4
4	**149.300.010.020**		шпилька	4
5	**186.300.901.010**		M16 X 220MM шпилька	4
6	**X520.806.601.000**		M16 X 320MM кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	4
7	**X428.204.039.000**		гайка DIN 934 M16-8A3L	4

8437






8437

балка

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**0.070.185.100.000**	детали навесные	1
		><2-11	
2	**X520.806.601.000**	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	6
3	**X487.545.601.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	6
5	**X403.977.401.000**	палец DIN 1434-10H11X60X56-UST36-2A3L	2
6	**205.870.060.511**	храповик	2
7	**205.870.060.501**	собачка	2
8	**X500.644.446.000**	SP-стержень ISO8752-14X36A-ST-ZNPHR10F-KOEL	2
9	**X531.909.008.000**	шплинт DIN 94-3,2X28-ST.A3L	2
10	**X800.045.151.000**	пружина натяжная 1,4X15X43,3	2
11	**X500.628.846.000**	SP-стержень ISO8752-8X36-A-ST-OB3 FWN10256	4






926600

устройство прицепное


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**H278.501.050.013** X	устройство прицепное	1
		<> G178.300.110.050 1X	
3	**180.870.050.010**	палец	1
4	**X537.607.600.000**	штекер откидной 12X45	1
5	**X500.628.946.000**	SP-стержень ISO8752-8X40-A-ST-OB3 FWN10256	1


7
8
8
9
9
3
5
6
2
2
11
2
2
1
2
2
3
2
11
6
5
036982

груз

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


1	**0.070.060.100.000**		1250KG груз	1
2	**275.870.070.010**		1250KG ><2-9 гильза	12
3	**H199.920.120.030**		плата	2
5	**X487.545.601.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	8
6	**X450.010.208.000**		шайба DIN 125-17-ST.A3L	8
7	**H199.920.120.040**		кронштейн подшипника	1
8	**X487.545.601.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4
9	**X450.010.208.000**		отсутствует при HITCH КРОНШТЕЙН шайба DIN 125-17-ST.A3L	4
11	**X537.607.600.000**		штекер откидной 12X45	2


17
18
16
20
3
2
4
16
15
1
15
2
20
16
4
3
031246

груз

9300

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	**0.070.004.100.000**	1800 KG груз	1
2	**275.870.070.010**	1800 KG ><2-20 гильза	8
3	**H199.920.120.030**	плата	2
4	**X487.545.902.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M16X65-8.8A3L	8
15	**246.300.060.010**	кольцо	4
16	**X450.010.208.000**	шайба DIN 125-17-ST.A3L	12
17	**X487.545.601.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4
18	**H199.920.120.040**	отсутствует при HITCH КРОНШТЕЙН кронштейн подшипника	1
20	**X537.607.600.000**	штекер откидной 12X45	2


18
17
16
20
3
2
4
16
15
15
1
2
20
16
4
3
FENDT
2500 kg
036244

груз


Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

1	**0.070.031.100.000**		2500 KG груз	1
2	**138.715.140.010**		2500 KG ><2-18 распорная втулка	12
3	**H199.920.120.030**		плата	2
4	**X487.546.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X70-8.8A3L	12
15	**246.300.060.010**		кольцо	4
16	**X450.010.208.000**		шайба DIN 125-17-ST.A3L	16
17	**X487.545.601.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4
18	**H199.920.120.040**		отсутствует при HITCH КРОНШТЕЙН кронштейн подшипника	1
20	**X537.607.600.000**		штекер откидной 12X45	2

Гидравл. насос

9400


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
9410	насос поршневой	160L/MIN	36281
9420	насос поршневой	216L/MIN	36282
9430	насос	УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГ. НАСОСОМ для одноконтурной тормозной системы 22,5CCM	36060
9440	насос	УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГ. НАСОСОМ для одноконтурной тормозной системы 22,5CCM + 8CCM	36059
9450	насос	УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГ. НАСОСОМ для двухконтурной тормозной системы 22,5CCM + 16CCM	36059
9460	насос	АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ зубчатая передача 8CCM	36664


4
4
23
21
22
20
1
3
8
7
4
4
11
1
036281

насос поршневой

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


1	**G931.941.010.010**		160L/MIN насос поршневой	1
	F931.941.010.060		160L/MIN >< 2-11 комплект прокладок	1
3	**F931.941.010.010**		вал приводной	1
4	**F931.941.010.020**		комплект подшипников	1
7	**F931.941.010.030**		клапан распределит .	1
8	**F931.941.010.050**		>< 8 уплотнение	1
11	**F931.941.010.040**		распределительная панель	1
20	**X487.535.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M12X35-8.8A3L	2
21	**X453.608.408.000**		шайба DIN 1440-12-ST.A3L	2
22	**X520.805.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
23	**816.940.010.010**		прокладка фасонная	1


4
4
8
7
13
23
4
4
11
21
22
20
1
3
1
036282

насос поршневой

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

1	**G931.941.011.010**		216L/MIN насос поршневой	1
	F931.941.011.030		216L/MIN >< 2-13 комплект прокладок	1
3	**F931.941.010.010**		вал приводной	1
4	**F931.941.011.050**		комплект подшипников	1
7	**F931.941.011.040**		клапан распределит .	1
8	**F931.941.010.050**		>< 8 уплотнение	1
11	**F931.941.011.020**		распределительная панель	1
13	**F931.941.011.010**		устр. регулиров.	1
20	**X487.535.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M12X35-8.8A3L	2
21	**X453.608.408.000**		шайба DIN 1440-12-ST.A3L	2
22	**X520.805.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
23	**816.940.010.010**		прокладка фасонная	1



1
2
3
4
9
036060

насос

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГ. НАСОСОМ для одноконтурной тормозной системы 22,5CCM	
1	**G931.941.100.010**		гидронасос шестер.	1
			><2-4	
	F931.941.100.030		комплект прокладок	1
2	**F931.941.100.010**		сальник	1
3	**X530.105.246.000**		кольцо стопорное DIN 472-40X1,75	1
4	**F931.941.100.020**		резин. кольцо	1
9	**X485.013.305.000**		болт цилиндр. DIN 912 M10X35-8.8	2


36059



насос **9440**


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГ. НАСОСОМ для одноконтурной тормозной системы 22,5CCM + 8CCM	
1	**G931.941.101.010**		гидронасос шестер.	1
			>< 2-18 22,5CCM + 8CCM	
2	**...**			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ <-- G931.941.101.010 1X	
	F931.941.100.030		комплект прокладок	1
3	**F931.941.100.010**		сальник	1
4	**X820.240.111.030**		сальник	1
5	**X530.105.246.000**		кольцо стопорное DIN 472-40X1,75	1
7	**F117.940.010.020**		звёздочка	1
8	**F931.941.100.020**		резин. кольцо	1
10	**...**			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ <-- G931.941.101.010 1X	
	F716.100.490.120		комплект прокладок	1
11	**F931.941.101.010**		клапан огранич.	1
	F117.940.010.050		комплект прокладок	1
15	**F117.940.010.060**		вилка КПП	1
16	**F279.940.050.050**		кольцо уплотнит.	1
17	**F931.941.101.020**		болт цилиндр.	4
18	**X450.007.508.000**		шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	4
22	**X485.013.305.000**		болт цилиндр. DIN 912 M10X35-8.8	2

36059



насос **9450**

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГ. НАСОСОМ для двухконтурной тормозной системы 22,5CCM + 16CCM	
1	**G931.942.100.010**		гидронасос шестер.	1
			>< 2-18 22,5CCM + 16CCM	
2	**...**			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ <-- G931.942.100.010 1X	
	F931.941.100.030		комплект прокладок	1
3	**F931.941.100.010**		сальник	1
4	**X820.240.111.030**		сальник	1
5	**X530.105.246.000**		кольцо стопорное DIN 472-40X1,75	1
7	**F117.940.010.020**		звёздочка	1
8	**F931.941.100.020**		резин. кольцо	1
10	**...**			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ <-- G931.942.100.010 1X	
	F716.100.490.120		комплект прокладок	1
11	**F931.941.101.010**		клапан огранич.	1
	F117.940.010.050		комплект прокладок	1
15	**F260.940.010.010**		вилка КПП	1
16	**F279.940.050.050**		кольцо уплотнит.	1
17	**F931.942.100.010**		болт цилиндр.	4
18	**X450.007.508.000**		шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	4
22	**X485.013.305.000**		болт цилиндр. DIN 912 M10X35-8.8	2


1
5
14
11
3
2
15
9
7
8
13
036664


насос

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ зубчатая передача 8ССМ	
1	**G931.941.102.010**		гидронасос шестер.	1
			><2-11 8 ССМ	
	F931.941.102.010		комплект прокладок	1
2	**F339.100.490.020**		сальник	1
3	**X530.103.646.000**		кольцо стопорное DIN 472-30X1,2	1
5	**X455.404.119.000**		тарельчатая пружина DIN 6888-3X5-ST60	1
7	**F117.941.010.070**		кольцо пружинное	1
8	**X428.803.441.000**		гайка DIN 936 M12X1,5-17H A3L	1
9	**F931.941.100.020**		резин. кольцо	1
11	**F931.941.102.020**		резин. кольцо	1
13	**...**			
			см. коробку передач ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС	
14	**X485.013.205.000**		болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8	1
15	**X485.014.600.000**		болт цилиндр. DIN 912 M10X70-10.9	1

Гидравл. соединение

9500

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
9501	трубоп. осн. контура	основное снабжение <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	35894A
9502	трубоп. осн. контура	основное снабжение <-- 934/4131	35894A
9505	трубоп. осн. контура	ВПЕРЕДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3516	37097A
9506	трубоп. осн. контура	ВПЕРЕДИ <-- 934/3517	37097A
9510	трубоп. осн. контура	ВПЕРЕДИ	36562
9515	трубоп. осн. контура	ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	35895A
9516	трубоп. осн. контура	ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ <-- 934/4131	35895A
9525	торм. линии. прицепа		36564
9530	клапан торм. прицепа		36245
9535	трубки гидро. подъём	для ЭЛЕКТРОГИД. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	35834A
9540	трубки гидро. подъём	для ЭЛЕКТРОГИД. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ	35905
9545	трубопровод	ОГРАНИЧЕНИЕ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	35906
9546	трубопровод	ОГРАНИЧЕНИЕ <-- 934/4131	35906A
9550	труб. масл. радиат.	ПРИ ОСНАЩ. ГИДР. ТОРМОЗОМ ПРИЦЕПА	36199
9555	труб. масл. радиат.	без гидравлической тормозной системы прицепа	36198
9560	тр. гидр. руль.управ		36145
9565	тр. гидр. руль.управ	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХУ	35910
9570	тр. гидр. руль.управ	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ ВНИЗУ	35911
9575	втулка вращающ.	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	35912
9580	трубки электрогидравличе	AUTO GUIDE	35913
9585	трубки электрогидравличе	AUTO GUIDE	35914


035894
37
C
2
5
4
3
38
1
40
16
43
7
15
6
11
42
44
43
42
44
41
37
45
9
10
11
8
12
13
18
39
39
11
8
3
4
5
2
A
C
34
35
24
28
10
11
31
6
11
33
20
21
4
5
4
5
2
3
B
A
18
11
17
8
24
17
24
18
17
23
17
8
24
B
27
25
11
26


трубоп. осн. контура **9501**

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			основное снабжение <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	
1	H931.952.010.011		труба напорная	1
2	X572.899.401.000		сектор. фланца FWN65728-1-L-A3L	6
3	X548.892.900.000		резин. кольцо 32,92X3,53-NBR 90 FWN56402	3
4	X485.013.200.000		болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8 OB1-SW	16
5	X520.804.401.000		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	16
6	X487.527.741.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
7	X459.077.200.000		хомут трубы	1
8	X428.202.439.000		гайка DIN 934 M8-8A3L	4
9	H931.952.010.140		кронштейн	1
10	X487.526.841.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	3
11	X520.803.901.000		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	11
12	X487.531.541.000		винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	1
13	X520.804.401.000		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	1
15	H931.952.010.360		кронштейн	1
16	X487.520.041.000		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
17	916.100.470.020		хомут трубы	4
18	X487.528.241.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	3
20	H931.952.010.040		шланг напорный	1
21	931.952.010.090		сектор. фланца	2
23	H931.952.010.111		труба обратн. слива	1
24	X592.501.600.000		штуцер резьбовой DIN 3901-L28B-M-ST-A3L	4
25	931.952.010.040		фланец	1
26	X487.528.141.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	3
27	X548.936.066.000		резин. кольцо 57X2,5-NBR 70 FWN56402	1
28	H931.952.010.070		труба обратн. слива	1
31	291.880.020.080		хомут	1
33	H931.952.010.470	X	кронштейн	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3023 <> X487.531.341.000 1X 278.951.130.280 1X	

трубоп. осн. контура

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
34	X592.716.600.000	тройник DIN 3908-L28-A3L M36X2	1
35	H931.952.010.190	труба обратн. слива	1
37	X592.501.401.000	штуцер резьбовой FWN65925	2
38	H931.952.010.251	отсутствует при подъёмное устройство двойного действия труба обратн. слива	1
39	250.600.130.090	отсутствует при подъёмное устройство двойного действия хомут	2
40	X592.616.400.000	штуцер DIN 3902-L18-A3L	1
41	H931.952.010.021	отсутствует при подъёмное устройство двойного действия труба обратн. слива	1
42	178.950.010.260	отсутствует при подъёмное устройство двойного действия хомут	2
43	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
44	X487.521.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	2
45	X483.902.401.000	пробка запорн.	1
46	916.960.640.020	для подъёмное устройство двойного действия палец	2
		отсутствует при подъёмное устройство однократного действия	



035894
37
C
2
5
4
3
38
1
40
16
43
7
8
9
10
11
12
13
18
39
15
6
11
42
43
44
41
45
37
3
4
5
2
A
C
34
35
24
10
11
31
28
6
11
33
20
21
4
5
B
A
17
18
11
8
24
23
17
26
25
27

трубоп. осн. контура

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
			основное снабжение <-- 934/4131	
1	**H931.952.010.490**		труба напорная	1
2	**X572.899.401.000**		сектор. фланца FWN65728-1-L-A3L	6
3	**X548.892.900.000**		резин. кольцо 32,92X3,53-NBR 90 FWN56402	3
4	**X485.013.200.000**		болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8 OB1-SW	16
5	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	16
6	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
7	**X459.077.200.000**		хомут трубы	1
8	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	3
9	**H931.952.010.140**		кронштейн	1
10	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	3
11	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	10
12	**X487.531.541.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	1
13	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	1
15	**H931.952.010.360**		кронштейн	1
16	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
17	**916.100.470.020**		хомут трубы	4
18	**X487.528.241.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	2
20	**H931.952.010.040**		шланг напорный	1
21	**931.952.010.090**		сектор. фланца	2
23	**H931.952.010.111**		труба обратн. слива	1
24	**X592.501.600.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L28B-M-ST-A3L	4
25	**931.952.010.040**		фланец	1
26	**X487.528.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	3
27	**X548.936.066.000**		резин. кольцо 57X2,5-NBR 70 FWN56402	1
28	**H931.952.010.070**		труба обратн. слива	1
31	**291.880.020.080**		хомут	1
33	**H931.952.010.470**		кронштейн	1
34	**X592.716.600.000**		тройник DIN 3908-L28-A3L M36X2	1
35	**H931.952.010.190**		труба обратн. слива	1

трубоп. осн. контура

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
37	X592.501.401.000	штуцер резьбовой FWN65925	2
38	H931.952.010.480	отсутствует при подъёмное устройство двойного действия труба обратн. слива	1
40	X592.616.400.000	отсутствует при подъёмное устройство двойного действия штуцер DIN 3902-L18-A3L	1
41	H931.952.010.021	отсутствует при подъёмное устройство двойного действия труба обратн. слива	1
42	178.950.010.260	отсутствует при подъёмное устройство двойного действия хомут	2
43	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
44	X487.521.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	2
45	X483.902.401.000	пробка запорн.	1
46	916.960.640.020	для подъёмное устройство двойного действия палец	2
		отсутствует при подъёмное устройство однократного действия	



28
27
40
38
39
40
38
29
41
27
B
24
26
15
17
16
16
14
18
20
22
21
19
22
A
1
4
3
2
8
7
6
8
9
12
3
10
A
B
30
22
43
31
32
37
34
33
35
36
037097

трубоп. осн. контура **9505**

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ВПЕРЕДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3516	
1	**H931.952.010.090**		фланец заборный	1
2	**X486.528.741.000**		винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8A3L	2
3	**X523.703.900.000**		кольцо пружинное FWN65237-8-A3L	4
4	**X548.901.066.000**		резин. кольцо 36X3-NBR 70 FWN56402	1
6	**339.950.010.010**		шланг заборн.	1
7	**H339.950.010.160**		фильтр предварит.	1
8	**X458.648.000.000**		хомут	2
9	**H931.952.010.080**		фланец заборный	1
10	**X485.008.005.000**		болт цилиндр. DIN 912-M8X50-8.8	2
12	**X548.890.866.000**		резин. кольцо 32X2,5-NBR 70 FWN56402	1
14	**X593.816.300.000**		штуцер соединит. W FWN65938-L15-A3L	1
15	**X485.005.505.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L	2
16	**X523.703.000.000**		кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	4
17	**X485.005.000.000**		болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	2
18	**X548.857.366.000**		резин. кольцо 18,72X2,62-NBR 70 FWN56402	1
19	**G916.951.010.031**	*X*	фильтр выс. давления <> H931.952.010.500 1X X520.803.001.000 4X X487.521.341.000 4X 119.101.470.020 1X X548.857.366.000 1X	1
20	**H931.952.010.500**	*X*	труба напорная X487.521.341.000 4X 119.101.470.020 1X X548.857.366.000 1X <> X520.803.001.000 4X	1
21	**H931.952.010.120**	*X*	труба напорная <> H931.952.010.500 1X X520.803.001.000 4X X487.521.341.000 4X 119.101.470.020 1X X548.857.366.000 1X	1
22	**X592.502.201.000**		штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	2
24	**G931.952.340.140**		опора	1
26	**X584.318.100.000**		ESTB-W штуцер FWN65843-S20-A3L	1
27	**H931.952.010.150**		труба напорная	1
			отсутствует при AUTO GUIDE	

трубоп. осн. контура

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
28	**X435.906.800.000**	гайка DIN80705-M26X1,5-14H-A3L	1
29	**H931.952.010.321**	кронштейн	1
30	**H931.952.010.290**	труба напорная	1
31	**X592.501.300.000**	штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	2
32	**H931.952.010.050**	труба напорная	1
33	**916.100.620.020**	хомут	1
34	**210.952.160.040**	пластина	1
35	**X520.803.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	1
36	**X487.520.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
37	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
38	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
39	**931.952.010.070**	распорка	1
40	**X487.528.241.000**	отсутствует при AUTO GUIDE винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	4
41	**931.952.010.060**	труба	1
43	**G916.951.010.031**	ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ГИДРАВЛИЧ. ТОРМОЗОМ ПРИЦЕПА фильтр выс. давления	1


28
27
40
38
39
40
38
29
41
27
B
24
26
15
17
16
16
14
18
20
22
21
19
22
A
1
4
3
2
8
7
6
8
9
12
3
10
A
B
30
22
43
31
32
37
34
33
35
36
037097


трубоп. осн. контура

9506

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ВПЕРЕДИ <-- 934/3517	
1	H931.952.010.090	фланец заборный	1
2	X486.528.741.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8A3L	2
3	X523.703.900.000	кольцо пружинное FWN65237-8-A3L	4
4	X548.901.066.000	резин. кольцо 36X3-NBR 70 FWN56402	1
6	339.950.010.010	шланг заборн.	1
7	H339.950.010.160	фильтр предварит.	1
8	X458.648.000.000	хомут	2
9	H931.952.010.080	фланец заборный	1
10	X485.008.005.000	болт цилиндр. DIN 912-M8X50-8.8	2
12	X548.890.866.000	резин. кольцо 32X2,5-NBR 70 FWN56402	1
15	X487.521.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	4
16	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
17	119.101.470.020	штуцер резьбовой	1
18	X548.857.366.000	резин. кольцо 18,72X2,62-NBR 70 FWN56402	1
19	G916.951.010.031	фильтр выс. давления	1
20	H931.952.010.500	труба напорная	1
21	H931.952.010.120	труба напорная	1
22	X592.502.201.000	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	1
24	G931.952.340.140	опора	1
26	X584.318.100.000	ESTB-W штуцер FWN65843-S20-A3L	1
27	H931.952.010.150	труба напорная	1
		отсутствует при AUTO GUIDE	
28	X435.906.800.000	гайка DIN80705-M26X1,5-14H-A3L	1
29	H931.952.010.321	кронштейн	1
30	H931.952.010.290	труба напорная	1
31	X592.501.300.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	1
32	H931.952.010.050	труба напорная	1
33	916.100.620.020	хомут	1
34	210.952.160.040	пластина	1

трубоп. осн. контура

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
35	**X520.803.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	1
36	**X487.520.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
37	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
38	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
39	**931.952.010.070**	распорка	1
		отсутствует при AUTO GUIDE	
40	**X487.528.241.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	4
41	**931.952.010.060**	труба	1
		ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ГИДРАВЛИЧ. ТОРМОЗОМ ПРИЦЕПА	
43	**G916.951.010.031**	фильтр выс. давления	1


29
30
14
7
10
8
26
4
5
6
9
20
14
17
19
15
16
2
3
1
2
2
28
2
23
22
18
14
13
24
12
15
11
16
12
2
036562


трубоп. осн. контура **9510**

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

		ВПЕРЕДИ	
1	**412.951.010.011**	корпус клапана	1
2	**X592.501.002.000**	штуцер резьбовой	5
3	**G404.950.901.100**	клапан золотн. обратн.	1
4	**X459.075.700.000**	хомут трубы	2
5	**X487.520.041.000**	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
6	**H931.952.010.460**	шланг напорный	1
7	**X592.501.202.000**	штуцер резьбовой FWN65925-L12-M18X1,5 OMD-A3L	2
8	**H931.952.010.380**	шланг заборн.	1
9	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
10	**X584.316.900.000**	ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	1
11	**H931.952.010.100**	труба напорная	1
12	**X592.502.201.000**	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	2
13	**H931.952.010.301**	труба напорная	1
14	**X592.501.200.000**	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	3
15	**205.950.010.340**	штуцер	2
16	**F931.952.340.140**	кольцо уплотн.	4
17	**H931.952.010.311**	труба напорная	1
18	**X584.416.202.000**	ESTB-L штуцер	1
19	**H931.952.010.161**	труба напорная	1
		отсутствует при AUTO GUIDE	
20	**X435.903.801.000**	гайка DIN80705-M14X1,5-11H-A3L	1
22	**H931.952.010.270**	труба напорная	1
		для клапана 2.1 с фронтальным подъёмным механизмом	
	H931.952.010.260	труба напорная	1
		для клапана 2.2 с фронтальным подъёмным механизмом	
	H931.952.010.280	труба напорная	1
		только для фронтального подъёмного механизма без клапанов	
	H931.952.010.430	труба напорная	1
		без фронтального подъёмного механизма и клапанов	
23	**...**		
		СМОТРИ ГИДР. ОСНАЩЕНИЕ - КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНОВ СРЕДН.	
24	**X592.302.701.000**	штуцер FWN65923-S/L12 A3L	1

трубоп. осн. контура

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
26	**H931.952.010.370**	шланг напорный	1
28	**X584.316.000.000**	ESTB-W штуцер FWN65843-L8-A3L	1
29	**X592.716.200.000**	тройник DIN 3908-L12-A3L	1
30	**H931.952.010.210**	труба напорная	1



035895
1
17
18
22
17
24
18
8
7
9
20
19
25
3
6
4
2
11
9
12
7
8
5
5
9
7
18
12
9
8
13
12
9
8
18
12
9
8
16
14
17
17
26
A
A

трубоп. осн. контура **9515**

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	
1	**X592.501.200.000**	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
2	**H931.952.010.230**	труба напорная	1
3	**931.952.010.101**	кронштейн	1
4	**X485.007.501.000**	болт цилиндр. DIN 912 M8X25-8.8 A3L	1
5	**178.950.010.260**	хомут	2
6	**X487.521.341.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	1
7	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	3
8	**278.951.130.280**	хомут	6
9	**X520.803.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	6
10	**916.960.640.020**	палец	1
11	**916.100.620.020**	хомут	1
12	**X487.520.941.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	4
13	**X592.616.200.000**	штуцер DIN 3902-L12-A3L	1
14	**H931.952.010.180**	труба напорная	1
16	**H931.952.010.030**	труба напорная	1
17	**X592.501.002.000**	штуцер резьбовой	4
18	**X592.616.000.000**	штуцер DIN 3902-L8-A3L	4
19	**H931.952.010.240**	труба напорная	1
20	**X487.520.641.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X18-8.8A3L	1
22	**H931.952.010.350**	труба напорная	1
		только для 1.6	
	H931.952.010.400	труба напорная	1
		только для 1.5	
	H931.952.010.420	труба напорная	1
		только для 1.4	
	H931.952.010.450	труба напорная	1
		только для 1.3	
24	**H931.952.010.340**	труба напорная	1
		только для 1.6	

трубоп. осн. контура

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
24	**H931.952.010.390**	труба напорная Примечани	1
24	**H931.952.010.410**	труба напорная только для 1.5	1
24	**H931.952.010.440**	труба напорная только для 1.4	1
25	**H931.952.010.220**	труба напорная только для 1.3	1
26	**H931.952.010.170**	труба напорная	1


035895
1
17
18
22
17
24
18
8
7
9
20
19
25
3
6
4
2
11
9
12
7
8
5
5
7
9
18
12
9
8
13
12
9
8
18
12
9
8
16
14
17
17
26
A
A


трубоп. осн. контура

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ <-- 934/4131	
2	**H931.952.010.510**		труба напорная	1
3	**931.952.010.101**		кронштейн	1
4	**X485.007.501.000**		болт цилиндр. DIN 912 M8X25-8.8 A3L	1
5	**178.950.010.260**		хомут	2
6	**X487.521.341.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	1
7	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	3
8	**278.951.130.280**		хомут	6
9	**X520.803.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	6
10	**916.960.640.020**		палец	1
11	**916.100.620.020**		хомут	1
12	**X487.520.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	4
13	**X592.616.200.000**		штуцер DIN 3902-L12-A3L	1
14	**H931.952.010.180**		труба напорная	1
16	**H931.952.010.030**		труба напорная	1
17	**X592.501.002.000**		штуцер резьбовой	4
18	**X592.616.000.000**		штуцер DIN 3902-L8-A3L	4
19	**H931.952.010.240**		труба напорная	1
20	**X487.520.641.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X18-8.8A3L	1
22	**H931.952.010.350**		труба напорная	1
			только для 1.6	
	H931.952.010.400		труба напорная	1
			только для 1.5	
	H931.952.010.420		труба напорная	1
			только для 1.4	
	H931.952.010.450		труба напорная	1
			только для 1.3	
24	**H931.952.010.340**		труба напорная	1
			только для 1.6	
	H931.952.010.390		труба напорная	1
			только для 1.5	

трубоп. осн. контура

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
24	**H931.952.010.410**	труба напорная Примечани	1
24	**H931.952.010.440**	труба напорная только для 1.4	1
25	**H931.952.010.220**	труба напорная только для 1.3	1
26	**H931.952.010.170**	труба напорная	1
27	**X566.007.974.000**	кольцо уплотн.	2
28	**205.300.132.010**	штуцер	1



036564
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
46

торм. линии. прицепа

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	H931.952.030.050	труба напорная	1
2	X591.900.800.000	разъём	1
3	X435.906.000.000	гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L	1
4	...		
5	X592.616.300.000	СМОТРИ КОНСТРУКЦИЯ ЗАЩИТА ВОМ штуцер DIN 3902-L15	2
6	H931.952.030.020	труба напорная	1
7	H931.952.030.010	труба напорная	1
8	205.950.010.340	штуцер	1
9	F931.952.340.140	кольцо уплотн.	2
11	X592.501.002.000	штуцер резьбовой	2
12	X584.316.000.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L8-A3L	2
13	H931.952.030.030	труба напорная	1
14	278.951.130.280	хомут	6
15	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	5
16	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	4
17	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	5
18	931.952.030.080	кронштейн	1
19	H931.952.030.040	отсутствует при AUTO GUIDE труба обратн. слива	1
20	...		
21	931.952.030.011	см. гидравл. оборудование БЛОК КЛАПАНОВ кронштейн	1
22	916.960.640.010	палец	1
23	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1
24	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
25	X596.323.200.000	соединитель SHO SVGE8-8L	2
26	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1	1
27	X334.020.000.940	1 X 400MM составить с учётом длины труба FIXL.1000 DIN74324-8X1	1
28	G931.150.071.130	1 X 460MM составить с учётом длины клапан перекидн.	1


торм. линии. прицепа

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
29		...		
			КОМПРЕССОР-ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОЗДУХА	
30	**X585.658.600.000**		соединитель STEVBD	3
31	**X596.315.200.000**		T-E штуцер TEV8-M16X1,5	1
32	**X334.020.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-8X1	1
33	**X487.528.241.000**		составить с учётом длины винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	1
34	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L	3
35	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
36	**X585.658.200.000**		соединитель DOPPELSTECKVBD	1
38	**X596.317.800.000**		L-E-соединение LEV8-M16X1,5	1
39	**X334.055.000.940**		ENTFAELLT BEI RUEFA труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1 X 500MM составить с учётом длины	1
40		...		
			СМОТРИ ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА ARMACAEO DO TRAVAEO	
41	**X334.020.000.940**		труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1 X 180MM составить с учётом длины	1
42	**X585.659.000.000**		соединитель STEVBD	1
			ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. УСТРОЙСТ. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
43	**X487.529.505.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X100-8.8A3L	2
			ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. УСТРОЙСТ. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
44	**G931.150.071.120**		клапан магнитный	1
46	**117.950.030.050**		шильд	1


8
9
10
2
2
2
2
1
4
6
036245

клапан торм. прицепа


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	G931.952.030.011	клапан торм. прицепа	1
		><2-6	
2	F931.952.030.010	комплект прокладок	1
4	F931.952.030.020	глушитель	1
6	X485.004.700.000	болт цилиндр. DIN 912-M6X10-8.8-A3L	1
8	X487.529.041.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X70-8.8A3L	2
9	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
10	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	1


035834
18 7
19 18
25
26
C
26
C
28
B
17
18
19
A
14
15
7
18
8
22
21
7
B
A
5
7
12
4
2
6
5
5
7
1
2
14
9
2
3
7
5
10
7
8
21
22
5
7
5
2
6

трубки гидро. подъём

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			для ЭЛЕКТРОГИД. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	
1	**H931.952.160.060**		труба напорная	1
2	**X592.501.300.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	4
3	**H931.952.160.070**		труба напорная	1
4	**H931.952.160.090**		шланг напорный	1
5	**178.950.010.230**		хомут	6
6	**X487.521.341.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	2
7	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	10
8	**X487.521.241.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L	2
9	**H931.952.160.080**		шланг напорный	1
10	**H931.952.160.100**		шланг напорный	1
12	**H931.952.160.110**		шланг напорный	1
14	**X592.716.300.000**		тройник DIN 3908-L15-A3L	2
15	**H931.952.160.040**		труба напорная	1
17	**H931.952.160.031**		труба напорная	1
18	**178.950.010.260**		хомут	4
19	**X487.520.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	2
21	**931.952.160.020**		кронштейн	2
22	**X487.520.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	4
25	**H931.952.160.021**		труба напорная	1
	H931.952.160.140		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130 труба напорная	1
26	**X592.502.201.000**		<-- 934/4131 <-- 934/4131 штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	2
28	**H931.952.160.130**		труба напорная	1
	H931.952.160.150		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130 труба напорная	1
			<-- 934/4131 <-- 934/4131	


035905
18 7
19 18
25
26
2
28
B
17 18 19
A
14
15
7 18
8
22
21 7
B
A
5 7 12 4
2
6
5
5 7
1
2
14
9
2
3
7
5
10
7 8
21
22
5
7
5
2
6

трубки гидро. подъём **9540**

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			для ЭЛЕКТРОГИД. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ	
1	**H931.952.160.060**		труба напорная	1
2	**X592.501.300.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	5
3	**H931.952.160.070**		труба напорная	1
4	**H931.952.160.090**		шланг напорный	1
5	**178.950.010.230**		хомут	6
6	**X487.521.341.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	2
7	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	10
8	**X487.521.241.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L	2
9	**H931.952.160.080**		шланг напорный	1
10	**H931.952.160.100**		шланг напорный	1
12	**H931.952.160.110**		шланг напорный	1
14	**X592.716.300.000**		тройник DIN 3908-L15-A3L	2
15	**H931.952.160.040**		труба напорная	1
17	**H931.952.160.030**		труба напорная	1
18	**178.950.010.260**		хомут	4
19	**X487.520.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	2
21	**931.952.160.020**		кронштейн	2
22	**X487.520.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	4
25	**H931.952.160.021**		труба напорная	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	
	H931.952.160.140		труба напорная	1
			<-- 934/4131 <-- 934/4131	
26	**X592.502.201.000**		штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	1
28	**H931.952.160.050**		труба обратн. слива	1


035906
26
C
1
2
3
A
B
10
12
8
15
7
6
16
9
11
13
30
31
28
22
19
21
25
17
18
23
29

трубопровод

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			ОГРАНИЧЕНИЕ	
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	
1	**X592.501.203.000**		штуцер резьбовой GE12-LM14X1,5-ED/OMD	1
2	**H931.952.170.010**		труба напорная	1
3	**X592.716.200.000**		тройник DIN 3908-L12-A3L	1
6	**H931.952.170.120**		труба напорная	1
7	**H931.952.170.140**		труба напорная	1
8	**178.950.010.260**		хомут	2
9	**210.952.160.040**		пластина	2
10	**X487.520.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	2
11	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	2
12	**X520.803.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
13	**H931.952.170.131**		труба напорная	1
15	**X592.616.200.000**		штуцер DIN 3902-L12-A3L	2
16	**H931.952.170.150**		труба напорная	1
17	**135.954.010.070**		хомут	4
18	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
19	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	8
21	**X487.527.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	4
22	**H931.952.170.070**		кронштейн	1
23	**H931.952.170.080**		СПРАВА кронштейн	1
25	**H931.952.170.040**		СЛЕВА шланг напорный	2
26	**X584.101.200.000**		штуцер SHWK FWN65841-L12M-A3L	2
28	**H931.952.170.060**		кронштейн	1
29	**H931.952.170.050**		СПРАВА кронштейн	1
30	**X487.531.541.000**		СЛЕВА винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	4
31	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4


035906
26
C
1
2
3
A
B
10
12
8
15
7
6
16
9
11
13
30
31
28
22
19
21
25
17
18
23
29

трубопровод


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			ОГРАНИЧЕНИЕ	
1	**X592.501.203.000**		<-- 934/4131 штуцер резьбовой GE12-LM14X1,5-ED/OMD	1
2	**H931.952.170.090**		труба напорная	1
3	**X592.716.200.000**		тройник DIN 3908-L12-A3L	1
6	**H931.952.170.100**		труба напорная	1
7	**H931.952.170.110**		труба напорная	1
8	**178.950.010.260**		хомут	4
9	**X487.521.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	1
10	**X487.520.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1
11	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	2
12	**X520.803.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
13	**H931.952.170.131**		труба напорная	1
15	**X592.616.200.000**		штуцер DIN 3902-L12-A3L	2
16	**H931.952.170.150**		труба напорная	1
17	**135.954.010.070**		хомут	4
18	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
19	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	8
21	**X487.527.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	4
22	**H931.952.170.070**		кронштейн	1
23	**H931.952.170.080**		СПРАВА кронштейн	1
25	**H931.952.170.040**		СЛЕВА шланг напорный	2
26	**X584.101.200.000**		штуцер SHWK FWN65841-L12M-A3L	2
28	**H931.952.170.060**		кронштейн	1
29	**H931.952.170.050**		СПРАВА кронштейн	1
30	**X487.531.541.000**		СЛЕВА винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	4
31	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4


19
20
16
17
15
17
A
12
13
7
22
9
10
23
1
A
4
3
2
1
10
9
8
21
11
036199


труб. масл. радиат. **9550**

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			ПРИ ОСНАЩ. ГИДР. ТОРМОЗОМ ПРИЦЕПА	
1	**X592.501.500.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L22B-M-ST-A3L	2
2	**X584.316.500.000**		ESTB-W штуцер FWN65843-L22-A3L	1
			ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР.СИЛ.ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	
3	**X592.301.500.000**		штуцер FWN65923-L22M-A3L	1
4	**G931.952.250.010**		датчик темп.масла	1
7	**H931.952.250.040**		труба напорная	1
8	**230.861.020.030**		хомут	1
9	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
10	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
11	**G931.952.250.020**		штуцер резьбовой	1
12	**X592.502.300.000**		штуцер резьбовой FWN65925 L18M26X1,5A3L	1
13	**X540.008.278.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	1
15	**H931.952.250.030**		труба напорная	1
16	**X494.515.800.000**		винт DIN 7643 LL18	1
17	**X566.012.500.000**		кольцо уплотн. 72NBR99041	2
19	**X592.501.600.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L28B-M-ST-A3L	1
20	**H931.952.250.010**		труба обратн. слива	1
21	**...**			
			СМОТРИ ЖИДКОСТНЫЙ РАДИАТОР ДВИГАТЕЛЯ	
22	**291.880.020.080**		хомут	1
23	**G931.100.512.010**		штуцер резьбовой	1


19
20
22
9
10
7
23
15
16
1
4
12
13
3
2
1
10
9
8
21
11
036198

труб. масл. радиат. 9555

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			без гидравлической тормозной системы прицепа	
1	X592.501.500.000		штуцер резьбовой DIN 3901-L22B-M-ST-A3L	2
2	X584.316.500.000		ESTB-W штуцер FWN65843-L22-A3L	1
			ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР.СИЛ.ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	
3	X592.301.500.000		штуцер FWN65923-L22M-A3L	1
4	G931.952.250.010		датчик темп.масла	1
7	H931.952.250.040		труба напорная	1
8	230.861.020.030		хомут	1
9	X450.006.308.000		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
10	X487.526.841.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
11	G931.952.250.020		штуцер резьбовой	1
12	X592.502.300.000		штуцер резьбовой FWN65925 L18M26X1,5A3L	1
13	X540.008.278.000		кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	1
15	H931.952.250.050		труба напорная	1
16	X592.501.401.000		штуцер резьбовой FWN65925	1
19	X592.501.600.000		штуцер резьбовой DIN 3901-L28B-M-ST-A3L	1
20	H931.952.250.010		труба обратн. слива	1
21	...			
			СМОТРИ ЖИДКОСТНЫЙ РАДИАТОР ДВИГАТЕЛЯ	
22	291.880.020.080		хомут	1
23	G931.100.512.010		штуцер резьбовой	1


C
8
17
A
29
21
9
11
5
4
22
6
24
A
16
8
5
7
B
28
C
23
1
15
9
6
10
32
31
25
1
13
19
5
18
18
20
2
B
3
6
36
4
22
6
30
3
34
26
24
036145


тр. гидр. руль.управ

9560

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	X592.501.401.000	штуцер резьбовой FWN65925	2
2	H931.952.310.030	линия напорная	1
3	...	L	
		СМОТРИ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА - ТРУБОПРОВОДЫ ЦИЛИНДР. РУЛЕВОГО УПРАВЛ.	
4	916.100.470.020	хомут трубы	2
5	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	5
6	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	5
7	H931.952.340.150	кронштейн	1
8	G716.501.021.090	подшипник	3
9	278.860.060.040	шайба	3
10	X487.528.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X45-8.8A3L	1
11	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
13	H931.952.310.040	линия напорная	1
15	H931.952.310.020	R линия напорная	1
16	G931.952.340.140	P опора	1
17	H931.952.340.130	кронштейн	1
18	931.952.340.080	распорка	2
19	X485.005.305.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X25-8.8	2
20	X485.005.705.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X45-8.8	2
21	X668.468.201.000	хомут кабеля	1
22	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
23	H931.952.310.010	линия обратн. слива	1
24	X592.502.201.000	T штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	2
25	X435.906.000.000	гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L	1
26	H931.952.340.121	труба обратн. слива	1
28	H931.952.310.050	T линия напорная	1
29	X592.501.002.000	штуцер резьбовой	1
30	...		
		СМОТРИ ГИДРАВЛ. ТРУБОПРОВОДЫ - ТРУБОПРОВОДЫ ОСНОВНОГО КОНТУРА	

тр. гидр. руль.управ


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
31	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
32	X459.075.600.000	хомут трубы	1
34	931.952.340.071	облицовка балки	1
36	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2


3
4
4
E
8
1
B
3
4
4
F
7
1
C
3
4
4
G
2
1
D
15
16
16
E
F
G
14
A
C
D
B
13
11
12
9
10
1
A
035910

тр. гидр. руль.управ

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХУ	
1	**G931.952.340.110**		опора	4
2	**H931.952.340.070**		шланг	1
3	**205.950.010.340**		штуцер	3
4	**F931.952.340.140**		кольцо уплотн.	6
			P	
7	**H931.952.340.060**		шланг	1
8	**H931.952.340.090**		шланг	1
9	**X592.501.300.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	1
			T	
10	**H931.952.340.080**		шланг	1
11	**X483.800.800.000**		пробка запорн. DIN 908 M14X1,5-ST	1
			T	
12	**X540.004.278.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X20-CU	1
13	**G931.952.340.130**		опора	1
14	**H931.952.340.101**		шланг	1
15	**X494.515.300.000**		штуцер DIN 7643-8-3-A3L	1
16	**X566.005.600.000**		кольцо уплотн.	2


035911


тр. гидр. руль.управ

9570

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ ВНИЗУ	
1	G931.952.340.120		опора	2
2	H931.952.340.040		линия напорная	1
			СПРАВА вращающееся соединение NR. 12	
3	...			
			СМОТРИ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА - ТРУБОПРОВОДЫ ЦИЛИНДР. РУЛЕВОГО УПРАВЛ.	
4	G931.952.340.150		опора	1
5	H931.952.340.020		линия напорная	1
			P вращающееся соединение NR. 11	
6	H931.952.340.030		линия напорная	1
			СЛЕВА вращающееся соединение NR. 13	
8	X592.501.300.000		штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	1
9	H931.952.340.010		линия обратн. слива	1
			T вращающееся соединение NR. 14	
10	X435.906.000.000		гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L	1
11	H931.952.340.121		труба обратн. слива	1
12	X592.502.201.000		штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	1
14	931.952.340.071		облицовка балки	1
15	X487.527.741.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
16	X520.803.901.000		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	5
18	X592.501.000.000		штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	1
19	H931.952.340.050		линия напорная	1
			LS вращающееся соединение NR. 9	
20	...			
			СМОТРИ ГИДРАВЛ. ТРУБОПРОВОДЫ - ТРУБОПРОВОДЫ ОСНОВНОГО КОНТУРА	
21	931.952.340.030		распорка	1
23	H931.952.340.130		кронштейн	1
24	278.860.060.040		шайба	3
25	X428.202.239.000		гайка DIN 934 M6-8A3L	5


тр. гидр. руль.управ

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
26	**X520.803.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
27	**931.952.340.080**	распорка	2
28	**X668.468.201.000**	хомут кабеля	1
29	**X485.005.705.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X45-8.8	2
30	**X485.005.305.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X25-8.8	2
32	**H931.952.340.150**	кронштейн	1
33	**G716.501.021.090**	подшипник	3
34	**X487.528.441.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X45-8.8A3L	1
36	**X428.202.439.000**	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
37	**X459.075.600.000**	хомут трубы	1
38	**X487.520.041.000**	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
40	**916.100.470.020**	хомут трубы	2


22
23
16
7
6
21
6
7
13
15
25
24
10
11
18
12
2
1
4
3
035912


втулка вращающ.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	**278.860.060.040**		шайба	3
2	**G716.501.021.090**		подшипник	3
3	**X487.528.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X45-8.8A3L	4
4	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
6	**931.952.340.050**		вилка КПП	2
7	**X604.178.000.065**		шланг напорный FIXL.65 FWN66041-2TE 12 2X 20MM	1
10	**G931.952.340.102**		составить с учётом длины втулка вращающ.	1
			>< 11-25	
11	**...**			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
12	**...**			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
13	**...**			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
15	**...**			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
16	**...**			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
18	**F931.952.340.150**		комплект прокладок	1
21	**...**			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
22	**X485.005.105.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X20-8.8	3
23	**X540.001.078.000**		кольцо уплотнит. DIN 7603 A6X10-CU	3
24	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	6
25	**X523.703.900.000**		кольцо пружинное FWN65237-8-A3L	6


035913
2
11
2
10
2
1
12
5
3
4
3
3
3
20
21
19
18
19
2
6
A
14
15
16
9
8
7
30
27
25
24
28
29
A
26

трубки электрогидравличе **9580**

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		AUTO GUIDE	
1	**H931.952.400.090**	труба напорная	1
2	**X435.906.800.000**	гайка DIN80705-M26X1,5-14H-A3L	3
3	**X592.501.401.000**	штуцер резьбовой FWN65925	4
4	...		
		См. рулевой механизм БЛОК КЛАПАНОВ	
5	**H931.952.400.100**	труба напорная	1
6	**H931.952.400.150**	труба напорная	1
7	**X584.318.100.000**	ESTB-W штуцер FWN65843-S20-A3L	1
8	**G931.952.340.140**	опора	1
9	...		
		см. гидравл. оборудование БЛОК КЛАПАНОВ	
10	**H931.952.400.060**	труба напорная	1
11	**X435.903.801.000**	гайка DIN80705-M14X1,5-11H-A3L	1
12	**X592.501.000.000**	штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	1
14	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
15	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
16	**X459.076.400.000**	хомут трубы	1
18	**H931.952.400.080**	труба напорная	1
19	...		
		СМОТРИ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА - ТРУБОПРОВОДЫ ЦИЛИНДР. РУЛЕВОГО УПРАВЛ.	
20	**H931.952.400.070**	труба напорная	1
21	**X592.616.400.000**	штуцер DIN 3902-L18-A3L	1
24	**H931.952.400.041**	труба напорная	1
25	**X592.502.201.000**	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	1
26	...		
		См. рулевой механизм БЛОК КЛАПАНОВ ходовой клапан	
27	**210.952.160.040**	пластина	1
28	**916.100.620.020**	хомут	1
29	**X487.520.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
30	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	4


035914
7
2
6
11
10
3
5
5
16
2
1
15
10
3
5
17
18
5
26
13
12
34
21
33
4
20
33
12
9
23
24
30
29
30
30
29
30
37
12
33
32
21
35
30
29
31
33
34
27
28
25
22
21

трубки электрогидравличе **9585**

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части	Примечани	Количество
				Примечани	
		---	---		
			AUTO GUIDE		
1	**H931.952.400.020**		труба напорная		1
2	**X592.502.201.000**		штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L		2
3	**205.950.010.340**		штуцер		2
4	**...**				
			См. рулевой механизм БЛОК КЛАПАНОВ		
5	**F931.952.340.140**		кольцо уплотн.		4
6	**H931.952.400.010**		труба напорная		1
7	**X584.316.300.000**		ESTB-W штуцер FWN65843-L15-A3L		1
9	**...**				
			см. гидравл. оборудование БЛОК КЛАПАНОВ		
10	**178.950.010.260**		хомут		2
11	**X487.520.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L		1
12	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L		3
13	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L		1
15	**H931.952.400.030**		труба обратн. слива		1
16	**X592.501.202.000**		штуцер резьбовой FWN65925-L12-M18X1,5 OMD-A3L		1
17	**X584.416.200.000**		ESTB-L штуцер FWN65844-L12-A3L		1
18	**...**				
			СМОТРИ ГИДРАВЛ. ТРУБОПРОВОДЫ - ТРУБОПРОВОДЫ ОСНОВНОГО КОНТУРА		
20	**H931.952.400.190**	*X*	труба напорная		1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <> H931.952.400.180 1X		
21	**X592.501.000.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L		3
22	**931.952.030.080**		кронштейн		1
23	**268.600.130.110**		хомут		1
24	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L		1
25	**X428.202.439.000**		гайка DIN 934 M8-8A3L		1
26	**...**				
			См. рулевой механизм БЛОК КЛАПАНОВ		
27	**X592.616.000.000**		штуцер DIN 3902-L8-A3L		1
28	**H931.952.400.170**		труба напорная		1

трубки электрогидравличе

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
29	**X494.515.300.000**		штуцер DIN 7643-8-3-A3L	3
30	**X566.005.600.000**		кольцо уплотн.	6
31	**X487.530.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M10X16-8.8A3L	1
32	**H931.952.400.180**	*X*	труба напорная <-- 934/0101 --> 934/0200 <> H931.952.400.190 1X	1
33	**278.951.130.280**		хомут	4
34	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
35	**X584.316.000.000**		ESTB-W штуцер FWN65843-L8-A3L	1
37	**H931.952.400.120**		труба напорная	1


Гидравл. оснащение **9600**

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
9601	часть промеж.	для подъёмное устройство двойного действия для гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	36015
9602	часть промеж.	для подъёмное устройство двойного действия для гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/4131	30000
9603	часть промеж.	для подъёмное устройство двойного действия гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	36016
9604	часть промеж.	без для подъёмное устройство двойного действия без гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/4131	30000
9605	часть промеж.	для подъёмное устройство однократного действия для гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	36017
9606	часть промеж.	подъёмное устройство однократного действия для гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/4131	30000
9607	часть промеж.	для для подъёмное устройство однократного действия без гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	36018
9608	часть промеж.	для подъёмное устройство однократного действия без гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/4131	30000
9610	распределитель	СЗАДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	36014
9611	распределитель	СЗАДИ <-- 934/4131	36014A
9615	клапан	СЗАДИ 1.1 - 1.6	36205
9618	клапан	СЗАДИ 140L/MIN , 1.4	36205
9620	втулка муфты соед.	1.1 , 1.4	37042
9622	втулка муфты соед.	1.2 , 1.5	37043
9624	втулка муфты соед.	1.3 , 1.6	37044
9627	трубка обр. слива	ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 6 КЛАПАНОВ	36568
9630	трубка обр. слива	ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 4 КЛАПАНОВ ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 5 КЛАПАНОВ	36569
9635	плита конечная	СЗАДИ СЛЕВА ПРИ ВНЕШНЕМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДАВЛЕНИЕМ	37288

Гидравл. оснащение **9600**

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
9637	плита конечная	СЗАДИ СПРАВА	36729
9640	клапан регулятора	подъёмное устройство двойного действия	36208
9643	блок клапанов	подъёмное устройство двойного действия	36246
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/4130	
9644	блок клапанов	подъёмное устройство двойного действия	36246A
		<-- 934/4131	
9645	клапан регулятора	подъёмное устройство однократного действия	36209
9650	распределитель	СРЕДН.	36022
9653	блок клапанов	СРЕДН.	36970A
9657	плита конечная	СРЕДН.	36079
		ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	
		для монтажа 1 клапана	
		для монтажа 2 клапанов	
9660	клапан	СРЕДН.	36207
		2.1/2.2	
9665	обратный слив сзади	<-- 934/0101 --> 934/0200	36027
		<-- 934/1001 --> 934/1024	
9666	обратный слив сзади	<-- 934/1025	36247
9670	подключ.гидр.	обратный ход двигателя	36028
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/1319	
9671	подключ.гидр.	обратный ход двигателя	36571
		<-- 934/1320	
9675	внешн. обесп. давлен	<-- 934/0101 --> 934/0200	36030
		<-- 934/1001 --> 934/1024	
9676	внешн. обесп. давлен	<-- 934/1025 --> 934/4130	36248
9677	внешн. обесп. давлен	<-- 934/4131	36248A
9680	соед.DW переднее	2.1	36024
9685	соед.DW переднее	2.2	36026
9690	резервуар для сливного м	ВПЕРЕДИ	36025
9695	передняя обратка		36029





036015

часть промеж.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			для подъёмное устройство двойного действия для гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	
1	**G931.962.020.180**		часть промеж.	1
			><2-14	
2	**F931.962.020.100**		заглушка	1
3	**F931.962.020.110**		гайка	1
4	**F931.962.020.120**		клапан обратный	1
	F931.962.020.130		комплект прокладок	1
6	**F931.962.020.140**		кольцо	1
8	**F931.962.020.030**		клапан	1
	F931.962.020.040		комплект прокладок	1
9	**F931.962.020.050**		магнит	2
10	**F931.962.020.010**		клапан	1
	F931.962.020.020		комплект прокладок	1
12	**F931.962.020.060**		клапан перекидн.	1
	F931.962.020.150		комплект прокладок	1
14	**F931.962.020.070**		комплект прокладок	1

Keine Zeichnung verfügbar

No drawing available

No pas souscription disponible

Geen Tekening beschikbar

No existe dibujo


Sensa disegnio

часть промеж.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			для подъёмное устройство двойного действия для гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/4131	
1	G931.962.020.251		часть промеж.	1
			><4-12	
4	F931.962.020.470		клапан обратный	1
	F931.962.020.480		комплект прокладок	1
8	F339.302.150.030		клапан	1
	F339.302.150.140		комплект прокладок	1
9	F835.960.025.030		катушка магнитная	2
10	F931.962.020.460		клапан	1
	F339.302.150.150		комплект прокладок	1
12	F716.961.020.240		клапан перекидн.	1
14	G001.990.011.520		комплект прокладок	1
15	931.962.020.110		корпус клапан.	1
17	X485.018.900.000		болт цилиндр. DIN 912 M12X35-8.8 A3L	4





036016

часть промеж.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани ---	Количество
			для подъёмное устройство двойного действия гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130 без	
1	**G931.962.020.170**		часть промеж.	1
			><2-8	
2	**F931.962.020.100**		заглушка	1
3	**F931.962.020.110**		гайка	1
4	**F931.962.020.120**		клапан обратный	1
	F931.962.020.130		комплект прокладок	1
6	**F931.962.020.140**		кольцо	1
8	**F931.962.020.070**		комплект прокладок	1

Keine Zeichnung verfügbar

No drawing available

No pas souscription disponible

Geen Tekening beschikbar

No existe dibujo


Sensa disegnio

часть промеж.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			для подъёмное устройство двойного действия без гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/4131	
1	G931.962.020.241		часть промеж.	1
			><4	
4	F931.962.020.470		клапан обратный	1
	F931.962.020.480		комплект прокладок	1
8	G001.990.011.520		комплект прокладок	1
15	931.962.020.110		корпус клапан.	1
17	X485.018.900.000		болт цилиндр. DIN 912 M12X35-8.8 A3L	4





036017

часть промеж.

9605

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани ---	Количество
			для подъёмное устройство однократного действия для гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	
1	**G931.962.020.160**		часть промеж.	1
			><2-9	
2	**F931.962.020.010**		клапан	1
	F931.962.020.020		комплект прокладок	1
4	**F931.962.020.030**		клапан	1
	F931.962.020.040		комплект прокладок	1
6	**F931.962.020.050**		магнит	2
7	**F931.962.020.060**		клапан перекидн.	1
	F931.962.020.150		комплект прокладок	1
9	**F931.962.020.070**		комплект прокладок	1

Keine Zeichnung verfügbar

No drawing available

No pas souscription disponible

Geen Tekening beschikbar


No existe dibujo

Sensa disegnio

часть промеж.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			подъёмное устройство однократного действия для гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/4131 для	
1	**G931.962.020.231**		часть промеж.	1
			><2-7	
2	**F931.962.020.460**		клапан	1
	F339.302.150.150		комплект прокладок	1
4	**F339.302.150.030**		клапан	1
	F339.302.150.140		комплект прокладок	1
6	**F835.960.025.030**		катушка магнитная	2
7	**F716.961.020.240**		клапан перекидн.	1
9	**G001.990.011.520**		комплект прокладок	1
15	**931.962.020.110**		корпус клапан.	1
17	**X485.018.900.000**		болт цилиндр. DIN 912 M12X35-8.8 A3L	4





036018

часть промеж.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			для подъёмное устройство однократного действия без гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	
1	**G931.962.020.151**		часть промеж.	1
			><2	
2	**F931.962.020.070**		комплект прокладок	1

Keine Zeichnung verfügbar

No drawing available

No pas souscription disponible

Geen Tekening beschikbar


No existe dibujo

Sensa disegnio

часть промеж.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			для подъёмное устройство однократного действия без гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/4131	
1	G931.962.020.221		часть промеж.	1
2	G001.990.011.520		комплект прокладок	1
15	931.962.020.110		корпус клапан.	1
17	X485.018.900.000		болт цилиндр. DIN 912 M12X35-8.8 A3L	4


037
036
038
036
040
031
B
044
042
041
031
A
032
033
045
046
036
035
036
034
042
043
A
041
036014
12
015
013
014
027
028
023
024
025
026
021
022
017
018
019
020
006
007
005
030
B
009
008
010
011
001
002
003
004

распределитель

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	


		СЗАДИ	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/4130	
1	X487.545.601.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	2
2	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	2
3	X487.536.041.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X50-8.8A3L	1
4	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	1
5	H931.962.020.061	кронштейн	1
6	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	2
7	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
8	X485.013.205.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8	4
9	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
10	931.962.020.100	замок	1
		ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ВНЕШНИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДАВЛЕНИЕМ	
11	X540.710.400.000	кольцо уплотнит. 32,3X2,8/3,4	1
		ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ВНЕШНИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДАВЛЕНИЕМ	
12	931.962.020.041	устройство. экран.	1
13	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
14	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
15	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
17	199.961.900.010	зажим пруж.	1
		+ 1.1 ЖЕЛТЫЙ	
18	199.961.900.050	зажим пруж.	1
		- 1.1 ЖЕЛТЫЙ	
19	199.961.900.020	зажим пруж.	1
		+ 1.2 СИНИЙ	
20	199.961.900.060	зажим пруж.	1
		- 1.2 СИНИЙ	
21	199.961.900.030	зажим пруж.	1
		+ 1.3 КРАСНЫЙ	
22	199.961.900.070	зажим пруж.	1
		- 1.3 КРАСНЫЙ	

распределитель 9610

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
23	199.961.900.040	Примечани зажим пруж.	1
24	199.961.900.080	+ 1.4 ЗЕЛЕНЫЙ зажим пруж.	1
25	210.962.180.010	- 1.4 ЗЕЛЕНЫЙ зажим пруж.	1
26	210.962.180.020	+ 1.5 КОРИЧНЕВЫЙ зажим пруж.	1
27	931.962.023.010	- 1.5 КОРИЧНЕВЫЙ зажим пруж.	1
28	931.962.023.020	+ 1.6 лиловый зажим пруж.	1
30	...	- 1.6 лиловый	
31	...	смотри PECA INTERMEDIA	
32	...	СМОТРИ ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН	
33	H931.962.020.100	СМЕТРИ РЕГУЛИР. КЛАПАН плита конечная	1
34	X489.126.206.000	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ВНЕШНИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДАВЛЕНИЕМ шпилька DIN 939-M8X190-GWA-10.9	2
35	X489.130.306.000	M8X190 шпилька DIN 939-M8X235-10.9 GWA	3
36	X428.202.405.000	M8X235 гайка DIN 934 M8-10	10
37	...		
38	X489.126.206.000	СМОТРИ КОНЕЧНАЯ ПЛАТА СПРАВА шпилька DIN 939-M8X190-GWA-10.9	3
38	X489.126.100.000	M8X190 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 6 КЛАПАНОВ шпилька DIN 939-M8X145-10.9 GWA	3
38	X489.129.500.000	M8X145 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 5 КЛАПАНОВ шпилька DIN 939-M8X100-10.9 GWA	3
38	X489.128.600.000	M8X100 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 4 КЛАПАНОВ шпилька DIN 939-M8X55-10.9 GWA	3
		M8X55 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 3 КЛАПАНОВ	

распределитель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
40	X489.126.100.000	Примечани шпилька DIN 939-M8X145-10.9 GWA M8X145 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 6 КЛАПАНОВ	2
40	X489.129.500.000	шпилька DIN 939-M8X100-10.9 GWA M8X100 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 5 КЛАПАНОВ	2
40	X489.128.600.000	шпилька DIN 939-M8X55-10.9 GWA M8X55 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 4 КЛАПАНОВ	2
41	H931.901.042.310	кабель 140ММ	5
42	H931.901.042.320	кабель 350ММ	1
43	816.900.044.030	трубка гофриров. КРОНШТЕЙН	1
44	H931.901.042.330	штекер	1
45	X483.801.600.000	пробка запорн. DIN 908 M18X1,5-ST	1
46	F931.952.340.140	отсутствует при подъёмное устройство однократного действия кольцо уплотн.	1


037
036
038
036
040
031
B
044
042
041
031
A
032
033
045
046
036
035
036
034
042
043
A
041
036014
12
015
013
014
027
028
023
024
025
026
021
022
017
018
019
020
006
007
005
030
B
009
008
010
011
001
002
003
004

распределитель

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			СЗАДИ <-- 934/4131	
1	**X487.545.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X50-8.8A3L	2
3	**X487.535.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M12X40-8.8A3L	1
8	**X485.013.205.000**		болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8	4
10	**931.962.020.100**		замок	1
11	**X540.710.400.000**		ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ВНЕШНИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДАВЛЕНИЕМ кольцо уплотнит. 32,3X2,8/3,4	1
12	**931.962.020.120**		ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ВНЕШНИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДАВЛЕНИЕМ устройство. экран.	1
13	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
14	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
15	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
17	**199.961.900.010**		зажим пруж.	1
			+ 1.1 ЖЕЛТЫЙ	
18	**199.961.900.050**		зажим пруж.	1
			- 1.1 ЖЕЛТЫЙ	
19	**199.961.900.020**		зажим пруж.	1
			+ 1.2 СИНИЙ	
20	**199.961.900.060**		зажим пруж.	1
			- 1.2 СИНИЙ	
21	**199.961.900.030**		зажим пруж.	1
			+ 1.3 КРАСНЫЙ	
22	**199.961.900.070**		зажим пруж.	1
			- 1.3 КРАСНЫЙ	
23	**199.961.900.040**		зажим пруж.	1
			+ 1.4 ЗЕЛЕНЫЙ	
24	**199.961.900.080**		зажим пруж.	1
			- 1.4 ЗЕЛЕНЫЙ	
25	**210.962.180.010**		зажим пруж.	1
			+ 1.5 КОРИЧНЕВЫЙ	


распределитель

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
26	210.962.180.020	Примечани зажим пруж.	1
27	931.962.023.010	- 1.5 КОРИЧНЕВЫЙ зажим пруж.	1
28	931.962.023.020	+ 1.6 лиловый зажим пруж.	1
30	...	- 1.6 лиловый	
31	...	смотри PECA INTERMEDIA	
32	...	СМОТРИ ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН	
33	H931.962.020.100	СМЕТРИ РЕГУЛИР. КЛАПАН плита конечная	1
34	X489.126.206.000	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ВНЕШНИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДАВЛЕНИЕМ шпилька DIN 939-M8X190-GWA-10.9	2
35	X489.130.306.000	M8X190 шпилька DIN 939-M8X235-10.9 GWA	3
36	X428.202.405.000	M8X235 гайка DIN 934 M8-10	10
37	...		
38	X489.126.206.000	СМОТРИ КОНЕЧНАЯ ПЛАТА СПРАВА шпилька DIN 939-M8X190-GWA-10.9	3
38	X489.126.100.000	M8X190 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 6 КЛАПАНОВ шпилька DIN 939-M8X145-10.9 GWA	3
38	X489.129.500.000	M8X145 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 5 КЛАПАНОВ шпилька DIN 939-M8X100-10.9 GWA	3
38	X489.128.600.000	M8X100 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 4 КЛАПАНОВ шпилька DIN 939-M8X55-10.9 GWA	3
40	X489.126.100.000	M8X55 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 3 КЛАПАНОВ шпилька DIN 939-M8X145-10.9 GWA	2
40	X489.129.500.000	M8X145 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 6 КЛАПАНОВ шпилька DIN 939-M8X100-10.9 GWA	2
40	X489.128.600.000	M8X100 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 5 КЛАПАНОВ шпилька DIN 939-M8X55-10.9 GWA	2
		M8X55 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 4 КЛАПАНОВ	

распределитель


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
41	H931.901.042.310	Примечани кабель	5
42	H931.901.042.320	140ММ кабель	1
43	816.900.044.030	350ММ трубка гофриров.	1
44	H931.901.042.330	КРОНШТЕЙН штекер	1
45	X483.801.600.000	пробка запорн. DIN 908 M18X1,5-ST	1
46	F931.952.340.140	отсутствует при подъёмное устройство однократного действия кольцо уплотн.	1

36205




клапан

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			СЗАДИ 1.1 - 1.6	
1	G931.962.020.305		клапан	1
			><2-39	
	F931.962.030.110		комплект прокладок	1
			><2,3,10,15,22	
2	F931.962.020.080		комплект прокладок	1
3	G001.990.011.520		комплект прокладок	1
			><2	
4	F931.962.030.010		клапан перекидн.	1
5	F931.962.030.020		клапан магнитный	1
7	F931.962.030.030		деталей комплект	1
8	F931.962.031.040		деталей комплект	1
9	F931.962.031.020		деталей комплект	1
			><10	
10	...			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
11	F931.962.031.030		деталей комплект	1
14	F931.962.030.080		клапан перекидн.	1
			><15	
15	...			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
16	F931.962.030.090		деталей комплект	1
18	...			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
19	...			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
21	F931.962.030.100		деталей комплект	2
			><22	
22	...			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
39	X499.719.300.000		колпак защитный SW	N.B.


18
19
22
21
21
2
2
5
16
1
3
39
15
14
4
8
3
3
7
9
10
11
036205

клапан

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.962.020.135**		СЗАДИ 140L/MIN , 1.4 клапан	1
	F931.962.030.110		><2-39 140L/MIN комплект прокладок	1
2	**F931.962.020.080**		><2,3,10,15,22 комплект прокладок	1
3	**G001.990.011.520**		комплект прокладок	1
4	**F931.962.030.010**		><2 клапан перекидн.	1
5	**F931.962.030.020**		клапан магнитный	1
7	**F931.962.030.030**		деталей комплект	1
8	**F931.962.031.040**		деталей комплект	1
9	**F931.962.031.020**		деталей комплект	1
10	...		><10	
11	**F931.962.020.330**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	1
14	**F931.962.030.080**		клапан перекидн.	1
15	...		><15	
16	**F931.962.030.090**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	1
18	...			
19	...		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
21	**F931.962.030.100**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
22	...		><22	
39	**X499.719.300.000**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ колпак защитный SW	N.B.



037042


втулка муфты соед. **9620**

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.962.020.102**		1.1 , 1.4 втулка муфты соед.	1
	F931.962.020.420		>< 2-22 1.1 + 1.4 комплект прокладок	2
2	**...**		>< 3,6,7,12	
3	**F931.962.020.290**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ комплект прокладок	2
4	**F931.962.020.440**			2
5	**F931.962.020.160**		>< 2-7 кольцо стопорное	2
6	**...**		D=39MM	
7	**...**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
8	**...**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
9	**F931.962.020.430**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
10	**...**		>< 8	
11	**F931.962.020.170**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное	1
12	**F931.962.020.380**		кольцо уплотнит.	1
13	**F931.962.020.410**		разблокировка	1
14	**718.960.100.251**		>< 10-12 уплотнение	2
15	**...**			
16	**...**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
17	**718.960.100.271**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ пружина	2
18	**718.960.100.400**		заслонка	2
19	**X454.305.108.000**		шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L D=6 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	2
	X454.303.908.000		шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L D=5 <-- 934/1557	2

втулка муфты соед. **9620**

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
20	**X485.005.505.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L M6X35 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	2
20	**...**		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ M5X35 <-- 934/1557	
21	**F931.962.020.240**	уплотнение	1
22	**F931.962.020.400**	детали облицов.	2
		>< 14-20	
24	**X485.005.305.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X25-8.8 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	2
24	**X485.005.101.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X20-10.9 GEO321B <-- 934/1557	2
25	**X485.005.605.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X40-8.8 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	2
25	**X485.005.500.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-10.9 GEO321B <-- 934/1557	2
26	**931.962.020.020**	замок	2
		отсутствует при 1.5, 1.6	
27	**...**		
		СМОТРИ ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН	
29	**199.961.900.010**	зажим пруж.	1
		+ 1.1 ЖЕЛТЫЙ	
29	**199.961.900.040**	зажим пруж.	1
		+ 1.4 ЗЕЛЕНЫЙ	
30	**199.961.900.050**	зажим пруж.	1
		- 1.1 ЖЕЛТЫЙ	
30	**199.961.900.080**	зажим пруж.	1
		- 1.4 ЗЕЛЕНЫЙ	

37043


27
21
1
8
10
11
12
13
27
9
6
7
4
24
2
3
5
14
15
22
17
18
19
20
25
30
16
29
037043


втулка муфты соед.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

1	**G931.962.020.112**	1.2 , 1.5 втулка муфты соед.	1
	F931.962.020.420	>< 2-22 1.2 + 1.5 комплект прокладок	2
2	...	>< 3,6,7,12	
3	**F931.962.020.290**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ комплект прокладок	2
4	**F931.962.020.440**		2
5	**F931.962.020.160**	>< 2-7 кольцо стопорное	2
6	...	D=39MM	
7	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
8	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
9	**F931.962.020.430**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
10	...	>< 8	
11	**F931.962.020.170**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное	1
12	**F931.962.020.380**	кольцо уплотнит.	1
13	**F931.962.020.410**	разблокировка	1
14	**718.960.100.251**	>< 10-12 уплотнение	2
15	...		
16	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
17	**718.960.100.271**	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ пружина	2
18	**718.960.100.400**	заслонка	2
19	**X454.305.108.000**	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L D=6 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	2
	X454.303.908.000	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L D=5 <-- 934/1557	2

втулка муфты соед.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
20	**X485.005.505.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L M6X35 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	2
20	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ M5X35 <-- 934/1557	
21	**F931.962.020.240**	уплотнение	1
22	**F931.962.020.400**	детали облицов.	2
		>< 14-20	
24	**X485.005.305.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X25-8.8 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	2
24	**X485.005.101.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X20-10.9 GEO321B <-- 934/1557	2
25	**X485.005.605.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X40-8.8 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	2
25	**X485.005.500.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-10.9 GEO321B <-- 934/1557	2
27	...		
		СМОТРИ ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН	
29	**199.961.900.020**	зажим пруж.	1
		+ 1.2 СИНИЙ	
29	**210.962.180.010**	зажим пруж.	1
		+ 1.5 КОРИЧНЕВЫЙ	
30	**199.961.900.060**	зажим пруж.	1
		- 1.2 СИНИЙ	
30	**210.962.180.020**	зажим пруж.	1
		- 1.5 КОРИЧНЕВЫЙ	


27
27
21
1
8
10
11
12
13
24
9
6
7
4
3
5
2
14
15
22
17
18
19
20
16
29
25
30
037044


втулка муфты соед.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.962.020.122	1.3 , 1.6 втулка муфты соед.	1
	F931.962.020.420	>< 2-22 1.3 + 1.6 комплект прокладок	2
2	...	>< 3,6,7,12	
3	F931.962.020.290	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ комплект прокладок	2
4	F931.962.020.440		2
5	F931.962.020.160	>< 2-7 кольцо стопорное	2
6	...	D=39MM	
7	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
8	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
9	F931.962.020.430	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
10	...	>< 8	
11	F931.962.020.170	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное	1
12	F931.962.020.380	кольцо уплотнит.	1
13	F931.962.020.410	разблокировка	1
14	718.960.100.251	>< 10-12 уплотнение	2
15	...		
16	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
17	718.960.100.271	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ пружина	2
18	718.960.100.400	заслонка	2
19	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L D=6 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1551	2
	X454.303.908.000	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L D=5 <-- 934/1552	2

втулка муфты соед.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
20	**X485.005.505.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L M6X35 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1551	2
20	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ M5X35 <-- 934/1557	
21	**F931.962.020.240**	уплотнение	1
22	**F931.962.020.400**	детали облицов.	2
		>< 14-20	
24	**X485.005.305.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X25-8.8 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	2
24	**X485.005.101.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X20-10.9 GEO321B <-- 934/1557	2
25	**X485.005.605.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X40-8.8 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	2
25	**X485.005.500.000**	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-10.9 GEO321B <-- 934/1557	2
27	...		
		СМОТРИ ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН	
29	**199.961.900.030**	зажим пруж.	1
		+ 1.3 КРАСНЫЙ	
29	**931.962.023.010**	зажим пруж.	1
		+ 1.6 лиловый	
30	**199.961.900.070**	зажим пруж.	1
		- 1.3 КРАСНЫЙ	
30	**931.962.023.020**	зажим пруж.	1
		- 1.6 лиловый	

36568




трубка обр. слива

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 6 КЛАПАНОВ	
1	G931.962.020.080		Т- разветлитель	4
2	X591.201.800.950		шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK 1 X 170MM составить с учётом длины	1
3	X591.201.800.950		шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK 1 X 340MM составить с учётом длины	1
4	G931.962.020.090		штекер	4
5	X590.397.000.000		вставка YS8	2
7	X591.201.800.950		шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK 1 X 720MM составить с учётом длины	1
8	G718.960.100.030		бак	1
9	X805.050.017.000		колпак уплотнит. GR.13	1
10	F281.100.100.150		опора	1
11	X665.063.800.000		лента кабеля	1
12	718.960.100.062		кронштейн	1
13	X487.520.441.000		винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2
14	X520.803.001.000		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
16	X604.159.100.940		шланг напорный FIX.1000 1 X 390MM составить с учётом длины	1
17	X604.159.100.940		шланг напорный FIX.1000 1 X 500MM составить с учётом длины	1
18	X604.159.100.960		шланг напорный FIX.2350 1 X 1190MM составить с учётом длины	1
19	X458.650.500.000		хомут	1
22	931.962.020.200		хомут	1
23	X487.520.441.000		винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
25	H931.962.020.031		труба обратн. слива	1
26	X592.501.102.000		штуцер резьбовой	1

36569


4
4
15
20
4
1
1
4
18
19
22
23
18
5
17
2
3
16
5
25
26
7
11
14
13
10
9
8
12
036569


трубка обр. слива

9630

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	

		ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 4 КЛАПАНОВ	
		ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 5 КЛАПАНОВ	
1	**G931.962.020.080**	Т- разветлитель	2
2	**X591.201.800.950**	шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK 1 X 170MM составить с учётом длины	1
3	**X591.201.800.950**	шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK 1 X 400MM составить с учётом длины	1
4	**G931.962.020.090**	штекер	4
5	**X590.397.000.000**	вставка YS8	2
7	**X591.201.800.950**	шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK 1 X 720MM составить с учётом длины	1
8	**G718.960.100.030**	бак	1
9	**X805.050.017.000**	колпак уплотнит. GR.13	1
10	**F281.100.100.150**	опора	1
11	**X665.063.800.000**	лента кабеля	1
12	**718.960.100.062**	кронштейн	1
13	**X487.520.441.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2
14	**X520.803.001.000**	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
15	**X458.650.500.000**	хомут	2
16	**X604.159.100.940**	шланг напорный FIX.1000 1 X 390MM составить с учётом длины	1
17	**X604.159.100.940**	шланг напорный FIX.1000 1 X 570MM составить с учётом длины	1
18	**X604.159.100.960**	шланг напорный FIX.2350 1 X 1190MM составить с учётом длины	1
19	**X458.650.500.000**	хомут	1
20	**931.962.020.010**	опора	2
22	**931.962.020.200**	хомут	1
23	**X487.520.441.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
25	**H931.962.020.031**	труба обратн. слива	1
26	**X592.501.102.000**	штуцер резьбовой	1

37288




плита конечная

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	


		СЗАДИ СЛЕВА ПРИ ВНЕШНЕМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДАВЛЕНИЕМ	
1	**G931.962.020.201**	плита конечная	1
		><2-5	
2	**F931.962.020.450**	катушка магнитная	1
3	**F931.962.020.340**	клапан	1
4	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
5	**F931.962.020.390**	фильтр	1
21	**X483.801.600.000**	пробка запорн. DIN 908 M18X1,5-ST	1
		отсутствует при подъёмное устройство однократного действия	
22	**X540.005.678.000**	кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X24-CU	1
		отсутствует при подъёмное устройство однократного действия	

36729




плита конечная

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.962.020.210**		СЗАДИ СПРАВА плита конечная	1
2	**F931.962.020.300**		>< 2-7 клапан	1
	F931.962.020.310		комплект прокладок	1
3	**F931.962.020.050**		магнит	1
5	**F931.962.025.030**		клапан обратный	1
	F931.962.025.040		комплект прокладок	1
7	**F931.962.020.320**		комплект прокладок	1


25
22
22
24
21
21
26
5
16
19
18
39
15
14
1
3
8
4
3
3
7
9
11
17
13
10
12
036208


клапан регулятора

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	
		подъёмное устройство двойного действия	
1	G931.962.030.105	клапан регулятора	1
		>< 3-39	
	F931.962.030.110	комплект прокладок	1
		>< 3,13,15,22,25,26	
3	G001.990.011.520	комплект прокладок	1
4	F931.962.030.010	клапан перекидн.	1
5	F931.962.030.020	клапан магнитный	1
7	F931.962.030.030	деталей комплект	1
8	F931.962.031.040	деталей комплект	1
9	F931.962.030.040	деталей комплект	1
		>< 10,11	
10	F931.962.030.050	деталей комплект	1
11	F931.962.030.060	комплект прокладок	1
12	F931.962.030.130	деталей комплект	1
		>< 13	
13	F931.962.030.070	комплект прокладок	1
14	F931.962.030.080	клапан перекидн.	1
		>< 15	
15	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
16	F931.962.030.090	деталей комплект	1
17	F931.962.031.030	деталей комплект	1
18	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
19	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
21	F931.962.030.100	деталей комплект	2
		>< 22	
22	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
24	F931.962.030.120	клапан огранич.	1
		>< 25,26	
25	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
26	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
39	X499.719.300.000	колпак защитный	N.B.
		SW	


7
1
6
3
2
9
8
1
036246


блок клапанов

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			подъёмное устройство двойного действия <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	
1	**G931.962.030.111**		блок клапанов	1
			><2,3	
2	**F931.920.036.050**		деталей комплект	1
			><3	
	F931.920.036.030		комплект прокладок	1
3		...		
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
6	**X485.005.505.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L	4
7	**931.962.030.020**		плита промеж.	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200	
		...		
			ОТСУТСТВУЕТ <-- 934/1001	
8	**931.962.030.011**		устройство. экран.	1
9	**X487.527.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	2


7
1
6
3
2
9
8
1
036246

блок клапанов


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			подъёмное устройство двойного действия <-- 934/4131	
1	**G931.962.030.120**		блок клапанов	1
			><2,3	
2	**F931.920.036.050**		деталей комплект	1
			><3	
	F931.920.036.030		комплект прокладок	1
3	...			
			ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
6	**X485.005.505.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L	4
8	**931.962.030.031**		устройство. экран.	1
9	**X487.527.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	2


25
22
24
21
23
26
5
16
19
18
1
3
4
3
3
39
8
7
11
9
036209

клапан регулятора

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.962.031.105**		подъёмное устройство однократного действия клапан регулятора	1
	F931.962.030.110		><3-39 комплект прокладок	1
3	**G001.990.011.520**		>< 3,10,22,25,26 комплект прокладок	1
4	**F931.962.030.010**		клапан перекидн.	1
5	**F931.962.030.020**		клапан магнитный	1
7	**F931.962.030.030**		деталей комплект	1
8	**F931.962.031.040**		деталей комплект	1
9	**F931.962.031.010**		деталей комплект	1
10	**F931.962.030.070**		><10 комплект прокладок	1
11	**F931.962.031.030**		деталей комплект	1
16	**F931.962.030.090**		деталей комплект	1
18	**...**			
19	**...**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
21	**F931.962.030.100**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
22	**...**		><22	
23	**F931.962.031.020**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	1
24	**F931.962.030.120**		клапан огранич.	1
25	**...**		><25,26	
26	**...**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
39	**X499.719.300.000**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ колпак защитный SW	N.B.

36022


25
26
31
12
11
32
14
13
2
3
9
10
1
5
7
6
036022
23
24
A
22
A
30
B
24
22
B
16
18
21
17
19
28
29


распределитель

9650

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**931.962.025.041**		СРЕДН. кронштейн	1
2	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
3	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
5	**G931.962.025.040**		фильтр	1
6	**F931.962.025.010**		>< 6,7 патрон фильтра	1
7	**F931.962.025.070**		комплект прокладок	1
9	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	4
10	**X520.803.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
11	**X487.545.606.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M16X60 GWA-10.9	3
12	**X520.806.601.000**		кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	3
13	**...**			
14	**X489.131.505.000**		СМОТТРИ БЛОК КЛАПАНОВ СРЕДН. шпилька DIN 939 M10X25-8.8	1
16	**G931.962.025.030**		насос ручной	1
	F718.400.091.040		>< 17,18 АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ комплект прокладок	1
17	**F931.962.025.050**		элемент насоса	1
18	**F931.962.025.020**		блок	1
19	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
21	**H931.962.025.100**		плита конечная	1
22	**...**		БЕЗ ОТОПИТЕЛЯ ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР.СИЛ.ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТСУТСТВУЕТ для монтажа 2 клапанов	
23	**...**		СМОТРИ ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН	
24	**H931.901.042.310**		СМОТРИ ФРОНТ. СИЛОВОЙ ПОДЪЕМНИК СМЕТРИ РЕГУЛИР. КЛАПАН кабель	N.B.
25	**X483.800.000.000**		140ММ пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L отсутствует при ГИДР. ТОРМОЗ ПРИЦЕПА	1

распределитель

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
26	X540.002.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X13,5-CU	1
28	X489.126.206.000	шпилька DIN 939-M8X190-GWA-10.9	5
28	X489.126.100.000	M8X190MM шпилька DIN 939-M8X145-10.9 GWA	5
28	X489.129.500.000	M8X145MM шпилька DIN 939-M8X100-10.9 GWA	5
28	X489.128.605.000	M8X100MM шпилька DIN 939 M8X55-8.8	5
29	X428.202.405.000	M8X55MM гайка DIN 934 M8-10	5
30	H931.901.042.300	кабель	1
31	...	60MM PORTE комплект кабелей	
32	H931.962.025.040	СМОТРИ ГИДРАВЛ. ТРУБОПРОВОДЫ - ТРУБОПРОВОДЫ ОСНОВНОГО КОНТУРА гидроаккумулятор	1


16
11
11
14
13
9
9
7
11
2
1
12
3
18
12
22
6
29
4
29
20
29
21
036970


блок клапанов

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части	Количество
			Примечани	
			Примечани	
		---	---	
1	G931.962.025.203		СРЕДН. блок клапанов	1
2	F725.960.020.040		><2-22 клапан	1
	F725.960.020.050		комплект прокладок	1
3	X548.853.800.000		резин. кольцо 18X2-HNBR 70 FWN56402	2
4	F931.962.025.080		клапан	1
	F931.962.025.090		230+5BAR комплект прокладок	1
6	F931.962.025.100		клапан огранич.	1
	F716.961.020.080		180+5BAR комплект прокладок	1
7	F339.302.150.090		клапан огранич.	1
	F716.961.020.080		250BAR комплект прокладок	1
8	F716.961.020.380		клапан обратный	1
9	F339.302.150.030		RV4 клапан	2
	F339.302.150.140		комплект прокладок	2
10	F931.962.025.150		клапан обратный	3
11	F339.302.150.040		RV1;RV2;RV3, NG12 катушка магнитная	3
12	F716.961.020.240		клапан перекидн.	2
13	F339.302.150.060			2
14	F725.960.020.010		клапан обратный	2
	F725.960.020.020		ERVL комплект прокладок	2
16	G931.962.025.231		клапан	1
	F931.962.025.110		РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ комплект прокладок	1
18	G931.962.025.222		клапан	1
	F931.962.025.120		комплект прокладок	1
20	F931.962.025.130		клапан	1
	F339.302.150.140		комплект прокладок	1
21	F931.962.025.140		катушка магнитная	1

блок клапанов

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
22	**F210.963.020.040**		клапан перекидн.	1
29	**G001.990.011.520**		комплект прокладок	1

36079




плита конечная

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			СРЕДН. ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ для монтажа 1 клапана для монтажа 2 клапанов	
1	G931.962.025.100		плита конечная	1
			>< 2-5	
2	F931.962.025.060		клапан	1
	F931.962.020.310		комплект прокладок	1
4	F931.962.020.050		магнит	1
5	F931.962.025.030		клапан обратный	1
	F931.962.025.040		комплект прокладок	1


36207



клапан

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.962.026.105**		СРЕДН. 2.1/2.2 клапан	1
	F931.962.030.110		><3-39 комплект прокладок	1
3	**G001.990.011.520**		>< 3,9,15,22 комплект прокладок	1
4	**F931.962.030.010**		клапан перекидн.	1
5	**F931.962.030.020**		клапан магнитный	1
7	**F931.962.030.030**		деталей комплект	1
8	**F931.962.031.040**		деталей комплект	1
9	**F931.962.031.020**		деталей комплект	1
10	...		><10	
11	**F931.962.031.030**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	1
14	**F931.962.030.080**		клапан перекидн.	1
15	...		><15	
16	**F931.962.030.090**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	1
18	...			
19	...		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
21	**F931.962.030.100**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
22	...		><22	
24	**F931.962.026.010**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ клапан огранич.	1
39	**X499.719.300.000**		колпак защитный SW	N.B.


36027



обратный слив сзади

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1024	
1	**H931.962.610.021**	*X*	кронштейн	1
			<> H931.962.610.050 1X 931.962.610.030 1X 945.960.610.010 1X 931.962.030.011 1X X487.526.841.000 4X X520.803.901.000 4X	
3	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
4	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
5	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
7	**G931.962.660.011**		втулка муфты соед.	1
			СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ M36X2	
	F716.961.661.010		комплект прокладок	1
8	**G931.962.610.010**		разъём	1
9	**716.961.610.040**		M36X2 пыльник	1
11	**...**			
			СМОТРИ ГИДРАВЛ. ТРУБОПРОВОДЫ - ТРУБОПРОВОДЫ ОСНОВНОГО КОНТУРА	
12	**H931.962.610.010**		труба обратн. слива	1

36247




обратный слив сзади

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	


		<-- 934/1025	
1	**H931.962.610.021**	кронштейн	1
2	**945.960.610.010**	защита	1
3	**X487.527.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
4	**X520.803.901.000**	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
5	**X454.306.308.000**	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
6	**X487.526.841.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
7	**G931.962.660.011**	втулка муфты соед.	1
		СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ M36X2	
	F716.961.661.010	комплект прокладок	1
8	**G931.962.610.010**	разъём	1
		M36X2	
9	**716.961.610.040**	пыльник	1
11	**...**		
		СМОТРИ ГИДРАВЛ. ТРУБОПРОВОДЫ - ТРУБОПРОВОДЫ ОСНОВНОГО КОНТУРА	
12	**H931.962.610.010**	труба обратн. слива	1

36028



подключ.гидр.


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		обратный ход двигателя <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1319	
1	X591.901.101.000	втулка муфты соед. FWN65919.1 ZP10-5-N1218C1	1
2	F186.965.120.010	><2,3 резин. кольцо	1
3	X423.504.807.000	гайка DIN 439 BM18X1,5-05 V800-1000	1
5	H931.962.620.011	труба обратн. слива	1
6	278.951.130.280	хомут	1
7	916.960.640.010	палец	1
8	X487.520.805.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X22-8.8	1
10	X592.501.200.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
11	X584.316.900.000	ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	1
		отсутствует при двухконтурный тормоз 60KM/H	
12	931.962.620.020	пыльник	1
		AUF KUNDENWUNSCH GEGENSTUECK ZU POS.305	


8
6
7
10
11
5
1
2
13
12
3
036571

подключ.гидр.

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			обратный ход двигателя <-- 934/1320	
1	**G931.962.620.010**		втулка муфты соед.	1
2	**931.962.620.010**		пыльник	1
3	**X423.504.807.000**		гайка DIN 439 BM18X1,5-05 V800-1000	1
5	**H931.962.620.011**		труба обратн. слива	1
6	**278.951.130.280**		хомут	1
			<-- 934/1320 --> 934/3023	
	931.150.722.200		хомут	1
			<-- 934/3024	
7	**916.960.640.010**		палец	1
			<-- 934/1320 --> 934/3023	
		...		
			ОТСУТСТВУЕТ <-- 934/3024	
8	**X487.520.805.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X22-8.8	1
			<-- 934/1320 --> 934/3023	
	X487.520.041.000		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
			<-- 934/3024	
10	**X592.501.200.000**		штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
11	**X584.316.900.000**		ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	1
			отсутствует при двухконтурный тормоз 60KM/H	
12	**G931.962.620.020**		разъём	1
			СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ	
13	**931.962.620.020**		пыльник	1
			СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ	

36030




внешн. обесп. давлен

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1024	
1	**G931.962.660.011**	X	втулка муфты соед. M36X2 ><3 <> 716.961.661.010 1X	1
	F716.961.661.010		комплект прокладок	1
2	**716.961.661.010**		штекер	1
3	**...**			
5	**G716.961.661.060**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ втулка муфты соед.	1
	F716.961.661.020		комплект прокладок	1
6	**716.961.661.030**		штекер	1
7	**X591.906.600.000**		разъём FWN 65919 D01-6	1
8	**X591.906.400.000**		СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ пылеотделитель FWN65919 R6	1
10	**G716.961.661.050**	X	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ разъём СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ M30X2 <> 716.961.610.050 1X	1
11	**716.961.610.050**		пыльник	1
13	**H931.962.610.050**	X	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ кронштейн <> H931.962.610.021 1X 931.962.610.030 1X 945.960.610.010 1X 931.962.030.011 1X X487.526.841.000 4X X520.803.901.000 4X	1
14	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	3
15	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
16	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
18	**H931.962.660.030**		труба напорная	1
19	**X572.899.301.000**		сектор. фланца FWN65728-3/4-L-A3L	2
20	**X540.710.400.000**		кольцо уплотнит. 32,3X2,8/3,4	1
22	**X485.013.205.000**		болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8	4
23	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
25	**H931.962.660.050**		труба напорная	1
26	**268.600.130.110**		хомут	1

внешн. обесп. давлен

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
28	**X592.501.003.000**	штуцер резьбовой FWN65925	1


36248


28
15
16
14
26
25
12
17
16
19
23
22
20
18
3
15
16
14
13
5
1
6
8
2
7
11
10
036248

внешн. обесп. давлен

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
1	G931.962.660.011 X	<-- 934/1025 --> 934/4130 втулка муфты соед.	1
		><3 <> 716.961.661.010 1X M36X2	
	F716.961.661.010	комплект прокладок	1
2	716.961.661.010	штекер	1
3	...		
5	G716.961.661.060	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ втулка муфты соед.	1
	F716.961.661.020	комплект прокладок	1
6	716.961.661.030	штекер	1
7	X591.906.600.000	разъём FWN 65919 D01-6	1
8	X591.906.400.000	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ пылеотделитель FWN65919 R6	1
10	G716.961.661.050 X	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ разъём	1
		СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ M30X2 <> 716.961.610.050 1X	
11	716.961.610.050	пыльник	1
12	931.962.610.030	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ защита	1
13	H931.962.610.050	кронштейн	1
14	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	3
15	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
16	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	5
17	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
18	H931.962.660.030	труба напорная	1
19	X572.899.301.000	сектор. фланца FWN65728-3/4-L-A3L	2
20	X540.710.400.000	кольцо уплотнит. 32,3X2,8/3,4	1
22	X485.013.205.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8	4
23	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
25	H931.962.660.050	труба напорная	1
26	268.600.130.110	хомут	1
28	X592.501.003.000	штуцер резьбовой FWN65925	1


36248


28
15
16
14
26
25
12
17
16
19
23
22
20
18
3
15
16
14
13
5
1
6
8
2
7
11
10
036248

внешн. обесп. давлен

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.962.660.011**	*X*	<-- 934/4131 втулка муфты соед. M36X2 ><3 <> 716.961.661.010 1X	1
	F716.961.661.010		комплект прокладок	1
2	**716.961.661.010**		штекер	1
3	**...**			
5	**G716.961.661.060**		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ втулка муфты соед.	1
	F716.961.661.020		комплект прокладок	1
6	**716.961.661.030**		штекер	1
7	**X591.906.600.000**		разъём FWN 65919 D01-6	1
8	**X591.906.400.000**		СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ пылеотделитель FWN65919 R6	1
10	**G716.961.661.050**	*X*	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ разъём	1
11	**716.961.610.050**		СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ M30X2 <> 716.961.610.050 1X пыльник	1
12	**931.962.610.030**		СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ защита	1
13	**H931.962.610.050**		кронштейн	1
14	**X454.306.308.000**		шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
15	**X487.527.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
16	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
17	**X487.526.841.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
18	**H931.962.660.041**		труба напорная	1
19	**X572.899.301.000**		сектор. фланца FWN65728-3/4-L-A3L	2
20	**X540.710.400.000**		кольцо уплотнит. 32,3X2,8/3,4	1
22	**X485.013.205.000**		болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8	4
23	**X520.804.401.000**		кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
25	**H931.962.660.060**		труба напорная	1
28	**X592.501.003.000**		штуцер резьбовой FWN65925	1

36024




соед.DW переднее **9680**

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество


			2.1	
1	**G718.960.110.010**		втулка муфты соед.	2
	F514.960.100.010		кольцо опорное	2
	F514.960.100.020		резин. кольцо	2
	F514.960.100.030		комплект прокладок	2
2	**X435.906.000.000**		гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L	2
3	**G210.962.101.020**		откидная крышка	1
4	**931.962.100.010**		зажим пруж.	1
5	**931.962.100.020**		зажим пруж.	1
6	**H931.962.110.030**		кронштейн	1
7	**X485.008.342.000**		болт цилиндр. DIN 912 M8X65-10.9A3L	2
8	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
9	**H931.962.100.011**		труба напорная	1
10	**H931.962.100.021**		труба напорная	1
12	**210.952.010.200**		распорка	2
13	**210.962.190.050**		распорка	1
14	**X487.521.241.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L	1
15	**X454.305.108.000**		шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	1
17	**278.951.130.280**		хомут	1
18	**X487.520.941.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1
			ОТСУТСТВУЕТ для монтажа 2 клапанов	
19	**X520.803.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	1
21	**X584.316.300.000**		ESTB-W штуцер FWN65843-L15-A3L	2
22	**X592.502.201.000**		штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	2

36026



соед.DW переднее


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			2.2	
1	**G718.960.110.010**		втулка муфты соед.	2
	F514.960.100.010		кольцо опорное	2
	F514.960.100.020		резин. кольцо	2
	F514.960.100.030		комплект прокладок	2
2	**X435.906.000.000**		гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L	2
3	**G210.962.101.020**		откидная крышка	1
4	**931.962.110.010**		зажим пруж.	1
			БЕЛЫЙ +	
5	**931.962.110.020**		зажим пруж.	1
			БЕЛЫЙ -	
9	**H931.962.110.011**		труба напорная	1
10	**H931.962.110.021**		труба напорная	1
12	**210.952.010.200**		распорка	1
13	**210.962.190.050**		распорка	1
14	**X487.521.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	1
15	**X454.305.108.000**		шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	1
17	**278.951.130.280**		хомут	2
18	**X489.121.400.000**		шпилька FWN64891-M6X45-8.8-A3L	1
19	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	1
21	**X584.316.300.000**		ESTB-W штуцер FWN65843-L15-A3L	2
22	**X592.502.201.000**		штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	2


13
14
15
16
12
10
17
3
2
1
6
3
7
036025

резервуар для сливного м 9690

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**H931.962.100.042**		ВПЕРЕДИ кронштейн	1
2	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
3	**X520.803.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
6	**718.960.100.062**		кронштейн	1
7	**X487.520.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2
10	**G210.962.101.030**		бак	1
12	**X805.050.017.000**		колпак уплотнит. GR.13	1
13	**X590.397.500.000**		вставка WS8	1
14	**X591.201.800.950**		шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK для монтажа 2 клапанов 1X135MM составить с учётом длины	1
	X591.201.800.950		шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK для монтажа 1 клапана 1X330MM составить с учётом длины	1
15	**X590.397.100.000**		вставка TS8	1
16	**X591.201.800.950**		для монтажа 2 клапанов шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK для монтажа 2 клапанов 1X180MM составить с учётом длины	1
17	**X591.201.800.950**		шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK для монтажа 2 клапанов 1X180MM составить с учётом длины	1

36029




передняя обратка

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	Примечани		
	A M P	Примечани	
1	G931.962.640.010	разъем плоский	1
5	199.961.900.230	пыльник	1

Электроника 9700

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
9710	электронные указат.		36433
9715	терминал		36401
9720	датчик	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	36303
9725	датчик	ДВИГАТЕЛЬ	36307
9730	датчик радара		36249
9740	блок электронный		36421
9750	управление	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	37682
9760	подлокотник	рукоятка регулирования подачи топлива POWER	36713
9765	подлокотник	рукоятка регулирования подачи топлива PROFI	36714
9770	включение комфорт	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ. СИСТЕМА BUS <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2799	37275
9771	включение комфорт	<-- 934/2800 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ. СИСТЕМА BUS	37276
9776	иммобилайзер	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2789	36186
9777	иммобилайзер	<-- 934/2790	37037A
9780	Передача данных		36803
9785	блок управления	ДВИГАТЕЛЬ EDC	35314
9788	блок управления	прибор управления ДВИГАТЕЛЬ EDC ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	36427
9792	терминал	AUTO GUIDE	36958
9794	уловитель	AUTO GUIDE	36959
9796	База	AUTO GUIDE	36960




036433

электронные указат.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**G339.970.010.015**	панель приборов	1
5	**816.970.070.011**	табличка накл .	1

36401




терминал

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**G931.970.010.085** Z	терминал	1
4	**816.970.070.011**	табличка накл .	1
7	**931.970.010.100**	балка	1
8	**931.970.010.110**	кожух	1
9	**X473.514.001.000**	винт LM-4X12	9
12	**X487.517.141.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M5X12-8.8A3L	4
14	**931.970.010.960**	шайба REI	1
15	**X699.121.060.000**	пружина телескоп. DIN 2093-B20-X12CRNI177	1
16	**X487.532.541.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M10X70-8.8A3L	1
20	**H931.970.010.010**	штекер	1
		BRUECKENSTECKER отсутствует при AUTOGUIDETERMINAL	


C
F
I
E
A
G
E
23
24
25
22
C
12
14
11
14
12
11
F
32
33
1
A
3
4
38
39
G
37
45
H
34
I
40
41
036303

датчик

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	
		КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	
1	G931.970.020.050	датчик	1
		ДАТЧИК СКОРОСТИ ПЕРЕДВИЖ. "A"	
3	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
4	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
11	G931.970.020.042	датчик холла	2
		ДАТЧИК ОБОРОТОВ ЗАДНЕГО ВОМ "C" 40MM	
12	X485.009.405.000	болт цилиндр. DIN 912-M8X16-8.8-A3L	2
14	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	2
22	G931.970.020.042	датчик холла	1
		ФРОНТАЛЬНЫЙ ВОМ	
23	X534.633.046.000	шайба регулир. DIN 988-8X14X0,5	N.B.
24	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	1
25	X485.009.405.000	болт цилиндр. DIN 912-M8X16-8.8-A3L	1
32	G718.970.020.021	датчик давления	1
		Датчик высокого давления распознавание сдвига	
	F718.970.020.010	кольцо уплотнит.	1
33	G718.970.020.021	датчик давления	1
		Датчик высокого давления	
	F718.970.020.010	кольцо уплотнит.	1
34	G716.970.020.055	датчик давления	2
		ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА	
37	G931.970.020.050	датчик	1
		ДАТЧИК ОБОРОТОВ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ "G"	
38	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
39	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
40	H312.100.360.030	датчик температуры	1
		ТЕМПЕРАТУРА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ "I"	
41	X540.004.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	1
45	X903.050.553.000	масса уплотнит. TEROST-63S	1



26
25
28
9
8
6
7
5
2
1
20
18
15
11
036307

датчик

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

1	**F934.201.210.330**		ДВИГАТЕЛЬ датчик оборотов	1
	F339.202.210.180		число оборотов двигателя EDC VOLANTE НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10290595 датчик	1
2	**X485.004.405.000**		число оборотов двигателя EDC VOLANTE НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10290596 болт цилиндр. DIN 912 M6X16-8.8	1
5	**G931.970.020.042**		датчик холла	1
6	**X485.009.405.000**		число оборотов двигателя VOLANTE болт цилиндр. DIN 912-M8X16-8.8-A3L	1
7	**X521.403.947.000**		шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	1
8	**F934.201.210.210**		датчик оборотов	1
9	**X485.004.405.000**		болт цилиндр. DIN 912 M6X16-8.8	1
11	**F716.900.010.070**		датчик температуры	1
15	**F339.202.060.240**		ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ датчик давления	1
18	**F339.202.060.240**		датчик давления	1
20	**F339.202.710.260**		датчик	1
25	**F731.200.100.100**		RAIL DRUCKSENSOR КОМПЛЕКТ (2 ШТУКИ) Датчик высокого давления Клапан ограничения давления датчик	1
26	**X487.520.041.000**		ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА Температура наддувочного воздуха винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
28	**F119.200.040.090**		материал для сборки	1






036249

датчик радара

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	**931.970.032.010**	кронштейн	1
5	**G931.970.032.010**	датчик радара	1
7	**X430.002.200.000**	гайка DIN 985-M6-8-A3L	3
8	**X450.005.108.000**	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	3
10	**514.970.030.020**	наклейка	1

36421




036421

блок электронный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	**G931.970.070.039**	блок электронный	1
5	**816.970.070.011**	табличка накл .	1
7	**178.200.060.060**	рессора	2
8	**X487.520.441.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2
9	**X450.005.108.000**	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2


37682



управление

9750

Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.970.160.103**		КОРОБКА ПЕРЕДАЧ управление	1
2	**F931.970.160.140**		><2 муфта	1
10	**X485.007.301.000**		болт цилиндр. DIN 912 M8X20-8.8A3L	4
13	**X903.005.286.995**		лента уплотнит. FIXL.10M	1
14	**X668.980.522.000**		1X 100MM составить с учётом длины лента кабеля FWN 66650 B290X4,8-SW	2
16	**X825.200.801.000**		зажим пруж.	1
17	**X444.913.001.000**		заклепка 4X9,5	1
20	**816.970.070.011**		табличка накл .	1



3
9
17
20
1
12
25
15
23
30
35
36
37
45
46
52
40
50
43
42
57
40
55
56
036713

подлокотник

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани ---	Количество
			рукоятка регулирования подачи топлива POWER	
1	**G931.970.160.116**		подлокотник	1
			><3-25 <-- 934/1001 --> 934/3500 <-- 934/0101 --> 934/0200	
	G931.970.160.152		подлокотник	1
			><3-25 <-- 934/3501	
3	**F931.970.160.020**			1
9	**F931.970.160.050**		комфортный модуль	1
12	**F931.970.160.090**		задний подъемный механизм комфортный модуль	1
15	**F931.970.160.060**		гидравлические клапаны комфортный модуль	1
17	**F931.970.160.070**		ручной газ комфортный модуль	1
20	**F931.970.160.101**		педаль акселератора орган управления	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
	F931.970.160.130		орган управления	1
			<-- 934/3501	
	F931.970.160.150		орган управления	1
23	**F931.970.160.110**		выключатель	1
25	**F931.970.160.120**			1
30	**816.970.070.011**		табличка накл .	1
35	**X459.076.300.000**		хомут трубы	1
36	**X495.327.500.000**		шуруп DIN7976-ST8X22-C-A3L	1
37	**X450.006.308.000**		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
40	**X459.075.800.000**		хомут трубы	1
42	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	1
43	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	1
45	**X668.981.022.000**		лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	4
46	**X668.980.522.000**		лента кабеля FWN 66650 B290X4,8-SW	1
50	**931.970.160.010**		угол	1
52	**X487.520.741.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
55	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1

подлокотник

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
56	**X454.305.102.000**	шайба DIN9021-6,4-140HV	1
57	**X435.704.800.000**	гайка M6 ZN PASS	1



3
7
9
17
20
1
12
25
15
23
30
35
36
37
45
46
52
40
50
42
43
57
40
55
56
036714

подлокотник 9765

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани ---	Количество
			рукоятка регулирования подачи топлива PROFI	
1	G931.970.160.126		подлокотник	1
			><3-25 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
	G931.970.160.162		подлокотник	1
			<-- 934/3501 ><3-25	
	G931.970.160.146		подлокотник	1
			СИЛОВОЙ ПОДЪЕМНИК КОМФОРТ. ><3-25 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
	G931.970.160.172		подлокотник	1
			СИЛОВОЙ ПОДЪЕМНИК КОМФОРТ. ><3-25 <-- 934/3501	
3	F931.970.160.011			1
7	F931.970.160.030		перекл. перекрёстн.	1
9	F931.970.160.050		комфортный модуль	1
			задний подъемный механизм	
	F931.970.160.040		комфортный модуль	1
			передний и задний подъемный механизм СИЛОВОЙ ПОДЪЕМНИК КОМФОРТ.	
12	F931.970.160.080		комфортный модуль	1
			гидравлические клапаны	
15	F931.970.160.060		комфортный модуль	1
			ручной газ	
17	F931.970.160.070		комфортный модуль	1
			педаль акселератора	
20	F931.970.160.101		орган управления	1
			<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
	F931.970.160.130		орган управления	1
			<-- 934/3501	
	F931.970.160.150		орган управления	1
23	F931.970.160.110		выключатель	1
25	F931.970.160.120			1
30	816.970.070.011		табличка накл .	1
35	X459.076.300.000		хомут трубы	1
36	X495.327.500.000		шуруп DIN7976-ST8X22-C-A3L	1
37	X450.006.308.000		шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2

подлокотник

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
40	**X459.075.800.000**	хомут трубы Примечани	1
42	**X450.005.108.000**	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	1
43	**X428.202.239.000**	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
45	**X668.981.022.000**	лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	4
46	**X668.980.522.000**	лента кабеля FWN 66650 B290X4,8-SW	1
50	**931.970.160.010**	угол	1
52	**X487.520.741.000**	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
55	**X487.520.041.000**	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
56	**X454.305.102.000**	шайба DIN9021-6,4-140HV	1
57	**X435.704.800.000**	гайка M6 ZN PASS	1



037275
7
6
14
16
31
30
26
16
15
19
17
21
18
24
23
22
25
37
36
13
35
10
50
1
4
7
6
5

включение комфорт

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ. СИСТЕМА BUS <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2799	
1	**H931.970.170.031**		розетка	1
4	**F716.900.041.020**	*X*	штекер	1
			СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ <> 816.900.043.270 5X 816.900.043.250 2X 816.900.043.230 2X	
5	**X495.922.801.000**		болт сферический DIN 7985 M6X25-4.8A3L	4
6	**X523.703.000.000**		кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	8
7	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	9
10	**H931.970.170.050**		жгут	1
13	**G931.970.170.900**	*X*	предохранитель	1
			<-- H931.970.170.017 1X <> X428.202.000.000 1X X428.202.202.000 1X X521.403.000.000 1X X521.402.600.000 1X X436.302.400.000 1X <14-26	
14	**931.970.170.010**		угол	1
15	**931.970.170.900**		панель	1
16	**144.860.030.070**		втулка	2
17	**G931.970.170.910**		предохранитель	2
			КАРТЕР	
18	**931.970.170.910**		предохранитель	1
			25A	
19	**H931.970.170.920**		предохранитель	1
			60A	
21	**H931.970.170.900**		проводка	1
22	**X461.713.103.000**		болт цилиндр. DIN 84 M3X12-4.8	2
23	**X450.002.401.000**		шайба DIN 125-3,2-ST.A3L	2
24	**X454.303.908.000**		шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	2
25	**X450.003.908.000**		шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	2
26	**X428.201.439.000**		гайка DIN 934 M3-8A3L	2
30	**X487.521.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	4
31	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	4
35	**H931.970.170.060**		проводка	1


включение комфорт

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
36	X487.527.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X18-8.8A3L	2
37	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
50	H931.970.170.100	жгут	1


037276
10
50
7
6
14
13
31
30
45
44
46
37
36
48
49
41
40
42
35
1
4
7
6
5


включение комфорт

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			<-- 934/2800 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ. СИСТЕМА BUS	
1	**H931.970.170.031**		розетка	1
4	**F716.900.041.020**	*X*	штекер	1
			СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ 816.900.043.250 2X 816.900.043.230 2X <> 816.900.043.270 5X	
5	**X495.922.801.000**		болт сферический DIN 7985 M6X25-4.8A3L	4
6	**X523.703.000.000**		кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	8
7	**X428.202.239.000**		гайка DIN 934 M6-8A3L	8
10	**H931.970.170.050**		жгут	1
13	**H931.970.170.017**		реле	1
14		...		
			смотри конструкция машины EINSTIEG СПРАВА	
30	**X487.521.141.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	4
31	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	4
35	**H931.970.170.060**		проводка	1
36	**X487.527.641.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M8X18-8.8A3L	2
37	**X520.803.901.000**		кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
40	**X428.202.000.000**		гайка DIN 934 M5-A2	1
41	**X521.402.600.000**		шайба упругая DIN 137 B5-A2	1
42	**X499.719.000.000**		колпак защитный SW	1
44	**X428.202.202.000**		гайка DIN 934 M6-A2	1
45	**X521.403.000.000**		шайба упругая DIN 137 B6-A2	1
46	**X499.719.095.000**		колпак защитный SW	1
48	**X436.302.400.000**		гайка M.SHB M8-VNI	1
49	**X499.718.800.000**		колпак защитный SW	1
50	**H931.970.170.100**		жгут	1


1
5
10
7
036186

иммобилайзер

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**F931.970.220.010**		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2789 реле	1
5	**H931.970.220.010**		<-- U931.970.110.000 1X антена	1
7	**G931.970.220.160**		ключ	1
10	**816.970.070.011**		СИНИЙ табличка накл .	3


5
7
1
10
037037


иммобилайзер

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

1	**G931.970.220.181**		<-- 934/2790 реле	1
5	**F931.970.220.020**		реле	1
7	**G931.970.220.190**		<-- U931.970.110.000 1X ключ	1
8	**H345.880.020.060**		трос тяговый	1
10	**816.970.070.011**		табличка накл .	3

36803






036803

Передача данных

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G931.970.210.042**		блок электронный	1
4	**X493.007.001.000**		болт DIN7516 AEM4X12-ST-H-A3L	3
5	**X450.003.308.000**		шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	3
8	**H931.970.210.010**		жгут	1
12	**931.970.210.011**		кронштейн	1
14	**X495.319.875.000**		шуруп DIN7976-ST6,3X13-C-A3L	2
15	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
17	**H339.970.210.020**		жгут	1
			антенна	




035314

блок управления

Позици	Номер запасной части	A	M	P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
				---	---	
					ДВИГАТЕЛЬ EDC	
950	**G725.200.010.010**				блок управления	1

36427






036427

блок управления

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
			прибор управления ДВИГАТЕЛЬ EDC ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
4	X487.521.141.000		винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	8
5	X520.803.001.000		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	8


36958



терминал


Позици	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G718.970.190.053**		AUTO GUIDE терминал	1
2	**G931.970.190.030**		кронштейн	1
3	**F718.970.190.040**		><3 кронштейн шаровый	2
19	**X463.217.639.000**		болт DIN 85 M4X12-4.8A3L	3
20	**X487.517.441.000**		винт 6ти гранный DIN 933 M5X20-8.8A3L	3
21	**X454.303.908.000**		шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	6
22	**X520.802.601.000**		кольцо пружинное FWN 65208-5-A3L	3
23	**X428.202.039.000**		гайка DIN 934 M5-8A3L	3
25	**H931.970.190.020**		жгут	1

36959



уловитель

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**198.100.120.091**		AUTO GUIDE шпилька	2
3	**X435.704.800.000**		гайка M6 ZN PASS	2
5	**X450.005.108.000**		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
6	**X437.202.281.000**		гайка барашковая	2
10	**931.970.190.010**		кронштейн	1
12	**X507.454.300.000**		хомут	2
14	**X487.520.041.000**		винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	4
15	**X520.803.001.000**		кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
18	**G931.970.190.021**		крыша	1
19	**F931.970.190.010**		узел приёма ><19 блок электронный	1
25	**716.972.170.050**		DMU наклейка	1
30	**H931.901.042.170**		жгут	1


38
4
6
35
1
8
14
30
22
23
28
26
29
40
10
036960

База


Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		---	---	
1	**G718.970.190.630**		AUTO GUIDE кронштейн	1
4	**G718.970.190.571**		блок электронный	1
6	**718.970.190.410**		деталь соединительная	1
8	**H718.970.190.400**		жгут	1
10	**718.970.190.420**		транспортер	1
14	**G718.970.190.600**		рама	1
22	**H931.970.190.030**		переходник	1
23	**H931.970.190.040**		TOP DOCK B3 проводка	1
26	**G931.970.190.190**		антенна TOP DOCK B3 переходник	1
28	**X548.832.201.000**		резин. кольцо 12X2-FPM 70 FWN56402	1
29	**H931.970.190.050**		проводка	1
30	**718.970.190.400**		антенна антена	1
	718.970.190.450		ШВЕЙЦАРИЯ Нидерланды ИТАЛИЯ ФРАНЦИЯ ГЕРМАНИЯ антена	1
	718.970.190.460		антена	1
35	**G718.970.190.330**		GROSSBRITANIEN Португалия радио	1
	G718.970.190.360		0,5W ГЕРМАНИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ><38 радио	1
	G718.970.190.390		радио	1
	G718.970.190.420		1,0W ИТАЛИЯ ><38 радио	1
	G718.970.190.450		1,0W Нидерланды ><38 радио	1
			1,0W ФРАНЦИЯ ><38	

База

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
35	**G718.970.190.480**	радио	1
35	**G718.970.190.510**	радио	1
		1,0W Португалия ><38	
35	**0.054.210.110.000**	комп. встраев. детал	1
		0,5W ШВЕЦИЯ ><38	
35	**0.054.210.111.000**	комп. встраев. детал	1
38	**718.970.190.400**	антена	1
		ГЕРМАНИЯ ШВЕЙЦАРИЯ Нидерланды ИТАЛИЯ ФРАНЦИЯ DAENEMARK ШВЕЦИЯ	
38	**718.970.190.450**	антена	1
38	**718.970.190.460**	антена	1
		GROSSBRITANIEN Португалия	
40	**0.054.220.102.000**	комп. встраев. детал	1
		ГЕРМАНИЯ ШВЕЙЦАРИЯ	
40	**0.054.220.103.000**	комп. встраев. детал	1
40	**0.054.220.104.000**	комп. встраев. детал	1
		ИТАЛИЯ	
40	**0.054.220.105.000**	комп. встраев. детал	1
		Нидерланды	
40	**0.054.220.106.000**	комп. встраев. детал	1
		ФРАНЦИЯ	
40	**0.054.220.107.000**	комп. встраев. детал	1
40	**0.054.220.108.000**	комп. встраев. детал	1
		Португалия	
40	**0.054.220.110.000**	комп. встраев. детал	1
		ШВЕЦИЯ	
40	**0.054.220.111.000**	комп. встраев. детал	1

Техническая документация

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
9810	руководства	<-- 934/0101 --> 934/3500	9960
9820	руководства	<-- 934/3501	9960



009960

руководства

9810

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P ---	Примечани ---	
		<-- 934/0101 --> 934/3500	
1	**931.000.000.004**	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		DE	
	931.000.000.014	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		EN	
2	**931.000.000.024**	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		FR	
	931.000.000.034	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		IT	
3	**931.000.000.044**	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		ES	
	931.000.000.054	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		PT	
4	**931.000.000.064**	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		NL	
	931.000.000.074	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		DA	
5	**931.000.000.084**	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		SV	
	931.000.000.094	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		NO	
6	**931.000.000.104**	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		FI	
	931.000.000.124	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		EL	
7	**931.000.000.134**	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		CS	
	931.000.000.154	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		HU	
8	**931.000.000.164**	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		GAEN	
	931.000.000.174	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		RU	
9	**931.000.000.184**	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		PL	
	931.000.000.194	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		LV	
10	**931.000.000.214**	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		SL	
	931.000.000.234	инстр. по эксплуатац.	N.B.
		LT	

руководства


Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
11	**931.000.000.244**	Примечани инстр. по эксплуатац.	N.B.
11	**931.000.000.254**	SH инстр. по эксплуатац.	N.B.
12	**931.000.000.264**	SC инстр. по эксплуатац.	N.B.
12	**931.000.000.274**	TR инстр. по эксплуатац.	N.B.
13	**725.000.000.401**	ET инстр. по эксплуатац.	N.B.
13	**725.000.000.411**	DE инстр. по эксплуатац.	N.B.
14	**725.000.000.421**	EN инстр. по эксплуатац.	N.B.
14	**725.000.000.431**	FR инстр. по эксплуатац.	N.B.
15	**725.000.000.441**	IT инстр. по эксплуатац.	N.B.
15	**725.000.000.451**	ES инстр. по эксплуатац.	N.B.
16	**725.000.000.461**	PT инстр. по эксплуатац.	N.B.
16	**725.000.000.471**	NL инстр. по эксплуатац.	N.B.
17	**725.000.000.481**	DA инстр. по эксплуатац.	N.B.
17	**725.000.000.531**	SV инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	**725.000.000.671**	CS инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	**725.000.000.551**	ET инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	**725.000.000.581**	HU инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	**725.000.000.591**	PL инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	**725.000.000.681**	LV инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	**931.000.000.405**	BG инстр. по эксплуатац.	N.B.
19	**931.000.000.415**	DE инстр. по эксплуатац.	N.B.
		EN	

руководства

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
19	**931.000.000.425**	Примечани инстр. по эксплуатац.	N.B.
20	**931.000.000.435**	FR инстр. по эксплуатац.	N.B.
20	**931.000.000.445**	IT инстр. по эксплуатац.	N.B.
21	**931.000.000.455**	ES инстр. по эксплуатац.	N.B.
21	**931.000.000.465**	PT инстр. по эксплуатац.	N.B.
22	**931.000.000.475**	NL инстр. по эксплуатац.	N.B.
22	**931.000.000.485**	DA инстр. по эксплуатац.	N.B.
23	**931.000.000.535**	SV инстр. по эксплуатац.	N.B.
23	**931.000.000.675**	CS инстр. по эксплуатац.	N.B.
24	**X990.005.057.000**	ET руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-DE	N.B.
24	**X990.005.057.010**	DE руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-EN	N.B.
25	**X990.005.057.020**	EN руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-FR	N.B.
25	**X990.005.057.030**	FR руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-IT	N.B.
26	**X990.005.057.040**	IT руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-ES	N.B.
26	**X990.005.057.060**	ES руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-NL	N.B.
27	**X990.005.057.170**	NL руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-RU	N.B.
28	**X990.005.048.000**	RU руков. по ремонту ACHSE 770-110 DE- 2942F	N.B.
30	**X990.005.448.002**	DE обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-DE	N.B.
30	**X990.005.448.012**	DE обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-EN	N.B.
31	**X990.005.448.022**	EN обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-FR	N.B.
31	**X990.005.448.032**	FR обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-IT	N.B.
		IT	

руководства

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество	Примечани
	A M P	Примечани		
32	**X990.005.448.042**	обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-ES	N.B.	ES
32	**X990.005.448.062**	обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-NL	N.B.	NL
33	**X990.005.459.000**	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-DE	N.B.	DE
33	**X990.005.459.010**	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-EN	N.B.	EN
34	**X990.005.459.020**	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-FR	N.B.	FR
34	**X990.005.459.030**	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-IT	N.B.	IT
35	**X990.005.459.040**	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-ES	N.B.	ES
35	**X990.005.459.060**	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-NL	N.B.	NL
36	**X990.005.459.170**	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-RU	N.B.	RU



009960

руководства

Позиции	Номер запасной части	A M P	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество

			<-- 934/3501	
1	**931.000.000.006**		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			DE	
	931.000.000.016		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			EN	
2	**931.000.000.026**		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			FR	
	931.000.000.036		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			IT	
3	**931.000.000.046**		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			ES	
	931.000.000.056		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			PT	
4	**931.000.000.066**		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			NL	
	931.000.000.076		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			DA	
5	**931.000.000.086**		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			SV	
	931.000.000.096		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			NO	
6	**931.000.000.106**		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			FI	
	931.000.000.126		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			EL	
7	**931.000.000.136**		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			CS	
	931.000.000.156		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			HU	
8	**931.000.000.166**		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			GAEN	
	931.000.000.176		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			RU	
9	**931.000.000.186**		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			PL	
	931.000.000.196		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			LV	
10	**931.000.000.216**		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			SL	
	931.000.000.236		инстр. по эксплуатац.	N.B.
			LT	

руководства

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
11	**931.000.000.246**	Примечани инстр. по эксплуатац.	N.B.
11	**931.000.000.256**	SH инстр. по эксплуатац.	N.B.
12	**931.000.000.266**	SC инстр. по эксплуатац.	N.B.
12	**931.000.000.276**	TR инстр. по эксплуатац.	N.B.
13	**725.000.000.401**	ET инстр. по эксплуатац.	N.B.
13	**725.000.000.411**	DE инстр. по эксплуатац.	N.B.
14	**725.000.000.421**	EN инстр. по эксплуатац.	N.B.
14	**725.000.000.431**	FR инстр. по эксплуатац.	N.B.
15	**725.000.000.441**	IT инстр. по эксплуатац.	N.B.
15	**725.000.000.451**	ES инстр. по эксплуатац.	N.B.
16	**725.000.000.461**	PT инстр. по эксплуатац.	N.B.
16	**725.000.000.471**	NL инстр. по эксплуатац.	N.B.
17	**725.000.000.481**	DA инстр. по эксплуатац.	N.B.
17	**725.000.000.531**	SV инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	**725.000.000.671**	CS инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	**725.000.000.551**	ET инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	**725.000.000.581**	HU инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	**725.000.000.591**	PL инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	**725.000.000.681**	LV инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	**931.000.000.405**	BG инстр. по эксплуатац.	N.B.
19	**931.000.000.415**	DE инстр. по эксплуатац.	N.B.
		EN	

руководства

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
19	**931.000.000.425**	Примечани инстр. по эксплуатац.	N.B.
20	**931.000.000.435**	FR инстр. по эксплуатац.	N.B.
20	**931.000.000.445**	IT инстр. по эксплуатац.	N.B.
21	**931.000.000.455**	ES инстр. по эксплуатац.	N.B.
21	**931.000.000.465**	PT инстр. по эксплуатац.	N.B.
22	**931.000.000.475**	NL инстр. по эксплуатац.	N.B.
22	**931.000.000.485**	DA инстр. по эксплуатац.	N.B.
23	**931.000.000.535**	SV инстр. по эксплуатац.	N.B.
23	**931.000.000.675**	CS инстр. по эксплуатац.	N.B.
24	**X990.005.057.000**	ET руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-DE	N.B.
24	**X990.005.057.010**	DE руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-EN	N.B.
25	**X990.005.057.020**	EN руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-FR	N.B.
25	**X990.005.057.030**	FR руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-IT	N.B.
26	**X990.005.057.040**	IT руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-ES	N.B.
26	**X990.005.057.060**	ES руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-NL	N.B.
27	**X990.005.057.170**	NL руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-RU	N.B.
28	**X990.005.048.000**	RU руков. по ремонту ACHSE 770-110 DE- 2942F	N.B.
30	**X990.005.448.002**	DE обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-DE	N.B.
30	**X990.005.448.012**	DE обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-EN	N.B.
31	**X990.005.448.022**	EN обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-FR	N.B.
31	**X990.005.448.032**	FR обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-IT	N.B.
		IT	

руководства

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество	Примечани
	A M P	Примечани		
32	**X990.005.448.042**	обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-ES	N.B.	ES
32	**X990.005.448.062**	обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-NL	N.B.	NL
33	**X990.005.459.000**	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-DE	N.B.	DE
33	**X990.005.459.010**	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-EN	N.B.	EN
34	**X990.005.459.020**	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-FR	N.B.	FR
34	**X990.005.459.030**	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-IT	N.B.	IT
35	**X990.005.459.040**	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-ES	N.B.	ES
35	**X990.005.459.060**	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-NL	N.B.	NL
36	**X990.005.459.170**	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-RU	N.B.	RU