


Parts Code 1400-099-0140-0



TRACTOR



TS1910-GL, GLF
TS1610-GL, GLF

Parts List

パーツリストのご使用にあたって

1. パーツリストの構成

- スケッチは TS1610GL, GLF, TS1910GL, GLF 型の構成部品, 付属品及び注文製作部品を全品掲載しています。エンジンはいすゞ 2AA1-BDA, 2AA1-BEA を搭載しております。
- 部品番号はコンピュータコードになっており, 最初の 4 桁は型式を表わしております。型式表示コードは次表の通りです。

型 式	コード	型 式	コード	型 式	コード	型 式	コード
TC10	1401	TB23	1410	TS1700	1419	TX1000	1428
TC15	1402	TM1200	1411	TS2200	1420	TX1500	1429
TB15	1403	TB2300	1412	TS1610	1421	TS2205	1430
TB20	1404	TB1700	1413	TS1910	1422	TS3110	1431
TR1	1405	TB1400	1414	TS2210	1423		
TR1L	1406	TB2400	1415	TS2510	1424		
TB17	1407	TB2000	1416	TS2810	1425		
TR1S	1408	TB2800	1417	TS3510	1426		
TR1LD	1409	TB2500	1418	TX1300	1427		

- 部品番号の頭に「V」「W」のついている部品は, 標準市販品を表わしています。
「V」 市販品
「W」 キセキ標準部品
- 部品名の「COMP.」とは 2 点以上のヨーセツ又はカシメによる完成部品を示しております。
- 1 つの「SET」の各構成部品は・を付して 1 字下げでリストしてあります。
(例)

ステアリングホイール SET

- ・ステアリングホイール
 - ・ステアリングキャップ
 - ・エンブレム
- ステアリングホイール SET の構成部品

部品名の (L) (R) とは, 進行方向に向って又は組付け状態より見て表示しております。

記号の説明

★ 注文製作部品


△ 単品販売せず

2. 部品注文についてのお願い

- 特に部品コードはコンピュータコードになっているため、間違いなきよう確実に記入して下さい。

部品コードの構成は、旧コードの10桁に管理区分と塗装色区分が追加されました。


純正部品



市販品コードの体系区分は、ネジ類を除いてXからVに変更されました。

尚12桁になる様に最後に0が追加されました。

市販品(X,又はV) 標準品(W) 新設



例・バネ座金

X 4 0 1 1 6 - 0 0 0 6 0 → V 4 0 1 1 6 - 0 0 0 6 0 0

但し、スプリングピン, 平行ピン, テーパーピンは例外です。

例・スプリングピン

X 5 8 0 1 6 - 3 0 0 2 2 → V 5 8 0 1 6 - 0 3 0 2 2 0

HOW TO USE THIS PARTS RIST

CONSTRUCTION OF PARTS LIST:

1. Sketch in this list points out all range of component parts, sccessories, and order-made parts and for the Engine Model ISUZU 2AA1-BDA, 2AA1-BEA series.
2. Parts-number is arranged according to COMPUTER, system, the first four letters of which means model of each brand.

Indication of model in code is as follows:

MODEL	CODE	MODEL	CODE	MODEL	CODE	MODEL	CODE
TC10	1401	TB23	1410	TS1700	1419	TX1000	1428
TC15	1402	TM1200	1411	TS2200	1420	TX1500	1429
TB15	1403	TB2300	1412	TS1610	1421	TS2205	1430
TB20	1404	TB1700	1413	TS1910	1422	TS3110	1431
TR1	1405	TB1400	1414	TS2210	1423		
TR1L	1406	TB2400	1415	TS2510	1424		
TB17	1407	TB2000	1416	TS2810	1425		
TR1S	1408	TB2800	1417	TS3510	1426		
TR1LD	1409	TB2500	1418	TX1300	1427		

3. "V, W" mark on the head of parts -number means standard parts you can get in an ordinary market.

"V" ISO screw

"W" ISEKI standard parts

4. "Complete" in parts-name indicates that over two parts are being welded or coaked.
5. Each component of an set is listed next to the set in which it is included, being prefixed with a black point(s) as shown below.

(Example)

STEERING WHEEL SET

- WHEEL, steering
 - CAP, steering
 - EMBLEM
- } Component and subassembly
of STEERING WHEEL SET

6. Key to symbols.

R. H. Right hand side (Viewed from the operator's seat facing toward front)

L. H. Left hand side (Viewed from the operator's seat facing toward front)

★ Means order-made parts.

△ Not supplied as a single part.

CAUTION FOR ORDERING SPARE PARTS:

1. Especially, please do not forget to point out Parts-Number without any mistake because of COMPUTER system.
2. The structure of the Part Code Number is consisting of the 10-figure old code number, the control and coating color reference number added this time.

Genuine Parts

○○○○-○○○-○○○○-○

..... Coating Color Ref.No. (changeable)

..... Serial Parts No.

..... Parts Code No.

..... Assembly Group Ref. No.

..... Model Code No.

..... Category No.

3. The Category Number for the parts on the market has been changed from "X" to "V".

except screws. Furthermore, the figure "0" has been added at the end of the parts code number to make this number 12-figures in total.

Parts on the market (X or V) Standard Parts (W) Newly added

○○○○○○-○○○○○○○

..... The figure "0"

..... Size

..... Surface Treatment

..... Quality of Material

..... Kind of Parts

..... Category No.

Example: Spring Washer

X40116-00060 → V40116-000600

Besides, the above-mentioned rule is not applied to the Spring Pin,

the Roller Pin and the Taper Pin.

Example: Spring Pin


X58016-30022 → V58016-030220

目 次
CONTENTS

	名 称	頁
ENGINE	GROUP NAME PAGE	
No. 1 Fig. 1	シ リ ン ダ CYLINDER	1
No. 2 Fig. 2	ク ラ ン ク ス ー ス CRANK CASE	3
No. 3 Fig. 3	タ イ ミ ン グ ギ ャ ー ケ ー ス と フ ァ ン TIMING GEAR CASE and FAN	7
No. 4 Fig. 4	ク ラ ン ク シ ャ フ ト CRANK SHAFT	11
No. 5 Fig. 5	バ ル ブ メ カ ニ ズ ム VALVE MECHANISM	13
No. 6 Fig. 6	フ ュ エ ル シ ス テ ム FUEL SYSTEM	15
No. 7 Fig. 7	エ ン ジ ン パ ー ツ ENGINE PARTS	17
No. 8 Fig. 8	オ イ ル ポ ン プ OIL PUMP	19
No. 9 Fig. 9	オ イ ル フ ィ ル タ OIL FILTER	21
No. 10 Fig. 10	ス タ ー タ STARTER	23
No. 11 Fig. 11	ゼ ネ レ ー タ GENERATOR	25
No. 12 Fig. 12	ツ ー ル TOOLS	27
No. 13 Fig. 13	イ ン ジ ェ ク シ ョ ン ポ ン プ INJECTION PNMP	28A
	U	
シャ ー シ SHASSIS		
No. 15 Fig. 15	ラ ジ エ ー タ RADIATOR	31
No. 16 Fig. 16	イ ン テ ー ク シ ス テ ム INTAKE SYSTEM	33
No. 17 Fig. 17	エ キ ゾ ー ス ト と イ ン テ ー ク シ ス テ ム EXHAUST and INTAKE SYSTEM	35

	名 GROUP	称 NAME	頁 PAGE
No. 18	ボンネット		
Fig. 18	BONNET		37
No. 19	フレーム 関係		
Fig. 19	FRAME SYSTEM		41
No. 20	アクスル ブラケット (GL用)		
Fig. 20	AXLE BRACKET (For GL)		43
No. 21	アクスル ブラケット (TS1610GLF, TS1910GLF用)		
Fig. 21	AXLE BRACKET (For TS1610 GLF, TS1910GLF)		45
No. 22	フロント アクスル (TS1610GL, TS1910GL用)		
Fig. 22	FRONT AXLE (For TS1610 GL, TS1910 GL)		47
No. 23	フロント アクスル (TS1610GLF, TS1910GLF用)		
Fig. 23	FRONT AXLE (For TS1610GLF, TS1910GLF)		51
No. 24	デフアレンシャル ギヤー (TS1610GLF, TS1910GLF用)		
Fig. 24	DIFFERENTIAL GEAR (For TS1610GLF, TS1910GLF)		53
No. 25	ファイナルケースおよびナックル アーム (TS1610GLF, TS1910GLF用)		
Fig. 25	FINAL CASE and KNUCKLE ARM (For TS1610GLF, TS1910GLF)...		55
No. 26	フロント ホイール (TS1610GL, TS1910GL用)		
Fig. 26	FRONT WHEEL (For TS1610 GL, TS1910 GL)		57
No. 27	フロント ホイール (TS1610GLF, TS1910GLF用)		
Fig. 27	FRONT WHEEL (For TS1610GLF, TS1910GLF)		59
No. 28	ステアリング ホイール		
Fig. 28	STERING WHEEL		61
No. 29	メータ パネル		
Fig. 29	METER PANEL		63
No. 30	クラッチハウジング		
Fig. 30	CLUTCH HOUSING		65
No. 31	クラッチハウジング ギヤー		
Fig. 31	CLUTCH HOUSING GEAR		67
No. 32	クラッチ ペダル		
Fig. 32	CLUTCH PEDAL		71
No. 33	ドライブ シャフト 関係 (TS1610GLF, TS1910GLF用)		
Fig. 33	DRIVE SHAFT SYSTEM (For TS1610GLF, TS1910GLF)		73
No. 34	クラッチ		
Fig. 34	CLUTCH		75
No. 35	フュエルタンク		
Fig. 35	FUEL TANK		77
No. 36	スロットル システム		
Fig. 36	THROTTLE SYSTEM		79

ゼネラル アッセンブリ GENERAL ASSEMBLY



	名 GROUP	称 NAME	頁 PAGE
No. 37 Fig. 37	トランスミッションケース TRANSMISSION CASE		81
No. 38 Fig. 38	トランスミッションギヤー TRANSMISSION GEAR		85
No. 39 Fig. 39	パワー テーク オフ POWER TAKE OFF		87
No. 40 Fig. 40	ギヤー シフト GEAR SHIFT		91
No. 41 Fig. 41	リヤアクスルハウジング REAR AXLE HOUSING		95
No. 42 Fig. 42	デフアレンシヤル ギヤー DIFFERENTIAL GEAR		97
No. 43 Fig. 43	ステップ と ブレーキ システム STEP and BRAKE SYSTEM		101
No. 44 Fig. 44	ブレーキ (TS1610GL, TS1910GL用) BRAKE (For TS1610GL, TS1910GL)		103
No. 45 Fig. 45	ブレーキ (TS1610GLF, TS1910GLF) BRAKE (For TS1610GLF, TS1910GLF)		105
No. 46 Fig. 46	ハイドロリック システム HYDRAULIC SYSTEM		107
No. 47 Fig. 47	ハイドロリック リフトアーム HYDRAULIC LIFT ARM		111
No. 48 Fig. 48	ハイドロリック パイピング HYDRAULIC PIPING		113
No. 49 Fig. 49	フェンダ と シート FENDER and SEAT		115
No. 50 Fig. 50	リヤ ホイール REAR WHEEL		119
No. 51 Fig. 51	エレクトリカル システム ELECTRICAL SYSTEM		121
No. 52 Fig. 52	ワイヤリングダイアグラム WIRING DIAGRAM		125
No. 53 Fig. 53	バッテリー システム BATTERY SYSTEM		127
No. 54 Fig. 54	スリー ポイント システム THREE POINT SYSTEM		129
No. 55 Fig. 55	ツール TOOLS		133

(

(

エンジン
ENGINE

2AA1-BDA
2AA1-BEA


(

(

(


()

No. 1 シリンダ
Fig. 1 CYLINDER



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
1- 1	5681-111-0098-0	シリンダ ヘッド ASSY CYLINDER HEAD ASS'Y	1		511110-0980 2~15含む Included 2~15
1- 2	5691-112-9006-0	シーリング キャップ リヤー フェイス SEALING CAP, rear face	1	D=φ44.5	911129-0060
1- 3	5691-112-9081-0	シーリング キャップ アンダ フェイス SEALING CAP, under face	2	D=φ16	911129-0810
1- 4	5691-112-9082-0	シーリング キャップ アッパ フェイス SEALING CAP, upper face	2	D=φ18	911129-0820
1- 5	5691-112-9083-0	シーリング キャップ ドリル パッセージ SEALING CAP, drilled passage	2	D=φ12	911129-0830
1- 6	5690-920-2008-0	プラグ PLUG	1		909202-0080
1- 7	5690-992-0843-0	パッキン PACKING	1		909920-8430
1- 8	5691-172-1113-0	バルブガイド・インレット シリンダ ヘッド VALVE GUIDE, inlet cylinder	2		911721-1130
1- 9	5691-172-1159-0	バルブガイド・エキゾースト シリンダ ヘッド VALVE GUIDE, exhaust cylinder head	2		911721-1590
1-10	5681-256-9004-0	バルブ シール SEAL, valve	4		512569-0040
1-11	5691-171-5054-0	バルブシート・インサート インレット VALVE SEAT, insert inlet	2		911715-0540
1-12	5691-171-1066-0	バルブシート・インサート エキゾースト VALVE SEAT, insert exhaust	2		911711-0660
1-13	5691-115-0194-0	ホット プラグ ASSY HOT PLUG ASS'Y	2		911150-1940
1-14	5690-986-0522-0	プラグ PLUG	2		909860-5220
1-15	5690-966-4034-0	プラグ PLUG	1		909664-0340
1-16	5690-983-0212-0	スタッド STUD	2		909830-2120
1-17	5691-177-7152-1	ハンガ・エンジンリフティング リヤー HANGER, engine lifting rear	1		911777-1521
1-18	5690-204-0828-0	ボルト BOLT	2		902040-8280
1-19	5690-915-0508-0	S.W WASHER, spring	2	M8	909150-5080
1-20	5691-114-1641-0	シリンダ ヘッド ガasket GASKET, cylinder head	1		911141-6410
1-21	5690-980-2514-0	ボルト BOLT	11		909802-5140
1-22	5681-117-0083-0	シリンダ ヘッド カバー ASSY CYLINDER HEAD COVER ASS'Y	1		511170-0830 A.B.C及び23含む Included 23,A.B.C
~~1-A~~	~~5691-117-9228-0~~	~~バッフル プレート PLATE, baffle~~	~~1~~		~~9-111-79-2280~~
~~1-B~~	~~5699-347-0508-0~~	~~スクリュー SCREW~~	~~5~~		~~9-93470-508-0~~
~~1-C~~	~~5690-915-0505-0~~	~~S.W WASHER, spring~~	~~5~~		~~9-09150-505-0~~
1-23	5691-175-0602-0	オイル フィラー キャップ ASSY OIL FILLER CAP ASS'Y	1		911750-6020
1-24	5681-117-3005-0	ヘッド カバー パッキン PACKING, head cover	1		511173-0050
1-25	5691-117-5011-0	ヘッド カバー ナット NUT, head cover	2		911175-0110
1-26	5691-117-9105-0	ワッシャ WASHER	2		911179-1050
1-27	5691-117-9030-0	パッキン・ヘッド カバー ナット PACKING, head cover nut	2		911179-0300
1-28	5681-371-3012-0	ウォーター アウトレット パイプ PIPE, water outlet	1		513713-0120
1-29	5688-245-0000-0	オーバー ヒート スイッチ COVER HEAT SWITCH	1		5682450-0000
1-30	5681-177-7004-0	ハンガ・エンジン リフティング フロント HANGER, engine lifting front	1		511777-0040
1-31	5691-374-3602-0	パッキング (ハウジング・ヘッド) PACKING, housing to head	1		913743-6020
1-32	5690-190-0822-0	セムス ボルト SEMS BOLT	4		901900-8220
1-33	5691-973-2074-0	コネクタ CONNECTOR	1		919732-0740
1-34	5698-251-1978-0	グロー プラグ PLUG, glow	2		982511-9780

No. 2 クランク ケース
Fig. 2 CRANK CASE




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
2-1	5691-121-7619-0	シリンダー ボデー ASSY CYLINDER BODY ASS'Y	1		2~7含む Included 2~7
2-2	5690-980-2591-0	ボルト BOLT	6		909802-5910
2-3	5691-121-9005-0	シーリング キャップ リヤー フェイス SEALING CAP, rear face	1	D=φ38.1	911219-0050
2-4	5691-121-9195-0	シーリング キャップ リヤー フェイス SEALING CAP, rear face	1	D=φ36	911219-1950
2-5	5691-112-9006-0	シーリング キャップ (L) SEALING CAP, (L.H)	1	D=φ45	911129-0060
2-6	5691-121-9006-0	シーリング キャップ (L) SEALING CAP, (L.H)	2	D=φ31.75	911219-0060
2-7	5690-966-4034-0	プラグ PLUG	2		909664-0340
2-8	5690-920-1056-0	プラグ PLUG	1		909201-0560
2-9	5690-920-1318-0	プラグ PLUG	2		909201-3180
2-10	5690-986-4015-0	プラグ PLUG	1		909864-0150
2-11	5690-920-1328-0	プラグ PLUG	2		909201-3280
2-12	5690-920-1345-0	プラグ PLUG	2		909201-3450
2-13	5690-990-2299-0	ニップル NIPPLE	1		909902-2990
2-14	5681-134-1061-0	リヤー プレート シリンダー ボデー REAR PLATE, cylinder body	1		511341-0610
2-15	5690-980-0684-0	ボルト BOLT	3		909800-6840 M10
2-16	5690-992-4449-0	シール SEAL	1		909924-4490
2-17	5690-816-1032-0	ストレート ピン PIN, straight	1		908161-0320
2-18	5698-911-2911-0	リーマ ボルト BOLT, reamer	1	L=43	989112-9110
2-19	5690-911-0410-0	ナット NUT	1		909110-4100
2-20	5690-915-0510-0	S.W WASHER, spring	1	M10	909150-5100
2-21	5690-191-1020-0	セムス ボルト SEMS BOLT	3		901911-0200
2-22	5690-193-1225-0	ボルト BOLT	2	M12X25	901931-2250
2-23	5690-915-0512-0	S.W WASHER, spring	2		909150-5120
2-24	5681-121-5029-0	クランク ケース CASE, crank	1		511215-0290
2-25	5690-815-1222-0	ストレート ピン PIN, straight	2		908151-2220
2-26	5681-136-0355-0	オイル パン ASSY OIL PAN ASS'Y	1		511360-3550 27, 28含む Included 27, 28
2-27	5690-966-2012-0	プラグ PLUG	2		909662-0120
2-28	5690-992-0651-0	パッキン PACKING	2		909920-6510
2-29	5691-136-7801-0	パッキン (オイルパン→クランクケース) PACKING, oil pan to crank case	1		911367-8010
2-30	5690-205-0614-0	ボルト BOLT	21		902050-6140
2-31	5690-915-0506-0	S.W WASHER, spring	21		909150-5060
2-32	5691-176-0052-0	オイル レベル ゲージ ASSY OIL LEVEL GAUGE ASS'Y	1		511760-0520
2-33	5690-992-0609-0	パッキン レベル ゲージ PACKING, level gauge	1		909920-6090
2-34	5691-125-8108-0	パッキン (ベアリングケース→ベアリングキャップ) PACKING, bearing case to bearing cap	2		911258-1080
2-35	5690-206-0822-0	ボルト BOLT	8		902060-8220
2-36	5690-106-5880-0	ボルト BOLT	2		901065-8800
2-37	5690-960-2070-0	ボルト BOLT	3		909602-0700
2-38	5690-915-0508-0	S.W WASHER, spring	14	M8	909150-5080

5

SERVICE MEMO

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

No.3 タイミングギヤーケースとファン
Fig.3 TIMING GEAR CASE and FAN




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
3- 1	5691-131-1807-1	タイミング ギヤ- ケース TIMING GEAR CASE	1		911311-8071
3- 2	5691-132-1137-0	ギヤ- ケース カバー COVER, gear case	1		911321-1370
3- 3	5691-132-2066-0	ギヤ- ケース カバー パッキン PACKING, gear case cover	1		911322-0660
3- 4	5690- ¹⁹⁰ ~~204~~ -0612-0	ボルト BOLT	2		⁹⁰⁷⁹⁰⁰ ~~902040~~ -6120
3- 5	5690-915-0506-0	S.W WASHER, spring	2	M6	909150-5060
3- 6	5691-131-2046-0	ギヤ- ケース パッキン PACKING, gear case	1		911312-0460
3- 7	5690-992-4448-0	オイル シール OIL SEAL	1		909924-4480
3- 8	5691-132-7045-0	ポインタ・タイミング ギヤ- ケース POINTER, timing gear case	1		911327-0450
3- 9	5690-411-0820-0	スタッド, ハイドロリック パイプ フィキシング STUD, hydraulic pump fixing	3		904110-8200
3-10	5691-131-2803-0	ギヤ- ケース パッキン PACKING, gear case	1		911312-8030
3-11	5680-903-0015-0	セムス ボルト SEMS BOLT	7		509030-0150
3-12	5690-105-5855-0	ボルト BOLT	2		901055-8550
3-13	5690-915-0508-0	S.W WASHER, spring	2	M8	909150-5080
3-14	5691-132-2083-0	ギヤ- ケース カバー パッキン PACKING, gear case cover	1		911322-0830
3-15	5690-911-0408-0	ナット NUT	4		909110-4080
3-16	5690-105-5875-0	ボルト BOLT	1		901055-8750
3-17	5690-915-0508-0	S.W WASHER, spring	4	M8	909150-5080
3-18	5691-252-5801-0	ギヤ, ハイドロリック ポンプ ドライブ GEAR, hydraulic pump drive	1		912525-8010
3-19	5691-253-3801-0	ドライブ ギヤ- シャフト SHAFT, drive gear	1		912533-8010
3-20	5690-009-0667-0	R. B. B BEARING, radial ball	2		900090-6670
3-21	5691-131-1806-0	プレート, シリンダ ボデー フロント PLATE, cylinder body front	1		911311-8060
3-22	5691-131- ²⁰¹¹ ~~2003~~ -0	パッキン (フロントプレート→シリンダボデー) PACKING, front plate to cylinder body	1		911312- ¹¹ ~~0830~~
3-23	5690-815-1030-0	ストレート ピン PIN, straight	2		908151-0300
3-24	5690-190-0822-0	セムス ボルト SEMS BOLT	3		901900-8220
3-25	5690-411-0822-0	スタッド STUD	2		904110-8220
3-26	5681-361-0080-0	ウォーター ポンプ ASSY WATER PUMP ASS'Y	1		513610-0800 27~37 含む Included 27~ 37
3-27	5690-981-4014-0	セット スクリュー SCREW, set	1		909814-0140
3-28	5690-915-0508-0	S.W WASHER, spring	1	M8	909150-5080
3-29	5691-362-1076-0	インペラ IMPELLER	1		913621-0760
3-30	5691-364-2080-0	センタ ファン CENTER, fan	1		913642-0800
3-31	5691-361-2053-0	カバー ウォータ ポンプ ボデー COVER, water pump body	1		913612-0530
3-32	5690-304-0816-0	スクリュー スロットル SCREW, slottle	1		903040-8160
3-33	5698-851-1169-0	ウォーター ポンプ キット WATER PUMP KIT	1		988511-1690 34~38 含む Included 34~ 38
3-34	5681-363-1005-0	ベアリング ユニット BEARING UNIT	1		513631-0050
3-35	5691-363-9001-0	スロア ベアリング ユニット THROWER, bearing unit	1		913639-0010
3-36	5691-362-0016-0	シール ユニット ASSY SEAL UNIT ASS'Y	1		913620-0160
3-37	5691-361-3607-0	パッキン (カバー→ボデー) PACKING, cover to body	1		913613-6070
3-38	5691-361-4043-0	パッキン (ポンプ→シリンダボデー) PACKING, pump to cylinder body	1		913614-0430

見出番号 Ref No.	部 品 コ ー ド Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
3-39	5680-900-0089-0	セムス ボルト SEMS BOLT	1		509000-0890
3-40	5680-900-0088-0	セムス ボルト SEMS BOLT	4		509000-0880
3-41	5690-105-6055-0	ボルト BOLT	1		901056-0550
3-42	5690-915-0510-0	S.W WASHER, spring	1	M10	909150-5100
3-43	5681-367-4040-0	アジャスト プレート ファン ボルト ADJUST PLATE, fan belt	1		513674-0400
3-44	5691-366-0654-0	クーリング ファン ASSY COOLING FAN ASS'Y	1		913660-6540
3-45	5691-364-1609-0	プーリ PULLEY	1		913641-6090
3-46	5698-913-6423-0	スペーサ ファン SPACER, fan	1		989136-4230
3-47	5690-105-5635-0	ボルト BOLT	4		901055-6350
3-48	5690-915-0506-0	S.W WASHER, spring	4	M6	909150-5060
3-49	5691-367-1808-0	ベルト, クーリング ファン BELT, cooling fan	1	L=988	913671-8080


SERVICE MEMO[illegible]

No. 4 クランク シャフト
Fig. 4 CRANK SHAFT




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
4-1	5681-151-0011-1	クランク ベアリング キット スタンダード CRANK BEARING KIT S. T. D.	1		511510-0111
	~~5681-153-0011-0~~	~~クランク ベアリング キット アンダ サイズ CRANK BEARING KIT U. S.~~	~~1~~	~~0.25~~	~~511530-0110~~
	5681-154-0011-0	クランク ベアリング キット アンダ サイズ CRANK BEARING KIT U. S.	1	0.50	511540-0110
	⁶ 5681-155-0011-0	クランク ベアリング キット アンダ サイズ CRANK BEARING KIT U. S.	1	~~0.75~~ ^{1.00}	~~511550-0110~~ ⁶
4-2	5691-158-1057-0	スラスト ベアリング BEARING, thrust	2		911581-0570
4-3	¹¹¹⁹⁻⁰ ~~5681-211-1056-1~~	ピストン スタンダード PISTON S. T. D.	2		~~512111-0561~~ ¹¹⁹⁰
	⁴¹¹⁹⁻⁰ ~~5681-211-4056-1~~	ピストン オーバ サイズ PISTON O. S.	2	0.50	~~512114-0561~~ ¹¹⁹⁰
4-4	² ~~5681-218-1010-0~~	ピストン リング キット スタンダード PISTON RING KIT S. T. D.	~~2~~		~~512181-0100~~ ²
	² ~~5681-218-4010-0~~	ピストン リング キット オーバサイズ PISTON RING KIT O. S.	1	0.50	~~512184-0100~~ ²
4-5	⁰⁰²⁷ ~~5681-223-0100-0~~	コネクティング ロッド ASSY CONNECTING ROD ASS'Y	2		~~512230-0100~~ ⁰²⁷⁰ 6~7 含む Included 6~7
4-6	⁵⁰⁰⁶ ~~5681-223-0089-0~~	ボルト・コネクティング ロッド BOLT, connecting rod	4		~~512235-0089~~ ⁰⁰⁶⁰
4-7	5691-225-1062-0	ブッシュ・スモール エンド BUSH, small end	2		912251-0620
4-8	5681-227-1005-0	コネクティングロッド ベアリングセット スタンダード CONNECTING ROD BEARING SET コネクティングロッドベアリング S. T. D. セットアンダサイズ	2		512271-0050
	5681-227-3005-0	コネクティングロッド ベアリングセット アンダサイズ CONNECTING ROD BEARING SET U. S.	2	0.25	512273-0050
	5681-227-4005-0	コネクティングロッド ベアリングセット アンダサイズ CONNECTING ROD BEARING SET U. S.	2	0.50	512274-0050
	5681-227-5005-0	コネクティングロッド ベアリングセット アンダサイズ CONNECTING ROD BEARING SET U. S.	2	0.75	512275-0050
	5681-227-6005-0	コネクティングロッド ベアリングセット アンダサイズ CONNECTING ROD BEARING SET U. S.	2	1.00	512276-0050
	5681-227-7005-0	コネクティングロッド ベアリングセット アンダサイズ CONNECTING ROD BEARING SET U. S.	2	1.25	512277-0050
4-9	5681-221-1009-0	ピストン・ピン PIN, piston	2		512211-0090
4-10	5680-958-7001-0	スナップ リング SNAP-RING	4		509587-0010
4-11	¹ ~~5691-232-0614-0~~	クランク シャフト ASSY CRANK SHAFT ASS'Y	1		~~912320-6140~~ ¹ 12 含む Included 12
4-12	5690-815-1222-0	ストレート ピン PIN, straight	1		908151-2220
4-13	5691-233-0642-0	フライ ホイール ASSY FLY WHEEL ASS'Y	1		912330-6420 14 含む Included 14
4-14	¹ ~~5691-233-3036-0~~	リング ギヤ RING-GEAR	1		~~912333-0360~~ ¹
4-15	⁵⁶⁸⁰ ~~5680-980-1001-0~~	ボール ベアリング BALL BEARING	1		509801-0010
4-16	5681-233-6002-0	ワッシャー フライホイール WASHER, flywheel	1		512336-0020
4-17	5690-803-0743-0	フェザ キー KEY, feather	1		908030-7430
4-18	5691-252-1042-0	ギヤ・クランク シャフト GEAR, crank shaft	1		912521-0420
4-19	5680-900-0018-1	ボルト BOLT	6		509000-0181
4-20	³⁶⁰⁵ ~~5681-237-1000-0~~	プーリ・クランク シャフト PULLEY, crank shaft	1		~~512371-0000~~ ³⁶⁰⁵
4-21	5690-980-2606-0	ボルト BOLT	1		909802-6060
4-22	5691-237-9016-0	ワッシャー・クランク プーリ WASHER, crank pulley	1		912379-0160
4-23	5691-236-2039-0	オイル スワロー OIL THROWER	1		912362-0390

No. 5 バルブ メカニズム
Fig. 5 VALVE MECAHNISM



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
5- 1	5681-251-1023-0	カム シャフト SHAFT, cam	1		512511-0230
5- 2	5691-168-1010-0	スラスト プレート PLATE, thrust	1		911681-0100
5- 3	5690-800-0718-0	キー KEY	1		908000-7180
5- 4	5691-252-2801-0	カム シャフト ギヤー GEAR, cam shaft	1		912522-8010
5- 5	5681-251-9002-1	ワッシャ・タイミング ホイール WASHER, timing wheel	1		512519-0021
5- 6	5680-900-0069-0	ボルト BOLT	1	L=25	509000-0690
5- 7	5690-190-0816-0	セムス ボルト SEMS BOLT	2		901900-8160
5- 8	5691-253-1024-0	シャフト・アイドル ギヤー SHAFT, idle gear	1		912531-0240
5- 9	5691-252-3080-0	アイドル ギヤー (ブッシュツキ) IDLE GEAR, with bush	1		912523-0800
	5691-252-8801-0	ブッシュ・アイドルギヤー BUSH, idle gear	1		912528-8010
5-10	5681-253-5005-0	スラスト カラー COLLAR, thrust	1		512535-0050
5-11	5680-900-0084-0	セムス ボルト SEMS BOLT	2		509000-0840
5-12	5691-255-1802-0	インレット バルブ VALVE, inlet	2		912551-8020
5-13	5691-255-2801-0	エキゾースト バルブ VALVE, exhaust	2		912552-8010
5-14	5691-256-1037-0	スプリング バルブ SPRING, valve	4		912561-0370
5-15	5691-256-3095-0	スプリング シート ASSY SPRING SEAT ASS'Y	4		912563-0950
5-16	~~5681-256-5012-0~~ ~~5691-256-5012-0~~	スプリット カラー COLLAR, sprit	8		~~512565-0040~~ ~~912565-0120~~
5-17	5691-257-1801-0	タペット TAPPET	4		912571-8010
5-18	5691-257-5168-0	ブッシュ ロッド ROD, push	4		912575-1680
5-19	5691-261-1347-0	ロッカ アーム ASSY (C) ROCKER ARM ASS'Y (C)	2		912611-3470
	5691-261-5018-0	ブッシュ • BUSH	2		912615-0180
5-20	5691-261-1349-0	ロッカ アーム ASSY (D) ROCKER ARM ASS'Y (D)	2		912611-3490
	5691-261-5018-0	ブッシュ • BUSH	2		912615-0180
5-21	5691-261-6023-0	アジャスト スクリュー SCREW, adjust	4		912616-0230
5-22	5690-911-1108-0	ナット NUT	4		909111-1080
5-23	5691-262-1126-0	ロッカ アーム シャフト SHAFT, rocker arm	1		912621-1260
5-24	5691-262-6005-0	プラグ・ロッカ アーム PLUG, rocker arm	2		912626-0050
5-25	5691-262-8093-0	ブラケット ロッカ アーム BRACKET, rocker arm	2		912628-0930
5-26	5690-994-0607-0	スプリング・コンプレッション SPRING COMP.	1		909940-6070
5-27	5690-918-0019-0	スナップ リング SNAP-RING	2		909180-0190
5-28	5690-105-0850-0	ボルト BOLT	2		901050-8500
5-29	5690-916-4008-0	ワッシャ WASHER	2		909164-0080
5-30	5690-911-0508-0	ナット NUT	2	M8	909110-5080
5-31	5690-916-4508-0	ワッシャ WASHER	2	M8	909164-5080


No. 6 フュエル システム
Fig. 6 FUEL SYSTEM



No. 6

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
6-1	5681-531-1006-0	ノズル NOZZLE	2		515311-0060
	5681-533-0003-0	ノズル ホルダ HOLDER, nozzle	2		515330-0030
6-2	5691-531-5027-0	シールド, ノズル ヒート SHIELD, nozzle heat	2		915315-0270
6-3	5691-531-5026-0	ワッシャ, ノズル ホルダ WASHER, nozzle holder	2		915315-0260
6-4	5691-531-5028-0	ワッシャ, ヒート シールド WASHER, heat shield	2		915315-0280
6-5	5691-531-5074-0	ワッシャ, コルゲート WASHER, corrugated	2		915315-0740
6-6	5691-541-2817-0	インジェクション パイプ ASSY No.1 INJECTION PIPE ASS'Y NO. 1	1		915412-8170
6-7	5691-541-2818-0	インジェクション パイプ ASSY No.2 INJECTION PIPE ASS'Y NO. 2	1		915412-8180
6-8	5691-541-9072-0	クリップ ASSY CLIP ASS'Y	1		915419-0720 9, 10含む Included 9, 10
6-9	5690-981-2539-0	スクリュー, クリップ 固定 SCREW, clip fixing	1		909802-5390
6-10	5690-195-0505-0	S.W WASHER, spring	1	M5	901950-5050
6-11	5690-971-3057-0	ビニール パイプ PIPE, vinyl	1	L=130	909713-0570
6-12	5681-541- ¹⁵⁴⁶ ~~1258~~ -0	フュエル パイプ ASSY FUEL PIPE ASS'Y	1		515411- ⁵⁴⁶⁰ ~~2580~~
6-13	5691-320-1812-1	オイル フィルタ ASSY OIL FILTER ASS'Y	1		913201-8121 第9図参照 See Fig. 9
6-14	5691-321-9077-0	パッキン PACKING	1		913219-0770
6-15	5690-190-0835-0	セムス ボルト SEMS BOLT	3		901900-8350
6-16	5690-190-0845-0	ボルト BOLT	1		901900-8450
6-17	5691-331-2335-0	オイル パイプ ASSY OIL PIPE ASS'Y	1		913312-3350
6-18	5690-990-6105-1	ジョイント ボルト BOLT, joint	1		909906-1051
6-19	5690-992-0900-0	パッキン PACKING	2		909920-9000
6-20	5681-560-0657-0	インジェクション ポンプ ASSY INJECTION PUMP ASS'Y	1		515600-6570 TS1610用 for TS1610
6-20-1	5681-560-0658-0	インジェクション ポンプ ASSY INJECTION PUMP ASS'Y	1		515600-6580 TS1910用 for TS1910
6-21	5681-131-9056-0	パッキン PACKING	1		511319-0560
6-22	5690-105-5870-0	ボルト BOLT	1		901055-8700
6-23	~~5680-903-0015-0~~ ~~5690-191-0840-0~~	セムス ボルト SEMS BOLT	3		~~509030-0150~~ ~~901910-8400~~
6-24	5690-105-5855-0	ボルト BOLT	1		901055-8550
6-25	5690-911-0408-0	ナット NUT	1		909110-4080
6-26	5690-915-0508-0	S.W WASHER, spring	3	M8	909150-5080
6-27	5690-204-0814-0	ボルト BOLT	1		902040-8140
6-28	5690-915-0508-0	S.W WASHER, spring	1		909150-5080
6-29	5690-957-1408-0	パッキン PACKING	4		909571-4080
6-30	5681-252-4038-0	インジェクション ポンプ ギヤ GEAR, injection pump	1		512524-0380
6-31	5691-975-1803-0	ブラケット BRACKET	1		919751-8030
6-32	~~5680-962-3079-0~~ ~~5690-992-0740-0~~	O-RING	1		~~509623-0190~~ ~~909920-7400~~


No.7 エンジン パーツ
Fig.7 ENGINE PARTS



No. 7

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
7- 1	5691-411-2816-0	インレット マニホールド MANIFOLD, inlet	1		914112-8160
7- 2	5681-414-1035-0	エキゾースト マニホールド MANIFOLD, exhaust	1		514141-0350
7- 3	5690-411-0830-0	スタッド STUD	4		904110-8300
7- 4	5691-414-6088-0	ガスケット GASKET	1		914146-0880
7- 5	~~5690-104-5830-0~~ 966-0830-0	ボルト BOLT	1		~~901045-8300~~ 909660-8300
7- 6	5690-196-0835-0	セムス ボルト SEMS BOLT	4		901960-8350
~~7- 7~~	~~5690-915-0508-0~~	~~S.W WASHER, spring~~	~~1~~		~~909150-5080~~
~~7- 8~~	~~5690-916-4508-0~~	~~ワッシャ WASHER~~	~~1~~		~~909164-5080~~
7- 9	5688-110-0048-0	スタータ ASSY STARTER ASS'Y	1	12V	581100-0480 第10図参照 (日立) See Fig. 10
7-10	~~5690-165-6240-0~~ 993-1240-0	コガタボルト BOLT	2	M12 × 45	~~901656-2400~~ 901931-2400
7-11	5690-915-0512-0	S.W WASHER, spring	2	M12	909150-5120
7-12	5690-912-0412-0	ナット NUT	2		909120-4120
7-13	5688-120-0114-0	ゼネレータ ASSY GENERATOR ASS'Y	1		581200-1140 第11図参照 (日立) See Fig. 11
7-14	5691-971-1803-0	ブラケット BRACKET	1		919711-8030
7-15	5699-205-1225-0	ボルト BOLT	2		992051-2250
7-16	5690-915-0512-0	S.W WASHER, spring	2	M12	909150-5120
7-17	5690-197-0830-0	セムス ボルト SEMS BOLT	2		901970-8300
7-18	5690-911-0508-0	ナット NUT	2		909110-5080
7-19	5690-191-0820-0	セムスボルト SEMS BOLT	1		901910-8200
7-20	5698-225-3107-0	レギュレータ ASSY REGULATOR ASS'Y	1		982253-1070 日立
7-21	5698-253-0110-0	レジスタンス コントロール RESISTANCE, control	1		982530-1100
7-22	5691-432-0652-1	インテーク シャッタ ASSY INTAKE SHUTTER ASS'Y	1		914320-6521
7-23	~~5690-992-1060-0~~ 5680-963-7015-0	パッキン PACKING	2		~~909921-0600~~ 509637-0150
7-24	5681-431-9100-0	クリップ CLIP	1		514319-1000
7-25	5690-410-0848-0	スタッド STUD	2		904100-8480
7-26	5690-915-0508-0	S.W WASHER, spring	2		909150-5080
7-27	5690-911-0408-0	ナット NUT	2		909110-4080
7-28	5690-994-2600-0	リターン スプリング RETURN, spring	1		909942-6000
7-29	5691-433-4613-0	スプリング アイ EYE, spring	1		914334-6130
7-30	5699-344-0612-0	スクリュ SCREW	1		993440-6120
7-31	~~5690-916-4508-0~~	ワッシャ WASHER	2		909164-5080
7-32	5690-916-4708-0	ワッシャ WASHER	1		909164-7080


No. 8 オイルポンプ
Fig. 8 OIL PUMP



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Qty	規格 Standard	備考 Remarks
8-0-1	5691-310-0615-0	オイル ポンプ ASSY ストレーナツキ OIL PUMP ASS'Y, with strainer	1		913100-6150 1~16 含む Included 1~16
8-0-2	5691-311-0075-0	オイル ポンプ ASSY ストレーナなし OIL PUMP ASS'Y, without strainer	1		913110-0750 1~12 含む Included 1~12
8-1	5691-312-3103-0	オイル ポンプ ドライブ シャフト SHAFT, oil pump drive	1		913123-1030
8-2	5691-312-1056-0	ロータ, オイル ポンプ ROTOR, oil pump	1		913121-0560
8-3	5691-312-9017-0	ピン PIN	1		913129-0170
8-4	5691-312-5047-0	オイル ポンプ ベン VENE, oil pump	1		913125-0470
8-5	5691-312-8079-0	ピニオン PINION	1		913128-0790
8-6	5690-987-6084-0	ピン PIN	1		909876-0840
8-7	5691-311-3086-0	オイル ポンプ カバー COVER, oil pump	1		913113-0860
8-8	5690-104-5850-0	ボルト BOLT	2	90	901045-8500
8-9	5690-915-0508-0	S.W WASHER, spring	2	M8	909150-5080
8-10	5690-204-0825-0	ボルト BOLT	2		902040-8250
8-11	5690-915-0508-0	S.W WASHER, spring	2	M8	909150-5080
8-12	5690-916-4508-0	ワッシャ WASHER	2		909164-5080
8-13	5691-314-3603-0	ゴーズ, オイル ストレーナ GAUZE, oil strainer	1		913143-6030
8-14	5691-314-1604-1	ケース CASE	1		913141-6041
8-15	5690-204-0812-0	ボルト BOLT	1		902040-8120
8-16	5690-915-0508-0	S.W WASHER, spring	1	M8	909150-5080
8-17	5690-197-0825-0	セムス ボルト SEMS BOLT	2		901970-8250
8-18	5691-331-2325-0	オイル パイプ ASSY OIL PIPE ASS'Y	1		913312-3250
19	5691-312-0601-0	ロータ セット	1		913129-6010 1,2,3,4 含む


No. 9 オイルフィルタ

Fig. 9 OIL FILTER




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
9- 0-1	5691-320-1812-1	オイル フィルタ ASSY OIL FILTER ASS'Y	1		913201-8121 1~8を含む Included 1~ 8
9- 1	5691-316-0081-0	オイル フィルタ カバー ASSY • COVER, oil filter	1		913160-0810 2~8を含む Included 2~ 8
9- 2	5691-316-0068-0	リリーフ バルブ ASSY (パッキンツキ) • RELIEF VALVE ASS'Y, with packing	1		913160-0680
9- 3	5690-992-0525-0	Oリング • O-RING	1		909920-5250
9- 4	5690-009-7011-0	ボール, セフティ バルブ • BALL, safety valve	1		900097-0110
9- 5	5690-994-0582-0	スプリング コイル • SPRING, coil	1		909940-5820
9- 6	5690-992-0841-0	パッキン • PACKING	1		909920-8410
9- 7	5691-326-3011-0	キャップ, バルブ スプリング • CAP, valve spring	1		913263-0110
9- 8	5691-324-0804-1	カートリッジ • CARTRIDGE	1		913240-8041

No. 10 スタータ
Fig. 10 STARTOR




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
10- 0-1	5688-110-0048-0	スターチング モータ ASSY STARTER MOTOR ASS'Y	1		1~15含む 日立 581100-0480 Included 1~15 (SU4-207)
10- 1	5688-112-1011-0	アーマチャ ASSY • ARMATURE ASS'Y	1		581121-0110 (2114-51004)
10- 2	5688-112-9056-0	スラスト ワッシャ キット • THRUST WASHER KIT	1		581129-0560
10- 3	5688-112-9057-0	ピニオン ストップ SET • PINION STOPPER SET	1		581129-0570 (2114-42007) 6含む
10- 4	5688-111-2008-0	フィールド コイル ASSY • FIELD COIL ASS'Y	1		581112-0080 Included 6
10- 5	5688-111-5010-0	リヤ カバー ASSY • REAR COVER ASS'Y	1		581115-0100 (2114-23001)
10- 6	5688-111-6008-0	ブラシ (+) • BRUSH (+)	2		581116-0080
10- 7	5688-111-6009-0	ブラシ (-) • BRUSH (-)	2		581116-0090
10- 8	5688-111-7001-0	ブラシ スプリング • BRUSH SPRING	4		581117-0010 (2114-5360) 7, 8含む
10- 9	5688-111-8007-0	ブラシ ホルダー ASSY • BRUSH HOLDER ASS'Y	1		581118-0070 Included 7, 8 (2114-54001) 11含む
10-10	5688-111-4009-0	センタ ブラケット ASSY • CENTER BRACKET ASS'Y	1		581114-0090 Included 11
10-11	5688-111-4010-0	センタ メタル • METAL, center	1		581114-0100
10-12	5688-112-3006-0	ピニオン クラッチ ASSY • PINION CLUTCH ASS'Y	1		581123-0060 (2114-85003)
10-13	5688-111-3013-0	ギヤ ケース ASSY • GEAR CASE ASS'Y	1		581113-0130 (2114-76005)
10-14	5688-112-7011-0	シフト レバー ASSY • SHIFT LEVER ASS'Y	1		581127-0110
10-15	5688-112-9058-0	スルーボルト • BOLT	2		581129-0580

No. 11 ゼネレータ
Fig. 11 GENERATOR




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
11- 0-1	5688-120-0114-0	ゼネレーター ASSY GENERATOR ASS'Y (LT120-05)	1		1~11含む Included 1~11
11- 1	5688-122-1030-0	ロータ ASSY • ROTOR ASS'Y	1		581221-0300
11- 2	5688-121-1024-0	ステーター ASSY • STATER ASS'Y	1		581211-0240 (L135N-2200)
11- 3	5688-121-3033-0	リヤ カバー ASSY • REAR COVER ASS'Y	1		581213-0330
11- 4	5698-223-1619-0	レクチファイヤ ASSY • RECTIFIER ASS'Y	1		982231-6190 (L125-6320)
11- 5	5688-121-5008-0	ブラッシュホルダー ASSY • BRUSH HOLDER ASS'Y	1		581215-0080
11- 6	5688-121-8009-0	レクチファイヤ カバー • COVER, rectifier	1		581218-0090
11- 7	5698-223-1308-0	フロント カバー ASSY • FRONT COVER ASS'Y	1		982231-3080
11- 8	5688-122-2032-0	プーリ ASSY • PULLEY ASS'Y	1		581222-0320
11- 9	5698-223-5074-0	プーリ フィクシング ナット • NUT, pulley fixing	1		982235-0740
11-10	5698-223-5072-0	スルー ボルト • THROUGH BOLT	2		982235-0720
11-11	5688-122-9042-0	スルー ボルト • THROUGH BOLT	1		581229-0420

No.12 ツール
Fig.12 TOOLS



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
12- 1	5698-523-1423-0	リブレーサ, バルブスプリング REPLACE, valve spring	1		985231-4230 ★
12- 2	5698-523-1212-0	リブレーサ, バルブ ガイド REPLACE, valve guide	1		985231-2120 ★
12- 3	5698-511-3503-0	レンチ, オイル パン WRENCH, oil pan	1		985113-5030 ★
12- 4	5698-511-1601-0	レンチ, インサイド ヘクス WRENCH, inside hex	1		985111-6010 ★
12- 5	5698-511-1340-0	レンチ, スターティング クロー WRENCH, starting clow	1		985111-3400 ★
12- 6	5698-521-0062-0	プーラ ASSY PULLER ASS'Y	1		985210-0620 ★
12- 7	5698-521-0063-0	プーラ ASSY PULLER ASS'Y	1		985210-0630 ★
12- 8	5698-522-0021-0	セッティング ツール SETTING TOOL	1		985220-0210 ★
12- 9	5698-523-1807-0	プーラ パイロット ベアリング PULLER, pilot bearing	1		985231-8070 ★
12-10	5698-522-1279-0	セッティング ツール SETTING TOOL	1		985221-2790 ★
12-11	5698-511-3701-0	レンチ, インジェクション ポンプ WRENCH, injection pump	1		985113-7010 ★
12-12	5698-511-3703-0	レンチ, インジェクション ポンプ WRENCH, injection pump	1		985113-7030 ★

No.13 インジェクションポンプ
Fig.13 INJECTION PUMP



No. 13

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
13-0-1	5681-560-0657-0	フュエル インジェクション ポンプ ASSY FUEL INJECTION PUMP ASSY	1		TS1610用 515600-657 For TS1610
13-0-2	5681-560-0658-0	フュエル インジェクション ポンプ ASSY FUEL INJECTION PUMP ASSY	1		TS1910用 515600-658 For TS1910
13-1	5681-561-1043-0	ポンプ ハウジング HOUSING, pump	1		515611-0430
13-2	5641-561-9024-0	ボルト BOLT	1		115619-0240
13-3	5641-563-9008-0	ガスケット GASKET	1		115639-0080
13-4	5681-561-2006-0	カバー COVER	1		515612-0060
13-5	5698-841-0406-0	スクリュ SCREW	3		988410-4060
13-6	5681-561-9079-0	リング シール SEAL-ring	1		515619-0790
13-7	5681-561-2007-0	カバー COVER	1		515612-0070
13-8	5681-561-9082-0	リング シール SEAL, ring	1		515619-0820
13-9	5698-841-0406-0	スクリュ SCREW	4		988410-4060
13-10	5681-563-2004-0	プランジャ ASSY PLUNGER ASSY	2		515632-0040
13-11	5681-564-1007-0	デリバリ バルブ DELIVERY, valve	2		515641-0070
13-12	5698-124-1303-0	スプリング SPRING	2		981241-3030
13-13	5681-563-9003-0	ガスケット GASKET	2		515639-0030
13-14	5698-124-1416-0	ホルダ HOLDER, D.V.	2		981241-4160
13-15	5698-122-1243-0	タペット TAPPET	2		981221-2430
13-16	5698-841-0484-0	ナット NUT	2		988410-4840
13-17	5681-562-9007-0	タペット ボルト BOLT, tappet	2		515629-0070
13-18	5698-122-1244-0	ピン PIN	2		981221-2440
13-19	5698-135-1403-0	ローラ ROLLER	2		981351-4030
13-20	5698-122-1246-0	ガイド GUIDE	2		981221-2460
13-21	5698-124-1307-0	プランジャ スプリング SPRING, plunger	2		981241-3070
13-22	5681-563-9004-0	シート スプリング SPRING, seat	2		515639-0040
13-23	5698-124-5025-0	シート スプリング SPRING, seat	2		981245-0350
13-24	5698-123-3701-0	ラック コントロール CONTROL, rack	1		981233-7010
13-25	5641-563-9003-0	スクリュ SCREW	1		115039-0030
13-26	5681-563-6001-0	ピニオン PINION	1		515639-0010
13-27	5681-563-5001-0	スリーブ コントロール CONTROL, sleeve	1		515635-0010
13-28	5681-563-5002-0	スリーブ コントロール CONTROL, sleeve	1		515635-0020
13-29	5698-123-5003-0	スクリュ SCREW	1		981235-0030
13-30	5681-562-1014-0	カムシャフト CAMSHAFT	1		515621-0140
13-31	5690-009-0066-0	ベアリング BEARING	1		900090-0660
13-32	5690-009-0233-0	ベアリング BEARING	1		900090-2330
13-33	5698-122-5067-0	リング RING	1		981225-0670
13-34	5681-562-9022-0	リング RING	1		515629-0220
13-35	5698-122-5027-0	シム SHIM	A/R		981225-0270
	5681-562-9016-0	シム SHIM	A/R		515629-0160

No. 13

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
13-36	5698-122-5028-0	シム • SHIM	A/R		981225-0280
	5698-122-5029-0	シム • SHIM	A/R		981225-0290
	5698-122-5030-0	シム • SHIM	A/R		981225-0300
	5698-122-5031-0	シム • SGIM	A/R		981225-0310
	5698-122-5032-0	シム • SHIM	A/R		981225-0320
	5681-561-9038-0	シム • SHIM	A/R		515619-0380
	5698-841-0409-0	シム • SHIM	A/R		988410-4090
	5681-561-9039-0	シム • SHIM	A/R		515619-0390
	5641-561-9090-0	シム • SHIM	A/R		115619-0900
	5698-122-5627-0	シム • SHIM	A/R		981225-0270
	5698-122-5028-0	シム • SHIM	A/R		981225-0280
	5698-122-5029-0	シム • SHIM	A/R		981225-0290
	5698-122-5030-0	シム • SHIM	A/R		981225-0300
	5698-122-5031-0	シム • SHIM	A/R		981225-0310
	5698-122-5032-0	シム • SHIM	A/R		981225-0320
	5681-561-9038-0	シム • SHIM	A/R		515619-0380
	5698-841-0409-0	シム • SHIM	A/R		988410-4090
	5681-561-9039-0	シム • SHIM	A/R		515619-0390
	5641-561-9090-0	シム • SHIM	A/R		115619-0900
13-37	5698-122-5041-0	シール オイル • SEAL oil	1		981225-0410
13-38	5681-561-2005-0	カバー • COVER	1		515612-0050
13-39	5690-190-0614-0	ボルト • BOLT	3		901900-6140
13-40	5681-252-4040-0	カップリング • COUPRING	1		512524-0400
13-45	5681-561-9029-0	キー ウッドラフ • WOODRUFF, key	1		515619-0290
13-46	5681-561-9089-0	パイプ • PIPE	1		515619-0890
13-47	5698-139-3101-0	ボルト・アイ • EYE-bolt	1		981393-1010
13-48	5641-564-9003-0	ガスケット • GASKET	2		115649-0030
13-49	5681-572-9098-0	プラグ • PLUG	2		515729-0980
13-50	5698-131-5062-0	ガスケット • GASKET	2		981315-0620
13-51	5681-561-9086-0	キャップ • CAP	1		515619-0860
13-52	5681-975-1028-0	ブラケット • BRACKET	1		519751-0280
13-53	5698-841-0489-0	スタッド • STUD	3		988410-4890
13-54	5681-561-9061-0	Oリング • O-RING	1		515619-0610
13-55	5690-916-0608-0	ナミマルザガネ • WASHER S・W	3		909160-6080
13-56	5690-915-0508-0	WASHER-spring	3		909150-5080
13-57	5690-911-0408-0	ナット • NUT	3		909110-4080
13-58	5698-139-3902-0	パイプ • PIPE	1		981393-9020
13-59	5681-561-9063-0	クリップ • CLIP	1		515619-0630

(Ref. No. 1.3-4 1~44 は欠番です。)

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Qty	規格 Standard	備考 Remarks
13-60	5698-139-3102-0	ボルト • BOLT	1		981393-1020
13-61	5690-915-0506-0	S.W • WASHER, spring	1		909150-5060
13-62	5681-572-5051-0	レバー • LEVER	1		515725-0510
13-63	5681-572-9125-0	シャフト • SHAFT	1		515729-1250
13-64	5698-132-5512-0	Oリング • O-RING	1		981325-5120
13-65	5698-132-5173-0	シム • SHIM	A/R		981325-1730
	5698-132-5097-0	シム • SHIM	A/R		981325-0970
13-66	5698-841-0406-0	スクリュ • SCREW	2		988410-4060
13-67	5681-572-5052-0	レバー スイベル • SWIVEL, lever	1		515725-0520
13-68	5698-132-2258-0	スプリング • SPRING, gov	1		981322-2580
13-69	5681-572-5053-0	レバー テンション • TENSION, lever	1		515725-0530
13-70	5681-572-9160-0	キャプスル スプリング • SPRING, capsule	1		515729-1600
13-71	5681-572-5054-0	レバー ガイド • GUIDE, lever	1		515725-0540
13-72	5681-572-9129-0	スペーサ • SPACER	1		515729-1290
13-73	5681-572-9130-0	ピン • PIN	1		515729-1300
13-74	5641-563-9009-0	ガスケット • GASKET	2		115639-0090
13-75	5698-121-5107-0	プラグ • PLUG	2		981215-1670
13-76	5681-572-9134-0	シム • SHIM	A/R		515729-1340
	5681-572-9135-0	シム • SHIM	A/R		515729-1350
	5698-139-3301-0	シム • SHIM	A/R		981393-3010
	5681-572-9137-0	シム • SHIM	A/R		515729-1370
	5698-139-3302-0	シム • SHIM	A/R		981393-3020
	5698-139-3303-0	シム • SHIM	A/R		981393-3030
	5698-139-3304-0	シム • SHIM	A/R		981393-3040
	5698-139-3305-0	シム • SHIM	A/R		981393-3050
13-77	5681-572-9142-0	スリーブ • SLEEVE	1		515729-1420
13-78	5698-132-3302-0	フライウエイト ASSY • FLYWEIGHT ASSY	1		981323-3020
13-79	5690-915-0508-0	S.W • WASHER, spring	1		909150-5080
13-80	5698-841-0494-0	ナット • NUT	1		988410-4940
13-81	5698-139-3701-0	シート スプリング • SPRING-seat	1		981393-7010
13-82	5698-139-1301-0	ナミマルザガネ • WASHER	A/R		981391-3010
	5698-139-1302-0	ナミマルザガネ • WASHER	A/R		981391-3020
	5698-139-3306-0	シム • SHIM	A/R		981393-3060
	5698-139-3307-0	シム • SHIM	A/R		981393-3070
13-83	5681-561-9023-0	ガスケット • GASKET	1		515619-0230
13-84	5681-572-1028-0	カバー • COVER	1		515721-0280
13-85	5681-572-9058-0	ボルト • BOLT	7		515729-0580
13-86	5681-561-9067-0	ボルト • BOLT	1		515619-0670

No. 13


見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
13-87	5681-572-9151-0	ナット ロック • LOCK, nut	1		515729-1510
13-88	5698-841-0390-0	スクリュ • SCREW	1		988410-3900
13-89	5698-132-5081-0	ナット • NUT	1		981325-0810
13-90	5641-563-9008-0	ガスケット • GASKET	1		115639-0080
13-91	5698-131-5214-0	ブリーザ エア • AIR, breather	1		981315-2140
13-92	5681-561-9068-0	スプリング • SPRING	1		515619-0680
13-93	5681-561-9069-0	スクリュ ガイド • GUIDE, screw	1		515619-0690
13-94	5698-139-3907-0	ガスケット • GASKET	2		981393-9070
13-95	5698-139-3204-0	ナット • NUT	1		981393-2040
13-96	5698-132-5112-0	ナット キャップ • CAP, nut	1		981325-1120
13-97	5681-572-9109-0	シャフト • SHAFT	1		515729-1090
13-98	5698-139-3909-0	キャプスル スプリング • SPRING-capsule	1		981393-9090
13-99	5698-131-5181-0	ナット • NUT	1		981315-1810

シ ャ シ
CHASSIS

(


(

NO.15 ラジエータ
Fig.15 RADIATOR




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
15-1	1421-101-3100-0	ラジエター ASSY RADIATOR ASS'Y	1		1610GLF No. 200001~200548 1710GLF No. 1~755
15-2	1421-101-3130-0	キャップ CAP	1		
15-3	1421-101-3120-0	カナアミ NET	1		
15-4	1424-101-2030-0	プラグ PLUG	1		
15-5	1424-101-2040-0	パッキン PACKING	1		
15-6	1421-101-0110-0	ラバーホース ラジエター アップ HOSE, rubber radiator upper	1		1610GLF No. 200001~200548 1710GLF No. 1~755
15-7	1421-101-0090-0	ラバーホース ラジエター ロワー HOSE, rubber radiator lower	1		
15-8	1421-101-0120-0	クリップ (33) CLIP (33)	1		
15-9	1424-101-0040-0	クリップ (45) CLIP (45)	3		
15-1a	1421-101-3101-0	ラジエター ASSY	1		No. 200549~ (1610GLF) No. 756~ (1710GLF)
15-6a	1421-101-0111-0	ラバーホース ラジエター アップ	1		
15-10	1421-903-0270-0	7トウエキチエイト7ダ (シール)	1		
15-11	1421-903-0280-0	" (スリピン)	1		

No. 16 インテークシステム
Fig. 16 INTAKE SYSTEM




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
16-0-1	~~1421-131-2100-0~~ ~~1421-100-0510-0~~	エアークリーナー ASSY AIR CLEANER ASS'Y	1		
16- 1	1421-101-0060-0	ボディー ASSY BODY ASS'Y	1		
16- 2	1419-101-0071-0	ペーパー エレメント ASSY PAPER ELEMENT ASS'Y	1		
16- 3	1419-101-0080-0	パッキング (A) PACKING (A)	1		
16- 4	1419-101-0100-0	パッキング ASSY PACKING ASS'Y	1		
16- 5	1419-101-0090-0	ウイング ナット ASSY WING NUT ASS'Y	1	M6	
16- 6	1419-101-0130-0	パッキング (B) PACKING (B)	1		
16- 7	1421-101-0070-0	ダスト パン ASSY DUST PAN ASS'Y	1		
16- 8	1419-101-0120-0	ディバイダー ASSY DIVIDER ASS'Y	1		
16- 9	1416-101-0160-0	コーション ペーパー PAPER, caution	1		
16-10	~~0/30~~ ~~1421-101-1000-0~~	チョウ ボルト COMP WING BOLT COMP	1		
16-11	V40116-000800	S.W WASHER, spring	1	M8	
16-12	1421-602-6000-0	ブラケット COMP BRACKET COMP	1		
16-13	V20126-080200	コガタボルト BOLT	2	M8 × 20	
16-14	V40116-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
16-15	1421-602-7000-1	ブラケット ステー COMP BRACKET STAY COMP	2		
16-16	V20126-080200	コガタボルト BOLT	4	M8 × 20	
16-17	V40116-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
16-18	1421-602-0080-0	クッション ゴム (C) RUBBER, cushion (C)	2		

No.17 エキゾースト およびインテーク システム
Fig.17 EXHAUST and INTAKE SYSTEM



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
17- 1	1430-101-0010-0	エキゾースト パイプ PIPE, exhaust	1		
17- 2	1415-101-0180-0	ガスケット GASKET	1		
17- 3	V30326-000800	コガタナット (3 シュ) NUT	4	M8	
17- 4	V30526-000800	コガタナット (3 シュ) NUT	4	M8	
17- 5	1430-101-2100-0	マフラ COMP MUFFLER COMP	1		1610GL No. 20000 ~ 200378 1610GLF No. 1 ~ 1560 1710GL No. 20000 ~ 200548 1710GLF No. 1 ~ 1250
17- 6	1431-101-2200-0	テール パイプ PIPE, tail	1		
17- 7	1431-101-0020-0	マフラ クランプ CLAMP, muffler	2		
17- 8	V20126-100700	コガタボルト BOLT	2	M10 × 70	
17- 9	V41316-001000	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M10	
17-10	V40116-001000	S. W WASHER, spring	2	M10	
17-11	V30026-001000	ナット NUT	2	M10	
17-12	1421-101-0050-0	ゴム パイプ PIPE, rubber	1		
17-13	1415-101-0400-0	クリップ (C) CLIP (C)	2		
17-14	1421-101-2000-0	インレット パイプ COMP INLET PIPE COMP	1		
17-15	1415-101-0390-0	インレット パッキン PACKING, inlet	1		
17-16	1415-101-0100-0	ラジエータ クッション CUSHION, radiator	4		
17-17	1421-101-0010-0	ボルト (M10 × 42) BOLT (M10 × 42)	2		
17-18	V41316-001200	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M12	
17-19	1305-241-0010-0	ホイール ユーヘーピン PIN, hair	2		
17-20	1421-101-0080-0	ドレン ホース HOSE, drain	1	8 × 14	
17-21	1417-102-0050-0	ホース バンド BAND, hose	2		
17-22	1422-605-0050-0	シール (C) SEAL (C)	1		TS1910GL, GLF用 For TS1910GL, GLF
17-0-1	1421-091-2000-0	ヨコガタ マフラ SET MUFFLER SET	1		★
17-23	1421-916-2000-0	ヨコガタ マフラ COMP MUFFLER COMP	1		★
17-24	1421-916-0010-0	マフラ ステー STAY, muffler	1		★
17-25	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	1	M8 × 16	★
17-26	V40116-000800	S. W WASHER, spring	1	M8	★
17-27	V20126-080250	コガタボルト BOLT	2	M8 × 25	★
17-28	1431-604-0010-0	テール カバー COVER, tail	2		
17-29	1431-604-0020-0	マフラ カバー COVER, muffler	2		
17-30	1421-605-0010-0	エキ, バイ カバー (A) (L) COVER, exhaust pipe (A) (LH)	1		
17-31	1421-605-0020-0	エキ, バイ カバー (A) (R) COVER, exhaust pipe (A) (RH)	1		1610GL No. 20000 ~ 200378 1610GLF No. 1 ~ 1560 1710GL No. 20000 ~ 200548 1710GLF No. 1 ~ 1250
17-32	1430-604-0030-0	エキ, バイ カバー (B) COVER, exhaust pipe (B)	1		
17-33	V20126-080140	コガタ ボルト BOLT	12	M8 × 14	
17-34	V40116-000800	S. W WASHER, spring	14	M8	
17-35	V20126-080180	コガタ ボルト BOLT	2	M8 × 18	
17-36	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER	14	M8	

No.18 ボンネット
Fig.18 BONNET




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Qty	規格 Standard	備考 Remarks
~~18-1~~	~~1421-601-1000-0~~	~~ボンネット COMP~~ ~~BONNET COMP~~	~~1~~		
~~18-2~~	~~1430-903-0070-0~~	~~オイル マーク~~ ~~MARK, oil~~	~~1~~		
18-3	1421-903-0100-0	フュエル マーク MARK, fuel	1		
18-4	1421-903-0180-0	ワイヤリング マーク MARK, wiring	1		
18-5	1430-601-0010-0	ボンネット サイド (L) SIDE, bonnet (L.H)	1		
18-6	1421-903-0010-0	サイド マーク (A) (L) MARK, side (A) (L.H)	1	1610 GLF No. 1~1560 1610 GLF No. 20001~200738	TS1610用 For TS1610
18-7	1421-601-0020-0	ボンネット サイド (R) SIDE, bonnet (R.H)	1		
18-8	1421-903-0020-0	サイド マーク (A) (R) MARK, side (A) (R.H)	1		TS1610用 For TS1610
18-9	1421-601-0030-0	セット ボルト BOLT, set	8		
18-10	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER	22	M8	
18-11	1421-601-2000-0	サイド プレート (L) COMP SIDE PLATE COMP (L.H)	1		
18-12	1421-601-3000-0	サイド プレート (R) COMP SIDE PLATE COMP (R.H)	1		
18-13	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	10	M8 × 16	
18-14	V40116-000800	S.W WASHER, spring	14	M8	
18-15	1421-601-0040-0	フロント マスク MASK, front	1		
18-16	1421-901-0030-0	フロント マーク MARK, front	1		
18-17	V20026-600160	ボルト BOLT	4	M6 × 16	
18-18	V40116-000600	S.W WASHER, spring	8	M6	
18-19	V30026-000600	ナット NUT	4	M6	
18-20	1421-601-4000-0	グリル COMP GRILL COMP	1		
18-21	1421-601-0050-0	サイン ファスナ FASTENER, sign	2		
18-22	V71024-000900	Eガタ トメワ (ジク) RING, snap	2	9	
18-23	1421-601-0060-0	クッション ゴム RUBBER, cushion	4		
18-24	1421-601-0070-0	ネット NET	1		
18-25	1421-601-5000-0	ライト ステア (L) COMP LIGHT STAY COMP (L.H)	1		1610 GLF No. 1~1150 1710 GLF No. 1~850
18-26	1421-601-6000-0	ライト ステア (R) COMP LIGHT STAY COMP (R.H)	1		
18-27	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	4	M8 × 20	
18-28	1421-601-0080-0	サイド マーカ (L) MARKER, side (L.H)	1		
18-29	1421-601-0090-0	サイド マーカ (R) MARKER, side (R.H)	1		
18-30	V20026-060120	ボルト BOLT	4	M6 × 12	
18-31	1422-605-0040-0	シール (B) SEAL (B)	2		
18-32	1422-605-0060-0	シール (D) SEAL (D)	1		TS1910用 For TS1910
18-33	1422-903-0010-0	サイド マーク (A) (L) MARK, side (A) (L.H)	1		1710 GLF No. 1~1150 GLF No. 2001/16 GLF No. 2001~200448
18-34	1422-903-0020-0	サイド マーク (A) (R) MARK, side (A) (R.H)	1		GLF No. 1~300 1710 GLF No. 1~1150 1710 GLF No. 2001~200448
~~18-0-1~~	~~1421-600-0600-1~~	~~バック ミラー ASSY~~ ~~BACK-MIRROR-ASSY~~	~~1~~		
~~18-0-2~~	~~1421-062-2000-0~~	~~ステア ブラケット セット~~ ~~STAY-BRACKET-SET~~	~~1~~		
18-35	1421-621-0370-0	ミラーブラケット セット BRACKET-SET	1		×
18-36	1421-621-0340-0	ステア セット STAY-SET	1		×

39

SERVICE MEMO


This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of approximately 20 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dashed lines, one above and one below the writing area, providing a guide for letter height and placement. The lines are evenly spaced across the entire page, which is otherwise blank and white.

No.19 フレーム 関係
Fig.19 FRAME SYSTEM



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Qty	規格 Standard	備考 Remarks
019- 1	~~1421-602-1000-0~~ 1421-602-0010-0	フロント フレーム COMP FRONT FRAME COMP	1		
19- 2	1421-602-0010-0	ブッシュ BUSHING	2		
19- 3	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	13	M8 × 16	
19- 4	V40116-000800	S.W WASHER, spring	14	M8	
019- 5	1421-602-2000-0	リヤ フレーム COMP REAR FRAME COMP	1		
19- 6	3746-261-2050-0	ヒキオコシ ボウオン イタ RUBBER, raise-up	4		
19- 7	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	6	M8	
19- 8	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	1	M8 × 20	
019- 9	1430-602-2000-1	キャッチャ ステア COMP CATCHER STAY COMP	1		
019-10	1421-602-4001-1	フック COMP FOCK COMP	1		
019-11	1421-602-5000-1	スプリング サポート COMP SPRING SUPPORT COMP	1		
19-12	1421-602-0020-0	クッション ゴム (A) RUBBER, cushion (A)	1		
19-13	1421-602-0030-0	テンション スプリング (65) SPRING, tension (65)	1		
19-14	1421-602-0040-0	プレッシャ スプリング (85) SPRING, pressure (85)	1		
19-15	V50015-250180	ワリピン PIN, cotter	2	2.5 × 18	
19-16	1421-602-0050-0	クッション ゴム (B) RUBBER, cushion (B)	2		
019-17	1421-602-0060-0	シール プレート PLATE, seal	1		
19-18	1421-602-8000-0	ボンネット ストップ COMP BONNET STOPPER COMP	1		
19-19	1421-602-0070-0	ロッド スプリング SPRING, rod	1		
19-20	V20026-060120	ボルト BOLT	1	M6 × 12	
19-21	V30026-000800	ナット NUT	1	M6	
19-22	V40116-000600	S.W WASHER, spring	5	M6	
19-23	V50015-200180	ワリピン PIN, cotter	1	2 × 18	
019-24	1421-604-3000-0	カバー ステア (A) COMP COVER STAY COMP (A)	2		
19-25	V20026-060160	ボルト BOLT	4	M6 × 16	
19-26	V41316-000600	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M6	
019-27	1430-604-2200-1	カバー ステア COMP COVER STAY COMP.	1		
19-28	V50015-250150	ワリピン PIN, cotter	1	2.5 × 15	
19-29	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M8	調整用 For Adjusting
19-30	V30226-000800	ナット NUT	2	M8 3種	
019-31	1422-605-0010-0	シールホルダ (L) HOLDER, seal (L.H)	1		TS1910用 For TS1910
019-32	1422-605-0020-0	シールホルダ (R) HOLDER, seal (R.H)	1		
19-33	1422-605-0030-0	シール (A) SEAL (A)	2		
19-34	1421-602-0090-0	タンク クッション ゴム RUBBER, tank	AR		


No.20 アクスル ブラケット (GL用)
Fig.20 AXLE BRACKET (For GL)



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
o20- 1	1430-401-2000-1	アクスル ブラケット COMP AXLE BRACKET COMP	1		TS1610GL, TS1910GL用 For TS1610GL, TS1910GL
20- 2	3746-261-2050-0	ヒキオコシ ボウオン イタ PLATE	4		} TS1610GL用 For TS1610GL
20- 3	V20146-140350	コガタ ボルト BOLT	2	M14 × 35(9T)	
20- 4	V20146-140320	コガタ ボルト BOLT	4	M14 × 32(9T)	
20- 5	V40116-001400	S.W WASHER, spring	6	M14	
o20- 6	1430-401-0010-1	バランス ウェイト (14) WEIGHT, balance (14)	1		
20- 7	V20126-100200	ボルト BOLT	2	M10 × 20	} TS1610GL用 For TS1610GL
20- 8	V40116-001000	ワッシャ WASHER, spring	2	M10	
o20- 9	1421-922-0010-1	バランス ウェイト WEIGHT, balance	3		
20-10	W20126-120550	コガタ ボルト BOLT	3	M12 × 55 (S=55)	
20-11	V30226-001200	ナット (3シユ) NUT	3	M12	
o20-12	1430-604-2000-1	ファン カバー (A) COMP FAN COVER (A) COMP	1		} TS1610GL用 For TS1610GL
o20-13	1430-604-2300-1	ファン カバー (B) COMP FAN COVER (B) COMP	1		
20-14	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	6	M8 × 16	
20-15	V40116-000800	S.W WASHER, spring	6	M8	
20-16	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M8	
o20-17	1430-604-2400-1	ファン カバー (C) COMP FAN COVER (C) COMP	1		} TS1610GL用 For TS1610GL
20-18	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	2	M8 × 16	
20-19	V40116-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
20-20	1422-605-0040-0	シール (B) SEAL (B)	1		
20-21	1421-907-0020-0	キジユ マーク (L) MARK, model (L)	1		
20-21-1	1422-907-0020-0	キジユ マーク (L) MARK, model (L)	1		} TS1610GL用 For TS1610GL
20-22	1421-902-0070-0	ショウトク ニンテイ ヒヨウ MARK	1		
20-22-1	1422-902-0030-0	ショウトク ニンテイ ヒヨウ MARK	1		


051797 051507
04.2.16-01600
0300-260-0600

No.21 アクスル ブラケット (TS161OGLF, TS191OGLF用)
Fig.21 AXLE BRACKET (For TS161OGLF, TS191OGLF)



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
21- 1	1421-436-2000-1	アクスル ブラケット COMP AXLE BRACKET COMP	1		
21- 2	V20146-140350	コガタ ボルト BOLT	2	M14 × 35(9T)	
21- 3	V20146-140320	コガタ ボルト BOLT	4	M14 × 32(9T)	
21- 4	V40116-001400	S.W WASHER, spring	6	M14	
21- 5	3746-261-2050-0	ヒキオコシ ボウオン イタ PLATE	4		
21- 6	~~1421-436-0010-1~~ 2300-0	ピボット メタル (F) <i>set</i> METAL (F), pivot	1		7 含む
21- 7	1421-436-0020-0	マキ ブッシュ (45×50×25) BUSHING (45x 50 x 25)	1		圧入部品
21- 8	V72010-350450	Oリング O-RING	1	P45	
21- 9	~~V20126-140350~~ 40	コガタ ボルト BOLT	8	M14 × 35	
21-10	V40116-001400	S.W WASHER, spring	8	M14	
21-11	V76140-000000	グリース ニップル NIPPLE, grease	2	A-PT 1/8	
21-12	1421-436-2200-0	ピボット メタル (R) ASSY PIVOT METAL (R, H) ASS'Y	1		
21-13	1421-436-2220-0	マキ ブッシュ (60×65×30) BUSHING (60 × 65 × 30)	1		
21-14	V72010-570600	Oリング O-RING	2	P60	
21-15	1422-605-0040-0	シール (B) SEAL (B)	1		
21-16	1421-908-0020-0	キシュ マーク (F) MARK, model (F)	1		TS1610GLF用 For TS1610GLF
21-16-1	1422-908-0010-0	キシュ マーク (F) MARK, model (F)	1		TS1910GLF用 For TS1910GLF
21-17	1421-908-0030-0	ショウトク ニンテイ ヒョウ MARK	1		TS1610GLF用 For TS1610GLF
21-17-1	1422-908-0020-0	ショウトク ニンテイ ヒョウ MARK	1		TS1910GLF用 For TS1910GLF
21-18	~~1421-082-2200-0~~	バラスウエイ SET	3		*
21-19	~~1421-922-0010-0~~	バラスウエイ	3		△ *
21-20	~~V20126-120550~~	コガタボルト	3	M12 × 55(4.7T)	*
21-21	V30226-001200	ナット	3	M12 3種	*

No.22 フロントアクスル (TS1610GL, TS1910GL用)
Fig.22 FRONT AXLE (For TS1610GL, TS1910GL)




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
o22-1	1422-401-1000-1	フロント アクスル COMP FRONT AXLE COMP	1		TS1910GL用 For TS1910GL
o22-1-1	1421-401-2000-0	フロント アクスル COMP FRONT AXLE COMP	1		TS1610GL用 For TS1610GL
22-2	V76140-000000	グリース ニップル NIPPLE, grease	2	A-PT 1/8	
22-3	V76340-000000	グリース ニップル NIPPLE, grease	1	B-PT 1/8	
22-4	1421-401-0010-0	センタ ピボット PIVOT, center	1		
22-5	1411-401-0010-0	マキ ブッシュ (25×29×30) BUSHING (25×29×30)	5		
22-6	1412-401-0040-0	マキ ブッシュ (25×29×40) BUSHING (25×29×40)	1		
22-7	1414-401-0031-0	ピボット カラー COLLAR, pivot	1		
22-8	V72010-350250	O リング O-RING	2	P25	
22-9	V32016-002000	ミゾツキ (タカガタ) NUT, slotted	1	M20 P=1.5	
22-10	V50015-400400	ワリ ピン PIN, cotter	1	4×40	
o22-11	1421-403-1000-0	ナックル スピンドル (L) COMP KNUCKLE SPINDLE (L, H) COMP	1		1610GL No. 20001~200739 1910GL No. 20001~200548
o22-12	1421-403-2000-0	ナックル スピンドル (R) COMP KNUCKLE SPINDLE (R, H) COMP	1		1610GL No. 20001~200739 1910GL No. 20001~200548
22-13	1407-403-0020-0	シクツキ シール WATER SEAL	2		
22-14	1419-403-0010-0	カラー (25×42×4) COLLAR (25×42×4)	2	φ42	
22-15	V60011-062050	R.B.B BEARING, radial ball	2	6205	
22-16	V60011-062040	R.B.B BEARING, radial ball	2	6204	
22-17	1325-930-1050-0	リヤ ヒッチ フレーム カラー COLLAR, rear hitch	2		
22-18	V32116-001200	ミゾツキ ナット (ヒクガタ) NUT	2	M12 P=1.25	
22-19	V50015-300250	ワリ ピン PIN, cotter	2	3×25	
22-20	V74413-448080	オイル シール OIL-SEAL	2	TC34488	
22-21	1414-403-0040-0	T.B.B BEARING, thrust ball	2	27TAG801	
22-22	V72010-350250	O リング O-RING	2	P25	
o22-23	1414-403-0030-1	スピンドル カバー COVER, spindle	1		
22-24	V40116-001200	S.W WASHER, spring	1	M12	1610GL No. 20001~200739
22-25	V20126-120200	コガタ ボルト BOLT	1	M12×20	1910GL No. 20001~200548
22-26	1326-708-0050-0	ロータリ トップ シャフト キー KEY, rotary top shaft	1		1610GL No. 20001~200739
o22-27	1419-403-0020-1	ドラッグ アーム ARM, drag	1		1910GL No. 20001~200548
22-28	V20126-100550	コガタ ボルト BOLT	1	M10×55	
22-29	V40116-001000	S.W WASHER, spring	1	M10	
22-30	V30026-001000	ナット NUT	1	M10	
o22-31	1419-403-0030-1	タイ ロッド TIE-ROD	1		
22-32	1421-403-0020-0	ナット (ヒダリ ネジ) NUT	1	M17 P=1.5	
22-33	1421-403-0010-0	ナット NUT	1	M17 P=1.5	
o22-34	1422-401-1000-0	フロント アクスル COMP FRONT AXLE COMP	1		TS1910GL用 For TS1910GL
o22-0-1	1421-400-0540-1	ロッド エンド ASSY (L)(R) ROD END ASS'Y (L, H) (R)	1		
o22-0-2	1421-400-0550-1	ロッド エンド ASSY (R)(L) ROD END ASS'Y (R, H) (L, H)	1		
22-35	1404-402-0010-0	ダスト カバー COVER, dust	2		

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
22-36	1421-403-0030-0	キャッスル ナット NUT, castle	2	M12 P=1.25	
22-37	V50015-300200	ワリ ピン PIN, cotter	2	3×20	
22-38	1404-402-0050-0	グリス ニップル NIPPLE, grease	2	1/4" S-type	
22-39	1421-403-0040-1	ロッド エンド (L)(R)SET ROD END (L,H) (R,H) SET	1		Δ
22-40	1421-403-0050-1	ロッド エンド (R)(L)SET ROD END (R,H) (L,H) SET	1		Δ
22-11a	1421-403-2100-0	サドルスピン (L) comp	1		1610GL No.200740~ 1910GL No.200549~
22-12a	1421-403-2200-0	" (R) comp	1		1610GL No.200740~ 1910GL No.200549~
22-25a	V30026-001200	ナット	1	M12	
22-27a	1421-403-0060-0	ドラッグアーム	1		
22-41	1421-403-0070-0	ワッシャー (M12)	1		
22-42	1421-403-0080-0	ワッシャー (13×25×5)	1		

SERVICE MEMO


This image shows a full page of a worksheet designed for handwriting practice. It features approximately 20 horizontal dashed lines spaced evenly across the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

No.23 フロント アクスル (TS161OGLF, TS191OGLF用)
Fig.23 FRONT AXLE (For TS161OGLF, TS191OGLF)



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
o23- 1	1421-432-2000-1	アクスル ハウジング COMP AXLE HOUSING COMP	1		
23- 2	7963-201-0030-0	ノック ピン PIN, knock	2		
23- 3	1425-432-0010-0	ブリーザ バイブ PIPE, breather	1		
23- 4	V78110-000080	アタマ ツキ プラグ PLUG	1	PT 1/2	
23- 5	1421-908-0010-0	フロント オイル マーク MARK, front oil	1		
23- 6	1421-432-0010-0	ハウジング パッキン PACKING, housing	1		
23- 7	V25126-100250	クエコミ ボルト STUD	10	2 シュ M10×25	
23- 8	V40116-001000	S.W WASHER, spring	10	M10	
23- 9	V30026-001000	ナット NUT	10	M10	
o23-10	1421-433-0010-1	ファイナル ケース (A) CASE, final (A)	2		
23-11	V20146-100250	コガタ ボルト BOLT	12	M10×25	
23-12	V40116-001000	S.W WASHER, spring	12	M10	
23-13	1421-433-0040-0	ノック ピン PIN, knock	4		
23-14	1421-433-0050-0	ケース パッキン PACKING, case	2		
23-15	1421-433-0060-0	ベベル ギヤ (17) GEAR, bevel (17)	2		
23-16	V60011-060100	R.B.B BEARING, radial ball	2	6010	
23-17	1421-433-0070-0	カウンタ シャフト SHAFT, counter	2		
23-18	V70414-003000	Cガタ トメワ (ジク) RING, snap (C-type)	2	30	
23-19	1421-433-0080-0	ワッシャ (11×36×6) WASHER (11×36×6)	2		
23-20	V20146-100250	コガタ ボルト BOLT	2	M10×25	
23-21	V40116-001000	S.W WASHER, spring	2	M10	
o23-22	1421-433-0090-1	ベアリング カバー COVER, bearing	2		
23-23	1421-433-0110-0	カバー パッキン (A) PACKING, cover (A)	2		
23-24	V20126-100250	コガタ ボルト BOLT	12	M10×25	
23-25	V40116-001000	S.W WASHER, spring	12	M10	
23-26	1421-433-0180-0	ベベル ギヤ (16) GEAR, bevel (16)	2		
23-27	V60011-062050	R.B.B BEARING, radial ball	2	6205	
23-28	V70514-005200	Cガタ トメワ (アナ) RING, snap (C-type)	2	52	
23-29	1421-201-0030-0	52 シール SEAL 52	2		
23-30	1421-433-0210-0	ベベル ギヤ (40) GEAR, bevel (40)	2		
23-31	1421-433-0220-0	ストップ リング RING, stop	2		
23-32	1421-433-0230-0	スラスト カラー COLLAR, thrust	2		
23-33	V60011-063070	R.B.B BEARING, radial ball	2	6307	
23-34	V60011-062060	R.B.B BEARING, radial ball	2	6206	

No.24 ディファレンシャル ギヤー (TS161OGLF, TS191OGLF用)
Fig.24 DIFFERENTIAL GEAR (For TS161OGLF, TS191OGLF)




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
24- 1	1421-431-0010-0	ベベル ピニオン (8) PINION, bevel (8)	1		△
24- 2	1421-431-0020-0	ベベル ギヤ (39) GEAR, bevel (39)	1		△
24- 3	1421-431-0030-1	ベベル ケース CASE, bevel	1		
24- 4	1421-431-0040-0	スラスト カラー COLLAR, thrust	1		
24- 5	V7412-035080	オイル シール SEAL, oil	1	SC20358	
24- 6	V72010-350350	O リング O-RING	1	P35	
24- 7	V60011-063060	R. B. B BEARING, radial ball	1	6306	
24- 8	V60011-060040	R. B. B BEARING, radial ball	1	6004	
24- 9	1421-431-0050-0	カラー (A) COLLAR (A)	1		
24-10	1421-431-0060-0	カラー (B) COLLAR (B)	1		
24-11	V70514-007200	C ガタ トメワ (アナ) RING, snap (C-type)	1	72	
24-12	V70414-003000	C ガタ トメワ (ジク) RING, snap (C-type)	1	30	
24-13	1421-431-0070-0	デフ メタル METAL, diff.	2		
24-14	1421-431-0080-0	シム (A) SHIM (A)	8	t=0.2	
24-15	1421-431-0090-0	シム (B) SHIM (B)	4	t=0.1	
24-16	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	8	M8×20	
24-17	V40116-000800	S. W WASHER, spring	8	M8	
24-18	1421-431-0110-0	デフ ケース CASE, diff.	1		
24-19	1427-301-0030-0	デフ ピニオン シャフト SHAFT, diff, pinion	1		
24-20	1427-301-0040-0	デフ ピニオン (12) PINION, diff (12)	2		
24-21	1427-301-0050-0	ピニオン スラスト カラー COLLAR, pinion thrust	2		
24-22	1427-301-0060-0	デフ サイド ギヤ (14) GEAR, diff. side (14)	2		
24-23	1427-301-0070-0	スラスト カラー (32×48×1) COLLAR, thrust (32×48×1)	2		
24-24	1427-301-0080-0	ワッシャー ドメ ザガネ WASHER, lock	2		
24-25	V52110-080300	ヘイコウ ピン (B) PIN (B)	1	8×30(m6)	
24-26	V52110-080160	ヘイコウ ピン (B) PIN (B)	1	8×16(m6)	
24-27	V20146-080250	コガタ ボルト BOLT	4	M8×25	
24-28	V60011-060090	R. B. B BEARING, radial ball	2	6009	
24-29	1421-433-0020-0	ベベル ギヤ (13) GEAR, bevel (13)	2		
24-30	V60011-062070	R. B. B BEARING, radial ball	2	6207	
24-31	V70414-003500	C ガタ トメワ (ジク) RING, snap (C-type)	2	35	
24-32	V70514-002200	C ガタ トメワ (アナ) RING, snap (C-type)	2	22	
24-33	1421-433-0030-0	ファイナル ドライブ シャフト SHAFT, final drive	2		
34	1421-431-2000-0	ドライブギヤ (F) set	1		1.2 分

No.25 ファイナル ケース および ナックル アーム

Fig.25 FINAL CASE and KNUCKLE ARM


(TS1610GLF, TS1910GLF用)
(For TS1610GLF, TS1910GLF)



25-1a	1421-433-0201-0	ファイナルケース (B)(L)	set	...5個	1	1610GLF No.1561~
2a	1421-433-0201-0	ファイナルケース (B)(R)	set	...5個	1	1910GLF No.1151~
6a	1421-433-0201-0	ドラッグアーム	set	...7個	1	1610GLF No.751~
8a	1421-433-0310-0	オイルシール			2	1910GLF No.501~
9a	1421-433-0201-0	キングピンナット	set	...7個	1	
14a	1421-433-0241-0	ボールジョイントカバー			2	1610GLF No.1561~
17a	1421-433-0261-0	カバーパッキン (B)			2	1910GLF No.1151~


見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Qty	規格 Standard	備考 Remarks
o25-1	2000-0 1421-433-0120-1	ファイナル ケース (B) (L) <i>set</i> CASE, final (B) (L.H)	1		1610GLF No.1~1560 1910GLF No.1~1150 5合む
o25-2	2100-0 1421-433-0130-1	ファイナル ケース (B) (R) <i>set</i> CASE, final (B) (R.H)	1		1610GLF No.1~1560 1910GLF No.1~1150
25-3	V61011-511060 1421-433-0320-0	ヘイメン スラスト (シングル) THRUST (single)	2	51106	
25-4	~~V74415-068090~~	オイル シール SEAL, oil	2	~~FE284TA0~~ (TC50689)	TC6Y506810 NOK
25-5	1421-433-0140-0	ワキ ブッシュ (50×55×30) BUSHING (50×55×30)	2		圧入部品 1610GLF No.1~750 1910GLF No.1~500 7合む
o25-6	2200-0 1421-433-0150-1	ドラッグ アーム <i>set</i> ARM, drag	1		
25-7	1421-433-0160-0	ワキ ブッシュ (30×34×20) BUSHING (30×34×20)	2		圧入部品 1610GLF No.1~750 1910GLF No.1~500
25-8	V72010-350300	O リング O-Ring	2	P30	1610GLF No.1~750 1910GLF No.1~500
o25-9	2300-0 1421-433-0170-1	キング ピン メタル <i>set</i> METAL, king pin	1		1610GLF No.1~750 1910GLF No.1~500 7合む
25-10	V20146-100250	コガタ ボルト BOLT	8	M10×25	
25-11	V40116-001000	S.W WASHER, spring	8	M10	
25-12	V76140-000000	グリス ニップル NIPPLE, grease	2	A-P 1/8	
25-13	V52010-100220	ヘイコウ ピン (A) PIN (A)	2	10×22	
o25-14	1421-433-0240-1	ホイール シャフト カバー (L) COVER, wheel shaft (L.H)	1		1610GLF No.1~1560 1910GLF No.1~1150
o25-15	1421-433-0250-1	ホイール シャフト カバー (R) COVER, wheel shaft (R.H)	1		1610GLF No.1~1560 1910GLF No.1~1150
25-16	V52010-080220	ヘイコウ ピン (A) PIN (A)	4	8×22	1610GLF No.1~1560 1910GLF No.1~1150
25-17	1421-433-0260-0	カバー パッキン (B) PACKING, cover (B)	2		
25-18	V78110-000080	アタマツキ プラグ PLUG	4	PT 1/2	
25-19	V20126-100250	コガタ ボルト BOLT	24	M10×25	
25-20	V40116-001000	S.W WASHER, spring	24	M10	
o25-21	1421-433-0270-1	ナックル アーム (L) ARM, knuckle (L.H)	1		
o25-22	1421-433-0280-1	ナックル アーム (R) ARM, knuckle (R.H)	1		
25-23	~~V20146~~ ~~V20126~~ -100250	コガタ ボルト BOLT	8	M10×25 9T	
25-24	V40116-001000	S.W WASHER, spring	8	M10	
o25-25	1421-433-0290-1	タイ ロッド TIE-ROD	1		
25-26	1421-403-0010-0	ロックナット NUT	1	M17 P=1.5	
25-27	1421-403-0020-0	ロックナット (ヒダリ ネジ) NUT (left hand screw)	1	M17 P=1.5	
25-0-1	1421-400-0540-0	ロッド エンド (L) (R) ASSY ROD END (L.H) (R.H) ASS'Y	1		
25-28	1404-402-0010-0	ダスト カバー COVER, dust	1		
25-29	1421-403-0030-0	キャッスル ナット NUT, castle	1	M12 P=1.25	
25-30	V50015-300200	ワリ ピン PIN, cotter	1	3×20	
25-31	1404-402-0050-0	グリス ニップル NIPPLE, grease	1	1×4" S 型	
25-32	1421-403-0040-0	ロッド エンド (L) (R) SET ROD END (L.H) (R.H) SET	1		△
25-0-2	1421-400-0550-0	ロッド エンド (R) (L) ASSY ROD END (R.H) (L.H) ASS'Y	1		
25-33	1404-402-0010-0	ダスト カバー COVER, dust	1		
25-34	1421-403-0030-0	キャッスル ナット NUT, castle	1	M12, P=1.25	
25-35	V50015-300200	ワリ ピン PIN, cotter	1	3×20	
25-36	1404-402-0050-0	グリス ニップル NIPPLE, grease	1	1×4" S 型	
25-37	1421-403-0050-0	ロッド エンド (R) (L) SET ROD END (R.H) (L.H) SET	1		△

No.26 フロント ホイール (TS1610GL , TS1910GL 用)
Fig.26 FRONT WHEEL (For TS1610GL , TS1910GL)




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
26-0-1	1407-400-9010-0	フロントタイヤ ASSY FRONT TIRE ASS'Y	2		プリヂストン (ハイラグ タイヤ) 1610 GL No 200001~200739 1710 GL No 200001~200548
26- 1	V88814-400120	フロントタイヤ ・ TIRE, front	2	4.00-12 -4PLY	
26- 2	V88900-400120	チューブ ・ TUBE	2	4.00-12	
26- 3	V99900-000010	タイヤ クロキベン フタ (Aガタ) ・ CAP, tire choke valve	2		
26-0-3	1407-041-2000-0	フロント ホイール ASSY ・ FRONT DISC WHEEL ASS'Y	2		
26- 4	1403-411-0040-0	フロント ディスク ホイール(クウキアナナリ) ・ WHEEL, front disc	2		
26- 5	1403-411-0030-0	フロント ディスク ホイール(クウキアナナリ) ・ WHEEL, front disc	2		
26- 6	V20126-120200	コガタ ボルト ・ BOLT	12	M12×20	
26- 7	V40116-001200	S.W ・ WASHER, spring	12	M12	
26- 8	V30026-001200	ナット ・ NUT	12	M12	
26- 9	V20126-120250	コガタ ボルト BOLT	8	M12×25	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ TS1610GLH For TS1610GL 1610 GL No 200001~200739
26-10	V40116-001200	S.W WASHER, spring	8	M12	
26-11	1412-411-0010-1	フロント ホイール ボス BOSS, front wheel	2		
26-12	1411-411-0020-2	ホイール キャップ CAP, wheel	2		
26-13	1411-411-0030-0	パッキン PACKING	2		
26-14	V20026-060120	ボルト BOLT	6	M6×12	
26-15	V40116-000600	S.W WASHER, spring	6	M6	
26-0-4	1421-092-2100-0	フロント ホイール ウェイト SET FRONT WHEEL WEIGHT SET	1		
26-16	1401-922-0030-0	フロント ホイール ウェイト ・ WEIGHT, front wheel	2		
26-17	V20126-120750	コガタ ボルト ・ BOLT	8	M12×75	
26-18	V30026-001200	ナット ・ NUT	8	M12	
26-19	V40116-001200	S.W ・ WASHER, spring	8	M12	
26-20	V88814-400120	フロントタイヤ	2	4.00-12-4PLY	
26-21	V88900-400120	チューブ	2	4.00-12	
26-22	V99900-000010	タイヤ クロキベン フタ (Aガタ)	2		1610 GL No 200740~ 1710 GL No 200549~
26-23	1429-411-2100-1	ホイール (300D-12) Comp	2		
26-24	1429-922-2000-0	フロント ホイール ウェイト SET	1		★
26-25	1429-922-0010-0	フロント ホイール ウェイト (15)	4		★
26-26	1427-922-2100-0	フロント ホイール (97) Comp	8		★ 1610 GL No 200740~
26-27	V30026-001200	ナット	16	M12	★
26-28	V40116-001200	S.W	16	M12	★

No.27 フロント ホイール (TS1610GLF, TS1910GLF用)
Fig.27 FRONT WHEEL (For TS1610GLF, TS1910GLF)




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
27-0-1	1421-438-2000-0	フロント タイヤ (L) ASSY FRONT TIRE (L,H) ASS'Y	1		
o27- 1	1421-438-2100-1	フロント ホイル リム COMP • FRONT WHEEL RIM COMP	1	5-J x 14	
27- 2	1421-438-2010-0	タイヤ • TIRE	1	6-14-4PR	
27- 3	V88300-006140	チューブ • TUBE	1	6-14	
27- 4	V99930-000100	タイヤ バルブ キャップ • CAP, tire valve	1	A形 JISD4212 Atype	
27-0-2	1421-438-2200-0	フロント タイヤ (R) ASSY FRONT TIRE (R,H) ASS'Y	1		
o27- 5	1421-438-2100-1	フロント ホイル リム COMP • FRONT WHEEL RIM COMP	1	5-J x 14	
27- 6	1421-438-2010-0	タイヤ • TIRE	1	6-14-4PR	2駆には不要 Not needed for 2 wheel drive
27- 7	V88300-006140	チューブ • TUBE	1	6-14	
27- 8	V99930-000100	タイヤ バルブ キャップ • CAP, tire valve	1	A形 JISD4212 Atype	
o27- 9	1421-433-0190-1	ホイル シャフト SHAFT, wheel	2	oA0 AG2861E0	
27-10	V74215-072040	オイル シール SEAL, oil	1	(VC50720)	
27-11	V74415-072120	オイル シール SEAL, oil	2	AE2864A0 (JC507212)	
27-12	V20146-120250	コガタ ボルト BOLT	12	M12 x 25 9T	
27-13	V40116-001200	S.W WASHER, spring	12	M12	
27-14	1421-438-2500-0	タイヤ	1		

No.28 ステアリングホイール
Fig.28 STEERING WHEEL




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
28- 1	1421-400-0510-0	ステアリング ASSY STEERING ASS'Y	1		
28- 2	1414-406-0050-0	ナット NUT	1	M20 P=1.5	
28- 3	V40116-002000	S.W WASHER, spring	1	M20	
28- 4	1421-406-0020-0	ピットマン アーム ARM, pitman	1		
28- 5	1421-400-0520-0	ステアリング ホイール ASSY STEERING WHEEL ASS'Y	1		
28- 6	1407-406-0020-0	ステアリング キャップ CAP, steering	1		
28- 7	1407-406-0040-0	キャップ パッキン PACKING, cap	1		
28- 8	1421-903-0160-0	キャップ マーク MARK, cap	1		
28- 9	V32116-001000	ミゾツキ ナット NUT	1	M10 P=1.25	
28-10	V50015-200250	ワリ ピン PIN, cotter	1	2×25	
28-11	V41316-001000	ナミマル ザガネ WASHER, plain	1	M10	
28-12	V58014-100240	スプリング ピン PIN, spring	2	10×24	
28-13	V20146-100250	コガタ ボルト BOLT	4	M10×25(9T)	
28-14	V40116-001000	S.W WASHER, spring	4	M10	
28-15	1421-400-0530-0	ドラッグ ロッド ASSY DRAG ROD ASS'Y	1		TS1610GL用, 1910GLF No.1-3 For TS1610GL
~~28-15-1~~	~~1421-437-2000-0~~	~~ドラッグ ロッド ASSY DRAG ROD ASS'Y~~	~~1~~		~~TS1610GLF用 For TS1610GLF~~
28-16	1404-402-0050-0	グリース ニップル (Sガタ) NIPPLE, grease (S-type)	2	1/4 S-type	TS1610GL, GLF用 For TS1610GL, GLF
28-17	1404-402-0010-0	ダスト カバー COVER, dust	2		
28-18	1404-402-0020-0	キャッスル ナット NUT, slotted (low)	2	M12 P=1.25	
28-19	V50015-300200	ワリ ピン PIN	2	3×20	
28-20	1325-930-1050-0	リヤ ヒッチ フレーム カラー COLLAR, rear hitch	2		TS1910GL用 For TS1910GL
28-21	1422-400-0510-0	ドラッグ ロッド ASSY DRAG ROD ASS'Y	1		
28-22	1404-402-0050-0	グリース ニップル (Sガタ) NIPPLE, grease (S-type)	2	1/4	
28-23	1404-402-0010-0	ダスト カバー COVER, dust	2		
28-24	1404-402-0020-0	キャッスル ナット NUT, slotted (low)	2	M12 P=1.25	1610GLF No.1~750 1910GLF No.301~750
28-25	V50015-250250	ワリ ピン PIN	2	2.5×25	
28-26	1421-437-2200-0	ステアリング Assy	1		
28-27	1421-437-2210-0	ピットマンアーム	1		
28-28	1414-406-0050-0	ワッシャーナット	1	M20 P=1.5	
28-29	V40116-002000	S.W	1	M20	
28-30	1421-437-2001-0	ドラッグロッド Assy	1		TS1610GLF No.1~750 TS1910GLF No.301~750
28-30a	1421-437-2002-0	ドラッグロッド Assy	1		TS1610GLF No.751~ TS1910GLF No.751~
28-31	1404-402-0010-0	ダストカバー	2		
28-32	1404-402-0020-0	キャッスルナット	2	M12 P=1.25	
28-33	V50015-300200	ワリピン	2	3×20	
28-34	1404-402-0050-0	グリースニップル	2	1/4 S型	

No.29 メータ パネル
Fig.29 METER PANEL




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
29- 1	1421-603-1001-0	メータ パネル COMP METER PANEL COMP	1		
29- 2	1421-903-0190-0	キー スイッチ マーク MARK, key switch	1		
29-3-1	1421-903-0200-0	スタータ マーク (A) MARK, (A) starter	1		
29-3-2	1421-903-0210-0	スタータ マーク (B) MARK, (B) starter	1		
29- 4	1421-903-0140-0	ドライブ マーク MARK, drive	1		
29- 5	1421-903-0060-0	ウインカ マーク MARK, winker	1		
29- 6	1421-903-0150-0	ランプ マーク MARK, lamp	1		
29- 7	~~1416-903-0120-0~~ 1421-903-0040-0	ホーン マーク MARK, horn	1		
29- 8	1421-903-0030-0	サイド マーク (B) (L) MARK, side (B) (L.H)	1		1610GL NO. 2000/ ~ 200200 1610GLF NO. 1 ~ 300
29- 9	1421-903-0040-0	サイド マーク (B) (R) MARK, side (B) (R.H)	1		
29-10	V20126-080250	コガタ ボルト BOLT	2	M8 × 25	
29-11	V40116-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
29-12	3740-314-0170-0	ダッコク テンション ザガネ WASHER, tension	2	M8	
29-13	1421-603-0010-0	ステアリング ブッシュ BUSHING, steering	1		
29-14	1421-603-0020-0	リヤ シール プレート PLATE, rear seal	1		
29-15	V20026-060160	ボルト BOLT	4	M6 × 16	
29-16	V40116-000600	S.W WASHER, spring	4	M6	
29-17	1421-603-0030-0	ステー STAY	1		
29-18	1421-603-0040-0	レバー ブッシュ BUSHING, lever	1		
29-19	1421-902-0030-0	シドク コーシヨン マーク MARK	1		
29-20	1421-903-0230-0	グロー マーク MARK, glow	1		
29-21	1421-903-0220-0	スロットル マーク MARK, throttle	1		
29-22	1421-903-0030-0	サイドマーク (B)(L)	1		1910GLF NO. 1 ~ 300
29-23	1421-903-0040-0	サイドマーク (B)(R)	1		1910GLF NO. 1 ~ 300

No.30 クラッチハウジング
Fig.30 CLUTCH HOUSING



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
o30- 1	1430-121-0010-1	クラッチ ハウジング HOUSING, clutch	1		GL用 For GL
o30-1-1	1421-134-0010-1	クラッチ ハウジング HOUSING, clutch	1		GLF用 For GLF
30- 2	V25140-120280	ウエコミ ボルト (2レム) STUD	3	M12×28(9T)	
30- 3	V20146-120300	コガタ ボルト BOLT	5	M12×30(9T)	
30- 4	V40116-001200	S.W WASHER, spring	8	M12	
30- 5	V30346-001200	コガタ ナット NUT	5	M12 (7T)	
30- 6	1404-120-0090-0	M12ヨウ マワリ ドメ ザガネ WASHER, lock (M12)	1		
30- 7	1427-317-0040-0	メクラセン (M14) CAP (M14)	6		
30- 8	1326-706-0020-0	ドレン プラグ PLUG, drain	1	PT 1/8	
30- 9	V76340-000000	グリス ニップル (Bガタ) NIPPLE, grease (B-type)	2	PT 1/8	
30-10	V52010-100220	ヘイコウ ピン (A) PIN (A-type)	1	10×22	
30-11	V78110-000060	アタマツキ プラグ PLUG	1	PT 3/8	
o30-12	1416-120-0020-2	インスペクション カバー COVER, inspection	1		
30-13	1416-120-0030-0	パッキン PACKING	1		
30-14	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	4	M8×16	
30-15	V40116-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
30-16	1430-121-0020-0	スリーブ メタル METAL, sleeve	1		GL用 For GL
30-16-1	1421-134-0020-0	スリーブ メタル METAL, sleeve	1		GLF用 For GLF
30-17	1430-121-0030-0	メタル パッキン (A) PACKING, metal (A)	1		
30-18	V52010-080160	ヘイコウ ピン (A) PIN	2	M8×16	
30-19	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	7	M8×20	
30-20	V40116-000800	S.W WASHER, spring	7	M8	
30-21	1421-120-0040-0	スリーブ SLEEVE	1		
30-22	1416-120-0040-0	クラッチ レリーズ ベアリング BEARING, clutch release	1	40TMK 20B	
30-23	1430-121-0040-0	テンション スプリング (43) SPRING, tension (43)	2		
30-24	V20146-120350	コガタ ボルト BOLT	4	M12 35(9T)	
30-25	V40116-001200	S.W WASHER, spring	6	M12	
30-26	V72110-310600	O リング O-RING	1	G60	

No.31 クラッチハウジングギヤー
Fig.31 CLUTCH HOUSING GEAR




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
31- 1	1430-121-0050-0	インプット ギヤ (12) GEAR, input (12)	1		
31- 2	V70514-005200	Cガタ トメワ (アナ) RING, snap (C-type)	1	52	
31- 3	V60611-052050	R.B.B (アンギュラW) BEARING, radial ball	1	5205	
31- 4	V70414-002500	Cガタ トメワ (ジク) RING, snap (C-type)	1	25 AE132ZF0 AC1324A8	
31- 5	~~V74412-542080~~ ~~V74012-542100~~	オイル シール SEAL, oil	1	(SC254210) TC25428	
31- 6	V65331-624200	ニードル (シエル フタナシ) BEARING, needle	1	TA1620	
31- 7	1430-121-0060-0	チェンジ ギヤ (29) GEAR, change (29)	1		
31- 8	V74013-856100	オイル シール SEAL, oil	1	AC2233E1 (SC385610)	
31- 9	V60011-062050	R.B.B BEARING, radial ball	1	6205	
31-10	1430-121-0070-0	カウンタ シャフト SHAFT, counter	1		GL用 For GL
31-11	1421-134-0030-0	カウンタ シャフト SHAFT, counter	1		GLF用 For GLF
31-12	1430-121-0080-0	カウンタ ギヤ (35-17) GEAR, counter (35-17T)	1		GL用 For GL
31-13	1421-134-0060-0	カウンタ ギヤ (35-17) GEAR, counter (35-17T)	1		GLF用 1810GLF No.1~2072 For GLF 1910GLF No.1~2072
31-14	V60011-063050	R.B.B BEARING, radial ball	1	6305	
31-15	V70514-006200	Cガタ トメワ (アナ) RING, snap (C-type)	1	62 AC2961E0	
31-16	V74015-272100	オイル シール SEAL, oil	1	(SC527210)	
31-17	V60011-063040	R.B.B BEARING, radial	1	6304	
31-18	1421-211-0021-0	P.T.O ドライブ ギヤ (20) GEAR, P.T.O. drive (20)	1		
31-19	1430-211-0010-0	P.T.O ドライブ シャフト (A) SHAFT, P.T.O. drive shaft (A)	1		1610GL No.20001~200548 1610GLF No.1~1150 1910GL No.20001~200348 1910GLF No.1~785
31-20	1430-211-0030-0	カップ リング RING, cup	1		
31-21	1430-121-0120-0	クリープ シフト ステ STAY, creep shifter	1		
31-22	V20146-080200	コガタ ボルト BOLT	2	M8×20(9T)	
31-23	V40116-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
31-24	1430-121-0130-0	クリープ シフト SHIFTER, creep	1		
31-25	V68020-000130	スチール ボール BALL, stell	1	13/32"	
31-26	1415-210-0020-0	シフト スプリング SPRING, shifter	1		
31-27	1430-121-2000-0	クリープ シフト アーム COMP CREEP SHIFT ARM COMP	1		
31-28	V72010-240120	O リング O-RING	1	P12	
31-29	1430-121-2100-0	クリープ レバー COMP CREEP LEVER COMP	1		
31-30	4106-105-3030-0	ロール テンカイ ジク ニギリ KNOB	1		
31-31	V58014-060280	スプリング ピン (W) PIN, spring (W)	1	6×28	
31-32	1430-121-0090-1	クリープ メタル METAL, creep	1		
31-33	1430-121-0110-0	メタル パッキン (B) PACKING, metal (B)	1		
31-34	V20126-080450	コガタ ボルト BOLT	4	M8×45	
31-35	V40116-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
31-36	V59013-09150	テッセン WIRE	1	0.9×150	
31-37	1421-134-0040-0	カラ (25×40×4) COLLAR (25×40×4)	1		GLF用 For GLF
31-38	1421-134-0050-0	カラ (30×42×4) COLLAR (30×42×4)	1		

(

SERVICE MEMO


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

No.32 クラッチ ペダル
Fig.32 CLUTCH PEDAL



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
032- 1	1421-122-2000-0	クラッチ ペダル COMP CLUTCH PEDAL COMP	1		
32- 2	V76340-000000	グリース ニップル (Bガタ) NIPPLE, grease (B-type)	1	PT 1/8B	
32- 3	V20126-080300	コガタ ボルト BOLT	1	M8 x 30	
32- 4	V30226-000800	ナット (3シユ) NUT	1	M8 (3シユ)	
32- 5	1430-122-2300-0	フタマタ (R) COMP YOKE (R,H) COMP	1		
32- 6	V30226-000800	ナット (3シユ) NUT	1	M8 (3シユ)	
32- 7	1430-122-2100-0	クラッチ ロッド COMP CLUTCH ROD COMP	1		
32- 8	1401-122-0050-0	ロックナット (ヒダリネジ) NUT	1	M8 (3シユ)	
32- 9	1430-122-2200-0	フタマタ (L) COMP YOKE (L,H) COMP	1		
32-10	~~3737-235-0080-0~~ ~~1426-126-0010-0~~	~~ピン (8x23) チェンバワワイヤピン~~ PIN, (8x23)	2		
32-11	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M8	
32-12	V50015-200150	ワリ ピン PIN, cotter	2	2φ x 15	
32-0-1	1430-012-2000-0	クラッチ シャフト SET CLUTCH SHAFT SET	1		
032-13	1430-122-2000-1	クラッチ シャフト COMP CLUTCH SHAFT COMP	1		△
32-14	1404-120-0110-0	ヨーク YOKE	1		△
32-15	V76740-000000	グリース ニップル (Aガタ) NIPPLE, grease (A-type)	1	A-M6F p=0.75	
32-16	1404-101-0010-0	クラッチ ヨーク テーパ ピン PIN, clutch yoke	1		
32-17	V59013-121500	テッセン WIRE	1	1.2 x 150	
032-18	1415-122-0020-1	シール キャップ CAP, seal	1		
032-19	~~0011-0~~ ~~1430-122-0010-1~~	カット オフ アーム ARM, cut-off	1		
32-20	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	1	M8 x 20	
32-21	3560-201-0150-0	ワッシャー WASHER	1		
32-22	V30226-000800	ナット NUT	1	M8 (3シユ)	


No.33 ドライブ シャフト 関係 (TS1610GLF, TS1910GLF用)
Fig.33 DRIVE SHAFT SYSTEM (For TS1610GLF, TS1910GLF)



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
o33- 1	1421-134-0090-1	ケース (F) CASE (F)	1		TS1610GLF用 For TS1610GLF
o33-1-1	1422-134-0020-1	ケース (F) CASE (F)	1		TS1910GLF用 For TS1910GLF
33- 2	1421-134-0110-0	ケース パッキン PACKING, case	1		
33- 3	V74012-047070	オイル シール SEAL, oil	1	SC20477	
33- 4	V70514-004700	Cガタ トメワ (アナ) RING, snap (C-type)	1	47	
33- 5	V78110-000060	アタマツキ プラグ PLUG	1	PT 3/8	
33- 6	V52010-080160	ヘイコウ ピン (A) PIN (A)	2	8×16	
33- 7	V20146-080850	コガタ ボルト BOLT	4	M8×85	
33- 8	V40116-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
33- 9	1421-134-0120-0	カウンタ ギヤ- (22) GEAR, counter (22)	1		
33-10	1421-134-0130-0	カウンタ ピン PIN, counter	1		
33-11	V60711-062030	R.B.B BEARING, radial ball	2	6203NR	
33-12	V70414-00170-0	Cガタ トメワ (ジク) RING, snap (C-type)	1	17	
33-13	1421-134-0140-0	ドライブ ギヤ- (21) GEAR, drive (21)	1		TS1610GLF用 For TS1610GLF
33-13-1	1422-134-0030-0	ドライブ ギヤ- (22) GEAR, drive (22)	1		TS1910GLF用 For TS1910GLF
33-14	1421-134-0150-0	ドライブ シャフト (A) SHAFT, drive (A)	1		
33-15	V60011-062040	R.B.B BEARING, radial ball	2	6204	
33-16	1421-134-0180-0	ドライブ シャフト (B) SHAFT, drive (B)	1		
33-17	1421-134-0190-0	カップ リング RING, cup	2		
33-18	V70414-002000	Cガタ トメワ (ジク) RING, snap (C-type)	2	20	
33-19	1421-134-0210-0	メタル カバー COVER, metal	1		
33-20	1421-134-0220-0	カバー パッキン PACKING, cover	1		
33-21	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	4	M8×20	
33-22	V40116-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
33-23	V72010-350350	O リング O-RING	1	P35	
33-24	1421-134-2200-0	シャフト カバー COMP SHAFT COVER COMP	1		
33-25	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	1	M8×16	
33-26	V40116-000800	S.W WASHER, spring	1	M8	
33-27	1421-134-0160-0	レフト ステ- (F) STAY, shifter (F)	1		
33-28	V70414-001200	Cガタ トメワ (ジク) RING, snap (C-type)	2	12	
33-29	1421-134-0170-0	レフト (F) SHIFTER (F)	1		
33-30	1302-225-0030-0	レフト スプリング SPRING, shifter	1		
33-31	V68020-000100	スチ-ル ボ-ル BALL, steal	1	5/16"	1610GLF No.1~750 1710GLF No.1~500
33-33	1421-134-2000-0	シフト ア-ム (F) COMP SHIFT ARM (F) COMP	1		
33-34	V72010-240120	O リング O-RING	1	P12	
33-35	1421-134-2100-0	レバー (F) COMP LEVER (F) COMP	1		1610GLF No.1~750 1710GLF No.1~500
33-36	4106-105-3030-0	ロール テンカイ ジク ニギリ KNOB	1		
33-37	V58014-060280	スプリング ピン (W) PIN, spring (W)	1	6×28	
33-38	V59013-091500	テッセン WIRE	1	0.9×150	


33-33a 1421-134-2000-0 (Ref.No.33-32は欠番です。)
33-35a 1421-134-2100-0 レバー (F) COMP

No.34 クラッチ
Fig.34 CLUTCH




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
34-0-1	1416-100-0520-0	クラッチ (200) ASSY CLUTCH (200) ASS'Y	1		
34- 1	1416-120-0070-0	クラッチ ディスク (200) • DISK, clutch (200)	1		
34-0-2	1416-120-2000-0	プレッシャ プレート ASSY • PRESSURE PLATE ASS'Y	1		
34- 2	1416-120-2010-0	クラッチ カバー ナブ COMP • • CLUTCH COVER SUB COMP	1		
34- 3	1416-120-2020-0	プレッシャ プレート • • PLATE, pressure	1		
34- 4	1416-120-2050-0	プレッシャ スプリング • • SPRING, pressure	9		
34- 5	1416-120-2040-0	スプリング キャップ • • CAP, spring	9		
34- 6	1416-120-2110-0	ストッパ • • STOPPER	3		
34- 7	1416-120-2090-0	ロール ピン • • PIN, roll	3		
34- 8	1416-120-2070-0	レバー アイボルト • • EYEBOLT, lever	3		
34- 9	1416-120-2030-0	リリース レバー • • LEVER, release	3		
34-10	1416-120-2060-0	リターン スプリング • • SPRING, return	3		
34-11	1416-120-2100-0	ナミマル サガネ • • WASHER, plain	3		
34-12	1416-120-2080-0	レバー ナット • • NUT, lever	3		
34-13	V20126-080250	コガタ ボルト BOLT	6	M8×25	
34-14	V40116-000800	S.W WASHER, spring	6	M8	
34-15	1414-120-0120-0	ノック ピン PIN, knock	2		

No.35 フュエルタンク
Fig.35 FUEL TANK




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Qty	規格 Standard	備考 Remarks
o35- 1	1421-111-1000-0	フュエル タンク COMP FUEL TANK COMP.	1		
35- 2	1407-111-0010-0	ワッシャー (8×12×2) WASHER (8×12×2)	1		
35- 3	V20026-080120	ボルト BOLT	1	M8×12	
35- 4	V73506-101100	ビニール パイプ PIPE, vinyl	1	6×10×110	
35- 5	V59013-091000	ワイヤ WIRE	2	0.9×100	20 #
35- 6	1402-111-0020-0	キャップ ASSY CAP ASS'Y	1		
35- 7	1317-606-2050-0	コシヤミ STRAINER	1		
35-0-1	1421-100-0520-0	フィルタ コック ASSY FILTER COCK ASS'Y	1		
35- 8	1415-102-0040-0	ボデー BODY	1		
35- 9	1415-102-0110-0	エレメント ELEMENT	1		
35-10	1415-102-0090-0	カップ CUP	1		
35-11	V72010-350440	O リング O-RING	1	P41	
35-12	1415-102-0100-0	リング ナット NUT, ring	1		
35-13	1415-102-0050-0	レバー LEVER	1		
35-14	1415-102-0060-0	バルブ VALVE, taper	1		
35-15	1415-102-0070-0	バルブ スプリング SPRING, valve	1		
35-16	V72010-240100	O リング O-RING	1	P10A	
35-17	1415-102-0080-0	ビス VIS	1		
35-18	1415-102-0120-0	エア抜き プラグ PLUG, breathing	2		
35-19	1415-102-0130-0	パッキン PACKING	2		
35-20	1415-102-0140-0	ジョイント (L) JOINT (L)	1		
35-21	1415-102-0150-0	フュエル ジョイント JOINT, fuel	1		
35-22	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	2	M8×20	
35-23	V40116-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
35-24	1415-102-0011-0	フュエル パイプ (A) PIPE, fuel (A)	2	7×11×220	
35-25	1415-102-0021-0	フュエル パイプ (B) PIPE, fuel (B)	1	7×11×280	
35-26	3768-164-0060-0	ホース バンド ASSY (11φ) BAND, hose (11φ)	3		
35-27	1415-102-0030-0	フュエル リターン パイプ PIPE, fuel return	1	3×6.5×260	Engine No.1~599844
o35-28	1415-111-2000-2	タンク バンド (A) COMP TANK BAND (A) COMP	1		
o35-29	1421-111-2000-0	タンク バンド COMP TANK BAND COMP.	1		
35-30	1415-111-0010-0	バンド ストップ STOPPER, band	1		
o35-31	1415-111-0020-2	カラー (9×14×30) COLLAR (9×14×30)	1		
35-32	V30026-000800	ナット NUT	1	M8	
35-33	V30226-00080	ナット NUT	1	M8 (3 ヴェ)	
35-34	3741-141-0050-0	ホース バンド (12φ) BAND, hose (12φ)	1		
35-27a	1430-102-0010-0	フュエル リターン パイプ PIPE, fuel return	1		Engine No. 599845~

No.36 スロットル システム
Fig.36 THROTTLE SYSTEM



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Qty	規格 Standard	備考 Remarks
36- 1	1421-116-1000-0	アクセル ペダル COMP ACCELERATOR PEDAL COMP	1		
36- 2	1416-120-0060-0	テンション スプリング (65) SPRING, tension (65)	1		
36- 3	V50015-250180	ワリ ピン PIN, cotter	1	2.5×18	
36- 4	1415-116-0071-0	アクセル コネクタ (A) CONNECTOR, accelerator (A)	1		
36- 5	1421-116-0010-0	アクセル コネクタ CONNECTOR, accelerator	1		
36- 6	1421-116-0020-0	M6 ターン バックル M6 BUCKLE, turn	1		
36- 7	V30026-000600	ナット NUT	1	M6	
36- 8	V50015-209180	ワリ ピン PIN, cotter	2	2×18	
36- 9	1421-116-0030-1	アクセル アーム ARM, accelerator	1		
36-10	1416-116-0040-0	アーム ピン PIN, arm	1		
36-11	V40116-000800	S.W WASHER, spring	1	M8	
36-12	V41316-001000	ナミマル ザガネ WASHER, plain	1	M10	
36-13	V50015-200180	ワリ ピン PIN, cotter	1	2×18	
36-14	1421-116-0040-0	アクセル ロッド ROD, accelerator	1		1610GLF No.1~750 1710GLF No.1~500
36-15	V50015-200180	ワリ ピン PIN, cotter	2	2×18	
36-16	1421-117-1000-0	スロットル レバー COMP THROTTLE LEVER COMP.	1		
36-17	1414-117-0040-0	レバー ノブ (30) KNOB, lever (30)	1		
36-18	1414-117-0050-0	ライニング (13×50×3) LINING (13×50×3)	1		
36-19	1407-117-0070-0	ザガネ (13×32×1) WASHER (13×32×1)	1		
36-20	1404-117-0080-0	ブレッシャ スプリング SPRING, pressure	1		
36-21	V41316-001200	ナミマル ザガネ WASHER, plain	1	M12	
36-22	V32016-001200	ミヅツキ ナット (タカ) NUT, slotted	1	M12 P=1.25	
36-23	V50015-300250	ワリ ピン PIN, cotter	1	3×25	
36-24	1421-117-0010-0	スロットル ホルダ HOLDER, throttle	1		
36-25	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	2	M8×16	
36-26	V40116-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
36-27	V30026-000800	ナット NUT	2	M8	
36-28	1421-903-0240-0	バッテリー ジュウデン フタ TAG, battery	1		
36-28-1	1421-904-0190-0	バッテリー ジュウデン フタ TAG, battery	1		英文 1610 GLF No. 75/~ 1710 GLF No. 50/~
36-14a	1421-116-0041-0	アクセル ロッド	1		

No.37 トランスミッション ケース
Fig.37 **TRANSMISSION CASE**



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
o37- 1	1421-201-0012-0	トランスミッション ケース CASE, transmission	1		
37- 2	V25020-120280	ウエコミ ボルト (1シユ) STUD	14	M12 × 28	
37- 3	V78110-000060	アタマツキ プラグ PLUG, drain	2	3/8 PT	
37- 4	1430-201-0010-0	インプット メタル METAL, input	1		
37- 5	1421-201-0050-0	メタル パッキン PACKING, metal	1		
37- 6	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	2	M8 × 20	
37- 7	V40116-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
37- 8	V30326-000800	ナット NUT	2	M8	
37- 9	V25140-080180	ウエコミ ボルト (2シユ) STUD	2	M8 × 18.9T	
37-10	1430-201-0020-0	ドライブ ピニオン メタル METAL, drive pinion	1		
37-11	1419-201-0040-0	O リング O-RING	1		
37-12	1421-201-0070-0	ピニオン メタル シム (A) SHIM, pinion metal (A)	4	t=0.2	
37-13	1421-201-0080-0	ピニオン メタル シム (B) SHIM, pinion metal (B)	AR	t=0.1	
37-14	1421-201-0090-0	ピニオン メタル シム (C) SHIM, pinion metal (C)	AR	t=0.05	
37-15	V25120-080180	ウエコミ ボルト (2シユ) STUD	4	M8 × 18	
37-16	V40116-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
37-17	V30326-000800	コガタ ナット NUT	4	M8	
37-18	1430-201-0030-0	メタル カバー COVER, metal	1		
37-19	1430-201-0040-0	カバー パッキン PACKING, cover	1		
37-20	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	4	M8 × 20	
37-21	V40116-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
37-22	1430-201-0050-0	シム (A) SHIM (A)	AR	t=0.05	
37-23	1430-201-0060-0	シム (B) SHIM (B)	AR	t=0.1	
37-24	1340-253-0020-0	シール キャップ (35) CAP, seal (35)	1		
37-25	V25020-120550	ウエコミ ボルト (1シユ) STUD	4	M12 × 55	
37-26	1414-201-0020-0	24ヨウ シール SEAL	1		
37-27	V52010-100280	ヘイコウ ピン (A) PIN (A)	2	10 × 28	
37-28	V52010-100220	ヘイコウ ピン (A) PIN (A)	2	10 × 22	
37-29	V58014-080220	スプリング ピン (W) PIN, spring (W)	2	8 × 22	
37-30	1421-201-0030-0	52ヨウ シール SEAL (52)	1		
37-31	V25120-080180	ウエコミ ボルト (2シユ) STUD	2	M8 × 18	
o37-32	1421-201-2000-0	リヤ ヒッチ COMP REAR HITCH COMP	1		
37-33	V20126-120300	コガタ ボルト BOLT	2	M12 × 30	
37-34	V30326-001200	コガタ ナット NUT	6	M12	
37-35	V40116-001200	S.W WASHER, spring	8	M12	
37-36	V25020-120250	ウエコミ ボルト (1シユ) STUD	6	M12 × 25	
37-37	1427-317-0040-0	メクラセン (M14) PLUG	2		
37-38	V25140-080200	ウエコミ ボルト (2シユ) STUD	4	M8 × 20(9T)	


No. 37

見出番号 Ref No.	部 品 コ ー ド Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
37-39	1402-900-9030-0	トレーラ ピン ASSY TRAILER PIN ASS'Y	1		
37-40	1402-500-9010-0	リンク ピン (ダイ) ASSY LINK PIN (LARGE) ASS'Y	1		
37-41	V25040-120320	ウエコミ ボルト (1シユ) STUD	2	M12 × 32(9T)	

SERVICE MEMO


This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of approximately 20 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dashed lines, creating a series of uniform gaps for letter height. The lines are evenly spaced across the entire page, providing a guide for consistent letter formation. There is no text or other markings on the page.

No.38 トランスミッション ギヤー
Fig.38 TRANSMISSION GEAR



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Qty	規格 Standard	備考 Remarks
38- 1	1430-202-0010-0	インプット ギヤ- (12マイ) GEAR, input (12T)	1		
38- 2	1430-202-0020-0	R . B . B (アンギュラ W) BEARING, radial ball	1	5205NR	
38- 3	V70414-002500	Cガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	25	
38- 4	V65331-624200	ニードル (シエル フタナシ) BEARING, needle roller	1	TA1620	
38- 5	1421-202-0020-0	チェンジ シャフト SHAFT, change	1		
38- 6	V60011-063040	R . B . B BEARING, radial ball	1	6304	
38- 7	1421-202-0050-0	チェンジ ギヤ- (34-22マイ) GEAR, change (34-22T)	1		GL用 For GL
38-7-1	1430-202-0050-0	チェンジ ギヤ- (34-22マイ) GEAR, change (34-22T)	1		GLF用 For GLF
38- 8	1430-202-0040-0	チェンジ ギヤ- (24マイ) GEAR, change (24T)	1		
38- 9	1430-202-0030-0	チェンジ ギヤ- (19-15マイ) GEAR, change (19-15T)	1		
38-10	V70514-005200	Cガタ トメワ (アナ) SNAP-RING (C-type)	2	52	
38-11	V70414-002000	Cガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	20	TS1610GL用 38-12, 42-1 含む Included 38-12, 42-1 For TS1610GL
38-0-1	1421-023-2000-0	ドライブ ギヤ- (L) SET DRIVE-GEAR (L) SET	1		Included 38-12-1, 42-1-1 For TS1610GL
38-0-2	1421-024-2000-0	ドライブ ギヤ- (F) SET DRIVE GEAR (F) SET	1		Included 38-12-1, 42-1-1 For TS1610GLF
38-12	1421-239-0010-0	ドライブ ピニオン (8マイ) • PINION, drive (8T)	1		TS1610GL用 For TS1610GL △
38-12-1	1421-240-0010-0	ドライブ ピニオン (8マイ) • PINION, drive (8T)	1		TS1610GLF用 For TS1610GLF △
38-13	1430-203-0020-0	タンレッツ エントウ コロジクウケ BEARING	1	NH2206	
38-14	1430-203-0030-0	フクレツ エンスイ コロジクウケ BEARING	1	HR30304BJ M20×1.0	
38-15	V67020-000400	ジクウケ アダプタ ナット NUT	1	AN04	
38-16	V67140-000400	ジクウケ アダプタ ワッシャー WASHER, adapter	1	AW04 M20	
38-17	1430-203-0040-0	カウンタ ギヤ- (23-27-30マイ) GEAR, counter (23-27-30T)	1		
38-18	1430-203-0050-0	カウンタ ギヤ- (35-13-24マイ) GEAR, counter (35-13-24T)	1		
38-19	1421-203-0040-0	ワッシャ (26×34×2) WASHER (26×34×2)	1		
38-20	1430-203-0060-0	カラー (20×40×3) COLLAR (20×40×3)	1		
38-21	V65442-328240	ニードル (ケーシ) BEARING, needle roller	1	KT232824	
38-22	V65442-530170	ニードル (ケーシ) BEARING, needle roller	1	KT253017	
38-23	1421-204-0010-0	バック ギヤ- (25マイ) GEAR, back (25T)	1		
38-24	1421-204-0020-0	バック ギヤ- ピン PIN, back gear	1		
38-25	V60011-062020	R . B . B BEARING, radial ball	2	6202	
38-26	V70514-003500	Cガタ トメワ (アナ) SNAP-RING (C-type)	2	35	
38-0-3	1422-024-2000-0	ドライブ ギヤ- (F) SET DRIVE GEAR (F) SET	1		Included 32-27-1, 42-32-1 For TS1910GLF
38-0-4	1430-020-2000-0	ドライブ ギヤ- SET DRIVE GEAR SET	1		Included 38-27, 42-32 For TS1910GL
38-27	1430-203-0010-0	ドライブ ピニオン (8マイ) • PINION, drive (8T)	1		TS1910GL用 For TS1910GL △
38-27-1	1422-240-0010-0	ドライブ ピニオン (8マイ) • PINION, drive (8T)	1		TS1910GLF用 For TS1910 GLF △

No.39 パワー テイク オフ
Fig.39 POWER TAKE OFF



No.39

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
39- 1	1430-211-0020-0	P.T.O ドライブ シャフト (B) SHAFT, P.T.O drive (B)	1		1610GL No. 20001~200548 1610GLF No. 1150
39- 2	V60011-062040	R.B.B BEARING, radial ball	1	6204	
39- 3	V59013-090900	テッセン WIRE	1	0.9×90	20#
39- 4	V60011-062050	R.B.B BEARING, radial ball	1	6205	
39- 5	1421-211-0030-0	P.T.O カウンタ ギヤ (17-24マイ) GEAR, P.T.O. counter (17-24T)	1		TS1610用 For TS1610 GL No. 20001~200548 GLF No. 1~3330
39- 6	1421-211-0040-0	P.T.O カウンタ ギヤ (20-14マイ) GEAR, P.T.O counter (20-14T)	1		
39- 7	V60011-063040	R.B.B BEARING, radial ball	1	6304	
39- 8	1421-212-0010-0	P.T.O シャフト SHAFT, P.T.O.	1		
39- 9	V60711-062040	R.B.B BEARING, radial ball	1	6204NR	
39-10	V60011-060070	R.B.B BEARING, radial ball	1	6007	
39-11	V70414-003500	Cガタ トメワ (シク) RING, snap	1	35	
39-12	V70514-006200	Cガタ トメワ (アナ) RING, snap	1	62	
39-13	V74413-562100	オイル シール OIL-SEAL	1	TC356210	
39-14	1421-212-0020-0	P.T.O チェンジ ギヤ (33-26マイ) GEAR, P.T.O change (33-26T)	1		TS1610用 For TS1610
39-15	1430-212-0010-0	P.T.O チェンジ ギヤ (31-36マイ) GEAR, P.T.O change (31-36T)	1		
39-16	1421-216-0010-0	P.T.O ロー シフト SHIFTER, P.T.O. low	1		
39-17	1421-216-0020-0	P.T.O ハイ シフト SHIFTER, P.T.O. high	1		
39-18	1302-225-0030-0	シフト スプリング SPRING, shifter	2		
39-19	V68010-000100	スチール ボール BALL, steel	2	5/16"	
39-20	V50015-300250	ワリ ピン PIN, cotter	2	3×25	
39-21	1421-216-0030-0	P.T.O シフト ステ STAY, P.T.O shifter	1		
39-22	V72010-190100	O リング O-RING	1	P10	
39-23	1421-216-0050-0	P.T.O ロー チェンジ バー BAR, P.T.O. low change	1		
39-24	1421-216-0060-0	P.T.O ハイ チェンジ バー BAR, P.T.O. high change	1		
39-25	V50015-250180	ワリ ピン PIN, cotter	4	2.5×18	
39-26	1421-216-0040-0	ストッパ STOPPER	1		
39-27	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	1	M8×16	
39-28	V40116-000800	S.W WASHER, spring	1	M8	
39-29	1421-216-1000-0	ハイ シフト アーム COMP HIGH SHIFT ARM COMP	1		
39-30	V72010-240100	O リング O-RING	1	P10A	
39-31	1421-216-2000-0	ロー シフト アーム COMP LOW SHIFT ARM COMP	1		
39-32	1415-216-0060-0	コガタ ボルト BOLT	1	M8×16	
39-33	V59013-091500	テッセン WIRE	1	0.9×150	
39-34	1415-216-5000-0	P.T.O シフト フォーク ハイ COMP P.T.O. SHIFT FORK HIGH COMP	1		
39-35	V58014-060280	スプリング ピン PIN, roll	1	6×28	
39-36	1421-216-3000-0	P.T.O シフト フォーク ロー COMP P.T.O. SHIFT FORK LOW COMP.	1		
39-37	V72010-240210	O リング O-RING	1	P21	
39-38	1416-216-3000-0	P.T.O チェンジ レバー COMP P.T.O. CHANGE LVER COMP.	1		1610GLF No. 1~1560 1910GLF No. 1~1150


No.39

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q ty	規格 Standard	備考 Remarks
39-39	4106-105-3030-0	ロール テンカイ ニギリ KNOB	1		
39-40	~~1421-216-0080-0~~ ~~1415-216-0050-0~~	カラー (15×19×25) COLLAR (15×19×25)	1		
39-41	1421-216-4000-0	P.T.O. チェンジ ガイド COMP P.T.O. CHANGE GUIDE COMP.	1		
39-42	1421-903-0080-0	P.T.O. マーク (A) MARK, P.T.O. (A)	1		
39-43	1421-903-0090-0	P.T.O. マーク (B) MARK, P.T.O. (B)	1		
39-44	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	2	M8×16	
39-45	V40116-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
39-46	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	1	M8	
39-47	1421-301-1000-0	デフロック ペダル COMP DIFT-LOCK PEDAL COMP.	1		*
39-48	V72010-240160	O リング O-RING	1	P16	
39-49	1414-331-0120-0	デフロック カム CAM, diff-lock	1		*
39-50	1414-502-0010-0	コガタ ボルト BOLT	1	M8×20	※頭部 2穴付
39-51	V59013-122000	テッセン WIRE	1	1.2×200	18#
39-52	1419-331-0050-0	デフロック シフト SHIFTER, diff-lock	1		
39-53	1407-303-0040-0	プレッシャ スプリング (40) SPRING, pressure (40)	1		
39-54	V41310-001800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	1	M18	
39-55	V50015-400300	ワリ ピン PIN, cotter	1	4×30	
39-56	1421-301-0060-0	スプリングホルダ HOLDER, spring	1		
39-57	1403-312-0030-0 ~~1444-314-0090-0~~ ~~1421-212-0040-0~~ ~~1416-212-1000-1~~	バックিং ブレーキ スプリング SPRING, parking brake	1		
39-58	~~1421-212-0040-0~~ ~~1416-212-1000-1~~	P.T.O. シャフト キャップ COMP P.T.O. SHAFT CAP COMP.	1		A78207970
39-59	V20026-060120	ボルト BOLT	2	M6×12	
39-60	V40116-000600	S.W WASHER, spring	2	M6	
39-61	1422-211-0010-0	P.T.O. カウンタ ギヤ- (16-23T) GEAR, P.T.O. counter (16-23T)	1		
39-62	1422-211-0020-0	P.T.O. カウンタ ギヤ- (18-13T) GEAR, P.T.O. counter (18-13T)	1		TS1910用 For TS1910
39-63	1422-212-0010-0	P.T.O. チェンタ ギヤ- (35-28T) GEAR, P.T.O. change (35-28T)	1		
39-64	1422-212-0020-0	P.T.O. チェンタ ギヤ- (32-37T) GEAR, P.T.O. change (32-37T)	1		1610GL No.200549~ 1610GLF No.1151~ 1910GL No.200349~ 1910GLF No.756~ 1610GLF No.1561~ 1910GLF No.1151~
39-1a	1430-211-0021-0	P.T.O. ドライブシャフト (B)	1		
39-38a	1421-216-0070-0	P.T.O. チェンジレバー	1		
47a	1421-301-1001-0	デフロック タイル comp	1		1610GL No.201168~ 1610GLF No.3199~
49a	1421-301-0150-0	デフロックカム	1		1910GL No.200562~ 1910GLF No.2966~
50a	1407-303-0030-0	コガタボルト	1		
65	1421-211-0050-0	P.T.O. カウンタギヤ- (20) (14)	1		1610GL No.201208~ 1610GLF No.3331~
66	1430-211-0050-0	1610GL No.200001~201167 * 1610GLF No.1~3198 1910GL No.200001~200561 1910GLF No.1~2965	1		

SERVICE MEMO

This image shows a full page of a worksheet designed for handwriting practice. It features approximately 20 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dashed lines, creating a series of uniform gaps for letter height. The entire page is otherwise blank, with no text or other markings.

No.40 ギヤー シフト
Fig.40 GEAR SHIFT




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
040-1	1421-207-0010-0	チェンジ カバー COVER, change	1		
40-2	1421-207-0020-0	チェンジ カバー パッキン PACKING, change cover	1		
40-3	V20126-080500	コガタ ボルト BOLT	6	M8 × 50	
40-4	V40116-000800	S.W WASHER, spring	6	M8	
40-5	~~1421-207-0030-0~~ ~~1414-501-0040-0~~	フリーザニップル (30) NIPPLE	1		
40-6	7956-205-0160-0	オイル キャップ (30) CAP, oil (30)	1		
40-7	V52020-060160	ヘイコウ ピン (Aガタ) PIN (A-type)	1	φ6 × 16A	
40-8	1416-207-0030-0	チェンジ レバー LEVER, change	1		
40-9	1414-207-0050-0	レバー ノブ (48) KNOB, lever (48)	1		
40-10	1416-207-0040-0	コニカル スプリング (63) SPRING, conical (63)	1		1910GLF No. 1-1535 1610GLF No. 1-2245
40-11	1407-207-0040-0	スプリング シート SEAT, spring	1		1610GL No. 20001~20088 1910GL No. 20001~200548
40-12	1407-207-0050-0	ストップ リング RING, stop	1		
40-13	1415-208-0041-0	チェンジ ガイド GUIDE, change	1		
40-14	1402-501-0170-0	ボルト BOLT	4	M6 × 12	頭部穴付
40-15	V40116-000600	S.W WASHER, spring	4	M6	
40-16	V59013-093500	テッセン WIRE	1	0.9 × 350	
40-17	1403-207-0010-0	チェンジ レバー ブーツ BOOT, change lever	1		
40-18	1421-208-1000-0	サブ チェンジ レバー COMP SUB CHANGE LEVER COMP	1		
40-19	1415-209-1000-0	サブ チェンジ アーム COMP SUB SHIFT ARM COMP.	1		
40-20	V72010-240120	O リング O-RING	1	P12	
40-21	V58014-060280	スプリング ピン PIN, spring	1	6 × 28	
40-22	4106-105-3030-0	ロー ル テンカイ ニギリ KNOB	1		
40-23	1421-209-0010-0	ロー シフタ SHIFTER, low	1		
40-24	1415-210-0020-0	シフタ スプリング SPRING, shifter	1		
40-25	V68010-000130	スチール ボール BALL, steel	1	13/32"	
40-26	1421-209-0020-0	ロー シフタ ステア STAY, low shifter	1		
40-27	1416-209-0050-0	コガタ ボルト BOLT	2	M8 × 20(9T)	頭部 2 穴付
40-28	V40116-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
40-29	1421-209-0030-0	サード シフタ SHIFTER, third	1		
40-30	1415-210-0020-0	シフタ スプリング SPRING, shifter	1		
40-31	V68010-000130	スチール ボール BALL, steel	1	13/32"	
40-32	1421-209-0040-0	サブ シフタ SHIFTER, sub	1		
40-33	1415-210-0020-0	シフタ スプリング SPRING, shifter	1		
40-34	V68010-000130	スチール ボール BALL, steel	1	13/32"	
40-35	1421-209-0050-0	サード シフタ ステア STAY, third shifter	1		
40-36	1416-209-0050-0	コガタ ボルト BOLT	2	M8 × 20(9T)	頭部 2 穴付
40-37	V40116-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
40-38	V70414-001500	Cガタ トメワ (シク) SNAP-RING (C-type)	1	15	

93

SERVICE MEMO


[illegible]

No.41 リヤ アクスルハウジング
Fig.41 REAR AXLE HOUSING



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
o41- 1	1414-306-0010-1	リヤ アクスル ハウジング HOUSING, rear axle	2		
41- 2	1414-306-0020-0	ハウジング パッキン PACKING, housing	2		
41- 3	V30026-001200	ナット NUT	18	M12	
41- 4	V40116-001200	S.W WASHER, spring	18	M12	
41- 5	1427-201-0160-0	メクラセン (M12) PLUG (M12)	4		
o41- 6	1414-306-0030-1	アクスル シール メタル METAL, axle seal	2		
41- 7	1414-306-0040-0	シール メタル パッキン PACKING, seal metal	2		
41- 8	1412-307-0040-0	シクツキ シール SEAL	2	AQ2894E	
41- 9	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	8	M8 × 20	
41-10	V40116-000800	S.W WASHER, spring	8	M8	
41-11	1419-307-0010-0	ホイール シャフト SHAFT, wheel	2		1810GL No 20001~200953 1910GL No 20001~200561 選択使用 TS1610GL, TS1910GL用 Choice For TS1610GL, TS1910GL
41-11-1	1419-307-0020-0	ホイール シャフト SHAFT, wheel	2		
41-12	V60011-062090	R.B.B BEARING, radial ball	2	6209	
41-13	1414-201-0140-0	ストップ リング H (85) STOP-RING H (85)	2	85	
41-14	V60011-062100	R.B.B BEARING, radial ball	2	6210	
41-15	V70414-004500	Cガタ トメワ (シク) SNAP-RING (C-type)	2	45	TS1610GL用 For TS1610GL
41-16	1421-307-0010-0	ホイール ギヤ (56T) GEAR, wheel (56T)	2		
41-17	1404-307-0020-0	ホイール シャフト ベアリング カラー COLLAR, wheel shaft bearing	2		
41-18	V25126-120250	ウエコミ ボルト (2シユ) STUD	4	M12 × 32	
41-19	1414-307-0021-0	ホイール ギヤ (57T) GEAR, wheel (57T)	2		TS1910GL用 For TS1910GL
41-19-1	1422-308-0010-0	ホイール ギヤ (57T) GEAR, wheel (57T)	2		TS1910GL用 For TS1910GLF
41-20	1430-307-0010-0	ホイール シャフト SHAFT, wheel	2		選択使用 TS1610GLF, TS1910GLF用 Choice For TS1610GLF, TS1910GLF
41-20-1	1430-307-0020-0	ホイール シャフト SHAFT, wheel	2		TS1610GLF用 For TS1610GLF
41-21	1430-307-0030-0	ホイール ギヤ (50) GEAR, wheel (50)	2		TS1610GLF用 For TS1610GLF
41-22	V67020-000800	シクウケ アダプタ ナット NUT	2	AN08 M40 × 1.5	TS1610GLF, TS1910GLF用 For TS1610GLF, TS1910GLF
41-23	V67140-000800	シクウケ アダプタ シャフト WASHER	2	AW08,40	
41-11-2	1419-307-0011-0	ホイール シャフト	2		1810GL No 200954~ 1910GL No 200562~
41-11-1R	1419-307-0021-0	ホイール シャフト	2		1810GL No 200954~ 1910GL No 200562~

No.42 **ディファレンシャルギヤー**
Fig.42 **DIFFERENTIAL GEAR**




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
42- 1	1421-301-0010-0	リング ギヤ- (51マイ) GEAR, ring (51T)	1		TS1610GL用 38-0-1使用の事 △For TS1610GL for 38-0-1
42- 1-1	1421-302-0010-0	リング ギヤ- (51マイ) GEAR, ring (51)	1		TS1610GLF用 38-0-2使用の事 △For TS1610GLF for 38-0-2
42- 2	1421-301-0070-0	デフ ケース (L) CASE, driff (L.H)	1		
42- 3	1421-301-0080-0	デフ ケース (R) CASE, diff (R.H)	1		
42- 4	1421-301-0090-0	デフ ボルト (M8) BOLT, diff	6		AT8207800
42- 5	1414-331-0050-0	マワリ ドメ ザガネ WASHER, lock	4		
42- 6	V58014-080280	スプリング ピン PIN, roll	2	φ8×28	
42- 7	1427-301-0050-0	ピニオン スラスト カラー COLLAR, pinion thrust	4		
42- 8	1421-301-0120-0	スラスト カラー (43×58×1) COLLAR, thrust (43×58×1)	1		
42- 9	1421-301-0130-0	デフピニオン シャフト (A) SHAFT, diff-pinion (A)	1		
42-10	1421-301-0140-0	デフピニオン シャフト (B) SHAFT, diff-pinion (B)	2		
42-11	1425-431-0210-0	デフピニオン シャフト ホルダ HOLDER, diff-pinion shaft	1		
42-12	1425-431-0150-0	デフ ピニオン (11マイ) PINION, diff (11T)	4		
42-13	1421-301-0110-0	ベベル ギヤ- (20マイ) (L) GEAR, bevel (L.H) (20T)	1		
42-14	1419-331-0022-0	ベベル ギヤ- (20マイ) (R) GEAR, bevel (R.H) (20T)	1		
42-15	1421-301-0040-0	ホイール ピニオン (L) (11マイ) PINION, wheel (L.H) (11T)	1		TS1610GL用 For TS1610GL
42-15-1	1430-301-0010-0	ホイール ピニオン (L) (10マイ) PINION, wheel (10) (L.H)	1		TS1610GLF用 For TS1610GLF
42-16	1421-301-0050-0	ホイール ピニオン (R) (11マイ) PINION, wheel (R.H) (11T)	1		TS1610GL用 For TS1610GL
42-16-1	1430-301-0020-0	ホイール ピニオン (R) (10マイ) PINION, wheel (10) (R.H)	1		TS1610GLF用 For TS1610GLF
42-17	1419-331-0041-0	デフロック クラッチ CLUTCH, diff-lock	1		
42-18	1421-201-0120-0	デフ ケース メタル (L) METAL, diff-case (L.H)	1		GL用 For GL
42-18-1	1430-201-0070-0	デフ ケース メタル (L) METAL, diff-case (L.H)	1		GLF用 For GLF
42-19	1421-201-0130-0	デフ ケース メタル (R) METAL, diff-case (R.H)	1		GL用 For GL
42-19-1	1430-201-0080-0	デフ ケース メタル (R) METAL, diff-case (R.H)	1		GLF用 For GLF
42-20	1414-201-0090-0	デフ ケース メタル シム (A) SHIM, diff-case metal (A)	8	t = 0.2	
42-21	1414-201-0100-0	デフ ケース メタル シム (B) SHIM, diff-case metal (B)	4	t = 0.1	
42-22	1414-201-0120-0	O リング (147) O-RING (147)	2		
42-23	V72110-311000	O リング O-RING	2	G100	
42-24	V20126-080250	コガタ ボルト BOLT	6	M8×25	
42-25	V40116-000800	S.W WASHER, spring	8	M8	
42-26	V30326-000800	コガタ ナット NUT	2	M8	
42-27	V60011-060110	R.B.B BEARING, radial ball.	2	6011	
42-28	V60011-063060	R.B.B BEARING, radial ball	2	6306	
42-29	V70514-007200	Cガタ トメワ (アナ) SNAP-RING (C-type)	2	72	
42-30	1414-301-0070-0	シール プッシュ BUSHING, seal	2		
42-31	1414-301-0080-0	オイル シール OIL-SEAL	2	TC457212	
42-32	1422-301-0010-0	リング ギヤ- (53マイ) GEAR, ring (53T)	1		TS1910GL用 38-0-4使用の事 For TS1910GL △
42-32-1	1422-302-0030-0	リング ギヤ- (53マイ) GEAR, ring (53T)	1		TS1910GLF用 38-0-3使用の事 For TS1910 GLF △

見出番号 Ref No.	部 品 コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
42-33	~~1422-301-0020-0~~ ~~1419-301-0010-0~~	ホイール ピニオン (L) (10マイ) PINION, wheel (L,H) (10T)	1		TS1910GL用 For TS1910GL
42-33-1	1422-302-0010-0	ホイール ピニオン (L) (10マイ) PINION, wheel (L,H) (10T)	1		TS1910GLF用 For TS1910GLF
42-34	1419-331-0031-0	ホイール ピニオン (R) (10マイ) PINION, wheel (R,H) (10T)	1		TS1910GL用 For TS1910GL
42-34-1	1422-302-0020-0	ホイール ピニオン (R) (10マイ) PINION, wheel (R,H) (10T)	1		TS1910 GLF用 For TS1910 GLF

SERVICE MEMO


[illegible]

No.43 ステップ と ブレーキ システム
Fig.43 STEP and BRAKE SYSTEM




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
43- 0-1	1421-031-2000-0	ブレーキ ペダル SET BRAKE PEDAL SET	1		
o43- 1	1421-312-1000-0	ブレーキ シャフト COMP BRAKE SHAFT COMP.	1		△
o43- 2	1421-312-2000-1	ブレーキ ペダル (L) COMP BRAKE PEDAL (L.H) COMP.	1		△
43- 3	1421-312-0020-0	ワッシャー (26×36×1) WASHER (26×36×1)	AR		
43- 4	V72010-350250	O リング O-RING	2	P25	
43- 5	V51116-080500	サキワリ テーパー ピン PIN, taper	1	8×50	
o43- 6	1415-312-3000-2	ブレーキ ペダル (R) COMP BRAKE PEDAL (R.H) COMP.	1		
43- 7	V76340-000000	グリース ニップル (Bガタ) NIPPLE, grease (B-type)	1	PT 1/8	
43- 8	V70414-002500	Cガタ トノワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	25	
43- 9	1415-312-6000-0	フタマタ (R) COMP YOKE (R.H) COMP	2		
43-10	1404-312-0050-0	フタマタ ピン (B) PIN, yoke (B)	2		
43-11	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M8	
43-12	V50015-200180	ワリ ピン PIN, cotter	2	2×18	
43-13	1421-312-3000-0	ブレーキ ロッド COMP BRAKE ROD COMP.	2		
43-14	V30226-000800	ナット (3シュ) NUT	2	M8	
43-15	1401-122-0050-0	ナット (3シュ ヒダリネジ) NUT	2	M8	
43-16	1415-312-5000-0	フタマタ (ヒダリネジ) COMP YOKE COMP.	2		
43-17	1404-312-0060-0	フタマタ ピン (A) PIN, yoke (A)	2		
43-18	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M8	
43-19	V50015-200180	ワリ ピン PIN, cotter	2	φ2×18	
43-20	1403-312-0030-0	パーキング ブレーキ スプリング SPRING, parking brake	2		
o43-21	1421-312-0011-0	パーキング ストップ STOPPER, parking	1		
43-22	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	1	M8×20	
43-23	V30026-000800	ナット NUT	1	M8	
43-24	1414-312-0020-0	テンション スプリング (53) SPRING, tension (53)	1	M8	
43-25	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	1	M8×16	
o43-26	1430-616-0010-1	ステップ (L) STEP (L.H)	1		
o43-27	1421-616-0020-0	ステップ (R) STEP (R.H)	1		
43-28	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	4	M8×16	
43-29	V40116-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	

No.44 ブレーキ (TS1610GL, TS1910GL用)
Fig.44 BRAKE (For TS1610GL, TS1910GL)




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
44- 1	1419-310-0010-0	ブレーキ ドラム DRUM, brake	2		
44- 2	1419-310-0020-0	ドラム ワッシャー WASHER, drum	2		
44- 3	V20146-120250	コガタ ボルト BOLT	2	M12×25 9T	
44- 4	V40116-001200	S.W WASHER, plain	2	M12	
44- 5	1419-310-0030-0	ロック ワッシャー WASHER, lock	2		
44- 6	1414-310-0020-0	ブレーキ シュー BRAKE SHOE	4		
44- 7	1421-310-1000-0	ブレーキ カバー (L) COMP BRAKE COVER (L.H) COMP.	1		
44- 8	1421-310-2000-0	ブレーキ カバー (R) COMP BRAKE COVER (R.H) COMP.	1		
44- 9	1419-310-1000-1	ブレーキ カム ピン COMP BRAKE COM PIN COMP.	2		
44-10	V72010-240160	O リング O-RING	2	P16	
44-11	V70414-002000	Cガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	2	20	
44-12	V76440-000000	グリス ニップル NIPPLE, grease	2	PT 1/8 C-type	
44-13	1414-310-0030-0	テンション スプリング (46) SPRING, tension (46)	4		
44-14	1326-706-0020-0	ドレン プラグ PLUG, drain	2	PT 1/8	
44-15	V20126-080250	コガタ ボルト BOLT	4	M8×25	
44-16	V40116-000800	S.W WASHER, spring	8	M8	
44-17	V30326-000800	コガタ ナット NUT	4	M8	
18	1430-310-0020-0	ブレーキカバー ハブピン	2		TS1610GL No.20740~ TS1910GL No.200549~

No.45 ブレーキ (TS161OGLF, TS191OGLF用)
Fig.45 BRAKE (For TS161OGLF, TS191OGLF)



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
45- 1	1430-310-0010-0	ブレーキ ドラム DRUM, brake	2		
45- 2	1419-310-0020-0	ドラム ワッシャ WASHER, drum	2		
45- 3	V20146-120300	コガタ ボルト BOLT	2	M12 × 30 9T	
45- 4	V40116-001200	S.W WASHER, spring	2	M12	
45- 5	1419-310-0030-0	ロック ワッシャ WASHER, lock	2		
45- 6	1430-310-2000-0	ブレーキ シュー COMP BRAKE SHOE COMP.	4		選択使用 Choice
45- 6-1	1430-310-2100-0	ブレーキ シュー COMP BRAKE SHOE COMP.	4		
o45- 7	1430-310-2200-0	ブレーキ カバー (L) COMP BRAKE COVER (L, H) COMP.	1		
o45- 8	1430-310-2300-0	ブレーキ カバー (R) COMP BRAKE COVER (R, H) COMP.	1		
o45- 9	1430-310-2400-1	ブレーキ カム ピン COMP BRAKE COM PIN COMP.	2		
45-10	V72010-240160	O リング O-RING	2	P16	
45-11	V70414-002000	Cガタ トメワ (ジク) SNAP-RING	2	20	
45-12	V76440-000000	グリス ニップル NIPPLE, grease	2	PT 1/8 C-type	
45-13	1414-310-0030-0	テンション スプリング (46) SPRING, tension (46)	4		
45-14	1326-706-0020-0	ドレン プラグ PLUG, drain	2	PT 1/8	
45-15	V20146-080250	コガタ ボルト BOLT	4	M8 × 25 9T	
45-16	V40116-000800	S.W WASHER, spring	8	M8	
45-17	V30346-000800	コガタ ナット NUT	4	M8 9T	
45-18	1430-310-0020-0	ブレーキ カバー パッキン PACKING, brake cover	2		

No.46 ハイドロリック システム
Fig.46 HYDRAULIC SYSTEM



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
o46-1	2000-0 1421-505-0010-0	シリンダ ケース ²² CASE, cylinder	1		79, 80 含む {16106L 1620001~200868 16106L 16101~2245 16106L 1620001~200548 16106L 16101~1535}
46-2	V20146-100350	コガタ ボルト BOLT	7	M10 × 35(9T)	
46-3	V20146-100450	コガタ ボルト BOLT	1	M10 × 45(9T)	
46-4	V20146-100700	コガタ ボルト BOLT	1	M10 × 70(9T)	
46-5	V20146-101370	コガタ ボルト BOLT	1	M10 × 137 (9T)	
46-6	V41316-001000	ナミマル ザガネ WASHER, plain	1	M10	
46-7	V40116-001000	S.W WASHER, spring	10	M10	
46-8	1427-201-0070-0	ドレン プラグ PLUG, drain	1		
46-9	1427-201-0080-0	シール ワッシャ (16) WASHER, seal (16)	1		
46-10	1415-501-0030-0 1421-507-0060-0	ブリーザ パイプ PIPE, breather	1	7 × 11 × 420	
o46-11	1421-507-0011-0	シリンダ CYLINDER	1		
46-12	V72011-240140	リング O-RING	2	P14	
46-13	V52010-140200	ヘイコウ ピン (A) PIN (A)	2	14 × 20	
46-14	V20146-140380	コガタ ボルト BOLT	2	M14 × 38(9T)	
46-15	V20146-140550	コガタ ボルト BOLT	2	M14 × 55(9T)	
46-16	V40116-001400	S.W WASHER, spring	4	M14	
46-17	V78010-000020	シズミ プラグ PLUG	1	PT 1/8	
46-18	1421-507-0021-0	ピストン PISTON	1		
46-19	V72010-570550	リング O-RING	1	P55	
46-20	1416-501-0110-0	バック アップ リング RING, BUCK-UP	1	P55 用	
46-21	1421-507-0030-0	ロッド ROD	1		
46-22	1421-507-2000-0	コントロールバルブ ASSY CONTROL VALVE ASS'Y	1		
46-23	V20126-080600	コガタ ボルト BOLT	4	M8 × 60	
46-24	V40116-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
46-25	V72011-240120	リング O-RING	3	P12	
o46-26	1416-505-0030-2	サブ コン カバー COVER, sub control	1		
46-27	V72011-240140	リング O-RING	3	P14	
46-28	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	2	M8 × 20	
46-29	V20126-080250	コガタ ボルト BOLT	1	M8 × 25	
46-30	V40116-000800	S.W WASHER, spring	3	M8	
46-31	1421-507-2100-0	スロ リターン チェック バルブ ASSY SLOW RETURN CHECK VALVE ASS'Y	1		
46-32	V72011-240160	リング O-RING	1	P16	
46-33	V72011-240220	リング O-RING	1	P22	
46-34	1421-507-2200-0	セフティ バルブ ASSY SAFETY VALVE ASS'Y	1		
46-35	V72011-240160	リング O-RING	1	P16	
46-36	1421-507-0041-0	アジャスト スクリュー SCREW, adjust	1		
46-37	V72010-240100	リング O-RING	1	P10A	
46-38	V72011-190070	リング O-RING	1	P7	


No. 46

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
o46-39	1421-507-0052-0	スクリュー メタル METAL, screw	1		
46-40	1424-903-0051-0	ロック マーク (A) LOCK MARK (A)	1		
46-40-1	1424-904-0011-0	ロック マーク (A) LOCK MARK (A)	1		英文
46-41	1421-507-0060-0	スクリュー メタル パッキン PACKING, screw metal	1		
46-42	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	2	M8×20	
46-43	V40116-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
46-44	1421-507-2300-0	アジャスト ハンドル COMP ADJUST HANDLE COMP.	1		1610GLF No.1~1350 1710GLF No.1~1000
46-45	V58014-030140	スプリング ピン (W) PIN, spring (W)	1	3×14	
46-46	1421-507-2400-0	コントロール シャフト COMP CONTROL SHAFT COMP.	1		
46-47	V72011-240120	Oリング O-RING	1	P12	
46-48	1421-507-0070-0	ストッパ STOPPER	1		
46-49	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	1	M8×16	
46-50	V40116-000800	S.W WASHER, spring	1	M8	
46-51	1421-507-0080-0	プッシュ アーム ARM, push	1		
46-52	V71014-000400	Eガタ トメワ RING (E-type)	2	4	
46-53	V41316-000600	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M6	
o46-54	1421-507-2500-0	フィード バック アーム COMP FEED BUCK ARM COMP.	1		
46-55	V71014-000600	Eガタ トメワ RING (E-type)	1	6	
46-56	1421-507-0090-0	レバー ガイド GUIDE, lever	1		
46-57	1421-507-0110-0	カラー (9×14×77) COLLAR (9×14×77)	1		
46-58	1421-507-0120-0	カラー (9×14×87) COLLAR (9×14×87)	2		
46-59	V20126-080920	コガタ ボルト BOLT	1	M8×92	
46-60	V20126-081020	コガタ ボルト BOLT	2	M8×102	
46-61	V40116-000800	S.W WASHER, spring	3	M8	
o46-62	1421-507-2600-0	コントロール レバー COMP CONTROL LEVER COMP.	1		1510GL No.20001~200983 1610GLF No.1~2496 1710GL No.20001~200561 1810GLF No.1~1961
46-63	V58014-050180	スプリング ピン (W) PIN, spring (W)	1	5×18	
46-64	V59013-090900	テッセン WIRE	1	0.9×90	
46-65	1421-507-0130-0	ライニング LINING	2		
46-66	1421-507-0140-0	ワッシャー (6×24×2) WASHER (6×24×2)	1		
46-67	1421-507-0150-0	プレッシャ スプリング (26) SPRING, pressure (26)	1		
46-68	V20026-060400	ボルト BOLT	1	M6×40	
46-69	V30226-000600	ナット NUT	1	M6 3個	
46-70	1415-505-0150-0	レバー ニギリ GRIP, lever	1		1810GL No.20001~200983 1610GLF No.1~2496 1710GL No.20001~200561 1810GLF No.1~1961
46-71	1421-507-0160-0	レバー セット ボルト BOLT, lever set	2		
46-72	1421-507-0170-0	カラー (9×14×8) COLLAR (9×14×8)	2		
46-73	V37016-000800	チョウ ナット NUT, wing	1	M8 1シユ	
46-74	V40116-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
46-75	V30026-000800	ナット NUT	1	M8	

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Qty	規格 Standard	備考 Remarks
46-76	1414-501-0030-0	オイル パン パッキン PACKING, oil pan	2		
46-77	1421-501-0030-0	オイル パン OIL PAN	1		
46-78	1414-501-0040-0	ブリーザ ニップル NIPPLE, breather	1		
46-79	1414-501-0090-0	マキ ブッシュ (40×45×37) BUSHING (40×45×37)	1		圧入部品
46-80	1414-501-0100-0	マキ ブッシュ (35×40×35) BUSHING (35×40×35)	1		✓
46-81	1414-501-0080-0	チュウユ キャップ CAP	1		
46-82	1404-201-0180-0	チュウユ コウキャップ パッキン PACKING, cap	1		1610GLF No. 1351~ 1910GLF No. 1001~
46-440	1421-507-0180-0	アジャスト ハンドル	1		1610GL No. 200869~ 1610GLF No. 2246~ 1810GL No. 200549~ 1910GLF No. 1536~
46-10	1421-505-2001-0	リフター セット SET	1		1610GL No. 200954~ 1610GLF No. 2497~ 1810GL No. 200562~ 1910GLF No. 1962~
46-620	1421-507-2601-0	フットル VIS-COMP	1		1610GL No. 200954~ 1610GLF No. 2497~ 1910GL No. 200562~ 1910GLF No. 1962
46-700	1432-242-0040-0	7"×7" (B)	1		

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
47- 1	1403-209-0060-0	コガタ ボルト BOLT	1	M8 × 20	
47- 2	V59013-122500	テッセン WIRE	1	1.2 × 250	18#
47- 3	1421-506-0010-0	リフト シャフト SHAFT, lift	1		
47- 4	V74413-548080	オイル シール OIL-SEAL	2	AE2048K0 (TC35488)	
47- 5	V70414-003500	Cガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	2	35	
47- 6	1419-502-0020-1	リフト アーム ARM, lift	2		
47- 7	V58014-080500	スプリング ピン (W) SPRING (W)	1	8 × 50	
47- 8	1414-502-0080-0	リフト アーム ピン PIN, lift arm	2		
47- 9	1404-502-0130-0	コガタ ボルト BOLT	2	M8 × 25(S=25)	
47-10	V30226-000800	ナット (3 シュ) NUT	2	M8	
47-11	~~1402-500-9010-0~~ ~~1421-502-2020-0~~	リンク ピン (ダイ) ASSY LINK PIN (LARGE) ASSY	2		
47-12	1414-503-0050-0	サクション フィルタ FILTER, suction	1		
47-13	1414-503-0060-0	フィルタ シール SEAL, filter	1		
47-14	1421-506-2000-0	リフト クランク COMP LIFT CRANK COMP.	1		

No.48 ハイドロリック パイピング
Fig.48 **HYDRAULIC PIPING**



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
48- 1	1421-503-0040-0	ギヤー ポンプ GEAR PUMP UNIT	1	GP 1/15C	G515D T/700.
48- 2	1404-503-0080-0	スプライン ボス (25) BOSS, spline (25)	1		
48- 3	1404-503-0090-0	ギヤ ポンプ用メッシュ WASHER, gear pump	1		
48- 4	V30326-000800	コガタ ナット NUT	1	M8	
48- 5	V72011-240200	Oリング O-RING	1	P20	
48- 6	V20026-060300	ボルト BOLT	4	M6 × 30	
48- 7	V40116-000600	S.W WASHER, spring	4	M6	
48- 8	1421-503-1000-0	サクション パイプ COMP SUCTION PIPE COMP.	1		1610GL No. 20001~200739 1610GLF No. 1~1560 1910GL No. 20001~200548 1910GLF No. 1~1250
48- 9	V72011-240200	Oリング O-RING	1	P20	
48-10	V20026-060300	ボルト BOLT	4	M6 × 30	
48-11	V40116-000600	S.W WASHER, spring	8	M6	
48-12	V20026-060160	コガタ ボルト BOLT	4	M6 × 16	
48-13	V41316-000600	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M6	
48-14	1421-503-3000-0	ホース バンド COMP HOSE BAND COMP.	1		
48-15	1416-506-0040-0	パイプ クランプ (B) CLAMP, pipe (B)	1		
48-16	V11116-800160	プラス ナベコネジ SCREW	2	M8 × 16	
48-17	V40116-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
48-18	V41316-000600	ナミマル ザガネ WASHER, plain	1	M6	
48-19	1421-508-2000-0	デリバリー パイプ COMP DELIVERY PIPE COMP.	1		
48-20	V20126-080250	コガタ ボルト BOLT	2	M8 × 25	
48-21	V40116-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
48-22	V72011-240140	Oリング O-RING	1	P14	
48-23	1425-909-0010-0	フロント チェンジ マーク MARK, front change	1		
24	1421-503-4100-0	サクションパイプ (A) comp	1		1610GL No. 20001~200739 1610GLF No. 1~1560 1910GL No. 20001~200548 1910GLF No. 1~1250
25	4200-0	" (B) comp	1		
26	0050-0	パイプ (14×20×100)	1		
27	0060-0	パイプ (21)	2		

(



No.49


見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
049-1	1421-606-3000-0	フエンダ (L) COMP FENDER (L, H) COMP.	1		
049-2	1421-606-4000-0	フエンダ (R) COMP FENDER (R, H) COMP.	1		
49-3	1421-903-0130-0	デフ ロック マーク MARK, diff lock	1		
49-4	1421-903-0110-0	ドライブ コーション マーク MARK, drive caution	1		
49-5	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	12	M8 × 20	
49-6	V40116-000800	S.W WASHER, spring	12	M8	
49-7	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M8	TS1910 は8個
49-8	V30026-000800	ナット NUT	12	M8	TS1910 は16個
049-9	1421-606-1000-0	セット プレート (L) COMP SET PLATE (L, H) COMP.	1		} TS1610GL, GLF用 For TS1610GL, GLF
049-10	1421-606-2000-0	セット プレート (R) COMP SET PLATE COMP. (R, H)	1		
049-11	1422-606-1000-0	セット プレート (L) COMP SET PLATE COMP. (L, H)	1		} TS1910GL, GLF用 For TS1910GL, GLF
049-12	1422-606-2000-0	セット プレート (R) COMP SET PLATE COMP. (R, H)	1		
~~49-13~~	~~1405-131-0040-0~~	~~ワッシャ WASHER~~	~~4~~		
~~49-14~~	~~1405-131-0050-0~~	~~クッション ゴム RUBBER, cushion~~	~~4~~		
49-15	V30026-001200	ナット NUT	4	M12	
49-16	V30226-001200	ナット (3シユ) NUT	4	M12	
49-17	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	2	M8 × 16	
49-18	V30026-000800	ナット NUT	2	M8	
49-19	V40116-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
49-20	1421-606-0020-0	ハンド キャッチャ CATCHER, hand	2		
49-21	3560-201-0150-0	ケツク ジク ザガネ WASHER	4		
49-22	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	4	M8 × 20	
49-23	V40116-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
049-0-1	1421-600-0510-1	シート ASSY SEAT ASS'Y	1		
49-24	1421-611-0010-0	シート (A) SEAT (A)	1		
49-25	1421-611-0020-0	シート (B) SEAT (B)	1		
049-26	1421-611-0030-1	プレート (A) PLATE (A)	1		
49-27	V20126-060200	ボルト BOLT	2	M6 × 20	
49-28	V20126-060300	ボルト BOLT	2	M6 × 30	
49-29	V40116-000600	S.W WASHER, spring	4	M6	
49-30	V41316-000600	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M6	
49-31	1414-632-0050-0	ボウシン ゴム (A) RUBBER (A)	2		
49-32	1421-611-0040-0	クッション ゴム RUBBER, cushion	2		
49-33	~~3737-154-0020-0~~ ~~1414-632-0070-0~~	ピン (10×188) PIN (10×188)	1		
49-34	V50015-200180	ワリ ピン PIN, cotter	1	2 × 18	
49-35	1305-241-0010-0	ホイルヨウ ヘヤー ピン PIN, hair	1		
49-36	1423-621-0180-0	クッション ゴム RUBBER, cushion	8		} TS1910GL, GLF用 For TS1910GL, GLF
49-37	V20126-080300	コガタ ボルト BOLT	4	M8 × 30	

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
o49-38	1421-607-2001-0	コウグ バコ COMP TOOL BOX COMP.	1		
49-39	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	2	M8 ×16	
49-40	V30026-000800	ナット NUT	2	M8	
49-41	V40116-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
o49-42	1421-607-0011-0	フェンダ ステ- STAY, fender	1		
o49-43	1421-612-2000-0	シート ブラケット (A) COMP SEAT BRACKET (A) COMP.	1		
49-44	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	4	M8 ×16	
49-45	V40116-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
o49-46	1421-612-2100-0	シート ブラケット (B) COMP SEAT BRACKET (B) COMP.	1		
49-47	V20126-100200	コガタ ボルト BOLT	2	M10 ×20	
49-48	V40116-001000	S.W WASHER, spring	2	M10	
49-49	1421-902-0010-0	ポジション マ-ク MARK, position	1		
49-50	1421-902-0020-0	ユアツ コ-ション マ-ク MARK, hydraulic caution	1		
49-50-1	1421-905-0010-0	ユアツ コ-ション マ-ク MARK, hydraulic caution	1		英文
51	1421-606-0030-0	ベ-スク-ションゴム	4		
52	1421-930-0010-0	ケ-サゴウカワ ショウビ	1		1610 GL NO. 260449
53	1422-930-0010-0	"	1		110 GL NO. 1401~
49-54	1421-907-0070-0	ノ-ソ-ショウ	1		

SERVICE MEMO


[illegible]

No.50 リヤール ホイール
Fig.50 REAR WHEEL



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
50-0-1	1421-031-3000-0	~~ハイラダタイヤ ASSY (L)~~ HIGH-LUG TIRE ASS'Y (L, H)	1	~~抹消~~	ブリジストン オーツタイヤ TS1610用 For TS1610
50-0-2	1421-031-3100-0	~~ハイラダタイヤ ASSY (R)~~ HIGH-LUG TIRE ASS'Y (R, H)	1	~~抹消~~	
50- 1	~~1421-317-2110-0~~ ~~V88844-083220~~	タイヤ TIRE	2	4PR 8.3/8-22	
50- 1-1	V88824-008220	ハイラダ タイヤ HIGH-LUG TIRE	2	4PR 8.3/8-22	
50- 2	V88900-008220	チューブ TUBE	2	8.3/8-22	
50- 3	V99900-000010	タイヤ クウキ ベン フタ CAP, tire choke valve	2	JIS D4212 A-type	
50- 4	1421-317-1000-0	W7-22 ホイルリム COMP W7-22 WHEEL RIM COMP.	2		
50- 5	V20146-160300	コガタ ボルト BOLT	12	M16 x 30 (9T)	
50- 6	V40116-001600	S.W WASHER, spring	12	M16	
50-0-3	1423-092-2100-0	リヤ ホイール ウェイト SET REAR WHEEL WEIGHT SET	1		★
50- 7	1404-922-0040-2	リヤ ホイール ウェイト (A) WEIGHT, rear wheel (A)	2		★
50- 8	1404-922-0050-2	リヤ ホイール ウェイト (B) WEIGHT, rear wheel (B)	4		★
50- 9	1404-922-1000-0	リヤ ウェイト トリツケ ボルト COMP REAR WEIGHT SET BOLT COMP.	8		★
50-10	1404-922-0060-2	リヤ ホイール ウェイト カラー COLLAR, rear wheel weight	16		★
50-11	~~V40116-001600~~	S.W WASHER, spring	16	M16	★
50-12	V30026-001600	ナット NUT	16	M16	★
50-0-4	1419-031-3000-0	~~ハイラダタイヤ ASSY (L)~~ HIGH-LUG TIRE ASS'Y (L, H)	1	~~抹消~~	TS1910用 For TS1910 ブリヂストン (ハイラダ タイヤ)
50-0-5	1419-031-3100-0	~~ハイラダタイヤ ASSY (R)~~ HIGH-LUG TIRE ASS'Y (R, H)	1	~~抹消~~	
50-13	~~1422-317-2110-0~~ ~~V88844-083240~~	タイヤ TIRE-high-lug	2	8.3/8-24 4PR	
50-14	V88900-008240	チューブ TUBE	2	8.3/8-24	
50-15	V99900-000010	タイヤ クウキベン フタ CAP, tire choke valve	2	JIS-D4212A	
50-0-6	1416-031-2000-0	W7-24 ホイル リム ASSY REAR WHEEL DIS ASS'Y	2		
50-16	1416-317-1000-2	W2-24 ホイル COMP W7-24 WHEEL RIM COMP.	2		
50-17	1404-317-0050-2	リヤ ホイール ディスク DIS, rear wheel	2		
50-18	V20146-160850	コガタ ボルト BOLT	8	M16 x 85 9T	
50-19	V30046-001600	ナット NUT	8	M16 7T	
50-20	V30246-001600	ナット NUT	8	M16 (3シユ)	
50-21	V40126-001600	S.W WASHER, spring	8	M16	

No.51 エレクトリカル システム
Fig.51 ELECTRICAL SYSTEM



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
51- 1	1416-621-0440-0	ホーン HORN	1		
51- 2	V20026-060120	ボルト BOLT	2	M6 × 12	
51- 3	V40126-000600	S. W WASHER, spring	2	M6	
51- 4	1421-600-0531-0	アワーメータ ASSY HOURMETER ASS'Y	1		
51- 5	1421-621-0040-0	トリツケガネ WASHER	1		
51- 6	V30026-000500	ナット NUT	2	M5 P=0.8	
51- 7	V40116-000500	S. W WASHER, spring	2	M5	
51- 8	1421-621-0060-0	メータ ケーブル CABLE, meter	1	675f	
51- 9	1416-621-0020-0	スタータ スイッチ SWITCH, starter	1		
51-10	1407-600-0520-0	キー スイッチ ASSY KEY SWITCH ASS'Y	1		
51-11	1407-621-0120-0	キー KEY	2		
51-12	1402-621-0130-0	プッシュ ボタン スイッチ SWITCH, pushing button	1		
51-13	1403-621-0120-0	フラッシャ ユニット FLASHER UNIT	1		
51-14	V20026-060160	ボルト BOLT	1	M6 × 16	
51-15	V40126-000600	S. W WASHER, spring	1	M6	
51-16	1403-621-0130-0	レバー スイッチ SWITCH, lever	1		
51-0-1	1421-600-0580-0	ヘッド ランプ ASSY HEAD LAMP ASS'Y	2		
51-17	1421-621-0240-0	デンキュウ BULB	2	12v-25/25	
51-18	1421-621-0250-0	シールド SEALED	2		△
51-19	1421-621-0260-0	ソケット SET SOCKET SET	2		△
51-20	V20126-100200	コガタ ボルト BOLT	2	M10 × 20	
51-21	V40126-001000	S. W WASHER, spring	2	M10	
51-22	1421-621-0130-0	ワイヤハーネス (No.1) HARNESS, wire (No.1)	1		パネル〜スタータ Panel-Starter
51-23	1421-621-0140-0	ワイヤハーネス (No.2) HARNESS, wire (No.2)	1		パネル〜フェンダ Panel-Fender
51-24	1421-621-0150-0	ワイヤハーネス (No.3) HARNESS, wire (No.3)	1		キースイッチ〜ヘッドライト Key switch-Head light
51-25	1421-621-0160-0	ワイヤハーネス (No.4) HARNESS, wire (No.4)	1		ヘッドライト用 For head light
51-26	1421-621-0170-0	ワイヤハーネス (No.5) HARNESS, wire (No.5)	1		セフティスイッチ用 For safety switch
51-27	1421-621-0180-0	ワイヤハーネス (No.6) HARNESS, wire (No.6)	1		キースイッチ〜ホーン Key switch-Horn
51-28	1421-621-0190-0	ワイヤハーネス (No.7) HARNESS, wire (No.7)	1		スタータ〜ヒータシグナル Starter-Heater signal
51-29	1421-621-0200-0	ワイヤハーネス (No.8) HARNESS, wire (No.8)	1		スタータ〜リレースイッチ Start-Reray switch
51-30	1421-621-0210-0	ワイヤハーネス (No.9) HARNESS, wire (No.9)	1		ホーンボタン〜ホーン Horn button-Horn
51-31	1421-621-0220-0	ワイヤハーネス (No.10) HARNESS, wire (No.10)	1		ウインカランプ〜ウインカ Winker lamp-Winker
51-32	1376-402-0030-0	ワイヤ バンド (140) BAND, wire (140)	3		
51-33	3737-172-0090-0	メイン ハーネス クランプ (シタ) CLAMP, main harness (lower)	2		
51-34	V11116-060120	プラス ナベ コネジ SCREW	2	M6 × 12	
51-35	V40116-000600	S. W WASHER, spring	2	M6	
51-36	V30026-000600	ナット NUT	3	M6	
51-37	1415-621-0160-0	ターミナル カバー (L14-7) COVER, terminal (L14-7)	1		

No. 51

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
51-38	1415-621-0170-0	ターミナル カバー (L20-13) COVER, terminal (L20-13)	1		
51-39	1421-621-0380-0	ワイヤ バンド (170) BAND, wire (170)	2		
51-40	1317-621-0020-0	デンソウ リードセン トメガネ CLAMP	3		
51-41	1421-600-0541-0	ストップ ワイヤ ASSY STOP WIRE ASS'Y	1		
51-42	1421-621-0081-0	ナット • KNOB	1		
51-43	V30026-000500	ナット • NUT	1	M5 P=0.8	
51-44	1421-621-0070-0	ナット (M14) • NUT (M14)	1	M14	
51-45	V50015-200180	ワリ ピン PIN, cotter	1	2×18	
51-46	V41316-000500	ナミマル ザガネ WASHER, plain	1	M5	
51-0-2	1421-600-0550-0	パイロット ランプ (A) ASSY PILOT LAMP (A) ASS'Y	1		オイルランプ用 For oil lamp
51-47	1419-621-0150-0	レンズ • LENS	1		赤色 Red
51-48	1419-621-0160-0	ワッシャ • WASHER	1		
51-49	1419-621-0170-0	ガスケット • GASKET	1		
51-50	1419-621-0180-0	ホルダ • HOLDER	1		△
51-51	1407-621-0080-0	デンキユウ • BULB	1	12V-3W	
51-52	1421-621-0100-0	ソケット • SOCKET	1		△
51-0-3	1421-600-0560-0	パイロット ランプ (B) ASSY PILOT LAMP (B) ASS'Y	1		チャージランプ用 For charge lamp
51-53	1419-621-0150-0	レンズ • LENS	1		赤色 Red
51-54	1419-621-0160-0	ワッシャ • WASHER	1		
51-55	1419-621-0170-0	ガスケット • GASKET	1		
51-56	1419-621-0180-0	ホルダ • HOLDER	1		△
51-57	1415-621-0100-0	デンキユウ • BULB	1	6V-3W	
51-58	1421-621-0110-0	ソケット • SOCKET	1		△
51-0-4	1421-600-0570-0	パイロット ランプ (C) ASSY PILOT LAMP ASS'Y (C)	1		
51-59	1419-621-0150-0	レンズ • LENS	1		赤色 Red
51-60	1419-621-0160-0	ワッシャ • WASHER	1		
51-61	1419-621-0170-0	ガスケット • GASKET	1		
51-62	1419-621-0180-0	ホルダ • HOLDER	1		△
51-63	1407-621-0080-0	デンキユウ • BULB	1	12V-3W	
51-64	1421-621-0120-0	ソケット • SOCKET	1		△
51-65	1416-621-0050-0	リレー スイッチ SWITCH, relay	1		
51-66	V30226-000800	ナット (3シユ) NUT	2	M8	
51-67	V40116-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
51-68	V20026-060160	ボルト BOLT	2	M6×16	
51-69	V30026-000600	ナット NUT	2	M6	
51-70	V40116-000600	S.W WASHER, spring	2	M6	
51-71	V41316-000600	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M6	
51-72	1416-600-0530-0	セフティ スイッチ ASSY SAFETY SWITCH ASS'Y	1		

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
51-73	1416-621-0250-0	ブーツ • BOOT	1		
51-74	1416-621-0260-0	ナット (M22) NUT (M22)	1	M22	
51-75	~~1416-600-0570-0~~ 1421-621-0270-0	リフレクタ ASSY REFLECTOR ASS'Y	2		
51-76	V30025-000500	ナット • NUT	2	M5 P=0.9	
51-77	V40116-000500	S.W • WASHER, spring	2	M5	
51-0-5	1421-600-0590-0	ウインカ ランプ ASSY WINKER LAMP ASS'Y	2		
51-78	1421-621-0270-0	ベース COMP • BASE COMP.	2		△
51-79	1421-621-0280-0	レンズ • LENS	2		
51-80	1421-621-0290-0	ベース ガスケット • GASKET, base	2		△
51-81	V42116-000500	ハツキ ザガネ • WASHER, tooth	4	M5 外歯形	
51-82	V30026-000500	ナット • NUT	4	M5	
51-83	1421-621-0300-0	タッピン ネジ • SCREW	4		
51-84	1421-621-0310-0	デンキユウ • BULB	2	12V-20W	
51-85	1421-621-0320-0	ナミマル ザガネ • WASHER	4		
51-86	1421-621-0360-0	ハーネス クランプ CLAMP, harness	3		
51-87	1423-621-0190-0	ボルト (M6×25) BOLT (M6×25)	2		
51-88	V32016-000600	ミゾツキ ナット NUT, castle	2	M6 1種高形	
51-89	V50015-160150	ワリ ピン PIN, cotter	2	1.6×15	
51-90	1423-621-0180-0	クッション ゴム RUBBER, cushion	4		
51-91	2701-101-0520-0	プーリ トリツケ ボスヨウ ザガネ WASHER, pulley fitting	2		
51-0-6	1423-600-0520-0	ワーク ランプ ASSY WORK LAMP ASS'Y	1		★
51-92	1423-621-0050-0	レンズ • LENS	1		★
51-93	1423-621-0200-0	デンキユウ • BULB	1		★
51-94	1423-621-0070-0	レンズ パッキン • PACKING, lens	1		★
51-95	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	1	M8×16	★
51-96	V30026-000800	ナット NUT	1	M8	★
51-97	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER plain	2	M8	★
51-98	V40116-000800	S.W WASHER, spring	1	M8	★
51-99	1421-621-0370-0	ワイヤ ハーネス (No.11) HARNESS wire (No.11)	1		★
51-100	1421-621-0360-0	ハーネス クランプ CLAMP harness	1		★
51-101	1404-621-0300-0	グロメット (小) GROMET (small)	1		★
51-102	1423-903-0070-0	ワークランプ マーク MARK, work lamp	1		★


()



SERVICE MEMO


[illegible]

No.53 バッテリー システム
Fig.53 BATTERY SYSTEM



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
53- 1	1421-600-0520-0	バッテリー ASSY (N70Z) BATTERY ASS'Y (N70Z)	1		
53- 2	1421-621-0020-0	パッキン • PACKING	6		
53- 3	1421-621-0010-0	バッテリー キャップ • CAP, battery	6		
53- 4	1416-112-0010-2	バッテリー セット プレート PLATE, battery set	1		
53- 5	1416-112-0020-0	バッテリー セット ボルト BOLT, battery set	2		
53- 6	V41316-000600	ナミナル ザガネ WASHER, plain	2	M6	
53- 7	V40116-000600	S.W WASHER, spring	2	M6	
53- 8	V30026-000600	ナット NUT	4	M6	
53- 9	1415-621-0010-0	グラウンド ストラップ STRAP, gland	1	300ℓ	
53-10	1421-621-0330-0	バッテリー ケーブル CABLE, battery	1	900ℓ	
53-11	1402-621-0140-0	ターミナル カバー (L50-14) COVER, terminal (L50-14)	1		

No.54 スリー ポイント システム
Fig.54 **THREE POINT SYSTEM**




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
54-0-1	1421-051-2004-0	スリー ポイント SET THREE POINT SET	1		★
o54- 1	7963-611-2000-0	ロア リンク サポート COMP LOWER LINK SUPPORT COMP	1		★
54- 2	V20146-120320	コガタ ボルト BOLT	4	M12×32(9T)	★
54- 3	V40116-001200	S.W WASHER, spring	4	M12	★
54- 4	V41316-001200	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M12	★
54- 5	~~1402-500-9010-0~~ ~~1421-502-0020-0~~	リンク ピン (大) ASSY LINK PIN ASSY (LARGE)	4 Z		★
54- 6	7963-611-0030-0	ピン (12×48) PIN (12×48)	4		★
54- 7	7957-405-0030-0	ヘヤー ピン (φ12) PIN, hair (φ12)	4		★
o54- 8	7963-611-2100-0	ロア リンク COMP LOWER LINK COMP	2		★
54- 9	7963-611-0010-0	チェーン ピン PIN, chain	2		★
54-10	V30026-001600	ナット NUT	2	M16	★
54-11	V40116-001600	S.W WASHER, spring	2	M16	★
54-12	7963-611-2200-0	ロア リンク チェン COMP LOWER LINK CHAIN COMP	2		★
o54-13	1421-511-3000-0	トップ リンク (L) COMP TOP LINK (L, H) COMP	1		★
o54-14	1421-511-4000-0	トップ リンク (R) COMP TOP LINK (R, H) COMP	1		★
o54-15	~~1423-511-2000-0~~ ~~7963-617-2000-0~~	ターン バックル COMP TURN BUCKLE COMP	1		★
54-16	7963-603-0010-0	ピン (19×220) PIN (19×220)	1		★
54-17	~~1402-500-9010-0~~ ~~1421-502-0020-0~~	リンク ピン (大) ASSY LINK PIN ASSY (LARGE)	2		★
o54-18	1402-511-6000-2	トップ リンク ロック ナット COMP TOP LINK LOCK NUT COMP	1		★
54-19	7963-611-2300-0	チェック チェン (A) COMP CHECK CHAIN COMP (A)	2		★
54-20	7963-611-2400-0	チェック チェン (B) COMP CHECK CHAIN COMP (B)	2		★
o54-21	7963-611-0020-0	ターン バックル TURN BUCKLE	2		★
54-22	V30226-001600	ナット NUT	2	M16 (3個)	★
o54-23	7963-613-2100-0	リフト ロッド (L) COMP LIFT ROD (L, H) COMP	1		★
54-24	7963-613-0050-0	ピン (16×60) PIN (16×60)	2		★
54-25	1305-931-0030-0	キング ピンヨウ ヘヤーピン PIN, hair	2		★
o54-26	7963-613-2000-0	リフト ブラケット フォーク COMP LIFT BRACKET FORK COMP	2		★
54-27	7963-613-0040-0	ピン (19×84) PIN (19×84)	2		★
54-28	~~1402-500-9010-0~~ ~~1421-502-0020-0~~	リンク ピン (大) ASSY LINK PIN ASSY (LARGE)	2		★
o54-29	7963-613-2200-0	リフト フォーク COMP LIFT FORK COMP	1		★
o54-30	7963-613-2300-0	リフト ロッド (R) COMP LIFT ROD (R, H) COMP	1		★
54-31	7963-613-0020-0	ワッシャー (17×32×2) WASHER (17×32×2)	1		★
54-32	7963-613-0030-0	アジャスト ハンドル HANDLE, adjust	1		★
54-33	V58014-060320	スプリング ピン (W) PIN, spring (W)	1	J6 6×52	★
54-34	7963-613-0010-0	アジャスト スクリュー SCREW, adjust	1		★
54-35	1302-726-0050-0	ビリン ハンドルヨウ ツメ TINE, rear wheel handle	1		★
54-36	1302-726-0060-0	マワリドメ スプリング SPRING, lock	1		★
o54-37	7963-617-2100-0	シールド カバー COMP SEALED COVER COMP	1		★

$(\quad)$

SERVICE MEMO

[illegible]

No.55 ツール
Fig.55 TOOLS



55-35 740116-000800 S. K.

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Qty	規格 Standard	備考 Remarks
55- 1	1421-906-0010-0	ボックス スパナ (22) SPANNER, box (22)	1		
55- 2	1401-906-0050-0	メガネレンチ WRENCH	1	17×19	
55- 3	V92055-240270	スパナ SPANNER	1	24×27	
55- 4	V92055-190220	スパナ SPANNER	1	19×22	
55- 5	V92055-130170	スパナ SPANNER	1	13×17	
55- 6	V92055-120140	スパナ SPANNER	1	12×14	
55- 7	V92055-080100	スパナ SPANNER	1	8×10	
55- 8	V93625-001500	プライヤ PLIERS	1	150	
55- 9	V95414-061000	プラス ドライバ DRIVER	1	No.2	
55-10	V94114-061000	マイナス ドライバ DRIVER	1	6×100	
55-11	~~V95500-004000~~ 1421-906-0020-0	~~タイヤゲージ~~ PUMP, grease	1	4 kg/cm ²	★
55-12	1421-906-0020-0	グリース ポンプ PUMP, grease	1		
55-13	V96000-000010	アブラサシ OILER	1		
55-0-1	1422-900-0510-0	1.8トン ユアツ ジャッキ ASSY HYDRAULIC JACK ASS'Y	1		TS1610→★ TS1910用 For TS1910
55-14	1422-906-0010-0	1.8トン ユアツ ジャッキ JACK	1		
55-15	1422-906-0020-0	ジャッキ ハンドル LEVER, jack	1		
55-16	1421-906-0030-0	シャケン ショウ イレ BAG, licence plate	1		
55-17		ビニール フクロ BAG, vinyl	1	170×240	
55-18	1415-903-0050-0	レイキヤクスイ チュウイ フダ CARD, caution	1		
55-18-1	1421-904-0140-0	レイキヤクスイ チュウイ フダ CARD, caution	1		英文
55-19	1415-903-0060-0	フトウエキ チュウニュウ フダ CARD, caution	1		
55-19-1	1421-904-0150-0	フトウエキ チュウニュウ フダ CARD, caution	1		英文
55-20	1415-903-0072-0	エンジンオイル チュウイ フダ CARD, caution	1		
55-20-1	1421-904-0160-0	エンジンオイル チュウイ フダ CARD, caution	1		英文
55-21	1416-903-0090-0	インターク シャツタ フダ CARD, intake shutter	1		
55-21-1	1421-904-0170-0	インターク シャツタ フダ CARD, intake shutter	1		英文
55-22	1415-903-0080-0	マシジメ チュウイ フダ CARD	1		
55-22-1	1421-904-0180-0	マシジメ チュウイ フダ CARD	1		英文
55-0-4	1415-900-0520-0	Dクラッチ ハイゲージ ASSY D CLUTCH HIGH GAUGE ASS'Y	1		★
55-23	1415-911-0040-0	パイロット シャフト SHAFT, pilot	1		★
55-24	V58014-060320	スプリング ピン (W) PIN, spring (W)	1	6×32	★
55-25	1415-911-3000-0	ゲージ プレート COMP GAUGE PLATE COMP	1		★
55-0-1	1426-091-2001-0	ボックス SET BOX SET	1		★
55-26	1426-911-2001-1	ボックス COMP BOX COMP.	1		★
55-27	1426-911-2101-1	ハンドル COMP HANDLE COMP	1		★
55-28	7957-405-0030-0	ヘヤー ピン (φ12) PIN, hair (φ12)	1		★
55-29	~~7963-611-0030-0~~ ~~1404-500-0040-0~~	~~スタビライザ ピン SET (12×48)~~ STABILIZER PIN SET	1		★
30	1421-911-2100-0	アブリヤケイ (250) set	1		★
31	1421-911-2000-0	アブリヤケイ (250) assy	1		★
32	1421-911-0010-0	カバー	1		★
33	V72011-240140	リング	3	PI4	★
34	V20126-030350	エガタボルト	3	M8×35	★

1

2

3

()

4

5

()

6

7

8

