

TOSELLI

465

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
CATALOGUE DE PIÉCES DÉTACHÉES
SPARE PARTS CATALOG

N. 10

F.lli TOSELLI S.r.l. INDUSTRIA MACCHINE AGRICOLE - 44100 FERRARA - ITALIA - TEL. 49622 - TELEG. ARTOS

INDICE — INDEX

TAV.	GRUPPO	TABL.	GROUPE	TABL.	GROUP
001	MOTORE	001	MOTEUR	001	MOTOR
002	CONTAGIRI - CONTAGGI	002	COMPTES-TOURS ET COMPTES-RETOURS	002	HOUR AND REVOLUTION COUNTER
003	ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE	003	ALIMENTATION COMBUSTIBLE	003	FUEL SUPPLY
004	RICAMBI PRIMO FILTRO ARIA	004	PIECES PREMIER FILTRE A AIR	004	SPARE-PARTS FOR FIRST AIR FILTER
005	RICAMBI SECONDO FILTRO ARIA	005	PIECES DEUXIEME FILTRE A AIR	005	SPARE-PARTS FOR SECOND AIR FILTER
006	CARTER FRIZIONE	006	CARTER EMBRAYAGE	006	CLUTCH CARTER
007	RICAMBI FRIZIONE PRINCIPALE	007	PIECES EMBRAYAGE PRINCIPAL	007	PRINCIPAL CLUTCH SPARE-PARTS
008	CAMBIO	008	BOITE A VITESSES	008	GEAR
009	COMANDO CAMBIO	009	COMMANDE VITESSE	009	GEAR SELECTOR
010	PORTA POSTERIORE	010	PORT ARRIERE	010	REAR AXLE
011	COMANDO FRIZIONE DI STERZO	011	COMMANDE EMBRAYAGES DIRECTION	011	STEERING CLUTCH SELECTOR
012	COMANDO FRENO	012	COMMANDE FREIN	012	BRAKE SELECTOR
013	REDUZIONE LATERALE	013	REDUCTEUR LATERAL	013	SIDE REDUCER
014	SPORTE GINEVILI	014	CHARIOTS GENEVILLES	014	CRAWLER TRACKS
015	RUOTA GINEVILETTA	015	ROUE TENDUEUR GENEVILLE	015	IDLER WHEEL
016	PERNO GINEVILETTA	016	HALET GENEVILLE	016	BRACE ROLLER
017	PERNO GINEVILETTA	017	HALET SUPPORT GENEVILLE	017	BRACE CARRIER ROLLER
018	GINEVILETTA	018	GENEVILLES	018	TRACKS
019	CARROZZERIA E BARRA TRAINO	019	CARROSSERIE ET BARRE ATTACHE	019	CAB BODY AND DRAWBAR
020	PORTO	020	CAPOT	020	HONNET
021	STRUTTURA PORTO	021	STRUTTE PORTANT	021	PORTING STRUT-PARTS


INDICE — INDEX

TAV.	GRUPPO	TABL.	GROUPE	TABL.	GROUP
022	RICAMBI SCHELETTI AVVIAMENTO	022	PIECES SCHELETTI	022	SCHELETTI PARTS
023	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	023	INSTALLATION D'ILLUMINATION	023	ILLUMINATION PLANT
024	IMPIANTO AVVIAMENTO E RICARICA	024	INSTALLATION POUR DEMARRAGE ET RECHARGEMENT BATTERIE	024	WIRING FOR STARTING AND RECHARGING BATTERY
025	RICAMBI PROIEZIONE E FARI	025	PIECES PHARES ET FARE AVANT	025	HEADLIGHTS AND BEAM LAMP PARTS
026	TARGHE E DECALCOMANIE	026	PLAQUES ET DECALCOMANIES	026	PLATING PLATES
027	ACCESSORI	027	ACCESSOIRES	027	ACCESSORIES
028	IMPIANTO IDRAULICO SOLLEVATORE	028	INSTALLATION HYDRAULIQUE DU DELEVAGE	028	LIFTING HYDRAULIC SYSTEM
029	ATTACCO A 3 PUNTI	029	ATTACHE A TROIS POINTS	029	3 POINTS LINKAGE
030	PREA DI FORZA	030	PREA DE FORCE	030	POWER TAKE-OFF
031	PROIEZIONE POSTERIORE ABATURA	031	PHARE ARRIERE LANCERAGE	031	FLOODING REAR LIGHT

GRUPPO MOTORE TAV.001.001

VALE DA MATRICOLA N° 6459
FINO MATRICOLA N°


465
465 L

[illegible]

VALE DA MATRICOLA N° 6459

FINO	MATRICOLA	N°
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

465
465L



MODIFICHE

[illegible]

GRUPPO ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE TAV. 003.001

VALE DA MATRICOLA N° 6459


FINO	MATRICOLA	N°
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100





Roselli

465

465 L


[illegible]





20. 01. 1409
 73 5/1174

<https://truckmanualshub.com/>




GRUPPO CARTER FRIZIONE TAV.006.002

VALE DA MATRICOLA N° 6459

FINO	MATRICOLO	N°
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

465 L



MODIFICHE

[illegible]



<https://truckmanualshub.com/>
GRUPPO CAMBI FRIZIONE PRINCIPALE TAV.007.001



FRIZIONE COMPLETA DI DISCO } NO. 05.0115
EMBRAYAGE COMPLET DE DISC } [1] V. 200
COMPLETE CLUTCH (WITH PLATE)

VALE DA MATRICOLA N° 6459
FINO MATRICOLA N°

465
465L



10.05.0018
14.11.11 20 191.019
10.05.0013
14.11.11 20 192.010
10.05.0014
14.11.11 20 194.009
10.05.0016
14.11.11 20 197.006
10.05.0837
14.11.11 20 224.011

PARTS PER DIVISIONE,
ESCLUSE LE MOLTE
PIECES POUR REVISION
SANS RESERVES
D'EXTRAIR PARTS
SPERMES EXCLUDED
10.06 1071
P111 28 13408

MODIFICHE

[illegible]


GRUPPO CAMBIO TAV.008.001

VALE DA MATRICOLA N° 6459

FINO MATRICOLA N°

Toselli

465
465L



4E R3

MODIFICHE


[illegible]

GRUPPO COMANDO CAMBIO TAV.009.001

VALE DA MATRICOLA N° 6459
FINO MATRICOLA N°

Toseli

465
465L



HOFFMANN

LINE	QUANTITY	UNIT	PRICE	TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				




GRUPPO COMANDO FRIZIONI DI STERZO TAV.011.001

VALE DA MATRICOLA N° 6459
FINO MATRICOLA N°

Toselli

465
465L



MODIFICHE


[illegible]

GRUPPO COMANDO FRENO TAV.012.001

VALE DA MATRICOLA N° 6459
FINO MATRICOLA N°



465
465L




MODIFICHE

CH	MOD
01	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	07
08	08
09	09
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100







IC 8011

MODIFICHE


[illegible]

GRUPPO RUOTA TENDICINGOLO TAV.015.001

VALE DA MATRICOLA N° 6459
FINO MATRICOLA N°

Toselli

465
465L

**MODIFICHE**[illegible]




GRUPPO RULLO REGGIONGOLO TAV.017.001

VALE DA MATRICOLA N° 6459
FINO MATRICOLA N°



465
465L



```

DUPLO COMPLETO
BOULEAU COMPLET
COMPLÈTE ALLER
20.04.1082
121 1/1254

```

MODIFICHE

[illegible]

465

(C.R.) { QUAMPTO COME QUAMPTO
QUAMPTO SPAMPT QUAMPTO
QUAMPTO AS QUAMPTO

10.04.1520

10.06.0947
8.11.12192.11

10-06-0940
22-01-1/2014-14

CATHERINE MARY CHINGO
 10407 5TH LANE
 CHICAGO, ILL.

10.04 0500
521 1/2454

CINQUELO COMPLETO
 CINQUELLE LONGUEUR
 COMPLETE CHAQUE

20.01 1490
12/1/2016

10.04.1509
4:00 PM

13.02.0052
12374PHI 304 000.1 -

10.04.1747
1747

10-04-0273
FBI MOBILE 74

10.04.0273
(2) 4304 74

10.04.1129
(b) 4/1004-01

10 04 1141
LFI 1/2006

10.04.1140
17 1/2447

10 04 1141
10 1/2 1/2 1/2

10.04.1130
- (40) 1/1007 - 54

20.01.1063
(2) 1/2301

1. 1957-1958 年 10 月 1 日
 2. 1958 年 10 月 1 日
 3. 1958 年 10 月 1 日

-10.04.1132
-1961.12.24

10.04.1139

-10.04.1131
144: 1/2000

MODIFICHE

[illegible]

465 L

[illegible]

10-94, 1528
12747 4/13/41

10.05.0159
北的 2144 - 西

10.06.0160
(1 of 1) 10.06.0160

CHRISTOPHER DE CHAMILLE
CHRISTOPHER DE CHAMILLE
CHRISTOPHER DE CHAMILLE

10.04.0500
01/1050

ՀԱՅՏՈՒՆ ԴՈՄՔԱԷԻՐ
ՀԱՄԱՐԼԵ ՀՈՄԲԼԷԷ
ՀՈՄԲԼԷԷ ՀՈՄԼԷԱ

20.01.1497
(25/1/2017)

10.04.0507
HBT / NLB

13.02.0052
(C92) VHM 1000 High —

10.04.1142
171 1/10000

10.04.0273
FBI 3904 TL - -

10.04.0272
121 3904 14 ..

10.04.1129
1001 1/1016 - W

10-04-1141-
127 1/2109

10.04.1140
(PI 1/2142)

10.04.1141-
21.12.1941

- 10.04.1130
- 1403 1/1000 - 4x

20.01 1063
1/23/11

[illegible]

10.04.1132
(1411/2044)

m/10.04.1139

L-10-04 1131

MODIFICHE


[illegible]

GRUPPO CARROZZERIA E BARRA TRAINO TAV.019.001

VALE DA MATRICOLA N° 6459
FINO MATRICOLA N°

Toselli

465



MODIFICHE


[illegible]

GRUPPO CARROZZERIA E BARRA TRAINO TAV.019.002


VALE DA MATRICOLA N° 6459
FINO MATRICOLA N°

Toselli

4651


[illegible]

465
465 L

[illegible]

VALE DA MATRICOLA N° 6459
FINO MATRICOLA N°

465
465 L



PARTE PI MADDIDA CONSUMO
MPPHMLWENFE QUSPQHIBLI
MFEES WEFC PIUS PUSIPPE
MOPNALMENI QUSPQHIBIS
MOSIJA WEARING QUI PICES
MOPHMLL QUSPQSAHRE

0 104 209 0314
EH—KCV 11A 19
COMPTON APT 104 209 0314
COMPTON APT 104 209 0314
SULLY PLANO PRESS
COMPTON APT 104 209 0314
LE 104 209 0314
LE 104 209 0314
COMPTON APT 104 209 0314
COMPTON APT 104 209 0314
LE 104 209 0314

MODIFICHE

[illegible]




465
465L

[illegible]

MODIFICATION REFINEMENT COMPLETE
PARAMETER REFINEMENT COMPLETE
COMPLETE SCANNING MODION

10.03.1500
411405011 0-000 14c 749



MODIFICHE


[illegible]

0 001 354 0990
 JU→12V 1.8 PS
 CONTROLORE DEL PRESSIONE INIEZIONE
 (CORRISPONDE A QUELLO INPRESSO
 SUL MOTORINO PRESSO)
 CONTROLORE DEL TR. INIEZIONE ENTE
 1000 RPM DEL PSI INIEZIONE SINO
 1000 RPM INIEZIONE
 CONTROLORE DEL TR. INIEZIONE
 (CORRISPONDE A QUELLO INPRESSO DEL
 TR. INIEZIONE MOTOR)


465
465 L




- 17.03.0004



10.04.1304
10 1/2 14

[illegible]

VALE DA MATRICOLA N° 6459
FINO MATRICOLA N° 6520


[illegible]

GRUPPO IMPIANTO IDRAULICO SOLLEVATORE TAV.028.003

Ioselli

 VALE DA MATRICOLA N° 6521
 FINO MATRICOLA N°

465




GRUPPO IMPIANTO IDRAULICO SOLLEVATORE TAV. 028.004

Toselli

VELE DI MATRICOLA N° 6521
SINO MATRICOLA N°

465L



MODIFICHE


MOD.	MODIFICAZIONE
001	
002	
003	
004	
005	
006	
007	
008	
009	
010	
011	
012	
013	
014	
015	
016	
017	
018	
019	
020	
021	
022	
023	
024	
025	
026	
027	
028	
029	
030	
031	
032	
033	
034	
035	
036	
037	
038	
039	
040	
041	
042	
043	
044	
045	
046	
047	
048	
049	
050	
051	
052	
053	
054	
055	
056	
057	
058	
059	
060	
061	
062	
063	
064	
065	
066	
067	
068	
069	
070	
071	
072	
073	
074	
075	
076	
077	
078	
079	
080	
081	
082	
083	
084	
085	
086	
087	
088	
089	
090	
091	
092	
093	
094	
095	
096	
097	
098	
099	
100	


<https://truckmanualshub.com/> **GRUPPO ATTACCO A PUNTI TAV.029.002**

Toselli*

VALE DA MATRICOLA N° 6459
FINO MATRICOLA N° 6845

465 L



[illegible]




GRUPPO PRESA DI FORZA TAV.030,001

VALE DA MATRICOLA N° 6459
FINO MATRICOLA N° 6849



465
465L




GRUPPO PRESA DI FORZA TAV.030.002

VALE DA MATRICOLA N° 6050
FINO MATRICOLA N°


Toselli

465
465L


$$\begin{cases} \text{A. 甲乙丙丁戊己庚辛壬癸} \\ \text{B. 甲乙丙丁戊己庚辛壬癸} \\ \text{C. 甲乙丙丁戊己庚辛壬癸} \end{cases}$$


MODIFICHE

[illegible]



EMODFICHE

[illegible]



AGRIFULL

RICAMBI



CATALOGO RICAMBI

VIGNETO PONY 235 2RM. DT.

VIGNETO SPRINT 345 2RM. DT.

Trattrici AGRIFULL - VIGNETO PONY 235 e SPRINT 345

PRESENTAZIONE

Nel presente catalogo sono elencati i particolari che compongono i diversi tipi della trattrice AGRIFULL VIGNETO:

- VIGNETO Pony 235	trattrice con 2 ruote motrici	2RM: stretto
- VIGNETO Pony 235	trattrice con 2 ruote motrici	2RM: largo
- VIGNETO Pony 235 DT	trattrice con 4 ruote motrici	4RM: stretto
- VIGNETO Pony 235 DT	trattrice con 4 ruote motrici	4RM: largo
- VIGNETO Sprint 345	trattrice con 2 ruote motrici	2RM: stretto
- VIGNETO Sprint 345	trattrice con 2 ruote motrici	2RM: largo
- VIGNETO Sprint 345 DT	trattrice con 4 ruote motrici	4RM: stretto
- VIGNETO Sprint 345 DT	trattrice con 4 ruote motrici	4RM: largo

I particolari componenti la trattrice sono raggruppati in Sezioni, ogni Sezione è composta da Sottogruppi ed i Sottogruppi in Tavole.

Le voci "destra", "sinistra", "anteriore", "posteriore", indicate nelle denominazioni delle parti, si riferiscono al senso di marcia della trattrice.

Gli asterischi neri, posti prima della denominazione, indicano che il particolare, oltre che singolarmente, è venduto anche come componente del gruppo specificato all'inizio della serie degli asterischi.

L'aggiornamento del catalogo parti ricambio avverrà con l'invio di fogli, che gli interessati avranno cura di sostituire ai fogli con edizione precedente.

NB! - Dove sono riportate la validità F. e Da senza numero di matricola, considerare valido il F. a, in quanto la modifica non è stata ancora introdotta. La validità comincerà a partire dal giorno in cui sarà comunicato tramite circolare il numero di matricola da inserire.

NORME PER L'ORDINAZIONE

Le ordinazioni delle parti di ricambio devono essere corredate delle seguenti indicazioni:

- 1 - tipo della trattrice
- 2 - numero della trattrice, stampigliato sulla scatola cambio
- 3 - numeri di ordinazione delle parti che si richiedono, trascritti come risultano coposti sul catalogo.

INDICE CATALOGO RICAMBI - VIGNETO PONY 235 e SPRINT 345

SEZIONE MOTORE SGR. 1.0

1.1	tav.	1	Basamento Cilindro
1.2.	tav.	1	Albero - pistoni
1.2	tav.	2	Volano Motore
1.3	tav.	1	Distribuzione
1.4	tav.	1	Testa Motore
1.5	tav.	1	Lubrificazione
1.6	tav.	1	Regolatore - acceleratore
1.6	tav.	2	Iniezione
1.6	tav.	3	Alimentazione
1.7	tav.	1	Raffreddamento
1.8			Silenziatore di scarico
5.6	tav.	1	Convogliatori e collettori

SEZIONE TELAIO SGR. 2.0

2.2.	tav.	1	Doppia frizione
2.6	tav.	1	Albero di trasmissione

SEZIONE TELAIO SGR. 3.0

3.1	tav.	1	Scatola cambio
3.2	tav.	1	Albero primario
3.3	tav.	1	Albero secondario
3.4	tav.	1	Riduttore - Albero R.M.
3.5	tav.	1	Differenziale posteriore
3.6	tav.	1	Presà di potenza posteriore
3.7	tav.	1	Super riduttore
3.8	tav.	1	Presà di potenza D.T.

SEZIONE TELAIO SGR. 4.0

4.2	tav.	1	Assale anteriore - versione Alta
4.2	tav.	2	Assale anteriore - versione Bassa
4.3	tav.	1/2	Ponte anteriore
4.4	tav.	1	Ponte posteriore
4.6	tav.	1	Differenziale anteriore
4.7	tav.	1	Riduttore laterale e semiassi

SEZIONE TELAIO SGR. 5.0

5.2	tav.	1	Corpo unione - supporto anteriore
5.4	tav.	1	Freni a disco
5.5	tav.	1	Ruote
5.5	tav.	2	Ruote

SEZIONE TELAIO SGR. 6.0

6.1	tav.	1	Comandi sterzo
6.2	tav.	1	Scatola sterzo
6.4	tav.	1	Comando marcia
6.5	tav.	1	Comando frizione cambio
6.6	tav.	1	Comando freni
6.7	tav.	1	Comando acceleratore
6.8	tav.	1	Comandi vari - Comando Presa di forza

SEZIONE TELAIO SGR. 7.0

7.2	tav.	1	Cofano
7.3	tav.	1	Supporti
7.4	tav.	1	Cruscotto
7.5	tav.	1	Sedile
7.6	tav.	1	Parafanghi e pedane

SEZIONE TELAIO SGR. 8.0

8.1	tav.	1	Alimentazione - Serbatoio
8.4	tav.	1	Impianto elettrico illuminaz.
8.5	tav.	2	Impianto elettrico avviamento fari
8.5	tav.	3	Impianto elettrico avviamento Motorino av.
8.5	tav.	4	Impianto elettrico avviamento dinamo

SEZIONE SOLLEVATORE SGR. 50010-50130


50010 50130	tav.	1	Sollevatore idraulico - Corpo
	tav.	2	Sollevatore idraulico - Presa potenza e pompa
	tav.	3	Sollevatore idraulico - Albero e bracci
	tav.	4	Sollevatore idraulico - Distributore
	tav.	5/6	Sollevatore idraulico - Comandi interni
	tav.	7	Sollevatore idraulico - Comandi esterni
	tav.	8	Sollevatore idraulico - Distributore sussidiario - Attacchi rapidi

SEZIONE ACCESSORI

56001	tav.	1	Attacco a 3 punti
56012	tav.	1	Attacco a 3 punti
56014	tav.	1	Attacco a 3 punti
vari	tav.	1	Ganci traino - Zavorre
56703	tav.	1	Dotazioni


Sgr. 1.1 Tav. 1

BASAMENTO - CILINDRI




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Motore
RASAMENTO - CILINDRI
Sgr. 1.1 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		R 235	R 345	
1	01.10.1120.0	1	-	Monoblocco
1	01.11.1120.0	-	1	Monoblocco
2	01.10.1119.0	8	12	Prigioniero
3	01.10.1118.0	2	3	Prigioniero
4	01.10.1151.0	2	3	Guarnizione SP 0,4
4	01.10.1155.0	2	3	Guarnizione SP 0,2
5	01.10.1115.0	2	3	Cilindro
6	01.10.1153.0	2	2	Dado per golfare
7	01.10.1152.0	2	2	Golfare
8	72.01.0203.1	6	2	Prigioniero
9	70.04.0305.0	3	3	Spina di riferimento
10	01.10.1511.3	1	-	Asta livello olio
10	01.11.1511.3	-	1	Asta livello olio
11	72.01.9008.1	22	-	Prigioniero coppa olio
11	72.25.0209.1	-	20	Vite coppa olio
12	01.10.1551.0	1	-	Guarnizione coppa
12	01.11.1551.0	-	1	Guarnizione coppa
13	01.11.1510.0	-	1	Coppa olio
13	01.10.1510.0	1	-	Coppa olio
14	72.18.0004.1	22	20	Rosetta elastica
15	72.06.0105.1	22	-	Dado
16	70.20.9005.2	1	1	Tappo scarico olio
17	70.04.0711.0	2	2	Spina di riferimento
18	72.01.9007.1	2	2	Prigioniero fissaggio predisp.
19	72.25.0210.1	11	11	Vite
20	72.01.0413.0	2	2	Prigioniero
21	01.10.1154.0	6	10	Dado
22	72.01.0203.1	2	-	Prigioniero
23	72.01.0003.1	8	-	Prigioniero
24	72.01.0215.1	1	-	Prigioniero
	01.10.0013.6	1	-	Serie guarnizione motore
	01.11.0013.6	-	1	Serie guarnizione motore




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Motore
ALBERO-PISTONI
Sgr. 1-2 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		R 235	R 345	
1	01.10.1215.3	1	-	Albero motore
1	01.11.1215.3	-	1	Albero motore
2	72.18.9012.1	8	8	* Rosetta
3	72.35.0312.1	8	8	* Vite
4	01.10.1216.0	1	2	Cuscinetto centrale STD
4	01.10.1216.7	1	2	Cuscinetto centrale 0,25
4	01.10.1216.8	1	2	Cuscinetto centrale 0,50
4	01.10.1216.9	1	2	Cuscinetto centrale 0,75
4	01.10.0050.8	1	2	Cuscinetto centrale 1,00
4	01.10.0050.9	1	2	Cuscinetto centrale 1,60
5	01.10.1217.3	1	2	Supporto centrale banco
6	72.25.0321.0	2	2	* Vite
7	72.18.0006.1	2	2	* Rosetta
8	70.04.0506.0	2	2	* Spina riferimento
9	01.10.1219.0	1	-	Supporto banco posteriore
9	01.11.1219.0	-	1	Supporto banco posteriore
10	01.10.1218.0	1	1	Cuscinetto posteriore STD
10	01.10.1218.7	1	1	Cuscinetto posteriore 1,00
10	01.10.1218.8	1	1	Cuscinetto posteriore 2,00
11	01.10.1228.0	1	1	Rasamento post. STD
11	01.10.1228.7	1	1	Rasamento post. 0,1
11	01.10.1228.8	1	1	Rasamento post. 0,2
12	01.10.1253.0	1	1	Guarnizione 0,4
12	01.10.1251.0	1	1	Guarnizione 0,2
12	01.10.1252.0	1	1	Guarnizione 0,3
13	72.01.9009.1	4	4	Prigioniero
14	72.16.0004.1	10	10	Rosetta
15	72.18.0004.1	10	10	Rosetta
16	72.06.0005.1	4	4	Dado
17	71.75.9025.0	1	-	Paraulia posteriore
17	71.75.9026.0	-	1	Paraulia posteriore
18	01.10.1221.0	1	1	Supporto anteriore



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Motore
ALBERO - PISTONI
Sgr. 1,2 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		R 235	R 345	
19	01.10.1220.0	1	1	Cuscinetto anteriore STD
19	01.10.1220.7	1	1	Cuscinetto anteriore 1,00
19	01.10.1220.8	1	1	Cuscinetto anteriore 2,00
20	01.10.1229.0	1	1	Rasamento anteriore STD
20	01.10.1229.7	1	1	Rasamento anteriore 0,1
20	01.10.1229.8	1	1	Rasamento anteriore 0,2
21	72.06.0103.1	6	6	Dado
22	72.01.0203.1	6	6	Prigioniero
23	72.01.9007.1	4	-	Prigioniero
23	72.01.0011.1	-	4	Prigioniero
24	72.06.0103.1	4	4	Dado
25	72.18.0002.1	4	4	Rosetta
26	01.10.1520.4	1	-	Pompa olio completa
26	01.11.1520.4	-	1	Pompa olio completa
27	71.70.0002.1	1	1	* Anello elastico
28	73.24.9041.0	1	1	* Rosetta
29	71.80.0118.0	1	1	* Anello di tenuta
30	01.10.1521.3	1	-	* Rotori pompa
30	01.11.1521.3	-	1	* Rotori pompa
31	01.10.1523.0	1	-	* Ingranaggio
31	01.11.1523.0	-	1	* Ingranaggio
32	70.16.9024.0	1	-	* Linguetta
32	70.16.9023.0	-	1	* Linguetta
33	71.02.0002.0	1	1	* Cuscinetto
34	70.16.0210.0	1	-	Linguetta
34	70.16.0213.0	-	1	Linguetta
35	70.16.0206.0	1	-	Linguetta
36	01.10.0030.6	2	3	Pistone completo 95
36	01.10.0029.6	2	3	Pistone completo 95,6
36	01.10.0028.6	2	3	Pistone completo 96
37	01.10.1231.0	1	1	* Spinotto
38	71.72.9008.1	2	2	* Anello elastico
39	01.10.0025.6	1	1	* Serie segmenti 95
39	01.10.0024.6	1	1	* Serie segmenti 95,6
39	01.10.0023.6	1	1	* Serie segmenti 96




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Motore

ALBERO-PISTONI


Sgr. 1.2 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		R 235	R 345	
40	01.10.1224.0	2	3	Cuscinetto di biella STD
40	01.10.1224.7	2	3	Cuscinetto di biella 0,25
40	01.10.1224.8	2	3	Cuscinetto di biella 0,50
40	01.10.1224.9	2	3	Cuscinetto di biella 0,75
40	01.10.0051.8	2	3	Cuscinetto di biella 1,00
40	01.10.0051.9	2	3	Cuscinetto di biella 1,60
41	01.10.1225.3	2	3	Biella completa
42	01.10.1223.0	1	1	* Borella biella
43	01.10.1226.0	2	2	* Vite fissaggio biella




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Motore
VOLANO MOTORE
Sgr. 1.2 Tav. 2

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		R 235	R 345	
1	01.10.1150.0	1	-	Piastra attacco motore
1	01.11.1150.0	-	1	Piastra attacco motore
2	72.01.0405.1	2	2	Prigioniero
3	72.06.0421.1	10	-	Dado
4	72.01.9010.1	8	-	Prigioniero
4	72.25.0311.1	-	8	Prigioniero
5	72.18.0006.1	-	8	Rosetta
6	01.10.1210.3	1	-	Volano con corona
6	01.11.1210.3	-	1	Volano con corona
7	01.10.1212.0	1	1	* Corona
8	01.10.1250.0	1	-	Flangia
9	72.18.0002.1	3	-	Rosetta elastica
10	72.25.0005.1	3	-	Vite
11	71.71.0017.1	1	-	Anello seeger
12	01.10.1255.0	5	-	Vite fissaggio volano
13	70.16.9022.0	-	1	Linguetta
14	01.11.1251.0	-	1	Fermo per dado
15	01.11.1250.0	-	1	Dado volano



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Motore
DISTRIBUZIONE
Sgr. 1.3 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		R 235	R 345	
1	01.10.1315.0	1	-	Albero a camme
1	01.11.1315.0	-	1	Albero a camme
2	71.02.0007.0	1	1	Cuscinetto a sfera
3	01.10.1350.0	1	1	Distanziale
4	71.80.0105.0	1	1	Anello di tenuta
5	01.10.1316.0	1	1	Ingranaggio
6	72.16.0004.0	4	4	Rosetta piana
7	72.18.0004.1	4	4	Rosetta elastica
8	72.25.0207.1	4	4	Vite
9	71.02.0009.0	1	1	Cuscinetto
10	71.75.0020.0	1	1	Paralio albero a camme
11	01.10.1351.0	1	1	Distanziale
12	01.10.1352.0	1	1	Guarnizione
13	01.10.1317.0	1	1	Coperchio anteriore
14	71.75.9024.0	1	1	Paralio albero mot. ant.
15	01.10.1353.0	1	1	Dado
16	01.10.1354.0	1	1	Protezione
17	01.10.1213.0	1	-	Puleggia albero mot.
17	01.11.1213.0	-	1	Puleggia albero mot.
18	01.10.1254.0	1	1	Dado
19	72.16.0004.0	3	3	Rosetta piana
20	72.25.0204.1	3	3	Vite
21	01.10.1310.0	4	6	Asta punteria
22	01.10.1312.0	4	6	Punteria comando
23	71.80.9009.0	4	6	Anello di tenuta
24	01.10.1355.0	8	10	Anello inferiore
25	73.25.9009.1	4	6	Valle
26	01.10.1311.0	4	6	Tubo protez.asta F...
26	01.10.1311.0/10	4	6	Tubo protez.asta Da...
27	01.10.1356.0	4	6	Scodellino sup. F...
28	71.80.9009.0	4	6	Anello tenuta F.....
28	01.15.1357.0	4	6	Anello tenuta Da.....



Trattori AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Motore


TESTA MOTORE

Sgr. 1.4 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		R 235	R345	
1	01.10.1418.4/10	2	3	Testa completa (R..... ordinare:n° 6 - 01.15.1357.0)
2	01.10.1417.3	2	2	*Guida valvole
3	01.10.1430.0	1	1	*Tubo depressione
4	72.01.9009.1	4	4	*Prigioniero
5	72.01.0221.1	2	2	*Prigioniero
6	01.10.1415.0	1	1	*Valvola aspirazione
7	01.10.1416.0	1	1	*Valvola scarico
8	01.10.1413.0	2	2	*Piattello inferiore
9	73.25.9010.1	2	2	*Molla valvole
10	71.80.9006.0	2	2	*Anello tenuta
11	01.10.1412.0	2	2	*Piattello superiore
12	01.10.1414.3	2	2	*Coppia semiconi
13	70.04.0308.0	1	1	*Spina
14	71.80.9007.0	2	3	Anello tenuta
15	01.10.1420.4	2	3	Gruppo bilancieri
16	01.10.1420.0	1	1	*Supporto bilancieri
17	01.10.1421.0	2	2	*Bilanciere
18	01.10.1423.0	2	2	*Vite registro
19	71.70.0006.1	2	2	*Anello elastico
20	72.06.0505.1	2	2	*Dado
21	01.10.1154.0	2	3	Dado
22	70.20.9016.1	2	3	Vite
23	71.81.9004.0	6	9	Anello guarnizione
24	01.10.1430.3	1	-	Tubo recupero nafta
24	01.11.1430.3	-	1	Tubo recupero nafta
25	74.03.0003.1	2	3	Vite di raccordo
26	73.07.9500.0	2	3	Iniettore
27	01.10.1453.0	2	3	Guarnizione
28	72.16.0004.1	4	6	Rosetta
29	72.06.0005.1	6	9	Dado
30	01.10.1452.0	2	3	Guarnizione testa
31	01.10.1850.0	2	3	Guarnizione aspirazione
32	01.10.1451.0	2	3	Guarnizione coperchio
33	01.10.1410.0	2	-	Coperchio bilancieri
33	01.11.1410.0	-	3	Coperchio bilancieri
34	72.18.9014.0	2	3	Rosetta
35	01.10.1664.0	-	1	Raccordo
36	01.10.1667.0	-	6	Fascetta
37	01.10.1665.0	-	2	Tubo
38	01.10.1666.0	-	2	Raccordo doppio
39	74.03.0006.1	-	3	Vite di raccordo
40	71.81.0109.0	-	6	Anello guarnizione
41	01.11.1656.0	-	1	Tubo sfiato
42	01.11.1655.2	-	1	Tubo scarico
43	71.80.9006.0	2	3	Anello tenuta


AGRIFULL - Ricambi

cod. 0010 - GS. - 2-77 foglio



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Motore
LUBRIFICAZIONE
Sgr. 1.5 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		R 235	R 345	
1	01.10.1530.3	1	-	Pescante olio
1	01.11.1530.3	-	1	Pescante olio
2	01.10.1553.0	1	1	* Anello di fermo
3	01.10.1552.0	1	1	* Filtro per pescante
4	01.10.1532.2	1	-	Tubo da filtro a supporto
5	01.10.1531.2	1	-	Tubo da pompa a filtro
6	74.03.0006.1	4	-	Vite di raccordo
7	71.81.0109.0	10	4	Anello di guarnizione
8	01.10.1554.2	1	2	Vite di raccordo
9	72.18.0004.1	2	3	Rosetta elastica
10	72.25.0207.1	2	4	Vite
11	01.11.1532.2	-	1	Tubo da filtro a supporto
12	01.11.1531.2	-	1	Tubo da pompa a filtro
13	01.11.1552.4	-	2	* Gruppo di raccordo
14	71.80.9008.0	-	2	Anello di tenuta
15	01.11.1553.0	-	2	Plastrina
16	72.25.0005.1	-	1	Vite
17	72.18.0002.1	-	2	Rosetta elastica
18	72.25.0005.1	-	1	Vite
19	01.11.1554.2	-	1	Tubo di lubrificazione
20	72.25.0204.1	-	1	Vite
21	73.03.9010.0	1	-	Filtro olio
21	73.03.9020.0	-	1	Filtro olio
22	73.03.9010.1	1	-	Cartuccia filtrante
22	73.03.9020.1	-	1	Cartuccia filtrante
23	72.25.9018.1	-	2	Vite
24	01.10.1550.0	1	-	Guarnizione filtro
24	01.11.1550.0	-	1	Guarnizione filtro
25	72.16.0004.0	3	2	Rosetta
26	72.35.0310.1	-	2	Vite
26	72.06.0105.1	3	-	Dado
27	71.81.0008.0	1	1	Anello di guarnizione
28	73.17.9001.0	1	1	Pressostato
29	01.11.1533.0	-	1	Radiatore olio
30	01.11.1555.4	-	1	Supporto radiatore
31	01.11.1556.0	-	2	Guarnizione
32	72.25.0219.1	-	1	Vite
33	72.06.9019.2	-	1	Dado



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Motore


LUBRIFICAZIONE

Sgr. 1.5 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		R 235	R 345	
34	72.18.9014.0	-	1	Rosetta piana
35	01.11.1536.0	-	1	Tubo corto
36	01.11.1560.0	-	2	Anello di guarniz
37	74.03.0008.1	-	2	Vite di raccordo
38	71.81.0009.0	-	4	Anello di guarniz
39	01.11.1537.0	-	1	Tubo lungo
40	01.11.1559.0	-	2	Guarnizione radiat
41	01.11.1558.0	-	1	Staffa filettata
42	01.11.1557.0	-	1	Staffa filettata

Sgr. 1+6 Tav. 1

REGOLATORE - ACCELERATORE




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Motore

REGOLATORE - ACCELERATORE

Sgr. 1.6 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		R 235	R 345	
1	01.10.1621.0	1	1	Albero regolatore con forcella
2	72.18.0001.1	2	2	* Rosetta elastica
3	72.25.9012.1	2	2	* Vite
4	71.62.0004.0	2	2	Cuscinetto
5	71.72.9007.1	2	2	Anello elastico
6	01.10.1652.0	1	1	Anello elastico
7	01.10.1620.0	1	1	Campana mobile
8	71.55.9003.0	1	1	Reggispianta regolatore
9	01.10.1214.0	1	1	Ingranaggio regolatore
10	71.66.0010.0	6	6	Sfera regolatore
11	01.10.1515.3	1	1	Tappo olio
12	01.10.1623.0	1	-	Leva comando
12	01.11.1623.0	-	1	Leva comando
13	72.18.0002.1	1	1	Rosetta
14	72.25.0007.1	1	9	Vite
15	01.10.1653.3	1	1	Gruppo molle
16	71.72.9003.1	1	1	Anello elastico
17	72.06.0102.1	1	1	Dado
18	01.10.1655.0	1	1	Tirante
19	01.10.1624.3	1	1	Leva interna regolatore
20	70.01.0409.1	1	1	* Spina elastica
21	01.10.1654.0	1	-	Boccola
22	01.10.1625.0	1	1	Coparchia regolatore
23	01.10.1656.0	1	1	Guarnizione
24	72.16.0002.0	8	8	Rosetta elastica
25	72.06.0103.1	9	2	Dado
26	71.81.0109.0	1	1	Anello di guarnizione
27	70.20.9017.1	1	1	Tappo
28	01.10.1657.3	1	1	Dispositivo supplemento
29	71.80.0062.0	1	1	* Anello di tenuta
30	72.25.9012.0	2	2	* Vite
31	70.01.9006.1	1	1	* Spina elastica F. 1749
31	71.72.9021.1	1	1	* Anello elastico Da 1750
32	71.80.0007.0	1	1	* Anello tenuta F. 1749
32	71.80.0012.1	1	1	* Anello tenuta Da 1750
33	72.16.0001.0	1	1	* Rosetta F. 1749
33	71.81.9010.0	2	2	* Anello guarn. Da 1750
34	70.01.0409.1	1	1	Spina elastica
35	71.75.9285.0	1	1	Paraolio
36	01.10.1626.0	1	1	Leva esterna
37	72.01.0203.1	1	1	Prigioniero
38	72.25.9017.1	1	1	Vite registro max.
39	72.06.0507.1	1	1	Dado
40	01.10.1658.0	1	1	Vite registro MIN.
41	00.10.8164.0	1	-	Tubo scarico vapori




Trattori AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Motore

INIEZIONE

Sgr. 1.6 Tav. 2

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		R 235	R 345	
1	73.07.9020.0	1	-	Pompa iniezione
1	73.07.9010.0	-	1	Pompa iniezione
2	73.07.9020.1	2	3	* Pompante
3	73.07.9020.2	2	3	* Valvola
4	73.07.9020.3	2	3	* Dischetto
5	73.07.9020.4	2	3	* Anello di tenuta
6	73.07.9020.5	2	3	* Molla
7	73.07.9020.6	2	3	* Raccordo di mandata
8	73.07.9020.9	1	-	* Asta
8	73.07.9010.1	-	1	* Asta
9	73.07.9021.3	2	3	* Bussola
10	73.07.9021.1	2	3	* Molla
11	73.07.9021.0	2	3	* Punteria
12	72.25.0009.1	-	2	Vite
13	01.10.1659.0	1	-	Guarnizione Sp. 0,1
13	01.11.1652.0	-	1	Guarnizione Sp. 0,1
13	01.10.1660.0	1	-	Guarnizione sp. 0,2
13	01.11.1653.0	-	1	Guarnizione Sp. 0,2
13	01.10.1661.0	1	-	Guarnizione Sp. 0,25
13	01.11.1654.0	-	1	Guarnizione Sp. 0,25
14	72.18.0004.1	4	3	Rosetta
15	72.25.0219.1	-	3	Vite
16	71.81.9005.0	-	1	Anello di guarnizione
17	72.25.0209.1	-	1	Vite
18	72.06.0105.1	4	-	Dado
19	01.10.1630.0	1	-	Tubo mandata cil. ant.
19	01.11.1630.0	-	1	Tubo mandata cil. Ant.
20	01.11.1631.0	-	1	Tubo mandata cil. centrale
21	01.10.1631.0	1	-	Tubo mandata cil. posteriore
21	01.11.1632.0	-	1	Tubo mandata cil. posteriore
22	72.06.9037.2	1	1	Dado
23	01.10.1662.0	1	1	Morsello
24	72.25.9018.1	1	1	Vite
25	73.07.9020.7	1	1	Vite forata
26	71.81.0001.0	1	1	Anello di guarnizione
27	73.07.9020.8	1	1	Vite disassemblazione
28	71.81.0007.0	2	2	Anello di guarnizione




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Motore

INIEZIONE

Sgr. 1.6 Tav. 2

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		R 235	R 345	
29	73.07.9500.0	2	3	Iniettore completo
30	73.07.9500.1	1	1	* Chiera
31	73.07.9500.2	1	1	* Polverizzatore
32	73.07.9500.3	1	1	* Raccordo di mandata
33	73.07.9500.4	1	1	* Perno di pressione
34	73.07.9500.5	1	1	* Molla di pressione
35	73.07.9500.6	1	1	* Rosetta di compensazione
36	73.07.9500.7	1	1	* Guarnizione
37	73.07.9500.8	1	1	* Raccordo di scarico
38	71.81.9004.0	2	2	* Anello di guarnizione
39	74.03.0003.1	1	1	* Vite di raccordo
40	70.04.0506.0	-	2	Spina di riferimento
41	01.11.1650.0	-	1	Guarnizione
42	01.11.1651.0	-	1	Distanziale
43	72.16.0002.0	-	2	Rosetta piana




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Motore

ALIMENTAZIONE

Sgr. 1-6 Tav. 3

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		R 235	R 345	
1	73.02.9010.0	1	1	Filtro nafta
2	73.02.9010.1	1	1	* Cartuccia filtrante
3	71.80.0034.0	1	1	**Anello di tenuta
4	73.02.9010.2	1	1	* Vaschetta
5	72.25.0020.1	1	1	* Vite
6	71.81.0002.0	1	1	* Anello di guarnizione
7	70.20.0302.1	1	1	* Tappo F. 1749
7	70.20.0001.1	1	1	* Tappo Da 1750
8	71.81.0109.1	1	1	* Anello guarnizione F. 1749
8	71.81.0006.0	1	1	* Anello guarnizione Da 1750
9	70.20.0403.1	2	2	* Tappo
10	01.10.1612.2	1	1	Supporto filtro
11	72.06.9001.1	2	2	Dado in gabbia
12	72.25.0308.1	2	2	Vite F. 1749
12	72.25.0311.1	2	2	Vite Da 1750
13	72.18.0006.1	2	2	Rosetta
14	01.10.1650.0	1	-	Tubo da filtro a pompa
14	01.10.1610.0	-	1	Tubo da filtro a pompa
15	71.81.0010.0	8	8	Anello di guarnizione
16	74.01.9041.2	4	4	Vite di raccordo
17	01.10.1651.0	1	-	Tubo da pompa alimenta- zione a filtro
17	01.10.1611.0	-	1	Tubo da pompa alimenta- zione a filtro
18	73.05.9500.0	1	-	Pompa alimentazione
18	73.05.9510.0	-	1	Pompa alimentazione
19	73.05.9500.1	1	1	* Membrana con accessori
20	01.10.1663.0	1	1	Guarnizione
21	72.06.0105.1	2	2	Dado
22	72.16.0004.0	2	2	Rosetta




Trattori AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Motore

RAFFREDDAMENTO

Sgt. 1,7 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		R 235	R 345	
1	01.10.1714.0	1	-	Supporto diffusore
1	01.11.1714.0	-	1	Supporto diffusore
2	72.01.0203.1	3	1	Prigioniero
2	72.25.0211.1	-	2	Vite
3	72.16.0004.0	3	3	Rosetta
4	72.18.0004.1	3	1	Rosetta
5	72.06.0105.1	3	1	Dado
6	01.10.1739.0	1	-	Pascetta inferiore
6	01.11.1735.0	-	1	Pascetta inferiore
7	01.10.1738.0	1	-	Pascetta superiore
7	01.11.1734.0	-	1	Pascetta superiore
8	01.10.1760.0	1	-	Perno
8	01.11.1756.0	-	1	Perno
9	71.70.0001.0	2	-	Anello seeger
9	71.70.0003.0	-	2	Anello seeger
10	01.10.1710.3	1	-	Diffusore ventola
10	01.11.1710.3	-	1	Diffusore ventola
11	72.25.0211.1	1	1	Vite
12	72.06.9019.2	1	1	Dado
13	01.10.1712.0	1	-	Alberino ventola
13	01.11.1712.0	-	1	Alberino ventola
14	71.15.0008.0	2	2	Cuscinetto
15	01.10.1756.0	1	-	Distanziale
15	01.11.1753.0	-	1	Distanziale
16	01.10.1713.0	1	-	Puleggia
16	01.11.1713.0	-	1	Puleggia
17	01.10.1755.0	1	-	Distanziale
18	01.10.1754.0	2	2	Rosetta piana
19	72.25.0433.1	1	-	Vite
19	72.25.0439.1	-	1	Vite
20	71.71.0019.1	1	1	Anello seeger
21	01.10.1711.0	1	-	Ventola
21	01.11.1711.0	-	1	Ventola
22	72.06.9036.2	1	1	Dado
23	70.39.9002.0	1	-	Cinghia
23	70.39.9001.0	-	2	Cinghia
24	01.10.1720.0	1	-	Supporto dinamo
24	01.11.1720.0	-	1	Supporto dinamo
25	72.16.0007.0	2	2	Rosetta
26	72.18.0007.1	2	2	Rosetta
27	72.06.0107.1	2	2	Dado
28	01.10.1757.0	2	2	Distanziale
29	72.25.0211.1	1	1	Vite
30	72.18.0004.1	1	1	Rosetta




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Motore

SILENZIATORI DI SCARICO CONVOGLIATORI E COLLETTORI


1.8
Sgr. 5.6 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		R235	R345	
1	01.10.1736.0	1	-	Riparo anter.
1	01.11.1736.0	-	1	Riparo anter.
2	01.10.1730.0	1	-	Convogliatore infer.
2	01.11.1730.0	-	1	Convogliatore infer.
3	72.18.9013.1	3	2	Rosetta
4	72.25.0002.1	6	8	Vite
5	01.10.1731.0	1	-	Collettore super.
5	01.11.1731.0	-	1	Collettore super.
6	01.10.1732.0	1	-	Riparo esterno
6	01.11.1732.0	-	1	Riparo esterno
7	01.10.1733.0	1	2	Tirante
8	01.10.1761.0	1	2	Perno
9	72.06.0002.1	1	2	Dado
10	01.10.1735.0	1	-	Protezione super.
10	01.11.1735.0	-	1	Protezione super.
11	72.18.0004.1	4	6	Rosetta
12	72.25.0205.1	4	6	Vite
13	72.16.0004.0	4	6	Rosetta
14	72.25.0203.1	4	6	Vite
15	01.10.1750.0	1	1	Protezione teste
15	01.11.1752.0	-	1	Protezione teste
16	01.10.1753.0	1	1	Protezione poster.
17	01.10.1752.2	1	-	Protezione ventilatore
17	01.11.1751.2	-	1	Protezione ventilatore
18	01.10.1820.0	1	-	Collettore aspirazione
18	01.11.1820.0	-	1	Collettore aspirazione
19	01.10.1751.2	1	-	Deflettore
19	01.11.1750.2	-	1	Deflettore
20	72.06.0103.1	1	1	Dado
21	72.18.0002.1	4	4	Rosetta
22	72.25.0007.1	1	1	Vite
23	01.10.1852.0	1	1	Guarnizione
24	72.06.0005.1	4	6	Dado
25	72.16.0004.2	8	12	Rosetta
26	01.10.1851.0	1	1	Coperchietto
27	72.06.9004.0	4	6	Dado
28	00.10.5651.0	2	3	Guarnizione
29	72.25.0004.1	3	3	Vite
30	00.06.5614.6	1	-	Marmitta completa
30	00.13.5614.6	-	1	Marmitta completa
31	00.10.5653.4	1	1	Fascetta R. 1749
31	00.10.5653.4/10	1	1	Fascetta Da 1750
32	00.10.5652.0	1	1	Tubo uscita F. 1749
32	00.10.5652.0/10	1	1	Tubo uscita Da 1750



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Telajo
DOPPIA FRIZIONE
Sgr. 2.2 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
1	00.10.2216.4 44982477 ES	1		Doppia Frizione
2	00.10.2216.0	1		* Scatola
3	00.10.2212.0	1		* Spingidisco cambio
4	00.10.2250.0 44980770 ES	1		* Molla pressione
5	00.10.2215.0	1		* Spingidisco p.d.f.
6	00.10.2210.3/10 44980763 ES	1		* Disco cambio &
7	00.10.2214.0	2		**Guarnitura F. 1443
7	00.10.2211.0	2		**Guarnitura Da 1444
8	70.15.9004.0	12		**Ribattino F. 1443
8	70.15.9009.0	12		**Ribattino Da 1444
9	00.10.2213.3	1		* Disco presa di forza X
10	00.10.2214.0	2		**Guarnitura
11	70.15.9004.0	12		**Ribattino
12	70.01.9005.1	7		* Spina elastica
13	00.10.2217.3	1		* Accessori revisione frizione
14	72.25.0226.1	6		Vite
15	72.18.0004.1	6		Rosetta elastica




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Telaio

ALBERO DI TRASMISSIONE


Sgr. 2.6 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		2 RM	DT	
1	00.10.2615.4	-	1	Albero compl. per 235
1	00.10.2650.4	-	1	Albero compl. per 345
2	70.25.0102.2	-	1	*Ingrassatore
3	00.10.2657.0	-	1	*Ghiera
4	00.10.2654.0	-	1	*Guarnizione
5	00.10.2610.3	-	2	*Crociera completa
6	71.72.9009.1	-	8	**Anello elastico
7	00.10.2611.0	-	2	*Forcella per crociera
8	72.25.0321.1	-	2	**Vite
9	72.18.0006.1	-	2	**Rosetta elastica
10	72.06.0106.1	-	2	**Dado
11	72.25.0203.1	-	2	Vite
12	00.10.2613.2	-	1	Carter anteriore
13	00.10.2614.2	-	1	Carter posteriore
14	72.18.0004.1	-	2	Rosetta elastica



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Telaio
SCATOLA CAMBIO
Sgr. 3.1 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		Z RM	DT	
1	00.10.3116.0/20	1	1	Scatola cambio
2	70.22.0009.0	1	1	Tappo
3	70.22.0008.0	2	2	Tappo
4	00.10.3150.0/10	1	1	Guarnizione
5	00.10.3112.0	1	1	Coperchio post.F.1051
5	00.10.3112.0/10	1	1	Coperchio post.Da 1052
6	72.18.0004.1	29	29	Rosetta
7	72.25.0209.1	17	17	Vite
8	72.25.0222.1	2	2	Vite
9	72.01.0403.2	4	4	Prigioniero
10	00.10.3156.0	1	1	Valvola sfiato F.1051
10	00.10.3157.3	1	1	Valvola sfiato Da 1052
11	00.10.3151.0	1	1	Guarnizione
12	00.10.3110.0	1	1	Coperchio anter.
13	00.10.3113.0	1	1	Flangia per albero
14	00.10.3154.0	1	1	Guarnizione
15	00.10.3155.3	1	1	Asta livello olio
16	71.82.0054.0	5	4	Anello guarnizione
17	70.20.9001.0	4	3	Tappo
18	70.04.0911.0	2	2	Spina
19	72.01.0409.1	8	8	Prigioniero F.
19	72.01.9040.1	8	8	Prigioniero Da
20	00.10.3152.0	1	-	Guarnizione
21	00.10.3115.0	1	-	Coperchio
22	72.18.0006.1	8	-	Rosetta
23	72.25.0311.1	8	-	Vite
24	72.01.0533.1	4	4	Prigioniero
25	72.01.0515.1	2	2	Prigioniero
26	72.01.0315.1	12	12	Prigioniero F.
26	72.01.9033.1	12	12	Prigioniero Da
27	72.01.0317.1	4	4	Prigioniero F.
27	72.01.9031.1	4	4	Prigioniero Da
28	72.25.0207.1	9	9	Vite
29	00.10.3153.0	1	1	Guarnizione
30	00.10.3114.0	1	1	Coperchietto




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Telaio

ALBERO PRIMARIO

Sgr. 3.2 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
			Base	
1	71.76.9001.0	1		Paraolio
2	73.23.9002.0	2		Spessore
3	73.23.9001.0	2		Spessore
4	71.70.0014.1	1		Anello elastico
5	71.02.0011.0	1		Cuscinetto
6	00.10.3250.0	1		Ingranaggio cond. RM
7	00.10.3210.0	1		Ingranaggio cond. 1a
8	00.10.3211.0	1		Ingranaggio cond. 3a
9	00.10.3212.0	1		Ingranaggio cond. 2a
10	71.02.0012.0	1		Cuscinetto
11	71.71.0032.1	1		Anello elastico
12	00.10.3214.0	1		Albero primario




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Telaio

ALBERO SECONDARIO

Sgr. 3+3 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
1	73.23.9004.0	2		Spessore
2	73.23.9003.0	2		Spessore
3	71.70.0014.1	1		Anello elastico
4	71.03.0011.0	1		Cuscinetto
5	00.10.3351.0	1		Rasamento
6	00.10.3352.0	3		Boccola per ingranaggio
7	71.60.9001.0	4		Gabbia a rullini
8	73.24.9001.0	4		Distanziale
9	00.10.3350.0	1		Ingranaggio condotto R.M.
10	00.10.3354.3 9956209	2		Gruppo innesto marce
11	00.10.3353.0 64902028	2		*Manicotto innesto
12	00.10.3310.0	1		Ingranaggio condotto 1a
13	00.10.3353.0	1		Boccola per ingranaggio
14	00.10.3312.0	1		Ingranaggio condotto 3a
15	00.10.3311.0	1		Ingranaggio condotto 2a
16	00.10.3356.0	1		Distanziale
17	71.10.0112.0	1		Cuscinetto
18	00.10.3314.0	1		Albero secondario
19	71.60.9002.0	1		Gabbia a rullini




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Telaio

REDUTTORE - ALBERO R.M.

Sgr. 3.4 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T A Base	Denominazione
1	71.03.0011.0	1	Cuscinetto
2	73.24.9003.0	1	Distanziale
3	73.23.9021.0	1	Rasamento
4	71.63.0066.0	2	Gabbia a rullini
5	73.24.9004.0	1	Distanziale
6	00.10.3410.0	1	Ingranaggio doppio riduttore
7	00.10.3315.0	1	Ingranaggio sincronizza- ta
8	71.02.0012.0	1	Cuscinetto
9	71.71.0032.1	1	Anello elastico
10	00.10.3452.0	1	Albero
17	00.10.3411.0	1	Ingranaggio cond. ridut- tore
12	72.25.9001.0	1	Vite di fermo
13	00.10.3416.3	1	Gruppo innesto
14	00.10.3417.0	1	*Manicotte innesto
15	71.60.9003.0	2	Gabbia a rullini
16	73.24.9005.0	1	Distanziale
11	00.10.3412.0	1	Ingranaggio condotto riduttore
18	00.10.3450.0	1	Ingranaggio cond. sincro- nizzato
19	71.75.0826.0	1	Paraolio
20	71.70.0016.1	1	Anello elastico
21	71.71.0032.1	2	Anello elastico
22	73.24.9006.0	2	Distanziale
23	73.24.9007.0	1	Distanziale
24	73.23.9005.0	2	Spessore 0,03
25	73.23.9003.0	4	Spessore 0,20
26	73.23.9006.0	2	Spessore 0,10
27	73.23.9007.0	2	Spessore 0,20
28	71.30.0012.0	1	Cuscinetto
29	71.80.0048.0	1	Anello di tenuta
30	73.24.9002.0	2	Distanziale
31	71.63.0022.0	1	Gabbia a rullini
32	00.10.3420.0	1	Ingranaggio R.M.
33	00.10.3451.0	1	Boccola
34	00.10.3421.0	1	Albero R.M.
35	71.81.0004.0	1	Anello di guarnizione




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Telaio

DIFFERENZIALE POSTERIORE


Sgr. 3.5 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		Base		
1	00.10.3515.3	1		Scatola differenziale
2	00.10.3512.3	1		*Manicotto
3	00.10.3510.3	1		Coppia conica
4	70.02.0518.1	1		Spina elastica
5	72.27.0207.2	10		Vite
6	00.10.3517.0	2		Satellite
7	00.10.3551.0	2		Rasamento satellite
8	00.10.3550.0	2		Rasamento planetario
9	00.10.3514.0	1		Planetario sinistro
10	00.10.3518.0	1		Perno
11	00.10.3516.0	1		Planetario destro
12	73.24.9008.0	1		Distanziale
13	71.76.9002.0	2		Anello parafango
14	71.47.0006.0	1		Cuscinetto
15	71.46.0011.0	1		Cuscinetto
16	73.23.9010.0	4		Spessore
17	73.23.9009.0	4		Spessore
18	73.23.9008.0	4		Spessore




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Telaio
PRESA DI POTENZA POSTERIORE
Sgr. 3.6 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
			Base	
1	71.15.9001.0	1		Cuscinetto
2	71.60.9004.0	1		Cuscinetto a rullini
3	73.24.9011.0	1		Distanziale
4	71.76.9005.0	1		Anello paraolio
5	00.10.3610.0 02	1	44982464	Albero frizione P.T.O.
6	00.10.3612.0 01	1	44902463	Manicotto innesto P.T.O.
7	71.60.9005.0	1		Cuscinetto a rullini
8	00.10.3611.0	1		Albero con ingranaggio
9	71.71.0032.1	4		Anello elastico
10	71.03.0011.0	3		Cuscinetto
11	73.24.9012.0	3		Distanziale
12	71.80.0172.0	1		Anello tenuta
13	00.10.3650.2	1		Coperechietto
14	71.17.0012.0	1		Cuscinetto
15	00.10.3613.0	1		Ingranaggio
16	71.76.9004.0	1		Anello paraolio
17	00.10.3614.0	1		Albero uscita P.T.O.
18	00.10.3651.0	1		Cuffia



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Telaio
SUPER RIDUTTORE
Sgr. 3.7 Tav. 1

Fig.	R. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
			Base	
1	70.04.0809.0	2		Spina di riferimento
2	00.10.3754.0	1		Leva esterna
3	70.01.0612.1	3		Spina elastica
4	00.10.3752.0	1		Perno
5	71.80.0024.0	1		Anello di tenuta
6	00.10.3750.0	1		Coperchio
7	73.24.9013.0	2		Distanziale
8	00.10.3755.0	1		Ingranaggio
9	71.60.9006.0	2		Gabbia a rullini
10	73.24.9017.0	1		Distanziale
11	00.10.3756.0	1		Perno per ingranaggio
12	72.26.9005.1	1		Vite
13	00.10.3764.0	1		Leva interna
14	00.10.3820.0	1		Pattino per leva
15	00.10.3753.0	1		Asta per forcella
16	73.24.9014.0	1		Distanziale
17	00.10.3757.0	1		Forcella innesto
18	73.24.9015.0	1		Distanziale
19	73.23.9001.1	1		Molla
20	71.66.9002.0	1		Sfera scatto asta
21	71.60.9007.0	4		Gabbia a rullini
22	00.10.3760.0	1		Ingranaggio
23	00.10.3761.3	1		Gruppo inn. Super Riduc.
24	00.10.3762.0	1		*Manicotto innesto
25	00.10.3759.0	1		Ingranaggio
26	73.24.9018.0/10	1		Distanziale
27	71.63.0091.0	1		Gabbia a rullini
28	00.10.3751.0	1		Basamento
29	00.10.3758.0	1		Ingranaggio
30	73.24.9016.0	1		Distanziale
31	73.24.9019.0	1		Distanziale
32	00.10.3763.3	1		Tappe con asta livello




Trattori AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Telaio

PRESA DI POTENZA DT

Sgr. 3.8 Tav. 1

Fig	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		ZRM	DT	
1	00.10.3813.0	-	1	Scatola presa DT
2	71.81.0017.0	-	1	Anello di guarnizione
3	70.20.9001.0	-	1	Tappo
4	71.76.9007.0	-	1	Paraolio
5	71.71.0032.1	-	1	Anello elastico
6	71.02.0012.0	-	1	Cuscinetto
7	00.10.3810.0	-	1	Ingranaggio
8	00.10.3811.0	-	1	Albero presa potenza
9	00.10.3850.0	-	1	Rasamento
10	71.70.0016.1	-	1	Anello elastico
11	00.10.3812.0	-	1	Manicotto innesto
12	71.02.0011.0	-	1	Cuscinetto
13	71.71.0029.1	-	1	Anello elastico
14	71.76.9008.0	-	1	Paraolio
15	00.10.3152.0	-	1	Guarnizione
16	72.18.0006.1	-	8	Rosetta elastica
17	72.25.0311.1	-	3	Vite
18	72.25.0318.1	-	1	Vite
19	72.25.0329.1	-	4	Vite
20	00.10.3820.0	-	1	Pattino
21	00.10.3821.0	-	1	Levetta
22	70.02.0512.1	-	1	Spina elastica
23	00.10.3851.0	-	1	Perno
24	00.10.3822.2	-	1	Leva esterna
25	71.80.0024.0	-	1	Anello di tenuta
26	70.10.0702.0	-	1	Perno
27	70.15.0205.0	-	2	Coppiglio
28	72.17.0006.0	-	1	Rosetta piana
29	00.10.3855.0	-	1	Tirante
30	00.10.3823.2	-	1	Leva a mano F.
30	00.13.3823.2	-	1	Leva a mano Da
31	00.10.3852.0	-	1	Perno per leva
32	00.10.3854.0	-	1	Perno per molla
33	00.10.3853.0	-	1	Perno per molla
34	73.26.9004.1	-	1	Molla richiamo leva
35	00.10.6429.0	-	1	Pomello F.
35	00.12.6851.0	-	1	Pomello Da
36	70.04.0809.0	-	2	Spina di riferimento
37	72.45.0755.2	-	1	Vite per pomello Da
38	72.17.0008.0	-	1	Rosetta



Trattori AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345


Sezione Telaio

ASSALE ANTERIORE per Versione Alta

Sgr. 4.2 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		Base		
-	00.10.4220.6	1		Assale anter. solo 235
-	00.10.4250.6	1		Assale anter. Solo 345
1	00.10.4220.3	1		*Corpo anter. solo 235
1	00.10.4250.3	1		*Corpo anter. solo 345
2	00.10.4218.3	1		*Estremità Dx.solo 235
2	00.10.4251.3	1		*Estremità Dx.solo 345
3	00.10.4219.3	1		*Estremità Sx.solo 235
3	00.10.4252.3	1		*Estremità Sx.solo 345
4	71.85.9001.0/10	6		**Doccia
5	70.25.0104.2	2		**Ingrassatore
6	00.10.4253.0	4		*Perno registro
7	72.16.0007.0	4		*Rosetta
8	72.06.0422.1	4		*Dado
9	00.10.4224.3	1		Fuso Dx.
10	00.10.4225.3	1		Fuso Sx.
11	71.70.9006.0	2		Anello paraolio
12	00.10.4255.0	2		Distanziale
13	71.46.0008.0	2		Cuscinetto
14	00.10.4227.0	2		Mozza ruota
15	71.46.0004.0	2		Cuscinetto
16	72.16.0014.0	2		Rosetta
17	72.06.9009.1	2		Dado
18	70.15.0314.0	2		Coppiglia
19	00.10.4226.0	2		Dado
20	70.01.0505.1	4		Spina
21	00.10.4256.0	2		Parapolvere
22	00.10.4257.0	2		Rasamento
23	00.10.4258.0	2		Rasamento
24	70.17.0016.0	3		Linguetta
25	70.20.9003.0	2		Tappo
26	71.75.9001.0	2		Parapolvere
27	00.10.4215.0	1		Leva Dx.
28	00.10.4216.0	1		Leva Sx.
29	00.10.4217.0	1		Leva comando Sx.
30	72.26.0371.1	3		Vite
31	72.26.0369.1	2		Vite
32	72.18.0006.1	5		Rosetta
33	72.06.0421.1	5		Dado
34	00.10.4210.0	1		Barra accopp.solo 235
34	00.10.4259.0	1		Barra accopp.solo 345
35	00.10.4211.0	2		Barra interna solo 235
35	00.10.4260.0	2		Barra interna solo 345
36	00.10.4212.0	2		Morsetto
37	00.10.4213.4	2		Snodo sferico
38	70.15.0210.0	2		Coppiglia
39	72.06.0508.1	2		Dado

ASSALE ANTERIORE
per Versione Bassa



Trattori AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345


Sezione Telaio

ASSALE ANTERIORE per Versione Bassa

Sgr. 4.2 Tav. 2

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		Base		
-	00.10.4262.6	1		Assale anter.solo 235
-	00.10.4264.6	1		Assale anter.solo 345
-	00.10.4272.6	1		Assale anter.solo 345 (larg.900)
1	00.10.4220.3	1		*Corpo anter.solo 235
1	00.10.4272.3	1		*Corpo centr.solo 345 (larg.900)
1	00.10.4250.3	1		*Corpo anter.solo 345
2	00.10.4262.3	1		*Estremità Dx.solo 235 e 345 (larg.900)
2	00.10.4264.3	1		*Estremità Dx. solo 345
3	00.10.4263.3	1		*Estremità Sx. solo 235 e 345 Stretto
3	00.10.4265.3	1		*Estremità Sx. solo 345
4	71.65.9001.0/10	6		**Boccola
5	70.25.0104.2	2		**Ingrassatore
6	73.24.0145.2	4		*Distanziale
7	72.26.0476.2	4		*Vite
8	72.16.0007.0	4		*Rosetta
9	72.06.0422.1	4		*Dado
10	00.10.4266.3	1		Fuso Dx.
11	00.10.4267.3	1	9955300	Fuso Sx.
12	71.76.9006.0	2		Anello paraolio
13	00.10.4255.0	2		Distanziale
14	71.46.0008.0	2		Cuscinetto
15	00.10.4227.0	2		Mozzo ruota F. 1749
15	00.13.4227.0	2		Mozzo ruota Da 1750
16	71.46.0004.0	2		Cuscinetto F. 1749
16	71.48.0005.0	2		Cuscinetto Da 1750
17	72.16.0014.0	2		Rosetta
18	72.06.9009.1	2		Dado
19	70.15.0314.0	2		Coppiglia
20	00.10.4226.0	2		Dado F. 1749
20	00.13.4226.0	2		Coperchietto Da 1750
21	70.01.0505.1	4		Spina
22	00.10.4256.0	2		Parapolvere
23	00.10.4257.0	2		Rasamento
24	00.10.4258.0	2		Rasamento
25	70.17.0016.0	5		Linguetta
26	70.20.9003.0	2		Tappo
27	71.75.9001.0	2		Parapolvere
28	00.10.4270.0	1		Leva Dx.
29	00.10.4271.0	1		Leva Sx.
30	00.10.4217.0	1		Leva comando Sx.
31	72.26.0371.1	5		Vite
32	72.26.0369.1	2		Vite

ASSALE ANTERIORE
per Versione Bassa




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Telaio

ASSALE ANTERIORE
per Versione Bassa


Sgr.4.2 Tav. 2

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
			Base	
33	72.18.0006.1	7	Rosetta	
34	72.06.0421.1	7	Dado	
35	00.10.4210.0	1	Barra accopp.solo 235	
35	00.10.4259.0	1	Barra accopp.solo 345	
35	00.10.4273.0	1	Barra accopp.solo 345 (larg.900)	
36	00.10.4211.0	2	Barra interna solo 235 e 345 (larg.900)	
36	00.10.4260.0	2	Barra interna solo 345	
37	00.10.4212.0	2	Morsetto	
38	00.10.4213.4	2	Smulo sferico	
39	70.15.0210.0	2	Coppiglia	
40	72.06.0508.1	2	Dado	
41	00.12.4260.0	2	Guarnizione Da 1750	
42	72.18.0004.1	8	Rosetta Da 1750	
43	72.25.0205.1	8	Vite Da 1750	
44	00.10.4268.0	1	Limitore sterzata Dx.	
45	00.10.4269.0	1	Limitore sterzata Sx.	




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Telaio
**PONTE ANTERIORE
SOLLO DT**
Sgr. 4.3 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		Stretto	Largo	
1	00.10.4320.0	1	1	Ponte anteriore
2	71.85.9002.0	2	2	Buccola
3	71.82.0054.0	2	2	Anello di guarnizione
4	70.20.9004.0	2	2	Tappo
5	71.46.0006.0	2 26799340	2	Cuscinetto
6	00.10.4352.0	2 44502810	2	Protezione
7	71.46.0004.0	2 26799330	2	Cuscinetto
8	00.10.4357.0	2 44502811	2	Protezione
9	70.03.0809.0	2	2	Spina di riferimento
10	00.10.4351.0	1	1	Guarnizione
11	00.10.4319.0	1	1	Supporto differenziale
12	72.25.0311.1	9	9	Vite
13	72.18.0006.1	9	9	Rosetta elastica
14	00.10.4365.0	1	1	Guarnizione
15	00.10.4350.0	1	1	Flangia riduttore
16	72.18.0004.1	6	6	Rosetta elastica
17	72.25.0209.1	4	4	Vite
18	72.25.0224.1	2	2	Vite
19	71.80.0094.0	1	1	Anello di tenuta
20	00.10.4356.0	2	2	Bloccetto di fermo
21	72.35.0212.1	4	4	Vite
22	00.10.3156.0	1	1	Valvola di sfogo
23	71.81.0008.0	1	1	Anello di guarnizione
24	72.21.0405.1	1	1	Tappo




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Telaio
**PONTE ANTERIORE
SOLO DT**
Sgr.4.3 Tav. 2

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		Stretto	Larga	
1	00.10.4318.0	1	1	Forcellone Sx. F.
1	00.10.4318.0/10	1	1	Forcellone Sx. Da 1
2	00.10.4317.0	1	1	Forcellone Dx. F.
2	00.10.4317.0/10	1	1	Forcellone Dx. Da 1
3	71.85.9003.0	2	2	Roccia
4	71.76.9009.0	2	2	Parafango
5	00.10.4312.0	1	1	Perno super. Sx.
6	00.10.4361.0	2	2	Spessore
7	00.10.4362.0	2	2	Spessore
8	00.10.4363.0	2	2	Spessore
9	00.10.4311.0	2	2	Perno inferiore
10	72.18.0006.1	9	9	Rosetta elastica
11	72.25.0309.1	9	9	Vite
12	70.25.0105.2	2	2	Ingrassatore
13	00.10.4353.0	4	4	Spessore
14	00.10.4354.0	4	4	Spessore
15	00.10.4355.0	4	4	Spessore
16	00.10.4358.0	2	2	Spessore
17	00.10.4359.0	2	2	Spessore
18	00.10.4360.0	2	2	Spessore
19	00.10.4314.0	1	1	Perno super. Dx.
20	00.10.4316.0	1	-	Leva comando sterzo
20	00.10.4316.0	-	1	Leva coman. Sterzo F. 1749
21	72.18.0007.1	4	4	Rosetta elastica
22	72.25.0417.1	-	4	Vite
22	72.25.0420.1	2	-	Vite
22	72.25.0421.1	2	-	Vite
23	00.10.4310.0	1 4490292T	1	Barra accoppiamento
24	72.06.0409.1	2	2	Dado
25	00.10.4313.4	2 4490227T	2	Snodo sferico
26	70.15.0310.0	2	2	Coppiglia
27	71.76.9010.0	2	2	Parafango
28	71.01.9002.0	4	4	Cuscinetto
29	73.24.9020.0	2	2	Distanziale
30	00.10.4323.0	2	2	Mozzo ruota F. 1749
30	00.10.4325.0/10	2	2	Mozzo ruota Da 1750
31	72.15.0018.1	2	2	Rosetta per ghiera
32	72.12.9002.1	2	2	Ghiera
33	00.10.4364.0	2	2	Guarnizione
34	00.10.4326.0	2	2	Flangia per ruota
35	70.22.0015.1	2	2	Tappo ad espansione
36	70.03.0709.0	4	4	Spina di riferimento
37	72.25.0209.1	20	20	Vite
38	72.18.0004.1	20	20	Rosetta elastica
39	70.26.0103.2	2	2	Ingrassatore
40	00.10.4316.0	-	1	Leva com. sterzo Da 1750




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Telaio
PONTE POSTERIORE
Sgr. 4.4 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
			Base	
1	00.10.4410.0	1		Scatola riduttore Dx.
2	00.10.4411.0	1		Scatola riduttore Sx.
3	00.10.4412.0	2		Coperchio scatola
4	00.10.4451.0	2		Guarnizione
5	00.10.4452.0	2		Guarnizione
6	00.10.4414.0	2		Coperchietto
7	00.10.4453.0	2		Guarnizione
8	00.10.4413.0	2		Coperchietto
9	72.18.0004.1	36		Rosetta
10	72.25.0209.1	28		Vite
11	72.25.0207.1	10		Vite
12	71.82.0054.0	2		Anello guarnizione
13	70.20.9001.0	2		Tappo
14	00.13.4452.0	2		Piastrina Da 1750
15	00.13.4451.2	2		Piastrina di fermo Da 1750
16	72.18.0006.1	20		Rosetta
17	72.06.0106.1	16		Dado F.
17	72.06.9074.1	16		Dado Da
18	72.25.9003.1	4		Vite
19	00.10.4450.0	2		Guarnizione



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Telaio
DIFFERENZIALE ANTERIORE
Sgr. 4.6 Tav. 1


Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ			Denominazione
		2 RM	DT		
1	00.10.4610.3	44902826	8/33	1	Coppia conica per gomme 6.00x16 - 11,2/10-24
1	00.10.4651.3	44902897	8/30	1	Coppia conica per gomme 11,2/10x28
1	00.10.4653.3	44902829	8/35	1	Coppia conica per gomme 9,5/9x24 e 7,50x16 - 11,2/10x24
2	70.22.0007.0	-		1	Tappo ad espansione
3	71.48.0010.0	-		1	Cuscinello
4	73.23.9008.0	- 44902104		4	Spessore
5	73.23.9010.0	-	6	4	Spessore
6	73.23.9009.0	-	5	4	Spessore
7	00.10.4655.0	-		1	Distanziale
8	73.23.9018.0	-		2	Spessore
9	73.23.9019.0	-		2	Spessore
10	73.23.9020.0	-		2	Spessore
11	71.48.0009.0	-		1	Cuscinetto
12	00.10.4650.0	-		1	Comando ridut. F.
12	00.10.4650.0/10	-		1	Comando ridut. Da
13	72.15.0007.1	A2848240		1	Rosetta x ghiera F.
14	72.12.0007.1	3855924		1	Ghiera F.
14	72.06.9077.1	44902840		1	Dado Da
15	00.10.4657.0	-		1	Pignone riduttore
16	71.71.0009.1	-		1	Anello elastico
17	71.02.0011.0	-		2	Cuscinetto
18	73.24.9021.0	-		1	Distanziale
19	71.70.0014.1	-		1	Anello elastico
20	71.76.9002.0	-		1	Parafango
21	00.10.4615.0	-		1	Scatola differenziale
22	00.10.4659.0	-		2	Rasamento planetario
23	00.10.4616.0	-		2	Planetario
24	00.10.4656.0	-		1	Perno satelliti
25	00.10.4658.0	-		2	Rasamento satelliti
26	00.10.4617.0	-		2	Satellite
27	70.02.0315.1	-		1	Spina elastica
28	72.27.0207.2	- 14233421		12	Vite
29	71.46.0011.0	-		1	Cuscinetto
30	71.47.0006.0	-		1	Cuscinetto
31	00.10.4660.0	- 44902245		2	Spessore
32	00.10.4661.0	-	3	2	Spessore
33	00.10.4662.0	-		2	Spessore
34	00.20.4614.0	-		1	Supporto Sx.
35	00.10.4613.0	-		1	Supporto Dx.
36	72.18.0004.1	-		3	Rosetta elastica



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Telaio
DIFFERENZIALE ANTERIORE
Sgr. 4.6 Tav. 1


Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		2 RM	DT	
37	72.23.0209.1	-	8	Vite
38	71.70.0013.1	-	2	Anello elastico
39	71.71.0026.1	-	2	Anello elastico
40	71.02.0010.0	-	2	Cuscinetto
41	00.10.4612.0	-	2	Boccola porta cuscinetto
42	71.80.0170.0	-	2	Anello di tenuta
43	71.76.9011.0	-	2	Paraula
44	72.40.9001.0	-	2	Grano di fermo
45	71.81.0008.0	-	2	Guarnizione
46	72.08.0004.1	-	2	Dado
47	00.10.4620.4	- 44912928 5/16" x 1/2"	2	Giunto omocinetico completo
48	00.10.4620.0	- 9960220	2	* Semiasse
49	00.10.4621.0	- 9960222	2	* Albero ruota
50	00.10.4623.0	-	2	* Forcella per crociera
51	00.10.4622.3	-	4	* Crociera
52	71.72.9010.1	-	16	** Anello elastico
53	72.12.9005.2	- 9955907	1	Contropignone P.
54	00.10.4663.0	-	1	Fermo x dado Da
55	72.35.0204.1	-	2	Vite Da
56	72.06.9077.1	-	1	Dado Da

NR! Per aggiornamento trattrici con N° di matricola antecedente ordinare con particolare 12 anche particolari 54-55-56



RIDUTTORE LATERALE E SEMIASSI
Sgr. 4.7 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
			Base	
1	00.10.4710.0 9955362 ES	1		Pignone riduttore Dx.
2	71.03.0011.0	2		Cuscinetto
3	73.23.9012.0	4		Spessore
4	73.23.9011.0	4		Spessore
5	73.23.9013.0	4		Spessore
6	00.10.4711.0 9955363 ES	1		Pignone riduttore Sx.
7	71.76.9007.0	2		Paraolio
8	71.71.0032.1	2		Anello elastico
9	71.02.0012.0	2		Cuscinetto
10	00.10.4713.0	2		Semiassa
11	00.10.4750.0	16		Colonnella per ruota
12	00.10.4712.0	2		Corona riduttore
13	71.02.0013.0	2		Cuscinetto
14	73.23.9015.0	4		Spessore
15	73.23.9016.0	4		Spessore
16	73.23.9014.0	4		Spessore
17	72.13.0010.1	2		Rosetta per ghiera
18	72.12.0010.1	2		Ghiera semiasse
19	71.76.9003.0	2		Paraolio
20	73.24.9010.0	2		Distanziale
21	71.71.0040.1	2		Anello elastico
22	71.02.0015.0	2		Cuscinetto
23	73.24.9009.0	2		Distanziale




Trattori AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Telaio

CORPO UNIONE - SUPPORTO ANTERIORE

Sgr. 5.2 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
			Base	
1	00.10.5210.0	1	Supporto anteriore	
2	00.10.5251.0	1	Staffa destra	
3	00.10.5252.0	1	Staffa sinistra	
4	72.01.0409.1	8	Prigioniero F.	
4	72.01.9040.1	8	Prigioniero Da	
5	72.18.0007.1	16	Rosetta elastica	
6	72.06.0107.1	16	Dado F.	
6	72.06.9079.1	16	Dado Da	
7	72.25.0309.1	14	Vite	
8	72.18.0006.1	24	Rosetta elastica	
9	00.10.5254.0	1	Squadretta destra	
10	00.10.5255.0	1	Squadretta sinistra	
11	00.10.4221.2	1	Perno	
12	73.24.9023.0	1	Distanziale	
13	73.24.9022.0	2	Distanziale	
14	00.10.4261.0	10	Spessore	
15	70.26.0303.2	1	Ingrassatore	
16	00.10.5250.0	1	Zavorra	
17	72.18.0009.1	4	Rosetta elastica	
18	72.25.0631.1	2	Vite	
18	72.25.0635.1	2	Vite	
19	00.10.5215.0	1	Corpo unione	
20	70.04.6912.0	2	Spina di riferimento	
21	72.01.0305.1	6	Prigioniero F.	
21	72.01.9041.1	6	Prigioniero Da	
22	72.01.0309.1	4	Prigioniero F.	
22	72.01.9042.1	4	Prigioniero Da	
23	72.06.0106.1	10	Dado F.	
23	72.06.9074.1	10	Dado Da	
24	70.15.0512.0	1	Coppiglia	
25	00.10.5256.0	1	Guarnizione	
26	00.10.5257.0	1	Rete per portella	
27	00.10.5214.4	1	Portella completa	



Trattori AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345


Sezione Telaio

FRENI

Sgr. 5.4 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		2 RM	2 RM/DT	
		basso	alto	
1	00.10.5413.0	2	2	Scatola per freni
2	00.10.5410.3/10	4	4	Disco freno
	00.10.5411.0/10	2	2	*Guarnizione x disco
	70.15.9010.0	12	12	*Ribaltino
3	00.10.5412.0	4	4	Springidisco
4	71.66.0018.0	6	6	Sfera
5	73.26.9002.2	4	4	Molla
6	00.10.5414.0	2	2	Coperchio scatola
7	00.10.5450.0	2	2	Perno
8	71.80.0013.0	2	2	Anello tenuta
9	72.18.0006.1	8	8	Rosetta
10	72.25.0311.1	8	8	Vite
11	00.10.5451.0/10	4	4	Hiacottina Da 1750 (1)
12	00.10.5452.0	4	4	Perno
13	72.07.0303.1	2	2	Dado
14	70.15.0208.0	2	2	Coppiglia
15	74.12.9005.2	2	2	Forcella Da 1750 (1)
16	70.10.0403.2	2	2	Perno
17	72.16.0006.2	2	2	Rosetta
18	70.15.0307.0	2	2	Coppiglia
19	72.06.0105.2	2	2	Dado F. 1749
19	72.06.0106.2	4	4	Dado Da 1750 (1)
20	72.01.9028.2	2	2	Trante da 1750 (1)
21	72.06.9009.2	2	2	Dado Da 1750 (1)
22	00.10.5456.0/10	1	-	Leva Dx. Da 1750 (1)
22	00.13.5425.0	-	1	Leva Dx. Da 1750 (1)
23	00.10.5457.0/10	1	-	Leva Sx. Da 1750 (1)
23	00.13.5426.0	-	1	Leva Sx. Da 1750 (1)
24	72.25.9036.2	2	2	Vite Da 1750 (1)
25	72.07.0005.1	2	2	Dado
26	70.15.0310.2	2	2	Coppiglia
27	73.24.9140.2	2	2	Distanziale Da 1750 (1)
28	00.13.5428.0	2	2	Perno Da 1750 (1)

(1) NB! - Per macchine di matricola inferiore a 1750 ordinare tutti i particolari richiamati con (1) dopo la validità in questa tavola e nella tavola 66.



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Telaio


RUOTE

Sgr. 5.5 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		2 RM	OT	
<u>Gomme poster. 9x24</u>				
1	00.10.5516.4	2	2	Cerchio compl.Stretto
1	00.10.5552.4	2	2	Cerchio compl.Largo
2	00.10.5516.3	1	1	*Cerchio con staffa
3	00.10.5515.0	1	1	*Flangia
4	72.26.9001.1	4	4	*Vite
5	72.18.0009.1	4	4	*Rosetta
6	72.06.0309.1	4	4	*Dado
7	70.40.0024.0	2	2	Camera d'aria
8	70.31.0017.0	2	2	Copertura
9	00.10.5510.3	2	-	Cerchio anter.F. 1749
9	00.10.5510.3/10	2	-	Cerchio anter.Da 1750
10	70.40.0003.0	2	-	Camera d'aria
11	70.30.0003.0	2	-	Copertura
12	72.26.9003.2	10	-	Vite F. 1749
12	72.26.9048.2	8	-	Vite Da 1750
12	72.26.9004.2	-	12	Vite
13	72.06.9003.2	16	16	Dado
14	00.10.5512.2	-	2	Cerchio anter.
15	70.40.0010.0	-	2	Camera d'aria
16	70.31.0001.0	-	2	Copertura anter.
17	00.10.7680.0	1	-	Paratia Dx. Stretto
17	00.10.7614.2	-	1	Paratia Dx.Stretto e 2 RM Alto
17	00.10.7666.0	1	-	Paratia Dx. Largo F.
17	00.10.7666.0/10	1	-	Paratia Dx.Largo Da
17	00.10.7654.0	-	1	Paratia Dx.Largo e 2RM Alto F.
17	00.14.7650.2	-	1	Paratia Dx. Largo Da
15	00.10.7681.0	1	-	Paratia Sx. Stretto
18	00.10.7615.2	-	1	Paratia Sx. Stretto e 2RM Alto
18	00.10.7667.0	1	-	Paratia Sx. Largo F.
18	00.10.7667.0/10	1	-	Paratia Sx.Largo Da
18	00.10.7655.0	-	1	Paratia Sx. Largo e 2RM Alto F.
18	00.14.7651.0	-	1	Paratia Sx.Largo Da
<u>Gomme poster. 10x28 (solo per R 345)</u>				
1	00.10.5555.4	2	2	Cerchio poster.Stretto
1	00.10.5556.4	2	2	Cerchio poster.Largo
2	00.10.5555.3	1	1	*Cerchio con staffa
3	00.10.5553.0	1	1	*Flangia


Sgr. 5.5 Tav. 1

RUOTE



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Telaio
RUOTE
Sgr. 5-5 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		2 RM	DT	
4	72.26.9002.1	4	4	*Vite
5	72.18.0010.1	4	4	*Rosetta
6	72.06.0310.1	4	4	*Dado
7	70.40.0028.0	2	2	Camera d'aria
8	70.31.0020.0	2	2	Copertura
9	00.10.5510.1	2	-	Cerchio anter. F. 1749
9	00.10.5510.3/10	2	-	Cerchio anter. Da 1750
10	70.40.0007.0	2	-	Camera d'aria
11	70.30.0007.0	2	-	Copertura
12	72.26.9003.2	10	-	Vite F. 1749
12	72.26.9048.2	8	-	Vite Da 1750
12	72.26.9004.2	-	12	Vite
13	72.06.9003.2	16	16	Dado
14	00.10.5512.2	-	2	Cerchio anter.
15	70.40.0010.0	-	2	Camera d'aria
16	70.31.0001.0	-	2	Copertura
17	00.10.7676.2	1	-	Paratia Dx. Stretto
17	00.10.7656.0	-	1	Paratia Dx. Stretto e 2RM Alto
17	00.10.7666.0	1	-	Paratia Dx. Largo F.
17	00.14.7614.2	1	-	Paratia Dx. Largo Da
17	00.10.7654.0	-	1	Paratia Dx. Largo e 2 RM Alto
18	00.10.7677.2	1	-	Paratia Sx. Stretto
18	00.10.7657.0	-	1	Paratia Sx. Stretto e 2 RM Alto
18	00.10.7667.0	1	-	Paratia Sx. Largo F.
18	00.14.7615.2	1	-	Paratia Sx. Largo Da
18	00.10.7655.0	-	1	Paratia Sx. Largo e 2RM Alto




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Telaio

RUOTE


Sgr. 5-5 Tav. 2

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		2 RM	DT	
<u>Gomme poster. 9x28</u>				
1	00.10.5557.4	2	-	Cerchio compl.Stretto
2	00.10.5557.3	1	-	*Cerchio anter.
3	00.10.5553.0	1	-	*Flangia
4	72.26.9002.1	4	-	*Vite
5	72.18.0010.1	4	-	*Rosetta
6	72.06.0310.1	4	-	*Dado
7	70.40.0085.0	2	-	Camera d'aria
8	70.31.0043.0	2	-	Copertura
9	00.10.5510.3	2	-	Cerchio anter. F. 1749
9	00.10.5510.3/10	2	-	Cerchio anter. Da 1750
10	70.40.0003.0	2	-	Camera d'aria
11	70.30.0003.0	2	-	Copertura
12	72.26.9003.0	10	-	Vite F. 1749
12	72.26.9048.2	8	-	Vite Da 1750
13	72.06.9003.2	16	-	Dado
17	00.10.7676.2	1	-	Paratia Dx. Stretto
17	00.10.7656.0	-	1	Paratia Dx. Stretto e 2 RM Alto
17	00.10.7666.0	1	-	Paratia Dx. Largo F.
17	00.14.7614.2	1	-	Paratia Dx. Largo Da
17	00.10.7654.0	-	1	Paratia Dx. Largo e 2RM Alto
18	00.10.7677.2	1	-	Paratia Sx. Stretto
18	00.10.7657.0	-	1	Paratia Sx. Stretto e 2 RM Alto
18	00.10.7667.0	1	-	Paratia Sx. Largo F.
18	00.14.7615.2	1	-	Paratia Sx. Largo Da
18	00.10.7655.0	-	1	Paratia Sx. Largo e 2RM Alto
<u>Gomme poster. 10x24</u>				
1	00.10.5550.4	2	2	Cerchio compl.Stretto
1	00.10.5551.4	2	2	Cerchio compl.Largo
2	00.10.5550.3	1	1	*Cerchio con staffa
3	00.10.5515.0	1	1	*Flangia
4	72.26.9001.1	4	4	*Vite
5	72.18.0009.1	4	4	*Rosetta
6	72.06.0309.1	4	4	*Dado
7	70.40.0027.0	2	2	Camera d'aria
8	70.31.0019.0	2	2	Copertura
9	00.10.5510.3	2	-	Cerchio anter. F. 1749
9	00.10.5510.3/10	2	-	Cerchio anter. Da 1750




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Telaio
RUOTE
Sgr. 5.5 Tav. 2

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		2 RM	DT	
10	70.40.0007.0	2	-	Camera d'aria
11	70.30.0007.0	2	-	Copertura
12	72.26.9003.2	10	-	Vite F. 1749
12	72.26.9048.2	8	-	Vite Da 1750
12	72.26.9004.2	-	12	Vite
13	72.06.9003.2	16	16	Dado
14	00.10.5512.2	-	2	Cerchio ant.x 6.00x16
14	00.10.5558.3	-	2	Cerchio ant.x 7.50x16
15	70.40.0010.0	-	2	Camera d'aria x 6.00x16
15	70.40.0017.0	-	2	Camera d'aria x 7.50x16
16	70.31.0001.0	-	2	Copertura 6.00x16
16	70.31.0005.0	-	2	Copertura 7.50x16
17	00.10.7680.0	1	-	Paratia Dx. Stretto
17	00.10.7614.2	-	1	Paratia Dx. Stretto e 2 RM Alto
17	00.10.7666.0	1	-	Paratia Dx. Largo F.
17	00.10.7666.0/10	1	-	Paratia Dx.Largo Da
17	00.10.7654.0	-	1	Paratia Dx.Largo e 2RM Alto F.
17	00.14.7650.2	-	1	Paratia Dx. Largo Da
18	00.10.7681.0	1	-	Paratia Sx. Stretto
18	00.10.7615.2	-	1	Paratia Sx. Stretto e 2 RM Alto
18	00.10.7667.0	1	-	Paratia Sx. Largo F.
18	00.10.7667.0/10	1	-	Paratia Sx. Largo Da
18	00.10.7655.0	-	1	Paratia Sx. Largo e 2 RM Alto F.
18	00.14.7651.0	-	1	Paratia Sx. Largo Da




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Telaio
COMANDI STERZO
Sgr. 6.1 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		2 RM	DT	
1	00.10.6215.4	1	-	Scatola sterzo compl.
1	00.14.6215.4	9956219 - ~~44902272~~	1	Scatola sterzo Largo Da 1750
1	00.10.6215.4	- 44902272	1	Scatola sterzo Largo F.1749 -Stretto sempre
2	72.18.0007.1	4	4	Rosetta
3	72.06.0107.1	4	4	Dado
4	00.10.6111.0	1	1	Volante
5	72.06.9034.1	1	1	Dado
6	71.72.9001.1	1	1	Anello di fermo
7	00.10.6110.0	1	1	Coperchietto
8	00.10.6115.0	9955821	1	Leva sterzo
9	00.10.4313.4	2	2	Snodo completo
10	70.15.0310.0	2	2	Coppaglia
11	72.06.0409.1	2	2	Dado
12	00.10.6152.2	1	-	Terminale
13	72.26.0369.1	1	-	Vite
14	00.10.4212.0	1	-	Morsetto
15	72.18.0006.1	1	-	Rosetta
16	72.06.0421.1	1	-	Dado
17	00.10.6112.0	1	-	Tirante sterzo R 235
17	00.10.6151.0	1	-	Tirante sterzo R 345
17	00.10.6113.0	-	1	Tirante sterzo R 235
17	00.10.6153.0	-	1	Tirante sterzo R 235 Larg. Da 1750
17	00.10.6150.0	-	1	Tirante sterzo R 345
17	00.10.6154.0	-	1	Tirante sterzo R 345 Larg. Da 1750
17	00.10.6155.2	-	1	Tirante sterzo x gomme 7.50x16
18	70.04.0911.0	2	2	Spina
19	72.01.0407.1	4	4	Prigioniero



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Telaio
SCATOLA STERZO
Sgr. 6.2 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		2 RM	DT	
-	00.14.6215.4	-	-	Scatola sterzo
-	00.10.6215.4	-	-	Scatola sterzo
1	00.10.6215.3	1	1	*Scatola con boccola
2	71.85.9006.0	1	1	**Boccola
3	00.10.6210.3	1	1	*Albero oscillante
4	00.10.6211.3	1	1	**Dito completo
5	71.75.9007.0	1	1	*Anello paraolio
6	71.87.9003.0	1	1	*Anello parapolvere
7	00.10.6250.0	1	1	*Guarnizione
8	00.10.6214.3	1	1	*Coparchio
9	00.10.6251.0	1	1	*Vite registro
10	72.06.9013.1	1	1	*Dado
11	72.25.9015.1	8	8	*Vite
12	71.87.0012.0	1	1	*Anello guarnizione
13	70.20.9011.1	1	1	*Tappo
14	00.10.6252.0	2	2	*Gabbia con sfere
15	00.10.6253.0	2	2	*Pista per sfere
16	00.10.6212.3	1	-	*Albero sterzo
16	00.10.6212.3	-	1	*Albero sterzo (Stretto sempre - Largo F. 1749)
16	00.14.6212.3	* -	1	*Albero sterzo Largo Da 1750
17	00.10.6259.0	1	1	*Guarnizione
18	00.10.6213.2	1	1	*Cannetta di guida
19	00.10.6254.0	1	1	*Guarnizione
20	00.10.6255.0	SN	SN	*Spessore
21	00.10.6256.0	SN	SN	*Spessore
22	00.10.6257.0	SN	SN	*Spessore
23	00.10.6258.0	SN	SN	*Distanziale
24	72.18.0012.1	1	1	*Rondella
25	72.06.9035.1	1	1	*Dado




Trattori AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Telaio

COMANDO MARCE


Sgr. 6.4 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
1	00.10.6419.0	1	Impugnatura	
2	00.10.6418.0	1	Leva comando cambio	
3	00.10.6452.0	1	Cuffie per leva	
4	71.71.0013.1	1	Anello elastico	
5	00.10.6455.0	1	Sede leva F. 1452	
5	00.10.6455.0/10	1	Sede leva Da 1453	
6	73.24.9025.0	1	Distanziale F. 1452	
6	73.24.9025.0/10	1	Distanziale Da 1453	
7	73.28.9002.1	4	Molla a tazza	
8	00.10.6416.0	1	Coperchio leva	
9	70.04.9003.0	1	Spina per leva	
10	00.10.6454.0	1	Guarnizione	
11	72.18.0004.1	4	Rosetta elastica	
12	72.25.0205.1	3	Vite	
13	00.10.6451.0	1	Testa per asta	
14	70.04.9002.0	1	Puntalino	
15	00.10.6421.0	1	Asta II e III velocità	
16	00.10.6411.0	1	Forcella II e III	
17	72.26.9005.1	4	Vite	
18	73.25.9001.1	5	Molla	
19	71.66.9002.0	5	Sfera	
20	71.81.0008.0	1	Anello di guarnizione	
21	70.04.9001.0	1	Puntalino esterno	
22	72.35.9001.1	1	Vite	
23	00.10.6410.0	1	Portella I e R.M.	
24	00.10.6420.0	1	Asta I e R.M.	
25	00.10.6428.1	1	Leva comando F.	
25	00.10.6428.3/10	1	Leva comando Da	
26	00.10.6429.0	1	Pomello F.	
26	00.10.6419.0	1	Pomello Da	
27	72.25.0207.1	3	Vite	
28	70.01.0613.1	1	Spina elastica	
29	00.10.6456.0	1	Albero leva interna	
30	71.80.0037.0	1	Anello di tenuta	
31	00.10.6821.0	1	Leva interna	
32	00.10.6415.0 44902105	1	Forcella riduttore	
33	00.10.6457.0	1	Settore per leva	
34	00.10.6453.0	1	Piastrina di fermo	
35	72.16.0004.0	2	Rosetta	
36	70.26.0301.2	1	Ingrassatore	



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Telaio
COMANDO FRIZIONE
Sgr. 6.5 Tav. 1


Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		Base		
1	00.10.6510.001	44982536	1	Manicotto
2	71.01.9001.000	44986226	1	Cuscinetto per manicotto
3	00.10.6511.0	9955414	1	Forcella frizione
4	00.10.6512.2		1	Albero per forcella
5	00.10.6552.0		2	Pattino
6	72.26.9006.1		1	Vite
7	00.10.6553.0	9955421	1	Tubo ingrassaggio
8	71.81.0006.0		2	Anello di guarnizione
9	74.02.0002.1		1	Bocchettone
10	72.06.9013.2		1	Dado fissaggio tubo
11	70.26.0101.2		1	Ingrassatore
12	00.10.6515.3		1	Pedale frizione
13	71.85.9004.0		2	*Boccole
14	00.10.6517.0		1	Tirante
15	72.06.0107.2		1	Dado
16	74.12.0006.2		1	Forcella destra
17	72.06.9010.1		1	Dado sinistro
18	74.12.9002.2		1	Forcella sinistra
19	70.10.0309.2		2	Perno
20	72.16.0007.2		2	Rosetta piana
21	70.15.0310.2		2	Coppiglia
22	00.10.6551.0		1	Staffa appoggio molla
23	72.18.0004.1		2	Rosella elastica
24	72.25.0207.2		2	Vite
25	73.25.9002.1		1	Molla
26	00.10.6550.2		1	Tirante
27	72.16.0006.2		1	Rosetta piana
28	70.15.0208.2		1	Coppiglia
29	00.13.6537.0		1	Larghetta



COMANDO FRENI

Sgr. 6.6 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ			Denominazione
		2 RM	2 RM	DT	
		basso	alto		
1	00.10.6617.4	1	1		Freno a mano completo
2	00.10.6620.0	1	1		*Puntone
3	72.16.0004.2	4	4		*Rosetta
4	73.25.9003.1	1	1		*Molla
5	72.06.0102.2	1	1		*Dado
6	00.10.6619.0	1	1		*Pulsante
7	00.10.6618.4	1	1		*Tirante
8	00.10.6621.0	1	1		*Nettolino
9	00.11.6634.0	1	1		Perno accoppiamento
10	70.15.0208.2	2	2		Coppiglia
11	00.10.6622.0	1	1		Settore dentato
12	73.24.9027.2	1	1		Distanziale
13	00.10.6633.0	1	1		Spina
14	73.24.9029.0	2	2		Distanziale
15	72.06.0421.1	1	1		Dado
16	72.25.0222.2	2	2		Vite
17	72.18.0004.1	4	4		Rosetta
18	00.10.6616.0	1	1		Leva freno
19	72.18.0006.1	2	2		Rosetta
20	00.10.6614.3	1	1		Pedale Dx. F.
20	00.10.6614.3/10	1	1		Pedale Dx. Da
21	71.85.9004.0	2	2		Roccia
22	00.10.6630.0	1	1		Bilanciere
23	70.10.0503.2	1	1		Perno
24	70.01.0211.1	1	1		Spina
25	00.10.6615.3	1	1		Pedale Sx. F.
25	00.10.6615.3/10	1	1		Pedale Sx. Da
26	72.26.0370.2	1	1		Vite
27	72.25.0205.2	2	2		Vite
28	00.10.6637.0	1	1		Staffa Sx.
29	73.26.9003.1	2	2		Molla
30	00.10.6633.0	1	1		Staffa Dx.
31	00.10.6612.0	1	1		Perno pedali
32	70.17.0016.0	2	2		Chiavetta
33	00.10.6613.0	1	1		Leva freno
34	72.25.0315.2	1	1		Vite
35	73.24.9026.2	1	1		Distanziale
36	71.70.0012.1	1	1		Anello elastico
37	70.25.0102.2	2	2		Ingrassatore
38	72.06.0108.2	2	2		Dado
39	00.10.6610.0	2	2		Tirante freno
40	74.12.0007.2	2	2		Forcella
41	72.06.9011.1	2	2		Dado



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345


Sezione Telaio

COMANDI FRENI

Sgr. 6.6 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T A		Denominazione
		Z RM	Z RM DT	
		basso	alto	
42	00.10.6659.0/10	1	-	Forcella Sx. Da 1750 (1)
42	00.10.6660.2/10	1	-	Forcella Dx. Da 1750 (1)
42	74.12.9003.2	-	2	Forcella
43	70.10.0611.2	2	2	Perno
44	72.16.0009.2	4	4	Rosetta
45	70.15.0412.2	4	4	Coppiglia
46	70.10.0610.2	2	-	Perno
46	70.10.0611.2	-	1	Perno
46	70.10.9001.2	-	1	Perno

(1) NH! - Per macchine di matricola inferiore a 1750 ordinare tutti i particolari richiamati con (1) dopo la validità in questa tavola e nella tavola 34





Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Telaio

COMANDO ACCELERATORE

Sgr. 6.7 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		R 235	R 345	
1	00.10.6714.3	1	1	Leva F.
1	00.10.6714.3/10	1	1	Leva accel. Da
2	00.10.6429.0	1	1	Pomello F.
2	00.12.6715.0	1	1	Pomello Da
3	00.10.6716.2	1	1	Supporto leva
4	71.81.9001.0	2	2	Rondella d'attrito
5	00.10.6717.0	1	1	Piattello frizione
6	72.16.0007.2	3	3	Rosetta piana
7	73.25.9004.1	1	1	Molla
8	72.06.0107.2	2	2	Dado
9	72.25.0009.2	2	2	Vite
9	72.25.0005.2	2	2	Vite
10	72.18.0002.1	5	5	Rosetta elastica
11	72.06.0103.2	6	6	Dado
12	00.10.6754.0	1	1	Tirante anter.acceler.
13	00.10.6759.0	1	1	Manicotto registro
14	00.10.6752.0	1	-	Tirante poster. acceler.
14	00.10.6753.0	-	1	Tirante poster. acceler.
15	70.01.0208.1	1	1	Spina elastica
16	00.10.6711.2	1	1	Pedana per pedale
17	70.01.0211.1	1	1	Spina elastica
18	00.10.6710.2	1	1	Pedale acceleratore
19	00.10.6712.2	1	1	Leva per pedale
20	00.10.6755.0	1	1	Tirante
21	00.10.6762.0	1	1	Tirante
22	00.10.6713.2	1	1	Leva rinvio
23	70.10.0512.2	1	1	Perno
24	72.45.0753.2	1	1	Vite Da
25	70.13.0308.2	1	1	Coppiglia
26	00.10.6758.0	6	6	Molla per tiranti
27	74.13.0002.0	1	1	Gommino di protezione
28	00.10.6750.2	1	-	Tirante arresto motore
28	00.10.6751.2	-	1	Tirante arresto motore
29	70.10.0103.2	1	1	Perno
30	72.16.0002.2	1	1	Rosetta piana
31	70.13.0205.0	1	1	Coppiglia
32	00.10.6756.0	1	1	Pomello per tirante
33	72.25.0003.1	1	1	Vite
34	00.10.6760.0	1	1	Staffa attacco molla
35	73.26.9004.1/10	1	1	Molla




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Telaio

COMANDI VARI - COMANDO PRESA DI FORZA


Sgr. 6.8 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À Base	Denominazione
1	00.10.6851.0	1	Impugnatura
2	00.10.6823.3	1	Leva esterna F.
2	00.10.6823.3/10	1	Leva esterna Da
3	00.10.6822.0	1	Albero leva
4	70.02.0515.1	1	Spina elastica
5	73.25.9001.1	1	Molla
6	71.66.9002.0	1	Sfera
7	00.10.6852.0	1	Sottore per leva
8	72.16.0004.1	5	Rosetta elastica
9	72.25.0207.1	3	Vite
10	00.10.6453.0	1	Piastrina fermo leva
11	71.80.0037.0	1	Anello di tenuta
12	00.10.6821.0	1	Leva interna
13	00.10.6820.0 44902486 ~	1	Forcella innesto
14	72.26.9005.1	2	Vite di fermo
15	70.26.0301.2	1	Ingrassatore
16	00.10.6813.0	1	Forcella bloccaggio
17	00.10.6814.0	1	Asta per forcella
18	73.25.9005.1	1	Molla
19	71.80.0033.0	1	Anello di tenuta
20	00.10.6815.3/10	1	Leva bloccaggio
21	00.10.6816.0	1	Supporto leva
22	72.25.0205.1	2	Vite
23	72.18.0004.1	5	Rosetta elastica
24	70.10.0313.0	1	Perno
25	70.26.0301.2	1	Ingrassatore
26	70.15.0208.0	3	Coppiglia
27	73.24.9028.2	2	Distanziale F.
28	00.10.6853.2	1	Tirante
29	72.06.0105.1	1	Dado
30	74.12.0004.0	1	Forcella
31	70.10.0306.0	1	Perno
32	00.10.6810.2	1	Pedale bloccaggio
33	00.10.3852.0	1	Perno



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Telaio
COFANO
Sgr. 7.2 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		R 235	R 345	
1	00.10.7213.2/10	1	-	Cofano
1	00.10.7250.2/10	-	1	Cofano
2	00.10.7216.0	1	1	Fianchetto Dx. F.
2	00.13.7216.2	1	1	Fianchetto Dx. Da
3	00.10.7217.0	1	1	Fianchetto Sx. F.
3	00.13.7217.2	1	1	Fianchetto Sx. Da
4	72.06.0103.2	8	8	Dado
5	72.18.0002.1	10	10	Rosetta
6	72.40.0104.2	4	4	Vite
7	72.16.0002.2	4	4	Rosetta
8	72.06.9006.1	4	4	Dado
9	00.10.7266.0/10	1	1	Targhetta anter.F. 1565
10	00.12.7250.0	1	1	Targhetta anter.Da 1566
11	00.10.7218.2	2	2	Cerniera cofano
12	72.25.0205.2	10	10	Vite
13	72.18.0004.1	8	8	Rosetta
14	72.16.0004.0	9	9	Rosetta
15	72.06.0105.2	8	8	Dado
16	00.10.7262.0	2	2	Perno cerniera
17	71.73.0008.2	4	4	Anello elastico
18	00.10.7219.0	2	2	Gancio cofano
19	72.40.0204.2	4	4	Vite
20	72.18.0052.1	4	4	Rosetta
21	72.06.0101.2	4	4	Dado
22	00.10.7263.0	1	1	Gomma per cofano
23	00.10.7221.2	1	1	Puntone cofano
24	74.13.0002.0	1	1	Gommone
25	00.10.7264.0/10	1	1	Molla per puntone
26	70.15.0208.2	1	1	Coppiglia
27	00.10.7210.0	1 44982550	1	Mascherina sup.F. 1565
27	00.13.7210.0	1 44933849	1	Mascherina sup.Da 1566
28	00.10.7211.0	1 44982551	1	Mascherina inf.F. 1565
28	00.13.7211.0	1 44983850	1	Mascherina inf.Da 1566
29	72.40.9013.2	19	19	Vite
30	72.18.9002.2	19	19	Rosetta
31	72.06.9005.1	19	19	Dado
32	00.12.7253.0	2	2	Vite di battuta Da
33	73.28.9001.0	14	14	Mollette
34	73.24.9024.0	14	14	Gommone
35	00.10.7255.0	1	1	Decalcomania anter.Dx. F. 1565
36	00.10.7251.0	1	-	Decalcomania poster.Dx. F. 1565
36	00.10.7253.0	-	1	Decalcomania poster.Dx. F. 1565



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Telaio
COFANO
Sgr. 7.2 Tav. 1


Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		R 235	R 345	
37	00.13.7257.0	2	2	Supportino Da
38	00.10.7259.0	2	-	Targhetta later.F. 1565
38	00.10.7259.0/10	2	-	Targhetta later.Da 1566
38	00.10.7258.0	-	2	Targhetta later.F. 1565
38	00.13.7225.0	-	2	Targhetta later.Da 1566
39	00.13.7255.0	1	1	Decalcomania anter. Dx. Da 1566
39	00.13.7256.0	1	1	Decalcomania anter. Sx. Da 1566
40	00.10.7251.0/10	1	-	Decalcomania poster. Dx. Da 1566
40	00.13.7253.0	-	1	Decalcomania poster. Dx. Da 1566
40	00.10.7252.0/10	1	-	Decalcomania poster. Sx. Da 1566
40	00.13.7254.0	-	1	Decalcomania poster. Sx. Da 1566
41	00.10.7257.0	2	2	Targhetta F. 1565
41	00.13.7250.0	2	2	Targhetta Da 1566
42	00.10.7280.0/10	2	-	Decalcomania Da 1566
43	00.10.7281.0/10	-	2	Decalcomania Da 1566
44	00.10.7256.0	1	1	Decalcomania anter. Sx. F. 1565
45	00.10.7252.0	1	-	Decalcomania poster. Sx. F. 1565
45	00.10.7254.0	-	1	Decalcomania poster. Sx. F. 1565
46	00.10.7225.0	2	-	Decalcomania (solo DT)
46	00.10.7261.0	-	2	Decalcomania (solo DT)
47	00.10.7226.0	2	-	Decalcomania (solo 2RM)
47	00.10.7260.0	-	2	Decalcomania (solo 2RM)
48	00.13.7263.0	1	1	Fermo cofano Da 1750

SUPPORTI



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Telaio
SUPPORTI
Sgr. 7.3 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
			Base	
1	00.10.7311.2	1		Supporto serbatoio
2	72.25.0307.2	4		Vite
3	72.18.0006.1	4		Rosetta elastica
4	00.10.7312.0	2		Supporto telaio
5	72.26.0209.2	8		Vite
6	72.18.0004.1	12		Rosetta elastica
7	72.06.0405.2	8		Dado
8	00.10.7313.2	1		Supporto batteria F. 1655
8	00.13.7313.2	1		Supporto batteria Da 1656
9	72.25.0005.2	4		Vite
10	72.18.0002.1	8		Rosetta elastica
11	72.06.9007.1	4		Dado con gabbia
12	00.10.7351.2/10	1		Telsio batteria
13	00.10.7350.0/10	1		Coperchio batteria
14	00.10.7315.2	1		Tirante F. 1655
14	00.10.7358.2/10	1		Tirante Da 1656
15	72.16.0002.2	4		Rosetta piana
16	72.06.0103.2	6		Dado
17	71.73.0006.2	2		Anello di fermo F. 1655
18	00.10.7310.3	1		Supporto cruscotto
19	72.25.0207.2	2		Vite
20	00.10.7159.2	1		Protezione filtro
21	72.25.0004.1	2		Vite
22	73.24.9059.0	2		Distanziale
23	00.05.7317.3	1		Cassetta attrezzi
24	72.25.0215.2	2		Vite
25	72.16.0004.2	2		Rosetta
26	72.06.0105.2	4		Dado
27	05.99.0350.2	1		Supporto leva freno
28	00.13.7262.0	1		Cavallo Otto Da 1750



Trattori AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Telaio

CRUSCOTTO

Sgr. 7.4 Tav. 1


Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		R 235	R 345	
1	00.10.7411.2	1	1	Cruscotto
2	00.10.7268.0	2	2	Squadretta gancio
3	72.28.0106.2	1	1	Vite
4	72.28.0103.2	1	1	Vite
5	72.28.0105.2	2	2	Vite
6	72.18.0002.1	11	11	Rosetta elastica
7	72.06.0103.2	5	5	Dado
8	00.10.7453.0/10	1	1	Guarnizione
9	72.06.9007.1	2	2	Dado in gabbia
10	73.16.9020.0 44981430	1	1	Riduttore per rinvio
11	72.35.0104.1	3	3	Vite
12	72.25.0007.2	1	1	Vite
13	00.10.7452.0	1	1	Guarnizione
14	73.16.9100.0 44901296	1	1	Rinvio contatore
15	72.35.0112.1	1	1	Vite
16	00.13.7470.0	1	1	Protezione asole da
17	00.10.7412.4 44982597	1	-	Trasmissione
17	00.10.7451.4 44982599	1	1	Trasmissione
18	73.16.9010.0	1	1	Cronotachigrafo
19	00.10.7450.0	1	1	Chiera
20	00.10.7454.0	1	1	Controghiera
21	72.41.0210.1	4	4	Vite
22	72.06.0101.1	4	4	Dado
23	72.10.0404.1	2	2	Vite

Sezione Telaio

Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345


Sgr. 7-5 Tav. 1

SEDILE




SEDILE
Sgr. 7-5 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
			Base	
-	00.10.7520.4	1		Molleggio completo
1	00.10.7520.0	1		*Supporto molleggio
2	00.10.7552.0	1		*Supporto guida
3	00.10.7553.0	1		*Piastra per molle
4	00.10.7554.0	1		*Ammortizzatore
5	00.10.7555.0	2		*Perno
6	71.73.0013.1	4		*Anello di fermo
7	73.26.9009.2	2		*Molla
8	00.10.7556.0	1		*Protezione
9	00.10.7557.0	1		*Pomello registro
10	00.10.7565.0	1		*Cuscinetto reggispinga
11	00.10.7558.0	1		*Distanziale pomello
12	72.17.0007.0	1		*Rosetta
13	70.01.0208.1	1		*Spina elastica
14	00.10.7559.0	1		*Tampone fine corsa
15	00.10.7560.0	2		*Perno filettato
16	00.10.7561.0	2		*Boccola perno
17	72.06.9015.2	2		*Dado
18	00.10.7562.0	1		*Stabilizzatore
19	00.10.7551.0	2		*Supporto
20	00.10.7564.0	4		*Cuscinetto
21	72.18.0004.1	8		*Rosetta elastica
22	72.25.0205.1	8		*Vite
23	00.10.7563.0	2		*Boccola
24	00.10.7515.2	1		Culla sedile
25	00.10.7550.2	1		Piastra molleggio F. 1749
26	72.36.0303.1	4		Vite F. 1749
27	72.16.0007.2	4		Rosetta piana
28	72.18.0007.1	4		Rosetta elastica
29	72.06.0107.2	4		Dado



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Telaio
PARAFANGHI E PEDANE
Sgr. 7.6 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		Stretto	Largo	
1	00.10.7612.2	1	-	Parafango Dx.
1	00.10.7650.2	-	1	Parafango Dx.
2	00.10.7613.2	1	-	Parafango Sx.
2	00.10.7651.2	-	1	Parafango Sx.
3	00.10.7670.0	-	2	Squadretta
3	00.10.7671.0	2	-	Squadretta
4	73.24.9144.2	4	4	Distanziale
5	72.28.0102.2	20	18	Vite
6	72.18.0002.1	22	20	Rosetta
7	72.06.0103.2	22	20	Dado
8	00.10.7610.2	1	-	Supporto Dx. DT e 2RM Alto
8	00.10.7674.2	1	-	Supporto Dx. 2RM F.
8	00.10.7674.2/10	1	-	Supporto Dx. 2RM Da
8	00.10.7658.2	-	1	Supporto Dx. DT e 2RM Alto
8	00.10.7668.2	-	1	Supporto Dx. 2RM F.
8	00.14.7610.2	-	1	Supporto Dx. 2RM Da
9	00.10.7611.2	1	-	Supporto Sx. DT e 2RM Alto
9	00.10.7675.2	1	-	Supporto Sx. 2RM F.
9	00.10.7675.2/10	1	-	Supporto Sx. 2RM Da
9	00.10.7659.2	-	1	Supporto Sx. DT e 2RM Alto
9	00.10.7669.2	-	1	Supporto Sx. 2RM F.
9	00.14.7611.2	-	1	Supporto Sx. 2RM Da
10	72.28.0305.2	8	8	Vite
11	72.18.0006.1	12	12	Rosetta
12	72.06.0106.2	12	12	Dado
13	00.10.7661.2	1	-	Traversa
13	00.10.7650.2	-	1	Traversa
14	72.25.0205.2	6	6	Vite
15	72.18.0004.1	6	6	Rosetta
16	72.06.0105.2	6	6	Dado
17	00.10.7618.2	1	1	Porta targa F. 1749
17	00.10.7618.2/10	1	1	Porta targa Da 1750
17	00.10.7662.2	1	1	Porta targa strad. F. 1749
17	00.10.7662.2/10	1	1	Porta targa strad. Da 1750
18	00.10.7617.2	1	-	Pedana Sx.
18	00.10.7653.2	-	1	Pedana Sx.
19	00.10.7616.2	1	-	Pedana Dx.
19	00.10.7652.2	-	1	Pedana Dx.
20	72.28.0307.2	4	4	Vite
21	00.10.7663.0	2	2	Supporto pedana
22	72.18.0008.1	4	4	Rosetta
23	72.25.0511.2	4	4	Vite
24	00.10.7664.0	1	1	Arresto pedale
25	72.25.0003.1	2	2	Vite
26	73.24.9128.2	2	-	Distanziale




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Telaio

ALIMENTAZIONE E SERRATOIO

Sgr. 8.† Tav.1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		R 235	R 345	
1	00.10.8110.3/10	1	1	Serbatoio
2	00.10.8113.3	1	1	Tubo
3	00.10.8165.0	1	1	Manicotto
4	74.14.9004.2	4	4	Fascette
5	00.10.8155.0	2	2	Protezione serbatoio
6	00.10.8125.0	1	1	Tappo
7	00.10.8157.0	1	-	Tubo serbatoio-pompa AC
7	00.10.8156.0	-	1	Tubo serbatoio-pompa AC
8	71.81.0010.0	4	4	Anello guarnizione
9	74.04.0033.1	2	2	Vite di raccordo
10	71.81.0006.0	2	1	Anello di guarnizione
11	74.01.9002.1	1	1	Riduzione
12	74.06.9001.2	1	1	Ogiva
13	74.09.0002.1	1	1	Dado per ogiva
14	00.10.8160.0	1	1	Tubo scarico iniett.
15	73.01.9010.0	1	1	Filtro aria
16	73.01.9010.1	1	1	*Cartuccia
17	73.01.9010.3	1	1	*Cuffia scarico
18	73.01.9010.3	1	1	*Dado
19	73.01.9010.4	1	1	*Copercchio
20	05.99.0110.4	1	1	Cartuccia di sicurezza (a richiesta)
21	74.14.9002.2	1	1	Fascetta
22	00.10.8153.2	1	1	Supporto filtro F. 1655
22	00.13.7320.2	1	1	Supporto filtro Da 1650
23	00.10.8154.0	1	1	Staffa per supporto
24	72.25.0004.2	8	8	Vite
25	72.18.0002.1	8	8	Rosetta
26	72.06.9006.1	4	4	Dado
27	72.06.0103.1	4	4	Dado
28	73.17.9002.0	1	1	Segnaltore riserva
29	00.11.8156.0	1	1	Ghiera Da 1750
30	72.18.0052.1	6	6	Rosetta
31	72.40.0206.2	6	6	Vite
32	00.10.8161.0	1	1	Manicotto
33	00.10.8152.0	1	-	Flangia collettore
33	00.10.8166.0	-	1	Flangia collettore
34	00.10.8162.0	1	1	Guarnizione
35	72.06.0405.2	4	4	Dado
36	72.26.0211.2	2	2	Vite
36	72.26.0215.2	2	2	Vite
37	72.18.0004.1	4	4	Rosetta
38	00.10.8159.0	1	-	Tubo




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Telaio

ALIMENTAZIONE E SERBATOIO

Sgr. 8.1 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		R 235	R 345	
38	00.10.8158.0	—	1	Tubo
39	00.10.8163.0	1	1	Raccordo
40	73.17.9013.0	1	1	Indicatore intasamento
41	74.01.9006.0	1	—	Raccordo
42	74.14.9007.2	2	2	Pascette




Trattori AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Telaio

IMPIANTO ELETTRICO

 Sgr. ^{8.4}
 8.5 Tav. 1


Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		Normale	Stradale	
1	00.10.8510.6	1	1	Linea centrale comp.
2	73.19.9003.0	1	1	*Scatola fusibili comp.
3	73.19.9027.0	1	1	**Coperchio scatola
4	73.19.9019.0	1	1	**Valvolina fusibile
5	73.19.9018.0	7	7	**Valvolina fusibile
6	73.17.9006.0	1	1	*Spia generatore press.
7	73.17.9004.0	1	1	*Spia luci-riserve
8	00.10.8410.3	1	1	Cavo positivo
9	73.19.9017.0	1	1	Cappuccio
10	00.10.8553.0	1	-	*Targhetta
11	73.18.9002.0	1	1	*Quadro luci
12	73.18.9001.0	1	1	*Interruttore con chiave
13	73.18.9006.0	1	1	**Chiave
14	73.19.9004.0	1	1	*Cappuccio
15	73.19.9021.0	1	1	Coprimorsetto
16	00.10.8411.3	1	1	Cavo negativo
17	00.10.8551.0	1	-	*Tappo di chiusura
18	73.19.9020.0	1	1	Coprimorsetto
19	00.10.8557.3	-	1	Linea spie stradali
20	73.18.9003.0	-	1	*Deviatore frecce
21	00.10.8552.0	-	1	*Targhetta
22	73.17.9007.0	-	1	*Spia motrice
23	73.17.9005.0	-	1	*Spia rimbombo
24	73.18.9007.0	-	1	*Interruttore
25	73.10.9010.0	1	1	Dinamo
26	73.11.9010.0	1	1	Motorino
27	72.18.0007.1	2	2	Rosetta
28	72.06.0407.1	2	2	Dado
29	72.25.0007.1	2	2	Vite
30	73.09.9001.0	1	1	Regolatore
31	00.10.8555.0	1	1	Supporto regolatore
32	72.06.0002.1	2	2	Dado
33	72.40.0307.2	2	2	Vite
34	72.18.0001.2	4	5	Rosetta
35	73.13.9002.0/10	1	1	Batteria
36	72.06.9008.1	4	5	Dado
37	73.21.9070.0	2	2	Catadiottero
38	73.19.9005.0	1	1	Avvisatore acustico
39	72.26.0203.2	2	2	Vite
40	72.16.0004.2	2	2	Rosetta
41	72.06.0403.2	2	2	Dado
42	00.10.8452.3	1	1	Puleggia solo 235
42	00.10.8415.3	1	1	Puleggia solo 345



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Telaio
IMPIANTO ELETTRICO


 Sgr. 8.4
 8.5 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		Normale	Stradale	
43	00.10.8515.3	1	1	Linea fari anter.
44	73.19.9013.0	2	2	*Cappuccio
45	72.40.0304.2	2	3	Vite
46	73.20.9030.0	1	1	Faro poster.
47	73.20.9020.0	2	2	Faro anter. bianco
47	73.20.9010.0	-	2	Faro anter. giallo
48	00.10.8520.3	1	-	Linea poster.
48	00.10.8556.3	-	1	Linea poster.
49	73.19.9001.0	1	-	Presà poster. a 2 poli
49	73.19.9022.0	-	1	Presà poster. a 7 poli
50	73.19.9006.0	-	1	*Hlochetto
51	73.18.9004.0	-	1	*Interruttore
52	00.10.7665.0	-	1	Supporto interruttore
53	00.10.6652.0	-	1	Squadrella comando
54	72.17.0002.0	-	2	Rosetta
55	72.40.0204.2	-	2	Vite
56	72.18.0002.1	-	4	Rosetta
57	72.25.0007.2	-	2	Vite
58	72.25.9007.2	-	2	Vite
59	72.06.0103.2	-	2	Dado
60	73.21.9020.0	2	-	Fanalino posizione anter.
60	73.21.9010.0	-	2	Fanalino posizione anter.
61	73.21.9030.0	2	-	Fanalino posizione poster.
61	73.21.9050.0	-	1	Fanalino posiz.poster. dx.
61	73.21.9060.0	-	1	Fanalino posiz.poster. sx.
62	73.21.9040.0	1	1	Fanale luce larga



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Tetolo
IMPIANTO ELETTRICO AVVIAMENTO - ILLUMINAZIONE
FART
Sgr. 8.5 Tav. 2

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		Normale	Stradale	
1	73.20.9010.0	1	1	Faro ant. compl. luce gialla
1	73.20.9020.0	1	1	Faro ant. compl. luce bianca
2	73.20.9010.1	1	1	* Guarnizione
3	73.20.9010.2	1	1	* Cristallo
4	73.20.9010.3	1	1	* Cornice
5	73.20.9010.4	4	4	* Vite
6	73.19.9029.0	1	1	* Lampada luce gialla
6	73.19.9028.0	1	1	* Lampada luce bianca
7	73.21.9020.0	2	-	Fanalino anteriore completo
7	73.21.9010.0	-	2	Fanalino anteriore completo
8	73.19.9031.0	-	1	* Lampadina frecce
9	73.19.9032.0	1	1	* Lampadina posizione
10	73.21.9010.1	1	1	* Guarnizione
11	73.21.9010.2	-	1	* Vetro per fanalino
11	73.21.9020.1	1	-	* Vetro per fanalino
12	73.21.9030.0	2	-	Fanalino posteriore completo
12	73.21.9050.0	-	1	Fanalino post. dx. completo
12	73.21.9060.0	-	1	Fanalino post. sx. completo
13	73.19.9032.0	1	1	* Lampadina posizione
14	73.19.9031.0	-	2	* Lampadina frecce e stop
15	73.21.9030.1	1	-	* Guarnizione vetro
15	73.21.9050.1	-	1	* Guarnizione vetro
16	73.21.9030.2	1	-	* Vetro per fanalino
16	73.21.9050.2	-	1	* Vetro per fanalino
17	73.20.9030.0	1	1	Faro posteriore completo
18	73.19.9031.0	1	1	* Lampada
19	73.20.9030.2	1	1	* Ghiera in gomma
20	73.20.9030.1	1	1	* Vetro
21	73.20.9030.3	1	1	* Dado
22	73.20.9030.4	1	1	* Protezione



Trattori AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345


Sezione Telaio

IMPIANTO ELETTRICO AVVIAMENTO - ILLUMINAZIONE

MOTORINO AVVIAMENTO

Sgr. 8.5 Tav. 3

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
-	73.11.9010.0	-		Motorino d'avviamento
1	73.11.9010.1	1		* Avvolgimento di campo
2	73.11.9012.1	4		* Vite
3	73.11.9010.2	1		* Supporto pignone
4	73.11.9010.3	1		**Boccola
5	73.11.9010.4	1		* Leva comando
6	72.41.0619.1	1		* Vite
7	73.11.9010.5	2		* Tirante
8	73.11.9010.6	1		* Supporto intermedio
9	73.11.9010.7	1		**Boccola
10	73.11.9010.8	1		* Rondella isolante
11	73.11.9010.9	1		* Rondella di fermo
12	73.11.9011.0	1		* Molla
13	73.11.9011.1	1		* Anello
14	73.11.9011.2	1		* Pignone completo
15	73.11.9011.3	2		**Boccola
16	73.11.9011.4	1		* Indotto
17	73.11.9011.5	1		* Supporto posteriore
18	73.11.9010.3	1		**Boccola
19	73.11.9011.6	1		* Serie spazzole
20	73.11.9011.7	4		* Molla premispazzole
21	73.11.9011.8	1		* Portaspazzole
22	73.11.9011.9	1		* Interruttore elettromagnetico
23	73.11.9012.2	3		* Vite
24	73.11.9012.0	1		* Serie accessori
25	72.18.0004.1	1		* Rosetta elastica
26	72.06.0205.1	1		* Dado
27	72.16.0002.0	2		* Rosetta piana
28	72.06.0103.1	2		* Dado
29	72.41.0310.1	2		* Vite
30	72.18.0001.1	2		* Rosetta elastica
31	72.16.0001.0	2		* Rosetta piana
32	72.41.0203.1	1		* Vite
33	73.11.9012.3	1		* Piastrina
34	72.06.0106.1	2		* Dado
35	72.18.0006.1	2		* Rosetta elastica



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Telaio


IMPIANTO ELETTRICO AVVIAMENTO - ILLUMINAZIONE DINAMO

Sgr. 8,5 Tav. 4

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		Base		
	73.10.9010.0			Dinamo completa
1	73.10.9010.1	1		* Avvolgimento campo 1
1	73.10.9010.2	1		* Avvolgimento campo 2
2	73.10.9010.3	1		* Striscia isolante
3	73.11.9012.1	2		* Vite
4	73.10.9010.4	1		* Tappo
5	73.10.9010.5	1		* Supporto lato comando
6	73.10.9010.6	1		* Supporto posteriore
7	73.10.9010.7	1		* Serie spazzole
8	73.10.9010.8	2		* Molla premispazzole
9	72.41.0408.2	2		* Vite
10	72.18.0052.2	2		* Rosetta
11	73.10.9010.9	1		* Tappo
12	73.10.9011.0	2		* Tirante
13	73.10.9011.1	1		* Indotto completo
14	71.15.0006.0	2		* Cuscinetto
15	73.10.9011.2	1		* Disco copertura
16	70.17.0003.0	1		* Linguetta
17	73.19.9030.0	1		* Cappuccio
18	73.10.9011.3	1		* Accessori per morsetti
19	73.10.9011.4	1		* Accessori per indotto

Sgr. 50430
50010 Tav. 1

SOLLEVATORE IDRAULICO
CORPO



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Sollevatore


SOLLEVATORE IDRAULICO CORPO

Sgr. 50130
50010 Tav. 1

Fig	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
1	72.41.0610.1	2	Vite	
2	05.00.1114.0	1	Coperchietto filtro	
3	05.00.1150.0	1	Contentore filtro	
4	73.25.9022.1	1	Molla	
5	72.25.0213.1	2	Vite	
6	72.18.0004.1	2	Rosetta elastica	
7	05.00.1410.4	1	Distributore completo (scomp. vedi tav. 4)	
8	71.79.0145.0	1	Anello di tenuta	
9	05.00.1126.0	1	Cartuccia filtrante	
10	05.00.1131.0	1	Tappo con asta livello	
11	05.00.1152.0	1	Tubo guida filtro	
12	05.00.1153.0	1	Guarnizione	
13	05.00.1154.0	1	Guarnizione	
14	05.00.1112.0	1	Coperchio ispezione leva	
15	72.18.0004.1	6	Rosetta elastica	
16	72.25.0207.1	6	Vite	
16	72.35.0204.1	2	Vite	
17	70.25.0001.2	2	Ingrassatore	
18	71.79.0024.0	1	Anello di tenuta	
19	71.81.0005.0	1	Anello di guarnizione	
20	72.25.0302.1	1	Vite	
21	05.00.1110.0	1	Corpo sollevatore	
22	05.00.1111.0	1	Fondello	
23	72.18.0007.1	6	Rosetta elastica	
24	72.25.0415.1	6	Vite	
25	71.81.0007.0	1	Anello di guarnizione	
26	70.20.0102.1	1	Tappo	
27	72.06.0008.1	6	Dado	

Sgr. 50130
50010 Tav. 2

SOLLEVATORE IDRAULICO
PRESA DI POTENZA E POMPA




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Sollevatore

SOLLEVATORE PRESA DI POTENZA E POMPA


Sgr. 50130
50010 Tav. 2

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		235	345	
1	05.00.1256.0	1	1	Scatola porta cuscinetti
2	05.00.1258.0	1	1	Anello centraggio pompa
3	05.00.1259.0	1	1	Ingranaggio comando pompa
4	71.01.9003.0	2	2	Cuscinetto
5	71.71.0017.1	1	1	Anello elastico
6	71.70.0006.1	1	1	Anello elastico
7	71.80.0147.0	1	1	Anello di tenuta
8	05.00.1257.0	1	1	Guarnizione
9	05.00.1266.0	1	1	Guarnizione
10	73.05.9010.0	1 44985510	1	Pompa completa
11	72.35.0108.1	4	4	Vite
12	71.80.0042.0	2	2	Anello di tenuta
13	05.00.1254.3	1	-	Tubo aspirazione pompa
13	05.00.2251.3	-	1	Tubo aspirazione pompa
14	05.00.1252.3	1	-	Tubo mandata pompa
14	05.00.2250.3	-	1	Tubo mandata pompa
15	73.24.9034.0	4	4	Distanziale
16	72.25.0013.2	4	4	Vite
17	74.01.9005.1	1	1	Raccordo di aspirazione
18	71.80.0024.0	1	1	Anello di tenuta
19	71.80.9001.0	1	1	Anello di tenuta
20	05.00.1251.3	1	1	Flangia di mandata
21	72.18.0004.1	2	2	Rosetta elastica
22	72.25.0213.1	2	2	Vite
23	05.00.1250.3	1	1	Tubo di mandata
24	05.00.1260.3	1	1	Tubo di aspirazione
25	74.01.9010.1	1	1	Rocchetto
26	74.01.9009.1	1	1	Rocchetto
27	05.00.1262.0	1	1	Squadretta
28	05.00.1263.0	1	1	Staffa ferma tubi
29	05.00.1264.0	1	1	Squadretta
30	05.00.1265.0	1	1	Staffa ferma tubi
31	72.25.0013.1	2	2	Vite
32	72.06.9049.2	2	2	Dado



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Sollevatore
**SOLLEVATORE IDRAULICO
ALBERO E BRACCI DI SOLLEVAMENTO**
**Sgr. 50130
50010 Tav. 3**

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		Stretto	Largo	
1	05.00.1333.0	1	-	Braccio di sollevamento
1	05.01.3333.0	-	1	Braccio di solli. Da 1750
2	05.00.1350.0	2	2	Rasamento ester. paraolio
3	71.76.0126.0	2	2	Paraolio
4	05.00.1351.0	2	2	Rasamento inter. paraolio
5	05.00.1353.0	1	1	Buccola sinistra
6	72.06.9052.1	1	1	Dado elastico
7	72.33.0308.1	1	1	Vite di centraggio
8	05.00.1312.0	1	1	Biella completa
9	05.00.1334.0	1	-	Braccio di sollevamento
9	05.01.3334.0	-	1	Braccio di solli. da 1750
10	72.25.0424.1	2	2	Vite
11	05.00.1354.0	1	1	Buccola destra
12	72.06.0007.1	2	2	Dado
13	72.15.0007.1	2	2	Rosetta elastica
14	05.00.1330.0	1	1	Albero accoppi bracci
15	05.00.1352.0	1	1	Distanziale
16	05.00.1311.0	1	1	Pistone
17	71.75.9167.0	1 <i>9956238</i>	1	Anello paraolio
18	71.79.0194.0	1 <i>14465781</i>	1	Anello di tenuta
19	05.00.1310.0	1	1	Cilindro




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Sollevatore
**SOLLEVATORE IDRAULICO
DISTRIBUTORE**

 50130
Sgr. 50010 **Tav. 4**

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
			Base	
1	05.00.1410.4	-		Distributore completo
2	72.33.9027.1	2		*Vite
3	05.00.1450.0	1		*Protezione leva sens.F.
3	72.06.9052.1	1		*Dado Da
4	05.00.1451.0	1		*Flangia
5	05.00.1452.0	1		*Leva sens. F.
5	72.33.0308.1	1		*Vite Da
6	05.00.1453.0	1		*Targhetta
7	71.79.0029.0	2		*Anello di tenuta
8	05.00.1454.0	1		*Valvola di ritegno
9	05.00.1455.0	1		*Protezione leva
10	05.00.1456.0	1		*Blocco completo
11	71.79.0024.0	2		*Anello di tenuta
12	71.66.0007.0	1		*Sfera
13	72.25.0213.1	2		*Vite
14	72.18.0004.1	2		*Rosetta elastica
15	05.00.1457.0	1		*Tappo
16	71.81.0005.0	1		*Anello di guarnizione
17	71.79.0121.0	2		*Anello di tenuta
18	71.66.0004.0	2		*Sfera
19	73.25.9023.1	2		*Molla
20	05.00.1458.0	4		*Guida molla
21	05.00.1459.0	1		*Sede valvola
22	71.79.0030.0	1		*Anello di tenuta
23	05.00.1460.0	1		*Flangia di chiusura
24	72.11.0206.1	2		*Vite di centraggio
25	72.06.9051.1	2		*Dado elastico
26	71.79.0145.0	1		*Anello di tenuta
27	73.25.9024.1	1		*Molla
28	05.00.1461.0	1		*Valvola differenziale
29	73.25.9025.1	1		*Molla
30	05.00.1462.0	2		*Spessore
31	72.33.9027.1	2		*Vite

Sgr. 50130
50010 Tav. 5/6

SOLLEVATORE IDRAULICO
COMANDI INTERNI - ORGANI SENSIBILI



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Sollevatore
**SOLLEVATORE IDRAULICO
COMANDI INTERNI - ORGANI SENSIBILI**

 50130
Sgr. 50010 Tav. 5/6


Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
1	05.00.1510.0	1	Leva interna	
2	05.00.1550.0	2	Distanziale	
3	05.00.1551.0	2	Perno	
4	71.73.0006.1	3	Anello di fermo	
5	05.00.1511.0	1	Albero comando posizione	
6	71.79.0024.0	1	Anello di tenuta	
7	05.00.1552.0	1	Spessore	
8	70.01.0408.1	1	Spina elastica	
9	72.35.0115.1	1	Vite	
10	72.06.0003.1	1	Dado	
11	05.00.1512.0	1	Leva esterna posizione	
12	72.35.9025.1	1	Vite	
13	05.00.1553.0	1	Disco di frizione	
14	05.00.1554.0	1	Disco di rinvio	
15	05.00.1555.0	1	Rondella	
16	73.28.9011.1	3	Molla a tazza	
17	72.27.0004.2	1	Vite autobloccante	
18	05.00.1556.0	1	Perno di rinvio	
19	71.67.0015.0	1	Bullino	
20	71.76.0002.0	1	Paranco	
21	05.00.1750.0	1	Anello di fermo	
22	05.00.1722.0	1	Perno collegamento	
23	05.00.1721.0	1	Bielletta comando sforzo	
24	05.00.1522.0	1	Flangia d'arresto	
25	71.79.0052.0	1	Anello di tenuta	
26	05.00.1521.0	1	Albero sforzo	
27	71.73.0008.1	1	Anello di fermo	
28	05.00.1557.0	1	Perno fine corsa	
29	05.00.1558.0	1	Distanziale	
30	05.00.1520.0	1	Leva dello sforzo	
31	71.73.0008.1	1	Anello di fermo	
32	05.00.1720.0	1	Asta comando sforzo	
33	72.35.9026.1	1	Vite	
34	05.00.1713.0	1	Guida molla	
35	73.25.9021.1	1	Molla di reazione	
36	05.00.1714.0	1	Coperchio molla	
37	05.00.1715.0	1	Flangia ritegno molla	
38	05.00.1753.0	2	Tirante fissaggio flangia	
39	05.00.1751.0	2	Distanziale	
40	72.06.0007.1	2	Dado	
41	05.00.1711.0	1	Perno	
42	70.01.0613.1	1	Spina elastica	
43	05.00.1752.0	1	Perno	
44	72.06.9050.2	1	Dado autobloccante	
45	05.00.1710.0	1	Attacco 3 punti	

Sazione Sollevatore

Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sgr. 50130
50010 Tav. 7

SOLLEVATORE IDRAULICO
COMANDI ESTERNI



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Sollevatore


SOLLEVATORE IDRAULICO COMANDI ESTERNI

Sgr. 50130 Tav. 7
50010

Fig	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
			Base	
1	05.00.1610.2	1	Settore di comando	
2	05.00.1612.2	1	Leva comando posizione	
3	05.00.1611.3	1	Leva comando sforzo	
4	73.24.9031.0	1	Distanziale	
5	73.28.9004.1	6	Molla	
6	05.00.1655.3	1	Levetta comando tirante	
7	70.02.0110.1	1	Spina elastica	
8	05.00.1661.2	1	Staffa fissaggio settore	
9	72.25.0203.1	1	Vite	
10	72.25.0207.1	2	Vite	
11	05.00.1657.0	1	Targhetta	
12	70.15.9001.0	3	Rivetta	
13	05.00.1658.0	2	Pomello	
14	72.45.0755.2	2	Vite	
15	05.00.1660.0	2	Perno per arresto	
16	05.00.1659.0	2	Arresto leva	
17	71.72.0002.1	2	Anello di fermo	
18	05.00.1662.0	1	Supporti tiranti	
19	72.35.0210.1	1	Vite	
20	05.00.1652.3	1	Tiranti post. posizione	
21	73.24.9032.0	1	Distanziale	
22	71.73.0007.1	1	Anello di fermo	
23	05.00.1650.0	1	Tirante post. sforzo	
24	72.17.0006.0	1	Rosetta piana	
25	70.15.0206.2	1	Copiglia	
26	05.00.1651.0	1	Tirante ant. sforzo	
27	05.00.1653.0	1	Tirante ant. posiz.	
28	05.00.1654.0	2	Registro tiranti	
29	72.06.0105.1	2	Dado	
30	72.17.0003.0	4	Rosetta piana	
31	70.15.0104.0	2	Copiglia	

Sgr. 50130 Tav. 8
50010

SOLLEVATORE IDRAULICO
DISTRIBUTORE SUSSIDIARI - ATTACCHI RAPIDI




Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Sollevatore

**SOLLEVATORE IDRAULICO
DISTRIBUTORE SUSSIDIARIO-ATTACCHI RAPIDI**

50130
Sgr. 30010 Tav. 8

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
-	05.00.1810.6	-		Distributore con leva
1	05.00.1810.4	1		*Distributore
2	71.79.0018.0	1		**Anello tenuta
3	05.00.1852.0	1		**Tappo con registro
4	72.33.0206.1	1		**Vite di spinta
5	72.06.9051.1	1		**Dado elastico
6	71.81.0013.0	2		**Anello guarnizione
7	05.00.1853.0	2		**Tappo
8	05.00.1854.0	1		**Rondella
9	73.25.9026.1	1		**Molla
10	05.00.1458.0	1		**Guida molla
11	72.41.0609.1	1		**Vite
12	05.00.1855.0	1		**Guarnizione
13	05.00.1856.0	1		**Coperchio
14	71.81.0002.0	2		**Anello guarnizione
15	72.25.0009.1	2		**Vite
16	73.25.9023.1	1		**Molla
17	05.00.1458.0	2		**Guida molla
18	71.66.0004.0	1		**Sfera
19	72.33.0212.1	1		**Vite guida
20	71.81.0003.0	2		**Anello guarnizione
21	72.06.0005.1	1		**Dado
22	72.08.0002.1	1		**Dado cieco
23	05.00.1850.0	1		*Leva comando
24	70.05.0413.0	1		*Spina
25	05.00.1851.0	1		*Pomello
26	71.80.9001.0	1		*Anello di tenuta
27	71.79.0024.0	2		*Anello di tenuta
28	72.25.0223.1	2		*Vite
29	05.00.1857.2	1		*Plangia
30	05.99.0951.0	1		Supporto attacchi F. 1749
30	05.99.0951.0/10	1		Supporto attacchi Da 1750
31	05.99.0952.0	2		Raccordo femmina
32	71.72.9018.1	4		Anello elastico
33	74.01.9034.0	2		Riduzione
34	05.99.0950.3	2		Tubo
35	74.01.9032.1	2		Rocchettone
36	05.99.0954.0	2		Tappo
37	05.99.0953.0	2		Raccordo maschio



Trattori AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Accessori

ATTACCO A 3 PUNTI


Sgr. 56001 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
			Base	
-	05.60.0120.6	1		Attacco a 3 punti compl.
1	05.60.0125.4	1		* Terzo punto completo
2	05.60.0125.2	1		**Manicotto
3	05.60.0126.0	1		**Puntone dx.
4	05.60.0124.0	1		**Dado
5	05.60.0127.0	1		**Puntone sx.
6	05.60.0128.4	1		**Perno completo
7	05.60.0132.4	1		***Spina con catenella
8	05.60.0113.2	1		* Tirante sinistro
9	70.11.9003.0	1		* Perno superiore
10	72.16.0011.0	8		* Rosetta piana
11	70.15.0412.0	8		* Coppiglio
12	05.60.0114.4	1		* Tirante registr.compl.
13	05.60.0114.2	1		**Forcella inferiore
14	05.60.0115.4	1		**Forcella regolabile
15	05.60.0115.2	1		***Forcella
16	71.55.0006.0	1		***Cuscinetto reggispingo
17	05.60.0116.0	1		***Corona con perno fileggiato
18	05.60.0117.0	1		***Pignone
19	05.60.0118.2	1		***Manovella
20	70.01.0510.1	1		***Spina elastica
21	70.22.0018.1	1		***Tappo
22	05.60.0157.0	1		***Molla per manovella
23	72.16.0012.0	2		* Distanziale
24	70.11.9002.0	1		* Perno superiore
25	70.11.9004.0	2		* Perno inferiore
26	05.60.0110.2	1		* Braccio destro
27	05.60.0111.2	1		* Braccio sinistro
28	05.60.0152.4	2		** Spina con catenella
29	70.11.9001.0	1		Perno terzo punto
30	05.60.0152.3	4		Spina con anello
31	05.60.0151.2	2		Supporto braccio
32	72.16.0009.0	8		Rosetta piana
33	72.25.0515.1	8		Vite
34	05.60.0156.0	2		Piastra inferiore
35	05.60.0150.0/10	2		Piastra superiore
36	72.18.0006.1	4		Rosetta piana
37	72.25.0307.1	8		Vite
38	05.60.0112.0	1		Traversa traino
39	70.25.0004.2	2		Ingrassatore M10x1x5

NB! - Per macchina Stretta vale fino a matric.
Per macchina Larga vale fino a matric. 1749

Sgr. 56012 Tav. 1
56014

ATTACCO A 3 PUNTI



Trattori AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Accessori


ATTACCO A 3 PUNTI

 56012
 Sgr. Tav. 1
 56014

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		Sirette	Largo	
-	05.60.1430.6	1	-	Attacco a 3 punti
-	05.60.1250.6	-	1	Attacco a 3 punti
1	05.60.1225.4	1	1	*Terzo punto
2	05.60.1126.0	1	1	**Puntone Dx.
3	05.60.0128.4	1	1	**Perno inferiore
4	05.60.0152.4	1	1	**Spina con catena
5	05.60.1225.2	1	1	**Manicotto
6	05.60.1124.0	1	1	**Pado
7	05.60.1127.0	1	1	**Puntone Sx.
8	70.11.9001.0	1	1	*Perno
9	05.60.0152.3	4	4	*Spina a scatto
10	70.11.9008.2	1	1	*Perno superiore
11	05.60.0114.2	1	-	*Forcella infer. Dx.
11	05.60.1214.2	-	1	*Forcella infer. Dx.
12	05.60.0113.2	1	-	*Tirante Sx.
12	05.60.1213.2	-	1	*Tirante Sx.
13	70.11.9009.2	1	1	*Perno super. Sx.
14	72.17.0011.2	6	6	*Rondella
15	70.13.9012.2	8	8	*Coppiglio
16	70.11.9010.2	2	2	*Perno infer.
17	72.17.0012.2	4	4	*Rondella
18	05.60.1410.3	1	-	*Braccio infer. Dx.
18	05.60.1210.3	-	1	*Braccio infer. Dx.
19	05.60.0152.4	2	2	*Spina con catena
20	05.60.1411.3	1	-	*Braccio infer. Sx.
20	05.60.1211.3	-	1	*Braccio infer. Sx.
21	05.60.1233.4	-	2	*Stabilizzatore compl.
22	70.15.0310.0	-	1	*Coppiglio
23	72.07.0108.2	-	1	**Pado
24	05.60.1234.3	-	1	**Tenditore poster.
25	05.60.1133.2	-	1	**Manicotto
26	72.06.0109.1	-	1	**Pado
27	05.60.1135.3	-	1	**Tenditore anter.
28	73.24.0139.1	-	1	**Rondella
29	05.60.0815.4	1	1	*Tirante super. Dx.
30	72.25.0319.1	4	4	**Vite
31	72.18.0006.1	4	4	**Rosetta
32	05.60.0818.2	1	1	**Manovella
33	05.60.0816.0	1	1	**Vite registro
34	71.55.0006.0	1	1	**Cuscinetto
35	05.60.0817.0	1	1	**Pignone
36	70.01.0510.1	1	1	**Spina
37	05.60.0151.2	2	-	Supporto bracci
37	05.60.1251.3	-	2	Supporto bracci

Sgr. 56012 Tav. 1
56014

ATTACCO A 3 PUNTI



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Accessori

ATTACCO A 3 PUNTI


56012
Sgr. Tav. 1
56014

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
		Stretto	Largo	
38	72.25.0513.1	8	8	Vite
39	72.16.0009.1	8	8	Rosetta
40	72.17.0013.2	2	2	Rondella
41	05.99.1550.0	1	1	Barra traino
42	05.60.0150.0/10	2	-	Guida bracci super.
43	72.25.0109.1	4	-	Vite
44	72.16.0006.1	4	-	Rosetta
45	05.60.0156.0	2	-	Guida bracci infer.
46	70.25.0103.2	1	1	Ingrassatore

NH! - Per macchina stretta da matr.
 Per macchina larga da matr. 1750


Sgr. Vari Tav.

CANCI TRAINO - ZAVORRE



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345
Sezione Accessori
GANCI TRAINO - ZAVORRE
Sgr. Vari Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	Q U A N T I T À		Denominazione
			Base	
1	05.61.0110.2	1		Gancio di traino
2	72.16.0009.0	6		Rosetta piana
3	72.18.0008.1	6		Rosetta elastica
4	72.25.0513.1	6		Vite
5	05.61.0115.4	1		Perno completo
6	05.60.0152.3	2		*Spina con anello
7	05.64.0110.2	1		Protezione presa di forza
8	72.16.0006.0	4		Rosetta piana
9	72.25.0309.1	4		Vite
10	05.62.0110.4	1		Gancio di traino anter.
11	05.62.0115.4	1		Perno completo
12	05.60.0152.3	1		*Spina con anello
13	00.10.5250.0	1-2 a richiesta		Zavorre anteriori
14	05.68.0250.0	4		Colonnelle fiss. 1 zavorra
14	05.68.0350.0	4		Colonnelle fiss. 2 zavorre
15	72.18.0009.1	4		Rosetta
16	72.06.0009.1	4		Dado



Trattrici AGRIFULL - VIGNETO R 235 e R 345

Sezione Accessori

DOTAZIONI

Sgr. 56703 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
1	05.67.0120.4	1	Pompa ingrassaggio	
2	05.67.0121.0	1	*Tubo	
3	71.81.0205.0	2	*Guarnizione	
4	05.67.0122.0	1	*Testina	
5	05.67.0351.4	1	Borsa attr. compl.	
6	05.67.0155.0	1	*Chiave 20-22	
7	05.67.0154.0	1	*Chiave 16-17	
8	05.67.0153.0	1	*Chiave 12-13	
9	05.67.0152.0	1	*Chiave 10-11	
10	05.67.0156.0	1	*Cacciavite	
11	05.67.0350.0	1	*Chiave a tubo	
12	05.67.0157.0	1	*Pinza	



P R E S E N T A Z I O N E

Nel presente catalogo sono elencati i particolari che compongono i diversi tipi della trattrice AGRIFULL JOLLY 345

- JOLLY 345 trattrice con 2 ruote motrici 2
- JOLLY 345 DT trattrice con 4 ruote motrici 4

I particolari componenti la trattrice sono raggruppati in Sezioni, ogni Sezione è composta da Sottogruppi ed i Sottogruppi in Tavole.

Le voci "destra"; "sinistra"; "anteriore"; "posteriore", indicate nelle denominazioni delle parti, si riferiscano al senso di marcia della trattrice.

Gli asterischi neri, posti prima della denominazione, indicano che il particolare, oltre che singolarmente, è venduto anche come componente del gruppo specificato all'inizio della serie degli asterischi.

L'aggiornamento del catalogo parti ricambio avverrà con l'invio di fogli, che gli interessati avranno cura di sostituire ai fogli con edizione precedente.

NORME PER L'ORDINAZIONE

Le ordinazioni delle parti di ricambio devono essere corredate delle seguenti indicazioni:

- 1 - Tipo della trattrice
- 2 - Numero della trattrice, stompigliato sulla scatola cambio
- 3 - Numeri di ordinazione delle parti che si richiedono, trascritti come risultano composti sul catalogo.

INDICE CATALOGO RICAMBI - R 345 - 345 DT

SEZIONE MOTORE SGR. 1.0

1.1	tav.	1	Basamento - Cilindri
1.2	tav.	1	Albero - pistoni
1.2	tav.	2	Volano Motore
1.3	tav.	1	Distribuzione
1.4	tav.	1	Testa Motore
1.5	tav.	1	Lubrificazione
1.6	tav.	1	Regolatore - acceleratore
1.6	tav.	2	Iniezione
1.6	tav.	3	Alimentazione
1.7	tav.	1	Raffreddamento
1.8	tav.	1	Silenziatore di scarico - Convogliatori e collettori

SEZIONE TELAIO SGR. 2.0

2.2	tav.	1	Doppia frizione
2.4	tav.	1	Frizione doppio comando
2.6	tav.	1	Albero di trasmissione

SEZIONE TELAIO SGR. 3.0

3.1	tav.	1	Scatola cambio
3.2	tav.	1	Albero primario
3.3	tav.	1	Albero secondario
3.4	tav.	1	Riduttore - Albero R. M.
3.5	tav.	1	Differenziale posteriore
3.6	tav.	1	Presa di potenza posteriore
3.7	tav.	1	Super riduttore
3.8	tav.	1	Presa di potenza D. T.

SEZIONE TELAIO SGR. 4.0

4.2	tav.	1	Assale anteriore
4.3	tav.	1	Ponte anteriore
4.4	tav.	1	Ponte posteriore
4.6	tav.	1	Differenziale anteriore
4.7	tav.	1	Riduttore laterale e semiassi

SEZIONE TELAIO SGR. 5.0

5.2	tav.	1	Supporto anteriore - Corpo unione
5.4	tav.	1	Freni
5.5	tav.	1	Ruote
5.5.	tav.	2	Ruote

SEZIONE TELAIO SGR. 6.0

6.1	tav.	1	Comandi sterzo
6.2	tav.	1	Scatola sterzo
6.4	tav.	1	Comandi marce
6.5	tav.	1	Comandi frizione cambio
6.5	tav.	2	Comando frizione disco P.T.O.
6.6	tav.	1	Comandi freni
6.7	tav.	1	Comandi acceleratore
6.8	tav.	1	Comandi vari - Comandi Presa di forza

SEZIONE TELAIO SGR. 7.0

7.2	tav.	1	Cofano
7.3	tav.	1	Supporti
7.4	tav.	1	Cruscotto
7.5	tav.	1	Sedile
7.6	tav.	1	Parafanghi e pedane
7.8	tav.	2	Arco di sicurezza

SEZIONE TELAIO SGR. 8.0


8.1	tav.	1	Alimentazione - Serbatoio
8.4	tav.	1	Impianto elettrico
8.5	tav.	2	Impianto elettrico avviamento - Illuminaz. fari
8.5	tav.	3	Impianto elettrico avviamento Motorino av.
8.5	tav.	4	Impianto elettrico avviamento dinamo

SEZIONE ACCESSORI SGR. 50120

50120	tav.	1	Sollevatore idraulico - corpo
50120	tav.	2	Sollevatore idraulico - Presa potenza e pompa
50120	tav.	3	Sollevatore idraulico - Albero e bracci di sollevamento
50120	tav.	4	Sollevatore idraulico - Distributore
50120	tav.	5/7	Sollevatore idraulico - Comandi interni e organi sensibili
50120	tav.	6	Sollevatore idraulico - Comandi esterni
50120	tav.	8	Sollevatore idraulico - Distributore sussidiario - Attacchi rapidi

SEZIONE ACCESSORI SGR. VARI


56011	tav.	1	attacco a 3 punti
56103	tav.	1	Ganci traino
56104	tav.	1	Dotazioni
56701	tav.	1	Dotazioni
56802			
56803	tav.	1	Zavorre Anteriori - Supporto leva freno
56804			



BASAMENTO - CILINDRI


Sgr. 1.1 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
-	01.17.0013.6	1	Serie guarnizioni
1	01.17.1120.0	1	Monoblocco
2	01.10.1119.0	12	Prigioniero
3	01.10.1118.0	3	Prigioniero
4	01.17.1151.0	3	Guarnizione 0,2 mm
4	01.17.1152.0	3	Guarnizione 0,4 mm
5	01.17.1115.0	3	Cilindro
6	01.10.1153.0	2	Dado per golfare
7	01.10.1152.0	2	Golfare
8	72.01.0203.1	2	Prigioniero
9	70.04.0305.0	3	Spina
10	01.11.1511.3	1	Asta livello
11	72.25.0209.1	20	Vite
12	01.17.1550.0	1	Guarnizione
13	01.17.1510.0	1	Coppa olio
14	72.18.0004.1	20	Rosetta
15	72.25.0521.1	4	Vite
16	70.20.9001.0	1	Toppo olio
17	70.04.0711.0	2	Spina di riferimento
18	72.01.9007.0	2	Prigioniero
19	72.25.0210.1	11	Vite
20	72.01.0413.0	2	Prigioniero
21	01.10.1154.0	10	Dado
22	71.82.0054.0	1	Guarnizione f.
22	71.81.0017.0	1	Guarnizione da




ALBERO - PISTONI
Sgr. 1.2 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITA Base	Denominazione
1	01.11.1215.3 04980350	1 pz.	Albero motore
2	72.18.9012.1	8	*Rosetta
3	72.35.0312.1	8	*Vite
4	01.10.1216.0	2	Cuscinetto centrale STD
4	01.10.1216.7	2	Cuscinetto centrale 0,25 mm
4	01.10.1216.8	2	Cuscinetto centrale 0,50 mm
4	01.10.1216.9	2	Cuscinetto centrale 0,75 mm
4	01.10.0050.8	2	Cuscinetto centrale 1,00 mm
5	01.10.1217.3	2	Supporto centrale
6	72.25.0321.0	2	*Vite
7	72.18.0006.1	2	*Rosetta
8	70.04.0506.0	2	*Spina di riferimento
9	01.11.1219.0	1	Supporto posteriore
10	01.10.1218.0	1	Cuscinetto posteriore STD
10	01.10.1218.7	1	Cuscinetto posteriore 1,00 mm
10	01.10.1218.8	1	Cuscinetto posteriore 2,00 mm
11	01.10.1228.0	1	Rasamento posteriore STD
11	01.10.1228.7	1	Rasamento posteriore 0,1 mm
11	01.10.1228.8	1	Rasamento posteriore 0,2 mm
12	01.10.1253.0	1	Guarnizione 0,4 mm
12	01.10.1251.0	1	Guarnizione 0,2 mm
12	01.10.1252.0	1	Guarnizione 0,3 mm
13	72.01.9009.1	4	Vite
14	72.16.0004.1	10	Rosetta
15	72.18.0004.1	10	Rosetta
16	72.06.0005.1	4	Dado
17	71.75.9026.0	1	Paracolio posteriore
18	01.10.1221.0	1	Supporto anteriore
19	01.10.1220.0	1	Cuscinetto anteriore STD
19	01.10.1220.7	1	Cuscinetto anteriore 1,00 mm
19	01.10.1220.8	1	Cuscinetto anteriore 2,00 mm
20	01.10.1229.0	1	Rasamento anteriore STD
20	01.10.1229.7	1	Rasamento anteriore 0,1 mm
20	01.10.1229.8	1	Rasamento anteriore 0,2 mm
21	72.06.0105.1	6	Dado
22	72.01.0203.1	6	Prigioniero
23	72.01.0011.1	4	Prigioniero
24	72.06.0103.1	4	Dado
25	72.18.0002.1	4	Rosetta
26	01.11.1520.4	1	Pompa olio completa
27	71.70.0002.1	1	*Anello elastico
28	73.24.9041.0	1	*Rosetta
29	71.80.0118.0	1	*Anello tenuto
30	01.11.1521.3	1	*Rotori pompa
31	01.11.1525.0	1	*Ingranaggio



Trattrici AGRIFULL · R 345 - 345 DT
Sezione Motore
ALBERO - PISTONI
Sgr.1.2 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
32	70.16.9023.0	1		*Linguetta
33	71.02.0002.0	1		*Cuscinetto
34	70.16.0213.0	1		*Linguetta
35	01.17.0030.6	3		Pistone completo 98,0 mm
35	01.17.0029.6	3		Pistone completo 98,6 mm
35	01.17.0028.6	3		Pistone completo 99,0 mm
36	01.17.0025.6	1		*Serie segmenti 98,0 mm
36	01.17.0024.6	1		*Serie segmenti 98,6 mm
36	01.17.0023.6	1		*Serie segmenti 99,0 mm
37	01.10.1231.0	1		*Spinotto
38	71.72.9008.1	2		*Anello elastico
39	01.10.1224.0	3		Cuscinetto biella STD
39	01.10.1224.7	3		Cuscinetto biella 0,25 mm
39	01.10.1224.8	3		Cuscinetto biella 0,50 mm
39	01.10.1224.9	3		Cuscinetto biella 0,75 mm
39	01.10.0051.8	3		Cuscinetto biella 1,00 mm
39	01.10.0051.9	3		Cuscinetto biella 1,60 mm
40	01.10.1225.3	3		Biella completa
41	01.10.1226.0	2		*Vite
42	01.10.1223.0	1		*Boccola




Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Motore

VOLANO MOTORE

Sgr. 1,2 Tav. 2

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
1	01.17.1150.0	1		Piastra motore
2	72.01.0405.1	2		Prigioniero
3	72.18.0006.1	8		Rosetta
4	72.25.0311.1	8		Vite
5	70.16.9022.0	1		Linguetta
6	01.11.1210.3	1		Volano
7	01.10.1212.0	1		*Corona
8	01.11.1251.0	1		Rosetta per dado
9	01.11.1250.0	1		Dado




Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Motore

DISTRIBUZIONE


Sgr. 1.3 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	01.11.1315.0	1	Albero a come
2	71.02.0007.0	1	Cuscinetto
3	01.10.1350.0	1	Distanziale
4	71.80.0105.0	1	Anello di tenuta
5	01.10.1316.0	1	Ingranaggio
6	72.16.0004.0	4	Rosetta
7	72.18.0004.1	4	Rosetta
8	72.25.0207.1	4	Vite
9	71.02.0009.0	1	Cuscinetto
10	71.75.0020.0	1	Anello paraolio
11	01.10.1351.0	1	Distanziale
12	01.10.1352.0	1	Guarnizione
13	01.10.1317.0	1	Coperchio anteriore
14	71.75.9024.0	1	Anello paraolio
15	01.10.1353.0	1	Dado f.
15	01.17.1350.0	1	Dado da
16	01.10.1354.0	1	Protezione f.
17	01.11.1213.0	1	Puleggia
18	01.10.1254.0	1	Dado
19	72.16.0004.0	3	Rosetta f.
20	72.25.0204.1	3	Vite f.
21	01.10.1310.0	6	Asta punteria
22	01.10.1312.0	6	Punteria
23	71.80.9009.0	12	Anello di tenuta
24	01.10.1355.0	10	Rosetta pressione
25	73.25.9009.1	6	Molla
26	01.10.1311.0	6	Tubo protezione aste
27	01.10.1356.0	6	Scodellino superiore




TESTA MOTORE
Sgr. 1.4 Tav. 1

Fig.	N di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	01.13.1418.4	3	Testa completa
2	01.10.1417.3	2	*Guida valvola
3	70.04.9023.0	1	*Spina
4	72.01.9009.1	4	*Prigioniero
5	72.01.0221.1	2	*Prigioniero
6	01.10.1415.0	1	*Valvola aspirazione
7	01.10.1416.0	1	*Valvola scarico
8	01.10.1413.0	2	*Piattello inferiore
9	73.25.9010.1	2	*Molla valvola
10	71.80.9006.0	2	*Anello di tenuta
11	01.10.1412.0	2	*Piattello superiore
12	01.10.1414.3	2	*Coppia semiconi
13	71.80.9006.0	3	Anello di tenuta
14	71.80.9007.0	3	Anello di tenuta
15	01.13.1420.4	3	Gruppo bilanciere
16	01.13.1420.0	1	*Supporto bilanciere
17	01.13.1421.0	1	*Bilanciere aspirazione
17	01.13.1422.0	1	*Bilanciere scarico
18	01.10.1423.0	2	*Vite registro
19	71.70.0006.1	2	*Anello elastico
20	72.06.0505.1	2	*Dado
21	01.10.1154.0	3	Dado
22	72.18.9014.0	3	Rosetta
23	71.81.9004.0	6	Anello guarnizione
24	01.11.1430.3	1	Tubo scarico iniettori
25	74.03.0003.1	3	Vite di raccordo
26	73.07.9500.0	3	Iniettore
27	01.10.1453.0	3	Anello guarnizione
28	72.16.0004.1	6	Rosetta
29	72.06.0005.1	9	Dado
30	01.12.1450.0	3	Guarnizione
31	01.10.1850.0	3	Guarnizione
32	01.10.1451.0	3	Guarnizione coperchio
33	01.10.1410.0	3	Coperchio bilancieri



Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT
Sezione Motore
LUBRIFICAZIONE
Sgr. 1.5 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	01.11.1530.3	1	Pescante olio
2	01.10.1553.0	1	*Anello di fermo
3	01.10.1552.0	1	*Filtro pescante
4	71.80.9008.0	2	Anello di tenuta
5	01.11.1553.0	2	Piastrina
6	72.18.0002.1	2	Rosetta
7	71.81.0109.0	4	Anello guarnizione
8	01.10.1554.2	2	Vite di raccordo
9	72.18.0004.1	5	Rosetta
10	72.25.0207.1	4	Vite
11	01.11.1532.2	1	Tubo filtro-supporti
12	01.11.1531.2	1	Tubo pompa-filtro
13	01.11.1552.4	2	Gruppa di raccordo
14	72.25.0005.1	2	Vite
15	01.11.1554.2	1	Tubo
16	72.25.0204.1	1	Vite
17	01.11.1550.0	1	Guarnizione
18	73.03.9020.0	1	Filtro olio
19	73.03.9020.1	1	Cartuccia olio
20	01.11.1535.0	1	Radiatore
21	01.11.1555.4	1	Supporto radiatore
22	01.11.1556.0	2	Guarnizione
23	72.25.0219.1	1	Vite
24	72.06.9019.2	1	Dado
25	72.16.0004.0	2	Rosetta
26	72.35.0310.1	2	Vite
27	71.81.0008.0	1	Anello guarnizione
28	73.17.9001.0	1	Pressostato
29	01.11.1537.0	1	Tubo lungo
30	01.11.1560.0	2	Anello protezione
31	01.11.1536.0	1	Tubo corto
32	74.03.0008.1	2	Vite di raccordo
33	71.81.0009.0	4	Anello guarnizione
34	72.18.9014.0	1	Rosetta
35	01.11.1558.0	1	Staffa filettato
36	01.11.1559.0	2	Guarnizione
37	01.11.1557.0	1	Staffa
38	72.25.9018.1	2	Vite
39	01.17.1533.0	1	Tubo lubrificazione
40	01.13.1562.0	1	Vite di raccordo
41	71.81.0004.0	8	Anello guarnizione
42	74.03.0003.1	3	Vite di raccordo




REGOLATORE - ACCELERATORE

Sgr. 1.6 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	01.10.1621.0	1	Albero regolatore
2	72.18.0001.1	2	*Rosetta
3	72.25.9012.1	2	*Vite
4	71.62.0004.0	2	Cuscinetto
5	71.72.9007.1	2	Anello elastico
6	01.10.1652.0	1	Anello elastico
7	01.10.1620.0	1	Campana mobile
8	71.55.9003.0	1	Reggispinga
9	01.10.1214.0	1	Ingranaggio
10	71.66.0010.0	6	Sfera
11	01.17.1650.2	1	Tubo sfiato
12	01.11.1623.0	1	Leva comando
13	72.18.0002.1	1	Rosetta
14	72.25.0007.1	9	Vite
15	01.10.1653.3	1	Gruppo molle
16	71.72.9003.1	1	Anello elastico
17	72.06.0102.1	1	Dado
18	01.10.1655.0	1	Tirante
19	01.10.1624.3	1	Leva interna
20	70.01.0409.1	1	*Spina elastica
21	01.10.1515.3	1	Tappo olio
22	01.10.1625.0	1	Coperchio regolatore
23	01.10.1656.0	1	Guarnizione
24	72.16.0002.0	8	Rosetta
25	72.06.0103.1	2	Dado
26	71.81.0010.0	2	Anello guarnizione
27	74.04.0053.1	1	Vite
28	01.10.1657.3	1	Dispositivo supplemento
29	71.80.0062.0	1	*Anello di tenuta
30	72.25.9012.1	2	*Vite
31	71.72.9021.1	1	*Anello elastico
32	71.80.0012.0	1	*Anello di tenuta
33	71.81.9010.0	2	*Anello guarnizione
34	70.01.0409.1	1	Spina
35	71.75.9285.0	1	Anello paraolio
36	01.10.1626.0	1	Leva esterna
37	72.01.0203.1	1	Prigioniero
38	72.25.9017.1	1	Vite registro max.
39	72.06.0507.1	1	Dado
40	01.10.1658.0	1	Vite registro min.
41	00.10.8164.0	1	Manicotta

Sgr. 1.6 Tav. 2


INIEZIONE



INIEZIONE

Sgr. 1.6 Tav. 2

Fig	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	73.07.9010.0	1	Pompa di iniezione
2	73.07.9020.1	3	*Pompante
3	73.07.9020.2	3	*Valvola
4	73.07.9020.3	3	*Dischetta
5	73.07.9020.4	3	*Anello di tenuta
6	73.07.9020.5	3	*Molla
7	73.07.9020.6	3	*Raccordo di mandato
8	73.07.9010.1	1	*Asta
9	73.07.9021.3	3	*Bussola
10	73.07.9021.1	3	*Molla
11	73.07.9021.0	3	*Punteria
12	73.07.9020.7	1	*Vite di raccordo
13	71.81.0001.0	1	*Anello guarnizione
14	73.07.9020.8	1	*Vite di serrazione
15	71.81.0007.0	2	*Anello guarnizione
16	70.04.0506.0	2	Spina
17	01.11.1650.0	1	Guarnizione
18	01.11.1651.0	1	Distanziale
19	72.25.0009.1	2	Vite
20	72.16.0002.1	2	Rosetta
21	01.11.1652.0	1	Guarnizione 0,1 mm
21	01.11.1654.0	1	Guarnizione 0,25 mm
22	72.18.0004.1	3	Rosetta
23	72.25.0209.1	1	Vite
24	71.81.9005.0	1	Anello guarnizione
25	72.25.0219.1	3	Vite
26	01.11.1630.0	1	Tubo mandato cilindro anteriore
27	01.11.1631.0	1	Tubo mandato cilindro centrale
28	01.11.1632.0	1	Tubo mandato cilindro posteriore
29	73.07.9500.0	3	Iniettore completo
30	73.07.9500.1	1	*Ghiera
31	73.07.9500.2	1	*Polverizzatore
32	73.07.9500.3	1	*Raccordo di mandato
33	73.07.9500.4	1	*Perno pressione
34	73.07.9500.5	1	*Molla
35	73.07.9500.6	1	*Rosetta
36	73.07.9500.7	1	*Anello guarnizione
37	73.07.9500.8	1	*Raccordo scarico
38	01.10.1662.0	1	Morsetto
39	72.25.9018.1	1	Vite
40	72.06.9037.2	1	Dado




Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Motore

ALIMENTAZIONE

Sgr. 1.6 Tav. 3

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	73.02.9010.0	1	Filtro nafta
2	73.02.9010.1	1	*Cartuccia filtrante
3	71.80.0034.0	1	**Anello di tenuta
4	73.02.9010.2	1	*Vaschetto
5	72.25.0020.1	1	*Vite
6	71.81.0002.0	1	*Anello guarnizione
7	70.20.0001.1	1	*Tappa
8	71.81.0006.1	1	*Anello guarnizione
9	70.20.0403.1	2	*Vite
10	01.17.1612.0	1	Supporto filtro
11	72.06.0106.1	2	Dado
12	72.25.0311.1	2	Vite
13	72.18.0006.1	4	Rosetta
14	72.25.0305.1	2	Vite
15	71.81.0010.0	10	Anello guarnizione
16	74.04.0053.1	4	Vite di raccordo
17	01.17.1611.0	1	Tubo pompa alimentazione-filtro
18	73.05.9510.0	1	Pompa di alimentazione
19	73.05.9500.1	1	*Membrana
20	01.10.1663.0	1	Guarnizione
21	72.06.0105.1	2	Dado
22	72.16.0004.0	2	Rosetta
23	01.17.1610.0	1	Tubo filtro-pompa iniezione




RAFFREDDAMENTO

Sgr. 1.7 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	01.11.1714.0	1	Supporto diffusore
2	72.01.0203.1	1	Prigioniero
3	72.16.0004.0	3	Rosetta
4	72.18.0004.1	2	Rosetta
5	72.06.0105.1	1	Dado
6	01.11.1755.0	1	Fascetta inferiore
7	01.11.1754.0	1	Fascetta superiore
8	01.11.1756.0	1	Perno
9	71.70.0003.1	2	Anello elastico
10	01.11.1710.3	1	Diffusore ventola
11	72.25.0211.1	1	Vite
12	72.06.9019.2	1	Dado
13	01.11.1712.0	1	Alberino ventola
14	71.15.0008.0	2	Cuscinetto
15	01.11.1753.0	1	Distanziale
16	01.11.1713.0	1	Puleggia
17	72.25.0439.1	1	Vite
18	01.10.1754.0	2	Rosetta
19	71.71.0019.1	1	Anello elastico
20	01.11.1711.0	1	Ventola
21	72.06.9036.2	1	Dado
22	70.39.9001.0	2	Cinghia
23	72.25.0211.1	1	Vite
24	01.11.1720.0	1	Supporto dinamo
25	72.16.0007.0	2	Rosetta
26	72.18.0007.1	2	Rosetta
27	72.06.0107.1	2	Dado
28	01.10.1757.0	2	Distanziale
29	72.25.0211.1	2	Vite

SILENZIATORE DI SCARICO
CONVOGLIATORI E COLLETTORI




Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Motore

SILENZIATORE DI SCARICO
CONVOGLIATORI e COLLETTORI

Sgr 1,8 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	01.11.1736.0	1	Riparo anteriore
2	01.11.1730.0	1	Convogliatore inferiore
3	72.18.9013.1	2	Rosetta
4	72.25.0002.1	8	Vite
5	01.11.1731.0	1	Convogliatore superiore
6	01.11.1732.0	1	Riparo esterno
7	01.10.1733.0	2	Tirante
8	01.10.1761.0	2	Perno
9	72.06.0002.1	2	Dado
10	01.11.1735.0	1	Protezione superiore
11	72.18.0004.1	5	Rosetta
12	72.25.0205.1	5	Vite
13	72.16.0004.0	6	Rosetta
14	72.25.0203.1	6	Vite
15	01.10.1750.0	1	Protezione testa
15	01.11.1752.0	1	Protezione testa
16	01.10.1753.0	1	Protezione
17	01.11.1751.2	1	Protezione ventilatore
18	01.11.1820.0	1	Collettore di aspirazione
19	01.11.1750.2	1	Deflettore collettore
20	72.06.0103.1	1	Dado
21	72.18.0002.1	4	Rosetta
22	72.25.0007.1	1	Vite
23	01.10.1852.0	1	Guarnizione
24	72.06.0005.1	6	Dado
25	72.16.0004.2	12	Rosetta
26	01.10.1851.0	1	Coperchietto
27	72.06.9004.0	6	Dado
28	00.10.5651.0	3	Guarnizione
29	72.25.0004.1	3	Vite
30	00.13.5614.4	1	Marmitta completa
31	00.10.5653.4/10	1	*Fascetta completa
32	00.10.5652.0/10	1	*Terminale




Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Telaio

DOPPIA FRIZIONE

Sgr. 2,2 Tav. 1


Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
1	00.10.2216.4	1		Doppia frizione
2	00.10.2216.0	1		*Scatolo
3	00.10.2212.0	1		*Spingidisco cambio
4	00.10.2250.0	1		*Molla di regolazione
5	00.10.2215.0	1		*Spingidisco p.d.f.
6	00.10.2210.3/10 44980763	1		*Disco cambio
7	00.10.2211.0	2		**Guarnitura
8	70.15.9009.0	12		**Ribattino
9	00.10.2213.3	1		*Disco presa di forza
10	00.10.2214.0	2		**Guarnitura
11	70.15.9004.0	12		**Ribattino
12	70.01.9005.1	1		*Spina elastica
13	00.10.2217.3	1		*Accessori revisione frizione
14	72.25.0226.1	6		Vite
15	72.18.0004.1	6		Rosetta elastica



FRIZIONE DOPPIO COMANDO

Sgr. 2.4 Tav. 1


Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
1	00.13.2415.4	1		Doppio frizione
2	00.13.2416.0	1		*Scatola
3	00.13.2412.0	1		*Spingidisco cambio
4	00.10.2250.0	1		*Molla
5	00.13.2415.0	1		*Spingidisco P.T.O.
6	00.10.2210.3/10	1		*Disco cambio *
7	00.10.2211.0	2		**Guarnitura
8	70.15.9009.0	12		**Ribattino
9	00.10.2213.3	1		*Disco P.T.O.
10	00.10.2214.0	2		**Guarnitura
11	70.15.9004.0	12		**Ribattino
12	00.13.2451.3	1		*Serie revisione P.T.O.
13	00.13.2450.3	1		*Serie revisione cambio
14	72.25.0226.1	6		Vite
15	72.18.0004.1	6		Rosetta



ALBERO DI TRASMISSIONE

Sgr. 2.6 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		Z RM	DT	
1	00.13.2615.4	-	1	Albero di trasmissione
2	70.25.0102.0	-	1	*Ingrassatore
3	00.10.2655.0	-	1	*Astuccio
4	00.10.2654.0	-	1	*Guarnizione
5	00.10.2610.3	-	2	*Crociera
6	71.72.9009.1	-	8	*Anello elastico
7	00.10.2611.0	-	2	*Forcella
8	72.25.0321.1	-	1	**Vite
9	72.18.0006.1	-	1	**Rosetta
10	72.06.0106.1	-	1	**Dado
11	00.13.2613.2	-	1	Carter protezione
12	72.18.0004.1	-	4	Rosetta
13	72.25.0205.1	-	4	Vite




Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Telaio

SCATOLA CAMBIO

Sgr. 3.1 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		2 RM	DT	
1	00.10.3116.0/20 ~~SA~~		1	Scatola cambio
2	70.22.0009.0	1	1	Tappo
3	70.22.0008.0 ~~18/58200~~	2	2	Tappo
4	00.10.3150.0/10	1	1	Guarnizione
5	00.10.3112.0/10	1	1	Coperchio posteriore
6	72.18.0004.1	21	21	Rosetta
7	72.25.0209.1	17	17	Vite
8	72.25.0213.1	2	2	Vite
9	72.01.0403.2	4	4	Prigioniero
10	00.10.3157.3	1	1	Vite sfiato
11	00.10.3151.0	1	1	Guarnizione
12	00.10.3110.0	1	1	Coperchio cambio
13	72.01.9032.1	2	2	Prigioniero
14	72.01.9033.1	14	14	Prigioniero
15	71.81.0017.0	5	4	Anello guarnizione
16	00.10.3155.3	1	1	Asta livella olio
17	70.20.9001.0	4	3	Tappo olio
18	70.04.0911.0	2	2	Spina
19	72.01.0409.1	8	8	Prigioniero
20	00.10.3152.0	1	1	Guarnizione
21	00.10.3115.0	1	-	Coperchio inferiore
22	72.18.0006.1	8	-	Rosetta
23	72.25.0311.1	8	-	Vite
24	00.10.3154.0	1	1	Guarnizione
25	00.13.3113.3	1	1	Flangia guida
26	72.25.0207.1	8	8	Vite
27	00.10.3114.0	1	1	Coperchietto
28	00.10.3153.0	1	1	Guarnizione
29	00.13.3152.0	1	1	Supporto gancio destro
30	00.13.3153.0	1	1	Supporto gancio sinistro
31	72.25.0513.1	2	2	Vite
32	72.01.9029.4	4	4	Prigioniero
33	72.01.0515.1	2	2	Prigioniero




Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Telaio

ALBERO PRIMARIO

Sgr. 3,2 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
1	71.76.9001.0	1		Anello paraolio
2	73.23.9002.0	2		Spessore
3	73.23.9001.0	2		Spessore
4	71.70.0014.1	1		Anello elastico
5	71.02.0011.0	1		Cuscinetto
6	00.10.3250.0	1		Ingranaggio conduttore RM
7	00.10.3210.0	1		Ingranaggio conduttore I
8	00.10.3211.0	1		Ingranaggio conduttore III
9	00.10.3212.0 - 8955214	1	✓	Ingranaggio conduttore II
10	71.02.0012.0	1		Cuscinetto
11	71.71.0032.1	1		Anello elastico
12	00.13.3214.0	1		Albero primario




Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Telaio

ALBERO SECONDARIO

Sgr. 3.3 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
1	73.23.9003.0	2		Spessore
2	73.23.9004.0	2		Spessore
3	71.70.0014.1	1		Anello elastico
4	71.03.0011.0	1		Cuscinetto
5	00.10.3351.0	1		Rolla
6	00.10.3352.0	3		Boccola ingranaggio
7	71.60.9001.0	4		Cuscinetto a rullini
8	73.24.9001.0	4		Distanziale
9	00.10.3350.0	1		Ingranaggio condotto RM
10	00.10.3354.0	2		Manicotto fisso
11	00.10.3355.0	2		Manicotto scorrevole
12	00.10.3310.0	1		Ingranaggio condotto I
13	00.10.3353.0	1		Boccola ingranaggio
14	00.10.3312.0	1		Ingranaggio condotto III
15	00.10.3311.0	1		Ingranaggio condotto II
16	00.10.3356.0	1		Distanziale
17	71.10.0112.0	1		Cuscinetta
18	00.10.3314.0	1		Albero secondario
19	71.60.9002.0	1		Cuscinetta a rullini




Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Telaio

RIDUTTORE - ALBERO R.M.

Sgr. 3.4 Tav. 1


Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	71.03.0011.0	1	Cuscinetto
2	73.24.9003.0	1	Distanziale
3	73.23.9021.0	1	Rasamento
4	71.63.0066.0	2	Cuscinetto a rullini
5	73.24.9004.0	1	Distanziale
6	00.10.3410.0	1	Ingranaggio riduttore
7	00.10.3315.0	1	Ingranaggio condotto sincronizzato
8	71.02.0012.0	1	Cuscinetto
9	71.71.0032.1 - 11061976	3	Anello elastico
10	00.10.3452.0	1	Albero P.T.O. sincronizzata
11 17	00.10.3411.0 44302122	1	Ingranaggio
12	71.70.0013.1	1	Anello elastico
13	00.10.3416.0	1	Manicotto fisso
14	00.10.3417.0	1	Manicotto scorrevole
15	71.60.9003.0	2	Cuscinetto a rullini
16	73.24.9005.0	1	Distanziale
17 11	00.10.3412.0 44902113	1	Ingranaggio condotto riduttore
18	00.10.3450.0 44902117	1	Ingranaggio condotto sincronizzato
19	71.75.0826.0 44902086	1	Anello paraolio
20	71.70.0016.1 11068816	1	Anello elastico
21	71.30.0012.0 28043430	1	Cuscinetto
22	73.24.9006.0	2	Distanziale
23	73.24.9007.0	1	Distanziale
24	73.23.9003.0	4	Spessore 0,2
25	73.23.9005.0	2	Spessore 0,05
26	73.23.9006.0	2	Spessore 0,1
27	73.23.9007.0	2	Spessore 0,2
28	73.23.9004.0	2	Spessore 0,5
29	71.80.0048.0	1	Anello tenuta
30	73.24.9002.0	2	Rolla per ingranaggio RM -
31	71.63.0022.0	1	Cuscinetto a rullini
32	00.10.3420.0	1	Ingranaggio RM
33	00.10.3451.0	1	*Boccola
34	00.10.3421.0	1	Alberino RM
35	71.81.0004.0	1	Anello guarnizione
36	72.25.9001.0	1	Vite di fermo



DIFFERENZIALE POSTERIORE

Sgr. 3.5 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	00.10.3515.3	1	Scatola differenziale
2	00.10.3512.3	1	*Manicotta
3	00.10.3510.3	1	Coppia conica
4	70.02.0518.1	1	Spina elastica
5	72.27.0207.2	10	Vite
6	00.10.3517.0	2	Satellite
7	00.10.3551.0	2	Rasamento satellite
8	00.10.3550.0	2	Rasamento planetario
9	00.10.3514.0	1	Planetario sinistro
10	00.10.3518.0	1	Perno
11	00.10.3516.0	1	Planetario destro
12	73.24.9008.0	1	Distanziale
13	71.76.9002.0	2	Anello paraolio
14	71.47.0006.0	1	Cuscinetto
15	71.46.0011.0	1	Cuscinetto
16	73.23.9010.0	4	Spessore
17	73.23.9009.0	4	Spessore
18	73.23.9008.0	4	Spessore




Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Telaio

PRESA DI POTENZA POSTERIORE

Sgr. 3.6 Tav.1


Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	71.15.9001.0	1	Cuscinetto
2	71.60.9004.0	1	Cuscinetto a rullini
3	73.24.9011.0	1	Distanziale
4	71.76.9005.0	1	Anello paraolio
5	00.10.3610.0	1	Albero frizione P.T.O.
6	00.10.3612.0	1	Manicotto innesto P.T.O.
7	71.60.9005.0	1	Cuscinetto a rullini
8	00.10.3611.0	1	Albero con ingranaggio
9	71.71.0032.1	4	Anello elastico
10	71.03.0011.0	3	Cuscinetto
11	73.24.9012.0	3	Distanziale
12	71.80.0172.0	1	Anello tenuta
13	00.10.3650.2	1	Coperchietto
14	71.17.0012.0	1	Cuscinetto
15	00.10.3613.0	1	Ingranaggio
16	71.76.9004.0	1	Anello paraolio
17	00.10.3614.0	1	Albero uscita P.T.O.
18	00.10.3651.0	1	Cuffia
19	05.64.0650.2	1	Protezione P.T.O.



SUPER RIDUTTORE

Sgr. 3.7 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	70.04.0809.0	2	Spina di riferimento
2	00.10.3754.0	1	Leva esterna
3	70.01.0612.1	3	Spina elastica
4	00.10.3752.0	1	Perno
5	71.80.0024.0	1	Anello di tenuta
6	00.10.3750.0	1	Coperchio
7	73.24.9013.0	2	Distanziale
8	00.10.3755.0	1	Ingranaggio
9	71.60.9006.0	2	Gabbia a rullini
10	73.24.9017.0	1	Distanziale
11	00.10.3756.0	1	Perno per ingranaggio
12	72.26.9005.1	1	Vite
13	00.10.3764.0	1	Leva interna
14	00.10.3820.0	1	Pattino per leva
15	00.10.3753.0	1	Asta per forcella
16	73.24.9014.0	1	Distanziale
17	00.10.3757.0	1	Forcella innesto
18	73.24.9015.0	1	Distanziale
19	73.25.9001.1	1	Molla
20	71.66.9002.0	1	Sfera scatto asta
21	71.60.9007.0	4	Gabbia a rullini
22	00.10.3760.0	1	Ingranaggio
23	00.10.3761.0	1	Manicotto fisso
24	00.10.3762.0	1	Manicotto innesto
25	00.10.3759.0	1	Ingranaggio
26	73.24.9018.0/10	1	Distanziale
27	71.63.0091.0	1	Gabbia a rullini
28	00.10.3751.0	1	Rasamento
29	00.10.3758.0	1	Ingranaggio
30	73.24.9016.0	1	Distanziale
31	73.24.9019.0	1	Distanziale
32	00.10.3763.3	1	Tappa con asta livello



Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT


Sezione Telaio

PRESA DI POTENZA D.T.

Sgr. 3.8 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		2 RM	DT	
-1	00.10.3213.0	44902784	1✓	Scatolo presa D.T.
2	71.81.0017.0	-	1	Anello di guarnizione
3	70.20.9001.0	-	1	Tappo
-4	71.76.9007.0	44902798	1✓	Paraolio
-5	71.71.0032.1	11061976	1✓	Anello elastico
-6	71.02.0012.0	20915780	1✓	Cuscinetto
-7	00.10.3810.0	44902785	1✓	Ingranaggio
-8	00.10.3811.0	44902770	1✓	Albero presa potenza
-9	00.10.3850.0	44902772	1✓	Rasamento
-10	71.70.0016.1	11068876	1✓	Anello elastico
11	00.10.3812.0	44902773	1	Manicotto innesto
-12	71.02.0011.0	20705250	1✓	Cuscinetto
-13	71.71.0029.1	11061576	1✓	Anello elastico
-14	71.76.9008.0	44902775	1✓	Paraolio
-15	00.10.3152.0	44901951	1✓	Guarnizione
16	72.18.0006.1	-	8	Rosetta elastica
17	72.25.0311.1	-	3	Vite
18	72.25.0318.1	-	1	Vite
19	72.25.0329.1	-	4	Vite
20	00.10.3820.0	-	1	Pattino
21	00.10.3821.0	-	1	Levatto
22	70.02.0512.1	-	1	Spina elastica
23	00.10.3851.0	-	1	Perno
24	00.10.3822.2	-	1	Leva esterna
25	71.80.0024.0	-	1	Anello di tenuta
26	70.10.0302.0	-	1	Perno
27	70.15.0205.0	-	2	Copiglia
28	72.17.0006.0	-	1	Rosetta piana
29	00.10.3855.0	-	1	Tirante
30	00.13.3823.2	-	1	Leva a mano
31	00.10.3852.0	-	1	Perno per leva
32	00.10.3854.0	-	1	Perno per molla
33	00.10.3853.0	-	1	Perno per molla
-34	73.26.9001.1	44902776	1✓	Molla richiamo leva
35	00.12.6851.0	-	1	Pomello
36	70.04.0809.0	-	2	Spina di riferimento
37	72.45.0755.2	-	1	Vite per pomello
38	72.17.0008.0	-	1	Rosetta


ASSALE ANTERIORE



ASSALE ANTERIORE

Sgr. 4.2 Tav.1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		2 RM	DT	
1	00.13.4220.6	1	-	Assale completo
2	00.13.4220.3	1	-	*Corpa centrale
3	00.13.4218.3	1	-	*Estremità destro
4	00.13.4219.3	1	-	*Estremità sinistro
5	71.85.9010.0/10	6	-	*Boccola
6	70.25.0105.2	2	-	*Ingrossatore
7	00.13.4250.0	4	-	*Perno registro
8	72.16.0010.2	4	-	*Rosetta
9	72.06.0109.2	4	-	*Dado
10	00.10.4224.3	1	-	Fuso destro
11	00.13.4225.3	1	-	Fuso sinistro
12	71.76.9006.0	2	-	Anello paraolio
13	00.10.4255.0	2	-	Distanziatore
14	71.46.0008.0	2	-	Cuscinetto
15	00.13.4227.0	2	-	Mozzo ruota
16	71.48.0005.0	2	-	Cuscinetto
17	72.16.0014.0	2	-	Rosetta
18	72.06.9009.1	2	-	Dado
19	70.15.0314.0	2	-	Copiglio
20	00.12.4260.0	2	-	Guarnizione
21	00.13.4226.0	2	-	Coperchietta
22	72.25.0205.1	8	-	Vite
23	00.13.4251.0	2	-	Protezione cuscinetto
24	71.55.0007.0	2	-	Cuscinetto
25	70.17.0016.0	2	-	Chiovetta
26	70.20.9003.0	2	-	Tappa
27	71.75.9001.0	2	-	Anello paraolio
28	00.10.4215.0	1	-	Leva destra
29	00.13.4216.0	1	-	Leva sinistra doppio
30	72.25.0321.1	1	-	Vite
31	72.26.0371.1	1	-	Vite
32	72.26.0369.1	4	-	Vite
33	72.18.0006.1	6	-	Rosetta
34	72.06.0421.1	5	-	Dado
35	00.13.4210.0	1	-	Barro esterno
36	00.13.4211.0	2	-	Barro interno
37	00.10.4212.0	4	-	Morsetto
38	00.10.4213.4	2	-	Snodo sferico
39	70.15.0210.0	2	-	Copiglia
40	72.06.0508.1	2	-	Dado



PONTE ANTERIORE

Sgr. 4.3 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		2 RM	DT	
1	00.13.4320.0 (302)	-	1	Ponte anteriore 44983783
2	71.85.9002.0	-	2	Boccola
3	00.10.4318.0/10	-	1	Forcellone sinistro
4	00.10.4317.0/10	-	1	Forcellone destro
5	71.85.9003.0 44902804	-	2	Boccola
6	71.76.9009.0 44902804	-	2	Anello paraolio
7	71.81.0017.0	-	2	Anello guarnizione
8	70.20.9001.0	-	2	Toppo
9	71.46.0006.0 26790940	-	2	Cuscinetto
10	00.10.4352.0 44902810	-	2	Protezione
11	00.10.4312.0	-	1	Perna superiore sinistro
12	00.10.4363.0	-	2	Spessore 0,5
13	00.10.4362.0	-	2	Spessore 0,2
14	00.10.4361.0	-	2	Spessore 0,25
15	00.10.4311.0	-	2	Perna inferiore
16	72.18.0006.1	-	18	Rosetta
17	72.25.0309.1	-	9	Vite
18	70.26.0103.2	-	2	Ingrassatore
18	70.25.0105.2	-	2	Ingrassatore
19	00.10.4353.0	-	4	Spessore 0,25
20	00.10.4354.0	-	4	Spessore 0,2
21	00.10.4355.0	-	4	Spessore 0,5
22	71.46.0004.0	-	2	Cuscinetto
23	00.10.4357.0 44902814	-	2	Protezione
24	00.10.4358.0	-	4	Spessore 0,25
25	00.10.4359.0	-	2	Spessore 0,2
26	00.10.4360.0	-	2	Spessore 0,5
27	00.10.4314.0	-	1	Perno superiore destro
28	70.03.0809.0	-	2	Spino
29	00.10.4351.0 44902796	-	1	Guarnizione
30	00.10.4319.0 44902793	-	1	Supporto differenziale
31	72.25.0311.1	-	9	Vite
32	00.10.4365.0 44902792	-	1	Guarnizione
33	00.10.4350.0 44902791	-	1	Supporto pignone riduttore
34	72.18.0004.1	-	6	Rosetta
35	72.25.0209.1	-	24	Vite
36	72.25.0224.1	-	2	Vite
37	00.13.4316.0	-	1	Leva comando sterzo
38	72.18.0007.1	-	4	Rosetta
39	72.25.0420.1	-	4	Vite
40	00.13.4310.0	-	1	Barra di accoppiamento
41	72.06.0409.1	-	2	Dado
42	00.10.4313.4	-	2	Snodo sferico
43	70.15.0310.0	-	2	Capiglia

PONTE ANTERIORE



Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT


Sezione Telaio

PONTE ANTERIORE

Sgr. 4.3 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		2 RM	DT	
44	71.80.0094.0	-	1	Anello tenuto
45	00.13.4350.0	-	2	Limitatore di oscillazione
46	72.35.0212.1	-	4	Vite
47	00.10.3156.0	-	1	Valvola sfiato
48	71.81.0008.0	-	1	Anello guarnizione
49	72.25.0405.1	-	1	Vite
50	71.76.9010.0 40001030	-	2	Anello paraolio
51	71.01.9002.0 26796610	-	4	Cuscinetto
52	73.24.9020.0 44902817	-	2	Distanziale
53	00.10.4325.0/10	-	2	Mezzo ruota
54	72.15.0018.1	-	2	Rosetta per ghiera
55	72.12.9002.1	-	2	Ghiera
56	00.10.4364.0	-	2	Guarnizione
57	00.10.4326.0 44401821	-	2	Flangia
58	70.22.0015.1 10159700	-	2	Tappo
59	70.03.0709.0	-	4	Spina

ED 13.46.2




Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Telaio

PONTE POSTERIORE

Sgr. 4.4 Tav. 1


Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	00.13.4410.0	1	Scatolo riduttore destro
2	00.13.4411.0	1	Scatolo riduttore sinistro
3	00.13.4412.0	2	Coperchio scatolo
4	00.13.4450.0	2	Guarnizione
5	00.10.4452.0	2	Guarnizione
6	00.10.4414.0	2	Coperchietto
7	00.10.4453.0	2	Guarnizione
8	00.10.4413.0	2	Coperchietto
9	72.18.0004.1	36	Rosetta
10	72.25.0209.1	28	Vite
11	72.25.0207.1	10	Vite
12	71.81.0017.0	2	Anello guarnizione
13	70.20.9001.0	2	Tappa
14	00.13.4452.0	2	Piastrina
15	00.13.4451.2	2	Piastrina di fermo
16	72.18.0006.1	20	Rosetta
17	72.06.9074.1	16	Dado
18	72.25.9003.1	4	Vite
19	00.10.4450.0	2	Guarnizione
20	73.24.9141.0	2	Distanziale



DIFFERENZIALE ANTERIORE


Sgr. 4.6 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		2 RM	DT	
1	00.10.4610.3 40	-	1	Coppia conica 44902826 8/33
2	70.22.0007.0	-	1	Tappe ad espansione
3	71.48.0010.0	-	1	Cuscinetto
4	73.23.9008.0 44902154	-	4	Spessore
5	73.23.9010.0 44902156	-	4	Spessore
6	73.23.9009.0 44902155	-	4	Spessore
7	00.10.4655.0	-	1	Distanziale
8	73.23.9018.0	-	2	Spessore
9	73.23.9019.0	-	2	Spessore
10	73.23.9020.0	-	2	Spessore
11	71.48.0009.0	-	1	Cuscinetto
12	00.10.4650.0 9955352	-	1	Corona riduttore
13	72.15.0007.1	-	1	Rosetta per ghiera
14	72.12.0007.1	-	1	Ghiera
15	00.10.4657.0	-	1	Pignone riduttore 44902823
16	71.71.0029.1	-	1	Anello elastico
17	71.02.0011.0	-	2	Cuscinetto 20705250
18	73.24.9021.0	-	1	Distanziale
19	71.70.0014.1	-	1	Anello elastico
20	71.76.9002.0 44902827	-	1	Paraolio
21	00.10.4615.0	-	1	Scatola differenziale
22	00.10.4659.0	-	2	Rasamento planetario
23	00.10.4616.0	-	2	Planetario
24	00.10.4656.0 44902847	-	1	Perno satelliti
25	00.10.4658.0	-	2	Rasamento satelliti
26	00.10.4617.0 44902848	-	2	Satellite
27	72.02.0515.1 14233424	-	1	Spina elastica
28	72.27.0207.2	-	12	Vite
29	71.46.0011.0	-	1	Cuscinetto
30	71.47.0006.0	-	1	Cuscinetto
31	00.10.4660.0	-	2	Spessore
32	00.10.4661.0	-	2	Spessore
33	00.10.4662.0	-	2	Spessore
34	00.10.4614.0	-	1	Supporto sinistro
35	00.10.4613.0	-	1	Supporto destro
36	72.18.0004.1	-	8	Rosetta elastica
37	72.25.0209.1	-	8	Vite
38	71.70.0013.1	-	2	Anello elastico
39	71.71.0026.1	-	2	Anello elastico
40	71.02.0010.0 24901120	-	2	Cuscinetto
41	00.10.4612.0 44902852	-	2	Boccola per cuscinetto
42	71.80.0170.0 9967138	-	2	Anello di tenuta
43	71.76.9011.0 44902853	-	2	Paraolio



Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT
Sezione Telaio
DIFFERENZIALE ANTERIORE
Sgr. 4.6 Tav. 1


Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		2 RM	DT	
44	72.40.9001.0	-	2	Grano di fermo
45	71.81.0008.0	-	2	Guarnizione
46	72.08.0004.0	-	2	Dado
47	00.13.4620.4	-	2	Giunto completo 44983789 C.S.
48	00.13.4620.0	-	1	*Semiassi 44983788
49	00.10.4621.0	-	1	*Albero ruota 9960222
50	00.10.4623.0	-	1	*Forcella per crociera 9960221
51	00.10.4622.3	-	2	*Crociera 9962244
52	71.72.9010.1	-	8	**Anello elastico 9921227
53	72.12.9005.2	-	1	Controghiera



RIDUTTORE LATERALE E SEMIASSE

Sgr. 4.7 Tav.1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ	Denominazione
		Base	
1	00.13.4711.0	1	Pignone riduttore sinistro
2	71.03.0011.0 <i>200 45200</i>	2	Cuscinetto
3	73.23.9012.0	4	Spessore
4	73.23.9011.0	4	Spessore
5	73.23.9013.0	4	Spessore
6	00.13.4710.0 <i>44903390</i>	1 <i>45.</i>	Pignone riduttore destro
7	71.76.9007.0 <i>44902490</i>	2	Paraolio
8	71.71.0032.1	2	Anello elastico
9	71.02.0012.0 <i>20945780</i>	2	Cuscinetto
10	00.10.4713.0 <i>44902200</i>	2	Semiassse
11	00.10.4750.0	16	Colonna per ruota
12	00.13.4712.0	2	Corona riduttore
13	71.02.0013.0	2	Cuscinetto
14	73.23.9015.0	4	Spessore
15	73.23.9016.0	4	Spessore
16	73.23.9014.0	4	Spessore
17	72.15.0010.1	2	Rosetta per ghiera
18	72.12.0010.1	2	Ghiera semiassse
19	71.76.9003.0 <i>44902203</i>	2	Paraolio
20	73.24.9010.0	2	Distanziale
21	71.71.0040.1	2	Anello elastico
22	71.02.0015.0	2	Cuscinetto
23	73.24.9009.0	2	Distanziale




Trattrici AGRIFULL · R 345 - 345 DT

Sezione Telaio

SUPPORTO ANTERIORE - CORPO UNIONE

Sgr. 5.2 Tav.1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
1	00.10.5210.0	44482504	1	Supporto anteriore
2	00.13.5252.0		4	Spessore 0,2
3	00.13.5251.0		4	Spessore 0,5
4	72.01.0409.1		8	Prigioniero
5	72.18.0007.1		16	Rosetta
6	72.06.0107.1		16	Dado
7	72.25.0309.1		2	Vite
8	72.18.0006.1		12	Rosetta
9	00.10.4261.0		10	Spessore
10	70.26.0303.2		1	Ingrassatore
11	00.10.4221.2	44402242	1	Perno
12	73.24.9023.0	44402246	1	Distanziolo
13	73.24.9022.0	44402245	2	Distanziale
14	72.25.0637.1		2	Vite
15	72.18.0009.1		4	Rosetta
16	00.13.5250.0		1	Zavorra
17	00.12.3165.3		1	Portella frizione
18	72.06.0106.1		8	Dado
19	00.13.5215.0		1	Corpo unione
20	70.04.0912.0		2	Spina
21	72.01.0305.1		7	Prigioniero
22	72.01.0309.1		1	Prigioniero
23	70.15.0512.0		1	Copiglia
24	72.25.0639.1		2	Vite




Trattrici AGRIFULL · R 345 - 345 DT

Sezione Telaio

FRENI

Sgr. 5.4 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	00.10.5413.0	2	Scatola porta freni
2	00.10.5410.3	4	Disco freno
	00.10.5411.0	4	*Guarnizione per disco
	70.15.9010.0	24	*Ribattino
3	00.10.5412.0	2	Spingidisco C.M.T.
4	71.66.0018.0	6	Sfera
5	73.26.9002.2	4	Molla
6	00.10.5414.0	2	Coperchio scatola
7	00.10.5450.0	2	Perno
8	71.80.0033.0	2	Anello tenuta
9	72.18.0006.1	8	Rosetta
10	72.25.0311.1	8	Vite
11	00.10.5451.0	4	Biscattino
12	00.10.5452.0	4	Perno
13	72.07.0303.1	2	Dado
14	70.15.0208.0	2	Copiglia
15	74.12.9005.2	2	Forcella
16	70.10.0407.2	2	Perno
17	72.16.0007.2	2	Rosetta
18	70.15.0307.0	2	Copiglia
19	72.06.0106.2	4	Dado
20	72.01.9028.2	2	Tirante
21	72.06.9069.2	2	Dado
22	00.13.5425.0	1	Leva destra
23	00.13.5426.0	1	Leva sinistra
24	72.25.9036.2	2	Vite
25	72.07.0105.2	2	Dado
26	70.15.0310.0	2	Copiglia
27	72.16.0007.2	2	Rosetta
28	00.13.5428.0	2	Perno
29	00.13.5450.0	2	Cuffia freni
30	73.24.9140.2	2	Distanziale




Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Telaio

RUOTE

Sgr. 5.5 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		2 RM	DT	
<u>GOMME 5.00x15 - 11.2/10x28</u>				
1	00.13.5550.4	2	-	Cerchio posteriore completo
2	00.10.5555.3	1	-	*Cerchio
3	00.10.5553.0	1	-	*Flangia
4	72.26.9002.1	4	-	*Vite
5	72.18.0010.1	4	-	*Rosetta
6	72.06.0310.1	4	-	*Dado
7	70.40.0028.0	2	-	Camera d'aria
8	70.31.0020.0	2	-	Copertura
9	00.10.5510.3/10	2	-	Cerchio anteriore
10	70.40.0007.0	2	-	Camera d'aria
11	70.30.0007.0	2	-	Copertura
12	72.26.9048.2	8	-	Vite
13	72.06.9003.2	16	-	Dado
<u>GOMME - 12.4/11x28</u>				
1	00.13.5516.4	2	2	Cerchio posteriore completo
2	00.13.5516.3	1	1	*Cerchio
3	00.10.5553.0	1	1	*Flangia
4	72.26.9002.1	4	4	*Vite
5	72.18.0010.1	4	4	*Rosetta
6	72.06.0310.1	4	4	*Dado
7	70.40.0029.0	2	2	Camera d'aria
8	70.31.0024.0	2	2	Copertura
9	00.11.5511.3	2	-	Cerchio anteriore
10	70.40.0009.0	2	-	Camera d'aria
11	70.30.0009.0	2	-	Copertura
12	72.26.9048.2	8	-	Vite
12	72.26.9004.2	-	12	Vite
13	72.06.9003.2	16	16	Dado
14	00.13.5512.3		2	Cerchio anteriore
15	70.40.0015.0		2	Camera d'aria
16	70.32.0018.0		2	Copertura



Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Telaio


RUOTE

Sgr. 5.5 Tav. 2

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		2 RM	DT	
<u>GOMME 6.00x19 - 12.4/11x32</u>				
1	00.13.5556.4	2	-	Cerchio posteriore completo
2	00.13.5556.3	1	-	*Cerchio
3	00.13.5557.0	1	-	*Flangia
4	72.26.9002.1	4	-	*Vite
5	72.18.0010.1	4	-	*Rosetta
6	72.06.0310.1	4	-	*Dado
7	70.40.0030.0	2	-	Camera d'aria
8	70.31.0027.0	2	-	Copertura
9	00.13.5553.3	2	-	Cerchio anteriore
10	70.40.0017.0	2	-	Camera d'aria
11	70.30.0012.0	2	-	Copertura
12	72.26.9048.2	8	-	Vite
13	72.06.9003.2	16	-	Dado

GOMME - 13.6/12x28

1	00.13.5554.4	2	2	Cerchio posteriore completo
2	00.13.5554.3	1	1	*Cerchio
3	00.10.5553.0	1	1	*Flangia
4	72.26.9002.1	4	4	*Vite
5	72.18.0010.1	4	4	*Rosetta
6	72.06.0310.1	4	4	*Dado
7	70.40.0033.0	2	2	Camera d'aria
8	70.31.0030.0	2	2	Copertura
9	00.11.5511.3	2	-	Cerchio anteriore
10	70.40.0010.0	2	-	Camera d'aria
11	70.30.0010.0	2	-	Copertura
12	72.26.9048.2	8	-	Vite
12	72.26.9004.2	-	12	Vite
13	72.06.9003.2	16	16	Dado
14	00.13.5552.3	-	2	Cerchio anteriore
15	70.40.0018.0	-	2	Camera d'aria
16	70.32.0019.0	-	2	Copertura



Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT
Sezione Telaio
COMANDI STERZO
Sgr. 6.1 Tav. 1


Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		2 RM	DT	
1	00.13.6215.4	1	1	Scatola sterzo 44983813
2	72.18.0007.1	4	4	Rosetta
3	72.06.0107.1	4	4	Dado
4	00.13.6111.0	1	1	Volante 44902270
5	72.06.9034.1	1	1	Dado
6	71.72.9001.1	1	1	Anello di fermo
7	00.13.6110.0	1	1	Coperchietto
8	00.13.6115.0	1	1	Leva sterzo
9	00.10.4313.4	2	2	Snodo completo
10	70.15.0310.0	2	2	Copiglia
11	72.06.0409.1	2	2	Dado
12	00.13.6150.0	1	-	Terminale
13	72.26.0369.1	2	-	Vite
14	00.10.4212.0	2	-	Morsetto
15	72.18.0004.1	2	-	Rosetta
16	72.06.0421.1	2	-	Dado
17	00.13.6112.0	1	-	Tirante sterzo
17	00.13.6113.0	-	1	Tirante sterzo
18	70.04.0911.0	2	2	Spina
19	72.01.0407.1	4	4	Prigioniero

Sezione Telaio

Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sgr. 6.2 Tav. 1


SCATOLA STERZO



SCATOLA STERZO


Sgr.6.2 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
-	00.13.6215.4	-	Scatola sterzo completa
1	00.10.6215.3	1	*Scatola con boccola
2	71.85.9006.0	1	**Boccola
3	00.10.6210.3	1	*Albero oscillante
4	00.10.6211.3	1	*Dito completo
5	71.75.9007.0	1	*Anello paraolio
6	71.81.9003.0	1	*Anello parapolvere
7	00.10.6250.0	1	*Guarnizione ~
8	00.10.6214.3	1	*Coperchio
9	00.10.6251.0	1	*Vite registro
10	72.06.9033.1	1	*Dado
11	72.25.9015.1	8	*Vite
12	71.81.0012.0	1	*Anello guarnizione
13	70.20.9011.1	1	*Tappo
14	00.10.6252.0	2	*Gabbia con sfere x
15	00.10.6253.0	2	*Pista per sfere *
16	00.13.6212.3	1	*Albero sterzo
17	00.10.6259.0	1	*Guarnizione
18	00.13.6213.2	1	*Cannetta di guida
19	00.10.6254.0	1	*Guarnizione
20	00.10.6255.0	S.N.	*Spessore
21	00.10.6256.0	S.N.	*Spessore
22	00.10.6257.0	S.N.	*Spessore
23	00.10.6258.0	S.N.	*Distanziale x
24	72.18.0012.1	1	*Rondella
25	72.06.9035.1	1	*Dado



Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT
Sezione Telaio
COMANDI MARCE
Sgr. 6.4 Tav. 1


Fig.	N. di ordinazione	QUANTITA Bres	Denominazione
1	00.10.6419.0	2	Impugnatura
2	00.10.6418.0	1	Leva cambio
3	00.10.6452.0 <i>44902076</i>	1	Cuffia leva
4	71.71.0013.1	1	Anello elastico
5	00.10.6455.0/10	1	Distanziale
6	73.24.9025.0/10	1	Rondello rasamento
7	73.28.9002.1	4	Molla a tazza
8	00.10.6416.0	1	Coperchio leve
9	70.04.9003.0	1	Spina
10	00.10.6454.0	1	Guarnizione
11	72.18.0004.1	4	Rosetta
12	72.25.0205.1	3	Vite
13	00.10.6451.0	1	Testa per asta
14	70.04.9002.0	1	Puntalino
15	00.10.6421.0	1	Asta II e III velocità
16	00.10.6411.0	1	Forcella II e III velocità
17	72.26.9005.1	4	Vite
18	73.25.9001.1	5	Molla
19	71.66.9002.0	5	Sfera
20	71.81.0008.0	1	Anello guarnizione
21	70.04.9001.0	1	Mattolina
22	72.35.9001.1	1	Vite
23	00.10.6410.0	1	Forcella I e RM
24	00.10.6420.0	1	Asta I e RM
25	00.13.6428.3	1	Leva riduttore
26	00.10.6456.0	1	Alberino
27	72.25.0207.1	3	Vite
28	70.01.0613.1	1	Spina
29	00.10.6453.0	1	Piastrina
30	71.80.0037.0	1	Anello tenuta
31	00.10.6821.0	1	Leva interna
32	00.10.6415.0	1	Forcella riduttore
33	00.10.6457.0	1	Settore per leva
34	72.16.0004.0	2	Rosetta
35	70.26.0301.2	1	Ingrassatore



COMANDO FRIZIONE CAMBIO


Sgr. 6.5 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	00.13.6510.0	1	Manicotto
2	71.01.9013.0	1	Cuscinetto
3	00.10.6511.0	1	Forcella
4	00.10.6512.2	1	Albero per forcella
5	00.10.6552.0	2	Pettino
6	72.26.9006.1	1	Vite
7	00.13.6552.0	1	Tubo
8	71.81.0006.0	2	Anello guarnizione
9	74.02.0002.1	1	Vite di raccordo
10	72.06.9013.2	1	Dado per tubo
11	70.26.0101.2	1	Ingrassatore
12	00.10.6515.3	1	Pedale frizione
13	71.85.9004.0	2	*Boccola
14	00.13.6555.0	1	Tirante frizione
15	72.06.0107.2	1	Dado
16	74.12.0006.2	1	Forcella
17	72.06.9010.1	1	Dado
18	74.12.9002.2	1	Forcella
19	70.10.0509.2	2	Perno
20	72.16.0007.2	2	Rosetta
21	70.15.0310.2	2	Copiglia
22	00.10.6551.0	1	Squadretto
23	72.18.0004.1	2	Rosetta
24	72.25.0207.2	2	Vite
25	73.25.9002.1	1	Molla
26	00.10.6550.2	1	Tirante per molla
27	72.16.0006.2	1	Rosetta
28	70.15.0208.2	1	Copiglia



Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT
Sezione Telaio
COMANDO FRIZIONE DISCO P.T.O.
Sgr. 6.5 Tav.2

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	00.13.6522.2	1	Albero comando
2	73.28.9024.1	1	Molla
3	00.11.6521.0	1	Forcella comando
4	72.26.9046.2	1	Vite
5	00.10.6552.0	2	Pottino
6	00.11.6520.0	1	Manicotto
7	71.75.9355.0	1	Anello
8	00.11.6524.3	1	Cuscinetto reggispingo
9	00.13.6551.2	1	Supporto leva
10	00.13.6525.2	1	Leva innesto
11	00.11.6556.0	1	Boccola
12	73.25.9032.1	1	Molla
13	70.20.9039.2	1	Tappo
14	00.13.6553.0	1	Tirante per leva
15	72.06.0106.1	2	Dado
16	00.12.3859.0	1	Impugnatura
17	70.02.0717.1	1	Spina
18	72.18.0006.1	2	Rosetta
19	72.25.0309.1	2	Vite
20	72.16.0009.2	1	Rosetto
21	70.15.0307.0	2	Copiglia
22	00.13.6554.0	1	Tirante
23	72.16.0006.2	2	Rosetta
24	74.12.0005.1	1	Forcello
25	70.10.0407.2	1	Perno
26	70.15.0208.0	1	Copiglia
27	73.18.9004.0	1	Interruttore
28	72.40.0204.2	2	Vite
29	72.17.0002.1	2	Rosetto
30	00.13.8552.3	1	Covetto




Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Telaio

COMANDI FRENI

Sgr. 6.6 Tav. 1


Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
-	00.13.6617.4	1	Leva freno a mano
1	00.13.6652.0	1	*Impugnatura
2	00.13.6620.0	1	*Puntone
3	00.13.6619.0	1	*Pulsante
4	73.25.9036.1	1	*Molla
5	00.13.6653.0	1	*Perno
6	71.72.9003.1	1	*Anello elastico
7	00.13.6618.2	1	*Tirante
8	00.13.6621.0	1	*Nottolino
9	72.16.0006.2	1	*Rondella
10	70.15.0307.2	1	*Copiglia
11	00.13.6622.0	1	*Settore dentato
12	73.24.9142.0	1	Distanziale
13	72.16.0004.2	2	Rosetta
14	00.13.6650.0	1	Distanziale
15	72.25.0215.2	1	Vite
16	72.25.0219.1	1	Vite
17	00.10.6615.3	1	Pedale freno sinistro f.
17	00.10.6615.3/10	1	Pedale freno sinistro da
18	00.10.6614.3	1	Pedale freno destro f.
18	00.10.6614.3/10	1	Pedale freno destro da
19	71.85.9004.0	2	*Borcola
20	00.13.6616.0	1	Leva centrale
21	70.01.0211.1	1	Spina
22	00.10.6650.0	1	Bilanciere
23	70.10.0505.2	1	Perno
24	72.06.0106.1	1	Dado
25	74.12.0005.1	1	Forcella
26	72.26.0370.2	1	Vite
27	72.18.0006.1	2	Rosetta
28	72.06.0421.1	1	Dado
29	70.10.0408.2	1	Perno
30	72.16.0006.2	1	Rosetta
31	70.15.0308.2	1	Copiglia
32	70.17.0016.0	2	Linguetta
33	00.10.6613.0	1	Leva freno sinistro
34	72.25.0315.2	1	Vite
35	00.10.6612.0	1	Perno
36	71.70.0012.1	1	Anello
37	70.25.0102.2	2	Ingrassatore
38	73.24.9026.2	1	Rondella rasamento
39	00.11.6654.0	1	Perno accoppiamento
40	00.10.6655.0	1	Spina per perno
41	00.10.6610.0	2	Tirante
42	74.32.9003.2	2	Forcella



COMANDI FRENI

Sgr.6.6 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
43	72.06.0181.1	2		Dado
44	72.16.0009.2	4		Rosetta
45	70.15.0412.2	4		Copiglia
46	70.10.9001.2	1		Perno
47	72.06.9011.1	2		Dado
48	74.12.0007.2	2		Forcella
49	70.10.0611.2	2		Perno
50	73.26.9003.1	2		Molla
51	00.13.6651.0	1		Piastrina
52	00.10.6653.0	1		Piastrina
53	72.25.0205.2	4		Vite



COMANDI ACCELERATORE

Sgr. 6.7 Tav. 1


Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
1	00.13.6714.3	1		Leva a mano acceleratore
2	00.12.6715.0	1		Pomello
3	72.45.0755.2	1		Vite
4	71.81.9001.0	2		Guarnizione
5	00.13.6716.2	1		Supporto leva
6	00.10.6717.0	1		Piattello
7	72.16.0007.2	3		Rosetta
8	73.25.9004.1	1		Molla
9	72.06.0107.2	2		Dado
10	00.13.6756.0	1		Supporto
11	00.13.6755.0	1		Supporto
12	72.25.0209.1	1		Vite
13	72.25.0207.2	3		Vite
14	72.06.0105.2	3		Dado
15	00.13.6713.2	1		Leva rinvio
16	70.10.0512.2	1		Perno
17	70.15.0308.2	1		Copiglia
18	00.10.6758.0	6		Molletta
19	00.13.6754.0	1		Tirante
20	73.26.9004.1	1		Molla
21	00.13.6753.0	1		Tirante
22	00.13.6757.2	1		Leva pedale
23	70.01.0211.1	1		Spina elastica
24	00.13.6710.2	1		Pedale acceleratore
25	00.10.6711.2	1		Pedana per pedale
26	70.01.0208.1	1		Spina
27	00.13.6751.0	1		Tirante acceleratore
28	72.06.0103.2	2		Dado
29	00.10.6759.0	1		Manicotto
30	00.10.6754.0	1		Tirante
31	00.10.7353.0	1		Squadretta
32	00.13.6752.2	1		Tirante stop
33	74.13.0002.0	1		Anello
34	00.10.6756.0	1		Pomolo
35	70.10.0103.2	1		Perno
36	72.16.0002.2	1		Rosetta
37	70.15.0206.2	1		Copiglia

Sezione Telaio

Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sgr. 6.8 Tav. 1

COMANDI VARI
COMANDO PRESA DI FORZA



Trattrici AGRIFULL · R 345 - 345 DT

Sezione Telaio

COMANDI VARI COMANDO PRESA DI FORZA

Sgr. 6.8 Tav. 1


Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	00.10.6419.0	1	Impugnatura
2	00.13.6823.3	1	Lava esterno
3	00.10.6822.0	1	Albero leva
4	70.02.0515.1	1	Spina elastico
5	73.25.9001.1	1	Molla
6	71.66.9002.0	1	Sfera
7	00.10.6852.0	1	Settore per leva
8	72.18.0004.1	3	Rosetta elastico
9	72.25.0207.1	3	Vite
10	00.10.6453.0	1	Piastrina fermo leva
11	71.80.0037.0	1	Anello di tenuta
12	00.10.6821.0	1	Leva interna
13	00.10.6820.0	1	Forcella innesto
14	72.26.9005.1	2	Vite di fermo
15	70.26.0301.2	1	Ingrassatore
16	00.10.6813.0	1	Forcella bloccaggio
17	00.10.6814.0	1	Asta per forcella
18	73.25.9005.1	1	Molla
19	71.80.0033.0	1	Anello di tenuta
20	00.10.6815.3/10	1	Leva bloccaggio
21	00.10.6816.0	1	Supporto leva
22	72.25.0205.1	2	Vite
23	72.18.0004.1	2	Rosetta elastico
24	70.10.0313.2	1	Perno
25	72.16.0004.0	5	Rosette piana
26	70.15.0208.0	3	Copigliu
27	70.26.0306.2	1	Ingrassatore
28	00.10.6853.2	1	Tirante
29	72.06.0105.1	1	Dado
30	74.12.0004.0	1	Forcella
31	70.10.0306.2	1	Perno
32	00.10.6810.2	1	Pedale bloccaggio
33	00.10.3852.0	1	Perno

Sezione Telaio

Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sgr. 7,2 Tav. 1

COFANO




Trattori AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Telaio

COFANO

Sgr. 7.2 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	00.13.7213.2	1	Cofano
2	00.13.7216.2	1	Fianchetto destro
3	00.13.7217.2	1	Fianchetto sinistro
4	72.06.0103.2	8	Dado
5	72.18.0002.2	10	Rosetto
6	72.40.0404.2	4	Vite
7	72.16.0002.2	10	Rosetta
8	72.06.9006.1	4	Dado
9	00.13.7260.0	2	Guarnizione laterale
10	00.12.7250.0	1	Targhetta anteriore
11	00.10.7218.2	2	Corniera
12	72.25.0205.2	8	Vite
13	72.18.0004.1	8	Rosetto
14	72.16.0004.0	9	Rosetto
15	72.06.0105.2	8	Dado
16	00.10.7262.0	2	Perno
17	71.73.0008.2	4	Anello elastico
18	00.10.7219.0	2	Gancio cofano
19	72.40.0204.2	4	Vite
20	72.18.0052.1	4	Rosetta
21	72.06.0101.2	4	Dado
22	00.13.7259.0	1	Guarnizione centrale
23	00.10.7221.2	1	Puntone
24	74.13.0002.0	1	Gommino
25	00.10.7264.0/10	1	Mollotta
26	70.15.0208.2	1	Copiglia
27	00.13.7210.0 4458384,9	1	Mascherina superiore
28	00.13.7211.0 --- 50	1	Mascherina inferiore
29	72.40.9013.2	17	Vite
30	72.18.9002.2	17	Rosetta
31	72.06.9005.1	17	Dado
32	00.12.7253.0	2	Vite di battuta
33	73.28.9001.0	20	Molletto
34	73.24.9024.0	20	Anello distanziale
35	00.13.7252.0	1	Fregio posteriore
36	00.13.7251.0	1	Fregio anteriore
37	00.13.7257.0	2	Supporto gommino
38	00.13.7225.0	2	Targhetta laterale
39	00.13.7255.0	1	Decalcomania anteriore destra
39	00.13.7256.0	1	Decalcomania anteriore sinistro
40	00.13.7253.0	1	Decalcomania posteriore destra
40	00.13.7254.0	1	Decalcomania posteriore sinistro
41	00.13.7250.0	2	Targhetta laterale anteriore
42	00.13.7261.0	2	Decalcomania




Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Telaio

SUPPORTI

Sgr. 7.3 Tav.1


Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	00.10.7311.2	1	Supporto serbatoio
2	72.25.0307.1	4	Vite
3	72.18.0006.1	4	Rosetta
4	00.10.7312.0	2	Supporto telaio
5	72.26.0209.2	8	Vite
6	72.18.0004.1	8	Rosetta
7	72.06.0405.2	8	Dado
8	00.13.7313.2	1	Telaio batteria
9	72.25.0005.2	6	Vite
10	72.18.0002.1	8	Rosetta
11	72.06.9007.1	4	Dado
12	00.10.7351.2/10	1	Telaio batteria
13	00.10.7350.0/10	1	Coperchio batteria
14	00.10.7358.2/10	2	Tirante batteria
15	72.16.0002.2	4	Rosetta
16	72.06.0103.2	6	Dado
17	00.13.7310.2	1	Supporto cruscotto
18	72.25.0413.1	4	Vite
19	72.18.0007.1	4	Rosetta
20	00.10.7359.2	1	Protezione filtro



CRUSCOTTO

Sgr. 7.4 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	00.13.7411.2	1	Cruscotto
2	00.13.7220.0	1	Squadretta per gancio destro
2	00.13.7258.0	1	Squadretta per gancio sinistro
3	72.25.9005.2	2	Vite
4	72.26.0211.2	4	Vite
5	72.16.0004.2	4	Rosetta
6	72.18.0002.1	6	Rosetta
7	72.06.0103.2	3	Dado
8	00.10.7453.0/10	1	Guarnizione
9	72.06.0405.2	4	Dado
10	73.16.9020.0	1	Riduttore per rinvio
11	72.25.0007.2	1	Vite
12	72.25.0005.1	3	Vite
13	00.10.7452.0	1	Guarnizione
14	73.16.9030.0 44985536	1	Rinvio contatore
15	72.25.0013.1	1	Vite
16	00.13.7410.0	1	Portastrumenti
17	00.13.7412.3 44985875	1	Trasmissione
18	73.16.9010.0	1	Cronotachigirometro
19	00.10.7454.0	1	Controghiera
20	00.10.7450.0	1	Ghiera
21	72.41.0210.1	4	Vite
22	72.06.0101.1	4	Dado
23	72.40.9015.1	10	Vite
24	72.06.9008.1	10	Dado
25	00.13.7450.0	1	Protezione
26	00.11.7450.0	1	Guarnizione
27	00.13.7451.0	1	Decalcomania destra
28	00.13.7452.0	1	Decalcomania sinistra



SEDILE

Sgr. 7.5 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
-	00.13.7515.4	1	Sedile completo
1	00.10.7520.0	1	*Supporto molleggio
2	00.13.7551.0	1	*Supporto guida
3	00.10.7553.0	1	*Piastra molle
4	00.10.7554.0	1	*Ammortizzatore
5	00.10.7555.0	2	*Perno
6	71.73.0011.1	4	*Anello elastico
7	73.26.9009.2	2	*Molla
8	00.10.7556.0	1	*Protezione
9	00.10.7557.0	1	*Pomello di registro
10	00.10.7565.0	1	*Cuscinetto reggispinga
11	00.10.7558.0	1	*Distanziale
12	72.17.0007.0	1	*Rosetta
13	70.01.0208.1	1	*Spina
14	00.10.7559.0	1	*Tampone fine corsa
15	00.10.7560.0	2	*Perno
16	00.10.7561.0	2	*Boccola
17	72.06.9015.2	2	*Dado
18	00.13.7550.0	1	*Telaio
19	00.10.7551.0	2	*Supporto
20	00.10.7564.0	4	*Cuscinetto
21	72.18.0004.1	8	*Rosetta
22	72.25.9038.2	8	*Vite
23	00.10.7563.0	2	*Boccolo
24	00.13.7552.0	1	*Culla sedile
25	00.13.7553.0	1	*Protezione laterale
26	72.45.0552.2	2	*Vite
27	72.16.0007.2	4	Rosetta
28	72.06.0107.2	4	Dado

PARAFANGHI E PEDANE




Trattori AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Telaio

PARAFANGHI e PEDANE

Sgr. 7.6 Tav. 1


Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	00.13.7610.2	1	Supporto destro
2	00.13.7611.2	1	Supporto sinistro
3	72.25.0409.2	4	Vite
4	72.18.0007.1	6	Rosetta
5	00.13.7653.0	2	Piastra
6	00.11.7668.0	8	Tirante fissaggio
7	72.18.0009.1	16	Rosetto
8	72.06.0409.2	16	Dado
9	72.06.0103.2	16	Dado
10	72.16.0002.2	28	Rosetta
11	72.25.0003.2	16	Vite
12	00.13.7662.0	4	Tassello antivibrante
13	00.13.7612.3	1	Parafango destro
14	00.13.7613.3	1	Parafango sinistro
15	00.13.7652.0	1	Decalcomania
16	72.26.0461.2	16	Vite
17	72.16.0007.2	16	Rosetta
18	72.18.0007.2	16	Rosetta
19	72.06.0407.2	16	Dado
20	00.11.7618.2	1	Porta targa
21	72.40.0304.2	4	Vite
22	72.18.0001.2	4	Rosetta
23	72.06.0102.2	4	Dado
24	00.11.8550.2	1	Supporto catadiottro
25	72.18.0006.1	6	Rosetta
26	72.25.0305.2	2	Vite
27	00.13.6556.0	1	Fermo pedale frizione
28	00.13.7616.2	1	Pedana destra
29	00.13.7617.2	1	Pedana sinistra
30	00.13.7656.2	1	Staffa per pedana
31	72.25.0411.1	2	Vite
32	72.06.0106.2	4	Dado
33	72.25.9013.2	4	Vite
34	00.13.7665.0	2	Guarnizione
35	00.13.7663.2	1	Squadretta destra
36	72.26.0207.2	2	Vite
37	72.16.0004.2	4	Rosetta
38	72.18.0004.2	2	Rosetta
39	72.06.0405.2	2	Dado
40	00.13.7664.0	1	Squadretta sinistra.



ARCO DI SICUREZZA


Sgr. 7.6 Tav. 2

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	00.13.7640.2	1	Supporto arco destro
2	00.13.7641.2	1	Supporto arco sinistro
3	00.13.7643.0	1	Arco posteriore
4	00.13.7642.0	1	Arco anteriore
5	00.13.7644.0	2	Staffa interna
6	00.13.7645.0	2	Staffa esterna
7	72.25.0431.2	8	Vite
8	72.18.0007.2	8	Rosetta
9	72.06.0107.2	8	Dado
10	00.11.7665.4	1	Tettuccio completo
11	00.11.7679.0	1	* Controtelaio
12	00.11.7665.0	1	* Telo
13	00.11.7678.0	4	Cavalletto
14	72.16.0002.2	8	Rosetta
15	72.18.0002.2	8	Rosetta
16	72.06.0103.2	8	Dado



Trattrici AGRIFULL · R 345 - 345 DT
Sezione Telaio
ALIMENTAZIONE - SERBATOIO
Sgr. 8.1 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
1	00.10.8110.3/10	1	~~44982606~~	Serbatoio
2	00.10.8113.3	1		Tubo
3	00.10.8165.0	1		Manicotto
4	74.14.9004.2	4		Fascetta
5	00.10.8155.0	2		Protezione serbatoio
6	00.10.8125.0	1		Tappo
7	00.10.8156.0	1		Tubo serbatoio - pompa AC
8	71.81.0010.0	4		Anello guarnizione
9	74.04.0053.1	2		Vite di raccordo
10	71.81.0006.0	1		Anello guarnizione
11	74.01.9002.1	1		Riduzione
12	74.06.9001.2	1		Ogiva
13	74.09.0002.1	1		Dado
14	00.10.8160.0	1		Tubo rifiuto
15	73.01.9010.0	1		Filtro aria
16	73.01.9010.1 -	1		*Cartuccia - 1909128
17	73.01.9010.5	1		*Cuffio di scarico
18	73.01.9010.3	1		*Dado
19	73.01.9010.4	1		*Coperchio
20	05.99.0110.4	1		Cartuccia di sicurezza - 1909129
21	74.14.9002.2	1		Fascetta
22	00.13.7320.2	1		Supporto filtro
23	00.10.8154.0	1		Staffa per supporto
24	72.25.0004.2	8		Vite
25	72.18.0002.1	8		Rosetto
26	72.06.9006.1	4		Dado
27	72.06.0103.1	4		Dado
28	73.17.9002.0	1		Segnalatore riserva
29	00.11.8156.0	1		Ghiera
30	72.18.0052.1	6		Rosetta
31	72.40.0002.2	6		Vite
32	00.10.8161.0	1		Manicotto
33	00.10.8166.0	1		Flangia collettore
34	00.10.8162.0	1		Guarnizione
35	72.06.0405.2	4		Dado
36	72.26.0211.2	2		Vite
36	72.26.0215.2	2		Vite
37	72.18.0004.1	4		Rosetta
38	00.10.8158.0	1		Tubo
39	00.10.8163.0	1		Raccordo
40	73.17.9013.0	1		Segnalatore intasamento




Trattori AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Telaio

IMPIANTO ELETTRICO

 Sgr. 8,4
8,5 Tav. 1





Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		Base		
		<u>NORMALE</u>	<u>STRADALE</u>	
1	00.13.8510.6	1	1	Linea centrale completa
2	73.19.9003.0	1	1	*Scatola fusibili completa
3	73.19.9027.0	1	1	**Coperchio scatola
4	73.19.9019.0	1	1	**Valvolina fusibile
5	73.19.9018.0	7	7	*Valvolina fusibile
6	73.17.9006.0	1	1	*Spia generatore pressione
7	73.17.9004.0	1	1	*Spia luci-riserve
8	73.17.9014.0	1	1	*Spia P.T.O. - frecce
9	00.10.8551.0	1	-	*Tappo di chiusura
9	73.17.9005.0	-	1	*Spia rimorchio
10	00.10.8553.0	1	-	*Targhetta
10	00.10.8552.0	-	1	*Targhetta
11	73.18.9002.0	1	1	*Quadro luci
12	73.18.9001.0	1	1	*Interuttore con chiave
13	73.18.9006.0	1	1	**Chiave
14	73.19.9004.0	1	1	*Cappuccio
15	73.19.9009.0	1	1	*Blocchetto p. maschio
16	73.19.9012.0	1	1	*Cappuccio
17	73.19.9008.0	1	1	*Blocchetto p.maschio
18	73.19.9007.0	1	1	*Blocchetto p. femmina
19	00.13.8555.3	-	1	Linea spie stradali
20	73.18.9003.0	-	1	*Deviatore frecce
21	73.19.9025.0	-	1	*Blocchetto
21	73.19.9015.0	1	-	*Blocchetto p. femmina
22	73.18.9007.0	-	1	*Intermittenza
23	73.10.9010.0	1	1	Dinamo
24	00.10.8415.3	1	1	Puleggia
25	73.19.9017.0	1	1	Cappuccio
26	73.11.9010.0	1	1	Motorino
27	72.18.0007.1	2	2	Rosetta
28	72.06.0407.1	2	2	Dado
29	72.25.0007.1	2	2	Vite
30	73.09.9001.0	1	1	Regolatore
31	00.13.8550.0	1	1	Supporto regolatore
32	72.06.0002.1	2	2	Dado
33	00.10.8410.3	1	1	Cavo positivo
34	73.19.9020.0	1	1	Coprimorsetto
35	73.13.9002.0/10	1	1	Batteria
36	73.19.9021.0	1	1	Coprimorsetto
37	00.10.8411.3	1	1	Cavo negativo
38	73.19.9005.0	1	1	Avvisatore acustico
39	72.26.0205.2	2	2	Vite
40	72.16.0004.2	2	2	Rosetta



Trattrici AGRIFULL · R 345 · 345 DT
Sezione Telaio
IMPIANTO ELETTRICO

 Sgr. 8.4
8.5 Tav. 1


Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		Base		
		<u>NORMALE</u>	<u>STRADALE</u>	
41	72.06.0405.2	2	2	Dado
42	00.10.8515.3	1	1	Linea fari anteriori
43	73.19.9014.0	2	2	*Blocchetto p. femmina
44	73.19.9013.0	2	2	*Cappuccio
45	73.19.9011.0	1	1	*Cappuccio
46	73.19.9010.0	1	1	*Blocchetto p. femmina
47	73.20.9020.0	2 4956029	2	Faro anteriore bianco
47	73.20.9010.0	-	2	Faro anteriore giallo
48	00.13.8520.3	1	-	Linea posteriore
48	00.13.8554.3	-	1	Linea posteriore
49	73.19.9016.0	1	-	*Blocchetto
49	73.19.9024.0	-	1	*Blocchetto
50	73.19.9006.0	-	1	*Blocchetto
51	73.18.9004.0	-	1	*Interuttore
52	00.13.8553.0	-	1	Supporto interuttore
53	00.10.6552.0	-	1	Squadretta comando
54	72.17.0002.0	-	2	Rosetta
55	72.40.0204.2	-	2	Vite
56	72.18.0002.1	-	4	Rosetta
57	72.25.0007.2	-	2	Vite
58	72.25.9007.2	-	2	Vite
59	72.06.0103.2	-	2	Dado
60	73.21.9020.0	2	-	Fanalino posizione anteriore
60	73.21.9010.0	-	2	Fanalino posizione anteriore
61	73.21.9030.0	2	-	Fanalino posizione posteriore
61	73.21.9050.0	-	1	Fanalino posizione post.destro
61	73.21.9060.0	-	1	Fanalino posizione post.sinistra
62	73.21.9040.0	1	1	Fanale luce targa
63	72.40.0307.2	2	2	Vite
64	72.18.0001.2	4	5	Rosetta
65	72.06.9008.1	4	5	Dado
66	73.19.9022.0	1	-	Presa posteriore a 2 poli
66	73.19.9002.0	-	1	Presa posteriore a 7 poli
67	72.40.0304.2	2	3	Vite
68	73.21.9070.0	2	2	Catadiottro
69	73.20.9030.0	1	1	Faro posteriore



Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT
Sezione Telaio
**IMPIANTO ELETTRICO AVVIAMENTO - ILLUMINAZIONE
FARI**
Sgr. 8.5 Tav. 2

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		Base		
		<u>NORMALE</u>	<u>STRADALE</u>	
1	73.20.9010.0	1	1	Faro anteriore compl. luce giallo
1	73.20.9020.0	1	1	Faro anteriore compl. luce bianco
2	73.20.9010.1	1	1	*Guarnizione
3	73.20.9010.2	1	1	*Cristallo
4	73.20.9010.3	1	1	*Cornice
5	73.20.9010.4	4	4	*Vite
6	73.19.9029.0	1	1	*Lampada luce giallo
6	73.19.9028.0	1	1	*Lampada luce bianco
7	73.21.9020.0	2	-	Fanalino anteriore completo
7	73.21.9010.0	-	2	Fanalino anteriore completo
8	73.19.9031.0	-	1	*Lampadina frecce
9	73.19.9032.0	1	1	*Lampadina posizione
10	73.21.9010.1	1	1	*Guarnizione
11	73.21.9010.2	-	1	*Vetro per fanalino
11	73.21.9020.1	1	-	*Vetro per fanalino
12	73.21.9030.0	2	-	Fanalino posteriore completo
12	73.21.9050.0	-	1	Fanalino posteriore destra completo
12	73.21.9060.0	-	1	Fanalino posteriore sinistro compl.
13	73.19.9032.0	1	1	*Lampadina posizione
14	73.19.9031.0	-	2	*Lampadina frecce e stop
15	73.21.9030.1	1	-	*Guarnizione vetro
15	73.21.9050.1	-	1	*Guarnizione vetro
16	73.21.9030.2	1	-	*Vetro per fanalino
16	73.21.9050.2	-	1	*Vetro per fanalino
17	73.20.9030.0	1	1	Faro posteriore completo
18	73.19.9031.0	1	1	*Lampada
19	73.20.9030.2	1	1	*Ghiera in gomma
20	73.20.9030.1	1	1	*Vetro
21	73.20.9030.3	1	1	*Dado
22	73.20.9030.4	1	1	*Protezione

IMPIANTO ELETTRICO AVVIAMENTO - ILLUMINAZIONE
MOTORINO AVVIAMENTO




**IMPIANTO ELETTRICO AVVIAMENTO - ILLUMINAZIONE
MOTORINO AVVIAMENTO**
Sgr. 8.5 Tav. 3

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
-	73.11.9010.0	-	Motorino d'avviamento
1	73.11.9010.1	1	*Avvolgimento di campo
2	73.11.9012.1	4	*Vite
3	73.11.9010.2	1	*Supporto pignone
4	73.11.9010.3	1	**Boccola
5	73.11.9010.4	1	*Lava comando
6	72.41.0619.1	1	*Vite
7	73.11.9010.5	2	*Tirante
8	73.11.9010.6	1	*Supporto intermedio
9	73.11.9010.7	1	**Boccola
10	73.11.9010.8	1	*Randella isolante
11	73.11.9010.9	1	*Randella di fermo
12	73.11.9011.0	1	*Mollo
13	73.11.9011.1	1	*Anello
14	73.11.9011.2	1	*Pignone completo
15	73.11.9011.3	2	**Boccola
16	73.11.9011.4	1	*Indotto
17	73.11.9011.5	1	*Supporto posteriore
18	73.11.9010.3	1	**Boccola
19	73.11.9011.6	1	*Serie spazzole
20	73.11.9011.7	4	*Molla premispazzole
21	73.11.9011.8	1	*Portospazzole
22	73.11.9011.9	1	*Interuttore elettromagnetico
23	73.11.9012.2	3	*Vite
24	73.11.9012.0	1	*Serie accessori
25	72.18.0004.1	1	*Rosetta elastico
26	72.06.0205.1	1	*Dado
27	72.16.0002.0	2	*Rosetta piana
28	72.06.0103.1	2	*Dado
29	72.41.0310.1	2	*Vite
30	72.18.0001.1	2	*Rosetta elastico
31	72.16.0001.0	2	*Rosetta piano
32	72.41.0203.1	1	*Vite
33	73.11.9012.3	1	*Piastrina
34	72.06.0106.1	2	*Dado
35	72.18.0006.1	2	*Rosetta elastico

Sgt. 8.5 Tav. 4

**IMPIANTO ELETTRICO AVVIAMENTO - ILLUMINAZIONE
DINAMO**



Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Telaio


IMPIANTO ELETTRICO AVVIAMENTO - ILLUMINAZIONE
DINAMO

Sgr. 8.5 Tav. 4

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
-	73.10.9010.0	-	Dinamo completa
1	73.10.9010.1	1	*Avvolgimento campo 1
1	73.10.9010.2	1	*Avvolgimento campo 2
2	73.10.9010.3	1	*Striscia isolante
3	73.11.9012.1	2	*Vite
4	73.10.9010.4	1	*Tappo
5	73.10.9010.5	1	*Supporto lato comando
6	73.10.9010.6	1	*Supporto posteriore
7	73.10.9010.7	1	*Serie spazzole
8	73.10.9010.8	2	*Molla premispazzole
9	72.41.0408.2	2	*Vite
10	72.18.0052.2	2	*Rosetta
11	73.10.9010.9	1	*Tappo
12	73.10.9011.0	2	*Tirante
13	73.10.9011.1	1	*Indotto completo
14	71.15.0006.0	2	*Cuscinetto
15	73.10.9011.2	1	*Disco copertura
16	70.17.0003.0	1	*Linguetta
17	73.19.9030.0	1	*Cappuccio
18	73.10.9011.3	1	*Accessori per morsetti
19	73.10.9011.4	1	*Accessori per indotto

Sgr.50120 Tav. 1

SOLLEVATORE IDRAULICO
CORPO



Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Accessori


SOLLEVATORE IDRAULICO
CORPO

Sgr.50120 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITA Base	Denominazione
1	72.41.0610.1	2	Vite
2	05.00.1114.0	1	Coperchietto filtro
3	05.00.1150.0	1	Contenitore filtro
4	73.25.9022.1	1	Molla
5	72.25.0213.1	2	Vite
6	72.18.0004.1	2	Rosetta elastico
7	05.00.1410.4	1	Distributore completo
8	71.79.0145.0	1	Anello di tenuta
9	05.00.1126.0	1	Cartuccia filtrante
10	05.00.1131.0	1	Tappo con asta livello
11	05.00.1152.0	1	Tubo guida filtro
12	05.00.1153.0	1	Guarnizione
13	05.00.1154.0	1	Guarnizione
14	05.00.1112.0	1	Coperchio ispezione leve
15	72.18.0004.1	6	Rosetta elastico
16	72.25.0207.1	4	Vite
16	72.25.0211.1	2	Vite
17	70.25.0001.2	2	Ingrassatore
18	71.79.0024.0	1	Anello di tenuta
19	71.81.0005.0	1	Anello di guarnizione
20	72.25.0302.1	1	Vite
21	05.01.2110.0	1	Corpo sollevatore
22	05.01.2111.0	1	Fondello
23	72.18.0007.1	6	Rosetta elastico
24	72.25.0415.1	6	Vite
25	71.81.0007.0	1	Anello di guarnizione
26	70.20.0102.1	1	Tappo
27	72.06.9068.1	4	Dado
28	72.06.0008.1	2	Dado

Sgr.50120 Tav. 2

SOLLEVATORE
PRESA DI POTENZA E POMPA




SOLLEVATORE
PRESA DI POTENZA E POMPA

Sgr. 50120 Tav. 2

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	05.00.1256.0	1	Scatola porta cuscinetti
2	05.00.1258.0	1	Anello centraggio pompa
3	05.00.1259.0	1	Ingranaggio comando pompa
4	71.01.9003.0	2	Cuscinetto
5	71.71.0017.1	1	Anello elastico
6	71.70.0006.1	1	Anello elastico
7	71.80.0147.0	1	Anello di tenuta
8	05.00.1257.0	1	Guarnizione
9	05.00.1266.0	1	Guarnizione
10	73.05.9010.0	1	Pompa completa
11	72.35.0108.1	4	Vite
12	71.80.0042.0	2	Anello di tenuta
13	05.01.2251.3	1	Tubo aspirazione
14	05.01.2250.3	1	Tubo mandata
15	73.24.9034.0	4	Distanziale
16	72.25.0013.1	4	Vite
17	74.01.9005.1	1	Raccordo di aspirazione
18	71.80.0024.0	1	Anello di tenuta
19	71.80.9001.0	1	Anello di tenuta
20	05.00.1251.3	1	Flangia di mandata
21	72.18.0004.1	2	Rosetta elastico
22	72.25.0213.1	2	Vite
23	05.00.1250.3	1	Tubo di mandata
24	05.00.1260.3	1	Tubo di aspirazione
25	74.01.9010.1	1	Bocchettone
26	74.01.9009.1	1	Bocchettone
27	05.00.1262.0	1	Squadretta
28	05.00.1263.0	1	Stoffa ferma tubi
29	05.00.1264.0	1	Squadretta
30	05.00.1265.0	1	Stoffa fermo tubi
31	72.25.0013.1	2	Vite
32	72.06.9049.2	2	Dado

Sgr.50120 Tav. 3

SOLLEVATORE IDRAULICO
Albero e Bracci di sollevamento



Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Accessori


SOLLEVATORE IDRAULICO

Albero e Bracci di sollevamento

Sgr.50120 Tav. 3

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
1	05.01.2333.0	1	Braccio di sollevamento	
2	05.00.1350.0	2	Rasamento esterno paraolio	
3	71.76.0126.0	2	Paraolio	
4	05.00.1351.0	2	Rasamento interno paraolio	
5	05.00.1353.0	1	Boccata sinistra	
6	72.06.9052.1	1	Dado elastico	
7	72.33.0308.1	1	Vite di centraggio	
8	05.00.1312.0	1	Biella completa	
9	05.01.2334.0	1	Braccio di sollevamento	
10	72.25.0424.1	2	Vite	
11	05.00.1354.0	1	Boccata destro	
12	72.06.0007.1	2	Dado	
13	72.18.0007.1	2	Rosetta elastico	
14	05.00.1330.0	1	Albero accoppiamento bracci	
15	05.00.1352.0	1	Distanziale	
16	05.01.2311.0	1	Pistone	
17	71.75.9166.0	1	Anello	
18	71.79.0186.0	1	Anello di tenuta	
19	05.01.2310.0	1	Cilindro	
20	71.79.0200.0	1	Anello di tenuta	

SOLLEVATORE IDRAULICO
DISTRIBUTORE



Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Accessori


SOLLEVATORE IDRAULICO
DISTRIBUTORE

Sgr. 50120 Tav. 4

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Borse	Denominazione
1	05.00.1410.4	~	Distributore completo
2	72.35.9027.1	2	*Vite
3	05.00.1450.0	1	*Protezione leva sensibilità
4	05.00.1451.0	1	*Flangia
5	05.00.1452.0	1	*Leva sensibilità completo
6	05.00.1453.0	1	*Targhetta
7	71.79.0029.0	2	*Anello di tenuta
8	05.00.1454.0	1	*Valvola di ritegno
9	05.00.1455.0	1	*Protezione leva blocco
10	05.00.1456.0	1	*Blocco completo
11	71.79.0024.0	2	*Anello di tenuta
12	71.66.0007.0	1	*Sfera
13	72.25.0213.1	2	*Vite
14	72.18.0004.1	2	*Rosetta elastica
15	05.00.1457.0	1	*Tappo
16	71.81.0005.0	1	*Anello guarnizione
17	71.79.0121.0	2	*Anello di tenuta
18	71.66.0004.0	2	*Sfera
19	73.25.9023.1	2	*Molla
20	05.00.1458.0	4	*Guida molla
21	05.00.1459.0	1	*Seda valvola
22	71.79.0030.0	1	*Anello di tenuta
23	05.00.1460.0	1	*Flangia di chiusura
24	72.33.0206.1	2	*Vite di centraggio
25	72.06.9051.1	2	*Dado elastico
26	71.79.0145.0	1	*Anello di tenuta
27	73.25.9024.1	1	*Molla
28	05.00.1461.0	1	*Valvola differenziale
29	73.25.9025.1	1	*Molla
30	05.00.1462.0	2	*Spessore
31	72.35.9027.1	2	*Vite


Sgr.50120 Tav. 5/7

SOLLEVATORE IDRAULICO
Comandi interni - Organi sensibili



Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT
Sezione Accessori
SOLLEVATORE IDRAULICO
Comandi interni - Organi sensibili
Sgr. 50120 Tav.5/7

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
1	05.00.1510.0	1		Leva interna
2	05.00.1550.0	2		Distanziale
3	05.00.1551.0	2		Perno
4	71.73.0006.1	3		Anello di fermo
5	05.00.1511.0	1		Albero posizione
6	71.79.0024.0	1		Anello di tenuta
7	05.00.1552.0	1		Spessore
8	70.01.0408.1	1		Spina elastica
9	72.35.0115.1	1		Vite
10	72.06.0003.1	1		Dado
11	05.00.1512.0	1		Leva esterna posizione
12	72.35.9025.1	1		Vite
13	05.00.1553.0	1		Disco di frizione
14	05.00.1554.0	1		Disco di rinvio
15	05.00.1555.0	1		Rondella
16	73.28.9011.1	3		Molla a tazza
17	72.27.0004.2	1		Vite autobloccante
18	05.00.1556.0	1		Perno di rinvio
19	71.67.0015.0	1		Rullino
20	71.76.0002.0	1		Paraolio
21	05.00.1750.0	1		Anello di fermo
22	05.00.1722.0	1		Perno collegamento
23	05.00.1721.0	1		Bielletta comando sforzo
24	05.00.1522.0	1		Flangia d'arresto
25	71.79.0052.0	1		Anello di tenuta
26	05.00.1521.0	1		Albero sforzo
27	71.73.0008.1	1		Anello di fermo
28	05.00.1557.0	1		Perno fine corsa
29	05.00.1558.0	1		Distanziale
30	05.00.1520.0	1		Leva dello sforzo
31	71.73.0008.1	1		Anello di fermo
32	05.00.1720.0	1		Asta comando sforzo
33	72.35.9026.1	1		Vite
34	05.00.1713.0	1		Guida molla
35	73.25.9021.1	1		Molla di reazione
36	05.00.1714.0	1		Coperchio molla
37	05.00.1715.0	1		Flangia ritegno molla
38	05.00.1753.0	2		Tirante fissaggio flangia
39	05.00.1751.0	2		Distanziale
40	72.06.0007.1	2		Dado
41	05.00.1711.0	1		Perno
42	70.01.0613.1	1		Spina elastica
43	05.00.1752.0	1		Perno
44	72.06.9050.2	1		Dado autobloccante
45	05.00.1710.0	1		Attacco 3 punti




Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT
Sezione Accessori
SOLLEVATORE IDRAULICO
Comandi Esterni
Sgr. 50120 Tav. 6

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	05.01.2610.0	1	Settore
2	05.01.2650.0	1	Supporto comando
3	05.01.2611.0	1	Leva comando sforzo
4	05.01.2651.0	1	Tirante per leva sforzo
5	71.73.0006.1	6	Anello di fermo
6	73.24.9032.0	1	Distanziore
7	05.01.2652.0	1	Perno per leva
8	05.01.2653.0	1	Rinvio per leva posizione
9	70.01.0613.1	1	Spina elastico
10	05.01.2654.0	2	Perno
11	71.70.0004.1	1	Anello seeger
12	72.25.0017.1	4	Vite
13	72.18.9021.0	6	Rondella
14	05.01.2612.0	1	Leva comando posizione
15	72.06.9049.2	2	Dado autobloccante
16	05.01.0651.0	1	Pomello per leva sforzo
17	05.01.0650.0	1	Pomello per leva posizione
18	72.45.0754.2	2	Vite fissaggio pomelli
19	72.25.9039.1	2	Vite
20	05.01.0652.0	2	Manopola arresto
21	72.25.9040.1	1	Vite
22	72.16.0006.2	1	Rondella
23	73.25.9035.1	1	Molla
24	05.01.2655.0	1	Targhetta
25	70.15.9001.0	3	Rivetto
26	05.01.2656.0	1	Tirante per leva posizione
27	05.01.2657.0	2	Testa fermo

Sgr. 50120 Tav. 8

SOLLEVATORE IDRAULICO
DISTRIBUTORE SUSSIDIARIO
ATTACCHI RAPIDI



Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Accessori


SOLLEVATORE IDRAULICO
DISTRIBUTORE SUSSIDIARIO
ATTACCHI RAPIDI

Sgr. 50120 Tav. 8

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
-	05.00.1810.6	-	Distributore con leva
1	05.00.1810.4	1	*Distributore
2	71.79.0018.0	1	**Anello di tenuta
3	05.00.1852.0	1	**Tappo con registro
4	72.33.0206.1	1	**Vite di spinta
5	72.06.9051.1	1	**Dado elastico
6	71.81.0013.0	2	**Anello guarnizione
7	05.00.1853.0	2	**Tappo
8	05.00.1854.0	1	**Rondello
9	73.25.9026.1	1	**Molla
10	05.00.1458.0	1	*Guida molla
11	72.41.0609.1	1	**Vite
12	05.00.1855.0	1	**Guarnizione
13	05.00.1856.0	1	**Coperchio
14	71.81.0002.0	2	**Anello guarnizione
15	72.25.0009.1	2	**Vite
16	73.25.9023.1	1	**Molla
17	05.00.1458.0	2	**Guida molla
18	71.66.0004.0	1	**Sfera
19	72.33.0212.1	1	**Vite guida
20	71.81.0003.0	2	**Anello guarnizione
21	72.06.0005.1	1	**Dado
22	72.08.0002.1	1	**Dado cieco
23	05.00.1850.0	1	*Leva comando
24	70.05.0413.0	1	*Spina
25	05.00.1851.0	1	*Pomello
26	71.80.9001.0	1	*Anello di tenuta
27	71.79.0024.0	2	*Anello di tenuta
28	72.25.0223.1	2	*Vite
29	05.00.1857.2	1	*Flangia
30	05.99.1450.0	1	Supporto attacchi
31	05.99.0952.0	2	Raccordo femmina
32	71.72.9018.1	4	Anello elastico
33	74.01.9034.0	2	Riduzione
34	05.99.0950.3	2	Tubo
35	74.01.9032.1	2	Bacchettone
36	05.99.0954.0	2	Tappo
37	05.99.0953.0	2	Raccordo maschio

Sgr. 56011 Tav.1


ATTACCO A 3 PUNTI



ATTACCO A 3 PUNTI

Sgr. 56011 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
-	05.60.1120.6	1	Attacco a 3 punti completo
1	05.60.1125.4	1	*Terzo punto
2	05.60.1126.0	1	**Puntone destro
3	05.60.0128.4	1	**Perno inferiore
4	05.60.0152.4	1	***Spina con catenella
5	05.60.1125.2	1	**Manicotto
6	05.60.1124.0	1	**Dado
7	05.60.1127.0	1	**Puntone sinistro
8	70.11.9001.0	1	*Perno superiore
9	05.60.0152.3	4	*Spina a scatto
10	70.11.9008.2	1	*Perno superiore
11	05.60.1114.2	1	*Forcella inferiore
12	05.60.1113.2	1	*Tirante fisso
13	70.11.9009.2	1	*Perno superiore sinistro
14	72.17.0011.2	6	*Rondella
15	70.15.9012.2	8	*Copiglia
16	70.11.9010.2	2	*Perno inferiore
17	72.17.0012.2	4	*Rondella
18	05.60.1110.3	2	*Braccio inferiore
19	05.60.0152.4	2	*Spina con catenella
20	73.26.9016.1	2	*Molla
21	05.60.1133.4	2	*Stabilizzatore completo
22	05.60.1151.0	1	**Forcellino
23	70.10.0614.1	1	**Perno
24	05.60.0432.3	1	**Tenditore anteriore
25	05.60.1133.2	1	**Manicotto
26	72.06.0109.1	1	**Dado
27	05.60.1134.3	1	**Tenditore posteriore
28	73.24.9138.1	1	**Rondella
29	72.07.0108.2	1	**Dado
30	70.15.0310.0	2	**Copiglia
31	72.17.0009.1	1	**Rosetto
32	05.60.0115.4	1	*Tirante superiore destro f.
32	05.60.0815.4	1	*Tirante superiore destro da
33	05.60.0116.0	1	*Vite f.
33	05.60.0816.0	1	*Vite da
34	71.56.0006.0	1	**Cuscinetto
35	05.60.0117.0	1	**Pignone f.
35	05.60.0817.0	1	**Pignone da
36	70.01.0510.1	1	**Spina
37	05.60.0118.2	1	**Manovella f.
37	05.60.0818.2	1	**Manovella da
38	70.22.0018.1	1	**Tappo f.
39	72.18.0006.1	4	**Rosetta da




Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Accessori

ATTACCO A 3 PUNTI

Sgr.56011 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
40	05.60.0157.0	1		**Molla f.
41	72.25.0319.1	4		**Vite da
42	05.60.1154.3	2		Supporto bracci
43	72.25.0515.1	8		Vite
44	72.16.0009.1	8		Rosetta
45	72.17.0013.2	2		Rondella




Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Accessori

GANCI TRAINO

Sgr. 56103
56104 Tav. 1

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
			Base	
1	05.61.0350.2	1		Gancio traino posteriore
2	05.61.0351.3	2		Spina
3	05.61.0353.3	2		Perno posteriore
4	05.60.0152.4	1		Spina con catenella
5	05.61.0450.2	1		Gancio traino superiore
6	05.62.0110.0	1		Gancio traino anteriore
7	05.62.0115.4	1		Perno



Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Accessori

DOTAZIONI

Sgr 56701 Tav. 1


Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ Base	Denominazione
1	05.67.0120.4	1	Pompo ingrossaggio
2	05.67.0121.0	1	*Tubo
3	71.81.0205.0	2	*Guarnizione
4	05.67.0122.0	1	*Testina
5	05.67.0151.4	1	Borsa attr. compl.
6	05.67.0155.0	1	*Chiave 20-22
7	05.67.0154.0	1	*Chiave 16-17
8	05.67.0153.0	1	*Chiave 12-13
9	05.67.0152.0	1	*Chiave 10-11
10	05.67.0156.0	1	*Cocciovite
11	05.67.0350.0	1	*Chiave a tubo
12	05.67.0157.0	1	*Pinza

Sezione Accessori

Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

56802
Sgr. 56803 Tav. 1
56804

ZAVORRE ANTERIORI
SUPPORTO LEVA FRENO



Trattrici AGRIFULL - R 345 - 345 DT

Sezione Accessori

ZAVORRE ANTERIORI
SUPPORTO LEVA FRENO56802
Sgr56803 Tav. 1
56804

56804

Fig.	N. di ordinazione	QUANTITÀ		Denominazione
		Base		
1	00.10.5250.0	1-3	a richiesta	Zavorre anteriori
2	05.68.0250.0	4		Colonnette fissaggio 1 zavorro
2	05.68.0350.0	4		Colonnette fissaggio 2 zavorre
2	05.68.0450.0	4		Colonnette fissaggio 3 zavorre
3	72.18.0009.1	4		Rosetta
4	72.06.0009.1	4		Dado
5	05.99.1350.2	1		Supporto leva freno
6	72.16.0010.1	1		Rosetta
7	72.25.0613.1	1		Vite