https://truckmanualshub.com/

Raupenkran • Crawler Crane
Grue sur chenilles • Gru cingolata
Grúa sobre cadenas • Гусеничный кран

LR 1600/2

Technische Daten • Technical Data
Caractéristiques techniques • Dati tecnici
Datos técnicos • Технические данные



LIEBHERR

https://truckmanualshub.com/

Inhaltsverzeichnis
Table of content
Tables des matières · Indice
Contenido · Оглавление

Technische Daten

Technische Beschreibung	5
Maße	11 – 15
Winden, Geschwindigkeiten, Hakenflaschen, Einscherplan	16
Transportplan	17 – 18
Auslegersysteme	19 – 21
Traglasten am SL-Ausleger	22 – 23
Traglasten am SLD/SLDB/SLDBW-Ausleger	24 – 26
Traglasten am SL2D/SL2DB/SL2DBW-Ausleger	27 – 29
Traglasten am S-Ausleger	30 – 31
Traglasten am SD/SDB/SDBW-Ausleger	32 – 34
Traglasten am SW-Auslegersystem	35 – 41
Traglasten am SDW/SDWB/SDWBW-Auslegersystem	42 – 66
Traglasten am SDWV/SDWVB/SDWVBW-Auslegersystem	67 – 70
Traglasten am SWF-Ausleger	71 – 79
Traglasten am SLF-Ausleger	80 – 84
Traglasten am SL3F-Ausleger	85 – 90
Traglasten am SL2DF/SL2DFB/SL2DFBW-Ausleger	91 – 95
Traglasten am SL4DF/SL4DFB/SL4DFBW-Ausleger	96 – 100
Anmerkungen zu den Traglasttabellen	101

Technical Data

Technical description	6
Dimensions	11 – 15
Winches, Working speeds, Hook blocks, Reeving chart	16
Transportation plan	17 – 18
Boom/jib combinations	19 – 21
Lifting capacities on SL boom	22 – 23
Lifting capacities on SLD/SLDB/SLDBW boom	24 – 26
Lifting capacities on SL2D/SL2DB/SL2DBW boom	27 – 29
Lifting capacities on S boom	30 – 31
Lifting capacities on SD/SDB/SDBW boom	32 – 34
Lifting capacities on SW boom/jib combination	35 – 41
Lifting capacities on SDW/SDWB/SDWBW boom/jib combination	42 – 66
Lifting capacities on SDWV/SDWVB/SDWVBW boom/jib combination	67 – 70
Lifting capacities on SWF boom	71 – 79
Lifting capacities on SLF boom	80 – 84
Lifting capacities on SL3F boom	85 – 90
Lifting capacities on SL2DF/SL2DFB/SL2DFBW boom	91 – 95
Lifting capacities on SL4DF/SL4DFB/SL4DFBW boom	96 – 100
Remarks referring to load charts	101

https://truckmanualshub.com/

Inhaltsverzeichnis
Table of content
Tables des matières · Indice
Contenido · Оглавление

Caractéristiques techniques

Description téchniques	7
Encombrement	11 – 15
Treuils, Vitesses, Moufles à crochet, Tableau de mouflage	16
Plan de transport	17 – 18
Configurations de flèche	19 – 21
Forces de levage à la flèche principale SL	22 – 23
Forces de levage en configuration SLD/SLDB/SLDBW	24 – 26
Forces de levage en configuration SL2D/SL2DB/SL2DBW	27 – 29
Forces de levage à la flèche principale S	30 – 31
Forces de levage en configuration SD/SDB/SDBW	32 – 34
Forces de levage en configuration SW	35 – 41
Forces de levage en configuration SDW/SDWB/SDWBW	42 – 66
Forces de levage en configuration SDWV/SDWVB/SDWVBW	67 – 70
Forces de levage en configuration SWF	71 – 79
Forces de levage en configuration SLF	80 – 84
Forces de levage en configuration SL3F	85 – 90
Forces de levage en configuration SL2DF/SL2DFB/SL2DFBW	91 – 95
Forces de levage en configuration SL4DF/SL4DFB/SL4DFBW	96 – 100
Remarques relatives aux tableaux des charges	101

Dati tecnici

Descrizione tecnica	8
Dimensioni	11 – 15
Argani, Velocità, Bozzello, Piano per armatura funi	16
Piano di trasporto	17 – 18
Sistema braccio	19 – 21
Portate con sistema braccio SL	22 – 23
Portate con sistema braccio SLD/SLDB/SLDBW	24 – 26
Portate con sistema braccio SL2D/SL2DB/SL2DBW	27 – 29
Portate con sistema braccio S	30 – 31
Portate con sistema braccio SD/SDB/SDBW	32 – 34
Portate con sistema braccio SW	35 – 41
Portate con sistema braccio SDW/SDWB/SDWBW	42 – 66
Portate con sistema braccio SDWV/SDWVB/SDWVBW	67 – 70
Portate con sistema braccio SWF	71 – 79
Portate con sistema braccio SLF	80 – 84
Portate con sistema braccio SL3F	85 – 90
Portate con sistema braccio SL2DF/SL2DFB/SL2DFBW	91 – 95
Portate con sistema braccio SL4DF/SL4DFB/SL4DFBW	96 – 100
Note alle tabelle di portata	101

https://truckmanualshub.com/

Inhaltsverzeichnis
Table of content
Tables des matières · Indice
Contenido · Оглавление

Datos técnicos

Descripción técnica	9
Dimensiones	11 – 15
Cabrestantes, Velocidades, Pastecas, Esquema de reenvíos	16
Esquema de transporte	17 – 18
Sistemas de pluma	19 – 21
Tablas de carga con sistema de pluma SL	22 – 23
Tablas de carga con sistema de pluma SLD/SLDB/SLDBW	24 – 26
Tablas de carga con sistema de pluma SL2D/SL2DB/SL2DBW	27 – 29
Tablas de carga con sistema de pluma S	30 – 31
Tablas de carga con sistema de pluma SD/SDB/SDBW	32 – 34
Tablas de carga con sistema de pluma SW	35 – 41
Tablas de carga con sistema de pluma SDW/SDWB/SDWBW	42 – 66
Tablas de carga con sistema de pluma SDWV/SDWVB/SDWVBW	67 – 70
Tablas de carga con sistema de pluma SWF	71 – 79
Tablas de carga con sistema de pluma SLF	80 – 84
Tablas de carga con sistema de pluma SL3F	85 – 90
Tablas de carga con sistema de pluma SL2DF/SL2DFB/SL2DFBW	91 – 95
Tablas de carga con sistema de pluma SL4DF/SL4DFB/SL4DFBW	96 – 100
Observaciones referentes a las tablas de carga	101

Технические данные

Технческое описание	10
Габариты крана	11 – 15
Лебедки, Скорости, Крюковые подвески, Схема запасовки	16
Транспортная схема	17 – 18
Стреловые системы	19 – 21
Грузоподъемность на стреловой системе SL	22 – 23
Грузоподъемность на стреловой системе SLD/SLDB/SLDBW	24 – 26
Грузоподъемность на стреловой системе SL2D/SL2DB/SL2DBW	27 – 29
Грузоподъемность на стреловой системе S	30 – 31
Грузоподъемность на стреловой системе SD/SDB/SDBW	32 – 34
Грузоподъемность на стреловой системе SW	35 – 41
Грузоподъемность на стреловой системе SDW/SDWB/SDWBW	42 – 66
Грузоподъемность на стреловой системе SDWV/SDWVB/SDWVBW	67 – 70
Грузоподъемность на стреловой системе SWF	71 – 79
Грузоподъемность на стреловой системе SLF	80 – 84
Грузоподъемность на стреловой системе SL3F	85 – 90
Грузоподъемность на стреловой системе SL2DF/SL2DFB/SL2DFBW	91 – 95
Грузоподъемность на стреловой системе SL4DF/SL4DFB/SL4DFBW	96 – 100
Примечани к таблицам грузоподъемности	101

https://truckmanualshub.com/

Max. Tragkraft	**600 t bei 10 m Ausladung. SDB – System mit S 48 m.**
Max. Lastmoment	**8.228 tm – 374 t bei 22 m Ausladung. SDBW – System mit S 42 m.**

Raupenfahrwerk

Fahrwerk	Liebherr-Raupenfahrwerk, bestehend aus einem Mittelstück und zwei Raupenträgern mit Raupenplatten 1,5 m (optional 2 m) und 2-fach Antrieb (optional 4-fach).
Zentralballast	2 Konsolen à 2,5 t. Gesamtzentralballast 65 t. 6 Ballastplatten à 10 t (Option).

Kranoberwagen

Drehbühnenrahmen	Liebherr-Drehbühnenrahmen, bestehend aus Drehbühne mit Winde IV und abnehmbaren A-Bock, verbunden mit dem Raupenmittelteil über eine Rollendrehverbindung.
Kranmotor mit Geräuschisolierung	Liebherr 6-Zylinder-Diesel, Typ D846 A7, wassergekühlt, Leistung 370 kW (503 PS) bei 1900 min^{-1}, max. Drehmoment 2355 Nm bei 1200 – 1500 min^{-1}. Kraftstoffbehälter: ca. 1400 l. Abgasemissionen entsprechend Richtlinien 97/68/EG Stufe 3A und EPA/CARB Tier 3.
Winde I	Standard Hubwinde, hydraulisch angetrieben mit Axialkolben-Verstellpumpen mit integriertem Planetengetriebe.
Winde IV	Einziehwerk.
Einscherwinde	Hilfswinde zum Einscheren der Seile.
Drehwerk	1 Drehwerk, hydraulisch angetrieben durch Axialkolben-Verstellpumpen mit integriertem Planetengetriebe.
Krankabine	Klimatisierte Krankabine nach hinten neigbar mit Sicherheitsverglasung, wärmedämmendes Glas, Dachfenster mit Panzerglas, genormte Steuereinheiten ergonomisch angeordnet. Thermostatisch geregelte Warmwasser-Zusatzheizung.
Kransteuerung	Eingabe der Konfigurationsdaten durch einfache interaktive Funktionen. Alle Kranbewegungen werden durch zwei 4-Wege Meisterschalter sowie zwei 2-Wege Hand-/Fußhebel gesteuert. Alle Arbeitsbewegungen können unabhängig voneinander angesteuert werden.
Sicherheitseinrichtungen	Hubendschalter, Sicherheitsventile gegen Schlauch- und Rohrbruch. Seiltrommel-Endschaltung mit 3 Sicherheitswindungen. Windwarnanlage. Elektronische Neigungsanzeige. Flugwarnleuchte.
Kamera-Überwachung	2 Farbmonitore, 3 Kameras für Winden- und Heckbereich.
Gegengewicht	2 Konsolen mit je 5 t. Gesamtgegengewicht 190 t. 18 Ballastplatten à 10 t (Option).

Auslegersysteme

Hauptausleger S	System 2825 mit Kopfstück für max. Tragkraft von 600 t. Auslegerlänge S 24 m – S 96 m. Auslegerlänge SDB 36 m – SDB 144 m mit Derricksystem.
Wippbare Gitterspitze W	System 2420 mit Kopfstück für max. Tragkraft von 600 t. Wippspitzenlängen 24 – 96 m. Für Wippspitzenbetrieb ist Winde V erforderlich.
Feste Gitterspitze F	System 1916 mit Kopfstück für max. Tragkraft von 137 t anbaubar unter 10°, 15° und 30°. Auslegerlänge F 12 m – F 36 m.
Derricksystem D	System 2420 einschließlich Abspannstangen. Für Derrickbetrieb ist die Winde III erforderlich.
Ballastpalette B	Für max. Derrickballast von 350 t und stufenlos variable Radien von 10 – 18 m.
Ballastwagen BW	Für max. Derrickballast von 350 t bei max. Radius von 18 m, für stufenlos variable Radien von 13 – 18 m.
Derrickballast	Platten mit Gesamtgewicht von 350 t.
Schwerlastspitze WV	Verwendung von vorhandenen Teilen des Hauptauslegers und der Wippspitze. Am S-Ausleger anbaubar zwischen 12° und 20°. Länge 12 – 96 m.
Winde II	2. Hubwinde.
Winde III	Verstellung Hauptausleger/Derrickbetrieb.
Winde V	Verstellung wippbare Gitterspitze.
Winde VI	Hilfshubwerk.
Mastnase 36 t	Zum Anbau am S, SL, W, WV Kopf.

Zusatzausrüstung

Mechanische Zusatzabstützung	Zum Aufrichten von langen Auslegerkombinationen ohne Derrickballast.
Hydraulische Montageabstützung	Anheben des Grundgeräts zum Auf-/Abbau. Bestehend aus 4 Abstützzylindern einschließlich Abstützplatten, angebaut am Mittelstück.
Hydraulischer Montagezylinder	Zur Selbstmontage/Demontage des Raupenfahrwerks.
Bolzenzieheinrichtung	Einschließlich mobilem Hydraulikaggregat. Für das Einschieben und Herausziehen der Bolzen der S- und W-Zwischenstücke.

Weitere Zusatzausrüstungen auf Anfrage.
Serienausrüstung und Optionen entsprechend aktueller Preisliste.

https://truckmanualshub.com/

Max. capacity	**600 t at 10 m radius** **SDB – System with S 48 m.**
Max. load moment	**8.228 tm – 374 t at 22 m radius.** **SDBW – System with S 42 m**

Crawler travel gear

Crawler chassis	Liebherr crawler chassis consisting of one centre section and two crawler carriers with crawler plates 1.5 m (optional 2 m) and double drive (optional quadruple drive).
Central ballast	2 brackets 2.5 t each. Total central ballast 65 t. 6 ballast plates 10 t each (option).

Crane superstructure

Superstructure frame	Liebherr-slewing platform frame, consisting of slewing platform with winch IV and removable A-frame, connected to the centre section by a roller slewing bearing.
Crane engine with sound insulation	6-cylinder diesel engine, make Liebherr, type D846 A7, water cooled, rated power 370 kW (503 HP) at 1900 min^{-1}, max torque 2355 Nm at 1200 – 1500 min^{-1}. Fuel tank approx. 1400 l, exhaust emission according to directive 97/68/EG stage 3A and EPA/CARB Tier 3.
Winch I	Standard hoist drum, hydraulically driven by axial-piston swivel pumps with integrated planetary gear.
Winch IV	Boom hoist.
Reeving winch	Auxiliary winch for the reeving of ropes.
Slewing gear	1 slewing gear, hydraulically powered by axial-piston swivel pump, with integrated planetary gear.
Crane cabin	Air conditioned crane cabin tiltable to the rear with safety glazing, heat insulating glass, roof window with bullet proof glass, standardized control units ergonomically positioned. Additional thermostatically controlled hot water heating.
Crane control	Setting of configuration data by convenient interactive functions. All crane movements are initiated by means of two 4-way joystick hand levers and two 2-way hand/foot levers. All working movements are independently controllable.
Safety devices	Hoist limit switch. Safety valves against hose and pipe rupture. Drum switch limit at 3 rest layers. Wind speed gauge. Electronic inclination indicator. Aircraft warning control light.
Camera observation	2 colour-screens, 3 cameras for winches and rear area.
Counterweight	2 brackets 5 t each. Total counterweight at superstructure 190 t. 18 ballast plates 10 t each (option).

Boom system

Main boom S	System 2825 with head section for max. 600 t load capacity. Boom length S 24 m – S 96 m. Boom length SDB 36 m – SDB 144 m with derrick system.
Lattice type luffing fly jib W	System 2420 with head section for max. 600 t load capacity. Luffing jib lengths 24 – 96 m. Winch V is needed for all luffing jib operations.
Fixed lattice fly jib F	System 1916 with head section for max. capacity of 137 t, attachable at 10°, 15° and 30°, jib lengths F 12 m – F 36 m.
Derrick system D	System 2420 including guy rods. Winch III is needed for all derrick operations.
Counterweight frame B	For max. derrick counterweight of 350 t, for infinitely variable radius from 10 – 18 m.
Counterweight trailer BW	For max. derrick counterweight of 350 t at max. radius of 18 m, infinitely variable radii from 13 – 18 m.
Derrick-Counterweight	Plates for a total of 350 t.
Heavy duty jib WV	Using existing parts of main boom and luffing jib. Mountable on S-main boom; tiltable between 12° and 20°. Length 12 – 96 m.
Winch II	Second hoist winch.
Winch III	Reeving main boom / Derrick operation.
Winch V	Luffing for W-jib configuration.
Winch VI	Auxiliary hoist gear.
Whip line 36 t	To be mounted on the S, SL, W, WV-boom head.

Additional equipment

Mechanical outriggers	For erection of long boom combinations without derrick-counterweight.
Hydraulic assembly jacks	Lifting of the basic machine for assembly/disassembly. Consisting of 4 lifting cylinders with supporting plates, installed on the centre part.
Hydraulic assembly cylinder	For assembly/disassembly of the crawler carrier by the crane itself.
Pin pulling device	Including mobile hydraulic aggregate. For assembly/disassembly of the pins at S and W intermediate sections.

Other items of equipment available on request.
Standard equipment and options according to effective price list.

https://truckmanualshub.com/

Capacité max.	**600 t pour une portée de 10 m. Système SDB avec S 48 m.**
Couple de charge max.	**8.228 tm – 374 t pour une portée de 22 m. Système SDBW avec S 42 m.**

Train de chenilles

Mécanisme de translation	Le train de chenilles Liebherr est composé d'une partie centrale et de deux longerons avec patins de chenilles 1,5 m (en option 2 m) et un entraînement à 2 positions (en option 4 positions).
Contrepoids central	2 consoles de 2,5 t. Contrepoids central total 65 t. 6 plaques de lest de 10 t (option).

Partie tournante

Cadre de la partie tournante	Le cadre de la partie tournante Liebherr est composé de la partie tournante avec treuil IV et du chevalet démontable A, il est relié à la partie centrale du train de roulement par une couronne d'orientation à rouleaux.
Moteur de la grue avec isolation phonique	Diesel Liebherr 6 cylindres, type D846 A7, refroidissement par eau, puissance 370 kW (503 PS) à 1900 min^{-1}, couple de rotation max. 2355 Nm à 1200 – 1500 min^{-1}. Réservoir de carburant: env. 1400 l. Emissions polluantes conformes aux normes 97/68/EG niveau 3A et EPA/CARB Tier 3.
Treuil I	Treuil de levage standard, il est entraîné hydrauliquement par des pompes à débit variable à pistons axiaux avec réducteur planétaire intégré.
Treuil IV	Mécanisme de relevage.
Treuil de mouflage	Treuil auxiliaire pour le mouflage des câbles.
Mécanisme d'orientation	1 mécanisme d'orientation, il est entraîné hydrauliquement par des pompes à débit variable à pistons axiaux avec réducteur planétaire intégré.
Cabine du grutier	La cabine du grutier est climatisée, inclinable vers l'arrière, possède un vitrage de sécurité, un vitrage isolant thermiquement, une fenêtre de toit en verre blindé, des unités de commande normalisées disposées de façon ergonomique. Chauffage d'appoint et chauffage de l'eau régulé thermostatiquement.
Commande de la grue	Entrée des données de configuration par des fonctions interactives simples. Tous les mouvements de la grues sont commandés par deux manipulateurs à 4 voies et deux pédale/levier à 2 voies. Tous les mouvements de travail peuvent être commandés indépendamment.
Dispositifs de sécurité	Interrupteur de fin de course. Clapets de sécurité contre les ruptures de tuyaux et de flexibles. Coupure de fin de course du tambour avec 3 enroulements de sécurité. Anémomètre de sécurité. Inclinomètre électronique. Balise aérienne.
Contrôle vidéo	2 écrans couleur, 3 caméras pour la zone de treuils et la partie arrière.
Contrepoids	2 consoles de 5 t chacune. Contrepoids total 190 t. 18 plaques de lest à 10 t (option).

Système de flèche

Flèche principale S	Système 2825 avec élément de tête pour une capacité max. de 600 t. Longueur de la flèche S 24 m – S 96 m. Longueur de la flèche SDB 36 m – SDB 144 m avec système derrick.
Fléchette treillis à volée variable W	Système 2420 avec élément de tête pour une capacité max. de 600 t. Longueurs de flèche treillis 24 – 96 m. Le treuil V est nécessaire pour fonctionnement fléchette treillis.
Fléchette treillis fixe F	Système 1916 avec élément de tête pour une capacité max. de 137 t, montage possible sous 10°, 15° et 30°. Longueurs de flèche F 12 m – F 36 m.
Système derrick D	Le système 2420 comprend des tirants. Le treuil III est nécessaire au mode derrick.
Palette de lest B	Pour un contrepoids derrick max. de 350 t et rayons variables progressivement de 10 – 18 m.
Remorque à contrepoids BW	Pour un contrepoids derrick max. de 350 t pour un rayon max. de 18 m, pour des rayons variables progressivement de 13 – 18 m.
Contrepoids derrick	Plaques de poids total de 350 t.
Fléchette pour charge lourde WV	Utilisation des parties disponibles de la flèche principale et de la fléchette treillis. Montage possible au niveau de la flèche S entre 12° et 20°. Longueur 12 – 96 m.
Treuil II	2. treuil de levage.
Treuil III	Réglage flèche principale/mode derrick.
Treuil V	Réglage fléchette treillis à volée variable.
Treuil VI	Treuil de levage auxiliaire.
Poulie en extrémité de mât 36 t	Elle sert au montage au niveau de la tête S, SL, W, WV.

Equipement additionnel

Stabilisateur additionnel mécanique	Il sert au relevage de longues combinaisons de flèche sans contrepoids derrick.
Stabilisateurs hydrauliques de montage	Ils soulèvent l'engin de base pour le montage/démontage. Ils sont constitués de 4 vérins de calage dont les patins de calage montés sur l'élément central.
Vérin hydraulique de montage	Pour le montage autonome/démontage du train de chenilles.
Dispositif d'extraction des axes	Il est constitué du composant hydraulique mobile. Il sert à l'insertion et l'extraction d'axes des éléments intermédiaires S et W.

D'autres équipements additionnels sont disponibles sur demande. Les équipements de série et les options correspondent à la liste de prix actuelle.

https://truckmanualshub.com/

Capacità max.	**600 t a 10 m di raggio di lavoro Sistema SDB con S 48 m.**
Momento di carico max.	**8.228 tm – 374 t a 22 m di raggio di lavoro Sistema SDBW con S 42 m.**

Carro cingolato

Carro	Carro cingolato Liebherr, costituito da una sezione centrale, due traverse con cingoli da 1,5 m (optional 2 m) e 2 motori di traslazione (optional 4 motori).
Zavorra centrale	2 piastre da 2,5 t cadauna. Zavorra centrale totale 65 t. 6 piastre zavorra da 10 t cadauna (optional).

Torretta

Telaio ralla di rotazione	Telaio ralla di rotazione Liebherr, costituito da ralla di rotazione con IV argano e cavalletto per montaggio del braccio asportabile. Collegato alla sezione centrale cingolata grazie a ralla di rotazione.
Motore gru con isolamento acustico	Motore diesel 6 cilindri Liebherr, tipo D846 A7, raffreddamento ad acqua, 370 kW (503 PS) a 1900 giri/min, coppia max. 2355 Nm a 1200 – 1500 giri/min. Serbatoio carburante ca. 1400 l. Emissioni gas di scarico in base alle direttive CE 97/68 Livello 3A e EPA/CARB livello 3.
Argano 1	Argano standard, azionamento idraulico con pompe a cilindrata variabile a pistoni assiali con riduttore epicicloidale integrato.
Argano IV	Argano per impennamento del braccio.
Verricello per armare le funi	Verricello ausiliario per armamento funi.
Motore di rotazione	1 motore di rotazione, azionamento idraulico con pompe a cilindrata variabile a pistoni assiali con riduttore epicicloidale integrato.
Cabina gru	Cabina gru climatizzata, reclinabile con vetratura di sicurezza, vetri a isolamento termico, tettuccio con vetro di sicurezza, unità comandi standard e ergonomiche. Riscaldamento addizionale ad acqua regolabile termostaticamente.
Comandi gru	Inserimento dei dati configurazione grazie a semplici funzioni interattive. Tutte le movimentazioni gru vengono comandate da due manipolatori principali a 4 movimenti e due pedali a 2 movimenti. Tutte le movimentazioni di lavoro possono essere eseguiti indipendentemente.
Dispositivi di sicurezza	Interruttore fine corsa. Valvola di sicurezza per evitare rottura dei tubi. 3 avvolgimenti di sicurezza della fune sui tamburi argani. Anemometro. Indicatori elettronici di inclinazione. Dispositivo segnalazione luci aeree.
Telecamera controllo	2 telecamere con monitor a colori. 3 telecamere per gli argani e per la parte posteriore.
Contrappeso	2 piastre da 5 t cadauno. Contrappeso totale 190 t. 18 piastre zavorra da 10 t cadauna (optional).

Sistemi braccio

Braccio principale S	Sistema 2825 con testa braccio per portata max. 600 t. Lunghezze braccio S 24 m – S 96 m. Lunghezze braccio SDB 36 m – SDB 144 m con sistema Derrick.
Falcone variabile W	Sistema 2420 con testa braccio per portata max. 600 t. Lunghezze braccio 24 m – 96 m. Per l'utilizzo del falcone variabile è necessario l'argano V.
Falcone fisso F	Sistema 1916 con testa braccio per portata max. 137 t regolabile a 10°, 15° e 30°. Lunghezze braccio F 12 m – 36 m.
Sistema Derrick D	Sistema 2420 inclusi gli stralli. Per l'utilizzo del braccio Derrick è necessario l'argano III.
Telaio per contrappeso B	Per max. 350 t di zavorra Derrick e raggi variabili da 10 a 18 m.
Carrello contrappeso BW	Per max. 350 t di zavorra Derrick con raggio max. di 18 m, per raggi variabili di 13 – 18 m.
Zavorra Derrick	Piastre con contrappeso totale di 350 t.
Falcone per carichi pesanti WV	Utilizzo delle sezioni esistenti del braccio principale e del variabile. Montabile sul braccio S tra 12° e 20°. Lunghezza 12 – 96 m.
Argano II	2. argano.
Argano III	Regolazione braccio principale/utilizzo Derrick.
Argano V	Regolazione falcone variabile.
Argano VI	Argano ausiliario.
Runner 36 t	Per montaggio testa braccio S, SL, W e WV.

Equipaggiamento addizionale

Stabilizzazione meccanica addizionale	Per il sollevamento combinazioni braccio lunghe senza zavorra Derrick.
Stabilizzazione montaggio idraulico	Sollevamento della macchina base per montaggio e smontaggio. Consiste in 4 cilindri stabilizzatori incl. piatti di stabilizzazione, montati sulla sezione centrale.
Cilindro di montaggio idraulico	Per montaggio/smontaggio automatico del carro cingolato.
Dispositivo per estrazione perni	Inclusa centralina per inserimento e estrazione perni degli elementi intermedi del braccio S e W.

Ulteriore equipaggiamento su richiesta.
Equipaggiamento di serie e optionals conforme al listino prezzi attuale.

https://truckmanualshub.com/

Máx.capacidad de carga	**600 t para 10 m de radio de trabajo. Sistema SDB – con 48 m de S.**
Momento de carga máx.	**8.228 tm – 374 t para 22 m de radio de trabajo. Sistema SDBW – con 42 m de S.**

Chasis sobre cadenas

Mecanismo de traslación	Sistema de traslación de Liebherr, compuesto por una estructura central, dos vigas centrales, y porta orugas con tejas de 1,5 m (opcional 2 m) y 2 motores de traslación (opcional 4).
Contrapeso central	2 consolas de 2,5 t. Contrapeso total 65 t. 6 placas de contrapeso de 10 t cada una (opción).

Superestructura

Bastidor de superestructura	Bastidor de superestructura Liebherr, compuesto por superestructura con cabrestante IV y caballete A desmontable, unida a la estructura central mediante una corona de giro de rodillos.
Motor de grúa con aislamiento de ruidos	Diesel de 6 cilindros, Fabricante Liebherr, tipo D846 A7, refrigerado por agua, potencia 370 kW (503 PS) con 1900 min^{-1}, par de giro máx. 2355 Nm con 1200 – 1500 min^{-1}. Depósito de combustible alrededor 1400 l. Emisiones Co2 según normativa 97/68/EG Escala 3A y EPA/CARB Tier 3.
Cabrestante I	Cabrestante estandard, accionado hidráulicamente, con bombas variables con pistones axiales con caja de transferencia integrada.
Cabrestante IV	Sistema de elevación.
Cabrestante de reenvíos	Cabrestante auxiliar para reenvíos.
Mecanismo de giro	1 mecanismo de giro, accionados hidráulicamente con bomba variable de pistones axiales con caja de transferencia integrada.
Cabina de grúa	Cabina de grúa climatizada inclinable hacia atrás con acristalamiento de seguridad, cristal con sistema de reducción de calor, cristal antichoque en techo de grúa, sistema de mando normalizado y ergonómico. Calefacción adicional regulada con termostato.
Pilotaje de grúa	Los datos de configuración se introducen a través de funciones interactivas sencillas. Todos los movimientos se efectúan a través de dos joysticks de 4 movimientos así como también dos movimientos son accionables desde el mando o pedal. Todos los movimientos de trabajo son accionables de forma independiente.
Dispositivos de seguridad	Interruptor de fin de carrera de elevación, válvulas de seguridad contra rotura de tuberías y latiguillos. Final de carrera de cabrestante, con 3 vueltas de seguridad. Anemómetro. Dispositivo de inclinación electrónico. Baliza aérea.
Supervisión por cámara	2 monitores a color, 3 cámaras para zona de cabrestante y parte trasera.
Contrapeso	2 consolas con cada una de 5 t. Contrapeso total de 190 t. 18 placas de contrapeso a 10 t cada una (opción).

Sistemas de pluma

Pluma principal S	Sistema 2825 con cabezal para máx. capacidad de carga de 600 t. Longitud de pluma S 24 m – S 96 m. Longitud de la pluma SDB 36 m – SDB 144 m con sistema Derrick.
Plumín abatible W	Sistema 2420 con cabezal para capacidad de carga máx. de 600 t. Longitud del plumín abatible 24 – 96 m. Para servicio del plumín abatible se precisa cabrestante V.
Plumín fijo F	Sistema 1916 con cabezal para capacidad de carga máx. de 137 t, montable bajo 10º, 15º y 30º. Longitud de la pluma F 12 m – F 36 m.
Sistema Derrick D	Sistema 2420 incluidos tirantes de sujeción. Para el servicio del sistema Derrick se precisa el cabretante III.
Bandeja de contrapeso B	Para un contrapeso máx. Derrick de 350 t con radios variables radios escalonados de 10 – 18 m.
Carro de contrapeso BW	Para un contrapeso Derrick de 350 t con un radio máx. 18 m, para radios variables escalonados de 13 – 18 m.
Contrapeso Derrick	Placas con peso total de 350 t.
Cabezal de plumín WV	Aplicable a las partes de la pluma principal y del plumín abatible. Montable en la pluma S entre 12° y 20°. Longitud de 12 – 96 m.
Cabrestante II	Cabrestante II.
Cabrestante III	Abatimiento de la pluma principal / servicio Derrick.
Cabrestante V	Abatimiento del plumín abatible.
Cabrestante VI	Cabrestante auxiliar.
Nariz 36 t	Para montaje en cabezal S, SL, W, WV.

Equipamiento adicional

Apoyos adicionales mecánicos	Para montaje de plumas largas combinadas sin contrapeso Derrick.
Apoyos de montaje hidráulicos	Para elevar la grúa para su montaje/desmontaje. Compuesto por 4 cilindros de apoyo, incluidas placas de apoyo, montadas en el chasis central.
Cilindro hidraúlico de montaje	Para el automontaje/desmontaje del chasis.
Dispositivo para embulonamiento	Incluido dispositivo hidráulico con starter eléctrico. Para embulonar los bulones de los tramos de celosía S y W.

Otro equipamiento adicional bajo sugerencia.
Equipamiento de serie y opciones correspondientes al listado de precios actual.

https://truckmanualshub.com/

Макс. грузоподъемность	**600 т при вылете 10 м. SDB – система с S 48 м.**
Макс. грузовой момент	**8.228 тм – 374 т при вылете 22 м. SDBW-система с S 42 м.**

Гусеничный механизм передвижения

Механизм передвижения	Гусеничный механизм передвижения Либхерр, состоящий из гусеничной тележки и двух гусеничных движителей с траками 1,5 м (опционально 2 м) и 2-мя приводами (опционально 4).
Центральный балласт	2 консоли по 2,5 т. Общий балласт 65 т. 6 плит балласта по 10 т (опция).

Поворотная платформа крана

Рама поворотной платформы	Рама поворотной платформы Либхерр, состоящая из поворотной платформы с лебедкой IV и съемной А-стойки, соединена с гусеничной тележкой через роликовое опорно-поворотное устройство.
Двигатель крана с шумоизоляцией	6-цилиндровый дизель, производство Либхерр, тип D846 A7, водяное охлаждение, мощность 370 кВт (503 л.с.) при 1900 мин$^{-1}$, макс. крутящий момент 2355 нм при 1200 – 1500 мин$^{-1}$. Топливный бак: прим. 1400 л. Выброс ОГ в соответствии с директивами по 97/68/EG ступень 3A и EPA/CARB Tier 3.
Лебедка I	Стандартная грузовая лебедка, гидравлический привод от аксиально-поршневых регулируемых насосов со встроенным планетарным редуктором.
Лебедка IV	Механизм натяжения.
Запасовочная лебедка	Вспомогательная лебедка для запасовки канатов.
Механизм поворота	1 механизм поворота, гидравлический привод от аксиально-поршневых регулируемых насосов со встроенным планетарным редуктором.
Кабина крана	Кабина крана с климат-контролем; отклоняется назад; защитное остекление, детермальное стекло, потолочное окно с броневым стеклом, стандартные устройства управления с эргономичным размещением. Дополнительное отопление горячей водой с управлением от термостата.
Управление крана	Ввод данных конфигурации через простые интерактивные функции. Всеми движениями крана можно управлять при помощи двух 4-ходовых командо-контроллеров, а также двух 2-ходовых рычагов ручного или ножного управления. Всеми движениями крана можно управлять независимо друг от друга.
Приборы безопасности	Концевой выключатель подъема, предохранительные клапаны против разрывов труб и шлангов. Отключение по конечному положению канатного барабана с 3-мя предохранительными витками. Предупредительная ветровая сигнализация. Электронная индикация наклона. Сигнальные маяки для самолетов.
Контроль через видеокамеру	2 цветных монитора, 3 камеры заднего вида и контроля лебедок.
Противовес	2 консоли по 5 т. Общий вес противовеса 190 т. 18 плит балласта по 10 т (опция).

Стреловые системы

Основная стрела S	Система 2825 с головной секцией для макс. грузоподъемности 600 т. Длина стрелы S 24 м – S 96 м. Длина стрелы SDB 36 м – SDB 144 м с деррик-системой.
Качающийся решетчатый удлинитель W	Система 2420 с головной секцией для макс. грузоподъемности 600 т. Длина удлинителя с изменяемым вылетом 24 – 96 м. Для работы удлинителя с изменяемым вылетом требуется лебедка V.
Жесткомонтируемый решетчатый удлинитель F	Система 1916 с головной секцией для макс. грузоподъемности 137 т, устанавливаемая под углами 10°, 15° и 30°. Длина стрелы F 12 м – F 36 м.
Деррик-система D	Система 2420, включая штанги расчала. Для работы в режиме деррика требуется лебедка III.
Основание противовеса B	Для макс. балласта деррика 350 т и плавного изменения радиуса 10 – 18 м.
Балластная тележка BW	Для макс. балласта деррика 350 т при макс. радиусе 18 м, для плавного изменения радиуса 13 – 18 м.
Деррик-балласт	Плиты общим весом 350 т.
Удлинитель большой грузоподъемности WV	Использование имеющихся частей главной стрелы и удлинителя с изменяемым вылетом. Может быть установлен на S-стреле под углом 12° – 20°. Длина 12 – 96 м.
Лебедка II	2-я грузовая лебедка.
Лебедка III	Наклон главной стрелы / режим деррика.
Лебедка V	Наклон качающегося решетчатого удлинителя.
Лебедка VI	Вспомогательный механизм подъема.
Дополнительная блочная головка 36 т	Для установки на оголовке S, SL, W, WV.

Дополнительное оборудование

Механическая дополнительная установка на опоры	Для установки длинных стреловых комбинаций без балласта деррика.
Гидравлические монтажные опоры	Подъем базовой машины для монтажа / демонтажа. Состоит из 4 опорных цилиндров, включая опорные плиты, установленные гусеничной тележке.
Гидравлический монтажный цилиндр	Для самомонтажа / демонтажа гусеничного механизма передвижения.
Устройство для вытягивания пальцев	Включая мобильный гидравлический агрегат с электростартером. Для установки и извлечения пальцев промежуточных S- и W-секций.

Другое дополнительное оборудование – по запросу. Серийное оснащение и опции – в соответствии с текущим прайс-листом.

https://truckmanualshub.com/

Maße
Dimensions
Encombrement • Dimensioni
Dimensiones • Габариты крана





* Quick Connection / Quick Connection / Raccord rapide / Connessione rapida / Conexiones rápidas / Быстросменное соединение

S2210

https://truckmanualshub.com/

Maße
Dimensions
Encombrement • Dimensioni
Dimensiones • Габариты крана



S2211

https://truckmanualshub.com/

Maße
Dimensions
Encombrement • Dimensioni
Dimensiones • Габариты крана



S2212

https://truckmanualshub.com/

Maße
Dimensions
Encombrement • Dimensioni
Dimensiones • Габариты крана



S2213

https://truckmanualshub.com/

Maße
Dimensions
Encombrement • Dimensioni
Dimensiones • Габариты крана



S2416.01

https://truckmanualshub.com/

Winden
Winches
Treuils · Argani
Cabrestantes · Лебедки

Antriebe · Drive Mécanismes · Meccanismi Accionamiento · Приводы	Geschwindigkeiten · Working speeds Witesses · Velocità Velocidades · Скорости	Max. Seilzug · Max. single line pull Effort au brin maxi. · Mass. tiro diretto fune Tiro máx. en cable · Макс. тяговое усиле	Seil Ø / Seillänge · Rope diameter / length Diamètre / Longueur du câble · Diametro / lunghezza fune Diámetro / longitud cable · Диаметр / длина каната
1	0 – 133 m/min	180 kN	28 mm / 1050 m
2	0 – 133 m/min	180 kN	28 mm / 1050 m
3	0 – 130 m/min		
4	0 – 2 x 78 m/min		
5	0 – 133 m/min		
6	0 – 137 m/min	125 kN	25 mm / 800 m

Geschwindigkeiten · Working speeds
Vitesses · Velocità · Velocidades · Скорости

360°	Drehgeschwindigkeiten · Slewing speeds · Vitesses d'orientation Velocità di rotazione · Velocidades de giro · Скорости вращения	0 - 0,95 min^{-1} об/мин
km/h	Drehgeschwindigkeiten · Slewing speeds · Vitesses d'orientation Velocità di rotazione · Velocidades de giro · Скорости вращения	0 - 1,36 km/h

Hakenflaschen · Hook blocks
Moufles à crochet · Bozzello · Pastecas · Крюковые подвески

Traglast · Load t Forces de levage · Portata t Capacidad de carga · Грузоподъемность, т	Seil ø · Rope diameter Diamètre du câble · Diametro fune Diámetro cable · Диаметр каната	Rollen · No. of sheaves Poulies · Pulegge Poleas · Канатных блоков	Stränge · No. of lines Brins · Tratti portanti Reenvíos · Запасовка	Gewicht · Weight t Poids · Peso t Peso · Собст. вес, т
600 / 300 t	28 mm	2 x 9	2 x 19	11 – 16 / 8,5 t
400 / 200 t	28 mm	2 x 5	2 x 11	6 – 11 / 5 – 7 t
200 t	28 mm	5	11	2 – 7 t
125 t	28 mm	3	7	1,5 – 5,5 t
50 t	28 mm	1	3	1 – 3 t
16 t	28 mm	–	1	1,1 t

Einscherplan · Reeving chart
Tableau de mouflage · Piano per armatura funi · Esquema de reenvíos · Схема запасовки

Stränge · No. of lines Brins · Tratti portanti Reenvíos · Запасовка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Max. Traglast · Max. capacity t Capacité maxi. · Max.portata t Cap. de carga máx. t макс. Грузоподъемность, т	16	35	50	70	87	104	121	137	153	169	184	199	214	229	244	258	272	287	300
16 t																			
50 t																			
125 t																			
200 t																			
300 t																			

Stränge · No. of lines Brins · Tratti portanti Reenvíos · Запасовка	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 11	2 x 12	2 x 13	2 x 14	2 x 15	2 x 16	2 x 17	2 x 18	2 x 19
Max. Traglast · Max. capacity t Capacité maxi. · Max.portata t Cap. de carga máx. t макс. Грузоподъемность, т	141	175	209	242	274	306	338	369	399	429	459	488	517	545	574	600
400 t																
600 t																

https://truckmanualshub.com/

Transportplan
Transportation plan
Plan de transport · Piano di trasporto
Esquema de transporte · Транспортная схема

Drehbühne und Raupenmittelteil mit SA-Bock, Winde 4, Montageabstützung
Superstructure and crawler center section with SA-frame, winch 4, with assembly jacks
Partie tournante et partie centrale du porteur avec chevalet SA, treuil 4, avec vérins de montage
Ralla di rotazione e sezione centrale cingolata con cavalletto SA, argano 4., stabilizzatori per montaggio
Superestructura con chasis central con caballete SA, cabrestante 4, con apoyos de montaje
Поворотная платформа и гусеничная тележка с SA-стойкой, лебедка 4, монтажные опоры

74 t



Drehbühne und Raupenmittelteil, Montageabstützung
Superstructure and crawler center section, assembly jacks
Partie tournante et partie centrale du porteur, vérins de montage
Ralla di rotazione e sezione centrale cingolata, stabilizzatori per montaggio
Superestructura y chasis central, apoyos de montaje
Поворотная платформа и гусеничная тележка, монтажные опоры

57 t



SA-Bock, Winde 4 inkl. Seil und Rollensatz
SA-frame, winch 4 incl. rope and pulley block
Chevalet SA, treuil 4 incl. câble et bloc de poulies
Cavalletto SA, argano 4. incl., fune e set pulegge
Caballete SA, cabrestante 4 incl. cable y juego de poleas
SA-стойка, лебедка 4, включая канат и канатный блок

17 t



* Quick Connection / Quick Connection / Raccord rapide / Connessione rapida / Conexiones rápidas / Быстросменное соединение

S2214.02

https://truckmanualshub.com/

Transportplan
Transportation plan
Plan de transport · Piano di trasporto
Esquema de transporte · Транспортная схема

Drehbühne mit SA-Bock, Winde 4, Quick Connectiion
Superstructure with SA-frame, winch 4, quick connection
Partie tournante avec chevalet SA, treuil 4, quick connection
Ralla di rotazione con cavalletto SA, argano 4., connessione rapida
Superestructura con caballete SA, cabrestante 4, conexiones rápidas
Поворотная платформа с SA-стойкой, лебедка 4, быстросменное соединение

50 t



Drehbühne mit Quick Connection
Superstructure with quick connection
Partie tournante avec quick connection
Ralla di rotazione con connessione rapida
Superestructura con conexiones rápidas
Поворотная платформа с быстросменным соединением

33 t



Raupenmittelteil mit Montageabstützung, Quick Connection
Crawler center section with assembly jacks, quick connection
Partie centrale du porteur avec vérins de montage, quick connection
Sezione centrale cingolata con stabilizzatori montaggio, connessione rapida
Chasis central con apoyos de montaje, conexiones rápidas
Гусеничная тележка с монтажными опорами, быстросменное соединение

27 t



Raupenträger mit Bodenplatten 1,5 m (2 m)
Crawler with track pads 1,5 m (2 m)
Chenille avec pains de chenille de 1,5 m (2 m)
Traverse cingolate con piastre cingoli 1,5 m (2 m)
Porta orugas con tejas 1,5 m (2 m)
Гусеничный движитель с траками 1,5 м (2 м)

2 x 33 t
(2 x 38 t)



Winde 1 inkl. Seil
Winch 1 incl. rope
Treuil 1 incl. câble
Argano 1, incl. fune
Cabrestante 1 incl. el cable
Лебедка 1, включая канат

7,5 t



Winde 2 inkl. Seil
Winch 2 incl. rope
Treuil 2 incl. câble
Argano 2, incl. fune
Cabrestante 2 incl. el cable
Лебедка 2, включая канат

7,5 t



S2217

https://truckmanualshub.com/

Auslegersysteme
Boom/jib combinations
Configurations de flèche · Sistema braccio
Sistemas de pluma · Стреловые системы

S
Hauptausleger, schwer
Main boom, heavy
Flèche principale, lourde
Braccio principale, per carichi pesanti
Pluma principal, pesada
Основная стрела, тяжелая

D
Derrickausleger
Derrick
Flèche derrick
Braccio Derrick
Pluma Derrick
Деррик-стрела

B
Schwebeballast
Suspended ballast
Lest suspendu
Zavorra sospesa
Contrapeso flotante
Подвесной противовес

SL
Hauptausleger, schwer/leicht
Main boom, heavy/light
Flèche principale, lourde/légère
Braccio principale,
per carichi pesanti/leggeri
Pluma principal, pesada / ligera
Основная стрела, тяжелая/легкая

W
Wippbare Gitterspitze, schwer
Luffing fly jib, heavy
Flèchette, lourde
Falcone tralicciato a volata
variabile, per carichi pesanti
Pluma abatible, pesada
Качающийся решетчатый
удлинитель, тяжелый

BW
Ballastwagen
Ballast trailer
Porteur de lest
Carrello contrappeso
Carro de contrapeso
Тележка противовеса



SL
54 m - 102 m



SLDB/BW
SL 54 m - 138 m
D 36 m



SL2DB/BW
SL2 72 m - 138 m
D 36 m



S
24 m - 96 m



SDB/BW
36 m - 144 m
D 30 m - 36 m

S2218.03

https://truckmanualshub.com/

Auslegersysteme
Boom/jib combinations
Configurations de flèche · Sistema braccio
Sistemas de pluma · Стреловые системы

F Feste Gitterspitze
Lattice fly jib
Fléchette treillis fixe
Falcone tralicciato fisso
Plumín fijo
Неподвижный решетчатый удлинитель

S 2825
LI 2420
F 1916
D 2420

SW 600 t
F 137 t



SW
S 36 m - 66 m
W 24 m - 96 m

SDWB/BW
S 36 m - 102 m
W 24 m - 96 m
D 30 m - 36 m

SDWVB/BW
S 36 m - 102 m
WV 12 m - 96 m
D 30 m - 36 m

SWF
S 42 m - 60 m
W 48 m - 84 m
F 12 m - 36 m

S2218.03

https://truckmanualshub.com/

Auslegersysteme
Boom/jib combinations
Configurations de flèche · Sistema braccio
Sistemas de pluma · Стреловые системы







SLF
SL 54 m - 90 m
F 12 m - 36 m



SL3F
SL3 72 m - 108 m
F 12 m - 36 m



SL2DFB/BW
SL2 72 m - 138 m
D 36 m
F 12 m - 36 m



SL4DFB/BW
SL4 72 m - 138 m
D 36 m
F 12 m - 36 m

S2218.03

https://truckmanualshub.com/



m	SL 54	SL 60	SL 66	SL 72	SL 78	SL 84	SL 90	SL 96	SL 102	m
8	308									8
9	308	298								9
10	308	297	281	259						10
11	290	282	271	254	236					11
12	263	253	244	235	227	210	193			12
14	217	210	202	196	190	182	169	155	143	14
16	181	178	172	166	162	157	150	139	128	16
18	151	151	148	144	140	136	131	126	116	18
20	129	128	127	126	123	119	115	112	107	20
22	112	111	110	109	108	105	101	99	96	22
24	99	98	96	95	95	93	90	88	86	24
26	88	87	85	84	84	83	81	78	76	26
28	78	77	76	75	75	74	72	70	68	28
30	71	69	68	67	67	66	65	63	61	30
32	64	63	61	60	60	59	58	57	55	32
34	58	57	56	55	54	53	52	51	50	34
36	53	52	51	49,5	49,5	48	47	46,5	45	36
38	49	47,5	46	45	45	43,5	42,5	42	41	38
40	45	43,5	42	41	41	40	38,5	38	37	40
44	38,5	37	35,5	34,5	34	33	31,5	30,5	30	44
48	33	31,5	30	28,8	28,5	27,1	25,6	24,7	24	48
52	28,9	27,2	25,3	24	23,6	22,2	20,7	19,8	19,1	52
56		23,3	21,3	20	19,6	18,1	16,6	15,7	14,9	56
60		20,1	18	16,6	16,1	14,7	13,2	12,1	11,4	60
64			15,2	13,7	13,2	11,7	10,2	9,1	8,3	64
68				11,3	10,7	9,1	7,6	6,5	5,7	68
72				9,3	8,5	6,9	5,3			72
76					6,7	5				76

TAB 181018

https://truckmanualshub.com/

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

SL



https://truckmanualshub.com/



m		SL 54 – 138														
		54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138
9	-	307														
	B	308														
	BW	305														
10	-	294	280													
	B	309	306	302												
	BW	307	303	300												
11	-	264	252	242	231											
	B	309	307	304	293											
	BW	309	305	301	291											
12	-	239	229	220	211	204	196									
	B	310	307	305	293	271	254									
	BW	310	306	302	292	269	254									
14	-	200	192	185	178	173	166	160	154	150						
	B	312	310	307	293	271	255	235	216	187						
	BW	312	309	306	294	271	255	235	216	189						
16	-	170	165	159	153	149	144	138	133	130	126	118	114	108		
	B	317	312	310	295	271	254	235	215	183	152	154	134	116		
	BW	317	312	309	297	273	257	236	217	185	151	153	132			
18	-	148	143	138	133	130	125	121	117	114	111	103	100	97	93	85
	B	315	316	309	290	272	255	234	212	179	148	153	134	115	98	85
	BW	320	316	312	300	275	259	238	216	181	146	152	131	113	95	82
20	-	130	126	121	117	115	111	107	103	100	98	91	88	86	82	80
	B	321	309	312	296	270	252	235	210	174	141	152	133	115	97	83
	BW	324	317	315	303	278	261	239	214	174	139	151	131	113	95	82
22	-	115	112	108	104	102	98	95	91	89	87	81	78	76	73	71
	B	324	314	303	297	271	253	229	205	170	136	151	132	113	96	82
	BW	328	318	311	306	280	262	235	211	168	133	151	130	112	95	82
24	-	101	100	96	93	91	88	85	81	80	78	72	70	68	65	63
	B	319	313	299	284	271	254	224	200	164	130	151	131	112	95	81
	BW	324	318	303	296	281	263	229	204	162	126	150	130	112	94	81
26	-	90	89	87	83	82	79	76	73	72	70	64	62	61	58	56
	B	302	307	292	279	258	251	219	195	158	125	148	129	111	93	80
	BW	306	313	295	286	272	261	224	198	156	119	150	130	112	94	80
28	-	80	80	78	75	74	71	69	66	64	63	58	56	54	51	49,9
	B	284	288	283	270	253	243	214	190	152	119	148	128	109	93	79
	BW	288	293	286	275	263	252	219	191	149	113	150	129	111	94	80
30	-	72	71	70	68	67	65	62	59	58	57	52	50	48,6	45,8	44,5
	B	267	268	266	260	244	235	208	184	147	114	147	126	108	92	79
	BW	271	272	269	264	254	244	215	187	143	106	149	128	110	93	79
32	-	65	65	64	62	61	59	56	54	53	51	46,4	44,8	43,6	40,9	39,6
	B	252	248	249	246	235	227	205	183	142	108	146	125	107	90	77
	BW	255	252	252	249	244	235	211	183	140	100	149	128	109	92	78
34	-	59	59	58	57	56	53	51	48,5	47,5	46,2	41,7	40,2	39,1	36,5	35,3
	B	236	234	232	231	224	219	199	180	141	106	143	125	106	89	76
	BW	239	237	235	234	232	226	207	179	137	98	148	127	107	90	76
36	-	54	54	52	51	51	48,7	46,4	44	43,1	41,9	37,5	36,1	35	32,5	31,4
	B	221	221	217	217	213	209	194	177	138	103	140	122	105	88	74
	BW	223	224	219	220	220	216	203	175	135	96	147	126	106	89	75
38	-	49,8	49	47,8	46,9	46,9	44,4	42,2	39,9	39,1	37,9	33,7	32,4	31,3	28,9	27,9
	B	208	208	206	202	202	199	188	174	135	101	137	119	102	86	73
	BW	211	211	209	205	207	205	196	171	132	94	145	124	104	87	73
40	-	45,8	45	43,8	42,8	43	40,6	38,5	36,2	35,4	34,3	30,2	29	28	25,6	24,6
	B	198	195	195	192	191	189	181	168	133	99	134	117	100	84	71
	BW	200	198	198	195	194	194	187	166	130	93	143	121	102	85	72
44	-	39	38,1	36,9	35,9	36,1	34	32	29,8	29,1	28,1	24,1	23	22,1	19,8	18,9
	B	176	176	173	173	173	169	166	152	124	92	129	112	96	80	68
	BW	179	179	176	176	175	172	170	152	121	88	139	117	98	81	68
48	-	33,6	32,6	31,3	30,1	30,3	28,5	26,5	24,4	23,8	22,8	19	18	17,1	14,9	14,1
	B	152	159	158	155	157	155	151	136	113	82	123	107	92	78	64
	BW	160	161	160	157	159	157	154	138	110	80	134	113	94	78	65
52	-	29,2	27,9	26,4	25,1	25,3	23,9	21,9	19,8	19,2	18,3	14,7	13,7	12,9	10,7	10
	B	128	141	143	142	141	141	139	123	102	73	116	101	87	76	60
	BW	138	147	146	145	143	143	141	125	100	72	126	109	90	74	61

TAB 181078 / 181092

https://truckmanualshub.com/

m		SL 54 – 138														
		54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138
56	-		23,9	22,2	20,9	21,1	19,8	17,9	15,9	15,3	14,4	10,9	10	9,2	7,1	6,4
	B		122	129	130	130	127	126	113	93	66	109	97	82	70	57
	BW		133	133	132	132	129	129	115	92	63	119	105	86	70	58
60	-		20,7	18,8	17,4	17,5	16,1	14,5	12,5	11,9	11	7,6	6,7	6		
	B		99	115	118	119	117	114	102	85	59	102	94	79	66	55
	BW		104	122	121	121	120	116	104	85	58	112	101	83	67	55
64	-			16	14,4	14,4	13	11,6	9,5	8,9	8					
	B			97	107	108	106	103	92	78	53	95	90	76	63	52
	BW			107	112	111	111	106	94	78	53	104	97	79	64	53
68	-				12	11,8	10,4	9	6,9	6,3	5,4					
	B				94	96	96	92	83	70	47,6	89	84	72	60	49,9
	BW				102	102	101	96	87	71	47,4	96	91	77	61	51
72	-				10	9,6	8,1	6,6								
	B				72	84	84	81	76	63	42,5	83	79	69	57	47,3
	BW				78	92	91	85	79	64	42,5	88	85	74	59	48,4
76	-					7,7	6,1									
	B					75	74	71	70	57	38,1	77	74	67	55	45,2
	BW					79	81	76	71	58	38,2	81	80	72	57	46,6
80	-															
	B						65	63	62	51	33,7	72	69	65	53	43,3
	BW						69	67	64	51	34	75	74	69	55	44,9
84	-															
	B						49,1	56	55	45,2	29,4	67	64	61	51	41,7
	BW						51	58	57	45,8	29,7	70	69	66	53	43,1
88	-															
	B							48,2	47,6	40,3	25,6	62	60	58	49,1	40
	BW							48,8	49,4	40,8	25,6	64	64	62	51	41,4
92	-															
	B								41,8	35,4	22	57	56	54	46,9	38,7
	BW								42,5	35,8	21,8	59	59	58	49,6	40,1
96	-															
	B								30,3	30,3	18,4	53	52	50	44,7	37,9
	BW								30,5	30,7	17,9	56	55	54	47,9	39,2
100	-															
	B									25,4	14,9	48,5	47,8	46,2	42,5	37
	BW									24,2	14	52	51	50	46,2	38,2
104	-															
	B										11,2	44,2	44,1	42,9	40,3	36,2
	BW										10,1	48,2	47,9	46,9	44,5	37,3
108	-															
	B										6,2	39,5	40,3	39,5	37,4	35,4
	BW											44,4	44,4	43,7	41,8	36,4
112	-															
	B											24,3	36,6	36,2	34,4	33,3
	BW											32,9	41,1	40,5	38,9	34,9
116	-															
	B												32,3	32,8	31,4	30,6
	BW												37,5	37,4	36	33,2
120	-															
	B												12,7	29,5	28,4	28
	BW													34,6	33,1	31,4
124	-															
	B													9,4	25,4	25,3
	BW														30,3	29,7
128	-															
	B														20,1	20,6
	BW														24,9	27,6
132	-															
	B															18,4
	BW															25

TAB 181078 / 181092

https://truckmanualshub.com/

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

SLD / SLDB / BW



https://truckmanualshub.com/



m		SL2 72 – 138											
		72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138
11	-	231											
	B	294											
	BW	292											
12	-	210	202	194									
	B	296	281	266									
	BW	293	282	266									
14	-	178	171	165	156	149	144						
	B	295	283	267	250	231	213						
	BW	296	284	268	243	230	211						
16	-	153	147	142	134	129	124	120	117	113	106		
	B	298	283	265	248	230	212	188	163	146	126		
	BW	299	286	270	241	230	210	189	166	145			
18	-	133	128	124	117	112	108	105	102	98	96	93	90
	B	291	285	267	245	226	209	186	163	145	125	109	96
	BW	302	288	272	238	229	209	190	165	145	127	109	94
20	-	117	113	109	103	99	95	92	90	87	84	82	79
	B	298	283	263	242	224	207	184	161	144	125	108	96
	BW	306	291	274	235	228	207	189	165	144	127	108	93
22	-	104	100	96	91	87	84	82	79	77	74	72	70
	B	300	284	266	231	220	204	183	160	142	124	107	95
	BW	309	294	276	231	226	206	189	164	144	126	107	92
24	-	93	89	86	81	78	75	72	70	68	66	64	62
	B	286	284	266	223	214	198	181	159	141	123	107	94
	BW	299	295	278	227	224	204	188	164	143	126	106	91
26	-	83	80	77	73	69	67	64	63	60	59	57	55
	B	281	272	263	218	212	194	178	158	140	123	107	93
	BW	287	282	275	224	222	202	187	163	142	126	105	91
28	-	75	72	69	65	62	60	58	56	54	52	51	49,4
	B	270	259	252	211	209	191	176	156	139	122	106	93
	BW	275	269	263	219	220	199	186	162	141	125	104	90
30	-	68	65	63	59	56	53	52	50	48,1	46,8	45,1	44
	B	260	247	241	202	202	189	175	155	138	121	105	92
	BW	264	256	250	214	215	197	185	161	140	124	103	89
32	-	62	59	57	53	50	48	46,1	44,8	42,9	41,7	40,2	39,1
	B	245	235	230	195	194	182	174	154	137	120	104	91
	BW	249	244	238	209	209	193	183	159	139	124	103	89
34	-	56	54	51	47,8	45	43,1	41,4	40,1	38,3	37,2	35,8	34,8
	B	231	224	219	190	190	177	169	152	136	120	104	90
	BW	234	231	225	204	203	190	180	158	138	123	102	89
36	-	51	49,1	46,7	43,3	40,6	38,7	37	35,9	34,2	33,1	31,8	30,9
	B	216	212	208	186	185	173	164	148	133	119	103	90
	BW	219	218	214	198	198	186	176	157	137	122	102	88
38	-	46,6	44,9	42,5	39,2	36,5	34,7	33,1	32,1	30,4	29,4	28,2	27,3
	B	202	201	198	180	181	169	159	145	132	117	103	89
	BW	205	205	203	191	192	182	173	156	137	121	101	88
40	-	42,5	41	38,7	35,5	32,9	31,1	29,6	28,6	27	26,1	24,9	24
	B	192	189	188	174	175	165	154	141	129	115	101	88
	BW	194	193	192	183	185	178	169	155	137	120	101	88
44	-	35,6	34,3	32,1	29,1	26,6	24,9	23,4	22,5	21	20,2	19,1	18,3
	B	173	171	168	162	161	155	145	135	125	111	98	85
	BW	176	174	170	167	168	165	162	153	137	117	100	86
48	-	29,7	28,6	26,6	23,7	21,2	19,6	18,3	17,4	16	15,2	14,2	13,5
	B	155	155	153	150	147	143	135	127	120	107	95	82
	BW	157	157	156	152	151	150	148	145	137	115	100	84
52	-	24,8	23,5	21,9	19,2	16,7	15,2	13,8	13	11,7	10,9	9,9	9,3
	B	142	139	139	137	134	131	126	119	114	103	93	80
	BW	144	141	141	140	136	135	135	133	127	111	99	83
56	-	20,6	19,3	17,9	15,3	12,9	11,3	10	9,2	7,9	7,2	6,3	5,7
	B	130	128	126	125	123	121	116	111	108	97	88	77
	BW	132	131	128	127	125	124	121	121	118	107	97	81

TAB 181080 / 181094

https://truckmanualshub.com/



m		SL2 72 – 138											
		72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138
60	-	17,1	15,7	14,4	11,9	9,5	8	6,7	5,9				
	B	118	118	116	113	112	111	108	103	101	91	84	74
	BW	121	120	118	115	114	114	112	110	108	102	94	78
64	-	14,1	12,6	11,3	9	6,6	5,1						
	B	107	107	107	105	102	102	100	96	95	86	80	72
	BW	112	109	109	107	104	104	103	102	100	98	92	76
68	-	11,6	10	8,6	6,5								
	B	94	95	97	97	95	93	92	90	89	81	75	70
	BW	101	101	99	99	97	95	94	94	93	92	90	74
72	-	9,7	7,8	6,3									
	B	71	84	84	89	88	86	85	83	82	76	71	67
	BW	78	92	90	90	89	88	87	86	85	85	84	71
76	-		5,9										
	B		73	72	82	81	80	79	77	76	71	67	64
	BW		77	81	85	82	82	80	79	78	78	77	68
80	-												
	B			63	76	74	73	73	71	70	66	63	61
	BW			68	79	77	75	74	74	72	71	71	65
84	-												
	B			47,1	68	68	68	67	66	65	62	58	58
	BW			49,2	72	71	70	68	68	67	66	65	62
88	-												
	B				54	63	63	61	61	60	57	55	55
	BW				63	66	65	63	63	62	61	60	58
92	-												
	B					54	57	57	56	56	53	51	51
	BW					60	60	59	58	57	57	56	55
96	-												
	B					30,4	51	52	52	51	49,3	47,5	48,2
	BW					37	55	55	54	53	52	52	51
100	-												
	B						37,5	47,1	47,5	47,8	45,3	44	44,9
	BW						46	51	50	49,1	47,9	47,8	47,4
104	-												
	B							41,2	43,2	44,4	41,9	40,4	41,6
	BW							46,5	46,4	45,7	44,7	43,6	43,6
108	-												
	B							19,4	37	41	38,5	37,3	38,3
	BW							24,8	43,1	42,3	41,6	40,7	39,9
112	-												
	B								22,6	34,2	35	34,2	35,4
	BW								31,2	39,3	38,4	37,8	36,9
116	-												
	B									26,3	31,6	31,1	32,7
	BW									36,4	35,4	34,9	34,2
120	-												
	B									12	28,2	28,1	30
	BW									11,4	32,7	31,9	31,4
124	-												
	B										14,4	20,1	27,2
	BW										22,3	29,7	28,7
128	-												
	B											16,5	17,6
	BW											24,6	26,2
132	-												
	B												15,9
	BW												24

TAB 181080 / 181094

https://truckmanualshub.com/

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

SL2 72 – 138



https://truckmanualshub.com/



m	S 24	S 30	S 36	S 42	S 48	S 54	S 60	S 66	S 72	S 78	S 84	S 90	S 96	m
5,5	600													5,5
6	571	568												6
6,5	534	529	522											6,5
7	500	493	490	481										7
8	439	436	431	426	420	409								8
9	385	386	382	379	372	368	357							9
10	346	343	338	337	335	327	313	301	289					10
11	311	306	306	300	300	289	279	268	258	246				11
12	278	280	274	275	268	259	250	241	232	225	209	191		12
14	223	222	222	222	221	213	206	199	193	187	181	167	154	14
16	181	181	180	180	179	179	174	169	163	159	154	149	138	16
18	152	152	151	150	150	149	148	145	140	137	133	128	124	18
20	130	130	129	128	127	127	126	125	122	119	116	112	109	20
22	113	113	112	111	110	110	109	108	107	105	102	98	95	22
24	100	100	99	98	97	96	95	94	93	93	90	86	84	24
26		89	88	87	86	85	84	83	82	82	80	77	75	26
28		80	79	78	77	76	75	73	72	72	71	68	66	28
30		72	71	70	69	68	67	66	64	64	63	61	59	30
32			65	63	62	61	60	59	58	58	57	55	53	32
34			59	58	57	56	54	53	52	52	51	49	47,5	34
36			54	53	52	51	49,5	48	47	46,5	45,5	44	42,5	36
38				48,5	47,5	46	45	43,5	42,5	42	41	39,5	38,5	38
40				45	43,5	42,5	41	39,5	38,5	38	37	35	34,5	40
44					37	36	34,5	33	31,5	31	29,6	27,9	27,2	44
48					32	30,5	29	27,2	25,6	25,2	23,7	22	21,2	48
52						26,2	24,3	22,5	20,8	20,4	18,8	17	16,3	52
56							20,5	18,5	16,7	16,3	14,7	12,9	12,1	56
60							17,4	15,2	13,3	12,8	11,2	9,4	8,5	60
64								12,5	10,5	9,9	8,2	6,3	5,5	64
68									8	7,3	5,6			68
72										5,2				72

TAB 181009

https://truckmanualshub.com/

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

S 24 – 96



https://truckmanualshub.com/



m		S 36 – 144																		
		36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144
7	-	498																		
	B	600																		
	BW	600																		
8	-	429	420																	
	B	600	600																	
	BW	600	600																	
9	-	375	362	342	322															
	B	600	600	600	575															
	BW	600	600	600	590															
10	-	327	317	301	285	272														
	B	600	600	595	557	502	443													
	BW	600	600	600	573	520	456													
11	-	289	281	268	254	244	234	225												
	B	600	590	571	538	498	439	387												
	BW	599	600	587	555	513	456	398												
12	-	258	252	241	229	220	212	204	197	187										
	B	578	569	547	520	487	438	386	341	303										
	BW	584	588	565	537	503	456	398	349	307										
14	-	212	208	199	190	183	177	171	166	158	152	146	141							
	B	519	522	506	483	460	424	374	338	301	272	242	213							
	BW	550	540	524	501	477	442	396	349	307	276	244	213							
16	-	175	175	169	161	156	151	146	142	135	130	126	121	117	113	108				
	B	458	477	466	452	434	408	374	332	294	268	242	212	187	163	144	125			
	BW	495	495	484	470	451	427	391	347	307	276	245	214	188	164	145				
18	-	146	149	145	139	134	130	127	123	117	113	109	105	102	98	94	91	87	84	80
	B	411	433	430	420	408	387	362	329	292	265	236	208	186	162	143	125	109	96	83
	BW	445	450	444	437	424	405	381	345	306	275	245	214	189	165	145	127	110	97	83
20	-	125	127	126	121	117	114	111	108	103	99	95	92	89	86	82	79	75	73	69
	B	369	397	394	389	381	366	347	317	286	263	235	206	183	160	143	124	108	96	82
	BW	397	410	405	401	396	383	364	334	304	275	244	213	189	165	146	127	110	97	83
22	-	108	110	109	106	103	100	97	95	90	87	84	81	78	75	72	69	66	64	61
	B	333	365	361	359	354	344	331	305	281	254	232	205	182	160	142	124	107	95	82
	BW	355	374	370	366	365	358	348	321	296	272	244	213	189	165	146	127	109	96	82
24	-	95	96	95	94	91	89	86	85	80	77	74	71	69	66	63	61	58	56	53
	B	301	335	334	330	327	321	312	293	274	252	227	200	181	159	141	123	107	95	82
	BW	314	339	340	334	334	332	326	308	288	268	242	212	190	165	146	127	109	96	82
26	-	84	85	84	83	81	79	77	75	71	68	66	63	61	59	56	54	51	49	46
	B	271	311	306	306	302	299	293	278	266	247	223	198	177	157	141	123	106	95	81
	BW	278	315	311	310	306	306	303	291	279	264	240	210	188	164	146	126	109	96	82
28	-	75	76	75	73	73	71	69	67	64	61	59	56	54	52	49,4	47,3	44,4	42,9	40
	B	242	287	284	282	281	277	274	263	253	240	219	196	176	155	138	121	105	94	81
	BW	249	290	288	286	285	281	280	274	264	256	238	208	187	164	144	126	108	96	81
30	-	68	68	67	65	65	64	62	61	57	54	52	49,9	48,2	46,1	43,6	41,7	38,8	37,5	34,7
	B	219	263	265	260	261	260	255	249	241	230	213	194	175	154	137	121	105	93	80
	BW	221	268	269	263	265	263	258	257	250	243	231	207	186	163	143	126	108	96	81
32	-	62	61	60	59	58	57	56	54	51	48,6	46,6	44,4	42,8	40,8	38,4	36,6	33,9	32,6	29,9
	B	196	241	246	245	241	243	240	234	229	220	205	187	174	153	135	121	104	93	79
	BW	196	250	249	248	244	246	243	240	236	231	221	201	185	163	141	126	107	95	81
34	-	56	56	55	53	52	52	50	49,1	45,9	43,5	41,6	39,5	38	36,1	33,8	32,1	29,4	28,3	25,6
	B	172	219	229	229	226	226	226	222	217	211	198	182	168	152	134	120	104	93	79
	BW	172	232	233	232	230	229	229	227	222	218	211	195	181	161	140	125	106	95	80
36	-	52	51	49,7	47,7	47,1	46,9	45,2	44,4	41,3	39	37,2	35,1	33,7	31,9	29,7	28	25,4	24,3	21,8
	B	154	198	215	213	214	211	211	210	206	201	190	176	163	148	131	120	103	92	79
	BW	147	213	220	216	217	214	214	214	210	206	201	189	177	159	137	125	106	95	80
38	-		47	45,4	43,4	42,7	42,4	40,9	40,1	37,1	34,9	33,1	31,1	29,8	28	25,9	24,3	21,8	20,8	18,3
	B		180	201	201	201	200	197	198	195	192	183	170	158	144	127	117	102	92	78
	BW		192	207	204	204	203	200	201	199	195	191	183	172	157	135	124	105	95	80
40	-		43,6	41,6	39,5	38,7	38,4	37	36,2	33,4	31,2	29,5	27,6	26,3	24,5	22,5	20,9	18,4	17,5	15,1
	B		166	186	191	188	189	187	186	185	182	175	164	153	140	125	115	100	91	78
	BW		172	194	193	191	192	189	189	188	186	182	177	168	155	132	122	105	95	80
44	-			35,4	33	32	31,3	30,3	29,6	26,9	24,7	23,2	21,3	20,1	18,5	16,5	15	12,6	11,8	9,4
	B			154	170	170	167	168	167	164	164	160	152	144	133	118	110	97	88	76
	BW			165	172	172	170	171	170	166	166	165	162	159	151	127	119	105	92	79
48	-			30,8	27,6	26,3	25,4	24,6	24	21,5	19,4	17,9	16	14,9	13,3	11,5	10	7,7	6,9	
	B			125	145	153	152	150	151	149	146	145	140	134	124	113	106	94	85	75
	BW			130	153	155	155	152	153	151	148	148	147	146	142	122	116	104	90	79
52	-				23,5	21,8	20,7	19,7	19,4	16,9	14,8	13,3	11,6	10,5	8,9	7,1	5,7			
	B				122	134	138	137	135	135	134	131	128	124	116	107	101	91	82	73
	BW				131	140	140	139	138	137	136	134	132	132	130	115	112	104	88	79

TAB 181082 / 181096

https://truckmanualshub.com/

m		S 36 – 144																		
		36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144
56	-					18,3	16,8	15,6	15,4	13,1	11	9,5	7,7	6,7	5,2					
	B					115	123	125	125	122	121	120	118	115	108	101	95	87	79	71
	BW					126	128	127	127	124	123	122	120	118	118	109	106	99	85	78
60	-					15,9	13,6	12,2	11,9	9,8	7,6	6,2								
	B					94	108	113	114	112	110	109	108	106	101	95	89	82	75	68
	BW					98	117	116	116	114	112	111	110	109	107	103	100	94	83	77
64	-						11,2	9,4	8,9	6,9										
	B						92	101	104	103	101	99	99	98	94	89	83	77	71	64
	BW						101	107	106	105	103	101	100	100	98	96	94	89	81	75
68	-							7,1	6,4											
	B							88	94	94	93	92	90	89	87	83	78	72	67	61
	BW							96	98	96	95	94	92	92	90	89	87	84	78	73
72	-																			
	B							69	85	85	85	85	83	82	80	77	73	67	63	57
	BW							75	91	89	87	87	85	84	82	82	81	78	75	71
76	-																			
	B								71	77	78	77	77	76	73	71	68	63	59	53
	BW								80	83	81	79	78	78	75	74	74	71	70	67
80	-																			
	B									67	71	72	70	70	68	66	63	58	55	50
	BW									74	75	74	72	72	70	68	67	65	64	62
84	-																			
	B									52	63	66	64	64	63	61	58	54	51	46,6
	BW									57	68	68	66	65	64	63	61	59	59	57
88	-																			
	B										52	60	59	59	57	56	54	49,9	47,5	43,2
	BW										59	63	62	60	59	58	57	54	53	52
92	-																			
	B											51	54	54	52	52	49,6	46,2	44	39,9
	BW											57	57	56	54	53	52	49,8	48,7	46,3
96	-																			
	B											37,9	47,9	49,4	48,2	47	45,4	42,5	40,7	36,8
	BW											43,8	52	52	50	48,6	47,5	45,6	44,9	42,3
100	-																			
	B												38	44,3	44	43,2	41,3	38,8	37,4	33,8
	BW												44,9	47,5	46,4	45,1	43,1	41,5	41,1	38,7
104	-																			
	B													37,4	39,9	39,3	37,8	35,1	34	30,8
	BW													42,8	42,5	41,6	39,9	37,4	37,2	35,2
108	-																			
	B													26,1	34,4	35,5	34,2	31,9	30,7	27,9
	BW													31,1	39,1	38	36,7	34,4	33,4	31,6
112	-																			
	B														25,8	30,8	30,7	28,7	27,8	24,9
	BW														31,9	34,4	33,5	31,4	30,4	28
116	-																			
	B															25,4	27	25,6	24,9	22,4
	BW															30,6	30,4	28,5	27,6	25,3
120	-																			
	B															16,6	22,7	22,4	22,1	20,1
	BW															20,6	27,6	25,5	24,9	22,9
124	-																			
	B																15,6	19,4	19,3	17,8
	BW																21,2	23,1	22,1	20,6
128	-																			
	B																	14,9	16,6	15,6
	BW																	19,7	19,8	18,3
132	-																			
	B																	9,1	14,1	13,3
	BW																	12,6	17,9	16,1
136	-																			
	B																		7,8	11,3
	BW																		12,3	14,5
140	-																			
	B																			7,9
	BW																			11,4

TAB 181082 / 181096

https://truckmanualshub.com/

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

SD / SDB / BW



https://truckmanualshub.com/



m	S 36																					m
	W 24			W 30			W 36			W 42			W 48			W 54			W 60			
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	
12	242																					12
14	207			198																		14
16	180			173			167															16
18	159			153			148			144			138									18
20	142			136			132			129			124			120						20
22	128			123			119			116			112			109			105			22
24	115	103		112			108			106			102			99			95			24
26	103	93		102	90		99			97			93			91			87			26
28	92	84		92	83		91	80		89			86			83			80			28
30		77		84	75		84	74		83	72		79			77			74			30
32		70	63	77	69		76	68		76	66		73	63		71			69			32
34		64	58	70	63		70	63		70	62		68	59		66			64			34
36			53		58	52	65	58		65	58		64	55		62	53		60			36
38			49,3		54	48	60	54		60	53		59	51		58	49		56	46,7		38
40			45,6		50	44,5	56	49,7	43,6	56	49,5		55	47,5		54	45,8		52	43,5		40
44						38,5		43,1	37,7	48,9	43	37,4	47,8	41,7		47,4	40,2		45,9	38		44
48									32,9		37,7	32,6	42	36,4	30,4	41,6	35,5		40,8	33,4		48
52									28,7		33,2	28,5	37	32	26,8	36,8	31,5	25,3	36	29,5	23,3	52
56												24,9		28,3	23,3	32,7	27,9	22,2	31,9	26,2	20,3	56
60															20,3		24,6	19,6	28,4	23,3	17,7	60
64															17,6		21,7	17,1	25,4	20,6	15,4	64
68																		14,8		18,1	13,5	68
72																					11,6	72
76																					9,9	76

TAB 181047 / 181054 / 181061



m	S 36																m
	W 66			W 72			W 78			W 84			W 90		W 96		
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	87°	77°	
24	92			90													24
26	84			82			80										26
28	78			76			73			70			66				28
30	72			70			67			65			63		55		30
32	66			64			62			60			58		54		32
34	62			60			58			55			54		52		34
36	57			56			54			51			50		47,9		36
38	53			52			50			47,6			46,6		44,4		38
40	49,9	41,4		48,5			46,6			44,3			43,4		41,3		40
44	43,9	36		42,5	34,6		40,8			38,5			37,7		35,7		44
48	38,8	31,5		37,5	30,1		35,9	28,5		33,7	26,2		32,9		31		48
52	34,5	27,7		33,2	26,3		31,6	24,7		29,5	22,5		28,8	21,8	26,9	19,8	52
56	30,8	24,4	18,5	29,5	23		28	21,5		25,9	19,4		25,2	18,7	23,4	16,8	56
60	27,6	21,5	15,9	26,3	20,2	14,6	24,8	18,7		22,8	16,6		22,1	15,9	20,3	14	60
64	24,6	19	13,7	23,5	17,7	12,4	22	16,2	10,9	20	14,2		19,3	13,5	17,6	11,7	64
68	21,9	16,8	11,8	21	15,5	10,4	19,6	14	8,9	17,6	12	6,9	16,9	11,3	15,2	9,5	68
72		14,9	10	18,7	13,5	8,7	17,4	12,1	7,2	15,4	10,1	5,2	14,7	9,4	13	7,6	72
76		13	8,6	16,5	11,8	7,1	15,6	10,4	5,7	13,5	8,4		12,8	7,7	11,1	5,9	76
80			7,3		10,3	5,8	13,8	8,9	4,4	11,9	6,9		11	6,1	9,3	4,4	80
84						4,6		7,6		10,4	5,5		9,4	4,7	7,7		84
88								6,5		9,2	4,3		8,1		6,3		88
92													6,8		5		92

TAB 181047 / 181054 / 181061

https://truckmanualshub.com/



m	S 42																					m
	W 24			W 30			W 36			W 42			W 48			W 54			W 60			
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	
14	198			190																		14
16	173			166			160															16
18	153			147			142			138												18
20	137			132			127			124			119			116						20
22	124			119			115			112			108			105			101			22
24	113	97		108			105			102			98			96			92			24
26	102	89		99			96			94			90			88			84			26
28	92	82		91	78		88			86			83			81			78			28
30		75		84	72		82	69		80			77			74			72			30
32		68		76	66		76	64		74	62		71			69			66			32
34		63		70	62		70	59		69	58		66	55		64			62			34
36		57	50		57		65	55		65	54		62	51		60	49		58			36
38			46,6		53	44,7	60	52		60	50		58	47,4		56	45,6		54			38
40			43,2		48,7	41,7	56	48,1		56	47,1		54	44,2		52	42,5		50	40,3		40
44						36,1		41,8	34,5	48,7	41,5		47,6	38,8		46,4	37,1		44,4	35,1		44
48						31,2		36,3	30,4		36,5	29,2	41,8	34,2	26,5	41,3	32,7		39,4	30,7		48
52									26,3		32,1	25,7	36,8	30,4	23,1	36,5	28,9	21,6	35,1	27		52
56												22,6		27,1	20,2	32,5	25,7	18,8	31,5	23,8	16,9	56
60												19,6		23,7	17,7		22,9	16,4	28,2	21	14,4	60
64															15,6		20,5	14,2	25,2	18,6	12,4	64
68																		12,4		16,6	10,5	68
72																		10,9		14,7	8,9	72
76																					7,6	76

TAB 181047 / 181054 / 181061



m	S 42															m
	W 66			W 72			W 78			W 84		W 90		W 96		
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	
24	89															24
26	81			79			77									26
28	75			73			71			68						28
30	69			67			65			62		61		53		30
32	64			62			60			57		56		52		32
34	59			58			56			53		52		49,8		34
36	55			54			52			49,3		48,3		46,1		36
38	52			50			48,2			45,8		44,9		42,8		38
40	48,2			46,8			45			42,6		41,8		39,7		40
44	42,4	33,1		41	31,6		39,3			37		36,3		34,3		44
48	37,4	28,8		36,1	27,4		34,5	25,8		32,3		31,6		29,7		48
52	33,2	25,1		31,9	23,8		30,4	22,2		28,3	20	27,6	19,3	25,7		52
56	29,6	22		28,4	20,7		26,9	19,2		24,8	17	24,1	16,4	22,3	14,4	56
60	26,5	19,3	12,7	25,2	18		23,8	16,5		21,7	14,4	21,1	13,8	19,3	11,9	60
64	23,9	16,9	10,6	22,5	15,6	9,3	21,1	14,2		19	12,1	18,4	11,4	16,6	9,6	64
68	21,6	14,8	8,8	20,1	13,5	7,5	18,7	12,1	6,1	16,7	10	16	9,4	14,3	7,6	68
72		13	7,2	18	11,7	5,9	16,6	10,2	4,5	14,6	8,2	13,9	7,6	12,2	5,8	72
76		11,5	5,9	16,3	10	4,5	14,7	8,6		12,7	6,6	12	6	10,3	4,2	76
80			4,7		8,6		13,2	7,2		11,1	5,2	10,3	4,5	8,6		80
84					7,5			5,9		9,6		8,7		7		84
88								4,8		8,5		7,4		5,6		88
92												6,2		4,4		92

TAB 181047 / 181054 / 181061

https://truckmanualshub.com/



m	S 48																					m
	W 24			W 30			W 36			W 42			W 48			W 54			W 60			
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	
14	190																					14
16	166			160			154															16
18	147			142			137			133												18
20	132			127			123			120			115									20
22	119			115			111			108			104			102			97			22
24	109			105			101			99			95			93			89			24
26	100	83		96			93			91			87			85			81			26
28	92	76		89	73		85			84			80			78			75			28
30		70		82	68		79			77			74			73			69			30
32		65		77	63		74	60		72			69			67			64			32
34		61		70	58		69	55		67	54		64			63			60			34
36		56			54		64	51		63	50		60	47		59			56			36
38			42,6		51		60	48		59	46,6		56	43,7		55	42,7		52			38
40			39,8		47,5		55	44,9		55	43,6		52	40,8		51	39,8		48,6	36,9		40
44			34,7			32,6		39,5	30	48,4	38,4		46,4	35,6		45,4	34,8		42,8	32		44
48						28,6		35,1	26,2		34	25,1	41,4	31,3		40,5	30,5		37,9	27,8		48
52									23		30,3	21,9	36,6	27,6	19,3	36,3	26,9		33,8	24		52
56									20,2			19,2		24,6	16,6	32,6	23,8	15,9	30,2	21,3		56
60												16,9		22	14,3		21,1	13,6	27,2	18,7	11,1	60
64															12,3		18,8	11,6	24,8	16,4	9,2	64
68															10,7			9,9		14,5	7,5	68
72																		8,4		12,8	6	72
76																					4,7	76

TAB 181047 / 181054 / 181061



m	S 48														m
	W 66			W 72			W 78		W 84		W 90		W 96		
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	
24	87														24
26	79			76											26
28	73			70			68		66						28
30	68			65			63		61		59				30
32	63			60			58		56		54		49,1		32
34	58			56			54		52		50		47,9		34
36	54			52			49,9		48,4		46,5		44,3		36
38	51			48,3			46		45		43,1		41		38
40	47,3			45			43,3		41		40,1		38		40
44	41,6	30,8		39,5			37,8		36,5		34,8		32,8		44
48	36,8	26,8		34,7	24,6		33,1	22,9	31,9		30,3		28,3		48
52	32,7	23		30,7	21,2		29,1	19,6	27,9	18	26,4		24,5		52
56	29,1	20,3		27,2	18		25,7	16,7	24,5	15,5	23	13,9	21,1	12	56
60	26,1	17,7		24,1	15,7		22,7	14,2	21	13	20	11,5	18,2	9,6	60
64	23,4	15,4	8,2	21,5	13,4	6,2	20	12	18,9	10	17	9,3	15,6	7,5	64
68	21,1	13	6,5	19	11,5	4,5	17,7	10	16,5	8,9	15,1	7,4	13,3	5,6	68
72		11,6	5	17,1	9		15,6	8,3	14,4	7,1	13	5	11,3		72
76		10,1		15,4	8,2		13,8	6,8	12,6	5,6	11,1	4,1	9,4		76
80					6,8		12,3	5,4	10,9	4,2	9,5		7		80
84					5,6			4,2	9,4		8		6,2		84
88									8,2		6,6		4,9		88
92											5,5				92

TAB 181047 / 181054 / 181061

https://truckmanualshub.com/



m	S 54																					m
	W 24			W 30			W 36			W 42			W 48			W 54			W 60			
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	
14	182																					14
16	159			154																		16
18	142			137			132			128												18
20	127			123			119			115			112									20
22	115			111			108			104			101			98						22
24	105			101			98			95			92			90			86			24
26	97			93			90			88			85			82			79			26
28	89	71		86			83			81			78			76			72			28
30		66		80	63		77			75			72			70			67			30
32		61		74	58		72	56		69			67			65			62			32
34		57		69	54		67	52		65			62			61			58			34
36		53			50		63	48		61	46		58			57			54			36
38		49,3			46		59	44		57	43		55	40,8		53			50			38
40			34,8		43,9		55	42		53	40,1		51	38		49	36,4		46			40
44			30,2		38,8	28		36,9		47,6	35,2		45,4	33,2		43,8	31,6		41,2	28,8		44
48						24,4		32,6	22,6		31		40,5	29,1		39	27,6		36,5	24,9		48
52						21,3			19,6		27,5	18	36,5	25,6		34,9	24,2		32,4	21		52
56									17		24,6	15,5		22,6	13,6	31,5	21,3	12,2	29	18,8		56
60												13,4		20	11,5		18,7	10,2	26,1	16	7,6	60
64												11,5			9,6		16,5	8,4	23,7	14,2	5,9	64
68															8		14,7	6,8		12,3	4,4	68
72																		5,4		10,7		72

TAB 181047 / 181054 / 181061



m	S 54												m
	W 66		W 72		W 78		W 84		W 90		W 96		
	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	
24	84												24
26	77		74										26
28	71		68		65		64						28
30	65		63		60		59		55				30
32	60		58		56		54		52		45		32
34	56		54		52		50		48		45,2		34
36	52		49		48		46,5		44,6		42,4		36
38	48		46		44,6		43,3		41,4		39,3		38
40	45,6		43,4		41		40,3		38,5		36,4		40
44	40,1	27,7	38		36,3		35		33,3		31,3		44
48	35,4	23,9	33,3	21,8	31,7		30,6		28,9		27		48
52	31,4	20,7	29,4	18,6	27,9	16,9	26,7	15	25,1		23,3		52
56	28	17	26	15,8	24,5	14,2	23,4	13	21,9	11,5	20		56
60	25	15,4	23	13	21,6	11,9	20,5	10,7	19	9,2	17,2	7,3	60
64	22,4	13,2	20,4	11,2	19	9,8	17	8,7	16,4	7,2	14,6	5,3	64
68	20,1	11,3	18,1	9,4	16,7	7,9	15,6	6	14	5,4	12,4		68
72		9	16	7,7	14,7	6,3	13,6	5,2	12,1		10,4		72
76		8,2	14,5	6	12,9	4,8	11,7		10		8,6		76
80		7		4,9	11,4		10,1		8,7		7		80
84							8,7		7,2		5		84
88							7,5		5,9		4,2		88
92									4,8				92

TAB 181047 / 181054 / 181061

https://truckmanualshub.com/



m	S 60																				m
	W 24			W 30			W 36			W 42			W 48			W 54			W 60		
	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	67°	87°	77°	
14	174																				14
16	153			147																	16
18	136			131			127														18
20	122			118			114			112			107								20
22	111			107			104			101			97			95					22
24	101			98			95			93			89			86			83		24
26	93			90			87			85			82			79			77		26
28	86			83			80			79			75			73			70		28
30		61		77			74			73			70			68			65		30
32		56		72	54		69			68			65			63			60		32
34		52		67	49		65	47		63			60			58			56		34
36		48,8			46		60	44		59	43		56			55			52		36
38		45,5			43		57	41		56	40		53			51			49		38
40		42,7			40,4		54	38,5		52	37,5		49	34,6		47			45		40
44			25,8		35,5			33,7		46,5	32,8		43,7	30,1		42,2	28,5		40,4	26,6	44
48			22,4			20,3		29,7			28,8		39	26,2		37,5	24,8		35,8	22,9	48
52						17,5		26,4	15,8		25,5	14,9	35,1	22,9		33,5	21,6		31,9	19	52
56						15			13,5		22,6	12,7		20,1	10,1	30,2	18,8		28,5	17,1	56
60									11,4			10,7		17,7	8,2		16,4	6,9	25,6	14	60
64												8,9		15,7	6,5		14,3	5,2	23,1	12,7	64
68															5		12,5			10,9	68
72																				9,3	72
76																				8	76

TAB 181047 / 181054 / 181061



m	S 60										S 66								m
	W 66		W 72		W 78		W 84		W 90		W 48		W 54		W 60		W 66		
	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	87°	77°	
22											94		92						22
24											86		84		80				24
26	74		71								79		77		74		71		26
28	68		65		64						72		71		68		65		28
30	63		60		59		56		51		67		66		63		60		30
32	58		56		55		52		50		62		61		58		56		32
34	54		52		51		48,2		46,2		58		57		54		52		34
36	50		48		47,1		44,7		42,8		54		53		50		48,3		36
38	47		44,7		43,9		41,5		39,7		51		49,9		47,1		45		38
40	43,9		41,7		40,9		38,6		36,8		47,5	31	46,8		44,1		42,1		40
44	38,5		36,4		35,7		33,5		31,8		42	26,7	41,4	26,1	38,8		36,9		44
48	34	21,1	31,9	18,9	31,3		29,2		27,6		37,4	23,1	36,8	22,6	34,3	29,9	32,5	18,1	48
52	30,1	18,1	28,1	15,9	27,5	15,3	25,5		23,9		33,6	20	32,9	19,5	30,5	17	28,7	15,2	52
56	26,8	15,4	24,8	13,3	24,2	12,8	22,2	10,7	20,7	9,1		17,4	29,5	16,9	27,2	14,4	25,5	12,7	56
60	23,8	13,1	21,9	11,1	21,4	10,6	19,4	8,5	17,9	6,9		15,1		14,6	24,4	12,2	22,6	10,6	60
64	21,3	11,1	19,4	9,1	18,8	8,6	16,9	6,5	15,4	5		13,1		12,6	22	10,3	20,2	8,7	64
68	19,1	9,3	17,1	7,3	16,6	6,8	14,7	4,8	13,2					10,9		8,6	18,1	7	68
72		7,7	15,2	5,8	14,6	5,2	12,7		11,2							7,1		5,5	72
76		6,3	13,6	4,3	12,8		10,9		9,4							5,8		4,2	76
80		5,1			11,2		9,3		7,9										80
84							7,9		6,4										84
88							6,7		5,1										88
92									4										92

TAB 181047 / 181054 / 181061

https://truckmanualshub.com/

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

SW



https://truckmanualshub.com/

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

SW



https://truckmanualshub.com/



m		S 36																											
		24				30				36				42				48				54				60			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
12	-	236																											
	B	320																											
	BW	320																											
14	-	201	196			192																							
	B	320	320			320																							
	BW	320	320			320																							
16	-	174	170			167	163			161																			
	B	320	320			320	320			278																			
	BW	320	320			320	320			280																			
18	-	154	150			147	144			142	139			139				133											
	B	320	320			305	320			270	281			235				204											
	BW	320	320			312	320			273	284			237				205											
20	-	137	134			132	128			127	124			124	121			119				116							
	B	306	312			284	310			261	274			229	238			200				173							
	BW	310	319			299	312			265	278			232	240			201				174							
22	-	124	120			119	115			115	112			112	109			108	105			105				101			
	B	272	285			262	293			250	265			224	233			195	201			171				147			
	BW	272	290			270	286			257	270			227	236			197	203			172				148			
24	-	112	110	99		108	105			104	101			102	99			98	95			96	93			92	89		
	B	243	261	298		240	260			235	250			217	228			191	198			167	172			145	148		
	BW	243	261	320		242	258			241	252			221	231			193	200			169	174			146	149		
26	-	101	99	90		98	96	86		95	92			93	91			89	87			87	85			84	82		
	B	215	234	276		216	232	272		215	232			211	218			186	194			165	170			143	146		
	BW	215	234	303		216	232	301		216	232			215	221			189	197			166	171			144	147		
28	-	91	89	82		90	88	79		87	85	76		86	83			82	80			80	78			77	75		
	B	176	207	256		198	208	253		196	208	250		195	208			182	188			159	166			141	145		
	BW	176	207	277		198	208	275		196	208	276		197	208			185	191			161	167			142	146		
30	-			74		82	80	72		81	78	70		79	77	68		76	73			74	72			71	69		
	B			239		180	191	236		178	190	233		179	191	229		173	182			154	161			138	143		
	BW			246		180	191	245		178	189	245		179	191	236		175	182			155	162			140	144		
32	-			68	61	75	73	67		74	73	64		73	71	63		70	68	60		69	66			66	64		
	B			221	216	158	173	219		165	172	216		165	173	217		161	172	196		148	155			136	141		
	BW			221	225	158	173	220		165	172	220		165	173	220		162	172	200		149	157			138	143		
34	-			62	56	69	67	61		68	67	60		68	66	58		65	63	55		64	62			61	59		
	B			200	203	126	152	199		153	160	199		152	160	199		150	158	186		142	150			134	139		
	BW			199	212	127	152	199		153	160	199		152	160	199		150	158	190		143	151			135	141		
36	-				51			56	49,6	63	62	56		63	62	54		61	59	51		59	57	50		57	55		
	B				192			183	189	139	149	180		141	148	182		139	146	175		136	142	159		129	137		
	BW				200			183	197	139	149	180		141	148	182		139	145	178		136	143	161		130	139		
38	-				47,3			52	45,8	58	57	51		59	57	51		57	55	47,7		55	54	46,5		53	51	44,1	
	B				181			168	179	125	136	166		133	138	167		129	135	164		129	134	155		124	133	140	
	BW				188			168	186	125	136	166		133	138	167		129	135	165		129	134	157		124	134	142	
40	-				43,8			46,5	42,4		53	47,7	40,7	55	53	47,5		53	51	44,5		52	50	43,3		49,8	48	41	
	B				172			138	170		121	154	168	123	129	154		121	125	152		120	126	150		119	124	140	
	BW				178				176		121	154	174	124	129	154		121	125	152		120	126	150		118	125	142	
44	-								36,7			41,4	35,5	47,5	46,3	41,4	34,6	46,3	45	39		45,9	44,2	37,9		43,8	42,1	35,7	
	B								153			134	152	103	111	132	151	107	111	130		105	109	130		105	109	130	
	BW								159			134	157	104	111	132	157	107	111	130		105	109	130		105	109	130	
48	-												31,1			36,3	30,4	40,6	39,5	34,4	27,6	40,5	39,2	33,3		38,7	37,2	31,2	
	B												138			115	137	90	97	113	135	95	98	113		92	96	112	
	BW												141			115	141	90	97	113	139	95	98	113		92	96	112	
52	-												27			32	26,9	35,9	34,8	30,5	24,1	35,8	34,7	29,5	23,1	34,5	33	27,5	21,1
	B												125			100	123	63	79	102	121	83	87	100	121	84	86	99	119
	BW												125			100	123	63	79	101	121	83	87	100	121	83	86	99	
56	-																23,4			27	21,2	31,8	30,8	26,2	20,2	30,9	29,5	24,2	18,2
	B																109			90	106	69	75	90	106	74	78	88	105
	BW																109			90	106	69	75	90	106	74	78	88	103
60	-																				18,7			23,5	17,7	27,6	26,6	21,4	15,7
	B																				94			81	94	65	69	79	93
	BW																				94			81	94	65	69	79	93
64	-																				16,3			20,8	15,6	24,6	23,7	19,1	13,6
	B																				86			67	84	44,7	57	72	83
	BW																				85			67	84	44,6	57	72	83
68	-																								13,8			17,1	11,7
	B																								76			65	75
	BW																								76			65	74
72	-																												10,1
	B																												68
	BW																												68
76	-																												8,9
	B																												62
	BW																												62

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 36																							
		66				72				78				84				90				96			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
22	-	99																							
	B	127																							
	BW	128																							
24	-	90				86																			
	B	126				108																			
	BW	126				108																			
26	-	82	79			79				77				74											
	B	124	126			107				90				79											
	BW	125	127			107				91				79											
28	-	75	73			72	70			71				68				67							
	B	123	125			105	107			89				78				67							
	BW	124	126			106	107			89				78				67							
30	-	69	67			67	64			65	63			63				61				55			
	B	121	124			104	106			88	89			77				66				55			
	BW	122	125			104	107			88	89			77				66				55			
32	-	64	62			62	60			60	58			58	56			57	54			54			
	B	119	123			103	105			86	88			76	77			65	65			54			
	BW	121	123			103	106			87	88			76	77			65	66			54			
34	-	60	58			57	55			56	54			53	51			52	50			50	47,9		
	B	117	121			101	104			85	87			75	76			64	65			53	54		
	BW	118	122			102	104			85	87			75	76			64	65			53	54		
36	-	55	54			53	51			52	50			49,5	47,5			48,5	46,5			46,3	44,2		
	B	115	119			100	103			84	86			74	75			63	64			52	53		
	BW	116	120			101	103			84	86			74	75			63	64			53	53		
38	-	52	49,9			49,4	47,5			48,4	46,5			45,9	44			45	43,1			42,9	40,9		
	B	113	117			99	101			83	85			73	74			62	63			52	53		
	BW	113	118			99	102			83	85			73	74			63	63			52	53		
40	-	48,3	46,5	39,6		46,1	44,3			45,1	43,3			42,7	40,9			41,8	40			39,8	37,9		
	B	110	115	117		98	100			82	83			72	73			61	63			51	52		
	BW	110	116	118		98	101			82	84			72	74			62	63			51	52		
44	-	42,4	40,8	34,4		40,2	38,6	32,2		39,4	37,7	31,2		37,1	35,4			36,3	34,6			34,3	32,6		
	B	104	106	116		94	97	99		79	81	81		70	72			60	61			49,1	50		
	BW	104	106	117		95	97	99		80	82			70	72			60	61			49,2	50		
48	-	37,5	35,9	30		35,4	33,8	27,8		34,5	33	27		32,4	30,8	24,7		31,6	30			29,7	28,1		
	B	93	96	111		90	91	97		77	79	80		68	70	69		59	60			47,3	48,5		
	BW	93	96	112		91	91	98		77	80	81		68	70	69		59	60			47,6	48,7		
52	-	33,2	31,8	26,3		31,2	29,8	24,2		30,4	28,9	23,4		28,3	26,8	21,2		27,6	26,1	20,4		25,7	24,2	18,5	
	B	82	85	99		81	84	93		74	77	79		66	68	68		57	58	58		45,6	46,9	46,3	
	BW	82	85	99		81	84	94		74	77	80		66	68	69		57	59	58		45,9	47,2	46,4	
56	-	29,6	28,3	23,1	17,1	27,6	26,2	21		26,8	25,5	20,2		24,8	23,4	18,1		24,1	22,7	17,4		22,2	20,9	15,5	
	B	75	77	87	98	72	75	86		69	73	78		63	66	67		56	57	57		44	45,3	45,4	
	BW	75	77	87	101	72	75	86		70	73	79		64	67	68		56	57	57		44,2	45,7	45,6	
60	-	26,5	25,2	20,3	14,6	24,5	23,2	18,2	12,5	23,7	22,4	17,5		21,7	20,4	15,4		21	19,7	14,7		19,2	17,9	12,9	
	B	67	70	78	90	66	68	77	85	65	67	75		60	63	67		54	56	56		42,4	43,8	44,6	
	BW	67	70	78	92	66	68	77	86	65	67	76		60	63	67		55	56	57		42,6	44,2	44,7	
64	-	23,9	22,6	17,8	12,4	21,8	20,6	15,8	10,4	21	19,8	15,1	9,6	19	17,8	13		18,3	17,1	12,4		16,6	15,3	10,5	
	B	60	63	71	83	60	62	69	81	60	61	69	71	57	58	64		53	54	56		40,8	42,3	43,6	
	BW	60	63	71	83	60	62	69	81	60	61	69	71	57	58	65		53	54	56		41	42,7	43,8	
68	-	21,5	20,4	15,7	10,6	19,5	18,3	13,7	8,5	18,6	17,5	13	7,8	16,6	15,5	10,9	5,7	15,9	14,8	10,3		14,2	13	8,5	
	B	51	55	65	74	54	56	63	72	54	56	63	71	53	54	60	59	52	52	55		39,3	40,9	42,7	
	BW	51	55	65	74	54	56	62	73	55	56	62	72	52	54	60	59	52	52	55		39,6	41,1	42,9	
72	-			13,9	8,9	17,5	16,3	11,9	6,9	16,5	15,4	11,1	6,1	14,5	13,4	9,1	4,1	13,8	12,7	8,4		12,1	11	6,6	
	B			59	67	47,2	50	57	65	49,3	51	56	66	48,2	49,4	55	59	47,4	49	55	48,9	37,8	39,4	41,6	37,1
	BW			59	67	47,2	50	57	65	49,4	51	56	66	48,1	49,3	55	60	48	48,8	55	49,2	38,2	39,6	41,9	
76	-			12,5	7,5	15,8	14,7	10,3	5,5	14,7	13,6	9,4	4,7	12,7	11,6	7,4		11,9	10,8	6,7		10,2	9,1	5	
	B			48,1	61	31,6	40,6	52	59	44,2	46,4	52	59	43,9	45	49,6	57	42,8	45	50	49,4	36,1	37,9	40,5	37,1
	BW			48,1	60	31,6	40,5	52	59	44,3	46,4	52	59	43,9	45	49,6	57	43,8	45	50	49,8	36,8	38,1	41	37,3
80	-				6,3			8,9	4,2	13,1	12	8	3,4	11	10	6		10,2	9,2	5,2		8,5	7,5	3,5	
	B				56			47,3	54	37	40,5	47,5	54	39,7	41,1	45,5	52	38,6	41,1	45,4	49,9	34,6	36,5	39,5	37
	BW				56			47,3	54	37	40,5	47,6	54	39,7	41,1	45,5	52	39,9	41,1	45,4	50	35,4	36,6	40	37,3
84	-								3,1			6,7		9,6	8,6	4,6		8,7	7,7	3,9		7	6		
	B								49,6			43,4	48,9	34,6	37,2	41,5	47,3	35	37,5	41,5	47,1	32,9	35,2	38,6	36,8
	BW								49,9			43,5	48,9	34,6	37,2	41,6	47,3	36,1	37,5	41,4	47,3	33,8	35,2	39	37,1
88	-													8,6	7,4	3,5		7,3	6,3			5,6	4,6		
	B								45			35	44,7	21,5	28,6	38,2	43	31,3	34	37,8	43,1	29,5	32,8	35,9	36,7
	BW								45,1			35	44,7	21,5	28,5	38,4	43	32,3	33,9	37,6	43,1	30,4	32,8	36,2	36,9
92	-																	6,1	5,1			4,3	3,4		
	B												41,8			35	39,1	25,7	29,5	34,7	39,1	26,2	29,6	32,5	35,9
	BW												42			35	39,4	25,8	29,4	34,6	39,2	26,9	29,6	32,8	36,1
96	-																					3,2			
	B																36,6			31,7	35,6	22,9	26,4	29,7	33,8
	BW																36,8			31,8	35,9	23,7	26,3	29,9	33,8
100	-																								
	B																33,1			24,6	32,8	14,5	19,6	27,4	31
	BW																33,1			24,5	33	14,6	19,6	27,4	31
104	-																								
	B																				30,8			24,9	28,4
	BW																				30,5			24,8	28,2
108	-																								
	B																								26,3
	BW																								26,4
112	-																								
	B																								23,6
	BW																								23,6

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 42																													
		24				30				36				42				48				54				60			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
14	-	192				184																							
	B	320				310																							
	BW	320				313																							
16	-	167	162			160				155																			
	B	320	320			300				261																			
	BW	320	320			303				264																			
18	-	148	143			142	137			137	133			133				129											
	B	308	320			288	304			254	263			222				192											
	BW	317	320			292	309			257	267			224				193											
20	-	132	128			127	123			123	119			120	116			116				113							
	B	282	320			269	294			246	258			216	225			188				164							
	BW	291	320			275	300			250	262			219	228			190				165							
22	-	119	115			114	111			111	107			108	104			104	101			102				98			
	B	262	296			250	273			234	251			211	220			185	191			162				140			
	BW	268	304			256	290			239	255			214	223			186	193			163				141			
24	-	108	105	92		104	100			101	98			98	95			95	92			93	90			89			
	B	242	267	292		231	253			221	241			203	215			181	188			159	164			138			
	BW	245	268	320		237	268			227	246			207	218			183	190			160	165			139			
26	-	100	96	84		95	92	80		92	89			90	87			87	84			85	82			81	78		
	B	220	240	271		215	234	267		207	230			196	210			176	185			156	162			136	140		
	BW	220	240	302		220	242	299		212	235			201	214			179	187			157	163			137	141		
28	-	90	88	77		87	84	73		85	82			83	80			80	77			78	75			75	72		
	B	188	215	252		200	215	249		194	215			185	205			172	180			152	158			134	138		
	BW	187	215	278		203	217	275		197	216			190	209			175	183			153	160			135	139		
30	-			71		81	78	67		78	76	65		76	74			74	71			72	70			69	66		
	B			235		186	198	232		182	198	230		174	194			166	176			147	155			132	136		
	BW			257		186	198	255		183	198	253		179	197			168	179			148	156			133	138		
32	-			66		74	72	62		73	70	60		71	68	59		68	66			67	64			64	61		
	B			220		163	181	218		169	180	216		164	180	212		157	172			142	150			129	135		
	BW			237		163	181	235		170	180	236		167	180	221		160	174			143	151			131	136		
34	-			60	51	68	67	58		68	65	56		66	64	54		64	61	52		62	60			59	57		
	B			207	199	139	159	205		157	166	203		154	166	201		148	162	185		137	145			127	132		
	BW			214		139	159	215		157	166	216		155	166	208		151	163	189		138	146			128	134		
36	-			55	47,2		61	54		63	61	52		62	59	50		59	57	48		58	56	46,9		55	53		
	B			174	188		126	193		144	154	191		144	153	189		140	151	184		132	139	154		124	131		
	BW				206		126	195		144	154	196		145	153	195		142	151	187		133	141	156		125	132		
38	-				44			50	40,8	58	57	48,5		58	56	47		55	53	44,6		54	52	43,5		51	49,1	40,5	
	B				177			180	175	130	141	179		136	142	178		132	141	176		127	134	151		119	128	134	
	BW				194			181	191	130	141	179		136	142	179		133	141	177		127	136	153		121	130		
40	-				41			46,7	37,9	54	53	45,4		54	52	43,9		52	49,8	41,6		51	48,7	40,6		48	45,8	37,6	
	B				168			164	165	111	128	165		127	133	165		124	131	164		120	129	148		115	123	134	
	BW				183			164	180	111	128	164		127	133	165		124	131	164		121	130	149		117	124	136	
44	-								33,1			40	31,4	47,3	45,8	38,6	30,1	45,9	43,9	36,3		44,9	42,9	35,4		42,1	40,2	32,6	
	B								150			143	149	107	115	141	147	110	115	140		109	114	138		104	113	133	
	BW								162			143	154	107	115	141		110	115	140		109	114	138		106	112	134	
48	-								29,2			35	27,4		40,1	34,2	26,2	40,7	39,1	31,9	24	39,9	38	31,1		37,3	35,4	28,4	
	B								136			108	135		85	122	134	93	101	121	132	98	102	122		94	99	119	
	BW								146			109	140		85	122	139	94	101	121	137	98	102	122		95	99	120	
52	-												24,2			30,6	22,9	35,9	34,7	28,3	20,8	35,7	34	27,4	19,9	33,2	31,4	24,8	
	B												123			109	122	70	84	108	120	86	91	107	120	86	88	105	
	BW												128			109	127	70	84	108	125	86	91	107	125	86	88	105	
56	-																20,2			25,2	18	31,9	30,6	24,2	17,2	29,7	28	21,7	14,6
	B																113			96	111	72	78	95	110	77	80	93	108
	BW																116			96	115	72	78	95	114	77	80	93	112
60	-																18			22,7	15,7		27,3	21,6	14,8	26,7	25,1	19,1	12,3
	B																104			72	102		57	86	102	66	71	83	99
	BW																106			72	104		57	86	103	66	71	83	102
64	-																				13,7			19,3	12,8	24,4	22,7	16,8	10,3
	B																				92			76	92	49,7	60	76	90
	BW																				92			76	92	49,8	60	76	90
68	-																								11,1			14,9	8,6
	B																								82			68	81
	BW																								82			69	81
72	-																								9,6			13,6	7,1
	B																								75			53	72
	BW																								75			53	72
76	-																												5,9
	B																												67
	BW																												67

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 42																							
		66				72				78				84				90				96			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
24	-	86				84																			
	B	120				104																			
	BW	121				104																			
26	-	79	76			77				74															
	B	119	121			103				87															
	BW	119	122			103				87															
28	-	73	70			71	68			68				65				64							
	B	117	120			101	103			86				75				64							
	BW	118	120			102	103			86				75				64							
30	-	67	64			65	62			63	60			60				59				53			
	B	115	119			100	102			85	86			74				63				53			
	BW	117	120			101	103			85	86			74				63				53			
32	-	62	59			60	58			58	56			56	53			54				52			
	B	114	117			99	101			83	85			73	74			63				52			
	BW	115	118			99	102			84	85			73	74			63				53			
34	-	58	55			56	53			54	51			51	48,9			50	47,9			48,1	45,6		
	B	112	116			98	100			82	84			72	73			62	63			51	52		
	BW	113	117			98	101			82	84			72	73			62	63			52	52		
36	-	54	51			52	49,7			50	47,7			47,6	45,2			46,6	44,3			44,4	42		
	B	110	114			96	99			81	83			71	73			61	62			51	51		
	BW	111	115			97	100			81	83			72	73			61	62			51	51		
38	-	49,9	47,7			48,4	46,2			46,6	44,3			44,2	41,9			43,3	41			41,1	38,9		
	B	107	112			95	98			80	82			70	72			60	61			49,8	51		
	BW	108	113			95	98			80	82			71	72			60	61			49,9	51		
40	-	46,6	44,5			45,2	43			43,4	41,3			41	38,9			40,2	38			38,1	36		
	B	105	110			93	96			79	81			69	71			59	61			49	50		
	BW	106	111			94	97			79	81			70	71			60	61			49,1	50		
44	-	40,9	38,9	31,3		39,5	37,6	29,9		37,9	35,9			35,6	33,6			34,8	32,8			32,9	30,8		
	B	100	105	112		90	93	95		76	79			67	69			58	59			47,3	48,5		
	BW	102	106	113		90	94	95		77	79			68	69			58	59			47,5	48,6		
48	-	36,1	34,2	27,2		34,8	32,9	25,8		33,2	31,3	24,2		31	29,1	21,9		30,3	28,4			28,4	26,5		
	B	91	99	110		86	91	94		74	77	78		65	67	66		57	58			45,6	46,9		
	BW	93	99	111		87	91	95		75	77	78		66	68	67		57	58			45,9	47,1		
52	-	31,9	30,2	23,6		30,7	29	22,4		29,1	27,4	20,8		27	25,3	18,6		26,4	24,6	17,9		24,5	22,8		
	B	83	88	103		79	86	93		71	75	77		63	66	66		55	57	56		44	45,5		
	BW	84	88	104		80	87	94		72	75	78		64	66	66		55	57	56		44,2	45,7		
56	-	28,4	26,8	20,6		27,2	25,6	19,3		25,7	24,1	17,8		23,6	22	15,7		23	21,3	15		21,1	19,5	13,1	
	B	76	79	93		72	78	92		67	72	76		61	64	65		54	55	55		42,5	43,9	44,1	
	BW	77	79	93		74	78	92		68	72	77		62	64	66		54	56	56		42,7	44,2	44,3	
60	-	25,4	23,9	18	11,2	24,1	22,6	16,7		22,7	21,1	15,2		20,6	19,1	13,1		20	18,4	12,5		18,2	16,6	10,6	
	B	68	72	83	97	66	71	83		63	67	75		58	61	65		52	54	55		41	42,5	43,4	
	BW	69	72	83	99	68	71	83		64	68	76		59	62	65		52	54	55		41,2	42,8	43,5	
64	-	22,8	21,3	15,7	9,2	21,4	20	14,4	8	20	18,6	12,9	6,5	18	16,5	10,9		17,4	15,9	10,3		15,6	14,1	8,4	
	B	61	65	74	90	60	65	74	82	57	63	71	67	54	58	64		49,5	53	54		39,3	41,1	42,6	
	BW	61	64	74	90	61	65	74	83	59	63	71		56	59	64		50	53	55		39,6	41,3	42,8	
68	-	20,6	19,1	13,7	7,5	19,1	17,7	12,4	6,2	17,7	16,3	10,9	4,8	15,7	14,3	8,9		15	13,7	8,3		13,3	11,9	6,5	
	B	52	57	68	80	55	59	67	81	52	58	66	68	49,9	55	62	56	47,3	52	54		37,8	39,6	41,7	
	BW	52	57	68	80	56	59	67	81	54	58	66	69	51	55	62	56	48,5	52	54		38,1	39,9	41,9	
72	-		17,6	11,9	6	17,1	15,7	10,6	4,7	15,6	14,3	9,2	3,3	13,6	12,3	7,2		12,9	11,6	6,5		11,2	9,9	4,7	
	B		41,2	62	72	49,3	53	61	72	47,8	53	60	66	45,3	51	58	56	43,4	50	53	46,4	36,3	38,2	40,7	
	BW		41,2	62	72	49,4	53	61	72	49	53	59	68	46,3	51	58	57	44,6	50	54	46,8	36,6	38,4	41	
76	-			10,5	4,7	15,5	14	9	3,3	13,8	12,5	7,6		11,8	10,5	5,6		11,1	9,8	4,9		9,4	8,1	3,2	
	B			55	65	36,1	44,8	56	65	43,6	47,7	55	61	41	46,4	52	57	39,4	46,3	51	47,1	34,1	36,9	39,7	35,5
	BW			55	65	36,1	44,8	56	65	44,6	47,8	54	63	42	46,7	52	57	40,4	46,4	52	47,5	34,7	37,1	40	35,7
80	-				3,5			7,6		12,3	11	6,2		10,2	9	4,2		9,4	8,2	3,5		7,7	6,5		
	B				60			51	59	38,5	42,2	49,8	57	37,1	42,5	47,7	55	35,5	42,6	47,3	47,8	32	35,8	38,7	35,5
	BW				60			51	59	38,5	42,1	49,9	58	38	42,6	47,8	56	36,4	42,6	47,6	48,2	32,7	36	39,1	35,9
84	-										9,9	4,9		8,8	7,6			7,9	6,7			6,2	5		
	B				55			39,4	54		29,4	45,6	53	33,5	38,6	43,6	51	32,2	38,9	43,5	48,1	29,8	34,7	37,8	35,6
	BW				55			39,4	54		29,5	45,6	53	34,3	38,6	43,6	51	33	38,9	43,6	48,5	30,7	34,9	38,3	35,9
88	-													7,8	6,4			6,6	5,4			4,9	3,7		
	B								50			41,3	48,1	24,7	31,8	40,2	46,5	28,8	35,2	39,7	46,2	26,8	32,8	36,3	35,5
	BW								50			41,2	48	24,9	31,9	40	46,6	29,6	35,3	39,7	46,4	27,7	33,1	36,7	35,9
92	-																	5,4	4,3			3,6			
	B												44,5			36,8	42,5	25,4	30,8	36,3	42,3	23,9	29,9	33,9	35,3
	BW												44,4			36,7	42,4	26	30,8	36,4	42,5	24,6	30,3	34	35,7
96	-																								
	B												40,9			28,4	39		20,3	33,5	38,6	21,1	26,9	31,5	34,7
	BW												40,8			28,4	38,7		20,3	33,4	38,7	21,7	27,4	31,3	34,9
100	-																								
	B																36,5			30,5	35,2	16,3	22,2	29,1	33,6
	BW																36,3			30,5	35	16,4	22,2	29,1	33,6
104	-																								
	B																				32,9			26,5	30,5
	BW																				32,7			26,5	30,5
108	-																								
	B																				29,6			20	28,1
	BW																				29,6			20	28,1
112	-																								
	B																								26,1
	BW																								26,1

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 48																													
		24				30				36				42				48				54				60			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
14	-	190				182																							
	B	320				286																							
	BW	320				289																							
16	-	166	160			160				155																			
	B	305	320			277				241																			
	BW	313	320			281				242																			
18	-	147	142			141	137			137				134															
	B	285	311			265	281			235				205															
	BW	293	320			271	288			238				207															
20	-	132	127			127	122			123	119			120	116			115				113							
	B	264	292			248	270			228	239			200	208			175				153							
	BW	271	307			255	280			231	242			203	209			176				154							
22	-	119	115			115	110			112	107			109	105			104	100			102				99			
	B	243	270			231	257			217	232			196	205			171	177			150				131			
	BW	251	287			238	267			222	238			199	208			173	180			152				132			
24	-	108	104			104	100			102	98			99	95			95	91			93	89			90			
	B	226	250			215	244			205	226			189	200			168	174			148	152			129			
	BW	233	267			222	252			211	232			193	204			170	177			149	154			130			
26	-	100	96	82		96	92			93	89			91	87			87	84			85	82			82	79		
	B	209	233	287		202	228			193	219			182	195			163	171			145	150			128	131		
	BW	216	245	299		207	234			198	226			186	200			166	174			147	152			129	132		
28	-	92	88	75		88	85	72		86	82			84	80			80	77			79	75			76	72		
	B	194	217	272		188	213	255		181	206			173	191			160	169			142	148			125	129		
	BW	200	221	278		194	219	267		186	215			178	195			163	172			144	150			127	131		
30	-		82	69		82	78	66		79	76	64		77	74			74	71			73	69			70	67		
	B		196	256		176	199	244		170	193	234		163	185			154	164			137	145			123	128		
	BW		196	260		182	204	256		175	201	242		167	190			158	168			139	147			125	130		
32	-			64		76	73	61		74	71	59		72	69			69	66			67	64			65	62		
	B			240		163	187	233		160	182	224		154	176			146	161			133	141			121	126		
	BW			244		166	188	241		165	186	236		158	181			150	165			135	143			123	128		
34	-			60		71	68	57		69	66	55		67	64	53		64	61			63	60			60	57		
	B			225		146	167	222		151	171	215		146	166	199		138	155			129	137			119	124		
	BW			227		146	168	227		155	172	225		150	172	208		142	159			130	139			121	126		
36	-			56			63	53		64	62	51		63	60	49,6		60	57	46,6		58	56			56	54		
	B			208			144	208		141	160	205		138	156	190		131	149	171		124	132			116	122		
	BW			208			144	211		145	160	212		142	159	206		135	153	176		126	134			118	125		
38	-				41			49,4		60	58	47,7		59	56	46,3		56	53	43,3		55	52	42,2		53	49,9		
	B				195			193		132	148	192		131	146	180		125	142	170		119	128	143		111	121		
	BW				198			193		133	147	194		134	147	195		128	145	175		122	130	146		114	123		
40	-				38,2			46,3	35,6	57	54	44,6		55	53	43,2		52	49,8	40,3		51	48,8	39,3		49,2	46,7	37,1	
	B				184			179	182	118	133	177		124	138	171		118	133	167		114	124	141		107	118	125	
	BW				187			178	185	118	133	177		127	138	177		122	135	171		117	125	144		110	121	128	
44	-				33,4				30,9			39,2	29,4	49,3	46,9	38		46,3	44	35,2		45,3	43	34,2		43,3	41	32,2	
	B				167				165			152	163	109	120	151		107	118	149		103	114	134		98	113	125	
	BW				169				168			152	166	110	119	151		110	118	149		106	115	136		101	116	128	
48	-								27			34,9	25,5		41,8	33,6	24,4	41,4	39,1	30,9		40,3	38,2	30		38,4	36,3	28,1	
	B								150			130	149		96	131	148	94	104	129		93	104	123		89	102	121	
	BW								153			130	151		96	130	150	95	104	129		97	104	126		92	103	124	
52	-												22,4			30	21,2	37,4	35,2	27,2	18,5	36,1	34,1	26,4		34,3	32,2	24,5	
	B												137			114	136	76	87	112	133	84	93	111		82	92	110	
	BW												139			115	138	76	87	113	136	86	93	113		84	92	112	
56	-												19,7				18,6			24,2	15,9	32,7	30,7	23,3	15,1	30,7	28,8	21,5	
	B												126				125			101	123	74	81	99	121	74	83	99	
	BW												128				127			101	125	74	81	99	124	76	83	99	
60	-																16,3			21,7	13,6		27,9	20,7	12,9	27,7	25,8	18,9	11
	B																114			86	112		63	90	112	67	74	88	107
	BW																114			86	112		63	90	112	68	74	88	113
64	-																				11,7			18,4	10,9	25,2	23,3	16,6	9,1
	B																				99			80	99	54	63	80	99
	BW																				99			80	99	54	63	80	99
68	-																				10,1				9,2			14,6	7,4
	B																				90				89			73	88
	BW																				90				88			73	88
72	-																								7,8			13	6
	B																								80			63	79
	BW																								80			63	79
76	-																												4,7
	B																												71
	BW																												71
80	-																												
	B																												66
	BW																												66

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 48																							
		66				72				78				84				90				96			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
24	-	87				84																			
	B	113				98																			
	BW	114				98																			
26	-	79				77				75															
	B	111				97				82															
	BW	112				97				83															
28	-	73	70			71				69				67											
	B	110	113			96				81				71											
	BW	111	113			96				82				71											
30	-	67	64			66	62			63	60			62				59				51			
	B	108	112			95	97			80	82			71				60				51			
	BW	109	112			95	97			81	82			71				60				51			
32	-	62	59			61	58			59	56			57	54			55				49,8			
	B	107	110			93	96			79	81			70	71			59				49,8			
	BW	108	111			94	96			79	81			70	71			60				49,8			
34	-	58	55			56	54			54	52			53	49,9			51	47,9			48,5			
	B	104	109			92	95			78	80			69	70			59	60			48,8			
	BW	106	110			93	95			78	80			69	70			59	60			49			
36	-	54	51			52	49,8			51	47,8			49	46,3			47,1	44,4			44,9	42,1		
	B	103	107			90	94			77	79			68	69			58	59			48	48,9		
	BW	104	108			91	94			78	79			68	69			58	59			48,1	48,9		
38	-	50	47,8			48,9	46,3			47,1	44,4			45,6	43			43,8	41,1			41,6	38,9		
	B	101	105			89	92			76	78			67	68			57	58			47,2	48,3		
	BW	102	106			90	93			76	79			67	69			58	59			47,4	48,3		
40	-	47,1	44,6			45,7	43,2			43,9	41,4			42,5	40			40,7	38,2			38,6	36		
	B	98	104			87	91			75	77			66	68			57	58			46,5	47,5		
	BW	100	105			88	92			75	78			66	68			57	58			46,6	47,6		
44	-	41,3	39	30,2		40	37,7			38,3	36			37	34,7			35,3	33			33,3	31		
	B	93	100	105		84	88			72	75			64	66			55	57			45	46,1		
	BW	95	101	106		85	89			73	76			64	66			55	57			45,1	46,4		
48	-	36,5	34,4	26,1		35,2	33,1	24,8		33,6	31,5	23,1		32,4	30,2			30,8	28,6			28,8	26,6		
	B	85	96	104		81	85	89		70	73	74		62	64			54	55			43,4	44,8		
	BW	88	97	105		82	86	90		71	74	75		62	65			54	56			43,6	45		
52	-	32,4	30,4	22,7		31,1	29,1	21,4		29,6	27,6	19,8		28,4	26,4	18,6		26,8	24,8	16,9		24,9	22,9		
	B	78	88	102		75	82	88		68	71	74		60	62	63		52	54	53		41,8	43,3		
	BW	80	89	104		76	83	89		69	72	74		60	63	63		53	55	53		42,1	43,6		
56	-	28,9	27	19,7		27,6	25,7	18,4		26,1	24,2	16,9		25	23,1	15,7		23,4	21,5	14,1		21,6	19,7	12,2	
	B	71	81	97		68	77	87		64	69	73		58	61	62		51	53	53		40,2	42	42	
	BW	73	81	98		70	78	89		65	70	74		58	61	63		51	53	53		40,6	42,3	42,3	
60	-	25,8	24	17,1	9,2	24,5	22,8	15,9		23,1	21,3	14,4		21,9	20,1	13,2		20,4	18,6	11,7		18,6	16,8	9,8	
	B	64	74	87	90	63	73	84		59	67	72		55	59	62		49,1	52	52		38,7	40,4	41,4	
	BW	67	74	87		65	72	84		61	67	73		56	60	62		49,6	52	53		39,2	40,9	41,7	
64	-	23,2	21,4	14,8	7,4	21,9	20,1	13,6	6,1	20,4	18,7	12,2		19,3	17,6	11		17,8	16,1	9,5		16	14,3	7,6	
	B	59	66	78	90	57	66	78	76	55	64	71		51	57	61		46,7	50	52		37,1	39,1	40,8	
	BW	61	66	78	92	59	66	78	77	56	64	72		53	58	62		47,7	51	52		37,7	39,6	41,1	
68	-	21	19,2	12,9	5,7	19,5	17,9	11,6	4,5	18,1	16,4	10,2		16,9	15,3	9		15,4	13,8	7,6		13,7	12,1	5,7	
	B	53	59	71	83	52	60	70	78	49,8	59	69	64	47,4	56	60		44,3	48,9	52		35,7	37,6	40	
	BW	54	59	71	85	54	60	70	79	51	59	69	65	48,9	57	61		45,8	49,7	52		36,2	38,3	40,4	
72	-		17,5	11,2	4,3	17,5	15,9	9,9	3	16	14,4	8,4		14,8	13,2	7,3		13,3	11,8	5,8		11,6	10,1	4	
	B		45,5	65	77	47,5	54	64	76	45,4	54	62	65	43	52	59	53	40,9	47,7	51		34,4	36,3	39,3	
	BW		45,5	65	78	48,6	54	64	77	46,8	54	62	66	44,6	53	60	53	42,4	48,5	52		34,8	36,9	39,6	
76	-			9,7	3	15,8	14,2	8,3		14,2	12,7	6,9		12,9	11,4	5,7		11,5	10	4,3		9,8	8,3		
	B			59	70	39	46,6	58	70	41,2	49	57	66	39	47,7	55	54	37,1	44,5	50	43,8	32,4	35,1	38,4	
	BW			59	70	39,2	46,6	58	70	42,5	48,9	57	67	40,5	49	56	54	38,5	45,5	51	44,3	33	35,6	38,7	
80	-							6,9		12,6	11,1	5,5		11,2	9,8	4,3		9,8	8,4			8,1	6,6		
	B				63			53	63	37,1	43,7	52	62	35,5	43,6	51	54	33,5	41,3	47,9	44,6	30,3	34,1	37,4	33,3
	BW				63			53	63	38,4	43,7	52	63	36,8	44,9	51	55	34,7	42,7	48,3	45,2	31	34,5	37,9	33,7
84	-							5,8			9,9	4,3		9,8	8,3	3		8,3	6,9			6,6	5,2		
	B				59			47,2	58		33,1	47,8	57	31,9	39,6	46,9	54	30,3	37,9	45,1	45,5	28,2	33	36,6	33,5
	BW				59			47,1	57		33,1	47,7	56	33,2	40,5	47	54	31,5	39,5	45,4	46,1	29,1	33,5	37,1	33,9
88	-											3,2		8,5	7,1			6,9	5,6			5,2	3,9		
	B								52			43,3	51	26,8	34,6	43,1	51	27,4	34,3	41,6	46,2	25,4	31,6	35,7	33,6
	BW								52			43,3	51	27,2	34,6	42,9	51	28,3	35,9	41,6	46,5	26,3	32,1	36,4	34,1
92	-																	5,8	4,4			4			
	B								48,6				46,7			39,4	46,5	24,3	30,8	38,1	45,8	22,6	28,7	34,1	33,7
	BW								48,6				46,7			39,4	46,5	25,1	31,8	38,1	45,5	23,5	29,7	34,5	34,1
96	-																								
	B												43,7			34,9	42,4		23,4	35	41,4	19,9	25,9	32,4	33,6
	BW												43,7			34,8	42,4		23,5	35	41,3	20,7	27,3	32,6	34,1
100	-																								
	B																39,2			32	37,6	16,8	22,7	30,2	33
	BW																39,2			32	37,6	17,4	24,1	30,3	34,1
104	-																								
	B																36,1				34,5			27,9	31,4
	BW																36,3				34,5			27,9	32,8
108	-																								
	B																				32,2			23,7	29,1
	BW																				32,2			23,7	30,1
112	-																								
	B																								27
	BW																								28
116	-																								
	B																								25,2
	BW																								25,6

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 54																											
		24				30				36				42				48				54				60			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
14	-	182																											
	B	288																											
	BW	294																											
16	-	160	153			154				149																			
	B	274	294			248				221																			
	BW	280	302			254				223																			
18	-	142	136			137	131			132				129															
	B	259	280			238	255			215				189															
	BW	266	289			243	262			218				191															
20	-	127	122			123	118			119	114			116				112				109							
	B	242	265			225	243			207	220			185				162				141							
	BW	248	276			231	251			211	224			187				163				141							
22	-	115	110			111	106			108	103			105	100			101				99				95			
	B	224	252			213	233			197	214			181	189			159				139				122			
	BW	230	262			218	241			202	219			183	192			160				141				122			
24	-	105	100			101	97			98	94			96	91			93	88			91	86			87			
	B	208	237			198	223			188	205			175	185			155	162			137	141			120			
	BW	215	247			203	231			192	213			177	189			157	164			139	141			121			
26	-	97	92			93	89			90	86			88	84			85	81			83	79			79	75		
	B	193	221			186	210			177	197			167	181			151	159			135	140			118	122		
	BW	199	230			191	219			181	205			170	185			154	162			136	141			119	123		
28	-	89	85	70		86	82			83	79			81	77			78	74			77	73			73	69		
	B	181	206	255		174	198			166	188			159	175			147	156			132	138			117	120		
	BW	187	214	267		179	206			170	195			162	180			150	159			133	140			118	122		
30	-		79	65		79	76	62		77	73			75	71			72	69			71	67			68	64		
	B		193	242		163	186	233		156	178			150	170			142	153			128	135			114	119		
	BW		200	255		168	194	245		160	185			154	175			145	156			130	137			116	121		
32	-			60		74	70	57		71	68	55		70	66			67	64			66	62			63	59		
	B			232		153	175	224		147	168	212		142	161			135	150			125	132			112	118		
	BW			240		158	182	236		151	175	225		145	167			138	153			126	134			114	119		
34	-			56		69	66	53		66	63	51		65	62	49,1		62	59			61	58			58	55		
	B			221		143	163	214		139	159	204		134	153	185		128	145			120	129			110	116		
	BW			226		147	168	223		143	165	217		137	159	191		131	148			121	130			112	117		
36	-			52			61	49,2		62	59	47		61	57	45,6		58	55	43,3		57	54			54	51		
	B			210			149	204		131	150	195		126	145	184		121	139	158		115	125			108	114		
	BW			214			149	211		135	156	208		130	151	191		124	143			117	127			109	116		
38	-			48,6				45,9		58	55	43,8		57	54	42,5		55	52	40,3		54	51			51	47,7		
	B			198				195		124	142	186		120	138	176		115	132	158		110	121			103	112		
	BW			202				200		128	148	197		124	143	191		118	138	163		113	123			105	114		
40	-				33,4			43		55	52	40,9		53	51	39,6		51	48,3	37,5		50	47,4	36,6		47,4	44,6		
	B				181			186		116	132	178		114	131	167		109	126	157		106	117	133		99	110		
	BW				184			189		117	134	188		117	136	184		113	131	162		108	119	136		101	112		
44	-				28,9			35,6	26,6			35,8		47,6	44,8	34,7		45,3	42,6	32,6		44,4	41,8	31,8		41,8	39,1	29	
	B				164			138	161			162		102	117	152		99	114	148		96	109	129		91	104	116	
	BW				166			142	164			165		106	120	165		102	118	152		98	111	132		93	108	119	
48	-								23			31,7	21,1		40,3	30,5		40,4	37,9	28,5		39,5	37,1	27,8		37	34,5	25,1	
	B								147			138	145		98	138		89	103	136		87	100	123		82	96	116	
	BW								150			138	148		98	143		92	106	139		90	103	124		85	100	119	
52	-								20,1				18,2			27,1	17,1	36,5	34	25,1		35,4	33,1	24,4		32,9	30,6	21,8	
	B								135				133			123	132	77	88	123		79	91	116		75	88	115	
	BW								137				136			123	135	77	88	124		81	95	114		78	91	118	
56	-												15,7			24,3	14,7			22,1	12,7	31,9	29,7	21,4	12,1	29,5	27,3	18,9	
	B												123			101	122			109	120	72	81	106	115	69	80	108	
	BW												125			102	124			109	122	74	82	104	118	71	84	108	
60	-																12,6			19,6	10,6		26,9	18,9	10	26,5	24,4	16,4	7,4
	B																113			91	111		67	96	109	63	72	97	101
	BW																115			91	113		67	96	112	64	74	97	106
64	-																10,8				8,8			16,7	8,2	24,1	22	14,3	5,7
	B																105				103			85	102	55	63	87	97
	BW																107				105			85	105	55	63	87	102
68	-																				7,3			14,8	6,6			12,4	4,2
	B																				96			69	96			77	93
	BW																				98			70	97			78	95
72	-																								5,2			10,8	
	B																								89			66	87
	BW																								90			66	88
76	-																												
	B																								80				80
	BW																								80				80
80	-																												
	B																												72
	BW																												72

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 54																							
		66				72				78				84				90				96			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
24	-	85																							
	B	105																							
	BW	106																							
26	-	78				75				72															
	B	104				91				78															
	BW	105				91				78															
28	-	71	68			69				66				64											
	B	102	105			89				77				67											
	BW	104	106			90				77				67											
30	-	66	62			63	60			61				59				57				47,6			
	B	101	104			88	90			76				66				57				47,6			
	BW	102	105			89	91			76				66				57				47,6			
32	-	61	58			59	55			56	53			55	51			53				46,9			
	B	99	103			87	90			74	76			65	67			56				46,9			
	BW	100	104			88	90			75	77			66	67			56				46,9			
34	-	57	54			54	51			52	49,1			51	47,5			48,9	45,6			46			
	B	97	102			86	89			73	75			65	66			55	56			46			
	BW	98	103			86	89			74	76			65	66			56	56			46,2			
36	-	53	49,8			51	47,5			48,7	45,5			47,2	44			45,3	42,1			43,1	39,9		
	B	96	101			84	88			73	75			64	65			55	56			45,2	46,2		
	BW	96	101			85	88			73	75			64	65			55	56			45,3	46,1		
38	-	49,4	46,5			47,1	44,1			45,3	42,3			43,9	40,9			42	39			39,9	36,8		
	B	94	98			83	87			72	74			63	65			54	55			44,4	45,6		
	BW	95	100			84	87			72	74			63	65			54	55			44,6	45,6		
40	-	46,2	43,4			44	41,1			42,2	39,3			40,9	38			39,1	36,2			37	34,1		
	B	91	97			81	85			71	73			62	64			53	55			43,7	44,9		
	BW	92	98			82	86			71	73			62	64			54	55			43,9	45		
44	-	40,6	38	27,9		38,5	35,9			36,8	34,2			35,6	32,9			33,9	31,2			31,9	29,2		
	B	86	93	98		78	83			68	71			60	62			52	54			42,3	43,6		
	BW	88	94	100		79	84			69	72			60	62			52	54			42,5	43,8		
48	-	35,9	33,5	24,1		33,9	31,4	21,9		32,3	29,8			31,1	28,6			29,4	26,9			27,5	25		
	B	79	90	98		75	80	83		66	69			58	61			51	52			40,8	42,4		
	BW	81	91	99		76	81	84		67	70			58	61			51	53			41	42,6		
52	-	31,9	29,6	20,8		29,9	27,6	18,7		28,3	26	17,1		27,2	24,9	15,9		25,6	23,3			23,7	21,4		
	B	72	84	96		69	77	83		64	67	70		56	59	59		49	51			39,1	41		
	BW	74	86	99		70	78	84		65	68	70		57	59	59		49,5	52			39,5	41,3		
56	-	28,4	26,3	18		26,4	24,3	15,9		24,9	22,8	14,4		23,8	21,7	13,2		22,3	20,1	11,6		20,5	18,2	9,7	
	B	66	78	95		63	72	82		59	65	69		54	57	59		47,7	49,8	49,7		37,8	39,7	39,7	
	BW	68	81	97		64	74	84		60	66	70		55	58	59		48,1	50	50		38,1	40	40	
60	-	25,4	23,4	15,5		23,4	21,4	13,5		22	19,9	12		20,9	18,8	10,9		19,4	17,3	9,3		17,6	15,5	7,4	
	B	60	71	93		58	68	81		55	62	69		51	55	59		45,9	48,5	49,6		36,4	38,4	39,4	
	BW	62	74	92		59	70	83		56	64	70		52	56	59		46,4	49,1	50		36,7	38,7	39,6	
64	-	22,8	20,8	13,3	4,8	20,8	18,9	11,4		19,4	17,4	9,9		18,3	16,3	8,8		16,8	14,9	7,3		15	13,1	5,4	
	B	55	65	86	85	53	62	79		50	60	68		47,3	54	58		43,3	47,3	49,3		34,8	37	38,8	
	BW	57	67	85	87	54	65	82		52	62	69		48,4	55	59		44,1	47,8	49,9		35,3	37,4	39,1	
68	-	20,5	18,6	11,4	3,3	18,5	16,7	9,5		17,1	15,2	8,1		16	14,1	6,9		14,5	12,7	5,5		12,8	10,9	3,6	
	B	50	59	78	87	47,9	57	74	72	45,8	55	68		43,6	52	57		40,6	46,2	49		33,5	35,6	38,1	
	BW	51	59	78	89	49,3	59	76	73	47,2	57	69		44,7	53	58		41,8	46,7	49,7		34	36	38,6	
72	-		16,8	9,8		16,5	14,7	7,8		15,1	13,3	6,4		13,9	12,2	5,3		12,5	10,7	3,8		10,8	9		
	B		47,7	71	84	43,4	52	68	74	41,6	50	65	61	39,9	48,2	57		37,5	45	48,5		32,2	34,4	37,5	
	BW		47,7	71	88	44,9	53	69	75	43	52	66	62	41	49,6	58		38,6	45,6	49,4		32,7	34,9	37,9	
76	-			8,3		14,9	13	6,3		13,3	11,6	5		12,1	10,4	3,8		10,7	8,9			8,9	7,2		
	B			62	79	37,5	46,2	63	75	37,8	46	62	62	36,3	44,1	56	49,9	34,2	41,8	48,2	40,4	30,2	33,1	36,7	
	BW			62	80	38,3	46,4	64	76	39	47,6	62	63	37,3	45,6	57	51	35,2	42,6	49	40,9	30,8	33,7	37,2	
80	-							5		11,8	10,1	3,6		10,4	8,8			9	7,4			7,3	5,6		
	B			50	72			57	71	34,2	42	57	63	32,9	40,3	55	51	31	38,3	47,8	41,5	27,9	32	35,9	30,9
	BW			50	72			57	71	35,2	43,3	57	64	33,8	42	56	52	31,8	39,5	48,6	42,1	28,6	32,6	36,4	31,3
84	-							3,9			8,8			9	7,4			7,5	5,9			5,8	4,2		
	B				66			48,9	64		33,9	52	63	29,6	36,7	51	52	28	34,9	47,5	42,4	25,7	31	35,1	31,4
	BW				66			49	64		33,8	52	63	30,4	38,4	52	53	28,8	36,4	48,3	43,1	26,5	31,6	35,7	31,9
88	-													7,8	6,1			6,2	4,7			4,5			
	B				59				58			45,6	58	25,3	33,1	47,3	52	25,1	31,7	44,8	43,3	23,2	29,6	34,4	31,7
	BW				59				58			45,6	57	25,7	34	47,3	53	25,9	33,2	45,4	44	23,9	30,4	35	32,2
92	-																	5	3,5			3,3			
	B								54			36,3	52			42,3	49,4	22,1	28,5	41,6	44	20,7	26,9	33,6	31,9
	BW								54			36,3	52			42,3	51	22,8	29,9	41,7	44,9	21,3	27,8	34,2	32,4
96	-																								
	B												48,3			36,6	46,2		22,8	37,9	43,4	18,1	24,1	32,8	32
	BW												48,3			36,7	47,2		23,6	37,9	44,2	18,7	25,3	33,5	32,6
100	-																								
	B												44				43,2			34	41,7	15,2	20,8	31,6	32
	BW												44				43,4			34,1	42,3	15,8	22	32,1	32,6
104	-																								
	B																40,6			26,2	38,8			29,8	32
	BW																41,1			26,2	39			29,9	32,7
108	-																								
	B																				36,3			26,1	32,1
	BW																				36,4			26,1	32,3
112	-																								
	B																				33				31,5
	BW																				33				31,4
116	-																								
	B																								29,4
	BW																								29,4

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 60																													
		24				30				36				42				48				54				60			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
14	-	175																											
	B	259																											
	BW	263																											
16	-	154				149				144																			
	B	246				224				199																			
	BW	252				227				204																			
18	-	137	131			132	126			128				125															
	B	234	253			214	231			195				174															
	BW	239	260			218	235			197				175															
20	-	123	118			119	113			115	110			112				108											
	B	221	241			204	221			187	200			170				149											
	BW	225	249			208	227			191	204			171				150											
22	-	112	106			108	103			105	99			102	97			98				96				92			
	B	205	230			195	212			179	194			164	174			146				129				113			
	BW	210	237			198	218			183	198			166	175			147				130				113			
24	-	102	97			99	94			95	91			93	88			89	85			88				84			
	B	191	218			181	202			171	187			159	170			142	149			127				111			
	BW	196	225			186	209			175	191			161	172			144	151			128				112			
26	-	94	89			90	86			88	83			86	81			82	78			80	76			77	72		
	B	178	204			170	193			162	180			152	165			138	147			125	130			109	113		
	BW	183	211			174	199			165	185			155	168			140	149			126	131			110	114		
28	-	87	82	66		83	79			81	77			79	75			76	71			74	70			71	66		
	B	168	190	243		159	183			152	172			146	159			134	144			122	128			108	112		
	BW	172	198	256		163	189			156	177			149	163			136	146			123	129			109	113		
30	-		76	61		77	73			75	71			73	69			70	66			69	65			65	61		
	B		179	234		150	172			143	164			138	154			129	140			118	126			106	110		
	BW		186	245		154	178			147	169			141	157			132	142			120	127			107	112		
32	-			56		72	68	54		70	66			68	64			65	61			64	60			61	57		
	B			223		141	162	212		135	156			129	148			123	136			115	123			104	109		
	BW			235		145	168	225		139	161			133	152			126	138			117	125			105	110		
34	-			52		67	64	49,7		65	61	47,5		63	60			60	57			59	56			56	53		
	B			212		134	153	202		128	147	189		123	142			117	132			111	120			101	108		
	BW			222		137	158	217		131	152	198		126	146			119	134			113	121			103	109		
36	-			48,6			60	46,2		61	57	44,1		59	56	42,8		56	53			55	52			52	49		
	B			202			144	193		121	139	183		116	134	166		111	126			106	117			99	105		
	BW			210			150	207		124	144	194		120	139	173		113	130			108	118			100	107		
38	-			45,4				43		57	54	41		56	52	39,8		53	49,5	36,9		52	48,6			49	45,7		
	B			193				184		115	132	176		110	128	164		105	121	145		101	113			95	103		
	BW			199				196		118	136	189		113	132	171		108	125	149		103	115			96	105		
40	-			41				40,2		54	50	38,2		52	49,2	37,1		49,5	46,3	34,2		48,6	45,5	33,4		45,8	42,6		
	B			166				176		109	125	169		105	121	160		100	116	144		97	110	124		91	101		
	BW			170				186		112	129	183		107	125	168		102	119	149		98	112	127		92	103		
44	-				25,2			35,3				33,5		46,6	43,6	32,4		43,8	40,8	29,6		43	40,1	28,9		40,3	37,4	26,1	
	B				160			161				155		95	109	148		90	105	138		88	102	121		83	95	107	
	BW				163			165				167		98	113	160		93	108	144		89	104	124		85	98	110	
48	-				21,7				19,6			29,4	17,8		39,1	28,5		39	36,3	25,8		38,2	35,5	25,1		35,7	32,9	22,4	
	B				146				144			144	142		99	136		82	95	131		80	92	117		75	88	107	
	BW				149				147			150			102	149		84	98	136		82	95	120		77	91	110	
52	-								16,9			24,2	15,1			25,1	14,2	35,2	32,4	22,5		34,2	31,6	21,9		31,7	29,1	19,3	
	B								132			112	131			125	129	75	87	122		73	84	112		69	80	105	
	BW								135			112	133			131	132	77	89	125		74	87	115		71	83	109	
56	-								14,5				12,8			22,3	11,9			19,7	9,3	30,8	28,3	19,1		28,3	25,9	16,6	
	B								122				121			111	120			112	114	66	77	105		63	73	102	
	BW								124				123			111	122			113	119	68	80	107		64	76	106	
60	-												10,8				10			17,3	7,4		25,6	16,7	6,8	25,4	23,1	14,2	
	B												112				111			98	108		69	98	102	58	67	97	
	BW												113				113			98	110		70	99	109	59	70	100	
64	-																8,3			15,4	5,8			14,6	5,2	23,1	20,7	12,2	
	B																103			74	100			90	98	53	62	90	91
	BW																105			74	103			91	102	54	64	90	99
68	-																				4,3			12,8	3,8			10,4	
	B																96				94			76	93			81	87
	BW																97				95			76	95			81	93
72	-																											8,9	
	B																				88				87			70	83
	BW																				89				89			70	87
76	-																												
	B																								81			53	78
	BW																								83			54	81
80	-																												
	B																								71				74
	BW																								71				76
84	-																												
	B																												69
	BW																												69

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 60																							
		66				72				78				84				90				96			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
24	-	82																							
	B	98																							
	BW	98																							
26	-	75				72				71															
	B	96				84				72															
	BW	97				84				72															
28	-	69	65			66				65				62											
	B	95	98			83				72				63											
	BW	96	99			84				72				63											
30	-	64	60			61	57			60				57				53							
	B	94	97			82	85			71				62				53							
	BW	94	98			83	85			72				62				53							
32	-	59	55			57	53			56	52			53				51				43,9			
	B	92	96			81	84			71	72			61				53				43,9			
	BW	93	97			82	84			71	72			61				53				43,9			
34	-	55	51			53	48,9			52	47,9			49,1	45,4			47,1				43			
	B	91	95			80	83			69	72			60	62			52				43			
	BW	91	96			80	83			70	72			61	62			52				43,2			
36	-	51	47,8			48,8	45,4			48	44,5			45,5	42			43,6	40,1			41,4	37,9		
	B	89	93			78	82			68	71			60	61			52	53			42,3	43,3		
	BW	90	94			79	82			69	71			60	61			52	53			42,5	43,3		
38	-	47,8	44,5			45,5	42,2			44,7	41,4			42,3	39			40,5	37,1			38,3	34,9		
	B	87	92			77	81			67	70			59	61			51	52			41,6	42,8		
	BW	88	93			78	81			68	70			59	61			51	52			41,7	42,8		
40	-	44,7	41,5			42,5	39,3			41,7	38,5			39,4	36,2			37,6	34,4			35,5	32,2		
	B	84	90			75	79			67	69			58	60			50	52			40,9	42,1		
	BW	85	91			76	80			67	69			58	60			50	52			41,1	42,2		
44	-	39,3	36,3			37,1	34,2			36,5	33,5			34,2	31,3			32,5	29,6			30,5	27,5		
	B	78	87			72	77			65	67			56	58			48,5	50			39,6	41		
	BW	80	88			73	78			65	68			56	59			49	51			39,8	41,1		
48	-	34,7	31,9	21,4		32,6	29,9	19,3		32	29,3			29,9	27,1			28,2	25,5			26,3	23,5		
	B	72	84	91		67	74	78		62	66			54	57			47,2	49,3			38,1	39,9		
	BW	74	85	93		69	75	79		63	66			55	57			47,6	49,6			38,4	40		
52	-	30,8	28,2	18,4		28,7	26,2	16,2		28,2	25,6	15,7		26,1	23,5	13,4		24,5	21,9			22,6	20		
	B	66	78	91		62	72	77		59	64	66		52	55	55		45,8	48,2			36,6	38,5		
	BW	68	80	92		64	73	79		61	65	67		53	56			46,3	48,4			37	38,8		
56	-	27,4	24,9	15,7		25,4	23	13,6		24,8	22,4	13,1		22,8	20,4	10,9		21,3	18,8	9,4		19,4	17		
	B	60	71	89		57	67	77		55	62	66		51	54	55		44,4	46,7	46,6		35,3	37,2		
	BW	62	74	91		58	69	79		56	63	67		51	54	56		44,9	47,2	47,1		35,6	37,6		
60	-	24,4	22,1	13,4		22,4	20,2	11,3		21,9	19,6	10,8		19,9	17,6	8,7		18,4	16,1	7,2		16,6	14,3	5,2	
	B	55	65	87		52	62	76		49,9	59	66		46,6	52	55		42,8	45,6	46,6		34	35,9	37,1	
	BW	56	67	90		53	64	78		51	60	67		47,4	53	56		43,2	46	47,2		34,3	36,4	37,4	
64	-	21,9	19,6	11,3		19,9	17,7	9,3		19,4	17,2	8,8		17,4	15,2	6,8		15,9	13,7	5,3		14,1	11,9	3,4	
	B	50	59	85		47,3	57	75		45,6	55	65		42,6	49,5	55		39,6	44,1	46,4		32,6	34,7	36,6	
	BW	52	62	87		48,8	59	77		47	57	66		43,7	51	56		40,3	44,7	47,1		33	35,2	37	
68	-	19,6	17,5	9,5		17,6	15,6	7,6		17,1	15	7,1		15,1	13,1	5		13,7	11,6	3,6		11,9	9,8		
	B	46,1	55	81	80	43,2	52	73	66	41,7	50	65		39	47,1	54		36,4	42,5	46,2		31,4	33,4	36,2	
	BW	47,3	57	81	82	44,6	54	74		42,9	52	66		40	48,7	55		37,4	43,4	46,9		31,8	34	36,6	
72	-		15,7	7,9		15,7	13,7	6		15,1	13,1	5,5		13,1	11,2	3,5		11,7	9,7			9,9	8		
	B		50	74	78	39,4	47,5	71	68	38	46	64	57	35,5	43,5	54		33,3	40,9	45,8		30,2	32,2	35,5	
	BW		51	74	83	40,8	49,3	69	69	39	47,9	65	58	36,4	45,1	55		34,4	42,1	46,6		30,5	32,9	36	
76	-			6,5		14,1	12	4,6		13,2	11,3	4		11,3	9,4			9,9	8			8,2	6,3		
	B			66	75	35,7	43,4	66	68	34,6	42	63	58	32,1	39,5	53	46	30,1	37,8	45,5		28	31,1	34,8	
	BW			65	80	36,5	45,1	65	71	35,6	43,8	63	59	33	41,2	54	46,7	31,2	39,1	46,2		28,5	31,7	35,3	
80	-			5,3				3,3		11,7	9,8			9,7	7,9			8,3	6,5			6,6	4,7		
	B			56	71			59	67	31,4	38,3	59	60	29,2	36	53	47,2	27,1	34,4	45	38,2	25,2	29,6	34,2	
	BW			56	75			59	71	32,3	39,9	60	61	30,1	37,6	54	48,1	28,1	35,6	45,9	38,8	25,9	30,3	34,7	
84	-										8,5			8,3	6,5			6,8	5,1			5,1	3,3		
	B				68			52	64		34,4	55	60	26,2	32,8	51	48,3	24,5	31,1	44,7	39,2	22,5	27,9	33,4	29,1
	BW				69			52	68		35,6	55	62	27,2	34,4	52	49,3	25,4	32,5	45,6	40	23,3	28,8	34	29,5
88	-													7,1	5,3			5,5	3,8			3,8			
	B				63			39,3	61			49,1	58	23,5	29,8	47,5	49,1	21,9	28,2	43,7	40,2	20,2	26,3	32,7	29,5
	BW				64			39,6	62			49,2	62	24,5	31,1	48,6	50	22,8	29,5	44,5	41	20,9	27,4	33,4	30
92	-																	4,4							
	B				52				56			42,1	56			43,6	49,8	19,6	25,6	41,8	41	18	23,7	31,9	29,9
	BW				52				56			42,1	57			44,2	51	20,3	26,6	42,3	41,9	18,6	24,8	32,7	30,4
96	-																								
	B								52				52			39,1	49,3		22,3	39,2	41,8	15,9	21,2	31,2	30,1
	BW								52				52			39,1	50		23,1	39,4	42,7	16,4	22,2	31,9	30,7
100	-																								
	B												48,3			28,9	46,1			35,5	42,6	13,7	18,7	30,5	30,2
	BW												48,3			29,1	46,4			35,5	43,3	14,2	19,6	31,1	30,9
104	-																								
	B												39,3				42,7			30,4	41			29,7	30,3
	BW												39,1				42,7			30,4	41,4			30	31
108	-																								
	B																39,3				37,6			28	30,4
	BW																39,2				37,6			27,9	30,9
112	-																								
	B																				35,5			20	30,6
	BW																				35,5			20,1	31
116	-																								
	B																				28,4				30
	BW																				28,4				29,6
120	-																								
	B																								28,2
	BW																								27,7

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 66																													
		24				30				36				42				48				54				60			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
14	-	169																											
	B	231																											
	BW	234																											
16	-	149				143																							
	B	222				200																							
	BW	224				202																							
18	-	133	126			128				124				120															
	B	210	227			193				173				155															
	BW	215	232			195				175				157															
20	-	119	113			115	109			112	106			108				105											
	B	200	218			184	197			167	175			151				135											
	BW	204	222			187	200			169	175			152				136											
22	-	108	103			105	99			102	96			98	93			95				92							
	B	188	208			175	189			161	171			146	154			131				117							
	BW	192	213			178	193			163	174			147	156			133				119							
24	-	99	94			96	90			93	87			90	85			87	82			85				82			
	B	176	198			166	182			154	166			141	150			128	135			115				103			
	BW	180	204			169	186			157	169			143	152			129	136			116				103			
26	-	91	86			88	83			85	80			83	78			80	75			78	73			75			
	B	165	187			157	174			147	160			136	146			124	131			112	118			100			
	BW	168	194			160	178			150	163			138	148			125	133			113	119			101			
28	-	84	79			81	76			79	74			76	72			74	69			72	67			69	64		
	B	156	177			147	167			140	154			130	141			120	128			109	115			98	103		
	BW	159	183			150	171			142	157			133	143			121	130			110	117			99	104		
30	-		74	57		75	71			73	69			71	66			68	64			66	62			64	59		
	B		166	216		139	159			132	148			125	137			116	124			106	112			96	101		
	BW		172	226		142	164			135	151			127	139			117	126			107	114			97	102		
32	-		69	52		70	66	49,8		68	64			66	62			63	59			62	57			59	55		
	B		157	208		131	150	189		125	143			119	132			111	120			103	110			94	99		
	BW		163	219		134	155	198		128	145			121	134			113	123			104	112			94	100		
34	-			48,6		66	61	46,2		63	59	44,1		61	57			59	55			57	53			55	51		
	B			197		125	141	184		119	136	166		113	127			107	117			100	107			91	97		
	BW			212		127	146	193		121	140	173		115	130			109	119			101	109			92	98		
36	-			45,2			58	42,9		59	55	40,9		57	54			55	51			53	49,7			51	47,6		
	B			186			134	179		112	129	163		107	122			102	113			96	104			89	95		
	BW			204			139	187		114	133	170		109	125			104	115			97	106			90	96		
38	-			42,1			54	39,9		56	52	38		54	50	36,1		52	48			50	46,4			48,1	44,4		
	B			177			127	173		107	122	159		102	117	144		97	110			92	101			86	92		
	BW			195			132	181		109	126	166		104	121	149		99	112			94	103			87	94		
40	-			39,4				37,2		53	48,8	35,4		51	47	33,6		48,5	45	31,6		46,9	43,4			45	41,5		
	B			168				165		102	116	154		97	112	141		92	106	126		88	99			82	90		
	BW			167				175		104	120	161		99	116	147		94	108	131		90	100			84	91		
44	-				21,1			32,6			43,6	30,9		45	41,6	29,2		43	39,7	27,2		41,4	38,2	25,7		39,7	36,4	23,8	
	B				157			150			103	146		88	101	134		84	97	122		80	92	110		76	86	98	
	BW				160			166			105	152		90	104	140		86	100	127		82	94	114		78	87	100	
48	-				17,9				15,9			27,1			37,2	25,5		38,3	35,2	23,6		36,8	33,8	22,2		35,1	32,1	20,4	
	B				143				141			134			92	128		76	88	117		73	85	107		70	80	96	
	BW				146				144			145			96	133		78	91	122		75	88	111		71	82	99	
52	-				15,2				13,4			23,8	11,7			22,3		34,4	31,4	20,5		32,9	30	19,1		31,3	28,4	17,4	
	B				131				129			124	127			120		70	81	111		66	78	102		64	75	93	
	BW				133				132			131	130			124		72	84	116		68	80	106		65	77	96	
56	-								11,2				9,6			19,6	8,1		28,4	17,8		29,6	26,8	16,5		27,9	25,2	14,9	
	B								119				118			112	114		69	106		61	71	98		58	68	90	
	BW								121				120			114	118		70	111		62	74	102		59	71	93	
60	-												7,8				6,4			15,5	4,6		24,1	14,2		25,1	22,4	12,7	
	B												109				107			100	101		65	93		53	63	86	
	BW												111				110			104	108		68	97		54	65	90	
64	-																4,9			13,5	3,1			12,3		22,6	20,1	10,7	
	B												101				100			87	96			90	91	48,7	57	82	84
	BW												103				102			87	100			91	99	49,9	59	86	90
68	-																							10,6			18,2	9	
	B																93				91			80	87		49,1	80	81
	BW																95				93			81	92		49,6	83	90
72	-																											7,5	
	B																				85				82			74	78
	BW																				87				86			76	84
76	-																												
	B																				80				78			63	74
	BW																				82				80			64	79
80	-																												
	B																								73				70
	BW																								75				74
84	-																												
	B																												67
	BW																												69
88	-																												
	B																												63
	BW																												64

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 66																							
		66				72				78				84				90				96			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
24	-	79																							
	B	90																							
	BW	90																							
26	-	72				69																			
	B	89				78																			
	BW	89				78																			
28	-	67				64				63				58											
	B	87				77				67				58											
	BW	88				77				67				58											
30	-	62	57			59	54			58				55				49,8							
	B	86	90			76	78			66				58				49,8							
	BW	87	90			76	78			67				58				49,8							
32	-	57	53			54	50			54	49,2			51				48,8				40,7			
	B	84	88			74	77			66	68			57				48,9				40,7			
	BW	85	89			75	78			66	67			57				49,2				40,7			
34	-	53	48,9			51	46,5			49,7	45,6			47,1	43			45,2				40			
	B	82	87			73	76			65	67			56	58			48,3				40			
	BW	83	88			74	77			65	67			56	58			48,5				40			
36	-	49,3	45,5			47	43,1			46,2	42,3			43,7	39,8			41,8	37,9			39,1			
	B	80	85			72	76			64	66			55	57			47,7	48,9			39,2			
	BW	81	86			72	76			64	66			55	57			47,9	49,2			39,5			
38	-	46	42,4			43,8	40			43	39,3			40,6	36,9			38,8	35			36,6	32,8		
	B	78	83			70	74			63	65			55	57			47,1	48,5			38,6	39,9		
	BW	79	84			71	75			63	66			55	57			47,3	48,7			38,8	39,8		
40	-	43	39,5			40,8	37,2			40,1	36,5			37,8	34,2			36	32,4			33,9	30,3		
	B	76	81			69	73			62	65			53	56			46,5	48			38	39,2		
	BW	77	83			69	74			62	65			54	56			46,7	48,3			38,2	39,4		
44	-	37,8	34,5			35,6	32,3			35	31,7			32,8	29,5			31,1	27,8			29,1	25,7		
	B	71	78			65	70			60	63			52	54			45,2	47,1			36,8	38,3		
	BW	73	79			66	71			60	63			52	55			45,5	47,2			37	38,4		
48	-	33,3	30,3	18,5		31,2	28,2			30,7	27,6			28,6	25,4			26,9	23,8			25	21,8		
	B	66	74	84		62	67			57	61			50	53			43,7	45,8			35,5	37,2		
	BW	68	75	86		63	68			58	62			50	53			44,2	46,1			35,6	37,3		
52	-	29,5	26,6	15,7		27,5	24,6	13,5		27	24,1	13		24,9	22			23,3	20,4			21,4	18,5		
	B	60	70	83		57	64	72		54	59	62		48,4	51			42,4	44,8			34	35,9		
	BW	62	71	85		58	65	73		55	59	62		48,8	52			42,8	45			34,3	36,2		
56	-	26,2	23,5	13,2		24,2	21,5	11,1		23,7	21	10,6		21,7	19	8,4		20,2	17,4	6,8		18,3	15,6		
	B	55	65	81		52	60	72		50	56	62		46,2	49,6	52		41,1	43,5	43,4		32,7	34,7		
	BW	57	67	84		53	62	73		51	57	63		47,1	50	52		41,4	43,8	43,9		33	35		
60	-	23,3	20,8	11		21,4	18,8	8,9		20,9	18,3	8,5		18,9	16,3	6,4		17,4	14,8	4,8		15,6	13		
	B	50	60	78		47,4	57	70		45,6	53	62		42,6	48	52		39,4	42,1	43,5		31,5	33,5	34,6	
	BW	52	62	81		48,7	58	72		46,6	54	63		43,5	48,7	52		39,9	42,7	44		31,8	33,8	34,9	
64	-	20,8	18,4	9,1		18,9	16,4	7,1		18,4	16	6,6		16,4	14	4,5		14,9	12,5	3		13,2	10,7		
	B	45,9	55	75		43	52	68		41,7	50	61		38,9	45,4	51		36,3	40,8	43,3		30,1	32,3	34,2	
	BW	47,2	56	79		44,5	54	70		42,7	52	62		39,8	46,4	52		36,9	41,5	44		30,5	32,8	34,7	
68	-	18,7	16,3	7,4		16,7	14,3	5,4		16,2	13,8	5		14,2	11,9			12,8	10,4			11	8,7		
	B	42,1	50	72	73	39,5	47,7	66		38	46,4	60		35,4	42,9	51		33,2	38,9	43,2		28,5	31,1	33,9	
	BW	43,1	52	76	75	40,7	49,5	68		39	47,9	61		36,3	44,2	52		33,9	39,8	43,9		29,1	31,7	34,4	
72	-		14,5	5,9		14,8	12,5	3,9		14,2	12	3,5		12,3	10			10,8	8,6			9,1	6,8		
	B		46,1	70	72	36,1	43,8	63	62	34,6	42,3	58		32,2	39,7	50		30,2	37,1	42,9		27	30,1	33,4	
	BW		48	73	77	37,2	45,4	66	63	35,6	43,8	60		33,1	41,1	51		30,9	38,2	43,6		27,7	30,6	33,9	
76	-			4,5		13,2	10,9			12,4	10,3			10,5	8,4			9,1	7			7,3	5,2		
	B			68	69	33,2	40,1	62	63	31,7	38,7	56	54	29	36,2	49,5		27,3	34,4	42,5		25	29,1	32,9	
	BW			69	77	33,9	41,4	64	65	32,5	40,1	58	55	29,9	37,6	51		28	35,6	43,3		25,7	29,5	33,3	
80	-			3,4			9,7			10,9	8,8			8,9	6,9			7,5	5,5			5,8	3,7		
	B			59	67		34,9	60	62	28,8	35,5	54	55	26,4	32,9	48,3	43,2	24,5	31,4	42		22,5	27,2	32,2	
	BW			60	72		35,2	62	67	29,5	36,6	56	56	27,2	34,3	49,8	44,1	25,1	32,4	43		23,2	27,9	32,7	
84	-										7,5			7,5	5,5			6,1	4,1			4,4			
	B				63			54	59		32,5	51	55	23,8	30	46,9	44,4	22,1	28,3	41,2	35,9	20,1	25,3	31,5	26,4
	BW				68			55	65		33,6	53	58	24,5	31,3	48,7	45,4	22,7	29,3	42,5	36,5	20,7	26,1	32,1	
88	-													6,3	4,3			4,8				3,1			
	B				61			46,5	57			48,1	53	21,4	27,2	45	45,4	19,8	25,7	40,4	36,8	17,9	23,4	30,8	27,1
	BW				64			46,6	61			49,7	59	22	28,4	47,1	46,5	20,4	26,7	42	37,6	18,5	24,4	31,5	27,6
92	-																	3,7							
	B				58				54			44,5	51		24,4	42,8	46	17,6	23	39,3	37,8	16	21,2	30,1	27,6
	BW				60				58			45	57		24,9	44,8	47,5	18,3	24,1	41	38,7	16,5	22,1	30,9	28,1
96	-																								
	B								52				49,5			40	45,3		20,4	38,2	38,6	14,2	18,9	29,4	27,9
	BW								54				54			40,8	48,3		21,5	39,9	39,5	14,6	19,8	30,2	28,5
100	-																								
	B								47,3				47,6			34,6	43,7			35,7	38,9	12,2	16,8	28,7	28,1
	BW								47,1				51			34,5	48,3			36,6	40,4	12,6	17,7	29,5	28,7
104	-																								
	B												45,6				42			32,4	38,6		14,5	28,5	28,2
	BW												46,8				44,8			32,6	41,3		15,2	29,3	28,9
108	-																								
	B																40,3				37,2			28,4	28,4
	BW																41,9				39,1			29,3	29,1
112	-																								
	B																35,3				35,8			24	28,6
	BW																35,2				36,8			23,9	29,3
116	-																								
	B																				34				28,9
	BW																				34,1				29,5
120	-																								
	B																								29,3
	BW																								29,4
124	-																								
	B																								25,1
	BW																								25

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



S 72

m		24				30				36				42				48				54				60			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
14	-	162																											
	B	205																											
	BW	207																											
16	-	143				138																							
	B	196				175																							
	BW	198				175																							
18	-	128	121			124				119																			
	B	188	200			170				153																			
	BW	190	203			172				154																			
20	-	116	109			112	105			108				105				101											
	B	179	192			163	174			147				134				120											
	BW	181	195			165	175			149				135				121											
22	-	105	99			102	95			98	91			96				92				90							
	B	170	184			157	167			142	151			129				117				106							
	BW	172	187			158	170			144	153			131				118				106							
24	-	96	90			93	87			89	84			88	82			84	78			82				78			
	B	161	176			149	161			137	146			125	133			113	119			103				92			
	BW	164	180			151	164			138	148			127	135			114	121			104				92			
26	-	89	83			86	80			82	77			80	75			77	72			76	70			72			
	B	151	169			142	154			131	141			121	129			110	116			100	105			90			
	BW	155	172			144	157			133	143			122	131			111	118			101	106			90			
28	-	82	77			79	74			76	71			74	69			71	66			70	65			66	61		
	B	142	161			135	148			126	136			117	125			106	113			97	103			88	92		
	BW	146	165			138	151			127	138			118	127			107	115			98	104			88	93		
30	-	76	71			73	68			70	65			69	64			66	61			65	60			62	57		
	B	136	154			128	143			120	131			112	121			103	110			94	100			85	90		
	BW	138	158			131	145			122	133			114	123			104	112			95	102			86	91		
32	-		66	48,5		68	64			66	61			64	60			61	56			60	56			57	52		
	B		146	185		120	136			114	126			108	117			99	106			92	98			83	88		
	BW		150	192		123	139			117	128			110	119			100	108			92	99			84	89		
34	-			44,9		64	59	42,6		61	57			60	55			57	53			56	52			53	48,6		
	B			178		115	131	162		108	122			103	113			96	103			89	95			80	86		
	BW			186		117	134	169		111	124			105	115			97	105			90	96			81	87		
36	-			41,7		60	56	39,5		57	53	36,8		56	52			53	48,9			52	48,2			49,5	45,2		
	B			172		110	125	158		103	117	143		98	109			93	100			86	92			78	84		
	BW			180		112	128	165		105	119	149		101	111			94	102			87	94			79	85		
38	-			38,9			52	36,8		54	49,6	34,1		53	48,5	33,1		49,8	45,7			49,1	45			46,2	42,1		
	B			166			119	154		98	112	140		94	106	127		89	97			83	90			76	81		
	BW			173			122	159		100	115	145		96	107	131		90	99			84	91			77	83		
40	-			36,2				34,2		51	46,5	31,7		49,5	45,5	30,8		46,7	42,8			46	42,1			43,3	39,4		
	B			161				148		93	107	136		89	102	125		84	94			81	87			74	79		
	BW			167				154		95	110	141		91	104	129		86	95			82	89			75	81		
44	-							29,9			41,4	27,5		44	40,3	26,6		41,3	37,7	23,9		40,7	37,1	23,3		38,1	34,5		
	B							139			98	129		81	93	119		77	88	107		74	82	98		69	75		
	BW							145			101	133		83	96	123		78	89	111		75	83	101		70	76		
48	-				14,1			26,1				23,9		39,6	36	23,1		36,8	33,4	20,5		36,2	32,8	20		33,7	30,3	17,3	
	B				140			132				120		75	86	113		70	81	103		68	78	95		63	71	84	
	BW				142			136				126		77	88	117		72	83	106		69	78	98		65	72	87	
52	-				11,7				9,9			20,9				20,2		33	29,7	17,6		32,3	29,2	17,2		29,9	26,8	14,6	
	B				128				125			115				106		64	75	97		61	72	90		58	67	82	
	BW				130				129			120				110		66	77	101		63	73	93		60	68	85	
56	-								7,9				5,7			17,6	5		26,7	15,2		29	26	14,7		26,7	23,7	12,2	
	B								116				111			100	105		68	93		57	66	86		53	62	79	
	BW								119				117			104			70	96		58	68	89		54	64	81	
60	-												4,1			15,4	3,4			13		26,4	23,3	12,6		23,9	21	10,2	
	B								107				105			97	100			89	93	53	61	82		48,6	57	75	
	BW								110				108			100	107			92	104	54	63	85		49,9	59	78	
64	-																			11,1				10,7		21,5	18,7	8,3	
	B												98				94			85	89			79	84	44,7	53	72	
	BW												100				99			88	97			81	94	45,9	55	74	
68	-																							9			16,8	6,7	
	B																89				84			76	81		48,6	69	74
	BW																93				90			76	90		49,7	72	81
72	-																											5,3	
	B																84				80			72	77			66	71
	BW																87				84			71	84			69	81
76	-																											4,1	
	B																				76				73			62	68
	BW																				79				78			64	76
80	-																												
	B																								69				65
	BW																								73				71
84	-																												
	B																								66				62
	BW																								69				67
88	-																												
	B																												59
	BW																												62

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 72																							
		66				72				78				84				90				96			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
24	-	76																							
	B	81																							
	BW	82																							
26	-	69				68																			
	B	80				71																			
	BW	81				71																			
28	-	64				62				60															
	B	78				70				61															
	BW	79				70				62															
30	-	59	54			58				55				52				45,9							
	B	77	80			69				61				53				45,9							
	BW	77	81			69				61				53				45,9							
32	-	55	50			53	48,6			51	46,6			48,8				45				37,5			
	B	75	79			67	70			60	62			52				45,1				37,5			
	BW	75	80			68	71			60	62			52				45,4				37,5			
34	-	51	46,4			49,6	45,1			47,6	43,1			45,1	40,6			43,2				37			
	B	73	77			66	69			59	61			51	53			44,6				37			
	BW	74	78			66	70			59	62			52	53			44,8				36,9			
36	-	47,4	43,1			46,1	41,8			44,3	40			41,8	37,5			40	35,6			36,2			
	B	71	76			64	68			58	60			51	53			44,1	45,3			36,2			
	BW	72	76			65	69			58	61			51	53			44,3	45,5			36,4			
38	-	44,2	40,1			43	38,9			41,2	37,1			38,8	34,7			37	32,9			34,9	30,6		
	B	69	74			63	66			57	59			49,7	52			43,5	44,9			35,6	36,9		
	BW	70	75			63	67			57	60			49,9	52			43,6	45			35,8	36,8		
40	-	41,3	37,4			40,1	36,2			38,4	34,5			36,1	32,1			34,3	30,3			32,2	28,2		
	B	67	72			61	65			55	58			48,8	51			42,8	44,4			35,1	36,5		
	BW	68	73			62	66			56	59			49	52			42,9	44,6			35,2	36,4		
44	-	36,2	32,6			35,1	31,5			33,5	29,8			31,3	27,6			29,6	25,9			27,6	23,8		
	B	64	69			58	62			53	56			46,6	49,4			41,2	43,3			33,9	35,4		
	BW	64	69			59	63			53	57			46,9	49,9			41,4	43,6			34	35,5		
48	-	31,9	28,5	15,5		30,9	27,5			29,3	25,9			27,2	23,7			25,5	22,1			23,6	20,1		
	B	60	65	75		55	59			50	54			44,3	47,5			39,4	41,8			32,7	34,4		
	BW	60	66	77		56	60			51	54			44,8	48			39,7	42,3			32,8	34,5		
52	-	28,2	25	12,8		27,2	24	11,8		25,7	22,5			23,6	20,4			22	18,8			20,1	16,9		
	B	55	61	73		52	57	65		47,5	51			42,2	45,5			37,5	40,3			31,3	33,3		
	BW	56	63	75		52	57	67		48	52			42,7	46			38	40,6			31,6	33,4		
56	-	25	22	10,5		24	21	9,5		22,6	19,6	8		20,5	17,5	5,8		19	15,9			17,1	14,1		
	B	50	58	71		47,7	54	64		44,5	48,9	56		40,2	43,5	47,8		35,8	38,7			30	32,1		
	BW	52	59	73		48,6	54	66		45	49,5	58		40,6	44	48,3		36,3	38,9			30,4	32,3		
60	-	22,2	19,3	8,5		21,2	18,4	7,5		19,8	16,9	6		17,8	14,9	3,9		16,3	13,4			14,5	11,6		
	B	45,7	54	69		43,7	51	62		41,1	46,4	55		37,6	41,5	47,5		34,1	37	40,2		28,9	31	31,9	
	BW	47	55	71		44,8	52	64		41,9	47,2	57		38,1	42,1	48,3		34,5	37,4	40,6		29,2	31,2	32,3	
64	-	19,7	17	6,7		18,7	16	5,7		17,4	14,7	4,3		15,4	12,7			13,9	11,2			12,1	9,4		
	B	41,9	50	66		39,8	47,5	60		37,8	44,3	54		35	39,5	47		31,8	35,3	40		27,6	29,8	31,6	
	BW	43,1	52	68		41	48,6	62		38,7	45,1	55		35,5	40,2	48,2		32,2	35,8	40,7		27,9	30,2	32,1	
68	-	17,6	15	5,1		16,5	14	4,2		15,2	12,6			13,2	10,7			11,8	9,2			10	7,4		
	B	38,5	46	63		36,3	43,9	58		34,4	41,4	52		32	37,7	45,6		29,5	33,8	39,7		25,9	28,6	31,4	
	BW	39,4	47,7	65		37,4	45,2	60		35,2	42,3	54		32,7	38,4	47,1		30	34,1	40,6		26,3	29,2	31,9	
72	-	16	13,2	3,7		14,6	12,1			13,3	10,8			11,3	8,9			9,9	7,4			8,2	5,7		
	B	35,7	42,4	61	65	33,2	40,4	55		31,3	38,1	51		29,2	35,3	44,4		27,1	32,2	38,8		24,2	27,5	30,9	
	BW	36,5	43,9	63	70	34,3	41,8	57		32	39,4	52		29,7	36,2	45,8		27,6	32,5	40		24,6	28	31,5	
76	-					12,9	10,5			11,5	9,2			9,6	7,3			8,2	5,8			6,5	4,1		
	B			59	64	30,4	37	54	58	28,6	34,9	48,4	47	26,3	32,5	43,2		24,5	30,1	37,8		22,4	26,5	30,5	
	BW			61	71	31,2	38,2	55	59	29,2	36,4	50		26,7	33,5	44,5		25,1	30,6	39,1		22,8	26,9	31,1	
80	-						9,1			10	7,7			8,1	5,8			6,7	4,4			4,9			
	B			56	61		34	52	57	25,8	32	46,6	50	23,8	29,7	41,4	39,1	21,9	27,5	36,8		20,2	24,9	29,9	
	BW			58	69		35,2	54	61	26,5	33,4	48,3	52	24,3	30,9	43	39,9	22,5	28,4	38,1		20,6	25,4	30,6	
84	-									8,8	6,5			6,7	4,5			5,3	3,1			3,5			
	B			51	58			50	55	23,4	29,3	45,3	49,9	21,3	27	39,9	40,3	19,8	25,1	35,4	32,3	18	22,7	29,3	
	BW			52	65			52	61	23,9	30,4	46,8	53	21,9	28,3	41,3	41,4	20,3	26,2	36,9	33	18,4	23,5	30	
88	-													5,5	3,4			4							
	B				56			47,4	53			43,9	48,5	19,2	24,4	38,6	41,4	17,8	22,8	34,1	33,4	16	20,6	28,7	24,4
	BW				61			49,3	60			45,4	53	19,6	25,6	40	42,5	18,2	23,9	35,5	34,2	16,4	21,6	29,4	25
92	-																								
	B				53				50			42,4	46,7		21,9	37,3	41,9	15,8	20,4	33	34,3	14,2	18,7	28,1	25
	BW				57				56			43,9	53		23	38,8	43,5	16,2	21,5	34,4	35,2	14,6	19,7	28,7	25,6
96	-																								
	B				51				48,2			38	45			36,4	40,8	13,6	18,6	32	35	12,4	16,8	27,1	25,5
	BW				54				53			38,5	51			37,8	44,5	14	19,3	33,3	36,1	12,7	17,7	28,1	26,2
100	-																								
	B								46,1				43,2			35,2	39,4			31,1	35,4	10,6	15	26,3	25,8
	BW								49,5				48,2			36,2	44,3			32,4	37	10,9	15,7	27,5	26,6
104	-																								
	B												41,4				37,9			30,3	34,4		12,9	25,7	26
	BW												45,4				43			31,5	37,5		13,5	26,9	26,8
108	-																								
	B												39,7				36,2			26,8	33,1			25,1	26,1
	BW												42,7				40,8			27,2	37,5			26,3	27
112	-																								
	B																34,8				31,8			24,5	26,2
	BW																38,2				36,5			25,6	27,2
116	-																								
	B																				30,6				26,4
	BW																				34,6				27,4
120	-																								
	B																				29,1				26
	BW																				31,5				27,9
124	-																								
	B																								25,1
	BW																								28,5

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 78																													
		24				30				36				42				48				54				60			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
16	-	139				133																							
	B	172				155																							
	BW	174				156																							
18	-	124	116			119				116																			
	B	165	175			149				135																			
	BW	167	175			150				135																			
20	-	112	105			108	100			104				101				98											
	B	158	169			143	152			130				118				106											
	BW	160	171			144	154			131				118				106											
22	-	102	95			98	91			95	88			92				89				87							
	B	151	162			137	147			125	133			114				103				92							
	BW	152	165			139	149			126	134			115				103				93							
24	-	94	87			90	83			87	81			84	78			82				79				76			
	B	144	155			132	142			120	129			110	117			100				90				80			
	BW	146	158			133	144			122	130			111	118			100				91				81			
26	-	86	80			83	77			80	74			78	72			75	69			73	67			69			
	B	137	149			126	136			116	124			106	113			97	102			88	92			79			
	BW	140	151			127	138			117	126			107	115			97	103			88	93			79			
28	-	80	74			76	71			74	69			72	66			70	64			67	62			64	58		
	B	131	143			121	131			112	120			103	110			94	100			86	90			77	80		
	BW	134	146			122	133			113	122			104	111			94	101			86	91			77	81		
30	-	74	69			71	66			69	63			67	61			64	59			62	57			59	54		
	B	125	138			115	126			107	116			99	106			91	97			83	88			75	78		
	BW	127	141			117	128			108	117			100	108			91	98			84	89			75	79		
32	-		64	45,2		66	61			64	59			62	57			60	55			58	53			55	49,9		
	B		134	162		110	121			103	112			95	103			87	94			80	86			73	77		
	BW		136	167		112	123			104	113			96	104			88	95			81	87			73	78		
34	-			41,8		62	57			60	55			58	53			56	51			54	49,3			51	46,3		
	B			156		105	117			99	108			92	99			85	91			78	83			71	75		
	BW			163		107	119			100	109			93	101			86	92			79	84			71	76		
36	-			38,9		58	53	35,9		56	51			54	49,5			52	47,6			51	46			47,6	43		
	B			152		100	113	138		94	103			89	96			82	88			75	81			68	73		
	BW			158		102	115	143		96	105			90	97			83	90			76	82			69	74		
38	-			36,1			49,9	33,3		53	48,1	31,6		51	46,4			48,9	44,5			47,3	42,9			44,5	40,1		
	B			147			109	134		90	100	122		85	93			79	85			73	79			66	71		
	BW			152			111	139		92	102	126		86	94			80	87			74	80			67	72		
40	-			33,7				31		49,5	45,2	29,3		47,7	43,5	27,5		45,9	41,7			44,4	40,2			41,6	37,4		
	B			142				130		86	98	119		81	90	108		77	83			71	77			64	69		
	BW			147				135		88	99	123		83	91	111		78	84			71	78			65	70		
44	-			29,2				26,9			40,1	25,3		42,4	38,5	23,7		40,6	36,7	21,9		39,2	35,3	20,4		36,6	32,7		
	B			135				121			90	112		74	85	104		70	78	94		67	72	84		61	66		
	BW			140				126			93	117		76	86	107		72	79	96		67	73	85		61	66		
48	-							23,4				21,9		38,1	34,3	20,4		36,2	32,5	18,7		34,8	31,2	17,3		32,3	28,7	14,6	
	B							116				106		69	79	98		64	73	90		61	68	82		57	62	72	
	BW							120				110		70	80	102		66	74	93		62	69	84		58	63	74	
52	-								6,3			19				17,6		32,4	28,9	16		31,1	27,6	14,7		28,7	25,2	12,1	
	B				123				115			101				92		59	69	85		56	64	78		53	58	70	
	BW				128				125			105				96		60	70	89		57	65	81		54	59	72	
56	-								4,6			16,5				15,2			25,9	13,6		27,9	24,6	12,4		25,5	22,3	9,9	
	B				115				109			96	103			88			63	81		51	60	75		48,2	55	68	
	BW				118				116			99	114			90			65	84		53	62	77		48,8	56	70	
60	-															13,1				11,5		25,2	22	10,4		22,8	19,7	7,9	
	B								103				97			84	92			77		47,8	55	71		44,3	52	65	
	BW								107				105			87	100			80		48,9	57	74		44,9	54	67	
64	-																			9,7				8,6		20,4	17,4	6,2	
	B												92				87			74	81			68		40,8	48,1	62	
	BW												98				96			77	87			70		41,5	49,7	64	
68	-																							7			15,5	4,7	
	B												87				83			71	78			66	73		44,4	59	
	BW												91				90			72	86			68	76		45,9	61	
72	-																							5,6				3,4	
	B																78				74			63	70			57	63
	BW																84				82			64	76			59	66
76	-																												
	B																				70				67			55	62
	BW																				77				74			57	65
80	-																												
	B																				67				64			52	59
	BW																				72				71			53	64
84	-																												
	B																								61				57
	BW																								66				63
88	-																												
	B																												54
	BW																												60
92	-																												
	B																												52
	BW																												57

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 78																							
		66				72				78				84				90				96			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
26	-	68				62																			
	B	70				62																			
	BW	71				62																			
28	-	63				60				54															
	B	69				61				54															
	BW	69				61				54															
30	-	58	53			55				52				46				39,9							
	B	68	70			60				53				46				39,9							
	BW	68	71			60				53				46				39,9							
32	-	54	48,7			51	46,2			49,3				45				39,3				33,3			
	B	66	69			59	61			52				45,1				39,3				33,3			
	BW	66	70			59	61			52				45,4				39,3				33,3			
34	-	50	45,2			47,7	42,8			45,8	40,9			43,2				38,6				32,7			
	B	64	68			57	60			51	53			44,3				38,6				32,7			
	BW	65	68			58	60			51	53			44,5				38,7				32,8			
36	-	46,6	42			44,3	39,7			42,5	37,8			40,1	35,4			37,3	33,5			32,2			
	B	63	66			56	59			50	52			43,6	45,1			37,7	38,9			32,2			
	BW	63	67			56	59			50	52			43,8	45,3			38	39,1			32,3			
38	-	43,6	39,1			41,3	36,9			39,5	35,1			37,2	32,7			35,4	30,9			31,6	28,6		
	B	61	65			55	58			49,1	51			42,7	44,5			37,1	38,3			31,6	32,4		
	BW	61	66			55	58			49,4	52			42,9	44,6			37,2	38,5			31,7	32,5		
40	-	40,7	36,5			38,6	34,3			36,8	32,5			34,5	30,2			32,8	28,4			30,6	26,3		
	B	59	63			53	57			48	51			41,9	43,9			36,4	37,8			30,9	32		
	BW	60	64			54	57			48,2	51			42,1	43,9			36,6	37,9			31,1	32,1		
44	-	35,8	31,9			33,7	29,7			32,1	28,1			29,9	25,9			28,2	24,2			26,1	22,1		
	B	56	60			51	54			45,5	48,5			40,1	42,4			35,1	36,8			29,9	31,1		
	BW	56	61			51	55			45,9	49			40,2	42,5			35,2	36,9			29,9	31,2		
48	-	31,6	27,9			29,6	25,9			28	24,3			25,9	22,1			24,2	20,5			22,3	18,5		
	B	53	57			47,7	51			43,1	46,4			38,2	40,5			33,5	35,7			28,7	30,1		
	BW	53	58			48	52			43,6	46,7			38,3	41			33,7	35,8			28,7	30,2		
52	-	27,9	24,5	11,4		26	22,5	9,2		24,5	21			22,4	18,9			20,8	17,3			18,9	15,4		
	B	49,8	54	63		44,9	48,8	55		40,9	44,2			36	38,8			31,9	34,3			27,4	29,1		
	BW	50	55	64		45,5	49,4	55		41,2	44,6			36,5	39,2			32,2	34,5			27,6	29,1		
56	-	24,8	21,6	9,2		22,9	19,6	7,1		21,4	18,2	5,6		19,4	16,1			17,9	14,6			16	12,7		
	B	46,3	51	61		42,5	46,1	54		38,5	42	46,9		34,2	37			30,2	32,7			26,1	28		
	BW	46,7	52	63		42,9	46,8	55		39,1	42,5	47,9		34,6	37,5			30,6	33,1			26,3	28,1		
60	-	22	19	7,3		20,1	17,1	5,3		18,8	15,7	3,8		16,8	13,7			15,2	12,2			13,4	10,3		
	B	42,2	48,3	59		39,5	43,9	53		36,4	39,9	46,3		32,3	35,3	39,4		28,7	31,2	33,5		24,6	26,6		
	BW	42,8	49,1	61		40	44,5	54		36,9	40,3	47		32,8	35,8	40,1		28,9	31,6	34		24,8	26,9		
64	-	19,6	16,7	5,6		17,7	14,8	3,6		16,4	13,5			14,4	11,5			12,9	10			11,1	8,2		
	B	38,6	45,8	57		36,1	41,5	51		33,8	37,9	45,3		30,6	33,5	39		27	29,6	33,2		23,2	25,3	27,4	
	BW	39,3	46,9	59		36,5	42,2	52		34,4	38,2	46,2		30,8	33,9	39,6		27,3	30	33,8		23,4	25,6	27,8	
68	-	17,5	14,7	4,1		15,6	12,8			14,3	11,5			12,3	9,5			10,9	8,1			9,1	6,3		
	B	35,5	42,6	55		32,9	39,1	49,4		30,8	35,8	44,3		28,4	31,8	38,2		25,4	28,1	32,8		21,8	24	27,1	
	BW	36	43,6	56		33,3	40,1	51		31,4	36,3	45,2		28,7	32,1	38,9		25,8	28,5	33,4		22	24,4	27,4	
72	-	15,7	12,9			13,7	11,1			12,4	9,7			10,5	7,8			9	6,3			7,3	4,6		
	B	32,8	39,3	53	55	30,1	36,6	47,5		27,9	33,6	42,7		25,8	30	37,3		23,6	26,7	32,2		20,5	22,7	26,6	
	BW	33,4	40,2	54		30,5	37,5	48,6		28,5	34,6	43,8		26,1	30,3	38,1		24	27	32,6		20,7	23,1	27	
76	-					12,1	9,5			10,7	8,2			8,8	6,2			7,4	4,8			5,6	3		
	B			51	55	27,4	33,6	45,4	46,7	25,4	31,6	41		23,2	28,1	36		21,4	25,1	31,3		19	21,5	26,1	
	BW			52	57	28	34,5	46,6	48,5	26	32,5	42,2		23,5	28,9	37		21,8	25,5	31,8		19,3	21,8	26,5	
80	-						8,1			9,2	6,7			7,3	4,8			5,9	3,4			4,1			
	B			48,5	55		31	43,4	47	23	29	39,3	39,9	21	26,4	34,6		19,1	23,5	30,3		17,2	20,2	25,4	
	BW			50	57		31,7	45,1	49,1	23,6	29,8	40,5	41,5	21,4	27,4	35,8		19,5	24,2	31,1		17,5	20,6	26	
84	-									8	5,5			6	3,6			4,5							
	B			46,3	53			41,9	47,1	20,7	26,5	37,6	40,3	18,8	24,1	33,3	33,1	17,2	22	29,3		15,5	19	24,7	
	BW			47,9	57			43,5	49,3	21,3	27,1	39,1	42,1	19,2	24,9	34,4	34,5	17,6	22,9	30,2		15,8	19,5	25,4	
88	-													4,8				3,3							
	B				51			40,3	46,6			36,4	40,4	17	21,8	31,8	33,6	15,4	20,2	28,1	27,4	13,8	17,9	23,8	
	BW				56			41,7	48,9			37,9	42,3	17,4	22,5	33,1	35	15,8	20,9	29	28,6	14,1	18,5	24,6	
92	-																								
	B				48,9			39,2	45,1			35,1	40,4		19,6	30,6	33,8	13,7	18,2	27	27,9	12,1	16,4	22,9	21,8
	BW				54			39,5	48,1			36,5	42,3		20,3	31,8	35,3	14	18,8	27,9	29,1	12,4	17	23,7	22,4
96	-																								
	B				47				43,4			33,7	39,7			29,5	33,8	11,8	16,4	25,9	28,1	10,5	14,7	21,9	22,2
	BW				52				47,1			34,9	41,9			30,7	35,3	12,2	16,9	26,8	29,4	10,9	15,2	22,7	23
100	-																								
	B								41,6				38,5			28,5	33,6			24,7	28,2	8,9	12,9	20,9	22,5
	BW								46,1				41,2			29,7	35,2			25,8	29,5	9,3	13,5	21,7	23,5
104	-																								
	B								39,9				36,9			28	33,3			23,9	28,2		11,1	19,9	22,6
	BW								44,7				40,4			28,3	35			25	29,5		11,7	20,7	23,7
108	-																								
	B												35,4				31,9			23	28			19,3	22,7
	BW												40,2				34,5			24,1	29,4			20,2	23,8
112	-																								
	B																30,6				27,3			18,8	22,6
	BW																34,5				29,1			19,6	23,8
116	-																								
	B																29,5				26,5			18,6	22,3
	BW																34,1				29,1			19,4	23,7
120	-																								
	B																				25,4				21,9
	BW																				29,1				23,6
124	-																								
	B																								21,2
	BW																								23,6
128	-																								
	B																								20,5
	BW																								23,6

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 84																											
		24				30				36				42				48				54				60			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
16	-	130				126																							
	B	154				138																							
	BW	155				139																							
18	-	116				113				109																			
	B	147				134				120																			
	BW	149				135				121																			
20	-	105	97			102	94			99				96															
	B	141	153			129	138			117				106															
	BW	143	154			130	139			117				106															
22	-	96	88			93	86			90	82			88				84				81							
	B	136	148			124	134			113	120			103				92				82							
	BW	137	149			125	135			113	122			103				92				83							
24	-	88	81			86	79			82	75			81	74			77				75				71			
	B	130	142			119	130			109	117			100	106			90				81				72			
	BW	131	144			121	131			110	118			100	107			90				81				72			
26	-	81	74			79	72			76	69			74	68			71	64			69				66			
	B	125	137			115	126			105	114			97	104			87	93			79				71			
	BW	125	138			116	126			106	115			97	104			88	94			79				71			
28	-	75	68			73	67			70	64			69	62			65	59			63	57			61	55		
	B	120	132			111	121			101	111			93	101			85	91			77	82			69	72		
	BW	121	133			111	122			102	111			94	101			85	91			77	82			70			
30	-	70	63			68	62			65	59			64	58			61	55			59	53			57	51		
	B	113	127			106	117			98	107			90	98			82	89			75	80			68	72		
	BW	116	128			107	118			98	107			91	99			82	89			75	81			68	72		
32	-		59			63	58			60	55			59	54			56	51			55	49,1			53	47		
	B		122			102	113			94	103			87	95			79	86			73	78			66	70		
	BW		124			103	113			94	104			88	96			80	87			73	79			66	71		
34	-			35,3		59	54			56	51			55	50			53	47,3			51	45,6			49	43,6		
	B			151		97	109			90	100			84	93			77	84			71	77			64	69		
	BW			156		99	110			91	100			85	93			77	84			71	77			64	69		
36	-			32,6		55	50	31,4		53	47,7			52	46,8			49,1	44			47,5	42,4			45,7	40,6		
	B			145		93	105	134		87	97			82	90			74	82			68	75			63	68		
	BW			153		94	106	138		87	97			82	90			75	82			69	75			63	68		
38	-			30,2			47,1	29,1		49,5	44,6	25		48,7	43,8			46	41,1			44,4	39,6			42,7	37,8		
	B			140			101	130		83	93	117		79	87			72	79			66	73			61	66		
	BW			149			103	135		84	94	120		79	87			72	79			67	73			61	66		
40	-			28				26,9		46,6	41,9	24,4		45,7	41,1			43,1	38,5			41,6	37			40	35,3		
	B			136				126		79	90	115		75	85			70	77			64	71			59	64		
	BW			144				132		80	91	119		76	84			70	77			65	71			59	64		
44	-			24				23,2			37	20,9		40,6	36,3	20,1		38,1	33,8	17,5		36,7	32,4			35,1	30,8		
	B			126				119			83	109		69	79	101		65	73	90		61	67			56	61		
	BW			135				125			85	114		70	80	104		65	73	92		61	67			56	61		
48	-							19,9				17,8		36,4	32,3	17,2		33,8	29,8	14,6		32,5	28,5	13,2		31	27	11,6	
	B							111				104		64	73	96		59	68	87		56	63	78		52	58	70	
	BW							117				109		65	75	100		60	69	90		56	63	81		52	58	71	
52	-											15,2				14,7		30,2	26,4	12,2		28,9	25,1	10,9		27,5	23,7	9,3	
	B				114							98				91		54	64	84		51	60	76		48,6	55	68	
	BW				122							103				96		55	65	87		52	60	79		48,7	55	70	
56	-											12,9				12,5			23,5	10,1		25,8	22,3	8,8		24,5	20,9	7,3	
	B				107				102			92				87			59	80		47,3	56	73		44,4	52	66	
	BW				113				112			98				92			60	83		48	57	76		44,9	52	69	
60	-															10,5				8,2		23,2	19,8	7		21,8	18,4	5,6	
	B								96				90			82				76		43,9	51	70		40,9	48,5	64	
	BW								103				101			87				80		44,5	53	73		41,4	49,5	66	
64	-																			6,5				5,4		19,5	16,2	4	
	B								90				85				81			72	74			67		37,6	44,9	62	
	BW								96				94				90			76				70		38,2	46	64	
68	-																							4			14,3		
	B												81				77			69	72			64	66		41,4	59	
	BW												88				87			73	78			67	69		42,5	62	
72	-																												
	B																73				69			61	64			56	57
	BW																81				77			65	69			59	60
76	-																												
	B																70				65				62			54	57
	BW																76				73				68			57	60
80	-																												
	B																				62				59			52	55
	BW																				69				66			56	60
84	-																												
	B																								56				52
	BW																								63				59
88	-																												
	B																								53				50
	BW																								59				57
92	-																												
	B																												48
	BW																												54

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 84																							
		66				72				78				84				90				96			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
26	-	62				55																			
	B	63				55																			
	BW	63				55																			
28	-	59				54				47,9															
	B	62				54				47,9															
	BW	62				54				47,9															
30	-	54	48,5			52				46,9				40,6											
	B	60	64			53				46,9				40,6											
	BW	61	64			54				47,3				40,6											
32	-	50	44,9			48	42,4			45,5				40,1				34,5				29			
	B	59	63			52	55			46,1				40,1				34,5				29			
	BW	59	63			53	56			46,6				40,1				34,5				29			
34	-	46,9	41,6			44,5	39,2			42,6	37,3			38,6				34				28,6			
	B	58	61			51	55			45,4	48,2			39,2				34				28,6			
	BW	58	62			52	55			45,6	48,4			39,5				34				28,6			
36	-	43,7	38,6			41,4	36,2			39,5	34,4			37,1	31,9			33,2				28,3			
	B	56	60			50	54			44,6	47,6			38,6	40,9			33,2				28,3			
	BW	57	61			50	54			44,8	47,9			38,8	41,1			33,5				28,3			
38	-	40,7	35,9			38,5	33,6			36,8	31,8			34,4	29,4			32,1	27,6			27,8	25,4		
	B	55	59			48,9	52			43,8	46,5			37,8	40,4			32,7	34,8			27,8	29		
	BW	55	60			49,2	53			43,9	47,1			38,1	40,7			33	35			27,8	29,2		
40	-	38	33,4			35,9	31,2			34,2	29,4			31,9	27,1			30,1	25,4			26,7	23,2		
	B	54	58			47,6	52			42,8	45,9			37,1	39,9			32,2	34,4			27,1	28,8		
	BW	54	58			47,9	52			42,9	46,2			37,4	40,1			32,4	34,6			27,4	28,9		
44	-	33,3	29			31,2	26,9			29,6	25,3			27,4	23			25,8	21,3			23,7	19,3		
	B	50	56			45,4	49,5			40,7	44			35,4	38,3			31	33,5			26,1	28,2		
	BW	51	55			45,4	49,7			40,9	44,2			35,6	38,6			31,2	33,7			26,4	28,4		
48	-	29,3	25,3			27,3	23,2			25,8	21,7			23,6	19,5			22	17,9			20,1	15,9		
	B	47,6	53			42,6	47,4			38,6	42,3			33,7	36,8			29,5	31,9			25	27,2		
	BW	47,8	53			42,9	47,2			38,8	42,4			33,9	37			29,7	32,3			25,2	27,4		
52	-	25,8	22,1	7,6		23,9	20,1			22,4	18,6			20,3	16,5			18,8	14,9			16,9	13		
	B	44,9	50	61		40,4	45,1			36,2	40,5			32,1	35,3			28	30,8			23,7	26		
	BW	45,1	49,9	62		40,6	44,8			36,7	40,5			32,1	35,4			28,2	31			23,9	26,3		
56	-	22,8	19,3	5,7		20,9	17,4			19,5	15,9			17,5	13,8			15,9	12,3			14,1	10,4		
	B	41,7	47,4	59		38,2	42,9	52		34,3	38,5	45,4		30	33,8			26,6	29,6			22,5	25		
	BW	42	47,2	61		38,4	42,5	53		34,6	38,5	46,5		30,3	33,7			26,7	29,6			22,6	25,1		
60	-	20,2	16,8	4		18,3	14,9			16,9	13,6			14,9	11,5			13,4	10			11,6	8,2		
	B	38,2	44,8	58		35,6	40,5	51		32,5	36,7	45,1		28,4	32,1	38,5		25,1	28,2	32,1		21,3	24		
	BW	38,7	44,8	60		35,9	40,4	53		32,7	36,5	46,1		28,6	32	39,2		25,3	28,2	32,6		21,4	23,9		
64	-	17,9	14,7			16	12,8			14,7	11,4			12,7	9,5			11,2	8			9,4	6,2		
	B	35,1	42	56		32,5	38,3	49,8		30,3	34,7	44,3		26,9	30,6	38		23,5	26,9	32,2		20,2	22,8	25,3	
	BW	35,6	42,7	58		32,9	38,3	51		30,5	34,6	45,4		27	30,4	38,9		23,8	26,8	32,9		20,1	22,7	25,8	
68	-	15,8	12,8			14	10,9			12,7	9,6			10,7	7,6			9,3	6,2			7,5	4,4		
	B	32,2	38,9	54		29,7	35,8	48,3		27,5	32,8	43,1		25	29,1	37,2		22,2	25,5	32		18,8	21,6	25,3	
	BW	32,7	39,8	56		30,1	36,4	49,8		28	32,7	44,3		25,1	28,8	38,2		22,3	25,4	32,7		19	21,5	25,8	
72	-	14,1	11,1			12,2	9,2			10,9	7,9			8,9	6			7,5	4,5			5,8			
	B	29,6	35,7	52		27	33,2	46,7		25	30,8	41,9		22,6	27,2	36,2		20,7	24,2	31,3		17,8	20,5	25	
	BW	30,1	36,6	54		27,4	34,1	48,2		25,5	31,1	43,1		22,9	27,1	37,3		20,8	24	32,1		18	20,4	25,6	
76	-					10,6	7,7			9,2	6,4			7,3	4,5			5,9	3,1			4,2			
	B			49,4	49,5	24,5	30,5	45		22,7	28,6	40,6		20,4	25,5	35,3		18,8	22,7	30,5		16,6	19,5	24,7	
	BW			52	52	24,9	31,4	46,6		23,1	29,3	41,8		20,8	25,8	36,4		19	22,6	31,5		16,8	19,3	25,4	
80	-						6,4			7,8	5,1			5,9	3,2			4,5							
	B			47,1	49,4		28	43,2	42,4	20,5	26,1	39		18,6	23,8	34,3		16,9	21,1	29,8		14,9	18,3	24,5	
	BW			50	52		28,8	45,1	44,4	20,9	26,9	40,6		18,9	24,4	35,4		17,3	21,4	30,7		15,3	18,3	25,1	
84	-										3,9			4,6				3,2							
	B			46,1	48,5			41,1	42,3	18,6	23,8	37,6	36,4	16,8	21,5	33,2		15,2	19,7	29		13,4	17,1	23,9	
	BW			49	52			43,6	45	18,9	24,4	39,3	38,1	17,1	22,3	34,2		15,6	20,2	29,8		13,8	17,3	24,7	
88	-													3,5											
	B				46,7			40	42			36,1	36,5	15,1	19,4	32	30,5	13,6	18	28,1	24,5	11,9	16	23,5	
	BW				51			42,6	44,9			38,2	38,7	15,4	20,1	33	31,6	14	18,6	28,8	25,2	12,3	16,3	24,2	
92	-																								
	B				44,8			39,1	41			34,9	36,3		17,6	30,8	30,4	11,9	16,2	27,1	25,2	10,4	14,5	22,8	18,6
	BW				50			41,3	44,4			37,1	38,8		18,2	32	32,3	12,3	16,8	27,9	26,2	10,8	15,1	23,5	18,9
96	-																								
	B				42,9				39,4			33,9	36			29,6	30,2	10,2	14,5	26,1	25,2	8,9	12,9	22,1	19,2
	BW				49,4				43,7			35,8	38,4			31,1	32,5	10,6	15,1	27,1	26,8	9,2	13,4	22,9	19,8
100	-																								
	B				40,9				37,6				34,6			28,6	30			25,1	25,1	7,4	11,3	21,1	19,7
	BW				46,5				43				37,9			30,4	32,3			26,3	27,1	7,8	11,8	22	20,4
104	-																								
	B								35,9				33,1			28	29,3			24,3	25,1		9,7	20,3	20,1
	BW								41,6				37,5			29,7	32			25,6	27,1		10,3	21,2	21
108	-																								
	B												31,7				28,3			23,6	24,7			19,7	20,1
	BW												36,6				31,7			24,9	26,9			20,6	21,4
112	-																								
	B												30,4				27,1				24,1			19,1	19,9
	BW												35,4				31,4				26,8			20,2	21,6
116	-																								
	B																25,9				23,1			18,7	19,7
	BW																30,3				26,6			19,7	21,7
120	-																								
	B																				22				19
	BW																				25,8				21,5
124	-																								
	B																				21,1				18,3
	BW																				25,5				21,2
128	-																								
	B																								17,6
	BW																								20,4

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 90																													
		24				30				36				42				48				54				60			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
16	-	124																											
	B	138																											
	BW	139																											
18	-	111				106				104																			
	B	134				120				108																			
	BW	135				120				109																			
20	-	100	92			96				94				92															
	B	128	139			116				105				95															
	BW	130	141			117				106				96															
22	-	92	83			88	79			86				84				80				72							
	B	124	135			112	121			103				93				83				72							
	BW	126	137			113	123			103				94				83				72							
24	-	84	76			80	73			79	71			77	70			74				72				65			
	B	119	130			108	118			100	107			91	96			81				72				65			
	BW	121	133			110	120			100	108			92	98			82				72				66			
26	-	77	70			74	67			72	65			71	64			68	61			67				63			
	B	115	125			104	113			96	104			89	95			79	84			72				64			
	BW	117	128			106	116			97	106			89	96			80	85			72				64			
28	-	72	65			68	61			67	60			66	59			63	56			62	55			58			
	B	111	121			101	110			92	101			85	93			77	83			70	72			63			
	BW	113	123			102	112			94	103			87	94			78	84			71	72			63			
30	-	67	60			63	57			62	56			61	55			58	52			57	51			54	47,7		
	B	107	117			97	106			89	98			82	90			75	81			69	72			61	65		
	BW	108	119			98	108			91	100			84	92			75	82			69	72			62	66		
32	-		56			59	53			58	52			57	51			54	47,9			53	47,2			50	44,2		
	B		114			94	102			86	95			80	88			72	79			67	72			60	64		
	BW		115			94	104			87	96			81	89			73	80			67	72			60	65		
34	-		52			55	49			54	48,2			53	47,4			50	44,5			49,7	43,9			46,7	41		
	B		110			90	99			84	92			77	85			70	77			65	70			58	63		
	BW		112			91	100			84	93			79	86			71	78			66	71			59	64		
36	-			28,1		51	45,8			51	45			49,7	44,2			46,9	41,4			46,4	40,9			43,6	38		
	B			135		86	96			81	88			75	82			68	75			63	69			57	61		
	BW			140		87	97			81	90			76	83			69	76			64	70			57	62		
38	-			25,9			42,8	23,1		47,4	42,1			46,6	41,3			43,9	38,6			43,4	38,2			40,7	35,4		
	B			132			93	120		77	86			73	80			66	72			61	67			55	60		
	BW			137			94	123		78	87			73	81			67	74			62	68			56	61		
40	-			23,9			40,2	21,1		44,5	39,4	20,5		43,8	38,7			41,1	36,1			40,7	35,7			38,1	33		
	B			129			90	116		74	83	106		70	77			64	70			59	65			53	59		
	BW			134			92	120		75	84	108		70	78			65	72			60	66			54	59		
44	-			20,3				17,8			34,8	17,2		38,8	34,1	16,6		36,3	31,6			35,9	31,3			33,4	28,7		
	B			121				111			78	102		65	73	93		60	66			56	62			50	56		
	BW			126				115			80	105		65	74	95		60	67			57	62			51	57		
48	-							14,9				14,4		34,7	30,3	13,9		32,2	27,8	11,3		31,9	27,5	11		29,5	25,1		
	B							105				98		60	68	90		55	63	81		52	58	72		47,6	53		
	BW							109				100		60	70	92		56	63	82		53	59	72		48,4	54		
52	-							12,4				12			27	11,6		28,7	24,6	9,1		28,4	24,3	8,8		26,1	22	6,2	
	B							99				93			64	87		51	59	78		48,2	55	71		44,5	49,9	63	
	BW							105				96			65	88		51	60	79		48,8	56	72		45,4	51	64	
56	-											9,9				9,6			21,8	7,1		25,3	21,5	6,9		23,1	19,2	4,5	
	B				100							88				83			55	75		44,5	52	70		41,1	47,2	62	
	BW				109							92				84			56	76		45,2	53	70		41,8	47,9	62	
60	-															7,8				5,4		22,7	19	5,3		20,5	16,8		
	B				94				89				83			79				72		41,3	48,3	67		37,9	44,6	60	
	BW				101				99				97			81				73		41,8	49,4	67		38,4	45,7	60	
64	-																			3,9			16,9	3,8		18,3	14,7		
	B								83				80			75	75			69			45,1	64		34,8	41,5	58	
	BW								91				91			78	88			71			46,2	65		35,3	42,7	58	
68	-																										12,9		
	B												75				72			65	66			62			38,4	56	
	BW												84				83			68	76			63			39,4	56	
72	-																												
	B												71				68				63			59	59			54	
	BW												78				78				75			61	67			54	
76	-																												
	B																65				60			56	57			51	52
	BW																72				70			59	67			53	58
80	-																												
	B																				57				55			49	49,9
	BW																				66				65			51	58
84	-																												
	B																				54				52				47,7
	BW																				61				61				58
88	-																												
	B																								49,5				45,7
	BW																								57				55
92	-																												
	B																												43,7
	BW																												51
96	-																												
	B																												41,7
	BW																												48,2

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 90																							
		66				72				78				84				90				96			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
26	-	57																							
	B	57																							
	BW	57																							
28	-	55				48,9				42,7															
	B	56				48,9				42,7															
	BW	56				48,9				42,7															
30	-	52				47,6				42,2				36,1											
	B	54				47,7				42,2				36,1											
	BW	55				48,2				42,2				36,1											
32	-	48,1	42			45,6	39,5			41,1				35,6				30,4				25,3			
	B	53	57			46,9	49,5			41,1				35,6				30,4				25,3			
	BW	54	57			47,2	49,8			41,5				35,6				30,4				25,2			
34	-	44,7	38,9			42,3	36,5			39,8	34,6			35				29,9				24,9			
	B	52	56			45,9	49			40,5	43			35				29,9				24,9			
	BW	53	56			46,3	49,2			40,9	43			35				29,9				24,9			
36	-	41,6	36			39,3	33,7			37,5	31,9			33,6	29,4			29,5				24,4			
	B	51	55			45,1	48,2			39,7	42,3			34,1	36,4			29,5				24,4			
	BW	51	56			45,4	48,5			40	42,5			34,4	36,3			29,5				24,4			
38	-	38,8	33,5			36,5	31,2			34,8	29,4			32,4	27			28,7	25,2			24			
	B	49,7	54			44,1	47,2			38,8	41,8			33,4	35,8			28,7	30,6			24			
	BW	50	55			44,3	47,8			39,2	42			33,6	35,9			29	30,5			24			
40	-	36,2	31,1			34	28,9			32,3	27,2			30	24,8			27,6	23,1			23,6	20,9		
	B	48,5	52			43	46,3			38	40,9			32,8	35,1			28,1	30,1			23,6	24,9		
	BW	48,9	53			43,3	47			38,4	41,5			33	35,4			28,5	30,2			23,6	25		
44	-	31,6	26,9			29,6	24,8			27,9	23,2			25,7	20,9			24,1	19,3			21,9	17,2		
	B	45,5	50			40,9	44,6			36,3	39,3			31,4	33,9			27	29,2			22,4	24,2		
	BW	46,4	51			41,2	45,2			36,6	40,1			31,6	34,4			27,3	29,5			22,7	24,4		
48	-	27,8	23,4			25,8	21,3			24,2	19,8			22,1	17,6			20,5	16			18,5	14		
	B	43	47,9			38,3	42,7			34,5	37,9			30	32,6			25,8	28,2			21,5	23,4		
	BW	43,9	48,4			39,2	43,3			34,9	38,4			30,3	33,3			26,1	28,6			21,6	23,7		
52	-	24,4	20,3			22,5	18,3			21	16,8			18,9	14,7			17,3	13,1			15,4	11,2		
	B	40,7	45,1	55		36,2	40,6			32,3	36,4			28,4	31,4			24,6	26,9			20,4	22,6		
	BW	41,5	45,9	56		37,1	41			33,2	36,8			28,7	31,9			24,9	27,6			20,6	23		
56	-	21,5	17,6			19,6	15,7			18,2	14,2			16,1	12,2			14,6	10,7			12,7	8,8		
	B	38,1	42,9	54		34,2	38,3	47,3		30,6	34,6			26,5	30			23,3	25,9			19,4	21,4		
	BW	38,9	43,6	55		35	39	48		31,4	35			27,1	30,4			23,6	26,4			19,6	22		
60	-	18,9	15,3			17,1	13,4			15,7	12			13,7	10			12,2	8,5			10,4	6,6		
	B	35,2	40,5	54		32	36,4	46,7		28,9	32,7	40,6		25	28,6	34		21,7	24,7			18,5	20,5		
	BW	35,8	41,3	54		32,7	37,1	47,1		29,7	33,3	41,1		25,6	28,9	34,7		22,3	25,2			18,7	21		
64	-	16,7	13,2			14,8	11,3			13,5	10			11,5	8			10,1	6,5			8,3	4,7		
	B	32,3	38,4	52		29,5	34,3	45,9		27	30,9	40,1		23,6	26,8	34		20,5	23,4	28,4		17,2	19,6	23	
	BW	32,9	39,1	52		30,1	35,1	46		27,8	31,5	40,4		24,2	27,4	34,3		21	23,9	29,1		17,8	20	23,6	
68	-	14,7	11,4			12,9	9,5			11,5	8,2			9,6	6,2			8,2	4,8			6,4	3		
	B	29,6	35,9	51		27	32,5	45		24,9	29,2	39,5		22,1	25,3	33,5		19,3	22	28,4		16,3	18,6	22,9	
	BW	30,1	36,7	51		27,5	33,3	44,7		25,5	29,7	39,5		22,6	26	33,8		19,8	22,5	28,8		16,8	19	23,4	
72	-	13	9,7			11,1	7,9			9,8	6,6			7,9	4,7			6,5	3,2			4,7			
	B	27,2	33	48,7		24,6	30,5	43,8		22,7	27,5	38,7		20,2	23,8	33,1		18	20,8	27,9		15,3	17,6	22,8	
	BW	27,8	33,8	48,8		25,2	31,3	43,4		23,3	28,2	38,5		20,7	24,6	33,1		18,6	21,3	28,3		15,8	18,1	23,1	
76	-					9,6	6,5			8,2	5,2			6,3	3,2			4,9				3,2			
	B		30,6	46,8		22,4	27,9	42		20,7	25,8	37,8		18,5	22,5	32,4		16,5	19,6	27,6		14,3	16,7	22,4	
	BW		31,4	47,3		23	28,7	42		21,2	26,6	37,4		18,8	23,2	32,3		17	20	27,6		14,7	17,2	22,6	
80	-						5,2			6,8	3,9			4,9				3,5							
	B			44,9	45,2		25,4	40,5	39,7	18,7	23,6	36,2		16,7	21,2	31,6		15,1	18,5	26,9		13	15,8	22,1	
	BW			46,4	50		26,4	40,7		19,1	24,4	36,2		17,1	21,8	31,3		15,5	19	26,9		13,4	16,3	22,2	
84	-													3,7											
	B			42,9	43,9			38,9	38,9	16,9	21,5	34,9	34,1	15,1	19,5	30,3		13,6	17,5	26,3		11,7	14,9	21,6	
	BW			44,8	51			39,8	43	17,4	22,1	35	35,9	15,5	20,1	30,2		14	18	26		12,1	15,4	21,6	
88	-																								
	B			41,3	42,1			37,2	38		19,5	33,7	33,8	13,5	17,6	29,3	27,8	12	16,1	25,3		10,3	13,9	21,1	
	BW			43,5	51			38,7	43,5		20,2	34,1	36,9	13,8	18,2	29,2	29,5	12,4	16,7	25,2		10,8	14,4	20,9	
92	-																								
	B				40,5			35,5	36,7			32,4	33		15,9	28,1	28,3	10,5	14,5	24,4	23	8,9	12,8	20,4	
	BW				49,3			37,4	43,7			33,1	37,4		16,5	28,4	30,6	10,9	15,1	24,5	24	9,3	13,3	20,2	
96	-																								
	B				38,7				35,2			30,9	31,9			26,9	27,6	9	13	23,5	23,6	7,5	11,3	19,7	
	BW				46,7				43,2			32,3	37,7			27,6	31,2	9,3	13,5	23,7	25	7,9	11,8	19,6	
100	-																								
	B				37				33,6			30	30,6			25,9	26,7		11,4	22,5	23,1	6,3	9,9	18,9	17,8
	BW				43,8				41,8			31,9	37,7			27,1	31,5		11,8	22,9	25,8	6,5	10,4	19	18,6
104	-																								
	B								32,1				29,3			24,7	25,7			21,6	22,3		8,5	18,2	18,2
	BW								39,2				37,3			26,4	31,5			22,3	26,3		8,9	18,4	19
108	-																								
	B								30,7				28				24,6			20,7	21,5			17,5	18,1
	BW								36,7				35,2				31,4			21,9	26,4			17,9	19,4
112	-																								
	B												26,7				23,4			20,1	20,5			16,9	17,6
	BW												33,1				30,3			21,7	26,3			17,7	19,8
116	-																								
	B																22,3				19,6			16,3	17
	BW																28,8				25,9			17,5	20
120	-																								
	B																21,3				18,7				16,3
	BW																27				25,2				20,2
124	-																								
	B																				18				15,7
	BW																				23,5				20,5
128	-																								
	B																								15
	BW																								19,7
132	-																								
	B																								14,5
	BW																								18,6

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 96																													
		24				30				36				42				48				54				60			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
16	-	118																											
	B	121																											
	BW	122																											
18	-	106				101				92																			
	B	118				105				92																			
	BW	119				106																							
20	-	96	87			92				89				84															
	B	114	122			102				92				84															
	BW	115	123			103				92				84															
22	-	88	79			84	75			81				80				72											
	B	111	118			99	106			90				82				72											
	BW	111	120			100	107			90				82				72											
24	-	80	72			77	68			74	66			74				71				65				57			
	B	106	114			96	102			87	93			80				72				65				57			
	BW	107	116			97	104			88	93			80				72				65				57			
26	-	74	66			70	63			68	61			68	60			66	58			62				56			
	B	102	110			92	99			85	90			78	83			70	72			63				56			
	BW	103	112			93	101			85	91			78	83			70	72			63				56			
28	-	68	61			65	58			63	56			63	56			61	54			59	52			54			
	B	98	107			88	96			82	87			75	80			68	72			62	65			54			
	BW	99	107			90	97			82	89			76	82			69	72			62	66			55			
30	-	64	57			60	54			58	52			58	52			57	49,7			55	47,9			52	44,7		
	B	95	103			85	93			78	85			73	78			66	71			60	64			53	56		
	BW	96	103			86	94			79	85			74	79			67	72			60	64			53	57		
32	-		53			56	49,6			54	47,8			54	47,9			53	46,1			51	44,4			47,9	41,4		
	B		99			82	90			75	82			71	76			65	69			59	63			52	55		
	BW		100			83	90			76	82			71	77			65	70			59	63			52	56		
34	-		49			52	46,1			51	44,4			51	44,6			49	42,9			47,4	41,3			44,5	38,3		
	B		96			80	87			73	80			68	74			63	67			57	61			51	54		
	BW		97			80	87			73	79			69	74			63	68			57	61			51	55		
36	-			23,9		49	43			47,3	41,4			47,5	41,6			45,8	40			44,3	38,4			41,5	35,5		
	B			117		77	84			70	77			66	72			61	66			55	59			49,3	53		
	BW			118		78	84			71	77			67	72			61	66			56	60			49,6	53		
38	-			21,9			40,2			44,3	38,6			44,5	38,9			42,9	37,3			41,4	35,8			38,7	33		
	B			115			81			68	75			64	70			58	64			54	58			48,1	51		
	BW			116			82			69	75			64	70			59	64			54	58			48,4	52		
40	-			20,1			37,6	17,3		41,6	36,1			41,8	36,4			40,2	34,8			38,8	33,4			36,2	30,7		
	B			112			79	101		66	73			62	68			57	62			52	56			46,6	50		
	BW			113			79	101		67	72			62	67			57	62			52	56			46,9	51		
44	-			16,8				14,2			31,7	12,7		37,1	32	13,1		35,5	30,5			34,2	29,2			31,7	26,7		
	B			107				97			68	87		58	64	79		53	59			48,8	54			43,8	47,9		
	BW			106				96			68	87		59	63	80		54	58			49,1	53			44	47,8		
48	-							11,6				10,2		33,1	28,3	10,7		31,6	26,9	9,2		30,3	25,6			27,9	23,2		
	B			103				91				84		54	60	77		50	55	69		45,6	51			41,2	45,5		
	BW			103				91				83		55	60	77		51	55	69		46,2	49,8			41,3	44,8		
52	-							9,3				8,1			25,1	8,6		28,1	23,7	7,2		26,9	22,6	5,9		24,6	20,2		
	B							89				79			57	74		46,6	52	67		43,4	47,8	60		38,5	43	53	
	BW							88				79			57	73		47,2	52	66		44	47,1	60		38,9	42,3	53	
56	-											6,2				6,8			20,9	5,4		24	19,9	4,2		21,8	17,6		
	B				91							77				71			49,2	64		40,3	45,4	58		36,6	40,6	51	
	BW				105							76				70			49	63		40,9	44,9	58		37,1	39,9	51	
60	-															5,1				3,8		21,4	17,5			19,3	15,3		
	B				86				80			74				67				61		37,3	42,7	56		34	38,4	49,9	
	BW				98				95			73				66				60		38	42,7	55		34,6	38	49,4	
64	-																						15,4			17,1	13,3		
	B				81				76				71			66				59			40,4	54		31,1	36,5	48	
	BW				90				88				86			64				58			40,5	53		31,7	36,1	47,5	
68	-																										11,5		
	B								72				67				64			57				51			34,1	46,1	
	BW								81				80				76			56				51			34,2	45,5	
72	-																												
	B												64				61			55	57			50				44,3	
	BW												74				74			54	66			49,5				43,4	
76	-																												
	B												61				59				54			48,1	50			43,1	45
	BW												69				69				66			47	58			42,2	49,5
80	-																												
	B																56				52				48,5			41,4	43,8
	BW																65				63				58			40,5	49,8
84	-																												
	B																				49,2				46,4			40,5	42
	BW																				59				56			39,2	49,4
88	-																												
	B																				47,2				44,1				40,3
	BW																				55				54				48,7
92	-																												
	B																								42,3				38,5
	BW																								51				47,6
96	-																												
	B																												36,7
	BW																												45,5
100	-																												
	B																												35,4
	BW																												42,7

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 96																							
		66				72				78				84				90				96			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
26	-	49,2																							
	B	49,2																							
	BW	49,2																							
28	-	48,4				42,1				36,2															
	B	48,4				42,1				36,2															
	BW	48,3				42,1																			
30	-	47,1				41,4				36				30,6											
	B	47,1				41,4				36				30,6											
	BW	47,5				41,4				36				30,6											
32	-	45,5	39,2			40,6				35,4				30				25,4							
	B	46	49,4			40,6				35,4				30				25,4							
	BW	46,5	49,1			40,6				35,4				30				25,3							
34	-	42,5	36,2			38,8	33,9			34,7	32			29,4				24,9				20,3			
	B	45	48,1			39,4	42,2			34,7	35,7			29,4				24,9				20,3			
	BW	45,4	48,4			39,8	42,1			34,7				29,4				24,9				20,2			
36	-	39,5	33,5			37,2	31,2			33,7	29,4			28,9	27			24,4				19,9			
	B	43,9	47,3			38,5	41			33,7	36,2			28,9	30,7			24,4				19,9			
	BW	44,3	47,6			38,8	41,4			34	36			28,8	30,4			24,4				19,9			
38	-	36,8	31,1			34,6	28,8			32,5	27,1			28,1	24,7			23,9	22,9			19,6			
	B	42,8	46,1			37,6	40,4			32,9	35,4			28,1	30,3			23,9	25,4			19,6			
	BW	43,1	46,5			37,9	40,7			33,3	35,5			28,2	30,1			23,9	25,2			19,6			
40	-	34,3	28,8			32,1	26,6			30,5	24,9			27	22,6			23,4	20,9			19,2	18,7		
	B	41,7	45,2			36,6	39,6			32,1	34,6			27,3	29,6			23,4	25,1			19,2	20,2		
	BW	42	45,4			36,9	39,9			32,4	34,9			27,6	29,6			23,4	24,9			19,2	20,1		
44	-	29,9	24,9			27,9	22,8			26,3	21,1			24,1	18,9			21,9	17,2			18,3	15,1		
	B	39,4	42,7			34,8	37,9			30,6	33,2			26	28,2			22,1	23,9			18,3	19,6		
	BW	39,7	42,9			35	38			30,8	33,5			26,2	28,5			22,4	24,1			18,4	19,6		
48	-	26,2	21,5			24,2	19,4			22,7	17,9			20,5	15,7			18,9	14,1			17	12,1		
	B	37	40,7			32,8	35,8			29	31,8			24,7	27,1			21	22,9			17,4	18,8		
	BW	37,3	40,5			33	36			29,2	31,8			24,9	27,3			21,1	23,1			17,6	19		
52	-	23	18,5			21	16,6			19,6	15,1			17,5	12,9			15,9	11,4			14	9,4		
	B	34,7	38,6			30,8	34			27,3	29,9			23,3	25,9			19,8	21,9			16,5	18,1		
	BW	35	38,2			31,1	33,9			27,6	30			23,5	25,7			20	21,9			16,7	18,2		
56	-	20,2	16			18,3	14,1			16,8	12,6			14,8	10,5			13,3	9			11,4	7,1		
	B	32,7	36,5	45,6		28,9	32,3	39,3		25,7	28,5			21,9	24,3			18,7	20,8			15,6	17,3		
	BW	32,9	35,8	45,3		29,1	31,9	39,2		25,9	28,3			22	24,2			18,9	20,6			15,8	17,3		
60	-	17,7	13,7			15,8	11,8			14,4	10,4			12,4	8,4			10,9	6,9			9,1	5		
	B	30,7	34,5	44,3		27,1	30,6	38,7		24	27	33,4		20,5	23,1			17,6	19,6			14,7	16,4		
	BW	31,2	33,7	44		27,3	29,9	38,4		24,2	26,5	33,1		20,6	22,7			17,8	19,4			14,9	16,4		
64	-	15,5	11,8			13,7	9,9			12,3	8,5			10,3	6,5			8,9	5,1			7,1	3,2		
	B	28,7	32,8	42,8		25,3	28,9	37,5		22,6	25,5	32,8		19,2	21,8	27,5		16,6	18,6	22,4		13,8	15,5		
	BW	29,4	32,2	42,6		25,9	28,1	37,1		22,6	24,9	32,4		19,3	21,2	27,2		16,8	18,4	22,7		13,9	15,4		
68	-	13,6	10			11,8	8,2			10,4	6,8			8,5	4,8			7	3,4			5,3			
	B	26,2	31	41,3		23,7	27,3	36,3		21	24	31,8		18	20,6	26,9		15,5	17,6	22,4		12,9	14,6	17,8	
	BW	26,9	30,7	40,8		24,4	26,9	35,9		21,3	23,3	31,4		18,1	19,9	26,4		15,7	17,3	22,1		13	14,5	17,9	
72	-	11,9	8,4			10,1	6,6			8,7	5,3			6,8	3,3			5,4				3,6			
	B	24,1	29,4	39,7		21,6	25,7	34,9		19,8	22,6	30,7		16,8	19,3	26		14,6	16,8	21,9		11,9	13,8	17,7	
	BW	24,6	29,1	39		22,2	25,6	34,4		20,1	22,2	30,2		17,1	18,6	25,6		14,7	16,3	21,5		12,2	13,6	17,6	
76	-					8,6	5,2			7,2	3,9			5,3				3,9							
	B		27,2	38,1		19,6	24,2	33,5		18,1	21,3	29,7		15,9	18,3	25,1		13,5	15,9	21,1		11,1	13	17,5	
	BW		27,7	37,1		20	24,1	32,9		18,5	21,1	29,1		16,2	17,9	24,7		13,8	15,2	20,7		11,3	12,7	17,1	
80	-						4			5,9				4											
	B			37,2	39,1		22,4	32,2		16,4	20,1	28,6		14,5	17,3	24,2		12,6	14,9	20,4		10,2	12,2	17	
	BW			36,3	42,7		22,7	31,5		16,8	20	27,9		14,9	17,1	23,6		12,9	14,6	19,9		10,5	11,8	16,6	
84	-																								
	B			36	37,9			31,3	33,2	14,8	18,9	27,4		13	16,2	23,3		11,5	14	19,7		9,3	11,4	16,4	
	BW			35,1	42,8			30,6	36	15,2	18,8	26,6		13,4	16,2	22,5		11,8	13,9	19,2		9,7	11,2	16	
88	-																								
	B			34,5	36,8			30,3	32,5		17,3	26,6	28,4	11,5	15,2	22,3		10,1	13	18,9		8,3	10,6	15,8	
	BW			33,6	42,6			29,6	36,3		17,8	25,5	30,3	11,9	15,3	21,4		10,4	13,2	18,4		8,8	10,7	15,3	
92	-																								
	B				35,4			29,2	31,4			25,9	27,7		13,9	21,4	23,1	8,7	12,1	18,3		7,1	9,8	15,2	
	BW				42,1			28,2	36,2			24,7	30,8		14,2	20,4	24,6	9,1	12,3	17,6		7,5	10	14,7	
96	-																								
	B				33,7			28,9	30,1			24,7	26,8			20,6	22,6	7,3	11	17,6	18,9	5,8	8,9	14,6	14,8
	BW				41,4			27,4	35,7			23,7	30,5			19,6	25	7,7	11,4	16,9	19,9	6,2	9,2	14	15,5
100	-																								
	B				32,1				28,8			23,8	25,8			19,9	21,8		9,7	17	18,6	4,6	8	14	15,1
	BW				40,4				35,1			22,8	30,3			19	25		9,9	16,2	20,1	5	8,3	13,4	15,9
104	-																								
	B				30,7				27,4				24,6			19,4	20,9			16,4	18,1		6,8	13,5	15
	BW				38,6				34,4				29,9			18,5	24,9			15,6	20,2		7,1	12,7	16,1
108	-																								
	B								26,2				23,5			19,3	20			16,1	17,6			12,9	14,7
	BW								33,5				29,5			18,2	24,6			15,2	20,1			12,1	16,2
112	-																								
	B								25,4				22,3				19,1			15,6	16,9			12,5	14,2
	BW								32				29				24,1			14,7	19,9			11,8	16,1
116	-																								
	B												21,3				18,3				16,2			12,1	13,7
	BW												28,6				23,7				19,6			11,6	16
120	-																								
	B																17,6				15,6			12,1	13,1
	BW																23,7				19,4			11,5	15,9
124	-																								
	B																17,3				14,9				12,5
	BW																22,9				19,4				15,6
128	-																								
	B																				14,3				11,9
	BW																				19,4				15,5
132	-																								
	B																								11,4
	BW																								15,5

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 102																													
		24				30				36				42				48				54				60			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
16	-	106																											
	B	106																											
	BW	106																											
18	-	100				92																							
	B	102				92																							
	BW	103				92																							
20	-	91	81			87				80				73															
	B	99	104			88				80				73															
	BW	100				89				80				73															
22	-	83	74			80	70			76				71				63											
	B	96	102			86	91			77				71				63											
	BW	97	103			86	92			78				71				63											
24	-	77	68			73	64			71	62			68				62				56							
	B	93	99			83	88			75	80			69				62				56							
	BW	94	100			84	90			76	80			70				62				56							
26	-	70	62			67	59			65	57			65	57			60				54				47,7			
	B	90	95			81	86			73	77			67	71			60				54				47,7			
	BW	90	97			81	87			73	79			68	72			61				54				47,7			
28	-	65	57			62	54			60	52			60	52			58	50			53				46,6			
	B	86	92			78	83			71	76			65	70			59	62			53				46,6			
	BW	87	93			78	84			71	76			66	70			59	63			53				46,6			
30	-	61	53			57	50			56	48,2			56	48,4			54	46,6			51	44,8			45,5	41,6		
	B	83	89			75	80			68	73			63	67			57	61			51	55			45,5	48,2		
	BW	84	90			75	81			69	74			64	68			57	61			52	55			45,5	47,8		
32	-		49,4			53	46,4			52	44,7			52	44,9			50	43,1			48,4	41,5			43,8	38,4		
	B		87			72	78			66	71			61	66			55	59			50	54			44,1	47		
	BW		87			73	78			66	71			62	66			56	60			50	54			44,4	47		
34	-		45,9			49,8	43			48,1	41,4			48,4	41,7			46,7	40,1			45,1	38,5			42,2	35,5		
	B		84			70	75			64	68			59	64			54	58			48,6	52			42,9	45,8		
	BW		84			70	75			64	69			60	64			54	58			49,1	52			43,3	46,1		
36	-					46,5	40,1			44,9	38,5			45,2	38,9			43,6	37,3			42,1	35,8			39,3	32,9		
	B					67	73			61	66			57	62			52	56			47,2	51			41,8	44,6		
	BW					68	73			62	66			58	62			52	56			47,7	51			42,1	45		
38	-			17,5			37,4			42	35,9			42,4	36,3			40,8	34,8			39,4	33,3			36,6	30,5		
	B			97			71			59	64			55	60			50	54			45,8	49,5			40,7	43,6		
	BW			96			71			60	64			56	59			51	54			46,1	49,4			41	43,8		
40	-			15,9			34,9	13,1		39,4	33,5			39,8	33,9			38,3	32,4			36,9	31			34,2	28,3		
	B			95			69	84		57	62			54	58			48,6	53			44,3	47,9			39,4	42,4		
	BW			94			68	84		58	62			54	58			49	52			44,6	47,9			39,7	42,5		
44	-			13				10,3			29,3	8,9		35,2	29,8			33,7	28,4			32,4	27			29,9	24,5		
	B			90				80			59	72		51	54			45,8	49,5			41,6	45,4			36,9	40		
	BW			89				80			59	72		51	54			46,1	49			41,8	44,8			37,2	39,9		
48	-			10,4				8				6,7		31,3	26,2	7,2		29,9	24,9	5,7		28,7	23,6			26,3	21,2		
	B			86				76				69		47,5	52	64		43,1	46,7	57		39,2	42,6			34,5	38		
	BW			84				75				69		48	52	63		43,8	46	57		39,3	42			34,8	37,3		
52	-							6				4,8			23,2	5,4		26,6	21,8	4		25,4	20,7			23,1	18,3		
	B							74				66			49	61		40,5	44	55		37	40,2	49,5		32,5	35,5	43,1	
	BW							72				65			48,4	60		41	43,7	54		37,3	39,5	49		32,6	34,9	42,5	
56	-											3,1				3,7			19,2			22,6	18,1			20,4	15,8		
	B											63				58			41,9	52		35	37,8	47,7		30,7	33,4	41,9	
	BW											62				57			41,2	52		35,3	37,5	47		31	32,6	41,1	
60	-																					20,1	15,8			17,9	13,7		
	B				77							61				55				50		32,9	35,8	45,5		28,9	31,6	40,4	
	BW				92							59				54				49		33,3	35,4	44,6		29,3	31,2	39,4	
64	-																						13,8			15,8	11,7		
	B				73				68							53				47,8			34,2	43,5		27,2	29,8	38,5	
	BW				86				78							52				46,3			33,4	42,2		27,5	29,5	37,5	
68	-																										10		
	B								64				60				56			46,6				41,2			28,2	36,6	
	BW								76				68				61			45,1				40,1			27,7	35,6	
72	-																												
	B								61				57				54			44,1	49			40,2				34,7	
	BW								72				66				60			42,6	53			39				33,7	
76	-																												
	B												54				52				47,4			38,5	43,2			33,8	
	BW												64				59				52			37,2	45,6			32,7	
80	-																												
	B																49,4				45,5				41,9			32,6	36,9
	BW																56				50				45			31,4	38,5
84	-																												
	B																47				43,3				40,1			31,2	35,7
	BW																56				48,7				43,8			29,5	37,9
88	-																												
	B																				41,3				38,4				34,4
	BW																				47,9				42,5				37,1
92	-																												
	B																								36,7				32,8
	BW																								41,2				36,1
96	-																												
	B																								35,1				31,3
	BW																								41,2				35
100	-																												
	B																												29,9
	BW																												35

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/



m		S 102											
		66				72				78			
		87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°	87°	85°	77°	67°
26	-	41,7											
	B	41,7											
	BW	41,7											
28	-	40,8				35,2							
	B	40,8				35,2							
	BW	40,8				35,2							
30	-	40,1				34,6				29,8			
	B	40,1				34,6				29,8			
	BW	40				34,6				29,8			
32	-	39,2	36,3			33,8				29,2			
	B	39,2	41,4			33,8				29,2			
	BW	39,2	41,1			33,8				29,2			
34	-	37,7	33,5			33,1	31,1			28,7			
	B	37,9	40,5			33,1	35			28,7			
	BW	38,2	40,5			33,1	34,7			28,7			
36	-	36,4	30,9			32,4	28,6			28,1	26,8		
	B	36,9	39,4			32,4	34,3			28,1	29,6		
	BW	37,3	39,8			32,4	34,2			28,1	29,3		
38	-	34,7	28,6			31	26,3			27,4	24,6		
	B	35,9	38,5			31,2	33,3			27,4	29		
	BW	36,2	38,9			31,6	33,6			27,4	28,8		
40	-	32,4	26,4			29,9	24,3			26,3	22,6		
	B	35	37,5			30,3	32,5			26,3	28,3		
	BW	35,2	37,8			30,8	32,9			26,7	28,4		
44	-	28,2	22,7			26,1	20,6			24,4	19		
	B	32,9	35,6			28,7	31			24,8	26,8		
	BW	33,2	35,5			28,9	31,2			25,3	27,1		
48	-	24,6	19,5			22,6	17,4			21	15,9		
	B	30,8	33,7			26,8	29,4			23,3	25,5		
	BW	31,1	33,3			27,1	29,3			23,7	25,6		
52	-	21,5	16,7			19,5	14,7			18	13,2		
	B	28,8	31,8			25	27,6			21,7	24,2		
	BW	29	31,3			25,2	27,4			22	23,9		
56	-	18,8	14,2			16,8	12,3			15,4	10,9		
	B	26,9	30,1	36,7		23,2	26,1			20,2	22,6		
	BW	27	29,3	36,1		23,4	25,5			20,4	22,2		
60	-	16,4	12,1			14,5	10,2			13,1	8,8		
	B	25,6	28	35,5		21,7	24,6	30,4		19	21,3	25,6	
	BW	25,7	27,3	34,8		21,8	23,7	29,8		19,1	20,5	25,4	
64	-	14,3	10,2			12,4	8,3			11,1	7		
	B	23,9	26,3	34,1		20,5	22,7	29,3		17,9	20,1	25,1	
	BW	24,4	26	33,2		20,6	21,9	28,6		17,9	19,3	24,6	
68	-	12,4	8,5			10,6	6,7			9,2	5,3		
	B	22,6	24,9	32,8		19,3	21,3	28,2		16,9	18,7	24,3	
	BW	22,9	24,6	31,7		19,5	20,8	27,3		17	18	23,5	
72	-	10,8	7			8,9	5,2			7,6	3,9		
	B	20,9	23,4	31		18,2	19,9	27		15,9	17,6	23,3	
	BW	21,4	22,9	29,9		18,4	19,7	25,9		16,3	17,2	22,4	
76	-					7,5	3,9			6,2			
	B		22,2	29,5		17,1	18,9	25,6		15	16,6	22,2	
	BW		21,5	28,3		17,3	18,6	24,5		15,3	16,4	21,1	
80	-									4,8			
	B			28,6			17,9	24,1		14	15,8	21	
	BW			27,2			17,5	23,1		14,3	15,5	19,9	
84	-												
	B			27,7	31,4			23,1		12,6	14,8	19,8	
	BW			26,4	32,5			21,9		13	14,5	18,9	
88	-												
	B			26,2	30,6			22,4	25,8		14,2	18,9	20,5
	BW			24,8	32,2			21,1	26,9		13,8	18	
92	-												
	B				29,5			21,4	25,4			18,4	21
	BW				31,6			20	26,5			17,4	22
96	-												
	B				28,2			20,3	24,5			17,8	20,9
	BW				30,7			19	26			16,7	21,8
100	-												
	B				26,9				23,4			17,1	20,3
	BW				29,7				25,3			16	21,3
104	-												
	B				25,6				22,3				19,4
	BW				29,1				24,5				20,8
108	-												
	B				24,6				21,2				18,6
	BW				29,1				23,6				20,1
112	-												
	B								20,2				17,9
	BW								23,6				19,4
116	-												
	B												17,2
	BW												19,4
120	-												
	B												16,8
	BW												19,4

TAB 181074 / 181088

https://truckmanualshub.com/

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

SDW / SDWB / BW



https://truckmanualshub.com/

SDWV / SDWVB/BW

S 36 – 60



m		S 36				S 42				S 48				S 54				S 60			
		D 30				D 30				D 36				D 36				D 36			
		W 12		W 18		W 12		W 18		W 12		W 18		W 12		W 18		W 12		W 18	
		12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°
12	-	246																			
	B	516																			
	BW	540																			
14	-	202	206	199		193				191				183							
	B	478	475	375		458				435				389							
	BW	503	497	376		479				449				404							
16	-	169	172	168		161	165	161		161	165	160		154	158	154		149			
	B	442	440	377		427	424	374		412	407	364		384	370	333		341			
	BW	469	466	378		451	447	374		428	423	368		400	387	348		356			
18	-	144	147	144	148	137	140	138	142	137	140	137	141	131	135	131		127	131	128	
	B	400	401	384	393	394	392	368	378	390	386	366	355	367	363	333		336	328	295	
	BW	437	435	390	409	422	421	380	393	405	402	368	372	384	379	351		351	345	306	
20	-	124	126	124	128	118	121	119	123	118	121	118	122	113	116	113	118	110	112	110	115
	B	360	361	360	360	356	357	354	353	367	365	348	344	349	347	325	316	327	322	290	280
	BW	403	400	378	393	393	391	382	379	381	380	361	358	365	363	342	332	343	338	306	293
22	-	108	110	109	112	102	105	104	107	102	105	103	107	98	100	99	103	95	97	96	100
	B	328	329	325	329	323	322	323	324	346	345	331	329	332	330	314	308	315	313	285	278
	BW	364	364	359	362	363	361	355	357	355	354	345	343	344	343	330	324	329	329	299	292
24	-	93	94	96	98	89	91	91	94	89	91	90	93	85	87	86	90	82	85	84	87
	B	296	298	299	299	296	296	294	297	323	323	314	312	314	313	300	298	300	300	277	273
	BW	325	328	331	328	332	332	328	329	330	329	323	324	322	321	312	312	312	311	290	285
26	-	81	82	84	86	78	80	80	83	78	80	79	82	74	76	76	79	72	74	74	77
	B	272	273	274	276	268	270	272	272	298	299	296	294	293	294	286	284	285	286	266	263
	BW	295	297	301	302	300	303	304	302	304	304	301	301	300	299	294	294	294	293	279	276
28	-	71	72	74	76	69	70	71	73	69	70	70	73	65	67	67	69	63	65	65	68
	B	250	251	251	253	248	248	250	252	273	275	276	276	272	273	270	269	267	269	254	253
	BW	266	268	273	276	275	277	280	280	278	279	280	280	277	278	275	275	274	274	268	264
30	-	62	63	65	67	61	62	63	65	60	62	62	64	57	59	59	61	55	57	57	59
	B	229	230	234	234	229	230	229	232	253	254	255	257	251	252	253	253	249	251	242	243
	BW	239	241	250	253	252	254	256	258	257	258	260	261	255	256	257	257	255	256	253	253
32	-	55	56	58	59	53	54	56	58	53	55	55	57	49,9	51	52	54	48,1	49,5	49,9	52
	B	211	212	217	218	211	212	215	215	237	237	235	238	233	233	235	236	231	233	228	230
	BW	219	221	228	231	228	231	237	238	240	241	239	242	236	237	239	241	236	237	238	238
34	-	48,6	49,2	52	53	47	47,8	49,6	51	47	48,1	48,6	51	43,6	44,9	45,4	47,6	41,9	43,3	43,8	46,1
	B	192	194	201	202	197	198	200	201	220	220	221	222	218	219	217	220	215	216	215	217
	BW	198	200	207	210	211	212	218	221	223	224	225	225	222	222	221	224	219	219	222	223
36	-	43,1	43,6	45,9	47	41,3	42,1	44,1	45,7	41,3	42,3	43	44,8	38,1	39,2	39,9	41,9	36,4	37,6	38,4	40,4
	B	175	177	186	188	184	185	185	187	204	205	207	208	204	204	204	205	203	203	202	204
	BW	180	182	192	194	194	195	200	203	208	208	211	212	207	207	208	208	206	206	206	208
38	-	38	38,4	41	42	36	36,7	39,2	40,6	36,3	37,2	38	39,6	33,1	34,1	35	36,8	31,5	32,6	33,5	35,4
	B	159	161	171	174	171	172	174	175	193	193	194	195	189	190	192	193	190	191	190	191
	BW	164	166	176	178	177	179	186	188	196	196	197	198	192	193	196	196	193	193	193	194
40	-	33,3	33,6	36,4	37,4	31,4	31,9	34,5	35,7	31,8	32,5	33,5	34,9	28,7	29,5	30,5	32,1	27,1	28,1	29,1	30,8
	B	146	148	156	159	158	159	164	165	181	182	182	182	178	179	181	182	177	178	180	181
	BW	149	150	160	163	162	164	173	175	184	184	184	185	181	182	183	185	180	180	183	183
44	-	25,4	25,5	28,3	29	23,4	23,7	26,4	27,3	23,9	24,4	25,7	26,9	20,9	21,6	22,8	24,1	19,4	20,2	21,4	22,8
	B	119	121	131	134	132	133	143	144	159	160	162	163	158	159	160	161	158	158	159	160
	BW	120	121	135	138	137	138	147	149	162	162	165	166	161	161	162	163	160	160	161	162
48	-	18,9	18,6	21,8	22,2	17	17,1	19,8	20,4	17,2	17,5	19,3	20,2	14,6	15	16,4	17,4	13	13,6	15	16,2
	B	93	94	111	113	111	111	121	123	140	142	144	145	140	141	143	144	140	140	142	143
	BW	91	90	111	113	112	113	125	127	145	145	146	147	143	143	145	146	142	142	144	145
52	-			16,2	16,3	11,6	11,5	14,3	14,7	11,6	11,7	13,8	14,5	9,2	9,5	10,9	11,8	7,6	8,1	9,5	10,5
	B			89	90	90	90	102	102	120	121	128	129	126	126	127	128	125	125	127	128
	BW			89	90	90	90	105	106	127	127	132	133	128	128	129	130	127	128	129	130
56	-							9,6	9,8	6,9	6,8	9,1	9,5			6,3	6,9				5,6
	B							85	87	99	99	111	113	111	110	115	116	113	113	114	115
	BW							86	87	108	109	119	118	114	115	117	118	115	115	116	117
60	-												5,2								
	B							66	65	81		93	94	93	93	103	103	100	100	104	104
	BW							66	65	85		102	102	100	102	105	106	102	103	105	106
64	-																				
	B											79	81	77	77	88	88	86	87	93	93
	BW											84	84	84	83	93	95	92	93	95	95
68	-																				
	B															72	73	72	72	81	82
	BW															81	81	81	81	86	87
72	-																				
	B															59		58		69	70
	BW															63		63		76	78
76	-																				
	B																			57	56
	BW																			64	63

Weitere Längen auf Anfrage · Further lengths on request · Autres longueurs sur demande · Ulteriori lunghezze su richiesta
Otras longitudes bajo pedido · Другие длины – по запросу.

TAB 181085 / 181098

https://truckmanualshub.com/

SDWV / SDWVB/BW

S 66 – 90



m		S 66				S 72				S 78				S 84				S 90	
		D 36				D 36				D 36				D 36				D 36	
		W 12		W 18		W 12		W 18		W 12		W 18		W 12		W 18		W 18	
		12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°
16	-	144				139													
	B	300				265													
	BW	311				272													
18	-	123	126	123		119	122	119		115				109					
	B	299	290	261		262	255	227		226				204					
	BW	313	302	270		270	263	233		232				209					
20	-	105	108	106	111	102	105	103		99	102	100		93	97	93		90	
	B	294	285	260	248	258	253	225		222	219	195		204	200	177		159	
	BW	307	302	269	257	268	262	232		230	225	200		209	203	180		163	
22	-	91	94	92	97	88	91	89	93	85	88	86	91	80	83	81	85	78	
	B	290	283	257	248	255	250	222	215	220	216	192	187	203	199	177	170	160	
	BW	302	297	267	257	266	260	229	222	228	223	198	192	209	204	180	173	164	
24	-	79	82	81	84	76	79	78	81	74	77	75	79	69	72	70	74	67	71
	B	278	276	254	246	249	247	219	213	217	214	190	185	202	198	176	171	158	154
	BW	290	288	266	257	261	259	229	221	226	222	197	190	209	204	180	174	164	159
26	-	69	71	71	74	66	69	68	71	64	67	66	69	60	62	61	64	58	62
	B	265	265	245	244	244	239	216	211	210	209	187	183	200	198	176	170	158	154
	BW	279	277	260	256	257	254	226	220	218	218	195	189	207	205	180	174	164	159
28	-	60	62	62	65	58	60	59	62	56	58	57	61	52	54	52	56	50	54
	B	253	253	240	237	238	236	213	208	209	207	184	181	197	194	176	170	157	153
	BW	266	267	253	249	251	249	225	217	220	217	191	188	207	203	180	175	164	159
30	-	52	54	54	57	50	52	52	55	48,4	50	49,9	53	44,5	46,5	45,3	48,5	43	46,2
	B	239	240	233	230	230	230	210	206	206	204	182	177	194	192	170	169	155	153
	BW	249	251	245	241	242	243	222	217	218	215	191	184	206	203	179	175	162	159
32	-	45,4	47	47,4	50	43,4	45,1	44,9	47,7	41,8	43,5	43,3	46,1	38,1	39,9	39	41,9	36,7	39,8
	B	225	226	222	222	218	219	207	203	200	200	179	176	191	190	169	167	154	151
	BW	233	235	232	233	228	229	220	215	211	211	188	184	205	201	178	174	163	157
34	-	39,3	40,8	41,4	43,8	37,5	39	39	41,5	36	37,5	37,5	40,1	32,4	34,1	33,3	36	31,2	34
	B	212	213	210	211	207	208	198	199	193	193	175	173	184	185	168	165	153	151
	BW	217	218	219	220	214	216	209	210	202	202	185	183	197	196	176	173	162	159
36	-	33,9	35,2	36	38,2	32,1	33,5	33,7	36	30,7	32,1	32,3	34,7	27,3	28,8	28,2	30,7	26,1	28,8
	B	199	199	199	200	195	196	190	190	186	186	171	170	177	178	165	163	153	150
	BW	202	203	205	206	201	202	198	200	192	193	180	179	188	187	172	172	162	159
38	-	29,1	30,3	31,2	33,2	27,4	28,6	28,9	31,1	26	27,3	27,6	29,8	22,7	24,1	23,6	26	21,6	24,1
	B	188	188	187	188	184	185	181	182	178	179	166	165	170	171	160	159	150	150
	BW	191	191	191	193	187	188	188	189	183	184	174	173	179	179	167	167	158	159
40	-	24,7	25,8	26,8	28,6	23	24,2	24,6	26,6	21,7	22,9	23,3	25,4	18,5	19,8	19,5	21,6	17,5	19,8
	B	176	177	177	177	174	175	173	173	171	172	162	161	163	164	155	154	146	146
	BW	179	180	180	180	177	178	177	178	174	175	168	167	170	170	161	162	153	154
44	-	17,1	18	19,2	20,8	15,5	16,4	17,1	18,8	14,3	15,3	15,9	17,6	11,3	12,3	12,2	14,1	10,3	12,3
	B	154	155	158	159	154	155	156	157	154	154	152	152	149	149	146	146	139	139
	BW	157	157	160	162	157	158	158	159	156	157	156	156	153	153	149	150	144	144
48	-	10,7	11,4	12,8	14,1	9,1	9,9	10,7	12,2	8	8,8	9,6	11,1		6	6,1	7,7		6
	B	139	139	139	141	136	137	139	140	136	137	137	138	134	134	134	135	131	132
	BW	141	142	141	143	138	139	141	142	138	139	140	141	137	137	137	138	133	134
52	-	5,3	5,9	7,4	8,5			5,3	6,6				5,5						
	B	124	124	126	127	123	123	123	125	121	122	123	124	119	119	121	122	119	120
	BW	126	126	128	129	125	125	125	126	124	124	125	126	121	121	123	124	121	122
56	-																		
	B	111	111	113	113	109	109	112	113	110	110	111	111	107	108	107	108	107	108
	BW	113	113	115	115	111	111	114	114	112	112	112	113	108	109	109	110	109	110
60	-																		
	B	100	100	101	102	99	99	100	101	98	98	100	101	96	97	97	98	95	96
	BW	102	102	103	104	100	101	102	103	100	99	102	103	96	97	98	99	96	98
64	-																		
	B	90	89	92	93	89	89	90	91	88	89	90	90	86	86	88	88	86	87
	BW	91	92	94	94	91	91	92	93	90	91	91	92	84	84	87	88	88	89
68	-																		
	B	78	80	83	83	80	80	82	82	80	80	81	82	78	78	78	79	77	78
	BW	83	83	85	85	82	82	84	84	82	82	83	83	76	76	77	77	79	80
72	-																		
	B	67	68	74	74	71	72	74	74	71	71	73	74	70	70	70	71	69	69
	BW	75	74	77	77	74	74	76	76	73	73	75	75	68	68	69	69	70	71
76	-																		
	B	54	53	64	66	62	63	66	66	64	65	66	66	63	62	64	64	62	62
	BW	62	61	69	70	67	67	68	69	66	66	67	68	61	61	62	62	63	64
80	-																		
	B			53	53	51	51	58	59	57	58	59	60	56	56	57	57	56	56
	BW			60	61	58	58	62	62	60	60	61	61	55	56	56	55	57	58
84	-																		
	B			41		38,8		49,6	49,8	48,8	48,3	52	53	48,8	49,8	50	51	49,4	49,5
	BW			46,1		44,5		56	55	53	53	55	55	50	51	49,9	50	51	51

Weitere Längen auf Anfrage · Further lengths on request · Autres longueurs sur demande · Ulteriori lunghezze su richiesta
Otras longitudes bajo pedido · Другие длины – по запросу.

TAB 181085 / 181098

https://truckmanualshub.com/

SDWV / SDWVB/BW

S 66 – 90



m		S 66				S 72				S 78				S 84				S 90	
		D 36				D 36				D 36				D 36				D 36	
		W 12		W 18		W 12		W 18		W 12		W 18		W 12		W 18		W 18	
		12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°	12°	20°
88	-																		
	B							38,5	37,7	36,7	36,4	45,9	46,5	42,1	42,4	44,5	45,6	43,5	44
	BW							45,5	45,2	44,5	43,8	49,5	49,2	45,9	46	45,7	46,1	45	45,5
92	-																		
	B											36,7	36,8	32,8	32,6	38,5	39,9	38,6	39,1
	BW											42,6	42,7	38,9	38,7	41,5	42	40,4	40,5
96	-																		
	B											26,5		23,7		31,4	31,7	33,7	34,2
	BW											31,7		28,1		36,2	37,3	35,8	35,5
100	-																		
	B															22,2		28,5	28
	BW															28,4		31,1	31,2
104	-																		
	B																	20,3	20,3
	BW																	26	25,3
108	-																		
	B																	13,8	
	BW																	17,6	

Weitere Längen auf Anfrage · Further lengths on request · Autres longueurs sur demande · Ulteriori lunghezze su richiesta
Otras longitudes bajo pedido · Другие длины – по запросу.

TAB 181085 / 181098

https://truckmanualshub.com/

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

SDWVB



https://truckmanualshub.com/

m	S 42																				m
	W 48										W 54										
	F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
24	94																				24
26	86	65									84										26
28	79	63	75								77	64	77								28
30	73	60	70		57						71	62	72								30
32	68	58	66	44,5	53		47,5				66	60	67	45,5	55						32
34	63	56	63	43	50		45		40,5		62	58	62	44	53		46,5				34
36	59	55	60	41,5	48	36	42		38		57	56	58	42,5	50	36	44		39		36
38	55	53	56	40,5	45,5	35	40	29,7	35,5		54	55	54	41,5	47,5	35,5	41,5		37		38
40	52	52	53	39	43	34	38	28,5	33,5		50	52	51	40,5	45,5	34,5	39,5	29,2	35		40
44	45,5	47,5	46,5	37	39,5	32	34,5	26,6	30	21,8	44,5	46	45	38,5	41,5	32,5	36	27,3	32	23	44
48	40,5	42,5	41,5	35,5	36,5	30	31	24,9	27,6	18	39,5	41	40	36,5	38	31	33	25,7	29	19,6	48
52	36	38	37	34	33,5	28,5	28,8	23,3	25	13,5	35	36,5	35,5	35	35,5	29,4	30,5	24,2	26,5	15,9	52
56	32,5		33,5	33	31	27,3	26,5	22	22,7	7,9	31,5	32,5	32	33,5	32,5	28,2	28,2	22,8	24,2	11,3	56
60	29		30		29,1	26,4	24,7	20,9	19,7		28,1		28,8	30	29,3	27,1	26,1	21,7	22,1	6,2	60
64			27,1		27,4	25,6	22,8	19,2	13,4		25,3		25,9	27,1	26,4	26,3	24,5	20,6	18,8		64
68					25,2		21,5	17,2	7,3				23,4		23,9	25,3	22,8	19	12,7		68
72							20,2	12,7							21,6		21,6	17,3	6,8		72
76							17,9								19,6		20	13,3			76
80																	18,1				80

TAB 181198

m	S 42																				m
	W 60										W 66										
	F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
26	80																				26
28	74										72										28
30	68	63	69								66										30
32	63	61	64		57						61	62	62								32
34	59	59	60	44,5	54						57	59	58		53						34
36	55	57	56	43,5	52		45		40		53	55	54	44	53		45,5				36
38	51	53	52	42	49	36	43		38		49,5	51	50	43	51		44		39		38
40	47,5	50	49	41	47	35	41		36,5		46	48	47	42	47,5	35,5	42,5		37,5		40
44	42	44	43	39	43	33,5	37,5	27,9	33		40,5	42	41	40	41,5	34	39	28,4	34		44
48	37	38,5	38	37,5	38	31,5	34,5	26,3	30	20,8	35,5	37	36,5	38,5	37	32,5	36	26,9	31,5	21,9	48
52	32,5	34,5	34	35,5	34	30	32	24,8	27,8	17,5	31,5	32,5	32	34	33	31	32,5	25,5	28,9	18,9	52
56	29	30,5	30	31,5	30,5	28,9	29,5	23,5	25,6	14	27,7	28,9	28,5	30	29,2	29,7	29,1	24,2	26,9	15,8	56
60	25,9	27,1	27	28,3	27,2	27,8	27,6	22,3	23,4	9,3	24,5	25,6	25,4	26,8	26	27,8	26	23	24,8	12,1	60
64	23,1		24,2	25,3	24,4	26,2	24,8	21,4	21,3	5	21,8	22,7	22,6	23,8	23,2	24,8	23,2	22	22,8	7,7	64
68	20,7		21,7	22,6	21,9	23,5	22,3	20,3	18		19,3	20,1	20,1	21,2	20,8	22,2	20,8	21,1	20,6	4,3	68
72			19,5		19,7	21,1	20,1	18,8	12,6		17,2		17,9	18,8	18,5	19,8	18,6	20,1	17,4		72
76			17,5		17,7	18,9	18,1	17,2	7,2		15,2		15,9		16,5	17,6	16,6	18	12,4		76
80					15,9		16,3	13,6	4,4				14,1		14,7	15,6	14,8	16,1	7,4		80
84							14,6								13,1		13,2	14	4,7		84
88							13,2								11,6		11,7	10,7			88
92																	10,4				92

TAB 181198

https://truckmanualshub.com/

m	S 42																				m
	W 72										W 78										
	F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
30	64																				30
32	59										57										32
34	54	57	55								53	55	51								34
36	51	53	51		49						49	51	50								36
38	47	49	48	43,5	48		41,5				45,5	47,5	46,5		42,5						38
40	44	46	45	42,5	45,5		40,5		36		42,5	44	43,5	42,5	42		36,5				40
44	38	40	39	40,5	40	34,5	38,5		35		37	38,5	38	40	38	34,5	35,5		32		44
48	33,5	35	34,5	36,5	35	33	35	27,3	33,5	22,9	32,5	33,5	33,5	35	33,5	33	33,5	27,6	31		48
52	29,3	31	30,5	32	31	31,5	31	25,9	31	19,9	28,2	29,3	29,3	31	29,5	32	29,4	26,3	29,6	20,6	52
56	25,8	27,1	26,7	28,4	27,4	29,6	27,4	24,7	27,6	17,1	24,7	25,7	25,7	27,1	26	28,3	25,9	25,1	26,2	17,9	56
60	22,7	23,8	23,6	25,1	24,3	26,2	24,3	23,6	24,6	14,1	21,6	22,5	22,6	23,8	22,9	25	22,9	24	23,2	15,2	60
64	19,9	21	20,8	22,2	21,5	23,3	21,6	22,6	21,9	10,3	18,9	19,6	19,9	20,9	20,2	22,1	20,2	22,5	20,6	12,3	64
68	17,5	18,4	18,4	19,6	19,1	20,7	19,1	21,1	19,5	6,3	16,5	17,1	17,5	18,4	17,8	19,5	17,8	19,9	18,2	8,6	68
72	15,3	16,1	16,2	17,3	16,9	18,3	17	18,7	17,3		14,4	14,9	15,3	16,1	15,6	17,1	15,7	17,6	16,1	5	72
76	13,4		14,2	15,1	14,9	16,2	15	16,6	15,4		12,4	12,8	13,3	14	13,6	15	13,7	15,5	14,1		76
80	11,7		12,4		13,1	14,2	13,2	14,7	12,3		10,7		11,5	12,1	11,8	13,1	11,9	13,5	12,4		80
84			10,8		11,5	12,4	11,6	12,9	7,7		9,1		9,9	10,3	10,2	11,3	10,3	11,8	10,8		84
88			9,4		10		10,1	11,2	5		7,7		8,4		8,7	9,7	8,9	10,2	7,5		88
92					8,6		8,8	9,7					7,1		7,4		7,5	8,6	4,9		92
96							7,5								6,1		6,3	7,2			96
100							6,4								5		5,1				100
104																	4,1				104

TAB 181198

m	S 42																				m
	W 84										W 90										
	F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
32	54																				32
34	51										46,5										34
36	47	49,5	45,5								45,5										36
38	43,5	46	44,5		39						42	42,5	39								38
40	40,5	42,5	41,5	40	38,5						39	41	38,5		33,5						40
44	35	37	36	38	36	33,5	33		29,4		33,5	35,5	34,5	34,5	33		28,8		25,6		44
48	30	32	31,5	33	31,5	33	32	27,9	28,6		29,1	30,5	29,7	32	30,5	28,6	28		24,9		48
52	26,2	27,9	27,3	29	27,6	30,5	28,1	26,8	27,8	21,9	25,2	26,4	25,8	28,1	26,7	28	26,6	23,9	24		52
56	22,7	24,3	23,8	25,3	24,1	26,6	24,7	25,6	24,4	19,2	21,7	22,9	22,3	24,5	23,2	25,2	23,3	23,4	23	19,9	56
60	19,7	21,1	20,8	22,1	21,1	23,3	21,7	23,8	21,5	16,6	18,7	19,7	19,3	21,3	20,2	22	20,3	22,5	20,1	17,5	60
64	17	18,3	18,1	19,2	18,4	20,5	19	20,9	18,9	14,1	16	16,9	16,6	18,4	17,5	19,2	17,6	19,7	17,5	15,1	64
68	14,6	15,8	15,7	16,7	16	17,9	16,6	18,4	16,5	10,9	13,7	14,4	14,3	15,9	15,1	16,6	15,3	17,1	15,1	12,6	68
72	12,5	13,5	13,5	14,4	13,8	15,6	14,5	16	14,4	7,5	11,5	12,2	12,1	13,6	13	14,3	13,1	14,8	13	9,5	72
76	10,6	11,5	11,6	12,3	11,9	13,5	12,5	13,9	12,5	4,5	9,6	10,2	10,2	11,5	11	12,2	11,2	12,7	11,1	6,3	76
80	8,9	9,7	9,8	10,4	10,1	11,5	10,8	12	10,7		7,9	8,4	8,4	9,6	9,3	10,3	9,4	10,8	9,4		80
84	7,3	8	8,2	8,7	8,5	9,8	9,2	10,3	9,1		6,3	6,7	6,8	7,9	7,7	8,6	7,8	9,1	7,8		84
88	5,9		6,7	7,1	7	8,2	7,7	8,7	7,7		4,9	5,2	5,4	6,3	6,2	7	6,4	7,5	6,4		88
92	4,6		5,4		5,7	6,7	6,3	7,2	6,4				4	4,9	4,8	5,5	5	6	5,1		92
96			4,1		4,5	5,3	5,1	5,8	5,1							4,1		4,6			96
100								4,5													100

TAB 181198

https://truckmanualshub.com/

m	S 48																				m
	W 48										W 54										
	F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
24	91																				24
26	83										81										26
28	77	63	76								75	64									28
30	71	61	71		57						69	62	69								30
32	66	58	67	44,5	54		48				64	60	65		56						32
34	61	57	62	43	51		45		40,5		60	58	60	44	53		46,5				34
36	57	55	58	42	48	36	42,5		38		56	57	56	43	50		44,5		39,5		36
38	53	53	54	40,5	45,5	35	40		36		52	54	53	41,5	48	36	42		37,5		38
40	50	52	51	39,5	43,5	34	38	28,7	34		48,5	51	49	40,5	45,5	35	40	29,4	35,5		40
44	44	46	45	37	39,5	32	34,5	26,7	30,5	22,1	43	44,5	43,5	38,5	42	33	36	27,4	32	23,3	44
48	39	41	40	35,5	36,5	30	31,5	25	27,8	18,3	38	39,5	38,5	36,5	38,5	31	33,5	25,8	29,1	19,9	48
52	35	36,5	36	34	33,5	28,6	29	23,4	25,1	14,1	33,5	35	34,5	35	35	29,5	30,5	24,3	26,7	16,2	52
56	31		32	33	31,5	27,3	26,6	22,1	22,8	8,4	30	31,5	31	32,5	31,5	28,2	28,3	22,9	24,4	11,7	56
60	28,1		29		29,2	26,4	24,8	20,9	20,3	4	27		27,7	29,2	28,2	27,1	26,2	21,7	22,2	6,6	60
64			26,2		26,7	25,6	22,9	19,3	13,7		24,3		24,9	26,2	25,4	26,3	24,6	20,7	19,4		64
68					24,2		21,6	17,6	7,1				22,4		22,9	24,4	22,9	19,1	13,6		68
72					22		20,3	13,1							20,7		21,1	17,5	7,7		72
76							18								18,8		19,2	13,6	4,5		76
80																	17,4				80
84																	15,7				84

TAB 181198

m	S 48																				m
	W 60										W 66										
	F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
28	71										69										28
30	66	63	67								64										30
32	61	61	62								59	62	60								32
34	57	59	58	44,5	54						55	57	56		53						34
36	53	55	54	43,5	52		45,5				51	53	52	44	52						36
38	49	51	50	42,5	49,5	36	43		38,5		47,5	49,5	48,5	43	49		43,5		38		38
40	46	48	47	41,5	47	35,5	41,5		36,5		44,5	46	45	42	45,5	36	42		37		40
44	40	42,5	41,5	39	41,5	33,5	38	28	33,5		38,5	40,5	39,5	40	40	34	39	28,6	34,5		44
48	35,5	37,5	36,5	37,5	37	32	34,5	26,3	30,5	21	34	35,5	35	37	35,5	32,5	35,5	27	31,5	22,2	48
52	31,5	33	32,5	34	32,5	30,5	32	24,9	27,9	17,7	30	31,5	31	32,5	31,5	31	31,5	25,6	29	19,1	52
56	27,8	29,3	29	30,5	29,2	28,9	29,6	23,6	25,7	14,3	26,5	27,7	27,4	29	28	29,8	28	24,3	27	16	56
60	24,7	26,1	25,9	27,2	26,1	27,9	26,5	22,4	23,6	9,7	23,4	24,5	24,3	25,7	25	26,8	24,9	23,1	24,7	12,5	60
64	22	23,2	23,2	24,3	23,4	25,3	23,8	21,4	21,4	5,2	20,7	21,7	21,6	22,8	22,3	23,9	22,3	22	22	8,2	64
68	19,7		20,7	21,7	20,9	22,6	21,4	20,5	18,5		18,4	19,2	19,2	20,3	19,8	21,3	19,9	21,2	19,7	4,5	68
72	17,6		18,6		18,8	20,3	19,2	18,9	13,1		16,2		17	18	17,7	18,9	17,7	19,4	17,6		72
76			16,6		16,8	18,1	17,3	17,3	7,7		14,4		15,1		15,7	16,8	15,8	17,2	12,9		76
80					15,1		15,5	13,9	4,6				13,3		14	14,9	14	15,3	7,8		80
84							13,9								12,3		12,5	13,6	4,8		84
88							12,4								10,9		11	11,8			88
92																	9,7				92

TAB 181198

https://truckmanualshub.com/

m	S 48																				m
	W 72										W 78										
	F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
30	62																				30
32	57										55										32
34	53	55	53								51										34
36	49	51	49,5		47,5						47,5	49,5	48,5								36
38	46	47,5	46	43,5	46,5		40,5				44	46	45		41						38
40	42,5	44	43	42,5	43,5		39,5		35,5		41	43	42	42	40,5		36				40
44	37	38,5	37,5	40	38,5	34,5	38		34,5		35,5	37,5	36,5	38,5	36,5	34,5	35		31		44
48	32,5	33,5	33	35	33,5	33	33,5	27,4	33	23,3	31	32,5	32	33,5	32	33	32,5	27,7	29,9		48
52	28,5	29,6	29	31	29,7	31,5	29,6	26	29,9	20,2	27	28,6	28	29,6	28,2	31	28,7	26,4	28,4	20,9	52
56	25,1	25,9	25,6	27,3	26,3	28,4	26,2	24,8	26,5	17,3	23,6	25	24,6	26	24,8	27,1	25,4	25,2	25,1	18,2	56
60	22	22,8	22,5	24,1	23,2	25,2	23,2	23,7	23,6	14,4	20,6	21,9	21,6	22,8	21,9	24	22,4	24,1	22,2	15,4	60
64	19,3	20	19,8	21,2	20,6	22,3	20,6	22,6	20,9	10,7	17,9	19,1	18,9	20	19,2	21,1	19,8	21,5	19,6	12,6	64
68	17	17,5	17,4	18,7	18,2	19,8	18,2	20,2	18,6	6,7	15,6	16,6	16,5	17,4	16,8	18,6	17,4	19	17,3	8,9	68
72	14,8	15,2	15,3	16,4	16	17,5	16,1	17,9	16,5		13,5	14,4	14,4	15,2	14,7	16,3	15,3	16,7	15,2	5,3	72
76	12,9		13,4	14,3	14,1	15,4	14,2	15,8	14,6		11,6	12,4	12,5	13,1	12,8	14,2	13,4	14,7	13,3		76
80	11,2		11,6		12,3	13,4	12,4	13,9	12,8		9,9		10,8	11,3	11	12,3	11,7	12,8	11,6		80
84			10,1		10,7	11,7	10,8	12,2	8,1		8,4		9,2	9,6	9,5	10,6	10,1	11,1	10		84
88			8,6		9,3		9,4	10,5	5,1		7		7,7		8	9	8,6	9,5	7,8		88
92					7,9		8,1	9					6,4		6,7	7,5	7,3	8	5,1		92
96							6,9								5,5		6,1	6,6			96
100							5,7								4,4		4,9				100

TAB 181198

m	S 48																		m
	W 84										W 90								
	F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		F 12		F 18		F 24		F 30		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
32	52																		32
34	49										44								34
36	45,5	47	43,5								43,5								36
38	42	44	42,5								40,5	40,5	37						38
40	39	41	39,5		36,5						37,5	39	36,5		32				40
44	34	35,5	34,5	36,5	34,5		32		28,2		32	34	33	33	31,5		27,6		44
48	29,4	30,5	30	32	30	31,5	30,5	27,1	27,5		27,8	29,2	28,4	31	29,3	27,5	26,9		48
52	25,5	26,7	26,1	27,7	26,3	29	26,9	26,5	26,6	22,1	23,9	25,2	24,6	26,9	25,4	26,9	25,4	23	52
56	22,1	23,2	22,7	24,2	23	25,5	23,6	25,6	23,3	19,5	20,6	21,7	21,2	23,3	22,1	24,1	22,1	22,6	56
60	19,1	20,1	19,7	21	20	22,3	20,6	22,7	20,4	16,9	17,7	18,7	18,3	20,2	19,2	21	19,2	21,5	60
64	16,5	17,3	17,1	18,2	17,4	19,5	18	19,9	17,9	14,3	15,1	15,9	15,7	17,5	16,6	18,2	16,7	18,7	64
68	14,2	14,9	14,7	15,8	15,1	17	15,7	17,4	15,6	11,3	12,7	13,5	13,3	15	14,2	15,7	14,3	16,2	68
72	12,1	12,7	12,6	13,5	13	14,7	13,6	15,2	13,5	7,8	10,7	11,3	11,2	12,7	12,1	13,5	12,3	14	72
76	10,2	10,7	10,7	11,5	11,1	12,6	11,7	13,1	11,7	4,6	8,8	9,4	9,4	10,7	10,2	11,4	10,4	11,9	76
80	8,5	8,9	9	9,6	9,3	10,8	10	11,3	10		7,1	7,6	7,6	8,9	8,5	9,6	8,7	10,1	80
84	6,9	7,2	7,4	8	7,8	9,1	8,4	9,5	8,4		5,6	6	6,1	7,2	6,9	7,9	7,1	8,4	84
88	5,5		6	6,4	6,3	7,5	7	8	7		4,2	4,5	4,7	5,6	5,5	6,3	5,7	6,8	88
92	4,3		4,7		5	6	5,7	6,5	5,7					4,2	4,2	4,8	4,4	5,3	92
96						4,7	4,4	5,2	4,5									4	96

TAB 181198

https://truckmanualshub.com/

m	S 54																				m
	W 48										W 54										
	F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
24	87																				24
26	80										78										26
28	74	63	75								72										28
30	68	61	69		58						67	62	67								30
32	63	59	64	45	54						62	60	62		56						32
34	59	57	60	43,5	52		45,5		41		57	58	58	44,5	53		47				34
36	55	55	56	42	49	36	43		38,5		54	56	54	43	51		44,5		40		36
38	51	54	52	40,5	46	35	40,5		36,5		50	52	51	42	48,5	36	42,5		37,5		38
40	48	51	49	39,5	44	34	38,5	28,9	34		47	49	47,5	40,5	46	35	40		36		40
44	42,5	44,5	43,5	37,5	40	32	35	26,8	31	22,5	41	43	42	38,5	42	33	36,5	27,6	32,5	23,6	44
48	37,5	39,5	38,5	35,5	36,5	30,5	31,5	25,1	27,9	18,6	36,5	38	37	36,5	37,5	31	33,5	25,9	29,3	20,2	48
52	33,5	35,5	34,5	34	34	28,7	29,1	23,5	25,3	14,6	32,5	34	33	35	33,5	29,6	30,5	24,4	26,9	16,5	52
56	30		31	32,5	31,5	27,4	26,8	22,1	23	8,9	28,9	30,5	29,7	31,5	30	28,3	28,5	23	24,5	12,2	56
60	27		27,9	29,3	28,5	26,5	24,9	21	20,6	4,3	25,9		26,6	28,1	27,1	27,2	26,4	21,8	22,3	7,1	60
64			25,2		25,7	25,6	23,1	19,5	14,6		23,2		23,9	25,2	24,4	26,1	24,7	20,8	20,1		64
68					23,3		21,7	17,7	8,2				21,5		22	23,5	22,4	19,3	14,2		68
72					21,1		20,4	13,5	4,5				19,4		19,9		20,3	17,6	8,3		72
76							18,3								17,9		18,3	14	4,7		76
80																	16,6				80
84																	15				84

TAB 181198

m	S 54																				m
	W 60										W 66										
	F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
28	69																				28
30	64	63									61										30
32	59	62	60								57	59	58								32
34	55	57	56		53						53	55	54								34
36	51	53	52	43,5	52		45				49	51	50	44,5	50						36
38	48	49,5	48,5	42,5	49		43,5		38,5		45,5	48	46,5	43	47		42,5				38
40	44,5	46,5	45,5	41,5	46	35,5	41,5		36,5		42,5	44,5	43,5	42	44	36	41,5		36,5		40
44	39	41	40	39,5	40,5	33,5	38	28,1	33,5		37	39	38	40	38,5	34	38,5	28,7	34,5		44
48	34,5	36	35,5	37	36	32	35	26,5	30,5	21,3	32,5	34	33,5	35,5	34	32,5	34	27,1	32	22,5	48
52	30,5	32	31,5	33	32	30,5	32	25	28,1	18,1	28,7	30	29,7	31,5	30,5	31	30	25,6	29,2	19,4	52
56	27,1	28,2	27,9	29,4	28,5	29	28,4	23,7	25,9	14,6	25,3	26,6	26,2	27,9	26,9	28,9	26,8	24,3	26,5	16,3	56
60	24	25	24,9	26,2	25,5	27,2	25,5	22,5	23,7	10,2	22,4	23,4	23,2	24,7	23,9	25,7	23,9	23,2	23,6	12,9	60
64	21,4	22,2	22,2	23,3	22,8	24,3	22,8	21,5	21,6	5,5	19,7	20,7	20,6	21,9	21,3	22,9	21,3	22	21,1	8,6	64
68	19		19,8	20,8	20,4	21,7	20,5	20,5	19,1		17,4	18,2	18,2	19,4	18,9	20,4	19	20,8	18,8	4,7	68
72	17		17,7		18,3	19,4	18,4	19	13,7		15,3		16,1	17,1	16,8	18,1	16,9	18,5	16,7		72
76			15,8		16,4	17,3	16,4	17,4	8,2		13,5		14,2		14,9	16	15	16,5	13,5		76
80					14,6		14,7	14,3	4,8				12,5		13,2	14,1	13,3	14,6	8,4		80
84							13,2	10,6							11,6		11,7	12,8	5,1		84
88							11,7								10,2		10,3	11,2			88
92																	9				92
96																	7,8				96

TAB 181198

https://truckmanualshub.com/

m	S 54																				m
	W 72										W 78										
	F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
30	59																				30
32	55										53										32
34	51	53	51								49										34
36	47,5	49	47,5		46						45,5	48	46								36
38	44	45,5	44,5	43,5	45						42	44,5	43		39						38
40	41	42,5	41,5	42,5	42		38,5		34,5		39	41,5	40,5	40,5	38,5		34,5				40
44	35,5	37	36	38,5	37	34,5	36,5		33,5		34	36	35	37	35	34	33,5		29,6		44
48	31	32,5	31,5	34	32,5	33	32	27,5	32		29,6	31,5	30,5	32,5	31	33	31,5	27,8	28,7		48
52	27,3	28,3	27,8	29,7	28,5	31	28,4	26,1	28,7	20,5	25,8	27,4	26,8	28,3	27	29,6	27,5	26,4	27,2	21,2	52
56	23,9	24,8	24,4	26,2	25,2	27,3	25,1	24,9	25,4	17,6	22,4	23,9	23,5	24,8	23,7	26	24,3	25,2	24	18,4	56
60	21	21,7	21,4	23	22,2	24,2	22,2	23,7	22,5	14,6	19,5	20,9	20,6	21,7	20,8	22,9	21,4	23,3	21,2	15,7	60
64	18,3	19	18,8	20,3	19,6	21,4	19,6	21,8	20	11,1	16,9	18,1	18	19	18,2	20,2	18,8	20,6	18,6	12,9	64
68	16	16,5	16,5	17,8	17,2	18,9	17,3	19,3	17,7	7,1	14,6	15,7	15,6	16,5	15,9	17,7	16,5	18,1	16,4	9,3	68
72	13,9	14,4	14,4	15,5	15,1	16,6	15,2	17	15,6		12,6	13,5	13,6	14,3	13,8	15,4	14,5	15,9	14,3	5,6	72
76	12,1		12,5	13,5	13,3	14,6	13,3	15	13,8		10,7	11,6	11,7	12,3	12	13,4	12,6	13,9	12,5		76
80	10,4		10,8		11,5	12,7	11,6	13,1	12,1		9,1		10	10,5	10,3	11,6	10,9	12	10,8		80
84	8,9		9,3		10	11	10,1	11,4	8,7		7,6		8,4	8,8	8,7	9,9	9,3	10,3	9,3		84
88			7,9		8,6		8,7	9,9	5,4		6,2		7		7,3	8,3	7,9	8,8	7,9		88
92					7,2		7,4	8,4					5,7		6	6,9	6,6	7,3	5,2		92
96							6,2								4,8		5,4	6			96
100							5,1										4,3				100

TAB 181198

m	S 54																m
	W 84										W 90						
	F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		F 12		F 18		F 24		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
34	47										41,5						34
36	43,5	44,5	41								41						36
38	40,5	42,5	40,5								38,5	38,5	35,5				38
40	37,5	39,5	38		35,5						36	37,5	35				40
44	32,5	34	33	35,5	34		30,5		26,9		30,5	32,5	32	31,5	29,8		44
48	28,1	29,4	28,6	31	29,5	30,5	29,4		26,2		26,4	27,9	27,7	29,6	27,9	26,3	48
52	24,3	25,5	24,9	27,1	25,7	27,8	25,7	25,6	25,4	22	22,7	24	23,9	25,7	24,2	25,8	52
56	21	22	21,6	23,6	22,5	24,3	22,5	24,8	22,2	19,8	19,5	20,6	20,7	22,2	21	23	56
60	18,1	19	18,7	20,5	19,6	21,3	19,6	21,7	19,4	17,2	16,6	17,6	17,8	19,2	18,1	19,9	60
64	15,5	16,4	16,1	17,8	17	18,5	17,1	19	16,9	14,6	14,1	15	15,3	16,5	15,6	17,2	64
68	13,3	14	13,8	15,4	14,7	16,1	14,8	16,5	14,7	11,6	11,8	12,6	13	14,1	13,3	14,8	68
72	11,2	11,8	11,8	13,2	12,6	13,8	12,8	14,3	12,7	8,2	9,8	10,5	10,9	11,9	11,3	12,6	72
76	9,4	9,9	9,9	11,2	10,8	11,8	10,9	12,3	10,8	4,8	8	8,6	9,1	9,9	9,4	10,6	76
80	7,7	8,1	8,2	9,4	9,1	10	9,2	10,5	9,2		6,3	6,8	7,4	8,1	7,8	8,8	80
84	6,2	6,5	6,7	7,7	7,5	8,3	7,7	8,8	7,7		4,8	5,2	5,9	6,5	6,2	7,1	84
88	4,8		5,3	6,2	6,1	6,8	6,3	7,3	6,3				4,4	5	4,8	5,6	88
92			4		4,8	5,4	5	5,8	5							4,2	92
96						4		4,5									96

TAB 181198

https://truckmanualshub.com/

m	S 60																				m
	W 60										W 66										
	F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
28	67																				28
30	61										60										30
32	57	59	58								55										32
34	53	55	54		52						51	53	52								34
36	49,5	51	50	44	50		44				47,5	49,5	48		48,5						36
38	46	48	46,5	42,5	47		43		38		44,5	46	45	43	45,5		41				38
40	43	44,5	43,5	41,5	44	35,5	41,5		37		41,5	43	42	42	42,5		40		36		40
44	37,5	39	38,5	39,5	39	33,5	38,5	28,3	34		36	37,5	36,5	39	37	34,5	37		34,5		44
48	33	34,5	34	36	34,5	32	34,5	26,6	31	21,7	32	33	32	34	33	32,5	32,5	27,2	33	22,9	48
52	29,2	30,5	30	32	30,5	30,5	30,5	25,1	28,2	18,4	27,9	28,9	28,4	30	29,1	31	28,9	25,7	29,2	19,7	52
56	25,9	27	26,7	28,2	27,4	29,1	27,3	23,8	26,1	14,9	24,6	25,4	25,1	26,7	25,8	27,8	25,7	24,4	26	16,6	56
60	22,9	23,9	23,8	25,1	24,4	26,1	24,4	22,5	23,9	10,7	21,7	22,4	22,1	23,6	22,9	24,7	22,8	23,3	23,1	13,3	60
64	20,3	21,2	21,2	22,3	21,8	23,3	21,8	21,5	21,6	6	19,1	19,7	19,6	20,9	20,3	21,9	20,3	22,1	20,6	9	64
68	18,1		18,8	19,8	19,5	20,8	19,5	20,6	19,3		16,9	17,3	17,3	18,4	18	19,5	18	19,8	18,4	4,9	68
72	16		16,8		17,4	18,6	17,5	19	14,3		14,8		15,2	16,2	15,9	17,2	16	17,6	16,4		72
76			14,9		15,5	16,5	15,6	16,9	8,8		13		13,4		14,1	15,2	14,1	15,6	14,3		76
80					13,8		13,9	14,7	5				11,7		12,4	13,4	12,5	13,8	9,2		80
84					12,3		12,4	11					10,2		10,8		10,9	12,1	5,5		84
88							11								9,4		9,6	10,5			88
92																	8,3				92
96																	7,1				96

TAB 181198

m	S 60																				m
	W 72										W 78										
	F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		F 12		F 18		F 24		F 30		F 36		
	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	10°	30°	
32	53										51										32
34	49	51	50								47,5										34
36	45,5	47	46,5								44	46	43,5								36
38	42	44	43		43						41	42,5	41,5								38
40	39,5	41	40,5	42,5	40,5		37				38	39,5	38,5	38,5	36,5						40
44	34	35,5	35	37	35,5	34,5	35		32		33	34,5	33,5	35,5	33,5	32,5	32		28,3		44
48	29,8	31	31	32,5	31	33	31	27,6	31		28,8	30	29,3	31	29,5	31,5	29,9	27,2	27,5		48
52	26	27	27,1	28,5	27,2	29,7	27,2	26,2	27,4	20,8	25	26,1	25,6	27,1	25,8	28,3	26,3	26,4	26	21,8	52
56	22,7	23,6	23,8	25	24	26,2	23,9	25	24,3	17,9	21,8	22,8	22,3	23,7	22,6	24,9	23,1	25,3	22,9	18,8	56
60	19,9	20,6	20,9	22	21,1	23,1	21,1	23,5	21,5	14,9	19	19,8	19,5	20,7	19,7	21,9	20,3	22,3	20,1	16	60
64	17,3	18	18,3	19,3	18,6	20,4	18,6	20,8	19	11,5	16,4	17,1	16,9	18	17,2	19,2	17,8	19,6	17,6	13,2	64
68	15,1	15,6	16	16,8	16,3	18	16,3	18,4	16,8	7,5	14,2	14,8	14,7	15,6	15	16,8	15,6	17,2	15,4	9,7	68
72	13	13,4	14	14,6	14,3	15,7	14,3	16,2	14,8	4,1	12,2	12,7	12,7	13,4	12,9	14,6	13,6	15	13,5	6	72
76	11,2		12,1	12,7	12,4	13,7	12,5	14,2	13		10,4	10,7	10,8	11,5	11,1	12,6	11,8	13	11,7		76
80	9,6		10,4	10,9	10,7	11,9	10,8	12,4	11,3		8,7		9,2	9,7	9,5	10,8	10,1	11,2	10,1		80
84	8,1		8,9		9,2	10,2	9,3	10,7	9		7,2		7,7	8,1	7,9	9,1	8,6	9,6	8,6		84
88			7,5		7,8		7,9	9,1	5,5		5,9		6,3		6,6	7,6	7,2	8,1	7,2		88
92					6,5		6,7	7,7					5		5,3	6,2	5,9	6,7	5,3		92
96							5,5								4,1		4,8	5,3			96
100							4,4											4,1			100

TAB 181198

https://truckmanualshub.com/

m	S 60 / W 84 / F 12 10°	F 12 30°	F 18 10°	F 18 30°	F 24 10°	F 24 30°	F 30 10°	F 30 30°	F 36 10°	F 36 30°	m
34	45										34
36	42										36
38	38,5	40,5	38								38
40	36	37,5	36,5		33,5						40
44	31	32,5	31,5	34	32,5		28,7		25,5		44
48	26,7	28	27,3	29,7	28,1	28,8	28		24,8		48
52	23	24,2	23,6	25,8	24,5	26,6	24,5	24,3	24,1		52
56	19,8	20,9	20,4	22,5	21,3	23,2	21,3	23,6	21,1	20,5	56
60	17	18	17,6	19,5	18,5	20,2	18,5	20,6	18,3	17,6	60
64	14,5	15,3	15,1	16,8	16	17,5	16,1	18	15,9	14,9	64
68	12,3	13	12,9	14,4	13,8	15,1	13,9	15,6	13,7	12	68
72	10,3	10,9	10,9	12,3	11,8	13	11,9	13,4	11,8	8,6	72
76	8,5	9	9,1	10,3	9,9	11	10,1	11,5	10	5,1	76
80	6,9	7,3	7,4	8,6	8,3	9,2	8,4	9,7	8,4		80
84	5,4	5,7	5,9	6,9	6,8	7,6	6,9	8,1	6,9		84
88	4,1		4,6	5,4	5,4	6,1	5,6	6,6	5,6		88
92					4,1	4,7	4,3	5,2	4,3		92

TAB 181198

https://truckmanualshub.com/



https://truckmanualshub.com/



m	SL 54															m
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
10	137															10
11	137															11
12	137	137														12
14	137	137	76	112	92											14
16	137	127	72	103	86		81			70						16
18	137	118	69	96	81	52	75	64		65	55		60			18
20	127	111	67	89	76	49,5	70	60		61	52		56	48		20
22	113	105	64	83	72	47,5	65	57	40	57	48,5		52	44,5		22
24	102	99	62	78	68	46	61	53	38,5	53	46	33	48,5	41,5		24
26	91	92	60	74	64	44,5	58	51	37	49,5	43	31,5	45,5	39	28,2	26
28	82	82	58	70	62	43	54	48	35,5	46,5	41	30,5	42,5	37	26,8	28
30	74	74	56	66	59	41,5	52	46	34	44	39	29,2	40	35	25,6	30
32	67	67	54	62	56	40	49	44	33	42	37	28,1	37,5	33	24,5	32
34	61	61	53	60	54	39	46,5	42	32	39,5	35,5	27	35,5	31,5	23,4	34
36	56	56	52	57	52	38	44	40	31	37,5	34	26	33,5	29,9	22,6	36
38	51	52	50	53	50	37	42,5	38,5	30	35,5	32,5	25,1	32	28,5	21,7	38
40	47,5	47,5	48,5	49	48	36	40,5	37	29,3	34	31	24,3	30	27,1	20,7	40
44	40,5	41	41,5	42	42,5	34,5	37	34,5	27,9	31,5	28,5	22,7	27,4	24,6	18,4	44
48	35	35	36	36,5	36,5	33	34,5	32	26,5	28,6	26,3	21,5	25	22,7	16,1	48
52	30,5	30,5	31	31,5	32	32	32,5	30	25,4	26,6	24,5	20,3	22,6	20,9	11,6	52
56	26,4	26,5		27,6	27,9	28,5	28,5	28,2	24,5	24,7	23	19,4	20,6	17,4	6,6	56
60	22,8	22,9		24,1	24,3	24,9	25,1	25,3	23,6	22,9	21,5	18,5	18,6	12,8	3,5	60
64				21	21,1		21,9	22,2	22,9	21,7	20,5	17,6	15,8	8,2		64
68				18,2			19,2	19,4	19,9	19,8	19,5	15,6	10	5,3		68
72							16,7	16,9		17,4	17,6	13,6				72
76										15,2	15,4					76
80										13,3						80

TAB 181118



m	SL 60															m
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
11	137															11
12	137	137														12
14	137	137		113												14
16	137	130	73	105	88		82									16
18	137	121	70	98	82	52	76	65		66			61			18
20	122	115	68	92	78	50	72	61		62	53		57	48,5		20
22	109	109	65	86	74	48	67	58	40	58	49,5		53	45,5		22
24	98	99	63	81	70	46,5	63	55	38,5	54	47	33	49,5	42,5		24
26	89	90	61	76	67	45	60	52	37	51	44	32	46,5	40		26
28	80	81	59	73	64	43,5	56	49,5	36	48,5	42	30,5	44	37,5	27	28
30	72	73	58	69	61	42	53	47	34,5	45,5	40	29,6	41,5	36	25,8	30
32	66	66	56	66	59	41	51	45	33,5	43	38	28,4	39	34	24,8	32
34	60	60	54	61	56	40	48,5	43,5	32,5	41	36,5	27,5	36,5	32,5	23,7	34
36	55	55	53	56	54	39	46,5	41,5	31,5	39,5	35	26,5	35	30,5	22,9	36
38	50	50	52	52	52	37,5	44	40	31	37,5	33,5	25,5	33,5	29,5	22	38
40	46	46,5	47,5	47,5	48	37	42,5	38,5	30	35,5	32	24,8	31,5	28,2	21,2	40
44	39	39,5	40,5	40,5	41	35,5	39,5	36	28,4	32,5	29,5	23,3	28,5	25,6	19,2	44
48	33,5	34	34,5	35	35,5	34	36	33,5	27,2	30	27,5	21,9	26,3	23,6	17	48
52	29	29,2	29,8	30,5	30,5	31,5	31	31,5	26	27,8	25,5	20,9	24	21,9	14,1	52
56	24,8	25	25,6	26,2	26,5	27,3	27,2	27,6	25,1	26,1	24	19,8	21,9	20,2	9,6	56
60	21,2	21,4	21,8	22,6	22,8	23,5	23,6	24	24,2	24,2	22,6	19	20	16,3	5,1	60
64	18,1	18,2		19,4	19,6	20,2	20,4	20,7	21,6	21	21,3	18,3	18,1	12,1	3	64
68	15,4			16,6	16,8		17,6	17,9	18,6	18,3	18,6	17,4	15,4	7,9		68
72				14,2	14,3		15,2	15,4	15,9	15,8	16,1	15,5	10,1	5,3		72
76							13	13,1		13,6	13,9	13,6				76
80							11			11,7	11,9	12,1				80
84										10	10,1					84

TAB 181118

https://truckmanualshub.com/



m	SL 66															m
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
12	137															12
14	137	137		114												14
16	137	133	74	107	89		83									16
18	133	125	71	100	84		77	66		67			62			18
20	117	118	68	94	80	50	73	62		63	53		58			20
22	105	106	66	88	76	48,5	69	59	40	59	50		54	46		22
24	94	95	64	84	72	47	65	56	39	56	47,5		51	43		24
26	85	86	62	79	69	45,5	61	53	37,5	52	45	32	47,5	41		26
28	77	78	60	75	66	44	58	51	36,5	49,5	43	31	45	38,5	27,2	28
30	71	71	59	71	63	43	55	48,5	35	47	41	29,8	42,5	36,5	26,1	30
32	64	65	57	66	60	41,5	53	46,5	34	44,5	39	28,8	40	35	25,1	32
34	58	59	56	60	58	40,5	51	44,5	33	42,5	37,5	27,8	38	33,5	24,1	34
36	53	54	54	55	56	39,5	48,5	43	32	40,5	36	26,9	36	31,5	23,1	36
38	49	49,5	51	50	51	38,5	46	41,5	31,5	39	34,5	26	34,5	30,5	22,3	38
40	44,5	45	46,5	46,5	47	37,5	44	40	30,5	37	33	25,1	33	29,1	21,6	40
44	38	38	39,5	39,5	40	36	40,5	37	29	34	30,5	23,8	29,8	26,7	19,9	44
48	32,5	32,5	33,5	33,5	34	34,5	34,5	35	27,7	31,5	28,5	22,4	27,3	24,3	17,8	48
52	27,4	27,7	28,5	28,9	29,3	30,5	29,9	30,5	26,6	29,3	26,7	21,3	25,3	22,8	15,7	52
56	23,2	23,4	24,1	24,6	25	26	25,7	26,2	25,5	26,4	24,8	20,3	23,2	21,2	12,1	56
60	19,6	19,8	20,3	21	21,3	22,2	22	22,5	23,7	22,7	23,3	19,4	21,3	19,3	7,9	60
64	16,5	16,6	17,1	17,8	18,1	18,8	18,8	19,2	20,2	19,5	20	18,7	19,5	15,4	4	64
68	13,8	13,9		15	15,3	15,8	16	16,4	17,2	16,7	17,1	18	17,1	11,4		68
72	11,4	11,5		12,6	12,8		13,6	13,8	14,6	14,2	14,6	15,7	14,6	7,5		72
76				10,4	10,6		11,4	11,6	12,2	12	12,4	13,3	10,1	5,2		76
80				8,5			9,4	9,6		10,1	10,4	11,1	5,2	3		80
84							7,7	7,8		8,4	8,6	9,2				84
88										6,8	7					88
92										5,4						92

TAB 181118



m	SL 72															m
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
12	137															12
14	137	137														14
16	137	134	74	107	90											16
18	128	127	71	101	85		78	66		68						18
20	113	115	69	96	81	50	74	63		64	54		58			20
22	101	102	67	91	77	48,5	70	59		60	51		55	46		22
24	91	92	65	86	73	47	66	57	39	57	48,5		52	43,5		24
26	82	83	63	82	70	46	63	54	37,5	54	46	32	48,5	41,5		26
28	74	75	61	75	67	44,5	60	52	36,5	51	43,5	31	46	39,5	27,2	28
30	68	69	60	69	64	43,5	57	49,5	35,5	48,5	41,5	30	43,5	37	26,2	30
32	62	63	58	63	62	42	54	47,5	34,5	46	40	29	41,5	35,5	25,2	32
34	57	57	57	58	59	41	52	45,5	33,5	43,5	38,5	28	39	34	24,3	34
36	52	53	54	53	54	40	50	44	32,5	42	36,5	27,2	37	32,5	23,3	36
38	48	48,5	49,5	49	50	39	48	42,5	31,5	40	35,5	26,3	35,5	31	22,5	38
40	43,5	44	45,5	45	46	38,5	45,5	41	31	38,5	34	25,5	34	29,7	21,8	40
44	37	37,5	38,5	38,5	39	36,5	39	38	29,5	35,5	31,5	24,1	31	27,5	20,3	44
48	31	31,5	32,5	32,5	33	34,5	33,5	34,5	28,1	32,5	29,4	22,9	28,3	25,3	18,5	48
52	26,2	26,6	27,5	27,8	28,3	29,5	28,9	29,5	27,1	29,3	27,6	21,6	26,4	23,5	16,6	52
56	22	22,3	23,1	23,5	23,9	25	24,5	25,1	26	25,2	25,9	20,7	24,4	22	14,4	56
60	18,4	18,7	19,3	19,8	20,2	21,2	20,8	21,3	22,7	21,5	22,2	19,8	21,8	20,5	10,5	60
64	15,3	15,5	16,1	16,6	17	17,8	17,6	18,1	19,2	18,3	18,9	19	18,6	18,3	6,6	64
68	12,6	12,8	13,2	13,8	14,1	14,8	14,8	15,2	16,2	15,5	16	17,3	15,8	14,7	3,6	68
72	10,2	10,4		11,4	11,7	12,2	12,3	12,7	13,5	13	13,5	14,6	13,3	11,1		72
76	8,1	8,2		9,3	9,5	9,9	10,2	10,5	11,2	10,8	11,2	12,2	11,2	7,5		76
80	6,2			7,3	7,5		8,2	8,5	9	8,8	9,2	10,1	9,2	5,4		80
84				5,6	5,7		6,5	6,7		7,1	7,4	8,1	5,5	3,3		84
88							4,9	5,1		5,5	5,8	6,4				88
92										4,1	4,3					92
96											3					

TAB 181118

https://truckmanualshub.com/



m	SL 78															m
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
14	137	122														14
16	131	118	73	95												16
18	124	114	71	92	82		75									18
20	110	110	69	88	80	50	72	62		62			56			20
22	98	99	67	85	77	48,5	69	59		59	50		53	45		22
24	88	89	65	82	74	47	66	57	38,5	56	48		51	43		24
26	79	80	63	79	71	45,5	63	54	37,5	53	46	32	48	41		26
28	72	73	61	73	68	44,5	60	52	36,5	51	44	31	45,5	39	26,9	28
30	66	66	60	67	65	43,5	58	50	35	48,5	42	29,8	43,5	37,5	26	30
32	60	61	58	61	62	42,5	55	48	34	46,5	40	29	41,5	35,5	25,1	32
34	55	56	57	56	57	41,5	52	46	33,5	44,5	38,5	28,1	39,5	34	24,2	34
36	50	51	53	51	52	40,5	51	44,5	32,5	42	37	27,2	38	33	23,3	36
38	46	47	48,5	47,5	48	39,5	47,5	43	31,5	40,5	35,5	26,4	36	31,5	22,5	38
40	42,5	43	44,5	43,5	44,5	38,5	44	42	31	39	34,5	25,7	34,5	30	21,8	40
44	36	36,5	38	37	38	37	37,5	38,5	29,7	36,5	32,5	24,2	32	27,9	20,5	44
48	30,5	31	32	32	32,5	34	32,5	33	28,4	32,5	30	23,1	29,3	25,9	18,9	48
52	25,6	26	27	27,1	27,7	29	27,8	28,5	27,3	27,9	28,2	21,9	26,9	23,9	16,9	52
56	21,4	21,8	22,6	22,8	23,3	24,5	23,8	24,4	26,1	24	24,8	20,9	23,9	22,5	15	56
60	17,8	18,1	18,9	19,2	19,6	20,6	20,1	20,7	22,1	20,6	21,3	20,1	20,5	21,1	12,1	60
64	14,7	15	15,6	16	16,4	17,3	16,9	17,4	18,7	17,5	18,2	19,3	17,6	18,3	8,4	64
68	12	12,3	12,8	13,2	13,6	14,3	14,1	14,6	15,7	14,7	15,3	16,7	15	15,7	4,7	68
72	9,7	9,9	10,3	10,8	11,1	11,7	11,7	12,1	13	12,3	12,8	14	12,6	13,2		72
76	7,6	7,7		8,7	8,9	9,4	9,5	9,9	10,7	10,1	10,5	11,6	10,4	10,5		76
80	5,7	5,9		6,8	7	7,4	7,6	7,9	8,5	8,1	8,5	9,5	8,5	7,1		80
84	4,1	4,2		5,1	5,2		5,8	6,1	6,6	6,4	6,7	7,6	6,7	5,2		84
88				3,5	3,7		4,3	4,5	4,9	4,8	5,1	5,8	5,2	3,3		88
92								3		3,4	3,7	4,3				92

TAB 181118



m	SL 84															m
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
14	137	123														14
16	132	119		96												16
18	119	115	71	93	83		75									18
20	105	107	69	90	81		73	63		62			56			20
22	94	95	67	87	78	48,5	70	60		60	51		54	45,5		22
24	84	86	66	84	75	47,5	67	57	38,5	57	48,5		51	43,5		24
26	76	77	64	77	72	46	64	55	37,5	54	46,5		49	41,5		26
28	69	70	62	70	69	45	61	53	36,5	52	44,5	31	46,5	39,5		28
30	63	63	61	64	65	44	59	51	35,5	49,5	42,5	30	44,5	38	26,1	30
32	57	58	59	58	59	43	57	49	34,5	47,5	41	29,2	42,5	36,5	25,2	32
34	52	53	55	53	54	42	54	47,5	33,5	45,5	39,5	28,3	40,5	35	24,4	34
36	47,5	48,5	50	48,5	49,5	41	49	45,5	33	43,5	38	27,5	39	33,5	23,6	36
38	43,5	44	46	44,5	45,5	40	45	44	32	41,5	36,5	26,7	37	32	22,7	38
40	40	40,5	42,5	41	42	39	41,5	42,5	31,5	40,5	35	26	35,5	31	22	40
44	33,5	34	35,5	34,5	35,5	37,5	35,5	36,5	30	35,5	33	24,5	33	28,6	20,8	44
48	28,3	28,8	30	29,4	30	32	30	31	28,9	30	31	23,4	30	26,7	19,5	48
52	23,7	24,2	25,3	24,8	25,4	27	25,5	26,3	27,8	25,7	26,6	22,3	25,6	24,8	17,7	52
56	19,8	20,2	21,1	20,9	21,4	22,8	21,6	22,3	24	21,8	22,7	21,3	21,7	22,7	15,9	56
60	16,2	16,5	17,4	17,5	18	19,2	18,2	18,8	20,4	18,4	19,2	20,5	18,4	19,3	14,1	60
64	13,1	13,4	14,1	14,4	14,8	15,8	15,2	15,7	17,1	15,5	16,2	17,9	15,5	16,3	10,6	64
68	10,4	10,6	11,2	11,6	12	12,9	12,5	13	14,3	12,8	13,5	15,1	12,9	13,6	7,2	68
72	8	8,2	8,7	9,2	9,5	10,3	10,1	10,5	11,6	10,5	11,1	12,5	10,5	11,2	3,7	72
76	5,9	6,1	6,5	7	7,3	7,9	7,9	8,3	9,2	8,4	8,9	10,2	8,5	9,1		76
80	4	4,2	4,5	5,1	5,3	5,9	5,9	6,3	7,1	6,5	7	8,1	6,6	7,2		80
84				3,4	3,6	4	4,2	4,5	5,2	4,8	5,2	6,2	4,9	5,4		84
88									3,5	3,2	3,6	4,4	3,4	3,9		88

TAB 181118

https://truckmanualshub.com/



m	SL 90									m
	F 12			F 18			F 24			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
14	133									14
16	130	118		95						16
18	115	115	72	92	83		75			18
20	102	103	70	90	81		73	63		20
22	91	92	68	87	79	49	70	60		22
24	81	83	66	82	76	47,5	68	58		24
26	73	74	65	74	73	46,5	65	56	37,5	26
28	66	67	63	67	69	45,5	63	54	36,5	28
30	60	61	62	61	63	44,5	60	52	36	30
32	55	55	58	56	57	43,5	56	50	35	32
34	49,5	51	53	51	52	42,5	51	48,5	34	34
36	45,5	46	48	46,5	47,5	41,5	47	47	33	36
38	41,5	42	44	42,5	43,5	40,5	43	44,5	32,5	38
40	38	38,5	40,5	39	40	39,5	39,5	41	32	40
44	31,5	32	34	33	33,5	35,5	33,5	34,5	30,5	44
48	26,4	26,9	28,3	27,5	28,3	30	28,2	29,1	29,4	48
52	21,9	22,4	23,6	23	23,7	25,3	23,7	24,5	26,6	52
56	18,1	18,5	19,6	19,2	19,7	21,2	19,8	20,6	22,5	56
60	14,7	15,1	16	15,8	16,3	17,6	16,5	17,1	18,8	60
64	11,8	12,1	12,9	12,8	13,3	14,4	13,5	14,1	15,6	64
68	9,2	9,5	10,2	10,2	10,6	11,6	10,8	11,4	12,8	68
72	6,8	7,1	7,7	7,8	8,2	9,1	8,5	9	10,2	72
76	4,7	4,9	5,4	5,8	6,1	6,9	6,4	6,8	7,9	76
80		3	3,4	3,9	4,2	4,8	4,5	4,9	5,9	80
84						3		3,2	4	84

TAB 181118

https://truckmanualshub.com/

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

SLF



https://truckmanualshub.com/



m	SL3 72 F 12 10°	F 12 15°	F 12 30°	F 18 10°	F 18 15°	F 18 30°	F 24 10°	F 24 15°	F 24 30°	F 30 10°	F 30 15°	F 30 30°	F 36 10°	F 36 15°	F 36 30°	m
12	137															12
14	137	137														14
16	137	134	74	107	90											16
18	128	127	71	101	85		78	66		68						18
20	113	115	69	96	81	50	74	63		64	54		58			20
22	101	102	67	91	77	48,5	70	59		60	51		55	46		22
24	91	92	65	86	73	47	66	57	39	57	48,5		52	43,5		24
26	82	83	63	82	70	46	63	54	37,5	54	46	32	48,5	41,5		26
28	74	75	61	75	67	44,5	60	52	36,5	51	43,5	31	46	39,5	27,2	28
30	68	69	60	69	64	43,5	57	49,5	35,5	48,5	41,5	30	43,5	37	26,2	30
32	62	63	58	63	62	42	54	47,5	34,5	46	40	29	41,5	35,5	25,2	32
34	57	57	57	58	59	41	52	45,5	33,5	43,5	38,5	28	39	34	24,3	34
36	52	53	54	53	54	40	50	44	32,5	42	36,5	27,2	37	32,5	23,3	36
38	48	48,5	49,5	49	50	39	48	42,5	31,5	40	35,5	26,3	35,5	31	22,5	38
40	43,5	44	45,5	45	46	38,5	45,5	41	31	38,5	34	25,5	34	29,7	21,8	40
44	37	37,5	38,5	38,5	39	36,5	39	38	29,5	35,5	31,5	24,1	31	27,5	20,3	44
48	31	31,5	32,5	32,5	33	34,5	33,5	34,5	28,1	32,5	29,4	22,9	28,3	25,3	18,5	48
52	26,2	26,6	27,5	27,8	28,3	29,5	28,9	29,5	27,1	29,3	27,6	21,6	26,4	23,5	16,6	52
56	22	22,3	23,1	23,5	23,9	25	24,5	25,1	26	25,2	25,9	20,7	24,4	22	14,4	56
60	18,4	18,7	19,3	19,8	20,2	21,2	20,8	21,3	22,7	21,5	22,2	19,8	21,8	20,5	10,5	60
64	15,3	15,5	16,1	16,6	17	17,8	17,6	18,1	19,2	18,3	18,9	19	18,6	18,3	6,6	64
68	12,6	12,8	13,2	13,8	14,1	14,8	14,8	15,2	16,2	15,5	16	17,3	15,8	14,7	3,6	68
72	10,2	10,4		11,4	11,7	12,2	12,3	12,7	13,5	13	13,5	14,6	13,3	11,1		72
76	8,1	8,2		9,3	9,5	9,9	10,2	10,5	11,2	10,8	11,2	12,2	11,2	7,5		76
80	6,2			7,3	7,5		8,2	8,5	9	8,8	9,2	10,1	9,2	5,4		80
84				5,6	5,7		6,5	6,7		7,1	7,4	8,1	5,5	3,3		84
88							4,9	5,1		5,5	5,8	6,4				88
92										4,1	4,3					92
96											3					96

TAB 181111



m	SL3 75 F 12 10°	F 12 15°	F 12 30°	F 18 10°	F 18 15°	F 18 30°	F 24 10°	F 24 15°	F 24 30°	F 30 10°	F 30 15°	F 30 30°	F 36 10°	F 36 15°	F 36 30°	m
12	137															12
14	137	137														14
16	137	133	74	107	90											16
18	128	127	71	102	86		79			68						18
20	114	115	69	97	81	50	74	63		64	54		59			20
22	102	103	67	92	78	49	71	60		60	51		55	46		22
24	92	93	65	87	74	47,5	67	57	39	57	48,5		52	44		24
26	83	84	63	83	71	46	64	55	37,5	54	46,5	32	49	41,5		26
28	76	77	62	77	68	45	61	52	36,5	51	44	31	46,5	39,5	27,2	28
30	69	70	60	70	65	43,5	58	50	35,5	49	42	30	44	37,5	26,2	30
32	64	64	59	64	63	42,5	55	48	34,5	46,5	40,5	29,1	42	36	25,3	32
34	58	59	57	59	60	41,5	53	46	33,5	44,5	39	28,2	40	34,5	24,4	34
36	54	54	56	55	55	40,5	51	44,5	32,5	42,5	37	27,3	37,5	33	23,4	36
38	49,5	50	51	51	51	39,5	49	43	32	41	35,5	26,5	36	31,5	22,6	38
40	45,5	46	47	47	47,5	38,5	47	41,5	31	39	34,5	25,7	34,5	30	21,9	40
44	38,5	39	40	40	40,5	37	40,5	39	29,8	36	32	24,3	32	27,9	20,5	44
48	33	33,5	34	34	34,5	35,5	35	35,5	28,4	33	29,9	23,1	29	25,8	18,8	48
52	28,2	28,6	29,4	29,5	29,9	31	30	31	27,3	30,5	28,1	21,9	26,8	23,8	17	52
56	24	24,4	25,1	25,3	25,7	26,8	26,1	26,7	26,3	26,7	26,4	20,9	25	22,4	15,1	56
60	20,5	20,7	21,4	21,6	22	22,9	22,4	22,9	24,2	23	23,6	20	23,1	20,9	11,6	60
64	17,4	17,6	18,1	18,4	18,8	19,6	19,2	19,7	20,8	19,7	20,3	19,2	20	19,5	7,8	64
68	14,7	14,8	15,3	15,7	16	16,6	16,5	16,8	17,8	16,9	17,4	18,5	17,2	16,1	4,1	68
72	12,3	12,4	12,8	13,3	13,5	14,1	14	14,3	15,2	14,5	14,9	16	14,7	12,6		72
76	10,2	10,3		11,1	11,3	11,8	11,8	12,1	12,8	12,3	12,7	13,7	12,5	9,2		76
80	8,3	8,4		9,2	9,4		9,9	10,1	10,7	10,4	10,7	11,6	10,6	6,4		80
84				7,5	7,6		8,2	8,4	8,8	8,6	8,9	9,6	7,8	4,4		84
88				6			6,6	6,8		7,1	7,3	7,9				88
92							5,2	5,3		5,7	5,9	6,3				92
96										4,4	4,6					96
100										3,2						100

TAB 181111

https://truckmanualshub.com/



m	SL3 78															m
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
14	137	122														14
16	131	118	73	95												16
18	124	114	71	92	82		75									18
20	110	110	69	88	80	50	72	62		62			56			20
22	98	99	67	85	77	48,5	69	59		59	50		53	45		22
24	88	89	65	82	74	47	66	57	38,5	56	48		51	43		24
26	79	80	63	79	71	45,5	63	54	37,5	53	46	32	48	41		26
28	72	73	61	73	68	44,5	60	52	36,5	51	44	31	45,5	39	26,9	28
30	66	66	60	67	65	43,5	58	50	35	48,5	42	29,8	43,5	37,5	26	30
32	60	61	58	61	62	42,5	55	48	34	46,5	40	29	41,5	35,5	25,1	32
34	55	56	57	56	57	41,5	52	46	33,5	44,5	38,5	28,1	39,5	34	24,2	34
36	50	51	53	51	52	40,5	51	44,5	32,5	42	37	27,2	38	33	23,3	36
38	46	47	48,5	47,5	48	39,5	47,5	43	31,5	40,5	35,5	26,4	36	31,5	22,5	38
40	42,5	43	44,5	43,5	44,5	38,5	44	42	31	39	34,5	25,7	34,5	30	21,8	40
44	36	36,5	38	37	38	37	37,5	38,5	29,7	36,5	32,5	24,2	32	27,9	20,5	44
48	30,5	31	32	32	32,5	34	32,5	33	28,4	32,5	30	23,1	29,3	25,9	18,9	48
52	25,6	26	27	27,1	27,7	29	27,8	28,5	27,3	27,9	28,2	21,9	26,9	23,9	16,9	52
56	21,4	21,8	22,6	22,8	23,3	24,5	23,8	24,4	26,1	24	24,8	20,9	23,9	22,5	15	56
60	17,8	18,1	18,9	19,2	19,6	20,6	20,1	20,7	22,1	20,6	21,3	20,1	20,5	21,1	12,1	60
64	14,7	15	15,6	16	16,4	17,3	16,9	17,4	18,7	17,5	18,2	19,3	17,6	18,3	8,4	64
68	12	12,3	12,8	13,2	13,6	14,3	14,1	14,6	15,7	14,7	15,3	16,7	15	15,7	4,7	68
72	9,7	9,9	10,3	10,8	11,1	11,7	11,7	12,1	13	12,3	12,8	14	12,6	13,2		72
76	7,6	7,7		8,7	8,9	9,4	9,5	9,9	10,7	10,1	10,5	11,6	10,4	10,5		76
80	5,7	5,9		6,8	7	7,4	7,6	7,9	8,5	8,1	8,5	9,5	8,5	7,1		80
84	4,1	4,2		5,1	5,2		5,8	6,1	6,6	6,4	6,7	7,6	6,7	5,2		84
88				3,5	3,7		4,3	4,5	4,9	4,8	5,1	5,8	5,2	3,3		88
92								3		3,4	3,7	4,3				92

TAB 181111



m	SL3 81															m
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
14	137	124														14
16	134	120		97												16
18	124	116	71	93	84		76									18
20	111	112	69	90	81	50	73	62		63			57			20
22	99	100	67	87	77	48,5	70	60		59	51		54	45,5		22
24	89	90	65	84	74	47	67	57	38,5	57	48,5		51	43,5		24
26	81	82	64	81	71	46	64	55	37,5	54	46	32	48,5	41,5		26
28	74	75	62	74	69	45	61	52	36,5	51	44,5	31	46,5	39,5		28
30	67	68	60	68	66	43,5	58	50	35,5	49	42,5	29,9	44	37,5	26,1	30
32	62	62	59	62	63	42,5	56	48,5	34,5	47	40,5	29,1	42	36	25,1	32
34	57	57	58	57	58	41,5	53	47	33,5	45	39	28,2	40	34,5	24,3	34
36	52	53	55	53	54	40,5	51	45	32,5	43	37,5	27,3	38,5	33	23,5	36
38	48	49	50	49	49,5	39,5	49	43,5	32	41	36	26,6	36,5	32	22,6	38
40	44,5	45	46,5	45,5	46	39	45,5	42,5	31	40	35	25,8	35	30,5	21,9	40
44	38	38,5	39,5	39	39,5	37,5	39	39,5	29,9	37	32,5	24,4	32,5	28,3	20,6	44
48	32,5	33	34	33,5	34	35,5	34	34,5	28,7	34	30,5	23,3	29,9	26,4	19,2	48
52	27,7	28,1	29	29	29,4	30,5	29,4	30	27,5	29,4	28,6	22,2	27,4	24,4	17,3	52
56	23,5	23,9	24,7	24,7	25,2	26,3	25,5	26,1	26,6	25,6	26,3	21,1	25,3	22,8	15,5	56
60	20	20,2	20,9	21,1	21,5	22,4	21,8	22,4	23,7	22,2	22,8	20,3	22	21,5	13,1	60
64	16,9	17,1	17,7	17,9	18,3	19,1	18,6	19,1	20,3	19,1	19,7	19,5	19	19,7	9,5	64
68	14,2	14,4	14,9	15,2	15,5	16,2	15,9	16,3	17,3	16,3	16,8	18,2	16,5	17,1	5,9	68
72	11,8	12	12,4	12,7	13	13,6	13,4	13,8	14,7	13,8	14,3	15,5	14	14,6	3	72
76	9,7	9,9	10,2	10,6	10,8	11,4	11,2	11,6	12,4	11,7	12,1	13,1	11,9	12		76
80	7,9	8		8,7	8,9	9,3	9,3	9,6	10,3	9,7	10,1	11	9,9	8,7		80
84	6,2	6,3		7	7,2		7,6	7,8	8,4	8	8,3	9,2	8,2	6,2		84
88	4,8			5,5	5,6		6,1	6,3	6,7	6,4	6,7	7,4	6,6	4,3		88
92				4,1	4,2		4,7	4,8		5	5,3	5,9				92
96							3,4	3,5		3,8	4	4,5				96

TAB 181111

https://truckmanualshub.com/



m	SL3 84															m
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
14	137	123														14
16	132	119		96												16
18	119	115	71	93	83		75									18
20	105	107	69	90	81		73	63		62			56			20
22	94	95	67	87	78	48,5	70	60		60	51		54	45,5		22
24	84	86	66	84	75	47,5	67	57	38,5	57	48,5		51	43,5		24
26	76	77	64	77	72	46	64	55	37,5	54	46,5		49	41,5		26
28	69	70	62	70	69	45	61	53	36,5	52	44,5	31	46,5	39,5		28
30	63	63	61	64	65	44	59	51	35,5	49,5	42,5	30	44,5	38	26,1	30
32	57	58	59	58	59	43	57	49	34,5	47,5	41	29,2	42,5	36,5	25,2	32
34	52	53	55	53	54	42	54	47,5	33,5	45,5	39,5	28,3	40,5	35	24,4	34
36	47,5	48,5	50	48,5	49,5	41	49	45,5	33	43,5	38	27,5	39	33,5	23,6	36
38	43,5	44	46	44,5	45,5	40	45	44	32	41,5	36,5	26,7	37	32	22,7	38
40	40	40,5	42,5	41	42	39	41,5	42,5	31,5	40,5	35	26	35,5	31	22	40
44	33,5	34	35,5	34,5	35,5	37,5	35,5	36,5	30	35,5	33	24,5	33	28,6	20,8	44
48	28,3	28,8	30	29,4	30	32	30	31	28,9	30	31	23,4	30	26,7	19,5	48
52	23,7	24,2	25,3	24,8	25,4	27	25,5	26,3	27,8	25,7	26,6	22,3	25,6	24,8	17,7	52
56	19,8	20,2	21,1	20,9	21,4	22,8	21,6	22,3	24	21,8	22,7	21,3	21,7	22,7	15,9	56
60	16,2	16,5	17,4	17,5	18	19,2	18,2	18,8	20,4	18,4	19,2	20,5	18,4	19,3	14,1	60
64	13,1	13,4	14,1	14,4	14,8	15,8	15,2	15,7	17,1	15,5	16,2	17,9	15,5	16,3	10,6	64
68	10,4	10,6	11,2	11,6	12	12,9	12,5	13	14,3	12,8	13,5	15,1	12,9	13,6	7,2	68
72	8	8,2	8,7	9,2	9,5	10,3	10,1	10,5	11,6	10,5	11,1	12,5	10,5	11,2	3,7	72
76	5,9	6,1	6,5	7	7,3	7,9	7,9	8,3	9,2	8,4	8,9	10,2	8,5	9,1		76
80	4	4,2	4,5	5,1	5,3	5,9	5,9	6,3	7,1	6,5	7	8,1	6,6	7,2		80
84				3,4	3,6	4	4,2	4,5	5,2	4,8	5,2	6,2	4,9	5,4		84
88									3,5	3,2	3,6	4,4	3,4	3,9		88

TAB 181111



m	SL3 87															m
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
14	137															14
16	134	120		97												16
18	120	117	72	94	84		76									18
20	106	108	70	91	81		73	63		63			57			20
22	95	96	68	89	79	48,5	71	60		60	51		54			22
24	86	87	66	86	76	47,5	68	58	38,5	57	49		52	43,5		24
26	78	79	64	78	73	46,5	65	56	37,5	55	47		49,5	42		26
28	71	71	63	71	70	45	62	53	36,5	53	45	31	47	40		28
30	64	65	61	65	66	44	60	51	35,5	50	43	30	45	38,5	26,1	30
32	59	60	60	60	61	43	57	49,5	34,5	48	41,5	29,2	43	36,5	25,3	32
34	54	55	57	55	56	42	55	48	34	46	40	28,4	41	35	24,4	34
36	49,5	50	52	50	51	41	51	46	33	44,5	38,5	27,6	39,5	34	23,7	36
38	45,5	46	48	46,5	47	40	46,5	44,5	32,5	42,5	37	26,8	38	32,5	22,9	38
40	42	42,5	44	43	43,5	39,5	43	43,5	31,5	41	35,5	26,1	36	31,5	22,1	40
44	35,5	36	37,5	36,5	37	38	37	38	30,5	37	33,5	24,7	33,5	29	20,9	44
48	30,5	31	32	31	32	33,5	31,5	32,5	29,2	31,5	31,5	23,6	31	27,1	19,7	48
52	25,9	26,3	27,4	26,7	27,3	28,8	27,2	27,9	28	27,2	28,1	22,5	27	25,3	18	52
56	21,9	22,3	23,2	22,8	23,3	24,6	23,3	23,9	25,6	23,4	24,2	21,5	23,2	23,4	16,3	56
60	18,3	18,6	19,4	19,5	19,9	21	19,9	20,5	22	20	20,8	20,6	19,9	20,7	14,5	60
64	15,2	15,5	16,2	16,3	16,7	17,7	16,9	17,5	18,8	17,1	17,7	19,4	17	17,7	11,7	64
68	12,5	12,7	13,3	13,5	13,9	14,7	14,3	14,8	15,9	14,5	15,1	16,6	14,4	15,1	8,3	68
72	10,1	10,3	10,8	11,1	11,4	12,2	11,8	12,3	13,3	12,2	12,7	14,1	12,1	12,7	4,9	72
76	8	8,2	8,6	9	9,2	9,9	9,7	10	10,9	10,1	10,6	11,8	10	10,6		76
80	6,2	6,3	6,6	7	7,3	7,8	7,7	8	8,8	8,2	8,6	9,7	8,2	8,7		80
84	4,5	4,6		5,3	5,5	6	6	6,3	6,9	6,4	6,8	7,7	6,5	7		84
88	3	3,1		3,8	4	4,3	4,4	4,7	5,2	4,8	5,2	6	5	5,4		88
92							3	3,2	3,7	3,4	3,7	4,4	3,6	4		92
96												3				96

TAB 181111

https://truckmanualshub.com/



m	SL3 90															SL3 93									m
	F 12			F 18			F 24			F 30			F 36			F 12			F 18			F 24			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
14	133															133									14
16	130	118		95												130	119								16
18	115	115	72	92	83		75									116	116	72	93	84					18
20	102	103	70	90	81		73	63		62			56			103	104	70	91	82		73	63		20
22	91	92	68	87	79	49	70	60		60	51		54			92	93	68	89	79	49	71	61		22
24	81	83	66	82	76	47,5	68	58		58	49		52	44		83	84	67	84	77	47,5	69	58		24
26	73	74	65	74	73	46,5	65	56	37,5	55	47		49,5	42		75	76	65	76	74	46,5	66	56	38	26
28	66	67	63	67	69	45,5	63	54	36,5	53	45,5	31	47,5	40		68	69	64	69	70	45,5	63	54	37	28
30	60	61	62	61	63	44,5	60	52	36	51	43,5	30	45,5	38,5	26,1	62	63	62	63	64	44,5	61	52	36	30
32	55	55	58	56	57	43,5	56	50	35	48,5	42	29,3	43	37	25,3	56	57	59	57	58	43,5	58	50	35	32
34	49,5	51	53	51	52	42,5	51	48,5	34	46,5	40,5	28,5	41,5	35,5	24,5	52	52	54	53	54	42,5	53	49	34	34
36	45,5	46	48	46,5	47,5	41,5	47	47	33	45	39	27,7	40	34	23,7	47,5	48	50	48,5	49	41,5	48,5	47,5	33,5	36
38	41,5	42	44	42,5	43,5	40,5	43	44,5	32,5	43	37,5	26,9	38	33	23	43,5	44	46	44,5	45,5	41	44,5	45,5	32,5	38
40	38	38,5	40,5	39	40	39,5	39,5	41	32	39,5	36	26,3	36,5	31,5	22,2	40	40,5	42	41	41,5	40	41	42,5	32	40
44	31,5	32	34	33	33,5	35,5	33,5	34,5	30,5	33,5	34	24,9	33,5	29,2	21	34	34,5	36	34,5	35,5	37,5	35	36	30,5	44
48	26,4	26,9	28,3	27,5	28,3	30	28,2	29,1	29,4	28,4	29,5	23,7	28,2	27,4	19,8	28,6	29,1	30,5	29,5	30	32	29,9	30,5	29,6	48
52	21,9	22,4	23,6	23	23,7	25,3	23,7	24,5	26,6	24	24,9	22,7	23,8	24,9	18,3	24,1	24,6	25,7	25	25,6	27,1	25,5	26,2	28,2	52
56	18,1	18,5	19,6	19,2	19,7	21,2	19,8	20,6	22,5	20,1	21	21,7	20	21,1	16,6	20,3	20,7	21,7	21,2	21,7	23,1	21,6	22,3	24,1	56
60	14,7	15,1	16	15,8	16,3	17,6	16,5	17,1	18,8	16,8	17,6	19,7	16,7	17,7	15	17	17,3	18,2	17,8	18,3	19,5	18,3	18,9	20,5	60
64	11,8	12,1	12,9	12,8	13,3	14,4	13,5	14,1	15,6	13,8	14,5	16,4	13,8	14,7	12,7	14,1	14,4	15,2	14,9	15,3	16,4	15,3	15,9	17,3	64
68	9,2	9,5	10,2	10,2	10,6	11,6	10,8	11,4	12,8	11,2	11,8	13,6	11,2	12	9,4	11,4	11,7	12,3	12,3	12,6	13,6	12,7	13,2	14,5	68
72	6,8	7,1	7,7	7,8	8,2	9,1	8,5	9	10,2	8,8	9,5	11	8,9	9,6	6,1	9	9,3	9,8	9,9	10,3	11,1	10,4	10,9	12	72
76	4,7	4,9	5,4	5,8	6,1	6,9	6,4	6,8	7,9	6,7	7,3	8,7	6,8	7,5	3	6,9	7,1	7,6	7,9	8,2	8,9	8,3	8,7	9,8	76
80		3	3,4	3,9	4,2	4,8	4,5	4,9	5,9	4,9	5,4	6,6	5	5,6	2,2	5	5,2	5,6	5,9	6,2	6,8	6,5	6,8	7,8	80
84						3		3,2	4	3,2	3,6	4,8	3,3	3,8		3,4	3,5	3,8	4,2	4,4	5	4,8	5,1	5,9	84
88											2	3,1		2,3							3,3	3,2	3,5	4,3	88

TAB 181111



m	SL3 96						SL3 99						SL3 102			SL3 105			SL3 108			m
	F 12			F 18			F 12			F 18			F 12			F 12			F 12			
	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	10°	15°	30°	
16	119	108					118	108					109	100		108			96			16
18	113	105	71	85			111	105	71	85			106	97		105	97		93	87		18
20	101	102	69	82	75		99	100	70	83	75		98	95	70	96	94	70	90	84	70	20
22	90	91	68	80	72	48,5	88	90	68	80	73	48,5	87	89	68	86	87	68	85	81	68	22
24	81	82	66	78	70	47,5	79	81	66	78	71	47,5	79	80	66	77	78	67	77	78	66	24
26	73	74	64	74	69	46	72	73	65	73	69	46	71	72	65	69	70	65	69	70	65	26
28	66	67	63	67	67	45	65	66	63	66	67	45,5	64	65	64	63	64	64	63	64	63	28
30	60	61	62	61	63	44	59	60	62	60	61	44,5	58	59	62	57	58	60	57	58	60	30
32	55	56	58	56	57	43	54	55	57	55	56	43,5	53	54	56	52	53	55	52	53	55	32
34	50	51	53	51	52	42,5	49	49,5	52	50	51	42,5	48,5	49	51	47	48	50	47	48	50	34
36	46	46,5	48,5	47	48	41,5	44,5	45,5	47,5	45,5	46,5	41,5	44	45	47	43	43,5	46	43	44	46	36
38	42	43	44,5	43	44	40,5	41	41,5	43,5	42	43	41	40,5	41	43	39	40	42	39,5	40	42	38
40	38,5	39,5	41	39,5	40,5	40	37,5	38	40	38,5	39,5	40	37	37,5	39,5	35,5	36,5	38	36	36,5	38,5	40
44	32,5	33	34,5	33,5	34	36	31,5	32	33,5	32,5	33	35	31	31,5	33	29,7	30,5	32	30	30,5	32	44
48	27,3	27,8	29,2	28,3	29	31	26,1	26,7	28	27,1	27,8	29,7	25,8	26,3	27,7	24,6	25,2	26,6	24,9	25,5	26,9	48
52	22,9	23,4	24,6	23,8	24,5	26,1	21,7	22,2	23,4	22,7	23,4	25	21,4	21,9	23,2	20,3	20,8	22,1	20,6	21,1	22,4	52
56	19,1	19,5	20,6	20	20,6	22	18	18,4	19,5	18,9	19,5	21	17,7	18,1	19,2	16,5	17	18,1	16,9	17,3	18,5	56
60	15,8	16,2	17,1	16,7	17,2	18,5	14,7	15	16	15,6	16,1	17,4	14,4	14,8	15,8	13,3	13,7	14,7	13,6	14	15,1	60
64	12,9	13,2	14	13,7	14,2	15,3	11,8	12,1	13	12,6	13,1	14,3	11,5	11,8	12,7	10,4	10,8	11,7	10,7	11,1	12	64
68	10,3	10,6	11,3	11,1	11,5	12,6	9,2	9,5	10,3	10	10,5	11,5	8,9	9,2	10	7,8	8,2	9	8,2	8,5	9,4	68
72	8	8,3	8,9	8,8	9,2	10,1	6,9	7,2	7,9	7,7	8,1	9,1	6,7	6,9	7,6	5,6	5,9	6,6	5,9	6,2	7	72
76	6	6,2	6,8	6,8	7,1	7,9	4,9	5,1	5,7	5,7	6	6,9	4,6	4,9	5,5	3,5	3,8	4,4	3,9	4,2	4,8	76
80	4,2	4,4	4,8	4,9	5,2	5,9	3,1	3,3	3,8	3,8	4,1	4,9		3	3,5							80
84			3	3,2	3,5	4,1						3,1										84

TAB 181111

https://truckmanualshub.com/

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

SL3F



https://truckmanualshub.com/

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

SL3F



102 m SL3 | 18 – 24 m F | 65 t | 190 t

m	SL3 102 F 18 10°	F 18 15°	F 18 30°	F 24 10°	F 24 15°	F 24 30°	m
17	80						17
18	79						18
19	77	70		64			19
20	76	70		63			20
22	74	68	48,5	61	55		22
24	72	66	47,5	59	54		24
26	70	64	46,5	57	52	37,5	26
28	66	62	45,5	55	51	37	28
30	60	61	44,5	54	49,5	36	30
32	55	56	43,5	52	48	35	32
34	50	51	43	50	47	34,5	34
36	45,5	46,5	42	46	46	33,5	36
38	42	43	41,5	42,5	43,5	33	38
40	38,5	39,5	40,5	39	40	32,5	40
44	32,5	33	35,5	33	34	31	44
48	27,3	28	29,8	27,8	28,7	30	48
52	22,9	23,5	25,2	23,4	24,2	26,3	52
56	19,1	19,6	21,1	19,6	20,3	22,3	56
60	15,8	16,3	17,6	16,3	17	18,7	60
64	12,9	13,3	14,5	13,4	14	15,6	64
68	10,3	10,7	11,8	10,8	11,3	12,8	68
72	8	8,3	9,3	8,5	9	10,3	72
76	5,9	6,2	7,1	6,4	6,8	8	76
80	4	4,3	5,1	4,5	4,9	6	80
84			3,3			4,1	84

TAB181232

https://truckmanualshub.com/

SL2DF / SL2DFB/BW

SL2 72 – 102



m		SL2 72					SL2 78					SL2 84					SL2 90					SL2 96					SL2 102				
		12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36
14	-	137																													
	B	137					137																								
	BW	137					137																								
16	-	137					137					137					131					125									
	B	137	108				137					137					137					137									
	BW	137	109				137					137					137					137									
18	-	130	102				127	104				123	103				116	101				112					108				
	B	137	102				137	104				137	103				137	101				137					134				
	BW	137	102				137	103				137	102				137	100				137					131				
20	-	117	97	77	66		113	98	78			109	99	79			103	97				98	96				95	93			
	B	137	97	77	66		137	98	78			137	100	79			137	98	80			136	99				132	97			
	BW	137	97	77	66		137	98	78			137	99	79			133	97	80			135	98				128	95			
22	-	104	91	72	62	59	100	93	74	63	60	97	95	75	64	61	92	89	76	64		87	88	76			85	86	76		
	B	137	91	72	62	59	137	93	74	63	60	137	95	75	64	61	135	95	76	64		133	96	76			129	95	76		
	BW	137	91	73	62	59	137	93	74	63	60	137	95	75	64	61	128	93	76	64		131	96	76			124	92	75		
24	-	93	86	68	58	56	90	88	70	59	57	87	87	71	61	58	82	82	72	61	58	78	80	73	62	58	76	77	73	65	58
	B	134	86	68	58	56	135	88	70	59	57	134	90	71	61	58	131	91	72	61	58	131	94	73	62	58	126	93	74	65	58
	BW	134	86	68	58	56	134	88	70	59	57	133	90	71	61	58	123	90	72	61	58	128	93	73	62	58	121	90	73	64	57
26	-	84	82	65	55	53	81	81	66	56	54	78	78	68	58	55	74	76	69	59	55	70	73	70	59	56	68	71	67	63	56
	B	129	82	65	55	53	131	84	66	56	54	130	86	68	58	55	126	88	69	59	55	128	92	70	59	56	122	91	71	63	56
	BW	128	82	65	55	53	131	84	66	56	54	130	86	68	58	55	119	86	69	58	55	124	91	70	59	56	117	87	70	62	56
28	-	76	77	62	52	49,7	73	74	63	54	51	71	72	65	55	52	66	69	65	56	53	66	66	65	57	54	65	64	63	60	54
	B	123	78	62	52	49,7	126	80	63	54	51	127	82	65	55	52	121	84	66	56	53	125	89	67	57	54	119	89	68	60	54
	BW	122	78	62	52	49,7	126	80	63	54	51	126	82	65	55	52	115	83	66	56	53	120	88	67	57	53	114	84	68	60	54
30	-	70	70	59	49,8	47,1	67	68	60	51	48,1	64	67	62	52	49,3	64	63	62	53	50	60	60	59	54	51	58	58	58	56	52
	B	117	74	59	49,8	47,1	120	76	60	51	48,1	122	79	62	52	49,3	116	81	63	53	50	122	86	64	54	51	115	86	66	58	52
	BW	116	74	59	49,8	47,1	120	76	60	51	48,1	122	79	62	52	49,2	111	80	63	53	50	116	85	64	54	51	110	82	65	57	52
32	-	63	64	56	47,3	44,7	61	63	58	48,7	46	62	61	59	49,9	46,9	58	57	56	51	47,8	55	54	55	52	48,8	53	52	54	53	49,3
	B	110	71	56	47,3	44,7	115	73	58	48,7	46	118	75	59	49,9	46,9	112	77	61	51	47,8	119	82	62	52	48,8	111	83	63	56	49,8
	BW	110	71	56	47,3	44,7	115	73	58	48,7	45,9	118	75	59	49,9	46,9	107	77	60	51	47,4	113	82	62	52	48,7	107	79	63	55	49,5
34	-	59	60	54	45	42,3	58	58	55	46,4	43,8	56	56	55	47,7	44,9	52	52	52	48,8	45,8	49,6	49	51	48,8	46,6	47,8	47,2	49,4	48	46,9
	B	106	68	54	45	42,3	110	70	55	46,4	43,8	114	73	57	47,7	44,9	108	74	58	49	45,8	115	79	60	50	46,7	108	80	61	53	47,5
	BW	106	68	54	45	42,3	110	70	55	46,4	43,8	113	73	57	47,7	44,9	104	74	58	48,7	45,5	110	78	59	50	46,6	104	77	60	53	47,3
36	-	56	55	51	43,2	40,2	53	53	53	44,4	41,6	51	51	51	45,5	42,9	47,8	47,4	49,3	46,6	43,7	45	45,5	46,7	44,5	44,5	43,3	45,8	45	43,8	43,5
	B	101	65	51	43,2	40,2	105	68	53	44,4	41,6	109	70	55	45,5	42,9	104	71	56	46,8	43,8	111	76	57	48,1	44,9	105	77	59	51	45,8
	BW	101	65	51	43,2	40,2	105	68	53	44,4	41,6	109	70	55	45,5	42,8	100	71	55	46,6	43,6	107	76	57	48	44,8	101	75	58	51	45,5
38	-	51	51	49,2	41,4	38,5	49,1	48,8	48,6	42,7	39,8	47,1	46,8	48,2	43,8	40,9	43,6	43,9	45,2	43,3	41,6	40,8	44,3	42,6	41,7	41,4	39,2	42,8	41	41,6	39,7
	B	97	62	49,2	41,4	38,5	101	65	51	42,7	39,8	105	67	53	43,8	40,9	101	69	54	44,7	41,9	108	74	55	46,1	43,1	102	75	56	49,5	44
	BW	97	62	49,2	41,4	38,5	101	65	51	42,7	39,8	105	67	53	43,8	40,8	96	69	54	44,5	41,7	103	73	55	45,9	43	98	73	56	49,2	43,8
40	-	47,3	47,1	47	39,6	36,8	45	44,9	44,8	41	38,2	43,1	43	44,8	42,2	39,3	39,8	43	41,5	39,8	39,7	37	40,5	39	39,6	37,9	35,5	39	37,4	38	36,3
	B	93	60	47,1	39,6	36,9	97	62	49	41	38,2	102	64	51	42,2	39,3	97	66	52	43,2	40	104	71	53	44,3	41,3	99	73	54	47,5	42,3
	BW	93	60	47	39,6	36,8	97	62	48,9	41	38,2	102	64	51	42,2	39,2	93	66	52	43	39,9	100	71	53	44,1	41,3	95	71	54	47,3	42,1
44	-	40	40,3	41,2	36,4	33,5	38,1	40	39,1	37,7	35	36,3	39,2	38,1	36,6	36,2	33,1	36,1	35	35,6	34,3	30,4	33,7	33,5	33,2	32,9	28,9	32,3	33,8	31,8	31,9
	B	86	56	43,9	36,4	33,5	90	58	45,4	37,7	35	94	60	46,8	39,1	36,2	90	62	48,2	40,2	37,2	97	66	49,9	41,4	38,3	92	68	51	44,5	39,1
	BW	86	56	43,9	36,4	33,5	90	58	45,4	37,7	35	94	60	46,8	39,1	36,2	87	62	48,1	40,1	37,2	94	66	49,7	41,3	38,3	90	67	51	44,3	39
48	-	33,9	36,5	36,2	33,9	30,9	32,2	34,9	33,5	33	32	30,5	33,3	32,5	33,1	32	27,4	30,4	31,8	30,2	30,1	24,8	28	29,8	27,8	28	23,4	26,6	28,5	26,9	26,6
	B	80	52	40,7	33,9	30,9	84	54	42,4	35,1	32	88	56	43,9	36,2	33,2	83	58	45	37,2	34,4	91	62	46,4	38,5	35,6	87	64	47,8	41,6	36,5
	BW	80	52	40,7	33,9	30,9	84	54	42,4	35,1	32	88	56	44	36,2	33,2	81	58	45	37,1	34,3	89	62	46,3	38,4	35,6	85	63	47,6	41,5	36,4
52	-	28,6	31,3	31,3	30,3	28,6	27,2	29,8	29,6	29,9	29,1	25,5	28,2	29,8	28,3	27,4	22,6	25,4	27,1	25,5	25,8	20	23,1	24,9	25,5	23,5	18,7	21,8	23,6	24,9	23,7
	B	75	49,1	38,2	31,3	28,6	79	51	39,5	32,7	29,9	83	53	41,1	34	30,9	79	54	42,4	34,9	31,7	84	58	43,9	35,9	32,9	82	60	44,9	38,7	34
	BW	75	49,1	38,2	31,3	28,6	79	51	39,5	32,7	29,9	83	53	41,1	34	30,9	77	54	42,3	34,8	31,7	83	58	43,8	35,9	32,8	80	60	44,8	38,6	33,9
56	-	24	26,7	27,9	27,6	26,4	22,8	25,4	26,9	25,8	25,1	21,2	23,9	25,4	24,1	24,4	18,4	21,2	22,8	23,9	21,7	15,9	18,8	20,6	21,8	20,8	14,6	17,6	19,3	20,6	21,5
	B	71	46,1	35,9	29,4	26,4	75	48,2	37,4	30,5	27,7	78	50	38,7	31,7	28,9	75	52	39,8	32,7	29,8	79	55	41,3	33,9	30,8	76	57	42,5	36,5	31,6
	BW	71	46,1	35,9	29,4	26,4	75	48,2	37,4	30,5	27,7	78	50	38,7	31,7	28,9	74	51	39,7	32,7	29,7	80	55	41,3	33,8	30,8	76	57	42,5	36,4	31,5
60	-	20,1	22,6	24,3	23,9	23,4	18,8	21,4	23	22,1	22,4	17,5	20	21,5	22,6	20,8	14,8	17,4	19	20,2	18,2	12,3	15,1	16,8	18	18,5	11	13,9	15,6	16,8	18,6
	B	67	43,9	33,7	27,5	24,8	71	45,6	35,3	28,7	25,8	74	47,5	36,7	29,8	26,8	71	49	37,7	30,6	27,8	76	52	38,9	31,8	28,9	73	54	40,1	34,5	29,8
	BW	67	43,9	33,7	27,5	24,8	71	45,6	35,3	28,7	25,8	74	47,5	36,7	29,8	26,8	71	49	37,7	30,6	27,8	77	52	38,8	31,8	28,9	73	54	40,1	34,4	29,7

TAB 181202 / 181200

https://truckmanualshub.com/

SL2DF / SL2DFB/BW

SL2 72 – 102



m		SL2 72					SL2 78					SL2 84					SL2 90					SL2 96					SL2 102				
		12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36
64	-	16,6	19	20,7	20,8	20,3	15,3	17,8	19,6	20,7	19,2	14,2	16,6	18,1	19,2	17,7	11,6	14,1	15,7	16,8	15,1	9,1	11,8	13,4	14,7	15,5	7,8	10,6	12,3	13,5	15,3
	B	64	41,6	32,1	25,7	23,1	67	43,5	33,4	27	24,2	71	45,2	34,7	28,1	25,2	68	46,5	35,9	29	25,9	73	49,8	37,1	29,9	27	70	51	38,1	32,5	28
	BW	64	41,6	32,1	25,7	23,1	67	43,5	33,4	27	24,2	71	45,2	34,7	28,1	25,2	68	46,5	35,8	29	25,9	73	49,8	37,1	29,9	27	70	51	38	32,4	28
68	-	13,6	15,8	17,5	18,8	18	12,3	14,7	16,4	17,6	16,4	11,3	13,6	15,1	16,2	14,8	8,7	11,2	12,7	13,8	12,4	6,3	8,9	10,5	11,7	12,3	5	7,7	9,3	10,5	12,3
	B	61	39,7	30,5	24,5	21,1	64	41,4	31,9	25,4	22,7	67	43,2	33	26,5	23,8	66	44,4	34	27,5	24,6	70	47,3	35,4	28,5	25,4	67	49	36,4	30,8	26,2
	BW	61	39,7	30,5	24,5	21,1	64	41,4	31,9	25,4	22,7	67	43,2	33	26,5	23,8	66	44,4	34	27,4	24,5	71	47,3	35,4	28,5	25,4	68	49	36,4	30,8	26,2
72	-	10,2	13	14,6	15,9	14,8	9,6	11,9	13,5	14,8	13,8	8,6	10,9	12,3	13,4	12,3	6,2	8,5	10	11,1	9,9		6,2	7,8	9	9,2		5,1	6,7	7,9	9,7
	B	58	38,1	29	23,2	16,9	61	39,7	30,4	24,2	20,4	64	41,3	31,6	25,1	22,3	64	42,6	32,5	25,9	23,2	68	45,5	33,6	27	24,1	65	46,7	34,8	29,4	24,9
	BW	58	38,1	29	23,2	16,9	61	39,7	30,4	24,2	20,4	64	41,3	31,5	25,1	22,3	64	42,6	32,5	25,9	23,2	68	45,4	33,6	27	24,1	66	46,7	34,8	29,4	24,9
76	-	8	10,5	12,1	13,4	12,5	6,5	9,3	10,9	12,3	11,6	6,2	8,4	9,8	11	10		6,2	7,6	8,7	7,7			5,4	6,6	6,5				5,5	7,2
	B	56	36,6	27,8	21,9	12,8	59	38,2	28,9	23	16,5	62	39,6	30,1	24	19,7	63	40,9	31,2	24,7	21,8	66	43,7	32,2	25,6	22,8	63	45	33,1	28	23,7
	BW	56	36,6	27,8	21,9	12,8	59	38,2	28,9	23	16,5	62	39,6	30,1	24	19,7	62	40,9	31,2	24,7	21,8	66	43,7	32,3	25,6	22,8	64	45	33,1	28	23,6
80	-		7,6	9,8	11,1	8,7		7	8,6	9,9	8,9		6,2	7,6	8,7	8			5,4	6,5	5,6										5
	B		35,4	26,5	21	8,8	57	36,7	27,8	21,9	12,6	59	38,2	28,7	22,9	16,1	61	39,3	29,9	23,6	19	64	41,9	31	24,5	21,5	62	43,4	31,9	26,6	22,4
	BW		35,4	26,5	21	8,8	57	36,7	27,8	21,9	12,6	59	38,2	28,7	22,9	16,1	61	39,3	29,9	23,6	19	64	41,9	31	24,5	21,5	62	43,4	31,9	26,6	22,4
84	-			7,2	9	5,2			6,5	7,8	7,1			5,5	6,7	6,1															
	B			25,6	20,1	5,3		35,5	26,6	21	8,9	57	36,8	27,7	21,8	12,5	59	38	28,7	22,6	15,4	62	40,4	29,8	23,5	18,5	61	41,7	30,8	25,6	21,1
	BW			25,6	20,1	5,3		35,5	26,6	21	8,9	57	36,8	27,7	21,8	12,5	59	38	28,7	22,6	15,4	62	40,4	29,8	23,5	18,5	61	41,7	30,8	25,6	21,2
88	-			5,4	7					5,9	5,2																				
	B			24,8	19,3				25,7	20,1	5,5		35,7	26,7	21	9	57	36,8	27,7	21,6	11,8	60	39,1	28,6	22,5	15,2	60	40,3	29,6	24,5	18
	BW			24,8	19,3				25,7	20,1	5,6		35,7	26,7	21	8,9	57	36,8	27,7	21,6	11,8	60	39,1	28,6	22,5	15,2	60	40,3	29,6	24,5	18
92	-																														
	B				18,7				24,9	19,4			34,8	25,8	20,2	5,8	52	35,7	26,7	20,9	8,4	58	37,9	27,7	21,5	11,9	59	39,1	28,5	23,5	14,8
	BW				18,7				24,9	19,4			34,8	25,8	20,2	5,8	52	35,7	26,7	20,8	8,6	58	37,9	27,7	21,5	11,9	59	39,1	28,5	23,5	14,8
96	-																														
	B									18,8				25,1	19,4			34,8	25,8	20,1	5,9	56	36,8	26,8	20,8	8,7	56	37,9	27,6	22,5	11,7
	BW									18,8				25,1	19,4			34,8	25,8	20,1	5,7	56	36,8	26,7	20,8	8,6	56	37,9	27,6	22,5	11,6
100	-																														
	B														18,8				25,1	19,4			35,8	25,9	20,1	5,9	52	36,8	26,8	21,8	8,9
	BW														18,8				25,1	19,4			35,8	25,9	20,1	6,2	53	36,8	26,7	21,8	8,7
104	-																														
	B														17,3					18,8				25,2	19,4			35,9	25,9	21,1	6,2
	BW														17,2					18,8				25,2	19,4			35,9	25,9	21,1	6,1
108	-																														
	B																			18,4				24,7	18,9			35,2	25,2	20,4	
	BW																			18,3				24,7	18,9			35,2	25,2	20,4	
112	-																														
	B																								18,4				24,8	19,8	
	BW																								18,4				24,8	19,8	
116	-																														
	B																													19,2	
	BW																													19,2	
120	-																														
	B																													17,4	
	BW																													17,4	

TAB 181202 / 181200

https://truckmanualshub.com/

SL2DF / SL2DFB/BW

SL2 108 – 138



m		SL2 108					SL2 114					SL2 120					SL2 126					SL2 132					SL2 138		
		12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24
18	-	102					98																						
	B	127					117																						
	BW	127					117																						
20	-	92	91				88					85					82					79					74		
	B	126	95				116					107					97					86					75		
	BW	125	94				116					107					96					86					75		
22	-	81	82	75			78	80				76	77				74	73				72					67		
	B	125	93	75			115	87				107	83				96	76				85	69				74		
	BW	123	92	74			114	87				106	82				95	75				85	69				74		
24	-	72	76	72	64		71	73	69	61		70	71	66			70	66	63			68	64				60	60	
	B	123	91	73	64		114	86	69	61		106	82	66			96	76	63			84	69				73	62	
	BW	120	90	73	64		112	86	69	60		105	81	66			94	74	62			84	68				73	61	
26	-	69	68	67	63	55	67	65	64	60	52	65	63	62	57	49,5	62	61	59	53	46	60	60	57	49,3		53	56	52
	B	122	90	72	63	55	113	85	68	60	52	105	81	65	57	49,5	94	75	62	53	46	83	68	57	49,3		72	62	52
	BW	118	88	71	63	55	110	84	67	59	52	104	80	65	57	49,4	93	73	61	53	45,8	83	68	57	49,1		72	61	51
28	-	62	61	61	59	54	60	59	59	57	52	58	57	58	55	49,2	56	55	55	52	45,7	54	54	53	48,8	41,3	46,9	50	49,2
	B	119	88	69	61	54	111	84	67	58	52	104	80	64	56	49,2	93	74	62	52	45,7	82	68	57	48,8	41,3	71	61	52
	BW	115	86	69	61	54	108	82	66	58	51	102	79	64	56	49	92	72	60	52	45,4	82	67	57	48,6	41,2	72	60	50
30	-	56	55	57	56	52	54	53	55	54	49,9	52	51	53	52	48,4	49,9	49,4	51	49,1	45	48,3	49,2	47,8	46,4	41,3	41,7	44,8	45,8
	B	116	86	67	59	53	109	83	65	57	51	103	79	63	55	48,7	92	73	61	52	45,2	81	67	57	48,1	41,3	70	60	51
	BW	112	84	67	59	53	106	80	65	57	50	100	78	63	55	48,5	91	71	59	51	44,9	82	66	56	48,1	41,3	71	59	49,9
32	-	51	49,8	52	50	49,1	48,5	47,7	50	48,5	47,5	46,7	48,5	48,3	47,2	46,2	44,7	47,7	46,3	44,9	42,6	43,2	47,5	43	43,2	41,1	36,9	40	41
	B	113	84	64	57	51	107	81	64	56	49,3	101	78	62	54	47,9	91	72	60	51	44,9	80	67	56	47,7	41,1	69	60	51
	BW	109	82	64	57	51	104	79	63	55	49,1	99	77	62	54	47,7	89	69	58	50	44,3	81	65	55	47,4	41,3	70	58	49,2
34	-	45,6	47,2	47,2	46,1	45,5	43,7	45	45,4	45,9	43,6	42	46	43,7	44,3	41,9	40	44,2	41,8	42,4	40	38,6	42,8	38,7	39	38,5	32,7	35,7	36,8
	B	111	82	62	55	48,9	105	80	63	55	48,1	100	77	61	53	47,1	89	70	59	51	44,3	80	66	56	47,3	40,7	69	59	50
	BW	107	80	62	54	48,6	102	77	62	54	47,8	97	75	61	53	46,9	88	68	57	49	43,4	80	64	54	46,7	40,6	69	57	48,5
36	-	41,1	44,9	42,9	43,5	41,4	39,3	42,2	41,1	41,7	39,7	37,7	41,6	39,5	40,1	39,5	35,8	39,9	37,7	38,4	37	34,4	38,5	34,8	35,1	34,7	28,8	31,9	32,9
	B	108	79	60	53	47	102	78	61	53	47	98	76	60	53	46,3	88	69	58	49,7	43,8	79	65	55	46,7	40,6	68	58	49,4
	BW	104	77	60	53	46,7	100	75	60	53	46,5	96	74	60	52	46	87	67	56	48	42,5	78	63	53	45,9	40,1	68	57	47,9
38	-	37,1	40,8	39	39,6	38	35,3	38,1	37,3	37,9	37,9	33,8	37,6	36,8	36,4	36,4	32	35,9	36,4	34,6	34,7	30,7	34,7	31,2	31,5	31,3	25,3	28,3	29,4
	B	105	77	58	51	45,3	101	77	59	51	45,5	95	75	59	51	45,3	87	68	57	48,9	43,1	78	64	54	46,3	40,4	68	57	48,7
	BW	102	75	58	51	45	98	73	58	51	45,1	94	72	58	51	45,1	85	66	55	47	41,6	77	62	53	45,2	39,6	67	56	47,2
40	-	33,4	37,1	35,8	36,1	36,2	31,7	34,4	35,8	34,5	34,5	30,2	34	35,8	33	33	28,5	32,3	34,5	31,3	31,4	27,2	31,1	27,9	28,3	28,1	22,1	25,1	26,1
	B	103	75	56	49	43,5	99	75	57	49,8	44	95	74	57	49,9	44,1	84	66	56	47,9	42,3	77	63	53	45,6	40	67	57	47,8
	BW	99	73	55	48,8	43,3	96	72	56	49,2	43,5	92	71	57	49,4	43,8	84	64	54	46	40,7	76	61	52	44,4	39	66	55	46,5
44	-	27	30,5	32,5	29,9	30,1	25,4	28	30,9	28,7	28,5	24	27,6	29,6	28,9	27,2	22,3	26	28,1	28,6	27,3	21,2	24,9	22,1	22,6	22,5	16,5	19,4	20,5
	B	97	70	52	45,6	40,1	94	71	53	46,4	41	91	71	54	47,2	41,6	82	64	54	45,8	40,5	75	61	52	44,1	38,8	65	55	46,4
	BW	95	69	52	45,4	39,9	92	69	53	45,8	40,5	89	68	54	46,6	41,2	81	62	52	44	38,9	74	59	49,8	42,8	37,6	64	53	45,1
48	-	21,6	24,9	26,8	27,2	25,6	20	22,5	25,4	26,7	25,7	18,7	22,2	24,1	25,5	25,9	17,1	20,7	22,6	24	25,7	16	19,6	17,2	17,7	17,7	11,7	14,5	15,6
	B	90	66	49,3	42,9	37,6	89	67	50	43,8	38,4	88	68	52	44,7	39,1	79	61	51	43,8	38,6	72	59	49,8	42,7	37,5	63	53	44,8
	BW	90	65	49,1	42,7	37,5	87	66	50	43,3	37,9	86	65	51	44,1	38,8	78	60	49,6	42,1	37,1	72	57	48,1	41,2	36,1	62	51	43,7
52	-	16,9	20,1	21,9	23,3	24,3	15,4	17,7	20,6	21,9	23,8	14,1	17,5	19,3	20,7	22,7	12,6	16	17,9	19,3	21,4	11,6	15,1	12,9	13,4	13,5	7,6	10,3	11,4
	B	85	62	46,1	40,1	35,2	82	63	47,3	41,1	36	81	65	48,6	42,1	36,9	75	59	49,3	41,7	36,6	69	57	48,1	41	36,1	61	51	43,4
	BW	85	62	46	40	35	84	63	47,1	40,8	35,6	82	62	48,2	41,7	36,5	75	57	47,6	40,5	35,4	69	55	46,5	39,7	34,7	60	49,7	42,1
56	-	12,8	15,9	17,7	19	20,9	11,4	13,6	16,4	17,7	19,6	10,2	13,4	15,2	16,5	18,5	8,7	12	13,8	15,2	17,2	7,7	11,1	9,2	9,8	9,8		6,6	7,7
	B	80	59	43,9	37,6	32,7	78	60	44,7	38,4	33,6	78	62	45,7	39,6	34,6	71	56	47,1	39,7	34,6	66	55	46,3	39,5	34,5	58	49,4	41,9
	BW	81	59	43,7	37,5	32,6	80	60	44,5	38,2	33,4	79	60	45,4	39,3	34,3	72	55	45,7	38,9	33,8	67	53	44,8	38,2	33,4	57	47,9	40,6
60	-	9,3	12,3	14	15,3	17,2	7,9	10	12,7	14	15,9	6,7	9,8	11,5	12,8	14,8	5,2	8,4	10,2	11,5	13,6		7,5	5,9	6,5	6,6			
	B	76	56	41,6	35,6	30,8	74	57	42,5	36,4	31,4	74	59	43,6	37,3	32,3	68	54	45,1	37,7	32,6	63	53	44,6	38	33	55	47,2	40,4
	BW	78	55	41,5	35,5	30,7	76	57	42,3	36,2	31,2	75	57	43,3	37	32,1	69	53	43,8	37,2	32,2	64	51	43,2	36,7	32	55	46,1	39
64	-	6,1	9	10,7	12	13,8		6,8	9,4	10,7	12,6		6,6	8,3	9,6	11,6		5,3	7	8,3	10,3								
	B	73	53	39,3	33,7	29,1	71	54	40,3	34,5	29,7	70	56	41,5	35,5	30,5	65	52	43,1	35,8	30,7	60	50	42,7	36,4	31,5	52	45,3	38,8
	BW	75	53	39,2	33,6	29	73	54	40,2	34,4	29,6	72	55	41,2	35,3	30,3	66	50	42	35,5	30,6	61	49	41,6	35,2	30,7	53	44,2	37,5
68	-		6,1	7,8	9	10,9			6,5	7,8	9,7			5,4	6,7	8,7				5,4	7,4								
	B	71	51	37,5	31,7	27,3	69	52	38,2	32,7	28,1	68	52	39,4	33,7	28,9	62	49,2	41,2	34,2	29,2	57	48,2	41	34,7	30	49,6	43,4	37,1
	BW	72	51	37,5	31,7	27,3	71	52	38,1	32,6	28	70	53	39,2	33,5	28,8	64	48,3	40,2	33,9	29,1	59	46,9	40	33,9	29,4	50	42,3	35,9
72	-			5,1	6,4	8,2				5,1	7					6													
	B	68	48,5	36	30,4	25,7	67	49,7	36,8	31	26,4	66	50	37,6	31,9	27,3	60	46,2	39,3	32,5	27,8	55	46	39,4	33,1	28,6	47,3	41,4	35,5
	BW	70	48,5	35,9	30,3	25,7	69	49,7	36,7	30,9	26,4	68	51	37,4	31,8	27,2	62	46,7	38,5	32,2	27,6	57	44,8	38,5	32,6	28	48,4	40,4	34,4

TAB 181202 / 181200

https://truckmanualshub.com/

SL2DF / SL2DFB/BW

SL2 108 – 138



m		SL2 108					SL2 114					SL2 120					SL2 126					SL2 132					SL2 138		
		12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24
76	-					5,8																							
	B	67	46,4	34,4	29	24,5	65	47,6	35,3	29,7	25,1	64	48,6	36,1	30,4	25,8	59	44,9	37,5	30,7	26,3	53	43	37,5	31,6	27,1	45,5	39	33,8
	BW	68	46,4	34,4	29	24,5	67	47,6	35,2	29,7	25	66	48,8	36	30,4	25,7	60	45,3	37,2	30,6	26,1	55	43,5	37	31,2	26,7	46,9	38,8	32,9
80	-																												
	B	65	44,8	32,9	27,7	23,3	63	45,7	33,8	28,5	24	61	46,9	34,7	29,2	24,6	57	43,5	36,1	29,5	24,9	52	41,7	35,5	30,1	25,6	43,8	37,2	31,9
	BW	67	44,8	32,9	27,7	23,3	65	45,8	33,7	28,4	23,9	64	46,9	34,6	29,2	24,5	58	44	36,1	29,4	24,8	54	42,2	35,9	30	25,4	45,4	37,6	31,5
84	-																												
	B	64	43,2	31,7	26,4	22,1	62	44,3	32,4	27,2	22,8	59	45,3	33,3	28,1	23,5	54	42,2	35,1	28,4	23,9	50	40,4	34,5	29,1	24,2	42,4	36	30,3
	BW	65	43,2	31,7	26,4	22,1	63	44,3	32,4	27,2	22,8	61	45,3	33,2	28	23,5	57	42,6	35	28,3	23,8	52	41	34,9	28,9	24,2	43,9	36,5	30,6
88	-																												
	B	61	41,7	30,6	25,4	20,6	60	42,8	31,4	26	21,7	57	43,9	32	26,8	22,4	52	40,7	34	27,3	22,9	47,8	39,1	33,5	28	23,5	40,9	34,9	29,4
	BW	62	41,7	30,6	25,4	20,6	62	42,9	31,4	26	21,7	59	43,9	32	26,8	22,4	55	41,6	33,9	27,2	22,8	51	39,7	33,8	27,9	23,3	42,3	35,3	29,7
92	-																												
	B	58	40,3	29,4	24,4	17,6	57	41,3	30,3	25,1	20	54	42,5	31,1	25,7	21,3	51	39,9	32,9	26,2	21,9	46,2	37,4	32,4	26,9	22,5	39,8	33,8	28,4
	BW	59	40,3	29,4	24,4	17,7	58	41,4	30,3	25,1	20	57	42,5	31,1	25,7	21,3	54	40,7	32,9	26,1	21,8	49,5	38,8	32,8	26,8	22,4	41,5	34,1	28,7
96	-																												
	B	54	39,2	28,3	23,5	14,8	53	40,1	29,3	24,2	17,2	51	41,1	30,1	24,9	19,5	48,8	39,1	31,9	25,2	20,9	44,6	36,8	31,2	25,8	21,6	38,9	32,5	27,5
	BW	55	39,2	28,3	23,4	14,7	55	40,1	29,3	24,2	17,1	54	41,1	30,1	24,9	19,4	52	39,9	32	25,2	20,8	48,3	38	31,9	25,8	21,5	40,5	33,4	27,8
100	-																												
	B	51	38	27,5	22,5	11,9	49,2	39	28,3	23,3	14,4	47,9	39,9	29,1	24	16,9	46,2	38,4	30,9	24,4	18,9	43	36,1	30,6	24,9	20,6	38,1	31,7	26,5
	BW	52	38	27,5	22,5	11,8	51	39	28,3	23,2	14,3	50	39,9	29,1	24	16,8	49,5	39	31	24,4	18,8	47,2	37,2	31,2	24,9	20,6	39,5	32,6	27,1
104	-																												
	B	47	37	26,8	21,8	9,2	45,8	38	27,5	22,4	11,6	44,4	38,9	28,2	23,1	14,3	43,1	37,5	30	23,6	16,4	41,3	35,5	30	24,1	18,5	37,2	31	25,9
	BW	48,5	37	26,7	21,8	9	47,4	38	27,5	22,4	11,8	46,8	38,9	28,2	23,1	14,1	46,2	38,3	30,1	23,6	16,3	44,7	36,4	30,4	24,1	18,5	38,5	31,9	26,5
108	-																												
	B		36,1	25,9	21,1	6,6	42,2	37	26,7	21,7	8,8	42	38	27,4	22,2	11,9	39,9	36,4	29,1	22,8	13,8	38,5	34,7	29,3	23,4	16,1	35,3	30,3	25,3
	BW		36,1	25,9	21,1	6,4	44,1	36,9	26,7	21,7	9,3	43,4	37,9	27,4	22,2	11,4	42,8	37,7	29,1	22,8	13,7	41,7	35,6	29,7	23,4	16	36,9	31,1	25,9
112	-																												
	B		34,7	25,3	20,4		38,8	36,1	25,9	21,1	6,4	37,8	37	26,7	21,6	9,4	37,2	35,3	28,5	22	11,3	35,8	33,3	28,6	22,6	13,7	32,8	29,4	24,8
	BW		35,2	25,3	20,4		41,2	36,1	25,9	21,1	6,7	40,3	36,9	26,7	21,6	8,9	39,7	37,1	28,4	22	11,2	38,7	35	28,9	22,6	13,6	35,1	30,4	25,3
116	-																												
	B			24,8	19,9			35,4	25,3	20,4		34,8	35,4	25,9	21	6,9	34,4	34,1	27,8	21,4	8,8	33	31,9	28,1	21,9	11,3	30,4	28,3	24,2
	BW			24,8	19,9			35,4	25,3	20,4		37,5	36,1	25,9	21	6,5	37	36,5	27,8	21,4	8,8	36,1	34,4	28,3	21,9	11,2	33,4	30	24,7
120	-																												
	B				19,3				24,8	19,9			33,4	25,3	20,4		31,1	32,2	27,1	20,9	6,6	30,4	30,6	27,5	21,3	8,9	28	27,2	23,9
	BW				19,3				24,8	19,9			35,1	25,3	20,4		34	34,7	27,1	20,9	6,5	33,6	33,8	27,7	21,3	8,8	31,6	29,6	24,4
124	-																												
	B				18,9				24,5	19,4			30,7	24,9	19,9			29,6	26,5	20,3		27,4	29,2	27	20,8	6,7	25,6	26,1	23,6
	BW				18,9				24,5	19,4			33,4	24,9	19,9			32,5	26,5	20,3		30,8	32,4	27,1	20,8	6,6	29,4	29,2	24
128	-																												
	B									18,9				24,4	19,4			27,1	25,9	19,8		24,9	26,4	26,2	20,3		23,4	24,6	23,3
	BW									18,9				24,5	19,4			30,1	25,9	19,8		28,4	29,9	26,4	20,3		27,1	28,3	23,7
132	-																												
	B														19				24,9	19,3			24,1	24,5	19,8		21,1	22,5	23
	BW														19				25,4	19,3			27,6	25,9	19,7		24,8	26,3	23,4
136	-																												
	B																			18,9				22,6	19,4			20,4	21,1
	BW																			18,9				25,2	19,3			24,2	23,2
140	-																												
	B																			18,6					18,9				19,1
	BW																			18,6					18,9				22,7
144	-																												
	B																								18,4				17,1
	BW																								18,6				21

TAB 181202 / 181200

https://truckmanualshub.com/

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

SL2DFB



https://truckmanualshub.com/

SL4DF / SL4DFB/BW

SL4 72 - 102



m		SL4 72					SL4 78					SL4 84					SL4 90					SL4 96					SL4 102				
		12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36
14	-	137																													
	B	137					137																								
	BW	137					137																								
16	-	137					137					137					134					128									
	B	137	110				137					137					137					137									
	BW	137	110				137					137					137					137									
18	-	133	104				130	104				126	104				118	103				114					110				
	B	137	104				137	104				137	104				137	103				137					134				
	BW	137	104				137	104				137	104				137	103				137					131				
20	-	119	98	78	69		115	100	80			112	101	80			106	99				101	98				98	94			
	B	137	98	78	69		137	100	80			137	101	80			137	100	81			136	99				132	97			
	BW	137	98	79	69		137	100	80			137	101	80			134	99	81			136	99				128	95			
22	-	107	92	74	65	59	103	95	75	66	60	100	97	77	67	61	95	92	77	68		90	91	77			87	88	77		
	B	137	92	74	65	59	137	95	75	66	60	137	97	77	67	61	135	97	77	68		133	96	77			129	95	77		
	BW	137	92	74	65	59	137	94	75	66	60	137	97	76	67	61	129	95	77	67		132	96	77			124	93	76		
24	-	96	87	70	62	56	93	89	72	63	57	90	90	73	64	58	85	86	74	64	58	81	82	75	65	58	78	79	74	65	58
	B	134	87	70	62	56	135	89	72	63	57	134	93	73	64	58	131	94	74	64	58	131	94	75	65	58	126	93	75	65	58
	BW	134	87	70	62	56	135	89	72	63	57	134	93	73	64	58	124	92	74	64	58	129	94	75	65	58	121	90	73	64	57
26	-	87	83	66	58	53	84	84	68	59	54	81	82	69	60	55	77	77	71	61	55	73	76	71	62	56	70	73	70	63	56
	B	129	83	66	58	53	131	85	68	59	54	130	89	69	60	55	126	91	71	61	55	128	92	72	62	56	123	91	73	63	56
	BW	129	83	66	58	53	131	85	68	59	54	131	89	69	60	55	120	88	70	61	55	125	91	72	62	56	117	87	71	62	56
28	-	80	79	63	55	49,7	77	77	65	56	51	74	74	66	58	52	69	72	67	59	53	68	69	68	60	53	68	66	66	60	54
	B	122	79	63	55	49,7	126	81	65	56	51	126	85	66	58	52	121	87	67	59	53	125	89	69	60	53	119	88	70	60	54
	BW	123	79	63	55	49,7	126	81	65	56	51	127	85	66	58	52	116	85	67	58	53	121	88	69	59	53	114	84	69	60	54
30	-	73	73	60	52	47	70	70	62	54	48,1	67	70	63	55	49,2	65	66	64	56	50	64	63	62	57	51	61	60	60	57	52
	B	116	75	60	52	47,1	120	77	62	54	48,1	122	81	63	55	49,2	116	84	65	56	50	122	86	66	57	51	115	86	67	58	52
	BW	117	75	60	52	47	121	77	62	54	48,1	122	81	63	55	49,2	111	82	64	56	50	117	85	66	57	51	110	82	66	57	52
32	-	67	67	57	49,6	44,7	64	66	59	51	45,9	63	64	60	52	46,9	61	60	60	53	47,7	58	57	57	54	48,8	56	55	56	54	49,6
	B	110	72	57	49,6	44,7	115	74	59	51	45,9	118	78	60	52	46,9	113	80	62	53	47,7	119	82	64	54	48,8	111	83	64	55	49,7
	BW	110	72	57	49,6	44,6	115	74	59	51	45,9	118	78	60	52	46,9	108	79	62	53	47,4	114	82	63	54	48,7	107	79	64	55	49,5
34	-	61	62	55	47,1	42,3	61	61	56	48,6	43,8	59	59	58	50	44,9	56	55	55	51	45,8	53	52	54	52	46,6	51	50	52	50	47
	B	106	69	55	47,1	42,3	110	71	56	48,6	43,8	113	75	58	50	44,9	109	77	59	51	45,8	115	79	61	52	46,6	108	80	62	53	47,4
	BW	106	69	55	47,1	42,3	110	71	56	48,6	43,8	114	75	58	50	44,9	104	76	59	51	45,5	111	79	61	52	46,6	104	77	62	53	47,3
36	-	58	58	52	45,2	40,2	57	56	54	46,5	41,6	55	54	54	47,8	42,8	51	51	51	48,8	43,8	48,4	47,9	49,3	48,1	44,8	46,3	47,5	47,2	46	45,2
	B	101	66	52	45,2	40,2	105	68	54	46,5	41,6	109	72	56	47,8	42,8	105	74	57	49	43,8	112	76	59	50	44,9	105	78	60	51	45,6
	BW	101	66	52	45,2	40,1	105	68	54	46,5	41,6	109	72	56	47,8	42,8	101	74	57	48,9	43,7	107	76	58	50	44,8	101	75	59	51	45,5
38	-	54	54	50	43,3	38,5	52	52	52	44,7	39,8	50	49,8	49,5	45,9	40,8	47	46,6	47,8	46,6	41,9	44,3	46	45,3	44,2	42,7	42,3	45,5	43,3	44	41,9
	B	97	63	50	43,3	38,5	101	66	52	44,7	39,8	105	69	54	46	40,8	101	71	55	46,9	41,9	108	74	56	48,4	43,1	102	75	57	49,4	43,9
	BW	97	63	50	43,3	38,5	101	66	52	44,7	39,8	105	69	54	46	40,8	97	71	55	46,7	41,8	104	73	56	48,2	42,9	98	73	57	49,1	43,8
40	-	49,8	50	47,9	41,4	36,8	48,5	47,8	47,9	42,9	38,2	46,3	46	46,7	44,3	39,2	43,2	44,5	44,2	43,2	40	40,5	43,6	41,6	41,7	40,4	38,6	41,7	39,7	40,7	38,5
	B	93	61	48	41,4	36,8	97	63	49,9	43	38,2	102	66	52	44,3	39,2	97	69	53	45,3	40	105	71	55	46,5	41,3	98	73	56	47,5	42,2
	BW	93	61	48	41,4	36,8	97	63	49,9	42,9	38,2	102	66	52	44,3	39,2	94	68	53	45,2	40	101	71	54	46,4	41,1	95	71	55	47,3	42
44	-	42,5	42,8	43,4	38	33,5	41,6	41,5	42,4	39,4	35	39,5	42	40,6	39,8	36,2	36,6	39,3	37,7	37	36,8	34	36,9	35,3	36,2	34,3	32,1	35,1	35,1	34,4	34,5
	B	86	56	44,7	38	33,5	90	59	46,3	39,4	35	94	62	47,7	40,9	36,2	91	64	49,2	42,1	37,2	98	66	51	43,5	38,3	92	68	52	44,4	39,1
	BW	86	56	44,7	38	33,5	90	59	46,3	39,4	35	94	62	47,7	40,9	36,2	88	64	49,1	42	37,2	95	66	51	43,4	38,3	90	67	52	44,3	38,9
48	-	36,5	38,7	38,4	35,3	30,9	35,5	37,9	36,9	36,4	32	33,7	36,2	35	34,4	33,2	31	33,6	32,9	32,7	31,6	28,4	31,3	32,8	30,9	31	26,6	29,6	31,2	29,5	29,2
	B	80	53	41,4	35,3	30,9	84	55	43,2	36,7	32	88	58	44,8	37,9	33,2	84	60	46	38,9	34,3	92	62	47,3	40,5	35,6	87	64	48,8	41,5	36,5
	BW	80	53	41,4	35,3	30,9	84	55	43,2	36,7	32	88	58	44,8	37,9	33,2	82	60	45,9	38,9	34,3	89	62	47,2	40,3	35,6	85	63	48,6	41,4	36,4
52	-	31,4	33,5	33,3	32,7	28,6	30,5	32,7	32,1	31,7	29,8	28,8	31,2	31,1	30,6	29,7	26,2	28,7	30,1	28,1	28,6	23,7	26,4	27,9	27,9	26,4	21,9	24,8	26,3	27,9	24,8
	B	75	49,7	38,9	32,7	28,6	79	52	40,2	34,2	29,8	83	54	42	35,5	30,9	80	56	43,2	36,5	31,7	85	58	44,8	37,7	32,9	82	60	45,8	38,7	33,9
	BW	75	49,7	38,9	32,7	28,6	79	52	40,2	34,2	29,8	83	54	42	35,5	30,9	78	56	43,2	36,5	31,7	84	58	44,7	37,6	32,8	80	60	45,7	38,6	33,9
56	-	27,1	29,2	29,1	29,2	26,4	25,9	28,3	29,3	28,4	27,6	24,5	26,9	28,1	26,5	26,8	22,1	24,5	25,8	26,1	24,7	19,6	22,2	23,7	25,1	22,5	17,9	20,6	22,1	23,6	21,6
	B	71	46,7	36,6	30,7	26,4	75	48,9	38,1	31,8	27,6	78	52	39,4	33,1	28,9	76	53	40,5	34,3	29,8	80	55	42,2	35,5	30,8	76	57	43,4	36,5	31,6
	BW	71	46,7	36,6	30,7	26,4	75	48,9	38,1	31,8	27,6	78	52	39,4	33,1	28,9	75	53	40,5	34,2	29,7	81	55	42,1	35,5	30,8	76	57	43,3	36,4	31,5
60	-	23,1	25,3	26,7	26,1	24,8	21,9	24,3	25,8	24,7	24,1	20,7	23	24,3	24,6	23,5	18,5	20,8	22,1	23,4	21,2	16	18,5	19,9	21,4	19	14,3	16,9	18,4	19,9	19,4
	B	67	44,4	34,3	28,8	24,8	71	46,2	36	30,1	25,8	74	48,9	37,4	31,2	26,8	72	50	38,4	32	27,8	77	52	39,6	33,4	28,9	73	54	41	34,5	29,8
	BW	67	44,4	34,3	28,8	24,8	71	46,2	35,9	30,1	25,8	74	48,8	37,4	31,2	26,8	72	50	38,4	32	27,8	77	52	39,6	33,4	28,9	73	54	40,9	34,4	29,7

TAB 181197 / 181194

https://truckmanualshub.com/

SL4DF / SL4DFB/BW

SL4 72 - 102



m		SL4 72					SL4 78					SL4 84					SL4 90					SL4 96					SL4 102				
		12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36
64	-	19,7	21,8	23,2	22,7	22,6	18,5	20,7	22,2	23	22,1	17,3	19,6	20,9	22,2	20,3	15,3	17,5	18,8	20,1	18,1	12,8	15,3	16,6	18,1	15,9	11,2	13,7	15,1	16,6	16,9
	B	64	42,1	32,7	27	23,1	67	44,1	34	28,3	24,2	71	46,4	35,4	29,5	25,2	69	47,8	36,6	30,4	25,9	74	49,8	37,9	31,4	27,1	70	51	38,8	32,4	28
	BW	64	42,1	32,7	27	23,1	67	44,1	34	28,3	24,2	71	46,4	35,4	29,5	25,2	69	47,8	36,5	30,4	25,9	74	49,8	37,8	31,4	27	70	51	38,8	32,4	27,9
68	-	16,7	18,7	20,1	21,4	19,6	15,5	17,6	19	20,4	19,3	14,2	16,4	17,9	19,2	17,5	12,4	14,6	15,8	17,2	15,4	10	12,3	13,7	15,1	13,2	8,4	10,8	12,2	13,7	13,9
	B	61	40,2	31	25,6	21,1	64	41,9	32,4	26,7	22,7	67	44,4	33,6	27,9	23,8	67	45,7	34,7	28,9	24,6	71	47,3	36,1	29,9	25,4	67	49	37,2	30,8	26,2
	BW	61	40,2	31	25,6	20,4	64	41,9	32,4	26,7	22,7	67	44,4	33,6	27,9	23,8	67	45,7	34,7	28,9	24,5	71	47,3	36,1	29,9	25,4	67	49	37,1	30,7	26,2
72	-	13,3	15,9	17,2	18,6	16,9	12,8	14,8	16,2	17,6	16,7	11,5	13,6	15,1	16,5	15	9,9	12	13,2	14,5	12,9	7,5	9,8	11,1	12,5	10,8	5,9	8,2	9,6	11	10,9
	B	58	38,5	29,5	24,2	16,9	61	40,1	30,9	25,4	20,4	64	42,4	32,2	26,4	22,3	65	43,9	33,1	27,3	23,2	68	45,5	34,3	28,5	24,1	65	46,7	35,5	29,4	24,9
	BW	58	38,5	29,5	24,2	16,9	61	40,1	30,9	25,4	20,3	64	42,4	32,2	26,4	22,3	65	43,9	33,1	27,3	23,2	69	45,4	34,3	28,5	24,1	66	46,6	35,5	29,4	24,9
76	-	11	13,4	14,7	16,1	12,8	9,6	12,3	13,7	15	13,6	9,1	11,1	12,5	14	12,7	7,6	9,6	10,8	12,1	10,7	5,3	7,4	8,7	10,1	8,5		5,9	7,2	8,7	8
	B	56	37	28,2	22,9	12,8	59	38,6	29,4	24,1	16,5	62	40,6	30,8	25,2	19,7	63	42	31,8	26	21,8	66	43,7	32,9	27	22,8	63	45	33,8	28	23,6
	BW	56	37	28,2	22,9	12,8	59	38,6	29,4	24,1	16,5	62	40,6	30,7	25,2	19,7	63	42	31,8	26	21,8	66	43,7	32,9	27	22,8	64	45	33,8	28	23,6
80	-		10,4	12,4	13,8	8,7	7,6	10	11,4	12,7	11,4	7	8,9	10,2	11,6	10,7	5,5	7,5	8,6	9,9	8,7		5,3	6,5	7,9	6,5			5	6,5	5,6
	B		35,7	26,9	21,9	8,8	57	37,1	28,2	22,8	12,7	59	39,2	29,4	24	16,1	61	40,4	30,4	24,9	19	64	41,9	31,6	25,8	21,5	61	43,3	32,6	26,6	22,4
	BW		35,7	26,9	21,9	8,7	57	37,1	28,2	22,8	12,7	59	39,2	29,4	24	16,1	61	40,4	30,4	24,9	19	64	41,9	31,6	25,8	21,5	62	43,4	32,6	26,6	22,4
84	-			9,8	11,7	5,2		7,2	9,3	10,6	8,7		6,8	8,2	9,5	8,8		5,5	6,7	7,9	6,8				5,9						
	B			25,9	20,9	5,3		35,9	27,1	21,9	8,9	57	37,7	28,3	22,8	12,5	59	39	29,2	23,7	15,4	62	40,4	30,4	24,7	18,5	61	41,7	31,4	25,6	21,1
	BW			25,9	20,9	5,2		35,9	27,1	21,9	8,9	57	37,7	28,3	22,8	12,5	59	39	29,2	23,7	15,4	62	40,4	30,4	24,7	18,5	61	41,7	31,4	25,5	21,1
88	-			8	9,7				7,4	8,7	5,5			6,2	7,6	6,3				6,1	5,2										
	B			24,8	20,1				26,1	21	5,5		36,5	27,2	21,9	9	57	37,7	28,2	22,6	11,8	60	39,1	29,2	23,6	15,2	60	40,3	30,2	24,5	17,9
	BW			24,8	20,1				26,1	21	5,5		36,5	27,2	21,9	9	57	37,7	28,2	22,6	11,8	60	39,1	29,2	23,6	15,2	60	40,3	30,2	24,5	18
92	-				7,2				5,2	6,9					5,8																
	B				19,3				25,3	20,1			35,5	26,2	21,1	5,8	52	36,6	27,1	21,8	8,4	58	37,9	28,2	22,6	11,9	59	39,1	29,1	23,5	14,8
	BW				19,3				25,3	20,1			35,5	26,2	21,1	5,8	52	36,6	27,1	21,8	8,3	58	37,9	28,2	22,6	11,9	58	39,1	29,1	23,5	14,8
96	-									5,2																					
	B									19,5				25,4	20,2			35,6	26,2	21	5,5	56	36,8	27,2	21,8	8,7	58	37,9	28,1	22,5	11,6
	BW									19,5				25,4	20,2			35,6	26,2	21	5,5	56	36,7	27,2	21,8	8,9	58	37,9	28,1	22,5	11,6
100	-																														
	B														19,6				25,5	20,2			35,8	26,3	21,1	5,9	55	36,8	27,2	21,8	8,5
	BW														19,6				25,5	20,2			35,8	26,3	21,1	6,3	56	36,8	27,2	21,8	8,5
104	-																														
	B														17,2					19,6				25,6	20,3			35,9	26,3	21,1	5,9
	BW														17,1					19,6				25,6	20,3			35,9	26,3	21,1	6
108	-																														
	B																			19,1				25,1	19,7			35,1	25,7	20,4	
	BW																			19,1				25	19,7			35,1	25,7	20,4	
112	-																														
	B																								19,2				25,1	19,8	
	BW																								19,2				25,1	19,8	
116	-																														
	B																													19,2	
	BW																													19,2	
120	-																														
	B																													17,4	
	BW																													16,8	

TAB 181197 / 181194

https://truckmanualshub.com/

SL4DF / SL4DFB/BW

SL4 108 – 138



m		SL4 108					SL4 114					SL4 120					SL4 126					SL4 132					SL4 138		
		12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24
18	-	105					102																						
	B	127					118																						
	BW	127					118																						
20	-	95	92				92					89					85					82					77		
	B	126	94				117					109					99					88					77		
	BW	125	94				117					109					98					88					77		
22	-	84	85	75			82	82				80	80				77	75				75					71		
	B	124	93	75			117	88				108	84				98	78				87	71				76		
	BW	123	92	75			116	88				108	84				97	77				87	71				77		
24	-	75	78	73	64		73	76	71	60		73	73	68			71	70	64			70	67				64	62	
	B	123	91	74	64		115	87	71	60		107	83	68			97	77	64			86	70				76	64	
	BW	120	90	74	64		114	87	71	60		107	83	68			96	76	63			87	70				76	63	
26	-	70	71	68	63	55	70	68	67	59	53	68	66	65	57	50	66	65	61	54	46,5	64	63	58	50		57	59	53
	B	121	89	72	63	55	114	86	70	59	53	107	82	67	57	50	96	76	63	54	46,5	85	70	58	50		75	63	53
	BW	117	88	72	62	55	112	85	70	59	53	105	82	67	57	49,9	95	75	62	54	46,5	86	70	58	50		75	62	53
28	-	65	64	63	60	54	63	62	61	58	52	61	60	60	56	49,8	59	58	58	53	46,3	57	56	56	50	42,4	51	53	52
	B	119	88	70	61	54	112	84	68	58	52	105	81	66	56	49,8	95	75	62	53	46,3	84	69	58	50	42,4	74	63	53
	BW	115	86	70	61	54	110	83	68	58	52	104	81	66	56	49,6	93	74	61	53	46,3	85	69	58	50	42,3	74	62	53
30	-	59	58	59	57	52	57	56	57	55	51	55	54	56	53	49,4	53	53	53	50	46,1	51	51	50	48,9	42,4	45,8	47,9	49,3
	B	116	86	68	59	52	111	83	67	57	51	104	80	65	55	49,4	94	74	61	52	46,1	83	69	57	49,5	42,4	73	62	53
	BW	112	84	68	59	52	107	82	67	57	51	102	79	65	55	49,4	92	72	60	52	46,1	84	68	57	49,6	42,3	73	61	52
32	-	53	53	54	53	49,8	52	51	52	51	49	50	51	51	49,7	47,4	48,2	49,9	48,9	47,3	44,8	46,4	49,4	45,5	46,2	42,4	41,1	43,2	44,6
	B	113	84	66	57	51	108	82	66	56	50	103	79	64	55	48,6	92	73	60	51	45,5	83	68	57	49	42,4	72	61	53
	BW	109	82	65	57	50	105	80	65	56	50	101	78	64	54	48,7	91	71	59	51	45,6	83	67	56	48,9	42,3	72	60	51
34	-	48,5	49,1	49,3	48,1	47,4	46,8	48,9	47,6	47,5	46,3	45,3	49	46,1	47,1	44,8	43,5	47,3	44,4	44,2	42,8	41,9	45,7	41,2	42	40,9	36,8	39	40,4
	B	110	81	64	55	48,7	106	80	65	54	49,4	101	78	63	54	47,9	91	72	60	51	45,1	82	67	56	48,6	41,9	72	61	52
	BW	107	79	63	54	48,3	103	78	64	54	49,2	99	77	63	53	47,9	89	70	58	49,6	44,6	82	66	55	48,1	41,9	72	59	51
36	-	44,1	47,5	45,1	46	43,4	42,4	46	43,4	44,4	42,3	41	44,6	42	43	41,2	39,4	43	40,4	41,4	39,3	37,8	41,5	37,3	38,1	37,7	33	35,1	36,6
	B	107	79	61	53	46,9	104	79	63	53	48,4	100	77	62	53	47,1	89	71	59	50	44,6	82	67	56	48	41,7	71	60	51
	BW	104	77	61	52	46,4	101	76	62	53	48,1	97	75	62	52	47,2	88	68	57	48,6	43,7	81	65	54	47,4	41,4	71	58	49,9
38	-	40,1	43,5	41,2	42,2	39,7	38,5	42	39,6	40,6	39,4	37,1	40,7	38,3	39,3	39,2	35,5	39,1	37,8	37,8	37,5	34	37,7	33,8	34,6	34,3	29,5	31,6	33,1
	B	105	77	59	51	45,1	101	77	61	51	46,9	97	76	61	51	46,2	88	69	58	49,2	44,2	81	66	55	47,5	41,5	70	59	51
	BW	102	75	59	51	44,8	99	74	60	51	46,7	96	74	60	51	46,3	87	67	56	47,6	42,8	80	64	53	46,6	40,9	70	58	49,3
40	-	36,4	39,7	37,6	38,7	38,2	34,9	38,3	37,1	37,2	37,2	33,6	37,1	37,2	35,9	35,9	32,1	35,6	36,7	34,4	34,4	30,6	34,2	30,5	31,4	31,1	26,3	28,4	29,9
	B	102	75	57	48,9	43,4	99	76	59	49,6	45,3	96	75	60	50	45,1	86	68	57	48,2	43,3	80	65	54	46,9	41,1	70	58	49,9
	BW	99	73	57	48,7	43,1	97	73	59	49,2	45,1	94	72	59	49,7	45	85	66	54	46,6	41,9	79	63	53	45,8	40,4	69	57	48,5
44	-	30	33,2	35	32,5	32,6	28,6	31,9	33,6	31,6	31,2	27,4	30,7	32,5	31,8	30	26	29,4	31,1	31,6	28,6	24,6	28,1	24,8	25,7	25,5	20,7	22,7	24,2
	B	97	70	54	45,5	40	95	72	56	46,3	42,2	92	72	57	47,4	42,9	83	65	54	46,3	41,5	77	62	52	45,4	39,9	67	56	48,3
	BW	94	69	54	45,4	39,9	93	70	56	45,8	41,9	91	69	56	46,9	42,5	82	63	52	44,5	40,2	76	61	51	44,2	39	67	55	47,1
48	-	24,6	27,7	29,4	29,9	27,4	23,3	26,4	28,1	29,8	26,1	22,2	25,4	27	28,8	26,1	20,8	24	25,8	27,5	25,9	19,5	22,8	19,9	20,8	20,7	15,9	17,9	19,4
	B	91	65	50	42,8	37,6	90	68	53	43,7	39,6	89	69	54	44,8	40,6	80	63	52	44,1	39,8	75	60	51	44	38,7	65	54	46,8
	BW	89	65	50	42,6	37,4	88	66	53	43,2	39,2	87	66	54	44,3	40,1	79	61	50	42,6	38,4	74	59	49	42,6	37,5	64	53	45,6
52	-	20	22,9	24,6	26,2	24,3	18,7	21,7	23,4	25,1	24,5	17,6	20,7	22,3	24,1	24,7	16,3	19,4	21,1	22,9	23,6	15,1	18,3	15,6	16,6	16,6	11,8	13,7	15,2
	B	84	62	47,1	40	35,1	83	65	49,7	41	37,2	83	66	51	42,2	38,3	77	60	49,9	42	37,8	72	59	49	42,3	37,2	64	53	45,4
	BW	85	62	47	39,9	35	84	63	49,4	40,7	36,9	84	64	51	41,8	37,8	76	59	48,3	40,8	36,7	72	57	47,4	41,1	36,1	62	51	44,1
56	-	15,9	18,8	20,4	22	22,3	14,7	17,6	19,2	20,9	21,6	13,7	16,7	18,2	19,9	20,7	12,4	15,4	17,1	18,8	19,5	11,2	14,3	11,9	13	13	8,2	10,1	11,5
	B	79	59	44,8	37,5	32,6	79	61	46,9	38,4	34,8	79	63	48	39,6	35,9	72	58	47,7	39,7	35,8	68	56	47,1	40,8	35,7	61	51	43,9
	BW	80	59	44,6	37,5	32,5	80	61	46,7	38,2	34,6	80	61	47,7	39,3	35,6	73	56	46,3	39	35	69	55	45,7	39,7	34,8	60	49,5	42,6
60	-	12,4	15,2	16,7	18,3	19,1	11,2	14	15,6	17,2	18	10,3	13,1	14,6	16,3	17,1	9	11,9	13,5	15,2	15,9	7,8	10,8	8,7	9,7	9,8	5	6,9	8,3
	B	76	55	42,4	35,6	30,7	75	58	44,6	36,4	32,6	75	60	45,8	37,2	33,5	69	55	45,6	37,7	33,9	65	54	45,4	39,4	34,1	58	49,1	42,3
	BW	77	55	42,3	35,5	30,6	76	58	44,5	36,2	32,4	77	58	45,5	37	33,3	70	54	44,4	37,2	33,4	66	53	44,1	38,2	33,4	58	47,7	41,1
64	-	9,3	12	13,4	15	15,8	8,1	10,9	12,3	14	14,7	7,2	10	11,4	13,1	13,8	6	8,8	10,3	12	12,7		7,7	5,8	6,8	6,9			5,4
	B	73	53	40,1	33,6	29	72	55	42,3	34,5	30,9	72	57	43,6	35,5	31,7	67	53	43,7	35,9	32,1	63	52	43,5	37,7	32,6	55	47	40,8
	BW	74	53	40	33,6	28,9	74	55	42,2	34,4	30,7	74	56	43,4	35,2	31,5	68	52	42,7	35,5	31,8	64	51	42,5	36,7	32,1	55	45,8	39,5
68	-	6,5	9,1	10,5	12,1	12,9	5,4	8	9,5	11,1	11,8		7,2	8,6	10,2	10,9		6	7,5	9,1	9,9		5						
	B	70	51	38,3	31,7	27,3	70	53	40,1	32,6	29,2	70	54	41,3	33,7	30,1	63	50	41,8	34,2	30,5	60	50	41,8	36,1	31,1	53	45,1	39,1
	BW	72	51	38,2	31,6	27,2	72	53	40	32,6	29,1	71	54	41,2	33,5	29,9	65	49,5	41	33,9	30,2	61	49	40,9	35,3	30,7	53	43,9	38
72	-		6,5	7,9	9,5	10,2		5,5	6,9	8,4	9,2			6	7,6	8,4				6,5	7,3								
	B	68	48,5	36,7	30,3	25,7	68	51	38,5	30,9	27,4	68	51	39,4	31,9	28,4	62	47,6	39,9	32,5	28,9	57	47,9	40,1	34,5	29,6	50	43,2	37,5
	BW	69	48,4	36,7	30,3	25,6	69	51	38,5	30,9	27,4	69	52	39,3	31,7	28,3	63	47,9	39,3	32,3	28,7	59	46,8	39,3	33,9	29,3	51	42,1	36,4

TAB 181197 / 181194

https://truckmanualshub.com/

SL4DF / SL4DFB/BW

SL4 108 – 138



m		SL4 108					SL4 114					SL4 120					SL4 126					SL4 132					SL4 138		
		12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24	30	36	12	18	24
76	-			5,6	7,1	7,9				6,1	6,9				5,2	6					5								
	B	66	46,3	35,1	29	24,5	65	48,5	37	29,7	26	66	49,6	38	30,4	26,8	60	46,4	38,3	30,7	27,4	56	44,9	38,4	32,9	28,2	48,6	41	35,8
	BW	68	46,4	35,1	29	24,5	67	48,6	36,9	29,6	26	67	49,8	37,8	30,3	26,7	61	46,6	37,8	30,6	27,2	58	45,5	37,7	32,5	27,9	49,5	40,5	34,8
80	-					5,7																							
	B	65	44,8	33,5	27,7	23,3	64	46,6	35,4	28,4	24,9	63	47,8	36,5	29,2	25,6	58	45	36,9	29,6	25,9	54	43,6	36,7	31,4	26,6	47,1	38,7	34,1
	BW	66	44,8	33,5	27,6	23,3	65	46,7	35,4	28,4	24,8	65	47,9	36,4	29,1	25,5	59	45,3	36,6	29,4	25,8	56	44,2	36,7	31,2	26,5	48	39,3	33,5
84	-																												
	B	63	43,2	32,4	26,4	22,1	63	45,1	33,9	27,2	23,7	61	46,2	35	28	24,5	56	43,6	35,5	28,4	24,9	53	42,4	35,6	30,2	25,4	45,6	37,6	32,7
	BW	64	43,2	32,4	26,4	22,1	64	45,2	33,9	27,1	23,7	63	46,2	34,9	28	24,4	58	44	35,3	28,4	24,8	54	43	35,6	30,1	25,3	46,5	38,2	32,6
88	-																												
	B	61	41,6	31,3	25,4	20,6	61	43,6	32,8	26	22,5	59	44,8	33,6	26,8	23,4	54	42,3	34,2	27,3	23,8	50	41,1	34,6	29,1	24,4	43,7	36,5	31,3
	BW	62	41,6	31,2	25,4	20,6	62	43,6	32,8	26	22,5	62	44,8	33,6	26,8	23,4	57	42,9	34,1	27,2	23,8	53	41,6	34,6	29	24,3	44,9	37	31,6
92	-																												
	B	59	40,3	30,1	24,4	17,6	59	42,1	31,7	25,1	20,8	57	43,3	32,6	25,8	22,4	53	41,4	33	26,2	22,8	48,9	39,7	33,7	28	23,5	42,3	35,4	30,4
	BW	60	40,3	30,1	24,4	17,6	59	42,1	31,7	25,1	20,8	60	43,4	32,6	25,7	22,3	55	42	33	26,1	22,8	52	40,7	33,6	27,9	23,4	44	35,9	30,7
96	-																												
	B	56	39,1	29	23,4	14,7	55	40,8	30,6	24,2	17,9	54	41,9	31,5	24,9	20,4	51	40,6	32	25,2	21,8	47,4	38,8	32,5	26,9	22,5	41,5	34,2	29,5
	BW	58	39,1	29	23,4	14,8	56	40,8	30,6	24,1	17,8	57	41,9	31,5	24,9	20,4	54	41,1	32	25,2	21,8	51	39,8	32,6	26,8	22,4	43	35,1	29,8
100	-																												
	B	53	38	28,2	22,5	11,7	52	39,7	29,6	23,2	15	51	40,7	30,5	24	17,6	48,9	39,7	31	24,4	19,6	45,9	38	31,5	25,9	21,5	40,6	33,6	28,6
	BW	54	38	28,2	22,5	11,9	53	39,7	29,6	23,2	15	54	40,7	30,5	24	17,6	51	40,2	31	24,4	19,7	49,5	39	31,7	25,9	21,4	42	34,3	29,1
104	-																												
	B	49,5	37	27,3	21,8	8,8	48,5	38,6	28,7	22,3	12,3	47,5	39,7	29,5	23,1	14,9	45,8	38,9	30,1	23,6	17,1	44	37,3	30,7	25,1	19,2	39,8	32,9	27,8
	BW	51	36,9	27,3	21,8	9	50	38,6	28,7	22,3	12,2	50	39,7	29,5	23,1	14,8	48,5	39,4	30,1	23,6	17,1	47,2	38,1	30,8	25,1	19,1	41	33,6	28,5
108	-																												
	B		36	26,4	21,1	6,5	45	37,6	27,9	21,7	9,5	44,1	38,6	28,8	22,2	12,1	42,8	38,4	29,1	22,8	14,4	41,3	36,3	29,8	24,4	16,6	38	32,2	27,3
	BW		36	26,4	21,1	6,4	47,2	37,6	27,9	21,7	9,4	46,8	38,6	28,7	22,2	12	45,6	38,7	29,1	22,8	14,4	44,6	37,4	29,9	24,4	16,6	39,7	32,8	27,9
112	-																												
	B		35,3	25,8	20,4		41,6	36,7	27,1	21,1	6,8	41	37,6	28	21,6	9,3	40,2	37,8	28,5	22	11,8	38,6	35,1	29	23,6	14	35,8	31,4	26,7
	BW		35,3	25,8	20,4		44,4	36,7	27,1	21,1	6,8	43,8	37,6	28	21,6	9,6	43,2	38	28,5	22	11,8	41,9	37	29	23,6	13,9	38,3	32,1	27,3
116	-																												
	B			25,2	19,8			36	26,4	20,4		37,9	36,8	27,3	21	6,8	37,5	37,2	27,8	21,4	9,1	36	34	28,4	22,8	11,6	33,6	30,6	26,1
	BW			25,2	19,8			36	26,4	20,4		41,1	36,8	27,2	21	7	40,6	37,3	27,8	21,4	9,2	39,3	36,5	28,4	22,8	11,7	37	31,8	26,6
120	-																												
	B				19,3				25,8	19,9			35,4	26,5	20,4		34,1	35,1	27,1	20,9	6,8	33,3	32,9	27,7	22,2	9,4	31,4	29,8	25,9
	BW				19,3				25,8	19,8			36	26,5	20,4		37,4	36,6	27,1	20,9	6,9	37	36,1	27,7	22,2	9,4	35,6	31,4	26,3
124	-																												
	B				18,9				25,3	19,4			33,3	25,9	19,9			32,8	26,5	20,3		30,4	31,4	27,1	21,6	7,1	29,1	28,9	25,7
	BW				18,9				25,3	19,4			34,3	25,8	19,9			35,7	26,5	20,3		34,1	35	27,1	21,6	7	33,3	31	26
128	-																												
	B									18,9				25,4	19,4			30,3	26	19,8		27,9	29	26,5	21,1		26,9	27,6	25,5
	BW									18,9				25,4	19,4			33,6	25,9	19,8		31,7	32,9	26,5	21,1		30,9	30,4	25,6
132	-																												
	B														18,8				25,4	19,4			26,7	26	20,5		24,6	25,6	25,3
	BW														19				24,9	19,3			30,7	26	20,5		28,7	29,5	25,3
136	-																												
	B																			19				24,8	20			23,5	23,8
	BW																			18,9				25,5	20			27,8	25,2
140	-																												
	B																			18,6					19,6				22,3
	BW																			18,6					19,6				24,9
144	-																												
	B																								19,3				20,4
	BW																								19,2				24,2

TAB 181197 / 181194

https://truckmanualshub.com/

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

SL4DFB



https://truckmanualshub.com/

Anmerkungen zu den Traglasttabellen

1. Die Traglasttabellen entsprechen der EN 13000.
2. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
3. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche sowie der Anschlagmittel ist von den Traglasten abzuziehen.
4. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.
5. Abhängig von der Auslegerlänge ist der Kranbetrieb zulässig bis zu einer Windgeschwindigkeit von 9,0 m/s bzw. 12,8 m/s (Staudruck 100 N/m²). Die genauen Angaben sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.
6. Die Aufstandsfläche muß eben und tragfähig sein.
7. Traglaständerungen vorbehalten.
8. Der Kran kann mit den in den Traglasttabellen angegebenen Lasten verfahren. Die Betriebsbedingungen sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Remarks referring to load charts

1. The load charts are in accordance with EN 13000.
2. Lifting capacities are given in metric tons.
3. The weight of the load hook and hook blocks as well as of the lifting tackle must be deducted from the lifting capacities.
4. The working radii are measured from the slewing centreline.
5. Depending on the boom length the crane operation is permissible up to a wind speed of 9.0 m/s respectively 12.8 m/s (impact pressure 100 N/m²). The exact values can be taken from the operation manual.
6. The subsoil must be even and of good bearing capacity.
7. Subject to modification of lifting capacities.
8. The crane can be displaced with suspended loads as stated in the load charts. Operating conditions must conform to the rules in the operating instructions.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. Les tableaux de charge sont conformes à EN 13000.
2. Les charges sont indiquées en tonnes.
3. Les poids du crochet ou du moufle ainsi que des élingues sont à déduire des charges indiquées.
4. Les portées sont prises à partir de l'axe de rotation de la partie tournante.
5. En fonction de la longueur de la flèche, le fonctionnement de la grue est autorisé pour une vitesse de vent de 9,0 m/s resp. 12,8 m/s (pression dynamique 100 N/m²). Les données exactes sont contenues dans le manuel d'utilisation.
6. Le sol doit être plat et résistant.
7. Charges données sous réserve de modification.
8. La grue peut être déplacée avec les charges indiquées dans les tableaux des charges. Les conditions de service sont stipulées dans les instructions de service.

Note alle tabelle di portata

1. Le tabelle di portata sono conformi EN 13000.
2. Le portate sono indicate in tonnellate.
3. Il peso del gancio del bozzello nonché di ulteriori accessori vanno sottratti dalle portate.
4. Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla.
5. L'utilizzo della gru è autorizzato con forza del vento da 9,0 m/s a 12,8 m/s (pressione dinamica 100 N/m²), dipendentemente dalla lunghezza del braccio. Le istruzioni esatte si possono trovare nel manuali d'uso.
6. La superficie adibita al montaggio deve essere piana e in grado di sopportare il carico.
7. Con riserva di modifiche di portata.
8. La gru si può movimentare con carichi indicati nelle tabelle. Ulteriori condizioni di utilizzo vengono riportate nel manuale d'uso della gru.

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1. Las tablas de carga conformes a la normativa EN 13000.
2. Las capacidades de carga se indican en toneladas.
3. El peso del gancho de carga o de la pasteca, así como de los accesorios de eslingado, se ha de restar de las capacidades de carga.
4. Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.
5. Se admiten fuerzas de viento de 9,0 m/s ó 12,8 m/s en el servicio de grúa dependiendo de la longitud de la pluma (presión de apoyo 100/N/m²). La información exacta debe ser extraída del manual de instrucciones.
6. La superficie de apoyo ha de ser llana y firme.
7. Las capacidades de carga están sujetas a modificaciones.
8. La grúa puede desplazarse con las cargas indicadas en las tablas de carga. Las condiciones de servicio se indican en las instrucciones de servicio.

Примечания к таблицам грузоподъемности

1. Таблицы грузоподъемности соответствуют EN 13000.
2. Грузоподъемности указаны в тоннах.
3. Вес грузового крюка или крюковой подвески, а такжке строповочных средств должен быть вычтен из значения грузоподъемности.
4. Вылет измеряется от середины опорно-поворотного круга.
5. В зависимости от длины стрелы работа крана разрешена до скорости ветра 9,0 – 12,8 м/с (ветровое давление 100 Н/м²). Точные данные следует взять в руководстве по обслуживанию.
6. Изменения значений грузоподъемности возможны.
7. Возможно изменения значений грузоподъемности.
8. Кран может перемещаться с грузами, приведенными в таблицах грузоподъемности. Условия такого режима в соответствии с руководством по зксплуатации.

https://truckmanualshub.com/

Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Postfach 1361, 89582 Ehingen, Germany
☎ +49 73 91 5 02-0, Fax +49 73 91 5 02-33 99
www.liebherr.com, E-mail: info.lwe@liebherr.com