

Интерьерные/экстерьерные компоненты

Обшивки дверей.....	76-3
Деталировка	76-3
Замена	76-5
Козырьки.....	76-8
Деталировка	76-8
Замена	76-9
Коврики	76-11
Деталировка	76-11
Замена	76-13
Передний бампер.....	76-15
Деталировка	76-15
Замена	76-17
Брызговики.....	76-20
Деталировка	76-20
Замена	76-22
Передний капот	76-24
Деталировка	76-24
Замена	76-26
Защитные перила грузового отсека.....	76-27
Замена	76-27

Обшивки дверей

Детализировка



1	Обшивка правой двери в сборе
2	Пепельница в сборе (правая)
3	Стекло двери в сборе
4	Уплотнитель стекла двери в сборе
5	Пепельница в сборе (левая)
6	Кронштейн пепельницы
7	Внутренняя ручка в сборе
8	Кронштейн внутренней ручки
9	Ограничительный зажим в сборе
10	Обшивка левой двери в сборе
11	Уплотнитель двери

21	Глухая крышка внутренней ручки правой двери
22	Глухая крышка внутренней ручки левой двери В
23	Водонепроницаемая пленка передней части двери
24	Водонепроницаемая пленка задней части двери
25	Полукруглая заглушка
26	Клипса обшивки двери
27	Круглая буферная прокладка
28	Гнездо клипсы потолочной декоративной пластины
29	Пластиковая гайка
30	Гнездо клипсы вентиляционного кожуха
31	Заглушка нижнего вентиляционного отверстия

76-4


Интерьерные/экстерьерные компоненты - Обшивки дверей

12	Подшивка нижней декоративной пластины двери	32	Клипса брызговика
13	Нижняя декоративная пластина двери в сборе	33	Гнездо клипсы брызговика
14	Внешний уплотнитель подоконника двери в сборе	34	Длинный винт передней двери
15	Наклейка на подоконнике двери	35	Пластиковые клипсы
16	Внутренний уплотнитель подоконника двери в сборе	36	Винт с потайной головкой с крестообразным шлицем
17	Клипсы	37	Комбинированный самонарезающий винт с потайной головкой с крестообразным шлицем, плоской шайбой
18	Глухая крышка внутренней ручки левой двери А	38	Винт с потайной головкой с крестообразным шлицем
19	Зажим защитного чехла поручня	39	Наклейка с логотипом на двери ЕТХ
20	Направляющая передней двери в сборе		

Замена


Примечание:

Детализовка (см. п. Детализовка в части 76 «Интерьерные/экстерьерные компоненты - Обшивки дверей»)




1. Разборка рукоятки стеклоподъемника

- (а). Снимите клипсы пружины рукоятки, снимите рукоятку.



2. Разборка кронштейна пепельницы


- (а). Снимите пепельницу, снимите винт крепления кронштейн пепельницы.



3. Разборка внутренней ручки в сборе


- (а). Снимите глухую крышку внутренней ручки, снимите винт крепления внутренней ручки в сборе, снимите внутреннюю ручку в сборе.

4. Разборка внутренней ручки (см. п. Замена в части 75 «Двери, дверные замки, ручки дверей - Ручки дверей»)



5. Разборка обшивки двери в сборе


- (а). Снимите длинный винт передней двери.



(b). Снимите обшивку двери.

Внимание:


В случае обнаружения повреждений клипсов обшивки двери, следует заменить детали новыми.



6. Разборка подшивки нижней декоративной пластины двери

(a). Снимите пластиковые клипсы.


(b). Снимите болты и гайки крепления подшивки нижней декоративной пластины двери.



7. Установка подшивки нижней декоративной пластины двери


(a). Установите болты и гайки крепления подшивки нижней декоративной пластины двери.

(b). Установите пластиковые клипсы.




8. Установка обшивки двери в сборе

(a). Установите обшивку двери.




(b). Установите длинный винт передней двери.

9. Установка внутренней ручки (см. п. Замена в части 75 «Двери, дверные замки, ручки дверей - Ручки дверей»)




10. Установка внутренней ручки в сборе

- (а). Установите винт крепления внутренней ручки в сборе, установите глухую крышку внутренней ручки.



11. Установка кронштейна пепельницы

- (а). Установите винт крепления кронштейна пепельницы, установите пепельницу.




12. Установка рукоятку стеклоподъемника

- (а). Установите клипсы пружины рукоятки.

Козырьки

Детализировка



fmwx760006


1	Гайка пружинчатки ST4.2
2	Подборка левого потолочного ящика для документов
3	Промежуточная панель потолочного ящика для документов в сборе
4	Комбинированный самонарезающий винт с потайной головкой с крестообразным шлицем, плоской шайбой
5	Плоская шайба

6	Комбинированный болт с шестигранной головкой, пружинной шайбой и плоской шайбой
7	Панель переключателей в сборе
8	Комбинированный винт
9	Подборка правого потолочного ящика для документов

Замена

Примечание:

Деталировка (см. п. Деталировка в части 76 «Интерьерные/экстерьерные компоненты - Козырьки»)




1. Разборка промежуточной панели потолочного ящика для документов в сборе

- (a). Снимите болты крепления промежуточной панели потолочного ящика для документов.
- (b). Выламывайте клипсы на обратной стороне панели, снимите разъем переключателя, снимите промежуточную панель потолочного ящика для документов в сборе.

Внимание:

В случае обнаружения повреждений клипсов панели, замените детали новыми.




2. Разборка подсборки левого потолочного ящика для документов

- (a). Снимите болты крепления подсборки левого потолочного ящика для документов, снимите подсборку левого потолочного ящика для документов.

Примечание:

Порядок разборки подсборки правого потолочного ящика для документов с порядком разборки подсборки левого потолочного ящика для документов.




3. Разборка левого козырька в сборе

- (a). Снимите винт крепления левого козырька в сборе, снимите левый козырек в сборе.

Примечание:

Порядок разборки правого козырька в сборе одинаков с порядком разборки левого козырька в сборе.




4. Установка левого козырька в сборе

- (a). Установите винт крепления левого козырька в сборе.

Примечание:

Порядок установки правого козырька в сборе одинаков с порядком установки левого козырька в сборе.




5. Установка под сборки левого потолочного ящика для документов

- (a). Установите болты крепления под сборки левого потолочного ящика для документов.

Примечание:

Порядок установки под сборки правого потолочного ящика для документов одинаков с порядком установки под сборки левого потолочного ящика для документов одинаков.




6. Установка промежуточной панели потолочного ящика для документов в сборе

- (a). Присоедините разъем переключателя, установите промежуточную панель потолочного ящика для документов в сборе.
- (b). Установите болты крепления промежуточной панели потолочного ящика для документов.


Коврики

Детализировка



1	Термоизоляционный коврик выступа
2	Правая передняя звукоизоляционная пластина
3	Правая задняя звукоизоляционная пластина (симметрична с левой задней звукоизоляционной пластиной)
4	Левая передняя звукоизоляционная пластина
5	Левая задняя звукоизоляционная пластина
6	Большая шайба
7	Самонарезающий винт

8	Большая шайба
9	коврика в сборе
10	Термоизоляционный коврик заднего пола
11	Комбинированный болт с шестигранной головкой, пружинной шайбой и плоской шайбой
12	Комбинированный болт с шестигранной головкой, пружинной шайбой и плоской шайбой
13	Шестигранная гайка типа 2
14	Комбинированный болт с шестигранной головкой, пружинной шайбой и плоской шайбой



fmwx760011

1	Глухая крышка переключателя зеркала заднего вида с электрическим приводом
2	Самонарезающий винт
3	Передняя часть промежуточной панели в сборе
4	Пластиковая гайка
5	Комбинированный самонарезающий винт с потайной головкой и крестообразным шлицем, плоской шайбой
6	Задняя часть промежуточной панели в сборе
7	Палец накладки
8	Центральная накладка задней части промежуточной панели в сборе
9	Гайка пружинчатки ST4.2


10	Прижим правого коврика
11	Прижим левого коврика
12	Пробка прижима
13	Комбинированный самонарезающий винт с потайной головкой с крестообразным шлицем, плоской шайбой
14	Плоская шайба
15	Большая крышка овального отверстия на выступе пола
16	Крышка овального отверстия с левой стороны пола
17	Пробка PVC 35

Замена

Примечание:

Детализовка (см. п. Детализовка в части 76 «Интерьерные/экстерьерные компоненты - Коврики»)

1. Разборка водительского сиденья (см. п. Разборка и установка в части 74 «Сиденья - Водительское сиденье»)
2. Разборка сиденья переднего пассажира (см. п. Разборка и установка в части 74 «Сиденья - Сиденье переднего пассажира»)
3. Разборка промежуточного сиденья (см. п. Разборка и установка в части 74 «Сиденья - Промежуточное сиденье»)
4. Разборка спального места (см. п. Разборка и установка в части 74 «Сиденья - Спальное место»)
5. Разборка панели приборов (см. п. Разборка и установка в части 73 «Панель приборов, комбинация приборов, зажигалка - Панель приборов»)
6. Разборка механизма управления КПП (см. п. Разборка и установка в части 31 «КПП - Механизм управления КПП»)
7. Разборка рулевого механизма в сборе (см. п. Разборка и установка в части 42 «Рулевой механизм и комплектующие - Рулевой механизм»)
8. Разборка педали тормоза (см. п. Проверка и ремонт в части 26 «Рабочий тормоз - Педаль тормоза»)
9. Разборка педали акселератора (см. п. Замена в части 17 «Управление двигателем - Педаль акселератора»)
10. Разборка клапана управления наклоном грузового отсека (см. п. Разборка и установка в части 77 «Кабина - Кабина в сборе»)



11. Разборка прижима левого коврика


- (a). Снимите пробку прижима левого коврика.
- (b). Снимите винт крепления прижима левого коврика.

Примечание:

Порядок разборки прижима правого коврика одинаков с порядком разборки прижима левого коврика.

12. Разборка коврика в сборе

13. Установка коврика в сборе



14. Установка прижима левого коврика

- (a). Установите винт крепления прижима левого коврика.
- (b). Установите пробку прижима левого коврика.


Примечание:

Порядок разборки прижима правого коврика одинаков с порядком разборки прижима левого коврика.

15. Установка клапана управления наклоном грузового отсека (см. п. Разборка и установка в части 77 «Кабина - Кабина в сборе»)
16. Установка педали акселератора (см. п. Замена в части 17 «Управление двигателем - Педаль акселератора»)
17. Установка педали тормоза (см. п. Проверка и ремонт в части 26 «Рабочий тормоз - Педаль тормоза»)
18. Установка рулевого механизма в сборе (см. п. Разборка и установка в части 42 «Рулевой механизм и комплектующие - Рулевой механизм»)
19. Установка механизма управления КПП (см. п. Разборка и установка в части 31 «КПП - Механизм управления КПП»)
20. Установка панели приборов (см. п. Разборка и установка в части 73 «Панель приборов, комбинация приборов, зажигалка - Панель приборов»)
21. Установка спального места (см. п. Разборка и установка в части 74 «Сиденья - Спальное место»)
22. Установка промежуточного сиденья (см. п. Разборка и установка в части 74 «Сиденья - Промежуточное сиденье»)
23. Установка сиденья переднего пассажира (см. п. Разборка и установка в части 74 «Сиденья - Сиденье переднего пассажира»)
24. Установка водительского сиденья (см. п. Разборка и установка в части 74 «Сиденья - Водительское сиденье»)

Передний бампер

Детализировка



fmwx760013

1	Комбинированный болт с шестигранной головкой, пружинной шайбой и плоской шайбой
2	Большая шайба
3	Подножка бампера
4	Подсборка бампера
5	Комбинированный болт с шестигранной головкой, пружинной шайбой и плоской шайбой
6	Кронштейн фары в сборе

11	Опорная труба бампера в сборе
12	Соединительный кронштейн фары
13	Соединительный кронштейн рамы
14	Шестигранная гайка типа 1
15	Кронштейн пластины переднего номерного знака в сборе
16	Болт с шестигранной головкой

76-16

Интерьерные/экстерьерные компоненты - Передний бампер


7	Комбинированный болт с шестигранной головкой, пружинной шайбой и плоской шайбой	17	Пружинная шайба
8	Комбинированный болт с шестигранной головкой, пружинной шайбой и плоской шайбой	18	Плоская шайба
9	Кронштейн подножки бампера в сборе	19	Фланцевая шестигранная гайка
10	Комбинированный болт с шестигранной головкой, плоской шайбой и пружинной шайбой		

Замена

Примечание:

Детализовка (см. п. Детализовка в части 76 «Интерьерные/экстерьерные компоненты - Передний бампер»)

1. Открытие переднего откидного капота
2. Опрокидывание кабины




3. Разборка переднего бампера в сборе

- (a). Снимите болт крепления переднего бампера с кронштейном фары.

Примечание:


Порядок разборки слева одинаков с порядком справа.



- (b). Снимите болт крепления переднего бампера с передней противоударной поперечиной.

Примечание:


Порядок разборки слева одинаков с порядком справа.



- (c). Снимите болты крепления переднего бампера, снимите передний бампер в сборе.


Внимание:

Передний бампер тяжелый, разборка должна производиться с помощью ряда персонала.



4. Разборка опорной трубы переднего бампера в сборе


- (a). Снимите болты крепления опорной трубы переднего бампера.



5. Установка опорной трубы переднего бампера в сборе

- (a). Установите болты крепления опорной трубы переднего бампера.

Крутящий момент: 100 Н.м




6. Установка переднего бампера в сборе

- (a). Установите болты крепления переднего бампера.

Внимание:

Передний бампер тяжелый, установка должна производиться с помощью ряда персонала.

Крутящий момент: 40 Н.м




- (b). Установите болты крепления переднего бампера с передней противоударной поперечиной.

Примечание:

Порядок установки слева одинаков с порядком установки справа.

Крутящий момент: 100 Н.м



(с). Установите болт крепления переднего бампера с кронштейном фары.

Примечание:


Порядок установки слева одинаков с порядком установки справа.

Крутящий момент: 40 Н.м

7. Опускание кабины
8. Закрывание переднего откидного капота


Брызговики

Детализировка



1	Фланцевый болт с шестигранной головкой
2	Плоская шайба
3	Болт
4	Кронштейн крыла в сборе
5	Крыло
6	Рессорная гайка типа В
7	Вспомогательный козырек колеса
8	Плоская шайба

9	Фланцевый болт с шестигранной головкой
10	Передний верхний брызговик колеса
11	Верхний брызговик колеса
12	Гнездо клипсы брызговика
13	Клипса брызговика
14	Шестигранная гайка типа 1
15	Уплотнитель крыла
16	Задний уплотнитель крыла



1	Комбинированный болт с шестигранной головкой, пружинной шайбой и плоской шайбой
2	Комбинированный болт с шестигранной головкой, пружинной шайбой и плоской шайбой
3	Внутренний соединительный кронштейн I
4	Большая шайба
5	Шестигранная гайка типа 1


6	Кронштейн заднего крыла в сборе
7	Шестигранная гайка типа 1
8	Комбинированный болт с шестигранной головкой, пружинной шайбой и плоской шайбой
9	Заднее крыло в сборе

Замена

Примечание:

Детализовка (см. п. Детализовка в части 76 «Интерьерные/экстерьерные компоненты - Брызговики»)

1. Опрокидывание кабины



2. Разборка верхнего брызговика колеса в сборе


- (a). Отсоедините разъем опознавательного фонаря.
- (b). Снимите болты, гайки крепления и клипсы верхнего брызговика колеса.

Внимание:

В случае обнаружения повреждений клипсов, следует заменить детали новыми.

Примечание:

Порядок разборки слева одинаков с порядком разборки справа.




3. Установка верхнего брызговика колеса в сборе

- (a). Установите болты, гайки крепления и клипсы верхнего брызговика колеса.
- (b). Установите разъем опознавательного фонаря.

Примечание:

Порядок установки слева одинаков с порядком установки справа.




4. Разборка заднего брызговика в сборе

(а). Снимите гайки крепления заднего брызговика.

Примечание:

Порядок разборки справа одинаков с порядком разборки слева.



5. Установка заднего брызговика в сборе

(а). Установите гайки крепления заднего брызговика.


Примечание:

Порядок установки справа одинаков с порядком установки слева.

6. Опускание кабины

Передний капот

Детализировка



fmwx760022

1	Декоративная пластина передней накладки
2	Свариваемая пластина крепления стеклоочистителя в сборе
3	Поручень правого передка и петля в сборе
4	Поручень левого передка и петля в сборе
5	Комбинированный самонарезающий винт с потайной головкой с крестообразным шлицем, плоской шайбой
6	Левая декоративная угловая пластина в сборе
7	Передний откидной капот в сборе
8	Правая декоративная угловая пластина в сборе

17	Левая промежуточная сетка
18	Левая нижняя сетка
19	Правая верхняя сетка
20	Правая промежуточная сетка
21	Правая нижняя сетка
22	Цилиндрический штифт ограничительного крючка в сборе
23	Плоская шайба
24	Пружинная шайба


9	Комбинированный болт с шестигранной головкой, пружинной шайбой и плоской шайбой	25	Болт с шестигранной головкой и крестообразным шлицем
10	Застежка откидного капота в сборе	26	Свариваемый нижний кронштейн левой угловой пластины в сборе
11	Самонарезающий винт с потайной головкой и крестообразным шлицем типа С (верхнего/нижнего корпуса)	27	Свариваемый нижний кронштейн правой угловой пластины в сборе
12	Большая шайба	28	Самонарезающий винт с потайной головкой и крестообразным шлицем
13	Фланцевый болт с шестигранной головкой	29	Плоская шайба
14	Фланцевая шестигранная гайка	30	Правый кронштейн буферного блока
15	Комбинированный болт с шестигранной головкой, пружинной шайбой и плоской шайбой	31	Левый кронштейн буферного блока
16	Левая верхняя сетка	32	Фланцевая шестигранная гайка

Замена

Примечание:


Детализовка (см. п. Детализовка в части 76 «Интерьерные/экстерьерные компоненты - Передний капот»)

1. Открытие переднего откидного капота




2. Разборка переднего откидного капота в сборе

- (a). Снимите болты крепления распорки переднего откидного капота.
- (b). Снимите болты крепления петли переднего откидного капота.



3. Разборка товарного знака FOTON в сборе

- (a). Снимите гайки крепления товарного знака FOTON.




4. Установка товарного знака FOTON в сборе

- (a). Установите гайки крепления товарного знака FOTON.

5. Установка переднего откидного капота в сборе

- (a). Установите болты крепления петли переднего откидного капота.
- (b). Установите болты крепления распорки переднего откидного капота.


Крутящий момент: 40 Н.м



6. Закрытие переднего откидного капота


Защитные перила грузового отсека

Замена



1. Разборка левых защитных перил грузового отсека в сборе


- (a). Снимите болты крепления левых защитных перил.



2. Установка левых защитных перил грузового отсека в сборе


- (a). Установите болты крепления левых защитных перил.

Крутящий момент: 97 Н.м



3. Разборка правых защитных перил грузового отсека в сборе

- (a). Снимите болты крепления правых защитных перил.



4. Установка правых защитных перил грузового отсека в сборе

- (a). Установите болты крепления правых защитных перил.

Крутящий момент: 97 Н.м

- Примечание -
